

Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

► **B**

REGLAMENTO (UE) N° 141/2013 DE LA COMISIÓN

de 19 de febrero de 2013

por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(DO L 47 de 20.2.2013, p. 20)

Modificado por:

| | | Diario Oficial | | |
|--------------------|--|----------------|--------|-----------|
| | | n° | página | fecha |
| ► <u>M1</u> | Reglamento (UE) n° 68/2014 de la Comisión de 27 de enero de 2014 | L 23 | 9 | 28.1.2014 |



REGLAMENTO (UE) N° 141/2013 DE LA COMISIÓN

de 19 de febrero de 2013

por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo, por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Artículo 1

Ámbito de aplicación

Las estadísticas europeas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS) se referirán al estado de salud, la asistencia sanitaria y los factores determinantes de la salud, así como a las características sociodemográficas de la población de 15 años o más.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- 1) «hogar», la persona que vive sola o el grupo de personas que conviven en una misma vivienda particular y comparten los gastos, incluida la compra conjunta de los productos básicos para vivir; en esta definición no se incluyen los hogares colectivos, como hospitales, centros asistenciales, residencias, cárceles, cuarteles militares, instituciones religiosas, pensiones u hostales;
- 2) «residencia habitual», el lugar en el que una persona pasa normalmente el período diario de descanso, sin contar las ausencias temporales por motivos de ocio, vacaciones, visitas a amigos y parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa, o, en su defecto, el lugar de residencia legal o registrada.

Se considerarán residentes habituales de la zona geográfica en cuestión únicamente las siguientes personas:

- a) las que hayan vivido en su lugar de residencia habitual durante un período ininterrumpido de al menos doce meses antes de la fecha de referencia, o
- b) las que hayan llegado a su lugar de residencia habitual durante los doce meses anteriores a la fecha de referencia con la intención de permanecer en él durante al menos un año.

Cuando no se puedan determinar las circunstancias descritas en las letras a) o b), se entenderá por «residencia habitual» el lugar de residencia legal o registrado;

▼B

- 3) «microdatos», observaciones o mediciones no agregadas de las características de cada una de las unidades;
- 4) «metadatos», datos que definen y describen otros datos así como procesos estadísticos.

*Artículo 3***Datos requeridos**

1. Cada Estado miembro proporcionará a la Comisión (Eurostat) los microdatos establecidos en el anexo I.
2. Los microdatos se basarán en muestras probabilísticas representativas a escala nacional.
3. A fin de obtener un elevado nivel de armonización de los resultados de la encuesta entre los países, la Comisión (Eurostat), en estrecha colaboración con los Estados miembros, propondrá recomendaciones metodológicas y prácticas, y directrices sobre el muestreo y la realización de la encuesta en forma de un «Manual de la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS)» e incluirá un modelo de cuestionario.
4. El tamaño mínimo efectivo de la muestra, calculado sobre la hipótesis de un muestreo aleatorio simple, figura en el anexo II. Los factores de ponderación se calcularán de modo que se tenga en cuenta la probabilidad de selección de las unidades, la falta de respuesta y, en su caso, el ajuste de la muestra a fuentes externas relacionadas con la distribución de personas en la población objetivo.
5. Las pequeñas partes del territorio nacional que no superen el 2 % de la población nacional de los respectivos Estados miembros y los territorios nacionales enumerados en el anexo III quedarán excluidos.

*Artículo 4***Año y población de referencia**

1. El año de referencia será 2013, 2014 o 2015.
2. La población de referencia estará constituida por las personas de 15 años o más residentes en hogares privados del territorio del Estado miembro de que se trate en el momento de la recogida de datos.
3. La recogida de datos se escalonará a lo largo de tres meses como mínimo, incluyendo como mínimo un mes de otoño (septiembre-diciembre).

*Artículo 5***Metadatos de referencia**

1. Los metadatos de referencia relativos a la calidad se proporcionarán ajustándose a la norma del Sistema Estadístico Europeo especificada por la Comisión (Eurostat) y acordada con los Estados miembros.
2. Los Estados miembros proporcionarán dichos metadatos a la Comisión (Eurostat) a más tardar dos meses después de la transmisión de los microdatos.



Artículo 6

Suministro de los microdatos y los metadatos de referencia a la Comisión (Eurostat)

1. Los Estados miembros suministrarán los microdatos una vez finalizados, validados y ponderados, así como los metadatos de referencia relacionados con la calidad exigidos por el presente Reglamento, de acuerdo con una norma de intercambio especificada por la Comisión (Eurostat). Los microdatos y los metadatos de referencia relacionados con la calidad se suministrarán utilizando los servicios de ventanilla única.

2. Los microdatos se suministrarán a más tardar el 30 de septiembre de 2015 o nueve meses después del final del período de recogida de los datos nacionales en los casos en que la realización de la encuesta rebase diciembre de 2014.

Artículo 7

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

ANEXO I

Microdatos que deben presentarse a la Comisión (Eurostat)

VARIABLES TÉCNICAS DE LA ENCUESTA

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| PID | Número de identificación del encuestado | Número de 10 dígitos – 1 Sin respuesta | Todos |
| HHID | Número de identificación del hogar | Número de 10 dígitos – 1 Sin respuesta | Todos |
| PRIMSTRAT | Estratos primarios como se utilizaron en la selección de la muestra | 0001 - 9999 – 2 No aplicable (sin estratificación) | Todos |
| PSU | Unidades de muestreo primarias como se utilizaron en la selección de la muestra | 0001 - 9999 – 2 No aplicable (sin muestreo multietapa) | Todos |
| WGT | Ponderación individual final | Número de 5 dígitos, incluido un máximo de 3 decimales – 1 Sin respuesta | Todos |
| PROXY | Se entrevistó a la persona seleccionada o a otra distinta (entrevista indirecta) | 1 La persona seleccionada 2 Otro miembro del hogar 3 Otra distinta ajena al hogar – 1 Sin respuesta | Todos |
| REFYEAR | Año de referencia de la entrevista | 4 dígitos | Todos |
| REFMONTH | Mes de referencia de la entrevista | 1 - 12 – 1 Sin respuesta | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------|
| INTMETHOD | Método utilizado de recogida de datos | 10 Correo postal, versión no electrónica 11 Correo postal, versión electrónica (correo electrónico) 20 Entrevista personal, versión no electrónica 21 Entrevista personal, versión electrónica 30 Teléfono, versión no electrónica 31 Teléfono, versión electrónica 40 Uso de internet 50 Método mixto de recogida (por ejemplo tanto postal como entrevista para recoger datos) | Todos |
| INTLANG | Lengua utilizada en la entrevista | Códigos de 3 dígitos (lista normalizada de códigos de Eurostat) – 1 Sin respuesta | Todos |

VARIABLES SOCIALES FUNDAMENTALES

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| SEX | Sexo del encuestado | 1 Hombre 2 Mujer – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AGE | Edad del encuestado en años cumplidos en el momento de la entrevista | Número de dígitos – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| COUNTRY | País de residencia | 2 dígitos basados en la NUTS, al nivel agregado superior (nivel 0 o nivel de país) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| BIRTHPLACE | País de nacimiento | 10 Nacido en el país 21 Nacido en otro Estado miembro de la UE 22 Nacido en un tercer Estado – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CITIZEN | País de nacionalidad en el momento de la recogida de datos | 10 Nacional/Tiene la nacionalidad del país declarante 21 No nacional/No tiene la nacionalidad del país declarante pero es nacional de otro Estado miembro de la UE 22 No nacional/No tiene la nacionalidad del país declarante ni la de otro Estado miembro de la UE sino la de un tercer país – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| REGION | Región de residencia | Código correspondiente de la nomenclatura NUTS de 2 dígitos – 1 Sin respuesta | Todos |
| DEG_URB | Grado de urbanización | 1 Zona muy poblada 2 Zona medianamente poblada 3 Zona poco poblada – 1 Sin respuesta | Todos |
| MARSTALEGAL | Estado civil legal | 1 Persona que nunca ha estado casada 2 Persona casada 3 Persona viuda (y que no ha vuelto a casarse) 4 Persona divorciada o separada legalmente (y que no ha vuelto a casarse) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|--|--------|
| MARSTADEFACTO | Estado civil <i>de facto</i> | 1 Persona que vive en unión consensual 2 Persona que no vive en unión consensual – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HATLEVEL | Nivel de estudios más alto aprobado (nivel de estudios) | Sobre la base de la clasificación CINE de 2011 0 — Nivel inferior a primaria 1 — Educación primaria 2 — Primer ciclo de educación secundaria 3 — Segundo ciclo de educación secundaria 4 — Enseñanza postsecundaria no superior 5 — Educación superior: enseñanzas de formación profesional de grado superior o equivalente 6 — Educación superior: nivel de grado universitario o equivalente 7 — Educación superior: nivel de licenciatura, máster o equivalente 8 — Educación superior: nivel de doctorado o equivalente – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MAINSTAT | Situación laboral autodeclarada | 10 Ejerce un trabajo o una profesión, incluido el trabajo no remunerado en un negocio familiar, periodos de aprendizaje o prácticas, etc. 20 Desempleado 31 Alumno, estudiante, formación complementaria, experiencia en trabajo no remunerado 32 Jubilado, jubilado anticipadamente o retirado de la actividad 33 Incapacidad permanente 34 En el servicio militar obligatorio o civil sustitutorio 35 Tareas del hogar 36 Persona inactiva de otro tipo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|---|---------------|
| FT_PT | Trabajo a tiempo parcial o completo | 1 A tiempo completo 2 A tiempo parcial – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | MAINSTAT = 10 |
| JOBSTAT | Situación en el empleo | 10 Trabajador por cuenta propia 21 Trabajador por cuenta ajena con empleo fijo/contrato de duración indeterminada 22 Trabajador por cuenta ajena con empleo temporal/contrato de duración determinada – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | MAINSTAT = 10 |
| JOBISCO | Ocupación en el empleo | CIUO-08 de 2 dígitos – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | MAINSTAT = 10 |
| LOCNACE | Sector económico en el empleo | Secciones de la NACE rev. 2 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | MAINSTAT = 10 |
| HHNBPERS | Número de personas que viven en el hogar, incluido el encuestado | 0 - 98 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHNBPERS_0_4 | Número de personas de 4 años de edad o menos | 0-98 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHNBPERS_5_13 | Número de personas de 5 a 13 años de edad | 0 - 98 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHNBPERS_14_15 | Número de personas de 14 a 15 años de edad | 0 - 98 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| HHNBERS_16_24 | Número de personas de 16 a 24 años de edad | 0 - 98 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHNBERS_25_64 | Número de personas de 25 a 64 años de edad | 0 - 98 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHNBERS_65plus | Número de personas de 65 años de edad o más | 0 - 98 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHTYPE | Tipo de hogar | 10 Hogar unipersonal 21 Madre sola o padre solo con un hijo o hijos menores de 25 años 22 Pareja sin hijos menores de 25 años 23 Pareja con hijos menores de 25 años 24 Pareja, madre sola o padre solo con un hijo o hijos menores de 25 años y otras personas que viven en el hogar 25 Otro tipo de hogar - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HH_ACT | Número de personas del hogar de 16 a 64 años que trabajan | 0 - 98 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HH_INACT | Número de personas del hogar de 16 a 64 años desempleadas o inactivas económicamente | 0 - 98 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HHINCOME | Renta equivalente mensual neta del hogar | 1 Inferior al primer quintil 2 Entre el primer y el segundo quintil 3 Entre el segundo y el tercer quintil | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|-------------|--|--------|
| | | 4 Entre el tercer y el cuarto quintil 5 Entre el cuarto y el quinto quintil – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |

VARIABLES DE SALUD

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------|

Estado de salud — Módulo mínimo europeo del estado de salud

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| HS1 | Percepción subjetiva del estado de salud: cómo percibe una persona su salud en general | 1 Muy bueno 2 Bueno 3 Regular 4 Malo 5 Muy malo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HS2 | Problemas de salud crónicos o de larga duración: padecimiento actual de enfermedades o de problemas de salud de una duración mínima de 6 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HS3 | Restricción crónica de la actividad habitual: limitación para las actividades de la vida cotidiana debido a problemas de salud durante los últimos 6 meses como mínimo | 1 Gravemente limitado 2 Limitado pero no gravemente 3 Nada limitado – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

Enfermedades y afecciones crónicas

| | | | |
|------|---|--|-------|
| CD1a | Ha padecido asma en los últimos 12 meses (incluida asma alérgica) | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
|------|---|--|-------|

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| CD1b | Ha padecido bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1c | Ha tenido un infarto de miocardio en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1d | Ha padecido una cardiopatía coronaria o una angina de pecho en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1e | Ha padecido hipertensión arterial en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1f | Ha tenido un ictus (hemorragia cerebral, embolia) en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1g | Ha padecido artrosis (excluida la artritis) en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1h | Ha padecido dolor de espalda crónico (lumbar) en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1i | Ha padecido dolor de espalda crónico (cervical) en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|------------------------------|---|--|--------|
| CD1j | Ha sufrido de diabetes en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1k | Ha padecido alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgicas, alergia alimentaria o de otro tipo (excluida el asma alérgica) en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1l | Ha padecido cirrosis hepática en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1m | Ha sufrido incontinencia urinaria o problemas de control de la vejiga urinaria en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1n | Ha padecido problemas de riñón en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| CD1o | Ha sufrido de depresión en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Accidentes y lesiones</i> | | | |
| AC1a | Ha tenido un accidente de tráfico en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AC1b | Ha tenido un accidente en casa en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|---|--|--|--|
| AC1c | Ha tenido un accidente durante su tiempo libre en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AC2 | Intervención médica más grave en relación con el accidente más grave en los últimos 12 meses | 1 Ingreso en un hospital o cualquier otro centro sanitario 2 Intervención de un médico o un enfermero 3 No fue necesaria intervención alguna – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AC1a = 1 o AC1b = 1 o AC1c = 1 |
| <i>Ausencia del trabajo (por problemas de salud)</i> | | | |
| AW1 | Ausencia del trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si MAINSTAT = 10 |
| AW2 | Número de días de ausencia del trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses | Número de días – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AW1 = 1 |
| <i>Limitaciones funcionales físicas y sensoriales</i> | | | |
| PL1 | Utiliza gafas o lentillas | 1 Sí 2 No 3 Ciego o no puede ver en absoluto – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PL2 | Dificultad para ver, incluso utilizando gafas o lentillas | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad | Si PL1 = 1 o 2 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | |
| PL3 | Uso de audífono | 1 Sí 2 No 3 Sordo profundo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PL4 | Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en un sitio tranquilo incluso utilizando un audífono | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si PL3 = 1 o 2 |
| PL5 | Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en un sitio más ruidoso incluso utilizando un audífono | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si PL3 = 1 o 2 y PL4 = 1 o 2 o 3 |
| PL6 | Dificultad para caminar medio kilómetro en terreno llano sin bastón u otro tipo de ayuda | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PL7 | Dificultad para subir o bajar doce escalones | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|-------------|---|--------|
| | | 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |

Actividades de cuidado personal

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| PC1a | Dificultad para alimentarse | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| PC1b | Dificultad para acostarse o levantarse de la cama, o para sentarse y levantarse de una silla | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| PC1c | Dificultad para vestirse y desnudarse | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| PC1d | Dificultad para utilizar el retrete | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|------------------------------|---|--|--|
| PC1e | Dificultad para bañarse o ducharse | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| PC2 | Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse | 1 Sí, al menos para una actividad 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si (AGE >= 65) y {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1} |
| PC3 | Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse | 1 Sí, al menos para una actividad 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si (AGE >= 65) y {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1} |
| <i>Actividades del hogar</i> | | | |
| HA1a | Dificultad para preparar las comidas | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| HA1b | Dificultad para utilizar el teléfono | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) | Si AGE >= 65 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | |
| HA1c | Dificultad para hacer las compras | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| HA1d | Dificultad para organizarse la toma de medicamentos | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| HA1e | Dificultad para hacer tareas domésticas ligeras | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| HA1f | Dificultad para hacer ocasionalmente tareas domésticas pesadas | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo | Si AGE >= 65 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|--|---|
| | | 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | |
| HA1g | Dificultad para ocuparse de su dinero y realizar las tareas administrativas cotidianas | 1 Ninguna dificultad 2 Alguna dificultad 3 Mucha dificultad 4 No puede hacerlo de ninguna manera/Incapaz de hacerlo 5 No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AGE >= 65 |
| HA2 | Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más tareas del hogar: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de su dinero y realizar las tareas administrativas cotidianas | 1 Sí, al menos para una actividad 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si (AGE >= 65) y {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1g ≠ 1} |
| HA3 | Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades domésticas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de su dinero y realizar las tareas administrativas cotidianas | 1 Sí, al menos para una actividad 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si (AGE >= 65) y {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1g ≠ 1} |
| <i>Dolor</i> | | | |
| PN1 | Intensidad del dolor físico durante las últimas cuatro semanas | 1 Ninguno 2 Muy leve 3 Leve 4 Moderado 5 Intenso 6 Muy intenso – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|--|--------|
| PN2 | En qué medida ha obstaculizado el dolor el trabajo normal en las últimas cuatro semanas (incluido tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas del hogar) | 1 Nada 2 Un poco 3 Moderadamente 4 Bastante 5 Mucho – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Salud mental</i> | | | |
| MH1a | Con qué frecuencia ha sentido poco interés o alegría por hacer cosas en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1b | Con qué frecuencia se ha sentido decaído, deprimido o desesperanzado en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1c | Con qué frecuencia ha tenido problemas para quedarse dormido, para seguir durmiendo o ha dormido demasiado en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1d | Con qué frecuencia ha tenido sensación de cansancio o de tener poca energía en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|--------|
| MH1e | Con qué frecuencia ha tenido poco apetito o ha comido demasiado en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1f | Con qué frecuencia se ha sentido mal consigo mismo o ha sentido que es un fracasado o que ha decepcionado a su familia o a sí mismo en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1g | Con qué frecuencia ha tenido problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MH1h | Con qué frecuencia se ha movido o ha hablado tan despacio que los demás pueden haberlo notado. O al contrario, ha estado tan inquieto o agitado que se ha estado moviendo de un lado para otro más de lo habitual en las últimas dos semanas | 1 Nunca 2 Varios días 3 Más de la mitad de los días 4 Casi cada día – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

*Módulo europeo de atención sanitaria**Uso de asistencia hospitalaria*

| | | | |
|-----|--|--|-------|
| HO1 | Ingreso en un hospital en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
|-----|--|--|-------|

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|------------|
| HO2 | Número de noches que ha pasado en un hospital en los últimos 12 meses | Número 1 - 999 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si HO1 = 1 |
| HO3 | Asistencia en un hospital de día en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| HO4 | Número de días en que ha recibido asistencia en un hospital de día en los últimos 12 meses | Número 1 - 300 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si HO3 = 1 |

Uso de asistencia ambulatoria y a domicilio

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| AM1 | Tiempo transcurrido desde la última vez que acudió al dentista, al ortodoncista o higienista dental (para sí mismo) | 1 Menos de 6 meses 2 De 6 a 12 meses 3 12 meses o más 4 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AM2 | Tiempo transcurrido desde la última vez que acudió a un médico general o a un médico de familia (para sí mismo) | 1 Menos de 12 meses 2 12 meses o más 3 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AM3 | Número de consultas a un médico general o a un médico de familia durante las cuatro últimas semanas (para sí mismo) | Número 0 - 99 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AM2 = 1 |
| AM4 | Tiempo transcurrido desde la última vez que consultó al especialista (para sí mismo) | 1 Menos de 12 meses 2 12 meses o más 3 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|--------------------------------|--|--|------------|
| AM5 | Número de consultas al especialista durante las cuatro últimas semanas (para sí mismo) | Número 0 - 99 – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AM4 = 1 |
| AM6a | Consulta a un fisioterapeuta en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AM6b | Consulta a un psicólogo o a un psicoterapeuta en los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| AM7 | Uso de servicios de asistencia a domicilio para necesidades personales, durante los últimos 12 meses | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Consumo de medicamentos</i> | | | |
| MD1 | Consumo de medicamentos recetados por un médico durante las últimas dos semanas (excepto anticonceptivos) | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| MD2 | Consumo de medicamentos, de medicamentos a base de plantas o de vitaminas no recetados por un médico durante las últimas dos semanas | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Prácticas preventivas</i> | | | |
| PA1 | Tiempo transcurrido desde la última vacunación contra la gripe | Mes/año (MM/AAAA) Nunca o hace demasiado tiempo (0) – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|--|--------|
| PA2 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario | 1 En los últimos 12 meses 2 Más de 1 año pero menos de 3 3 Más de 3 años pero menos de 5 4 Más de 5 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PA3 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario | 1 En los últimos 12 meses 2 Más de 1 año pero menos de 3 3 Más de 3 años pero menos de 5 4 Más de 5 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PA4 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le midió los niveles de glucosa un profesional sanitario | 1 En los últimos 12 meses 2 Más de 1 año pero menos de 3 3 Más de 3 años pero menos de 5 4 Más de 5 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PA5 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una prueba de detección de sangre oculta en las heces | 1 En los últimos 12 meses 2 Más de 1 año pero menos de 2 3 Más de 2 años pero menos de 3 4 Más de 3 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PA6 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una colonoscopia | 1 En los últimos 12 meses 2 Más de 1 año pero menos de 5 3 Más de 5 años pero menos de 10 4 Más de 10 años | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|--|------------|
| | | 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |
| PA7 | Tiempo transcurrido desde la última vez que le hicieron una mamografía | 1 En los últimos 12 meses 2 Hace más de 1 año pero menos de 2 3 Hace más de 2 años pero menos de 3 4 Más de 3 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si SEX = 2 |
| PA8 | Tiempo transcurrido desde que le hicieron la última citología vaginal | 1 En los últimos 12 meses 2 Hace más de 1 año pero menos de 2 3 Hace más de 2 años pero menos de 3 4 Más de 3 años 5 Nunca – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si SEX = 2 |

Necesidades de asistencia sanitaria no satisfechas

| | | | |
|------|--|--|-------|
| UN1a | Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por la lista de espera | 1 Sí 2 No 3 No necesitó asistencia sanitaria – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| UN1b | Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por dificultades relacionadas con el transporte o la distancia | 1 Sí 2 No 3 No necesitó asistencia sanitaria – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| UN2a | No pudo permitirse algún examen o tratamiento médico en los últimos 12 meses por motivos económicos | 1 Sí 2 No | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------------------|---|--|--------|
| | | 3 No lo necesitó – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |
| UN2b | No pudo permitirse algún examen o tratamiento dental en los últimos 12 meses por motivos económicos | 1 Sí 2 No 3 No lo necesitó – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| UN2c | No pudo permitirse medicamentos que le habían recetado en los últimos 12 meses por motivos económicos | 1 Sí 2 No 3 No los necesitó – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| UN2d | No pudo permitirse la asistencia en salud mental (por un psicólogo o un psiquiatra, por ejemplo) en los últimos 12 meses por motivos económicos | 1 Sí 2 No 3 No la necesitó – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Determinantes de la salud</i> | | | |
| <i>Peso y altura</i> | | | |
| BM1 | Altura, descalzo | Número en cm – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| BM2 | Peso, sin zapatos ni ropa | Número en kg – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Actividad física/ejercicio</i> | | | |
| PE1 | Esfuerzo físico del trabajo (tanto remunerado como no remunerado) | 1 Sentado o de pie la mayor parte de la jornada 2 Caminando o realizando tareas que requieren esfuerzo físico moderado la mayor parte de la jornada | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|---|------------|
| | | 3 Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico la mayor parte de la jornada 4 No realiza tareas relacionadas con el trabajo – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |
| PE2 | Número de días de una semana tipo en que camina al menos 10 minutos seguidos para ir o regresar a algún sitio | Número de días 1 - 7 0 No llevo a cabo ese tipo de actividades físicas – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PE3 | Tiempo transcurrido en caminar a los sitios en un día tipo | 1 10 - 29 minutos diarios 2 30 - 59 minutos diarios 3 Más de 1 hora diaria pero menos de 2 4 Más de 2 horas diarias pero menos de 3 5 3 horas diarias o más – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si PE2 ≠ 0 |
| PE4 | Número de días de una semana tipo en que se desplaza en bicicleta al menos 10 minutos seguidos para ir o regresar a algún sitio | Número de días 1 - 7 0 No llevo a cabo ese tipo de actividades físicas – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PE5 | Tiempo transcurrido en desplazarse en bicicleta a los sitios en un día tipo | 1 10 - 29 minutos diarios 2 30 - 59 minutos diarios 3 Más de 1 hora diaria pero menos de 2 4 Más de 2 horas diarias pero menos de 3 5 3 horas diarias o más – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si PE4 ≠ 0 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| PE6 | Número de días en una semana tipo en que practica algún deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) que causa al menos un pequeño aumento del ritmo respiratorio o la frecuencia cardíaca durante un mínimo de 10 minutos de forma continua | Número de días 1 - 7 0 No llevo a cabo ese tipo de actividades físicas - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| PE7 | Tiempo dedicado a hacer deporte o ejercicio físico recreativo (ocio) en una semana tipo | HHMM (horas/minutos) - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si PE6 ≠ 0 |
| PE8 | Número de días en una semana tipo dedicados a actividades de musculación | Número de días 1 - 7 0 No llevo a cabo ese tipo de actividades físicas - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Consumo de frutas y verduras</i> | | | |
| FV1 | Frecuencia del consumo de fruta, excluidos los zumos | 1 Una o más veces al día 2 Entre 4 y 6 veces por semana 3 Entre 1 y 3 veces por semana 4 Menos de 1 vez por semana 5 Nunca - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| FV2 | Número de porciones diarias de fruta, excluidos los zumos | Número 1-99 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si FV1 = 1 |
| FV3 | Frecuencia del consumo de verduras o ensalada, excluidos los zumos y las patatas | 1 Una o más veces al día 2 Entre 4 y 6 veces por semana 3 Entre 1 y 3 veces por semana 4 Menos de 1 vez por semana 5 Nunca - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|
| FV4 | Número de porciones diarias de verdura o ensalada, excluidos los zumos y las patatas | Número 1 - 99 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si FV3 = 1 |
| <i>Consumo de tabaco</i> | | | |
| SK1 | Tipo de fumador | 1 Fuma diariamente 2 Fuma, pero no diariamente 3 No fuma - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| SK2 | Tipo de producto del tabaco consumido | 1 Cigarrillos (de cajetilla y/o liados a mano) 2 Puros 3 Tabaco de pipa 4 Otros - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si SK1 = 1 o 2 |
| SK3 | Número medio de cigarrillos al día | Número 1 - 99 - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si SK1 = 1 y SK2 = 1 |
| SK4 | Frecuencia de la exposición al humo de tabaco en el interior de edificios | 1 Nunca o casi nunca 2 Menos de 1 hora diaria 3 1 hora o más diaria - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Consumo de bebidas alcohólicas</i> | | | |
| AL1 | Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo (cerveza, vino, sidra, bebidas destiladas, aguardientes, licores, cócteles, combinados, alcoholes de fabricación casera, etc.) en los últimos 12 meses | 1 A diario o casi a diario 2 5 - 6 días por semana 3 3 - 4 días por semana 4 1 - 2 días por semana | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|--|---|--|
| | | 5 2 - 3 días en un mes 6 Una vez al mes 7 Menos de una vez al mes 8 No en los últimos 12 meses, puesto que he dejado de tomar alcohol 9 Nunca o solamente unos sorbos para probarlo a lo largo de toda la vida - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | |
| AL2 | Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de lunes a jueves | 1 Los 4 días 2 3 de los 4 días 3 2 de los 4 días 4 1 de los 4 días 5 Ninguno de los 4 días - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si AL1 = 1, 2, 3 o 4 |
| AL3 | Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días (de lunes a jueves) | 1 16 o más bebidas diarias 2 10 - 15 bebidas diarias 3 6 - 9 bebidas diarias 4 4 - 5 bebidas diarias 5 3 bebidas diarias 6 2 bebidas diarias 7 1 bebida diaria 8 0 bebidas diarias - 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) - 2 No aplicable | Si (AL1 = 1, 2, 3 o 4) y (AL2 = 1, 2, 3 o 4) |
| AL4 | Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica de viernes a domingo | 1 Los 3 días 2 2 de los 3 días 3 1 de los 3 días | Si AL1 = 1, 2, 3 o 4 |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|-----------------------|---|---|--|
| | | 4 Ninguno de los 3 días – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | |
| AL5 | Número de bebidas alcohólicas (estándar) como promedio, en uno de los días (de viernes a domingo) | 1 16 o más bebidas diarias 2 10 - 15 bebidas diarias 3 6 - 9 bebidas diarias 4 4 - 5 bebidas diarias 5 3 bebidas diarias 6 2 bebidas diarias 7 1 bebidas diarias 8 0 bebidas diarias – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si (AL1 = 1, 2, 3 o 4) y (AL4 = 1, 2, o 3) |
| AL6 | Frecuencia de episodios de consumo intensivo de alcohol (equivalente a 60 g de etanol puro o más) en los últimos 12 meses | 1 A diario o casi a diario 2 5 - 6 días por semana 3 3 - 4 días por semana 4 1 - 2 días por semana 5 2 - 3 días en un mes 6 Una vez al mes 7 Menos de una vez al mes 8 No en los últimos 12 meses 9 Nunca en toda mi vida – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 |
| <i>Apoyo social</i> | | | |
| SS1 | Número de personas cercanas con las que puede contar en caso de graves problemas personales | 1 Ninguna 2 1 o 2 3 3 a 5 4 6 o más – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |

▼B

| Nombre de la variable | Descripción | Categorías y códigos de respuesta | Filtro |
|---|---|--|------------|
| SS2 | Grado de interés que muestran los demás en lo que hace | 1 Mucha atención e interés 2 Algo de atención e interés 3 No está seguro 4 Poca atención e interés 5 Ninguna atención ni interés – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| SS3 | En qué medida es fácil obtener ayuda práctica de los vecinos en caso de necesidad | 1 Muy fácilmente 2 Fácilmente 3 Es posible 4 Difícilmente 5 Muy difícilmente – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| <i>Prestación de asistencia o cuidados informales</i> | | | |
| IC1 | Presta cuidados o asistencia a una o más personas que padecen problemas relacionados con la edad, afecciones o dolencias crónicas al menos una vez por semana (excluidas las actividades profesionales) | 1 Sí 2 No – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) | Todos |
| IC2 | Relación actual con la persona o personas que padecen alguna afección o dolencia crónica o problemas debidos a la edad avanzada y reciben cuidados o asistencia al menos una vez a la semana por parte del encuestado | 1 Miembros de la familia del encuestado 2 No son miembros de la familia del encuestado – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si IC1 = 1 |
| IC3 | Número de horas por semana en que el encuestado presta cuidados o asistencia a esta persona o personas | 1 Menos de 10 horas semanales 2 Al menos 10 pero menos de 20 horas semanales 3 20 horas semanales o más – 1 Sin respuesta (no sabe, no contesta) – 2 No aplicable | Si IC1 = 1 |

▼ **M1***ANEXO II***Tamaños finales de las muestras que deben alcanzarse**

| | Personas de 15 años o más que deben ser encuestadas |
|---|---|
| Estados miembros de la UE | |
| Bélgica | 6 500 |
| Bulgaria | 5 920 |
| República Checa | 6 510 |
| Dinamarca | 5 350 |
| Alemania | 15 260 |
| Estonia | 4 270 |
| Irlanda | 5 057 |
| Grecia | 6 667 |
| España | 11 620 |
| Francia | 13 110 |
| Croacia | 5 000 |
| Italia | 13 180 |
| Chipre | 4 095 |
| Letonia | 4 555 |
| Lituania | 4 850 |
| Luxemburgo | 4 000 |
| Hungría | 6 410 |
| Malta | 3 975 |
| Países Bajos | 7 515 |
| Austria | 6 050 |
| Polonia | 10 690 |
| Portugal | 6 515 |
| Rumanía | 8 420 |
| Eslovenia | 4 486 |
| Eslovaquia | 5 370 |
| Finlandia | 5 330 |
| Suecia | 6 200 |
| Reino Unido | 13 085 |
| Total Estados miembros de la UE | 199 990 |
| Suiza | 5 900 |
| Islandia | 3 940 |
| Noruega | 5 170 |
| Total, incluidas Suiza, Islandia y Noruega | 215 000 |

*ANEXO III***Territorios nacionales que están excluidos de la encuesta**

| Pais | Territorios nacionales |
|--------------|---|
| Francia | Departamentos y territorios de ultramar |
| Chipre | La zona no controlada por el Gobierno |
| Países Bajos | Islas del Caribe (Bonaire, San Eustaquio y Saba) e Islas Frisias occidentales, salvo Texel |
| Irlanda | Todas las islas, salvo Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermor, Lettermullan y Valentia |
| Reino Unido | Norte escocés del Canal de Caledonia e Islas Sorlingas |