



**▼B**

**REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/86 DE LA COMISIÓN**  
**de 20 de octubre de 2016**  
**por el que se establece un plan de descartes para determinadas**  
**pesquerías demersales en el mar Mediterráneo**

*Artículo 1***Aplicación de la obligación de desembarque**

La obligación de desembarque que regula el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se aplicará en el mar Mediterráneo a las pesquerías que figuran en el anexo del presente Reglamento.

La obligación de desembarque se aplicará a las especies mencionadas en dicho anexo cuando se hayan capturado en actividades de pesca en aguas de la Unión o por buques de la Unión fuera de las aguas de la Unión en aguas no sujetas a la soberanía o la jurisdicción de terceros países.

*Artículo 2***Definiciones**

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- a) «mar Mediterráneo»: las aguas marítimas del Mediterráneo al este del meridiano 5° 36' de longitud oeste;
- b) «subzonas geográficas de la CGPM» (SZG): subzonas geográficas de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), tal como se definen en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo <sup>(1)</sup>;
- c) ► **M1** «mar Mediterráneo occidental»: subzonas geográficas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 y 12 de la CGPM; ◀
- d) «mar Adriático»: subzonas geográficas 17 y 18 de la CGPM;

**▼M4**

- e) «mar Mediterráneo sudoriental»: subzonas geográficas 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la CGPM.

<sup>(1)</sup> Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo (DO L 347 de 30.12.2011, p. 44).

▼ **M3***Artículo 3***Exención relativa a la capacidad de supervivencia**

1. La exención de la obligación de desembarque con arreglo al artículo 15, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 para las especies respecto de las cuales existan pruebas científicas que demuestren altas tasas de supervivencia se aplicará a:

- a) el lenguado europeo (*Solea solea*) capturado mediante rápidos (TBB)<sup>(1)</sup> en el Adriático hasta el 31 de diciembre de 2019;
- b) las conchas de peregrino (*Pecten jacobaeus*) capturadas con rastras mecanizadas (HMD) en el Mediterráneo occidental;
- c) las almejas (*Venerupis* spp.) capturadas con rastras mecanizadas (HMD) en el Mediterráneo occidental;
- d) las chirlas (*Venus* spp.) capturadas con rastras mecanizadas (HMD) en el Mediterráneo occidental;
- e) las cigalas (*Nephrops norvegicus*) capturadas con todo tipo de redes de arrastre de fondo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) en el Mediterráneo occidental, en el Adriático y en el Mediterráneo sudoriental;
- f) las cigalas (*Nephrops norvegicus*) capturadas con nasas y trampas (FPO, FIX) en el Mediterráneo occidental, en el Adriático y en el Mediterráneo sudoriental hasta el 31 de diciembre de 2019;

▼ **M4**

- g) el besugo (*Pagellus bogaraveo*) capturado con anzuelos y líneas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) en el Mediterráneo occidental;
- h) el bogavante europeo (*Homarus gammarus*) capturado con redes (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) y con nasas y trampas (FPO, FIX) en el Mediterráneo occidental, en el Adriático y en el Mediterráneo sudoriental;
- i) la langosta (*Palinuridae*) capturada con redes (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) y con nasas y trampas (FPO, FIX) en el Mediterráneo occidental, en el Adriático y en el Mediterráneo sudoriental.

▼ **M3**

2. El lenguado europeo (*Solea solea*), las conchas de peregrino (*Pecten jacobaeus*), las almejas (*Venerupis* spp.), las chirlas (*Venus* spp.), las cigalas (*Nephrops norvegicus*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), el bogavante europeo (*Homarus gammarus*) y las langostas (*Palinuridae*) que se capturen en las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se liberarán inmediatamente en la zona donde hayan sido capturados.

<sup>(1)</sup> Los códigos de los artes utilizados en el presente Reglamento se refieren a los que figuran en el anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (DO L 122 de 30.4.2011, p. 1). Para los buques de eslora total inferior a diez metros, los códigos de los artes utilizados en el presente Reglamento se refieren a los códigos de la clasificación de artes de pesca de la FAO.

▼ **M3**

3. A más tardar el 1 de mayo de 2019, los Estados miembros que tienen un interés directo en la gestión de la pesca en el mar Mediterráneo deben presentar a la Comisión datos adicionales sobre los descartes para completar los contemplados en las recomendaciones conjuntas de junio de 2018, modificadas en agosto de 2018, así como cualquier otra información científica pertinente que justifique la exención indicada en el apartado 1, letras a), f), g), h) e i). El Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) evaluará esos datos y esa información a más tardar en julio de 2019.

*Artículo 4***Exenciones de minimis**

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, las cantidades siguientes podrán ser descartadas en virtud de su artículo 15, apartado 4, letra c):

a) En el Mediterráneo occidental (punto 1 del anexo):

- i) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 6 % en 2019 y 2020, y de un 5 % en 2021, del total anual de capturas de dichas especies por buques que utilicen redes de arrastre de fondo;
- ii) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 1 % del total anual de capturas de dichas especies por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;

▼ **M4**

- iii) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*), la dorada (*Sparus aurata*) y la gamba de altura (*Parapenaeus longirostris*), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX);
- iv) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- v) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo

▼ **M4**

(*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen anzuelos y líneas;

- vi) para la anchoa (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), la caballa (*Scomber* spp.) y el jurel (*Trachurus* spp.), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas accesorias de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo.

▼ **M3**

b) En el Adriático (punto 2 del anexo):

- i) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 6 % en 2019 y 2020, y de un 5 % en 2021, del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo;
- ii) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- iii) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen rápidos (TBB);
- iv) para el lenguado europeo (*Solea solea*), hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de esta especie efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo;

▼ **M4**

- v) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), la dorada (*Sparus aurata*) y la gamba de altura (*Parapenaeus longirostris*), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX);
- vi) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- vii) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado

▼ **M4**

europeo (*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;

- viii) para la anchoa (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), la caballa (*Scomber* spp.) y el jurel (*Trachurus* spp.), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas accesorias de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo.

▼ **M3**

c) En el Mediterráneo sudoriental (punto 3 del anexo):

- i) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 6 % en 2019 y 2020, y de un 5 % en 2021, del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo;
- ii) para la merluza (*Merluccius merluccius*) y los salmonetes (*Mullus* spp.), hasta un máximo de un 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- iii) para la gamba de altura (*Parapenaeus longirostris*), hasta un máximo de un 6 % en 2019 y 2020, y de un 5 % en 2021, del total anual de capturas de dicha especie efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo;

▼ **M4**

- iv) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- v) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), el besugo (*Pagellus bogaraveo*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 3 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;
- vi) para la lubina (*Dicentrarchus labrax*), el raspallón (*Diplodus annularis*), el sargo picudo (*Diplodus puntazzo*), el sargo (*Diplodus sargus*), la mojarra (*Diplodus vulgaris*), el mero (*Epinephelus* spp.), la herrera (*Lithognathus mormyrus*), el aligote (*Pagellus acarne*), la breca (*Pagellus erythrinus*), el pargo (*Pagrus pagrus*), la cherna (*Polyprion americanus*), el lenguado europeo (*Solea solea*), la merluza (*Merluccius merluccius*) y la dorada (*Sparus aurata*), hasta un máximo del 1 % del total anual de capturas de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de enmalle y trasmallos;

**▼ M4**

vii) para la anchoa (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), la caballa (*Scomber* spp.) y el jurel (*Trachurus* spp.), hasta un máximo del 5 % del total anual de capturas accesorias de dichas especies efectuadas por buques que utilicen redes de arrastre de fondo.

**▼ M3**

2. A más tardar el 1 de mayo de 2019, los Estados miembros que tienen un interés directo en la gestión de la pesca en el mar Mediterráneo deben presentar a la Comisión datos adicionales sobre los descartes para completar los que se proporcionaron en las recomendaciones conjuntas de junio de 2018, modificadas en agosto de 2018, así como cualquier otra información científica pertinente que justifique las exenciones establecidas en el apartado 1, letra a), incisos iii) a vi), letra b), incisos v) a viii), y letra c), incisos iv) a vii). El CCTEP evaluará esos datos y esa información a más tardar en julio de 2019.

**▼ B***Artículo 5***Lista de buques**

1. Los Estados miembros afectados determinarán, con arreglo a los criterios establecidos en el anexo, los buques sujetos a la obligación de desembarque en relación con cada pesquería.
2. A más tardar el 31 de diciembre de 2016, los Estados miembros interesados presentarán a la Comisión y a los demás Estados miembros, mediante el sitio web seguro de control de la Unión, las listas de todos los buques que capturen merluza, salmonete, lenguado común y camarón de altura. Los Estados miembros mantendrán estas listas actualizadas.

*Artículo 6***Entrada en vigor y aplicación**

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

**▼ M3**

Será aplicable desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.

**▼ B**

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

## ▼ M3

## ANEXO

## 1. Mediterráneo occidental

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
<p>Merluza (<i>Merluccius merluccius</i>)  Salmonetes (<i>Mullus</i> spp.)  Códigos FAO: MUT, MUR y MUX  Cigala (<i>Nephrops norvegicus</i>)  Gamba de altura (<i>Parapenaeus longirostris</i>)  Lubina (<i>Dicentrarchus labrax</i>)  Raspallón (<i>Diplodus annularis</i>)  Sargo picudo (<i>Diplodus puntazzo</i>)  Sargo (<i>Diplodus sargus</i>)  Mojarra (<i>Diplodus vulgaris</i>)  Mero (<i>Epinephelus</i> spp.)  Herrera (<i>Lithognathus mormyrus</i>)  Aligote (<i>Pagellus acarne</i>)  Besugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>)  Breca (<i>Pagellus erythrinus</i>)  Pargo (<i>Pagrus pagrus</i>)  Cherna (<i>Polyprion americanus</i>)  Lenguado europeo (<i>Solea vulgaris</i>)  Dorada (<i>Sparus aurata</i>)  <u>Capturas accesorias de:</u>  Anchoa (<i>Engraulis encrasicolus</i>)  Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)  Caballa (<i>Scomber</i> spp.)  Jurel (<i>Trachurus</i> spp.)</p>	<p>OTB, OTT,  PTB, TBN,  TBS, TB, OT,  PT y TX</p>	<p>Todas las redes de arrastre de fondo</p>	<p>Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque</p>
<p>Merluza (<i>Merluccius merluccius</i>)  Salmonetes (<i>Mullus</i> spp.)  Códigos FAO: MUT, MUR y MUX  Lubina (<i>Dicentrarchus labrax</i>)  Raspallón (<i>Diplodus annularis</i>)  Sargo picudo (<i>Diplodus puntazzo</i>)  Sargo (<i>Diplodus sargus</i>)  Mojarra (<i>Diplodus vulgaris</i>)  Mero (<i>Epinephelus</i> spp.)  Herrera (<i>Lithognathus mormyrus</i>)  Aligote (<i>Pagellus acarne</i>)  Besugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>)  Breca (<i>Pagellus erythrinus</i>)  Pargo (<i>Pagrus pagrus</i>)  Cherna (<i>Polyprion americanus</i>)  Lenguado europeo (<i>Solea vulgaris</i>)  Dorada (<i>Sparus aurata</i>)</p>	<p>LL, LLS, LLD,  LX, LTL, LHP  y LHM</p>	<p>Todos los palangres</p>	<p>Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque</p>



## ▼ M3

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Salmonetes ( <i>Mullus</i> spp.) Códigos FAO: MUT, MUR y MUX Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> )	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR y GEN	Todos los trasmallos y redes de enmalle	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Conchas de peregrino ( <i>Pecten jacobeus</i> ) Almejas ( <i>Venerupis</i> spp.) Chirlas ( <i>Venus</i> spp.)	HMD	Todas las rastras mecanizadas	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Cigala ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> )	FPO y FIX	Todas las nasas y trampas	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque

## 2. Mar Adriático

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Salmonetes ( <i>Mullus</i> spp.) Códigos FAO: MUT, MUR y MUX Cigala ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Gamba de altura ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT y TX	Todas las redes de arrastre de fondo	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque

## ▼ M3

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> ) <u>Capturas accesorias de:</u> Anchoa ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Caballa ( <i>Scomber</i> spp.) Jurel ( <i>Trachurus</i> spp.)			
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> )	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP y LHM	Todos los palangres	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Salmonetes ( <i>Mullus</i> spp.) Códigos FAO: MUT, MUR y MUX Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ), sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) y sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ), Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) y pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> )	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR y GEN	Todos los trasmallos y redes de enmalle	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque

## ▼ M3

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Conchas de peregrino ( <i>Pecten jacobaeus</i> ) Almejas ( <i>Venerupis</i> spp.) Chirlas ( <i>Venus</i> spp.)	HMD	Todas las rastras mecanizadas	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Cigala ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) y pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ), sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) y sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	FPO, FIX y FYK	Todas las nasas, trampas y garlitos	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque

## 3. Mediterráneo sudoriental

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Salmonetes ( <i>Mullus</i> spp.) Códigos FAO: MUT, MUR y MUX Cigala ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Gamba de altura ( <i>Parapenaeus longirostris</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> ) <u>Capturas accesorias de:</u> Anchoa ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Caballa ( <i>Scomber</i> spp.) Jurel ( <i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT y TX	Todas las redes de arrastre de fondo	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque

## ▼ M3

Pesquería	Código de arte	Descripción del arte de pesca	Obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) y sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> )	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP y LHM	Todos los palangres	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Merluza ( <i>Merluccius merluccius</i> ) Salmonetes ( <i>Mullus</i> spp.) Códigos FAO: MUT, MUR y MUX Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> ) Lubina ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Mero ( <i>Epinephelus</i> spp.) Herrera ( <i>Lithognathus mormyrus</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Cherna ( <i>Polyprion americanus</i> ) Lenguado europeo ( <i>Solea vulgaris</i> ) Dorada ( <i>Sparus aurata</i> )	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR y GEN	Todos los trasmallos y redes de enmalle	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque
Cigala ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) Bogavante europeo ( <i>Homarus gammarus</i> ) Langosta ( <i>Palinuridae</i> ) Aligote ( <i>Pagellus acarne</i> ) Besugo ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ) Breca ( <i>Pagellus erythrinus</i> ) Pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ) Raspallón ( <i>Diplodus annularis</i> ) Sargo picudo ( <i>Diplodus puntazzo</i> ) Sargo ( <i>Diplodus sargus</i> ) Mojarra ( <i>Diplodus vulgaris</i> )	FPO, FIX y FYK	Todas las nasas, trampas y garlitos	Todas las capturas están sujetas a la obligación de desembarque