

**REGLAMENTO (CE) Nº 425/2004 DE LA COMISIÓN
de 4 de marzo de 2004**

**por el que se fijan los precios de retirada y de venta comunitarios de los productos de la pesca
enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo para la campaña pesquera
de 2004**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura ⁽¹⁾ y, en particular, el apartado 3 de su artículo 20 y su artículo 22,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 104/2000 establece que los precios de retirada y de venta comunitarios de cada uno de los productos enumerados en el anexo I de dicho Reglamento deben fijarse en función de la frescura, la talla o el peso, así como de la presentación del producto mediante la aplicación del factor de adaptación para la categoría del producto correspondiente a un importe que no supere el 90 % del precio de orientación.
- (2) En las zonas de desembarque muy alejadas de los principales centros de consumo de la Comunidad pueden aplicarse coeficientes de ajuste a los precios de retirada. Se han fijado los precios de orientación de todos los productos recogidos en el Reglamento (CE) nº 2326/2003 del Consejo ⁽²⁾ para la campaña pesquera de 2004.
- (3) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los productos de la pesca.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los factores de adaptación utilizados para calcular los precios de retirada y de venta comunitarios, para la campaña pesquera de 2004, de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) nº 104/2000 figuran en el anexo I.

Artículo 2

Los precios de retirada y de venta comunitarios válidos para la campaña pesquera de 2004 y los productos a los cuales se refieren figuran en el anexo II.

Artículo 3

Los precios de retirada válidos para la campaña pesquera de 2004 en las zonas de desembarque muy alejadas de los principales centros de consumo de la Comunidad y los productos a los que se refieren figuran en el anexo III.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 2004.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

⁽¹⁾ DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

⁽²⁾ DO L 345 de 31.12.2003, p. 27.

ANEXO I

Factores de adaptación de los productos enumerados en las letras A, B y C del anexo I del Reglamento (CE) nº 104/2000

Especie	Talla (l)	Factores de adaptación	
		Pescado, vaciado con cabeza (l)	Pescado entero (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Arenques de la especie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
Sardinas de la especie <i>Sardina pilchardus</i>	6	0,00	0,40
	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
Mielgas (<i>Squalus acanthias</i>)	4	0,00	0,47
	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
Pintarrojas (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	3	0,28	0,28
	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
Gallinetas nórdicas (<i>Sebastes spp.</i>)	3	0,44	0,36
	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
Bacalao de la especie <i>Gadus morhua</i>	3	0,00	0,68
	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
Carboneros (<i>Pollachius virens</i>)	5	0,38	0,22
	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
Eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	4	0,61	0,30
	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
Merlanes (<i>Merlangius merlangus</i>)	4	0,52	0,36
	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
Marucas (<i>Molva spp.</i>)	4	0,41	0,30
	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
Caballas de la especie <i>Scomber scombrus</i>	3	0,60	0,48
	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
Caballas de la especie <i>Scomber japonicus</i>	3	0,00	0,69
	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47

Especie	Talla (1)	Factores de adaptación	
		Pescado, vaciado con cabeza (1)	Pescado entero (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Engraulidos (<i>Engraulis spp.</i>)	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Sollas (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Merluzas de la especie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Gallos (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Platija (<i>Platichthys flesus</i>)	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Albacora o atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Jibia (<i>Sepia officinalis</i> y <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40
		Pescado entero o eviscerado con cabeza (1)	Pescado sin cabeza (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Rape (<i>Lophius spp.</i>)	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Todas las presentaciones	
		Extra, A (1)	
Quisquillas de la especie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	
		Cocidos en agua	Frescos o refrigerados
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Camarón boreal (<i>Pandalus borealis</i>)	1	0,77	0,68
	2	0,27	—

Especie	Talla ⁽¹⁾	Factores de adaptación		
		Entero ⁽¹⁾		
Buey (<i>Cancer pagurus</i>)	1	0,72		
	2	0,54		
		Entero ⁽¹⁾		Cola ⁽¹⁾
		E' ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Cigalas (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Pescado eviscerado con cabeza ⁽¹⁾	Pescado entero ⁽¹⁾	
		Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	
Lenguado (<i>Solea spp.</i>)	1	0,75	0,58	
	2	0,75	0,58	
	3	0,71	0,54	
	4	0,58	0,42	
	5	0,50	0,33	

⁽¹⁾ Las categorías de frescura, talla y presentación son las que se definen en aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 104/2000.

ANEXO II

Precios de retirada y de venta comunitarios de los productos enumerados en las letras A, B y C del anexo I del Reglamento (CE) nº 104/2000

Especie	Talla (l)	Precios de retirada (en EUR/t)	
		Pescado eviscerado con cabeza (l)	Pescado entero (l)
		Estra, A (l)	Extra, A (l)
Arenques de la especie <i>Clupea harengus</i>	1	0	125
	2	0	192
	3	0	182
	4a	0	115
	4b	0	115
	4c	0	240
	5	0	214
Sardinas de la especie <i>Sardina pilchardus</i>	6	0	107
	1	0	296
	2	0	372
	3	0	418
Mielgas (<i>Squalus acanthias</i>)	4	0	273
	1	667	667
	2	567	567
Pintarrosas (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	3	311	311
	1	486	455
	2	486	425
Gallinetas nórdicas (<i>Sebastes</i> spp.)	3	334	273
	1	0	953
	2	0	953
Bacalao de la especie <i>Gadus morhua</i>	3	0	800
	1	1 174	848
	2	1 174	848
	3	1 109	652
	4	881	489
Carboneros (<i>Pollachius virens</i>)	5	620	359
	1	552	429
	2	552	429
	3	544	421
Eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	4	467	230
	1	719	559
	2	719	559
	3	619	429
Merlanes (<i>Merlangius merlangus</i>)	4	519	359
	1	609	462
	2	591	443
	3	554	406
Marucas (<i>Molva</i> spp.)	4	378	277
	1	826	680
	2	801	656
Caballas de la especie <i>Scomber scombrus</i>	3	728	583
	1	0	222
	2	0	219
Caballas de la especie <i>Scomber japonicus</i>	3	0	213
	1	0	239
	2	0	239
	3	0	196
	4	0	146

Especie	Talla (l)	Precios de retirada (en EUR/t)	
		Pescado eviscerado con cabeza (l)	Pescado entero (l)
		Estra, A (l)	Extra, A (l)
Engraulidos (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0	847
	2	0	896
	3	0	747
	4	0	311
Sollas (<i>Pleuronectes platessa</i>)	— del 1 de enero al 30 de abril de 2004		
	1	809	442
	2	809	442
	3	777	442
	4	561	367
	— del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2004		
	1	1 124	615
	2	1 124	615
3	1 079	615	
4	779	510	
Merluzas de la especie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 358	2 649
	2	2 537	1 977
	3	2 537	1 940
	4	2 089	1 604
	5	1 940	1 530
Gallos (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 661	1 563
	2	1 465	1 368
	3	1 319	1 197
	4	830	708
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)	1	623	509
	2	474	368
Platija (<i>Platichthys flesus</i>)	1	350	307
	2	265	223
Albacora o atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	2 264	1 835
	2	2 264	1 744
Jibia (<i>Sepia officinalis</i> y <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0	1 048
	2	0	1 048
	3	0	655
		Pescado entero o eviscerado, con cabeza (l)	Sin cabeza (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Rape (<i>Lophius</i> spp.)	1	1 785	4 541
	2	2 282	4 247
	3	2 282	4 011
	4	1 902	3 539
	5	1 053	2 536
		Todas las presentaciones	
		Extra, A (l)	
Quisquillas de la especie <i>Crangon crangon</i>	1	1 411	
	2	646	
		Cocidos en agua	Frescos o refrigerados
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Camarón boreal (<i>Pandalus borealis</i>)	1	4 936	1 115
	2	1 731	—

Especie	Talla (1)	Precio de venta (en EUR/t)		
		Entero (1)		
Buey (<i>Cancer pagurus</i>)	1	1 272		
	2	954		
		Entero (1)		Cola (1)
		E (1)	Extra, A (1)	Extra, A (1)
Cigalas (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	4 590	4 590	3 466
	2	4 590	3 149	2 910
	3	4 109	3 149	2 140
	4	2 669	2 188	1 754
		Pescado eviscerado, con cabeza (1)	Pescado entero (1)	
		Extra, A (1)	Extra, A (1)	
Lenguado (<i>Solea</i> spp.)	1	5 061	3 914	
	2	5 061	3 914	
	3	4 791	3 644	
	4	3 914	2 834	
	5	3 374	2 227	

(1) Las categorías de frescura, talla y presentación son las que se definen en aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 104/2000.

ANEXO III

Precios de retirada en las zonas de desembarque muy alejadas de los principales centros de consumo

Especie	Zona de desembarque	Coeficiente	Talla (1)	Precios de retirada (en EUR/t)	
				Pescado eviscerado con cabeza (1)	Pescado entero (1)
				Extra, A (1)	Extra, A (1)
Arenques de la especie <i>Clupea harengus</i>	Las regiones costeras y las islas de Irlanda	0,90	1	0	113
			2	0	173
			3	0	163
			4a	0	103
	Las regiones costeras del este de Inglaterra, de Berwick a Dover. Las regiones costeras de Escocia a partir de Portpatrick hasta Eyemouth, así como las islas situadas al oeste y al norte de dichas regiones. Las regiones costeras del condado de Down (Irlanda del Norte).	0,90	1	0	113
			2	0	173
			3	0	163
			4a	0	103
Caballas de la especie <i>Scomber scombrus</i>	Las regiones costeras y las islas de Irlanda	0,96	1	0	213
			2	0	210
			3	0	204
	Las regiones costeras y las islas de los Condados de Cornwall y de Devon en el Reino Unido	0,95	1	0	211
			2	0	208
			3	0	202
Merluzas de la especie <i>Merluccius merluccius</i>	Las regiones costeras que abarcan desde Troon en el suroeste de Escocia hasta Wick en el nordeste de Escocia y las islas situadas al oeste y al norte de dichas regiones	0,75	1	2 518	1 987
			2	1 903	1 483
			3	1 903	1 455
			4	1 567	1 203
			5	1 455	1 147
Albacora o atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	Islas Azores y de Madeira	0,48	1	1 086	881
			2	1 086	837
Sardinas de la especie <i>Sardina pilchardus</i>	Las islas Canarias	0,48	1	0	142
			2	0	178
			3	0	201
			4	0	131
	Las regiones costeras y las islas de los Condados de Cornwall y Devon en el Reino Unido	0,74	1	0	219
			2	0	275
			3	0	310
			4	0	202
	Las regiones costeras atlánticas de Portugal	0,93 0,81	2	0	346
			3	0	339

(1) Las categorías de frescura, talla y presentación son las que se definen en aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 104/2000.