

REGLAMENTO (CE) Nº 609/2007 DE LA COMISIÓN

de 1 de junio de 2007

que adapta determinadas cuotas pesqueras para 2007 con arreglo al Reglamento (CE) nº 847/96 del Consejo por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y de las cuotas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 23, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) nº 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas ⁽²⁾, y, en particular, su artículo 4, apartado 2, y su artículo 5, apartados 1 y 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 2270/2004 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, que fija para 2005 y 2006 las posibilidades de pesca de los buques comunitarios para determinadas poblaciones de aguas profundas ⁽³⁾, el Reglamento (CE) nº 52/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se fijan, para 2006, las oportunidades de pesca y las condiciones asociadas para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces aplicables en el mar Báltico ⁽⁴⁾ y el Reglamento (CE) nº 51/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se establecen para 2006 las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas ⁽⁵⁾, especifican qué poblaciones pueden quedar sujetas a las disposiciones contempladas en el Reglamento (CE) nº 847/96.
- (2) El Reglamento (CE) nº 2015/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, que fija, para 2007 y 2008, las posibilidades de pesca de determinadas especies de aguas profundas por parte de los buques pesqueros comunitarios ⁽⁶⁾, el Reglamento (CE) nº 1941/2006 del Consejo, de 11 de diciembre de 2006, por el que se establecen, para 2007, las posibilidades de pesca y las condiciones asociadas aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces ⁽⁷⁾, el Re-

glamento (CE) nº 41/2007 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por el que se establecen, para 2007, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas ⁽⁸⁾, fijan las cuotas correspondientes a determinadas poblaciones en 2007.

- (3) El Reglamento (CE) nº 147/2007 de la Comisión, de 15 de febrero de 2007, por el que se modifican determinadas cuotas pesqueras de 2007 a 2012 de conformidad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común ⁽⁹⁾, reduce algunas de las cuotas de pesca correspondientes al Reino Unido e Irlanda para las campañas comprendidas entre 2007 y 2012.
- (4) Algunos Estados miembros han solicitado que, en virtud del Reglamento (CE) nº 847/96, una parte de sus cuotas para 2006 se transfiera a la campaña de pesca siguiente. Sin exceder los límites fijados en el citado Reglamento, las cantidades retenidas deben añadirse a la cuota correspondiente a 2007.
- (5) En virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 847/96, las deducciones de las cuotas nacionales para 2006 deben ser de nivel equivalente a las cantidades capturadas en exceso. En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 847/96, deben efectuarse deducciones ponderadas de las cuotas nacionales de 2007 en caso de sobrepesca con relación a los desembarques de determinadas poblaciones especificadas en el Reglamento (CE) nº 51/2006 y en el Reglamento (CE) nº 52/2006 permitidos en 2006. Esas deducciones se efectuarán teniendo en cuenta las disposiciones específicas por las que se rigen las poblaciones que se sitúan bajo la responsabilidad de las organizaciones regionales de pesca.
- (6) Algunos Estados miembros solicitaron, al amparo del Reglamento (CE) nº 847/96, permiso para desembarcar cantidades adicionales de peces de determinadas poblaciones en la campaña de 2006. No obstante, esos desembarques adicionales autorizados deben deducirse de sus cuotas de 2007.
- (7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la pesca y la acuicultura.

⁽¹⁾ DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.

⁽²⁾ DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.

⁽³⁾ DO L 396 de 31.12.2004, p. 4. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1782/2006 (DO L 345 de 8.12.2006, p. 10).

⁽⁴⁾ DO L 16 de 20.1.2006, p. 184. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 742/2006 de la Comisión (DO L 130 de 18.5.2006, p. 7).

⁽⁵⁾ DO L 16 de 20.1.2006, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 2017/2006 de la Comisión (DO L 384 de 29.12.2006, p. 44).

⁽⁶⁾ DO L 384 de 29.12.2006, p. 28.

⁽⁷⁾ DO L 367 de 22.12.2006, p. 1.

⁽⁸⁾ DO L 15 de 20.1.2007, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 444/2007 (DO L 106 de 24.4.2007, p. 22).

⁽⁹⁾ DO L 46 de 16.2.2007, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 147/2007, las cuotas fijadas en el Reglamento (CE) n° 2015/2006, el Reglamento (CE) n° 1941/2006 y el Reglamento (CE) n° 41/2007 se incrementan con arreglo a lo indicado en el anexo I o se reducen con arreglo a lo indicado en el anexo II.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 1 de junio de 2007.

Por la Comisión
Joe BORG
Miembro de la Comisión

ANEXO I

TRANSFERENCIAS A LAS CUOTAS DE 2007

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar- gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
BEL	ANF/07.	Rape	VII	2 445		1 962	826,3	0,8	42,2	196	2 595	2 791	
BEL	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	168		103	0,1		0,1	10	185	195	
BEL	ANF/8ABDE.	Rape	VIIa,b,d,e	0	0,8	205	128,8		62,6	21	0	21	
BEL	COD/07A.	Bacalao	VIIa	24		138	55,5		40,2	14	19	33	
BEL	COD/7X7A34	Bacalao	VIIb-k, VIII, IX, X, CEECAF 34.1.1 (CE)	236		188	168,6		89,7	19	197	216	
BEL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	18		20	0,0		0,0	2	15	17	
BEL	HKE/2AC4-C	Merluza	Ia (CE), IV (CE)	22		55	51,5		93,6	4	26	30	
BEL	HKE/571214	Merluza	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	226		44	14,7	7,5	50,5	4	272	276	
BEL	HKE/8ABDE.	Merluza	VIIa,b,d,e	7	7,5	7	8,8		60,7	1	9	10	
BEL	LEZ/07.	Gallo	VII	494		541	89,2		16,5	54	494	548	
BEL	LEZ/8ABDE.	Gallo	VIIa,b,d,e	0		6	1,8		30,0	1	0	1	
BEL	NEP/07.	Cigala	VII	0		43	5,2		12,1	4	0	4	
BEL	NEP/2AC4-C	Cigala	Ia (CE), IV (CE)	1 472		1 079	204,9		19,0	108	1 368	1 476	
BEL	PLE/07A.	Solla	VIIa	41	7	766	287,2		37,2	77	47	124	
BEL	PLE/7DE.	Solla	VIIId.e	843		995	971,3		97,6	24	826	850	
BEL	PLE/7FG.	Solla	VIIIf.g	118		186	157,3		84,6	19	58	77	
BEL	SOL/07A.	Lenguado común	VIIa	474		677	367,5		54,3	68	403	471	
BEL	SOL/07D.	Lenguado común	VIIId	1 540		1 711	1 415,0		82,7	171	1 675	1 846	
BEL	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	1 456		1 638	959,5		58,6	164	1 243	1 407	
BEL	SOL/7FG.	Lenguado común	VIIIf.g	594		621	535,3		86,2	62	558	620	
BEL	SOL/8AB.	Lenguado común	VIIa,b	50		355	330,3		93,0	25	56	81	
BEL	WHG/07A.	Merlán	VIIa	1		12	3,5		29,2	1	1	2	
BEL	WHG/7X7A.	Merlán	VIIb-k	195		222	181,5		81,8	22	195	217	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Margen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
DEU	ANF/07.	Rape	VII	273		240	30,7		12,8	24	289	313	
DEU	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	192		192	64,1		33,4	19	212	231	
DEU	COD/3BC+24	Bacalao	Subdivisiones 22-24 (aguas de la CE)	6 061		7 957	7 522,0		94,5	435	5 697	6 132	
DEU	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	21		21	4,3		20,5	2	18	20	
DEU	HER/3BC+24	Arenque	Subdivisiones 22-24	26 207		23 630	22 942,1		97,1	688	27 311	27 999	
DEU	HER/5B6ANB	Arenque	Vb, VIaN (CE), VIb	3 727		3 194	3 152,5		98,7	41	3 727	3 769	
DEU	HER/7G-K.	Arenque	VIg,h,j,k	123		273	266,4		97,6	7	104	111	
DEU	HKE/2AC4-C	Merluza	Ila (CE), IV (CE)	102		92	76,9		83,6	9	123	132	
DEU	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	9 809		16 329	11 454,9		70,2	1 633	9 828	11 461	
DEU	NEP/2AC4-C	Cigala	Ila (CE), IV (CE)	22		317	285,8		90,2	31	20	51	
DEU	NEP/3A/BCD	Cigala	IIla (CE), IIIbcd (CE)	11		11	6,2		56,4	1	11	12	
DEU	PLE/03AS.	Solla	Kattgat	19		19	11,6		61,1	2	21	23	
DEU	PLE/3BCD-C	Solla	IIIbcd (aguas de la CE)	300		300	230,1		76,7	30	300	330	
DEU	POK/561214	Carbonero	Vb (CE), VI, XII, XIV	798		896	524,8		58,6	90	798	888	
DEU	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	1 165		1 091	469,6		43,0	109	995	1 104	
DEU	SOL/3A/BCD	Lenguado común	IIla, IIIbcd (CE)	44		44	41,9		95,2	2	44	46	
DEU	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	20 424		38 987	35 070,7		90,0	3 899	16 565	20 464	
DEU	WHG/561214	Merlán	Vb (CE), VI, XII, XIV	8		8	0,2		2,5	1	6	7	
DNK	BLI/03-	Maruca azul	III (aguas de la CE e internacionales)	10		10	5,2		52,0	1	8	9	
DNK	BLI/245-	Maruca azul	II, IV, V (aguas de la CE e internacionales)	9		9	0,3		3,3	1	7	8	
DNK	COD/3BC+24	Bacalao	Subdivisiones 22-24 (aguas de la CE)	12 395		14 717	12 814,8		87,1	1 472	11 653	13 125	
DNK	HER/3BC+24	Arenque	Subdivisiones 22-24	6 658		7 715	5 854,7		75,9	772	6 939	7 711	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar- gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
DNK	HKE/2AC4-C	Merluza	Ila (CE), IV (CE)	891		928	695,2		74,9	93	1 070	1 163	
DNK	HKE/3A/BCD	Merluza	Illa, IIIbcd (CE)	1 219		1 327	234,4		17,7	133	1 463	1 596	
DNK	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	12 273		10 884	8 439,6		77,5	1 088	12 296	13 384	
DNK	NEP/2AC4-C	Cigala	Ila (CE), IV (CE)	1 472		1 554	1 040,2		66,9	155	1 368	1 523	
DNK	NEP/3A/BCD	Cigala	Illa (CE), IIIbcd (CE)	3 800		4 144	2 471,8		59,6	414	3 800	4 214	
DNK	PLE/03AS.	Solla	Kattregat	1 709		1 719	1 355,4		78,8	172	1 891	2 063	
DNK	PLE/3BCD-C	Solla	IIIbcd (aguas de la CE)	2 698		2 698	1 552,6		57,5	270	2 698	2 968	
DNK	RNG/03-	Granadero	III (aguas de la CE e internacionales)	1 504		2 687	2 506,2		93,3	181	1 003	1 184	RNG/3A/BCD
DNK	SAN/2A3A4.	Lanzón	Ila (CE), Illa, IV (CE)	282 989		259 989	255 369,8		98,2	4 619		4 619	
DNK	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	666		841	573,6		68,2	84	568	652	
DNK	SOL/3A/BCD	Lenguado común	Illa, IIIbcd (CE)	755		809	779,3		96,3	30	755	785	
DNK	USK/03-	Brosmio	III (aguas de la CE e internacionales)	20		20	1,7		8,5	2	15	17	USK/3EI.
DNK	USK/04-	Brosmio	IV (aguas de la CE e internacionales)	85		85	4,9		5,8	9	69	78	USK/4EI.
DNK	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	52 529		54 819	49 144,5	337,5	90,3	5 337	42 605	47 942	
ESP	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	180		172	138,4		80,5	17	198	215	
ESP	ANF/8ABDE.	Rape	VIIIa,b,d,e	1 137		1 057	977,9		92,5	79	1 206	1 285	
ESP	ANF/8C3411	Rape	VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)	1 629		1 576	1 574,3		99,9	2	1 629	1 631	
ESP	HKE/8ABDE.	Merluza	VIIIa,b,d,e	5 052		7 997	7 468,6	23,4	93,7	505	6 062	6 567	
ESP	HKE/8C3411	Merluza	VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (CE)	4 263		4 263	4 256,1		99,8	7	3 922	3 929	
ESP	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	13 396		1 196	1 049,7		87,8	120	13 422	13 542	
ESP	JAX/8C9.	Caballa	VIIIc, IX	29 587		31 087	31 052,2		99,9	35	29 587	29 622	
ESP	LEZ/07.	Gallo	VII	5 490		6 249	5 571,4		89,2	625	5 490	6 115	
ESP	LEZ/8ABDE.	Gallo	VIIIa,b,d,e	1 176		1 307	420,1		32,1	131	1 176	1 307	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar-gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
ESP	LEZ/8C3411	Gallo	VIIIc, IX, X	1 171		1 199	931,9		77,7	120	1 330	1 450	
ESP	NEP/07.	Cigala	VII	1 290		1 102	875,8		79,5	110	1 509	1 619	
ESP	NEP/08C.	Cigala	VIIIc	140		134	88,5		66,0	13	126	139	
ESP	NEP/5BC6.	Cigala	Vb (CE), VI	36		32	1,1		3,4	3	40	43	
ESP	NEP/8ABDE.	Cigala	VIIIa,b,d,e	242		6	3,0		50,0	1	259	260	
ESP	NEP/9/3411	Cigala	IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)	122		136	104,6		76,9	14	109	123	
ESP	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	44 533		4 048	4 026,2		99,5	22	36 119	36 141	
ESP	WHB/8C3411	Bacaladilla	VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)	46 795		57 533	44 405,0		77,2	5 753	37 954	43 707	
EST	HER/03D.RG	Arenque	Subdivisión 28.1	18 472		18 472	11 924,4		64,6	1 847	17 317	19 164	
FIN	HER/30/31.	Arenque	Subdivisiones 30-31	75 099		77 099	67 873,5		88,0	7 710	75 099	82 809	
FRA	ANF/07.	Rape	VII	15 688		16 285	11 325,8		69,5	1 629	16 651	18 280	
FRA	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	2 073		2 280	1 399,7		61,4	228	2 280	2 508	
FRA	ANF/8ABDE.	Rape	VIIIa,b,d,e	6 325		6 189	5 487,9		88,7	619	6 714	7 333	
FRA	ANF/8C3411	Rape	VIIIc, IX, X, COPACE 3411	2		53	51,2		96,6	2	2	4	
FRA	COD/07A.	Bacalao	VIIa	67		75	17,2		22,9	8	54	62	
FRA	COD/561214	Bacalao	Vb (CE), VI, XII, XIV	97		119	109,5		92,0	10	78	88	
FRA	COD/7X7A34	Bacalao	VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)	4 053		4 305	3 044,8		70,7	431	3 377	3 808	
FRA	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	862		896	304,4		34,0	90	738	828	
FRA	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb,XII,XIV	66		62	0,1		0,2	6	509	515	
FRA	HER/5B6ANB	Arenque	Vb, VIaN (CE), VIIb	705		730	704,4		96,5	26	705	731	
FRA	HER/7G-K.	Arenque	VIIg,h,j,k	682		691	683,8		99,0	7	580	587	
FRA	HKE/2AC4-C	Merluza	Ila (CE), IV (CE)	197		199	137,0		68,8	20	237	257	
FRA	HKE/571214	Merluza	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	11 206		9 919	6 189,5		62,4	992	13 448	14 440	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar- gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
FRA	HKE/8ABDE.	Merluza	VIIa,b,d,e	11 345		9 371	3 773,7		40,3	937	13 612	14 549	
FRA	HKE/8C3411	Merluza	VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (CE)	409		153	136,8		89,4	15	376	391	
FRA	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	6 482		15 445	12 424,9		80,4	1 545	6 494	8 039	
FRA	JAX/8C9.	Caballa	VIIIc, IX	377		377	29,8		7,9	38	377	415	
FRA	LEZ/07.	Gallo	VII	6 663		7 256	2 080,9		28,7	726	6 663	7 389	
FRA	LEZ/8ABDE.	Gallo	VIIa,b,d,e	949		1 058	590,2		55,8	106	949	1 055	
FRA	LEZ/8C3411	Gallo	VIIIc, IX, X	59		63	27,8		44,1	6	66	72	
FRA	NEP/07.	Cigala	VII	5 228		5 803	2 857,3		49,2	580	6 116	6 696	
FRA	NEP/08C.	Cigala	VIIIc	6		28	20,9		74,6	3	5	8	
FRA	NEP/2AC4-C	Cigala	Ila (CE), IV (CE)	43		43	0,0		0,0	4	40	44	
FRA	NEP/5BC6.	Cigala	Vb (CE), VI	143		150	0,2		0,1	15	161	176	
FRA	NEP/8ABDE.	Cigala	VIIa,b,d,e	3 788		3 479	3 295,9		94,7	183	4 061	4 244	
FRA	PLE/07A.	Solla	VIIa	18		20	2,4		12,0	2	21	23	
FRA	PLE/7DE.	Solla	VIIde	2 810		2 991	1 689,6		56,5	299	2 755	3 054	
FRA	PLE/7FG.	Solla	VIIif,g	213		163	100,2		61,5	16	104	120	
FRA	POK/561214	Carbonero	Vb (CE), VI, XII, XIV	7 930		9 043	6 280,5		69,5	904	7 930	8 834	
FRA	SOL/07A.	Lenguado común	VIIa	6		7	0,7		10,0	1	5	6	
FRA	SOL/07D.	Lenguado común	VIIId	3 080		3 420	1 823,0		53,3	342	3 349	3 691	
FRA	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	291		692	593,7		85,8	69	249	318	
FRA	SOL/7FG.	Lenguado común	VIIif,g	59		83	70,2		84,6	8	56	64	
FRA	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	36 556		32 728	16 387,0		50,1	3 273	29 649	32 922	
FRA	WHG/07A.	Merlán	VIIa	15		17	4,2		24,7	2	13	15	
FRA	WHG/561214	Merlán	Vb (CE), VI, XII, XIV	166		180	5,8		3,2	18	124	142	
FRA	WHG/7X7A.	Merlán	VIIb-k	11 964		13 326	8 236,1		61,8	1 333	11 964	13 297	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar-gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
GBR	ANF/07.	Rape	VII	4 757		4 904	3 553,2	44,4	73,4	490	5 050	5 540	
GBR	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	1 442		1 819	1 424,5		78,3	182	1 586	1 768	
GBR	COD/07A.	Bacalao	VIIa	527		1 028	586,5		57,1	103	421	524	
GBR	COD/561214	Bacalao	Vb (CE), VI, XII, XIV	368		456	359,3		78,8	46	294	340	
GBR	COD/7X7A34	Bacalao	VIIb-k, VIII, IX, X, CEEAF 34,1,1 (CE)	439		689	618,2		89,7	69	366	435	
GBR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	6 294		6 951	4 933,3		71,0	695	5 392	6 087	
GBR	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	481		481	439,7		91,4	41	3 721	3 762	
GBR	HER/07A/MM	Arenque	VIIa	3 550		4 238	3 821,3		90,2	417	3 550	3 967	
GBR	HER/7G-K.	Arenque	VIIg,h,j,k	14		16	5,0		31,3	2	12	14	
GBR	HKE/2AC4-C	Merluza	IIa (CE), IV (CE)	278		327	316,2		96,7	11	333	344	
GBR	HKE/571214	Merluza	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	4 424		3 850	2 854,8	42,3	75,2	385	5 309	5 694	
GBR	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	13 266		11 301	10 514,4		93,0	787	13 292	14 079	
GBR	LEZ/07.	Gallo	VII	2 624		2 918	1 602,6		54,9	292	2 624	2 916	
GBR	NEP/07.	Cigala	VII	7 052		7 925	6 584,8		83,1	793	8 251	9 044	
GBR	NEP/2AC4-C	Cigala	IIa (CE), IV (CE)	24 380		24 432	20 861,1		85,4	2 443	22 644	25 087	
GBR	NEP/5BC6.	Cigala	Vb (CE), VI	17 257		18 505	13 569,5		73,3	1 851	19 415	21 266	
GBR	PLE/07A.	Solla	VIIa	485	73	634	338,9		47,9	63	558	621	
GBR	PLE/7DE.	Solla	VIIde	1 498		1 644	1 498,0		91,1	146	1 469	1 615	
GBR	PLE/7FG.	Solla	VIIfg	112		119	86,8		72,9	12	54	66	
GBR	POK/561214	Carbonero	Vb (CE), VI, XII, XIV	3 592		4 002	2 609,8		65,2	400	3 592	3 992	
GBR	SAN/2A3A4.	Lanzón	IIa (CE), IIIa, IV (CE)	0		6 186	677,9		11,0	619		619	
GBR	SOL/07A.	Lenguado común	VIIa	213		226	70,0		31,0	23	181	204	
GBR	SOL/07D.	Lenguado común	VIIId	1 100		1 215	659,6		54,3	122	1 196	1 318	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar- gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
GBR	SOL/07E.	Lenguado común	VIIe	553		566	563,7		99,6	2	529	531	
GBR	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	749		1 262	897,5		71,1	126	639	765	
GBR	SOL/7EG.	Lenguado común	VIIIf,g	267		274	231,9		84,6	27	251	278	
GBR	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	68 161		80 179	78 429,1		97,8	1 750	55 283	57 033	
GBR	WHG/07A.	Merlán	VIIa	169		189	21,9		11,6	19	144	163	
GBR	WHG/561214	Merlán	Vb (CE), VI, XII, XIV	780		872	179,3		20,6	87	585	672	
GBR	WHG/7X7A.	Merlán	VIIb-k	2 140		2 289	479,0		20,9	229	2 140	2 369	
IRL	ANF/07.	Rape	VII	2 005		3 005	2 962,7		98,6	42	2 128	2 170	
IRL	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	469		524	417,0		79,6	52	516	568	
IRL	BLI/67-	Maruca azul	VI, VII (aguas de la CE e internacionales)	9		5	4,3		86,0	1	7	8	
IRL	BSF/56712-	Sable negro	V, VI, VII, XII (aguas de la CE e internacionales)	87		87	73,5		84,5	9	87	96	
IRL	COD/07A.	Bacalao	VIIa	1 204		803	273,4		34,0	80	963	1 043	
IRL	COD/561214	Bacalao	Vb (CE), VI, XII, XIV	138		102	40,9		40,1	10	110	120	
IRL	COD/7X7A34	Bacalao	VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (CE)	818		901	869,4		96,5	32	775	807	
IRL	DWS/12-	Tiburones de aguas profundas	XII (aguas de la CE e internacionales)	10		10	0,0		0,0	1	4	5	
IRL	DWS/56789-	Tiburones de aguas profundas	V, VI, VII, VIII, IX (aguas de la CE e internacionales)	448		448	112,6		25,1	45	164	209	
IRL	GFB/567-	Brótola	V, VI, VII (aguas de la CE e internacionales)	260		160	90,5		56,6	16	260	276	
IRL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIIa (CE)	615		675	521,4		77,2	68	1 037	1 105	
IRL	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	47		47	40,7		86,6	5	363	368	
IRL	HER/07A/MM	Arenque	VIIa	1 250		687	580,6		84,5	69	1 250	1 319	
IRL	HER/5B6ANB	Arenque	Vb, VIIaN (CE), VIIb	5 036		4 242	4 225,7		99,6	16	5 036	5 052	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Margen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
IRL	HER/6AS7BC	Arenque	VlaS, VIIbc	14 000		15 046	14 932,5		99,2	114	12 600	12 714	
IRL	HER/7G-K	Arenque	VIIg,h,j,k	9 549		10 421	8 654,5		83,0	1 042	8 117	9 159	
IRL	HKE/571214	Merluza	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	1 358		1 362	1 101,1		80,8	136	1 629	1 765	
IRL	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	31 934		29 440	26 823,2		91,1	2 617	31 996	34 613	
IRL	LEZ/07.	Gallo	VII	3 029		3 348	1 746,2		52,2	335	3 029	3 364	
IRL	NEP/07.	Cigala	VII	7 928		8 077	6 220,5		77,0	808	9 277	10 085	
IRL	NEP/5BC6.	Cigala	Vb (CE), VI	239		258	132,1		51,2	26	269	295	
IRL	ORY/06-	Reloj anaranjado	VI (aguas de la CE e internacionales)	10		10	1,2		12,0	1	6	7	
IRL	ORY/07-	Reloj anaranjado	VII (aguas de la CE e internacionales)	255		245	37,2		15,2	25	43	68	
IRL	PLE/07A.	Solla	VIIa	1 051		348	176,1		50,6	35	1 209	1 244	
IRL	PLE/7FG.	Solla	VIIIf,g	33		51	47,5		93,1	4	201	205	
IRL	POK/561214	Carbonero	Vb (CE), VI, XII, XIV	467		467	243,1		52,1	47	467	514	
IRL	RNG/5B67-	Granadero	Vb, VI, VIII (aguas de la CE e internacionales)	341		241	141,3		58,6	24	299	323	
IRL	RNG/8X14-	Granadero	VIII, IX, X, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	10		10	0,0		0,0	1	9	10	
IRL	SBR/678-	Besugo	VI, VII, VIII (aguas de la CE e internacionales)	9		9	0,0		0,0	1	9	10	
IRL	SOL/07A.	Lenguado común	VIIa	117		122	82,5		67,6	12	99	111	
IRL	SOL/7FG.	Lenguado común	VIIIf,g	30		40	35,8		89,5	4	28	32	
IRL	USK/567-	Brosmio	V, VI, VII (aguas de la CE e internacionales)	34		24	14,5		60,4	2	27	29	USK/567EI.
IRL	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	40 677		60 979	52 185,0		85,6	6 098	32 992	39 090	
IRL	WHG/07A.	Merlán	VIIa	252		271	55,3		20,4	27	213	240	
IRL	WHG/561214	Merlán	Vb (CE), VI, XII, XIV	406		454	298,3		65,7	45	305	350	
IRL	WHG/7X7A.	Merlán	VIIb-k	5 544		5 783	4 557,1		78,8	578	5 544	6 122	

País	Población	Especie	Zona	Cantidad inicial 2006	Mar- gen	Cantidad adaptada 2006	Capturas 2006	Capturas c.e. (*) 2006	% Cantidad adaptada	Transferencia 2007	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007	Nuevo código
LTU	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	0		7 570	6 810,2		90,0	757	0	757	
LTU	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIab,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	0		5 110	4 635,7		90,7	474	0	474	
NLD	ANF/07.	Rape	VII	317		17	16,2		95,3	1	336	337	
NLD	ANF/561214	Rape	Vb (CE), VI, XII, XIV	162		37	0,0		0,0	4	178	182	
NLD	COD/7X7A34	Bacalao	VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (CE)	34		27	11,2		41,5	3	28	31	
NLD	HER/5B6ANB	Arenque	Vb, VIaN (CE), VIIb	3 727	95,4	6 725	6 622,5		97,1	198	3 727	3 925	
NLD	HER/6AS7BC	Arenque	VIaS, VIIbc	1 400		652	636,1		97,6	16	1 260	1 276	
NLD	HER/7G-K.	Arenque	VIIg,h,j,k	682		547	517,1		94,5	30	580	610	
NLD	HKE/2AC4-C	Merluza	Ila (CE), IV (CE)	51		51	35,6		69,8	5	61	66	
NLD	JAX/578/14	Caballa	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	46 801		48 852	42 607,0		87,2	4 885	46 891	51 776	
NLD	NEP/2AC4-C	Cigala	Ila (CE), IV (CE)	758		1 127	981,3		87,1	113	704	817	
NLD	PLE/7DE.	Solla	VIIId.e	0		20	16,1		80,5	2	0	2	
NLD	SOL/24.	Lenguado común	II, IV (CE)	13 143		13 805	8 277,5		60,0	1 381	11 226	12 607	
NLD	WHB/1X14	Bacaladilla	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIab,d,e, XII, XIV (aguas de la CE e internacionales)	64 053		105 905	94 678,5	788,2	90,1	10 438	51 951	62 389	
NLD	WHG/7X7A.	Merlán	VIIb-k	97		215	130,8		60,8	22	97	119	
POL	COD/3BC+24	Bacalao	Subdivisiones 22-24 (aguas CE)	3 317		1 685	799,7		47,5	169	3 118	3 287	

(*) c.e.: condiciones especiales.

ANEXO II

DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DE 2007

País	Especie	Zona	Nombre de la especie	Nombre de la zona	San- ciones	Cantidad adaptada 2006	Margen	Total canti- dad adap- tada 2006	(*) Captu- ras en c.e.	Capturas 2006	Total captu- ras 2006	%	Deduccio- nes	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007
DEU	ANF	04-N.	Rape	IV (aguas noruegas)	sí	22,0	0,0	22,0	0,0	23,40	23,40	106,4	-1,4	432	431
DEU	COD	03AN.	Bacalao	Kattegat	sí	75,0	0,0	75,0	0,0	78,90	78,90	105,2	-3,9	57	53
DEU	HAD	2AC4.	Eglefino	Ila (aguas de la CE), IV	sí	752,0	0,0	752,0	0,0	757,00	757,00	100,7	-5,0	2 180	2 175
DEU	HER	4CXB7D	Arenque	IV c, VII d	sí	7 245	0,0	7 245	0,0	7 553,20	7 553,20	104,3	-308,2	441	133
DEU	HER	1/2.	Arenque	Aguas de la CE, noruegas e interna- cionales de las zonas I y II	sí	9 959	0,0	9 959	0,0	9 963,50	9 963,50	100,0	-4,5	4 200	4 196
DEU	HER	3D-R31	Arenque	Subdivisiones 25-27, 28.2, 29 y 32	sí	3 234	0,0	3 234	0,0	3 583,20	3 583,20	110,8	-351,8	774	422
DEU	HKE	3A/BCD	Merluza	IIla, IIlb,c,d aguas de la CE	sí	7	0,0	7	0,0	7,80	7,80	111,4	-0,8	0	-1
DEU	NOP	2A3A4.	Faneca noruega	Ila (aguas de la CE), IIla, IV (aguas de la CE)	sí	13,0	0,0	13,0	0,0	33,50	33,50	257,7	-20,5	0	-21
DEU	POK	2A34.	Carbonero	Ila (aguas de la CE), IIla, IIlb,c,d (aguas de la CE), IV	sí	14 519,0	0,0	14 519,0	0,0	14 555,50	14 555,50	100,3	-36,5	12 906	12 870
DNK	PLE	03AN.	Solla	Skagerrak	sí	6 150,0	0,0	6 150,0	0,0	6 333,30	6 333,30	103,0	-183,3	6 617	6 434
ESP	ANF	07.	Rape	VII	sí	2 013,0	0,0	2 013,0	0,0	2 028,40	2 028,40	100,8	-15,4	1 031	1 016
ESP	BLI	67-	Maruca azul	VI, VII (aguas de la CE e internacio- nales)	no	79,0	0,0	79,0	0,0	91,40	91,40	115,7	-12,4	83	71
ESP	MAC	2CX14-	Caballa	Ila (aguas no comunitarias), Vb (aguas de la CE) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	sí	20,0	1 337,1	1 357,1	0,0	1 475,20	1 475,20	108,7	-118,1	20	-98
ESP	MAC	8C3411	Caballa	VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1	sí	15 217,0	0,0	15 217,0	1 337,1	13 882,70	15 219,80	100,0	-2,8	24 405	24 402
ESP	POK	7X1034	Carbonero	VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1	sí	20,0	0,0	20,0	0,0	20,70	20,70	103,5	-0,7	0	-1
ESP	RED	51214	Gallineta nórdica	V, XII, XIV	sí	1 498,0	0,0	1 498,0	0,0	1 547,90	1 547,90	103,3	-49,9	749	699
ESP	WHG	7X7A.	Merlán	VII b-k	sí	85,0	0,0	85,0	0,0	87,10	87,10	102,5	-2,1	0	-2
FRA	GFB	89-	Brótola	VIII, IX (aguas de la CE e interna- cionales)	no	31,0	0,0	31,0	0,0	34,90	34,90	112,6	-3,9	15	11
FRA	HER	4CXB7D	Arenque	IV c, VII d	sí	13 437,0	0,0	13 437,0	0,0	13 762,90	13 762,90	102,4	-325,9	9 014	8 688
FRA	SOL	8AB.	Lenguado común	VIIIa, b	sí	3 625,0	0,0	3 625,0	0,0	3 764,20	3 764,20	103,8	-139,2	4 162	4 023

País	Especie	Zona	Nombre de la especie	Nombre de la zona	San- ciones	Cantidad adaptada 2006	Margen	Total canti- dad adap- tada 2006	(*) Captu- ras en c.e.	Capturas 2006	Total captu- ras 2006	%	Deduccio- nes	Cantidad inicial 2007	Cantidad revisada 2007
GBR	BLI	67-	Maruca azul	VI, VII (aguas de la CE e internacio- nales)	no	422,0	0,0	422,0	0,0	470,40	470,40	111,5	-48,4	482	434
GBR	MAC	2AC4.	Caballa	Ila (aguas de la CE), IIIa, IIIb,c,d (aguas de la CE), IV	sí	424,0	31 876,1	32 300,1	0,0	32 359,60	32 359,60	100,2	-59,5	1 092	1 033
LTU	MAC	2CX14-	Caballa	II (aguas no comunitarias), Vb (aguas de la CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	sí	47,0	0,0	47,0	0,0	92,40	92,40	196,6	-45,4	100	55
PRT	ANF	8C4311	Rape	VIIIc, IX, X [CECAF34.1.1 (aguas de la CE)]	sí	310,0	0,0	310,0	0,0	319,40	319,40	103,0	-9,4	324	315
PRT	HKE	8C3411	Merluza	VIIIc, IX, X [CECAF34.1.1 (aguas de la CE)]	sí	2 202,0	0,0	2 202,0	0,0	2 291,90	2 291,90	104,1	-89,9	1 830	1 740

(*) c.e.: Condiciones especiales.