

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

COM(93) 189 final

Bruselas, 10 de mayo de 1993

Propuesta de

REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO

por el que se suspenden temporalmente los derechos
autónomos del arancel aduanero común sobre un
determinado número de productos industriales
(química y sectores afines)

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Durante el primer trimestre del presente año, la Comisión, asistida por el grupo de Economía Arancelaria, procedió a un examen de todas las solicitudes de suspensión temporal de derechos del arancel aduanero común que le presentaron los Estados miembros, incluidas las solicitudes de reconducción de las suspensiones actualmente en vigor.

La propuesta adjunta se refiere a un determinado número de productos industriales en el sector químico y conexos.

2. Por lo que se refiere a los productos agrícolas y a los demás productos industriales, la propuesta de reglamento por la que se suspenderán los derechos autónomos del arancel aduanero común será presentada al Consejo posteriormente.
3. Las solicitudes de suspensión relativas a los productos aquí contemplados, han sido examinadas siguiendo los criterios de la Comunicación de la Comisión al Consejo y a los Estados miembros en materia de suspensiones arancelarias autónomas (D.O. nº C 235 de 13.9.89, p. 2).

Teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente, la Comisión estima que la suspensión de derechos está justificada para los productos que figuran en el anexo a la propuesta de reglamento adjunta.

4. Como se desprende del artículo 1 de la propuesta de Reglamento, la duración de la medida propuesta se limita, según el caso, de 6 a 12 meses.

REGLAMENTO (CEE) Nº ... /93 DEL CONSEJO

de de 1993

por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos industriales (química y sectores afines)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 28,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que, para los productos contemplados en el presente Reglamento, la producción es actualmente insuficiente o nula en la Comunidad y que los productores no pueden, en consecuencia, responder a las necesidades de las industrias usuarias de la Comunidad;

Considerando que es del interés de la Comunidad suspender únicamente los derechos autónomos del arancel aduanero común parcialmente, en determinados casos, en particular, en razón de la existencia de una producción comunitaria, y proceder a la suspensión total en otros casos;

Considerando que incumbe a la Comisión decidir la suspensión de estos derechos autónomos;

Considerando que, habida cuenta de las dificultades que se presentan, para apreciar de manera rigurosa en un futuro

próximo la evolución de la situación económica en los sectores interesados, conviene tomar estas medidas de suspensión sólo temporalmente, fijando su período de validez en función de los intereses de la producción comunitaria,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a los productos enumerados en los cuadros que figuran en el Anexo quedan suspendidos en el nivel indicado frente a cada uno de ellos.

Estas suspensiones serán válidas:

- del 1 de julio al 31 de diciembre de 1993, para los productos mencionados en el cuadro I,
- del 1 de julio de 1993 al 30 de junio de 1994, para los productos mencionados en el cuadro II

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1993.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en , el de 1993.

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO
CUADRO I

4

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
14 ex28259010		Hidróxido de calcio, con una pureza superior o igual al 98% en peso, valorado sobre producto seco, en forma de partículas, de los cuales: - no más de 1% en peso presentan un tamaño de partícula superior a 75 micrómetros y - no más de 4% en peso presentan un tamaño de partícula inferior a 1,3 micrómetros	0
15 ex28273900		Monocloruro de cobre con una pureza superior o igual al 96% en peso pero inferior o igual al 99%	0
388 ex29036900		1,2-Bis(pentabromofenil)etano	0
78 ex29173900	#20	1,2-Anhídrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico	0
80 ex29173900	#50	Tricloruro de benceno-1,2,4-tricarbonilo	0
97 ex29289000	#60	Ortosilicato de tetraetilo, con una pureza superior o igual al 99,99% en peso y un contenido de: - calcio inferior o igual a 1,0 microgramo/kg, - cromo inferior o igual a 1,0 microgramo/kg, - hierro inferior o igual a 2,0 microgramos/kg y - sodio inferior o igual a 2,0 microgramos/kg, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida nº8542 (a)	0
103 ex29214010	#20	Pendimetalina (I80)	3.5
131 ex29280000	#40	N,N-Dietilhidroxilamina	0
151 ex29310000		Vinilfosfonato de bis(2-cloroetil)	0
182 ex29333000	#06	2,3,5,6-Tetracloropiridina	0
187 ex29333000	#17	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0
198 ex29338000	#30	1,3,5-Tris[(3,5-di-(<i>tert</i> -butil-4-hidroxifenil)etil)-1,3,5-triazina-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-triona	0
220 ex29349000		Hexazoles (DCI)	4
238 ex29350000	#80	3-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-ilcarbamoilsulfamilo)tiofenocarboxilato de metilo (Tifensulfuron-metil)	3.3
250 29393000		Cafeína y sus sales	4.1
249 ex29419000		Ivermectina (DCI)	2.7
273 ex29419000	#20	Propionato de josamicina (DCIM)	2.7
328 ex32089010 ex390895000	#10 #10	Poliuretano obtenido de 2,2'-(<i>tert</i> -butilimino)dietanol y de 4,4'-metilendiciclohexildiisocianato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida con un contenido de polímero superior o igual al 48% en peso	0
367 ex38159000	#70	Catalizador conteniendo tricloruro de titanio en forma de suspensión en hexano, con un contenido de titanio superior o igual al 14% en peso pero inferior o igual a 25%, calculado sobre producto libre de hexano	0
382 ex38239000		Mezcla de fosfato de tris[2-cloro-1-(clorometil)etil] y oligómero de ácido metilfosfónico y ácido fosfórico y etano-1,2-diol	0
383 ex38239000		Mezcla de fosfato de tris[2-cloro-1-(clorometil)etil] y oligómero de fosfato de 2-cloroetil y etano-1,2-diol	0
389 ex38239000		Hidróxido de tetrametilamonio, en forma de disolución en agua y propan-2-ol con un contenido de: - hidróxido de tetrametilamonio de 1% en peso, - potasio inferior o igual a 10 microgramos/kg, - calcio inferior o igual a 10 microgramos/kg, - sodio inferior o igual a 30 microgramos/kg, - hierro inferior o igual a 30 microgramos/kg y	

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
		- 100000 partículas o menos por litro, de un grosor superior a 0,5 micrómetro	
		destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida n°8542 (a)	0
411 ex30230000	044	Mezcla de sal disódica del ácido N-benciloxycarbonil-L-aspartico y cloruro de sodio, en forma de solución en agua	0
420 ex30010000	092	Resina de ionómero compuesta por la sal de un copolímero de estileno y de ácido metacrílico	4
440 ex30060000	000	Copolímero que contenga al 50% o más en peso de acrilato de metilo, estileno y un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal como sustituyente, mezclado o no con sílice	5
461 ex30110010	010	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenileno-1,4-fenilenoisopropilideno-1,4-fenileno), en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	3.5
474 ex30190031 ex30200200 ex30210010	010 011 070	Hojas laminadas reflectantes metalizadas, compuestas por una hoja de poliéster y al menos otra película de poliéster u otro material plástico, y revestidas por una cara con un adhesivo, protegidas o no con una película arrancable	0
490 ex30200200	004	Hoja de politereftalato de estileno (PET), de espesor inferior a 10 micrómetros, destinada a la fabricación de videocasetas de duración de 300 minutos a una velocidad de desarrollo de la banda de 24mm por segundo, o de cassetes audionuméricos (a)	0
492 ex30200200	000	Hoja de politereftalato de estileno (PET), de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 150 micrómetros, destinada a la fabricación de placas de impresión de fotopolímeros (a)	0
493 ex30200200	014	Hoja de politereftalato de estileno (PET), de espesor superior o igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros, recubierta por una cara de sílice, destinada a utilizarse en la fabricación de películas de seguridad para ventanas (a)	0.5
494 ex30200200 ex30210010	015 025	Hoja de politereftalato de estileno (PET), recubierta por una cara o por ambas caras con una capa de poliéster modificado, de espesor total superior o igual a 7 micrómetros pero inferior o igual a 11 micrómetros, destinada a la fabricación de videocintas con una capa magnética de pigmentos metálicos y con una anchura de 8mm o de 12,7mm (a)	0
497 ex30200000	070	Hojas de un copolímero de etano-1,2-diol y ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico, de espesor inferior a 10 micrómetros, destinadas a la fabricación de videocasetas de duración de 300 minutos a una velocidad de desarrollo de la banda de 24mm por segundo (a)	0
498 ex30200100	001	Película de polivinilbutiral con una banda gradualmente coloreada	6
501 ex30200200	021	Película de poli(epsilón-caprolactama) con: - un punto de reblandecimiento superior o igual a 200°C y - un contenido de cobre superior o igual a 130mg/kg pero inferior o igual a 170mg/kg, destinada a utilizarse como envoltura no reutilizable en la fabricación de elementos por termo-ensamblaje en vacío (a)	0
505b ex70060000		Filtro de colores, constituido por una placa de vidrio con elementos de imágenes rojas, azules y verdes, con un espesor total de 1,1mm (±0,1mm) y dimensiones exteriores superior o igual a 320x352mm pero inferior o igual a 320x480mm, destinado a la fabricación de dispositivos de visualización de cristales líquidos con matriz activa (Liquid Crystal Displays) (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
567 ex70112000		Pantalla de vidrio: - con una diagonal de 368,4mm (±1,5mm) y de dimensiones de 246,4x315,4mm (±1,5mm), - con una diagonal de 544,5mm (±1,5mm) y de dimensiones de 358x454mm (±1,5mm) o - con una diagonal de 838,2mm (±1,5mm) y de dimensiones de 549,9x695,6mm (±1,5mm), y provista de un reborde, destinada a la fabricación de tubos catódicos en color (a)	0
568 70112000		Pantalla de vidrio, con una diagonal de 704,1mm (±1,5mm) y de dimensiones de 387,1x628,8mm (±1,5mm)	0
569 ex70112000		Conos de vidrio con la diagonal de 698,7mm (±1,5mm) y de dimensiones de 381,7x623,4mm (±1,5mm)	0
574 ex70193200 ex70193900	*10 *10	Telas sin tejer de fibras de vidrio no textiles, destinados a la fabricación de filtros de aire o de productos para filtración de aire (a)	0
576 ex70199010	*11	Fibras de vidrio no textiles en las que la mayoría presentan un diámetro inferior a 3,5 micrómetros	0
582 ex81019900	*10	Disco con materiales de deposición, constituido por wolframio o por aleaciones con un contenido en peso de 90% de wolframio y 10% de titanio, - con un contenido de sodio inferior o igual a 100microgramos/kg y - montado sobre un soporte de cobre, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida n°8542 por pulverización catódica (a)	0
588 ex81089000	*92	Disco con materiales de deposición, constituido por titanio, - con un contenido de sodio inferior o igual a 50microgramos/kg y - montado sobre un soporte de cobre, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida n°8542 por pulverización catódica (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	CUADRO II	Derechos autónomos (%)
1 ex27079911	*10	Aceites ligeros brutos con un contenido, en peso, de: - viniltoluenos superior o igual al 10%, - indeno superior o igual al 10% y - naftaleno superior o igual al 1% pero inferior o igual a 5%		0
2 ex27122000	*10	Parafina sintética con un peso molecular superior o igual a 460 pero inferior o igual a 1560		0
3 ex27129000	*20	Mezcla de 1-alquenos que contenga al 80% o más en peso de 1-alquenos de longitud de cadena superior o igual a 24 átomos de carbono pero inferior o igual a 28 átomos de carbono		0
4 ex28042000	*10	Helio		0
6 ex28053010	*10	Alasaciones de cerio y otros metales de las tierras raras, con un contenido de cerio superior o igual al 47% en peso		0
8 ex28100000	*10	Trióxido de diboro		0
9 ex28111000	*10	Ácido sulfamídico		0
10 ex28112000	*10	Dióxido de teluro		0
11 ex28183000	*10	Hidróxido óxido de aluminio en forma de pseudo-boemita		4
12 ex28190000	*10	Dióxido de cromo		0
13 ex28209000	*10	Óxido de manganeso con un contenido de manganeso superior o igual al 77% en peso		0
16 ex28270000	*10	Tetrayoduro de titanio		0
17 ex28369100	*20	Carbonato de litio, en forma de polvo, que contenga una o más de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas: - arsénico superior o igual a 2mg/kg - calcio superior o igual a 200mg/kg - cloruros superior o igual a 200mg/kg - hierro superior o igual a 20mg/kg - magnesio superior o igual a 150mg/kg - metales pesados superior o igual a 20mg/kg - potasio superior o igual a 300mg/kg - sodio superior o igual a 300mg/kg - sulfatos superior o igual a 200mg/kg, medidas según los métodos especificados en la Farmacopea Europea		0
18 28401100 28402010		Boratos de sodio, anhidros		0
19 ex28401000	*10	Tetraborato disódico pentahidrato		0
20 ex28410000	*10	Volframato (tungstato) de calcio, para la fabricación de ferroaleaciones o de 41-oxododecawolframato de decanoonio (paratungstato de amonio) (a)		0
21 ex28430000	*10	Carboplatina (DCI)		0
22 28451000		Agua pesada (óxido de deuterio) (Euratom)		0
23 28459010		Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (Euratom)		0
24 ex29029000	*10	Viniltoluenos		0
25 ex29029000	*40	p-Cimeno		0
26 ex29029000	*60	1,3-Diisopropilbenceno		0
27 ex29029000	*70	1,2,4,5-Tetrametilbenceno (durano)		0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
28 ex29833810	*10	Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano)	0
29 ex29833839	*10	Dibromometano	0
30 ex29835900	*10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo[12.2.1.1 0.0'02.13.05.10]octadeca-7,15-dieno, destinado a la fabricación de poliamida, de polietileno, de caucho sintético o de poliestireno (a)	0
31 ex29835900	*20	Hexaclorociclopentadieno	0
32 ex29836900	*10	Mezcla de isómeros de di-6 tetraclorotriciclo[8.2.2.2 ^{4.7}]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexano	0
33 ex29842090	*10	Nitrometano	0
34 ex29842090	*20	Nitroetano	0
35 ex29842090	*30	1-Nitropropano	0
36 ex29842090	*40	2-Nitropropano	0
38 ex29851690	*10	Octano-2-ol	0
39 ex29851910	*10	terc-Butilato de potasio	0
40 29852100		Alcohol alílico	0
41 ex29853990	*10	Butano-1,3-diol	0
42 ex29853990	*20	2,4,7,9-Tetraetildec-5-ina-4,7-diol	0
43 ex29855090	*10	2,2-Bis(bromometil)propanodiol	0
44 29861100		Mentol	0
45 ex29861900	*10	Labd-14-eno-8,13-diol	0
46 ex29862990	*10	2,2'-(m-Fenileno)dipropano-2-ol	0
47 ex29872100	*10	Resorcinol	0
50 ex29891900	*10	1,2-Bis(2-clorometoxy)etano	0
51 ex29893030	*10	2-Bromo-6-metoxinaftaleno	0
52 ex29893030	*20	1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etano, destinado a la fabricación de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) (a)	0
53 ex29894910	*20	2-(2-Clorometoxi)etanol	0
54 ex29189000	*30	2,3-Epoxipropán-1-ol (Glicidol)	0
55 ex29189000	*40	Perfluoroepoxipropano	0
56 ex29141900	*10	5-Metilhexan-2-ona	0
57 ex29144900	*10	11 α ,17,21-Trihidroxi-16 β -metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona	0
58a ex29145000		2'-Hidroxiacetofenona	0
58b ex29145000		4'-Hidroxiacetofenona	0
59 ex29146900	*10	1,4-Naftoquinona	0
60 ex29146900	*30	Ubidecanona (DCI) (coenzima Q ₁₀)	0
61 ex29146900	*40	Idebenona (DCI)	0
62 ex29156010	*10	Diisobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derachos autónomos (X)
63 ex29159999	*20	Ortoacetato de trimetilo	0
64 ex29161200	*10	Éster acrílico de 2- <i>terc</i> -butil-6-(3- <i>terc</i> -butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo	0
65 ex29161400	*10	Metacrilato de 2,3-epoxipropilo	0
66 ex29161999	*20	Perclorocrotonato de butilo	0
67 ex29161999	*30	Ácido crotonico	0
68 ex29162000	*10	3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de metilo	0
69 ex29163999	*10	3-Clorobenzoato de metilo	0
70 ex29163999	*20	Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo	3.6
71 ex29171300	*10	Ácido azelaico y ácido sebáico	0
72 ex29171999	*20	1,2-Bis(ciclohexiloxycarbonil)etanosulfonato de sodio	0
73 ex29171999	*30	Docusato sódico (DCI)	0
74 ex29172000	*20	Anhídrido 8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dicarboxílico	0
75 ex29173910	*10	Éster o anhídrido del ácido tetrabromoftálico	0
76 ex29173999		Dicloruro de isoftaloilo, con un contenido, en peso, de dicloruro de tereftaloilo inferior o igual al 0,8%	0
77 ex29173999	*10	Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico	0
78 ex29173999	*30	Anhídrido tetracloroftálico	0
81 ex29173999	*70	3,5-Bis(metoxycarbonil)bencenosulfonato de sodio	0
84 ex29181910	*10	Ácido mático	0
85 ex29181999	*20	Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico	0
86 ex29181999	*30	Dinoprost (DCI) destinado a la fabricación de medicamentos de la partida n° 3804 para la medicina humana (a)	0
87 ex29181999	*40	(3 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-7-[[1 <i>S</i> ,2 <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,8 <i>S</i> ,8 <i>R</i>]-8-(2,2-Dimetilbutiriloxi)-1,2,6,7,8,8a-hexahidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-dihidroxiheptanoato de amonio	3.5
88 ex29181999	*50	Pravastatina sódica (DCIN)	3.5
89 ex29182930	*10	4-Hidroxibenzoato de 2-etilhexilo	0
90 ex29189999	*10	Dinoprostona (DCI)	0
91 ex29189999	*30	Alprostadil (DCI)	0
92 ex29189999	*50	Ácido 2,6-dimetoxibenzoico	0
93 ex29189999	*60	Trepibutona (DCI)	0
94 ex29209910	*10	Sulfato de dietilo	0
95 ex29209999	*10	0,0'-Dioctadecilbis(fosfito) de pentaeritritol	0
96 ex29209999	*30	0,0'-Bis(2,4-di- <i>terc</i> -butilfenil)bis(fosfito) de pentaeritritol	0
98 ex29211999	*20	1,1,3,3-Tetrametilbutilamina	0
99 ex29211999	*30	Trietilamina	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
100 ex20212000	*10	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutylhexametilendiamina	0
101 ex20213000	*10	Ciclohex-1,3-ilendiamina (1,3-diaminociclohexano)	0
102 ex20214010	*10	<i>alfa',alfa',alfa'</i> -Trifluoro-2,3-xilidina	0
104 ex20215110		<i>m</i> -Fenilendiamina, con una pureza superior o igual al 99% en peso y un contenido de: - agua inferior o igual al 1% en peso, - <i>o</i> -fenilendiamina inferior o igual a 200mg/kg y - <i>p</i> -fenilendiamina inferior o igual a 450mg/kg	0
105 ex20215000	*20	<i>m</i> -Fenilbis(metilamina)	0
106 ex20215000	*30	2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina	0
107 ex20221000	*20	Sal de trometamol (DCI) del dinoprost (DCI)	0
108 ex20221000	*30	1-Desoxi-1-(octilamino)- <i>D</i> -glucitol	0
109 ex20221000	*50	Clorhidrato de tulobuterol (DCIM)	0
110 ex20224000	*10	Ácido tranexámico (DCI)	0
111 ex20224000	*20	<i>beta</i> -Alanina	0
113 ex20225000	*20	Melipranolol (DCI)	0
114 ex20225000	*60	Nadolol (DCI)	0
116 ex20241000	*20	Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico y sus sales de sodio o amonio	0
117 ex20241000	*30	<i>N</i> -(1,1-Dimetil-3-oxobutil)acrilamida	0
118 ex20242000	*60	Ioversol (DCI)	0
119 ex20251100	*20	Sacarina y su sal sódica	0
120 20251910		3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo- <i>N,N'</i> -etilendiftalimida	0
121 ex20251000	*10	<i>N</i> -Fenilmaleimida	0
122 ex20260000	*20	2-(3-Fenoxifenil)propiononitrilo	0
123 ex20260000	*30	Isoftalonitrilo	0
124 ex20260000	*60	Etocrileno (DCI)	0
125 ex20260000	*70	Octocrileno (DCI)	0
126 ex20260000	*80	2-Cianocetato	0
127 ex20260000	*85	Cianocetato de etilo	0
128 ex20270000	*10	Diclorhidrato de 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamida	0
129 ex20280000		<i>N,N</i> -Bis(2-metoxietil)hidroxilamina	0
130 ex20280000	*30	Clorhidrato de robenidina (DCIM)	0
132 ex20280000	*50	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroxifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionamida	0
133 ex20280000	*60	2,4,6-Triclorofenilhidracina	0
134 ex20291000	*20	Mezcla de isómeros de diisocianato de metilendiciclohexilo	0
135 ex20291000	*40	<i>trans</i> -(Diisocianato de ciclohex-1,4-ileno), destinado a la fabricación de elastómeros poliuretánicos termoplásticos (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
136 ex29291000	*50	Diisocianato de 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diilo	0
137 ex29291000	*60	Isocianato de <i>n</i> -isopropanil- <i>alfa,alfa</i> -dimetilbencilo	0
138 ex29291000	*70	Diisocianato de <i>n</i> -fenilendiisopropilidano	0
139 ex29309010	*10	Cilastatina sódica (DCIN)	0
140 ex29309080		Acido 3,3'-tioldipropiónico	0
141 ex29309080	*01	Bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroxifenil)propiionato] de 2,2'-tiolditilo	0
142 ex29309080	*04	Tiofenol	0
143 ex29309080	*05	Probucof (DCI)	3.8
144 ex29309080	*06	Etoprofos (ISO)	0
145 ex29309080	*07	Metobimina (DCI)	0
146 ex29309080	*09	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanona oxima	0
147 ex29309080	*11	Tiofenato-metil (ISO)	0
148 ex29309080	*13	Mezcla de isómeros constituida por 4-metil-2,6-bis(metiltio)- <i>n</i> -fenilnodiamina y 2-metil-4,6-bis(metiltio)- <i>n</i> -fenilnodiamina	0
149 ex29309080	*15	4-[4-(1-Metiltioxi)fenilsulfonil]fenol	0
150 ex29310090		Fenilfosfinato de sodio	0
152 ex29310090	*30	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
153 ex29310090	*40	Clorodifenilfosfina	0
154 ex29310090	*50	2-Clorotilfosfonato de bis(2-clorotilo)	0
155 ex29321100	*10	Tetrahidrofurano, que no contenga más de un total de 40mg por litro de tetrahidro-2-metilfurano y tetrahidro-3-metilfurano, destinado a la fabricación de <i>alfa</i> -4-hidroxibutil- <i>omega</i> -hidroxipoli(oxitetrametileno) (a)	0
156 ex29321300	*10	Alcohol tetrahidrofurfurílico	0
157 ex29321900	*40	Furano con una pureza superior o igual al 99% en peso	0
158 ex29322990		6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantrol)-3-oxo-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -nafto[1,8- <i>cd</i>]piran-1-il]naftalen-2-carboxilato de metilo	0
159 ex29322990	*10	Glucuroclactona (DCI)	0
160 ex29322990	*15	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)amino]-3'-metilspiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-xanteno]-3-ona	0
161 ex29322990	*20	Acido 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxycarbonil-1-naftil)-3-oxo-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> -benzo[<i>de</i>]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoico	0
163 ex29322990	*30	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 <i>alfa</i> -lactona	0
165 ex29322990	*40	3'-Cloro-6'-ciclohexilaminospiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-xanteno]-3-ona	0
166 ex29322990	*45	2'-Anilino-6'-diatilamino-3'-metilspiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-xanteno]-3-ona	0
167 ex29322990	*55	2'-(2-Cloroanilino)-6'-dibutilaminospiro[isobenzofurano-1(3 <i>H</i>),9'-xanteno]-3-ona	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
168 ex29322990	*60	6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona	0
169 ex29322990	*61	2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)aminospiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona	0
170 ex29322990	*62	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona	0
171 ex29322990	*65	Lovastatina (DCI)	4
172 ex29322990	*70	2'-Anilino-6'-(N-etil-p-toluidino)-3'-metilspiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona	0
173 ex29322990	*80	Etopósido (DCI)	0
174 ex29329050		(3S)-Benzoato-3-fenil-2-hidroxi-3-propionato de (2S,5R,7S,10R,13S)-4,10-diacetoxi-2-benzoiloxi-1,7-dihidroxi-9-oxo-5,20-epoxitax-11-en-13-ilo (paclitaxel)	0
175 ex29329079	*30	Clorhidrato de glucosamina (DCIN)	0
176 ex29329079	*60	(25R)-Epirost-5-en-3beta-ol (diosgenina) y sus ésteres	0
177 ex29329079	*70	Bendiocarb (ISO)	0
178 ex29332100	*10	Hidantoína	0
179 ex29332990	*10	Enoximona (DCI)	0
180 ex29332990	*20	Producto de reacción constituido por los ésteres metílicos del ácido (+/-)-6-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-m-tolúico y del ácido (+/-)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-p-tolúico (Isosauzetabenz-metil)	4
181 ex29333900	*01	Diclorhidrato de carpipramina (DCIN)	0
183 ex29333900	*11	Ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico	0
184 ex29333900	*12	3,6-Dicloropiridina-2-carboxilato de 2-hidroxi-etilamonio	0
185 ex29333900	*14	(R)-1-[2-(4-Clorobencidriloxi)etilo]piperidina, y sus sales	0
186 ex29333900	*15	3,5,6-Tricloro-2-piridiloxiacetato de 2-butoximetilo	0
188 ex29333900	*18	Ácido piridina-2,3-dicarboxílico	0
189 ex29333900	*22	Nicorandil (DCI)	0
190 ex29333900	*23	5-Metil-2-piridilamina	0
191 ex29333900	*24	Fluroxipir (ISO) - éster metílico	4
192 ex29334090	*10	Clorhidrato de quinapril (DCIN)	0
193 ex29335990	*20	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octano (trietilendiamina)	0
194 ex29335990	*30	Clorhidrato de aproclo (DCIN)	0
195 ex29335990	*70	Ácido 1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridina-3-carboxílico, sus sales y sus ésteres	0
196 ex29336990	*10	2,8-Di-terc-butil-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-il-amino]fenol	0
197 ex29336990	*20	1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbencil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triones	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
199 ex29337988	*20	Clorhidrato de carteolol (DCIM)	0
200 ex29339888	*11	Octrizol (DCI)	0
202 ex29339888	*13	(2S)-1-(3-Acetiltio-2-etil-1-oxopropil)-L-prolina	0
203 ex29339888	*15	2,4-Di- <i>terc</i> -butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenol	0
204 ex29339888	*18	Captopril (DCI)	0
205 ex29339888	*19	Triptófano, con una pureza inferior o igual al 98,5% en peso, destinado a la fabricación de productos de la partida n° 2309 (a)	0
206 ex29339888	*23	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terc</i> -butilfenol	0
207 ex29339888	*24	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terc</i> -pentilfenol	0
208 ex29339888	*25	Bumetrisol (DCI)	0
209 ex29339888	*26	Lactato de etacridina (DCIM)	0
210 ex29339888	*27	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-etil-1-feniletil)fenol	0
211 ex29339888	*28	8,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-etilendifenol	0
212 ex29349888	*10	Clotiazepam (DCI)	4
213 ex29349888	*30	Tenipósido (DCI)	0
214 ex29349888	*40	Etizolam (DCI)	4
215 ex29349888	*50	Bromuro de tiquizio (DCI)	0
216 ex29349870	*10	Ofloxacina (DCI)	0
217 ex29349870	*30	Pirenoxina sódica (DCIM)	0
218 ex29349899		7-Cloro-5-etil-2H-1,4-benzotiazino-3-(4H)-ona	0
219 ex29349899		Bromuro de 1-[2-(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-etilpiridinio	0
221 ex29349899	*11	Zotepina (DCI)	4
222 ex29349899	*13	1-Etil-1,4-dihidro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinolin-3-carbonitrilo	0
223 ex29349899	*14	2-Clorodibenzo[<i>bf</i>][1,4]oxazepin-11(10H)-ona	0
224 ex29349899	*16	Ácido (6R,7R)-3-acetoximetil-7-[(P)-2-formiloxi-2-fenilacetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, sus sales y sus ésteres	0
225 ex29349899	*19	Fosfato de adenosina (DCI)	0
226 ex29349899	*31	3-Clorometil-7-(2-fenilacetamido)-3-caffa-4-carboxilato de p-metoxibencilo	0
227 ex29349899 ex30049899	*34 *15	2',3'-Didesoxi-inosina	0
232 ex29350888		3-{1-[7-(Hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il)-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamida	0
233 ex29350888	*30	Sulfatiazol (DCI) y sus sales	0
234 ex29350888	*50	Ácido-3-[1-(7-hexadecano-1-sulfonamidoindol-3-il)-3-oxo-1H,3H-benzo[<i>de</i>]isocroman-1-il]indol-7-carboxílico	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
235 ex29350000	*00	Sulfadimetoxina (DCI) y su sal sódica	3.3
236 ex29350000	*70	2-[4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il(metil)carbamoilsulfamoi l]benzoato de metilo (Tribenuron-metil)	3.3
237 ex29350000	*75	2-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-ilcarbamoilsulfamoi)benzo ato de metilo (Metasulfuron-metil)	3.3
239 ex29350000	*85	Clorsulfuron (ISO)	3.3
240 ex29362400	*10	Dexpantenol (DCI)	0
241 ex29362910	*10	Acido fólico (DCI)	0
242 ex29371000	*10	Tartrato de protirelina (DCIM)	0
243 ex29372990	*10	Metilprednisolona (DCI), sus sales y sus ésteres	0
244 ex29372990	*20	Furoato de mometasona (DCIM)	0
245 ex29372990	*30	17,21-Dipropionato de acetometasona (DCIM)	0
246 ex29379900	*10	Calcitonina (DCI) de cerdo	0
247 ex29379900	*20	Calcitonina (DCI) de salmón, y sus sales	0
248 ex29379900	*30	Des-1-alanina-[125-serina] interleukina-2 (humana)	0
251 ex29399000 ex30044000		Irinotecan (DCI)	0
252 ex29400000	*30	Ribosa	0
253 ex29411000 ex30041010	*20 *10	Piperacilina sódica (DCIM)	3.6
254 ex29411000	*30	Piperacilina (DCI)	4.1
255 ex29415000	*10	Claritromicina (DCI)	2.7
259 ex29419000	*01	Cefactor (DCI), sus hidratos, sales y ésteres	0
260 ex29419000 ex30042000	*02 *10	Amikacina (DCI) y sus sales	0
261 ex29419000	*03	Anfotericina B (DCI)	0
262 ex29419000	*04	Clindamicina (DCI), sus sales y ésteres	0
263 ex29419000	*05	Lincomicina (DCI), sus sales y sus ésteres, destinados a la fabricación de medicamentos de las partidas n° 3003 y 3004 (a)	0
264 ex29419000	*06	Tobramicina (DCI) y sus sales	0
265 ex29419000	*08	Monensina (DCI) y sus sales	0
266 ex29419000	*09	Dictiorhidrato de espectinomicina (DCIM), pentahidrato	0
267 ex29419000	*13	Nidacamicina (DCI) y sus acetatos	2.7
268 ex29419000	*14	Cefoxitina sódica (DCIM)	0
269 ex29419000	*15	Cefradina (DCI)	0
270 ex29419000	*16	Kilasamicina (DCI) y su tartrato	0
271 ex29419000	*18	Latanoxef (DCI), sus sales y sus ésteres	0
272 ex29419000	*19	Josamicina (DCI)	2.7
274 ex29419000 ex30042000	*21 *30	Nitonicina (DCI)	0

	Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
275	ex29419000 ex30042090	*23 *20	Sulfato de bleomicina (DCIM)	0
276	ex29419000	*24	Sulfato de dibekacina (DCIM)	0
277	ex29419000	*25	Sulfato de sisomicina (DCIM)	0
278	ex29419000	*26	Sulfato de espectinomina (DCIM)	0
279	ex29419000	*27	Sulfato de netilmicina (DCIM)	0
280	ex29419000	*28	Sulfato de ribostamicina (DCIM)	0
281	ex29419000	*29	Sulfato de neomicina (DCIM)	0
282	ex29419000	*31	Aztreonas (DCI)	0
283	ex29419000	*32	Imipenem (DCI)	0
284	ex29419000	*33	Cefotetan (DCI)	0
285	ex29419000	*34	Sal de sodio de ceftizoxima (DCIM)	0
286	ex29419000	*35	Sulfato de kanamicina (DCIM)	0
287	ex29419000	*36	Diclorhidrato de cefotiam (DCIM)	0
288	ex29419000	*37	Hemiclorhidrato de cefamandol (DCIM)	0
289	ex29419000 ex30042090	*38 *50	Vancomicina (DCI), sus sales y sus ésteres	0
290	ex29419000	*39	Cefixima (DCI)	0
291	ex29419000	*41	Pirarubicina (DCI)	0
292	ex29419000	*42	Rokitamicina (DCI)	2.7
293	ex29419000	*43	Ceftibuten (DCI)	0
294	ex29419000	*44	Éster 1-(isopropoxycarbonilo)etilico de cefpodoxima (DCI)	0
295	ex30021010	*10	Inmunoglobulina antitétánica	0
296	ex30021010	*20	Inmunoplasma antitétánico	0
297	ex30021010	*60	Inmunoplasma antirrábico	0
298	ex30021091	*10	Globulina antihepatofílica y globulina anti-Rh ₀ (D), obtenida de la sangre humana	0
299	ex30021091	*20	Gammaglobulina, en solución, obtenida de la sangre humana	0
300	ex30021091	*30	Gammaglobulina liofilizada, obtenida a partir de la sangre humana	0
301	ex30021099	*10	Suero no esterilizado, obtenido a partir de la sangre de un feto de vacuno o de un ternero recién nacido no inmunizado	0
302	ex30021099	*30	Plasma, congelado, obtenido de la sangre de caballos, destinado a la fabricación de gonadotropina sérica (DCI) (a)	0
309	ex30029090	*10	Lisado purificado del Virus de Inmunodeficiencia Humana, obtenido a partir de células-T humanas infectadas con la cepa del virus Gallo HTLV-IIIb	0
310	ex30031000	*10	Mezcla de piperacilina (DCI) y tazobactam (DCI)	3.2
311	ex30033000	*10	Mezcla de estrógenos de origen equino, en forma de polvo	0
312	ex30034000	*10	Gránulos con un contenido de teofilina superior o igual al 40% en peso pero inferior o igual al 50%	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
313 ex30039090	*10	Gránulos con un contenido de trinitrato de glicerol superior o igual al 0,7% en peso pero inferior o igual al 1,2%	0
314 ex30043090	*10	Preparación que contenga des-1-alanina-[125-serina] interleukina-2(humana), obtenida a partir de una bacteria <i>Escherichia coli</i> manipulada genéticamente	0
315 ex30049019	*10	Colágeno purificado disperso en una solución salina fisiológica tamponada con fosfato, conteniendo o no lidocaína (DCI)	3
316 ex30049099	*10	Carboplatina (DCI) mezclada con manitol	0
317 ex30051000	*10	Hojas autoadhesivas de plástico, revestidas por una cara de trinitrato de glicerol mezclado con un adhesivo acrílico, con un contenido de trinitrato de glicerol superior o igual a 4g/cm ² , protegidas por una película separable, pero sin acondicionar para la venta al por menor	0
318 32012000		Extractos curtientes de mimosa	0
319 ex32010090	*10	Extractos curtientes de eucalipto	3.2
320 ex32010090	*20	Extractos curtientes obtenidos de frutos de gambir y de airobálano	0
321 ex32064990	*10	Preparación líquida de color negro de pigmentos de óxido de hierro, en la que el conjunto de las partículas tiene un grosor inferior o igual a 20 nanómetros, con un contenido de hierro, expresado en Fe ₂ O ₃ , superior o igual al 25% en peso, destinada a la fabricación de productos de las partidas n ^{os} 3304 o 9808 (a)	0
322 ex32074090	*10	Vidrio, en forma de copos de longitud superior o igual a 0,1mm pero inferior o igual a 3,5mm y de espesor superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 5 micrómetros	0
323 ex32074090	*20	Vidrio, en forma de polvo o gránulos, con un contenido de dióxido de silicio superior o igual al 99% en peso	0
329 ex32089010 ex39119090	*20 *86	Copolímero de <i>p</i> -cresol y divinilbenceno, en forma de solución en <i>N,N</i> -dimetilacetamida con un contenido de copolímero superior o igual al 48% en peso	0
331 ex34021100	*10	Solución acuosa con un contenido de alquil[oxidi(bencenosulfonato)] disódico superior o igual al 30% en peso pero inferior o igual al 50%	0
332 ex34029010	*20	Mezcla de docusato sódico (DCI) y benzoato sódico	0
333 ex34029090	*10	Polvo cristalino obtenido por la reacción de fosfato trisódico con una mezcla de hipoclorito sódico y cloruro de sodio ((fosfato trisódico de cloro)), con un contenido de: - cloro disponible superior o igual al 3,5% en peso, calculado yodométricamente y - fósforo, expresado en P ₂ O ₅ , superior o igual al 17,0% en peso	0
334 ex35040000	*10	Antígenos purificados, obtenidos a partir de células de levadura manipuladas genéticamente, destinados a la fabricación de pruebas de diagnóstico de la hepatitis-C (a)	0
335 ex35051050	*20	Derivado <i>O</i> -(2-hidroxietílico) de almidón de maíz céreo hidrolizado	0
336 ex35070000	*10	Bromelaina (DCI)	0
337 ex35070000	*40	Lipoproteína lipasa	0
338 ex35070000	*50	Serrapaptasa (DCI)	0
339 ex35070000	*60	Proteasa alcalina de <i>Aspergillus</i>	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
340 ex35079000	*70	Preparación enzimática a base de termolisina	0
341 ex35079000	*80	L-Lactato: oxígeno-2-óxido-reductasa, no decarboxilada	0
342 ex37019900	*10	Placa de cuarzo o de vidrio, revestida de una película de cromo y cubierta de una capa de resina fotosensible o electrosensible, destinada a la fabricación de máscaras para circuitos integrados (a)	0
343 ex37023100	*10	Película negativa de color: - de anchura superior o igual a 75mm pero inferior o igual a 105mm y - de longitud superior o igual a 100m, destinada a la fabricación de películas de fotografía instantánea (a)	0
344 38051000		Esencia de pasta celulósica al sulfato	0
345 38052000		Aceite de pino	1.7
346 ex38060000	*20	Alcohol hidrosoluble	0
347 ex38090100	*10	Mezcla de metilfosfonato de metilo de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2 λ 5-dioxafosforán-5-ilmetilo y de metilfosfonato de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2 λ 5-dioxafosforán-5-ilmetilo)	0
348 ex38112100	*10	Sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico, en forma de solución en aceites minerales	0
349 ex38122000	*10	Mezcla de reacción que contenga ftalato de bencilo y 3-isobutiriloxi-1-isopropil-2,2-dimetilpropilo y ftalato de bencilo y 3-isobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentilo	0
350 ex38123000	*10	Hexacosahidróxidodicarbonato de tetraluminio y nonamagnesio heptahidrato, recubierto con un agente tensioactivo	0
353 ex38151200	*10	Catalizador, en forma de gránulos o de anillos de diámetro superior o igual a 3mm pero inferior o igual a 10mm, compuesto de plata sobre un soporte de óxido de aluminio, con un contenido de plata superior o igual al 8% en peso pero inferior o igual al 20%	0
354 ex38151900	*01	Catalizador, en forma de granos, de los cuales no menos de un 90% en peso presentan un tamaño de partícula inferior a 10 micrómetros, compuesto de una mezcla de óxidos sobre un soporte de silicato de magnesio, con un contenido, en peso, de: - cobre superior o igual al 20% pero inferior o igual al 35% y - bismuto superior o igual al 2% pero inferior o igual al 3%, y de densidad aparente superior o igual a 0,2 pero inferior o igual a 1,0	0
355 ex38151000	*03	Catalizador, compuesto de trióxido de cromo o de trióxido de dicromo fijado sobre un soporte de dióxido de silicio, con un volumen de poro, según la norma de absorción de nitrógeno, superior o igual a 2cm ³ /g	0
356 ex38151900	*11	Catalizador, compuesto de óxidos de cromo y dióxido de titanio fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, óxido de aluminio o fosfato de aluminio	0
357 ex38151900	*13	Catalizador compuesto por tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, en forma de suspensión en aceites minerales, destinado a utilizarse en la fabricación de polipropileno (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
358 ex38151900	#14	Catalizador, en forma de esferas de diámetro superior o igual a 4,2mm pero inferior o igual a 8mm, compuesto de una mezcla de óxidos de molibdeno, wolframio, vanadio, cobre y estroncio, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico (a)	0
359 ex38151900	#15	Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de titanio, de magnesio y de aluminio sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en tetrahidrofurano	0
360 ex38159000	#15	Catalizador, en forma de barritas cilíndricas de diámetro superior o igual a 4mm pero inferior o igual a 8mm, compuesto de una mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de molibdeno, vanadio, níquel y antimonio superior al 98% en peso, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico (a)	0
361 ex38159000	#20	Catalizador, en forma de polvo, compuesto de una mezcla de tricloruro de titanio y cloruro de aluminio, con un contenido, en peso, de: - titanio superior o igual al 20% pero inferior o igual al 30% y - cloro superior o igual al 55% pero inferior o igual al 72%	0
362 ex38159000	#25	Catalizador, en forma de barritas cilíndricas de diámetro superior o igual a 4mm pero inferior o igual a 8mm, compuesto de una mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de molibdeno, bismuto, níquel, hierro y silicio superior al 98% en peso, destinado a utilizarse en la fabricación de acetaldehído (a)	0
363 ex38159000	#35	Catalizador, en forma de suspensión en aceite, compuesto de tricloruro de titanio y tricloruro de aluminio, con un contenido, en peso, calculado sobre producto libre de aceite, de: - titanio superior o igual al 15% pero inferior o igual al 30% y - cloro superior o igual al 40% pero inferior o igual al 72%	0
364 ex38159000	#40	Catalizador compuesto de acetato de etiltrifenilfosfonio en forma de solución en metanol	0
365 ex38159000	#55	Catalizador, en forma de barritas cilíndricas de longitud superior o igual a 5mm pero inferior o igual a 8mm, compuesto de una mezcla de óxidos de hierro, molibdeno y bismuto, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico (a)	0
366 ex38159000	#60	Catalizador, en forma de gránulos, compuesto de óxidos de vanadio y de fósforo mezclados, que contengan no más de un 0,5% en peso de uno de los siguientes elementos: litio, potasio, sodio, calcio o zinc, destinado a utilizarse en la fabricación de anhídrido maleico a partir de butano (a)	0
368 ex38159000	#80	Catalizador, en forma de barritas, compuesto de silicato de aluminio ácido (zeolita) con: - una relación molecular entre dióxido de silicio y trióxido de dialuminio al menos de 500 : 1 y - un contenido de platino superior o igual al 0,2% en peso pero inferior o igual al 0,8%	0
369 ex38159000	#86	Catalizador a base de zeolita mordenita, en forma de granalla, destinado a utilizarse en la fabricación de mezclas de metilaminas con un contenido de diacetilamina, superior o igual al 50% en peso (a)	0
370 ex38220000	#10	Extracto liofilizado de células hemáticas del <i>Limulus polyphemus</i> ((Lisado de anebocitos de <i>Limulus</i>))	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
371 ex38239020	*10	Silicato de aluminio ácido (zeolita artificial del tipo V) en forma de sodio, con un contenido de sodio, expresado en óxido de sodio, en peso, inferior o igual al 11%, en forma de barritas redondas	0
372 ex38239091	*01	Productos intermedios del proceso de fabricación de antibióticos, obtenidos por fermentación de <i>Streptomyces tenebrarius</i> , secados o no, destinados a la fabricación de medicamentos de la partida n° 3804 para la medicina humana (a)	0
373 ex38239091	*02	Productos intermedios del proceso de fabricación de antibióticos, obtenidos por fermentación de <i>Micromonospora purpurea</i> , secados o no	0
374 ex38239091	*03	Ácido cólico y ácido 3 α ,12 α -dihidroxi-5 β -cota-24-oico (ácido deoxicólico), en bruto	0
375 ex38239091	*04	Productos obtenidos por N-etilación de la misonicina (DCI)	0
376 ex38239091	*05	Productos intermedios de la fabricación de sales de monensina	0
377 ex38239091	*06	Ácidos biliares en bruto	0
378 ex38239091	*09	Productos intermedios del proceso de fabricación de antibióticos, obtenidos por fermentación de <i>Micromonospora inyoensis</i> , secados o no	0
379 ex38239091	*15	Residuos de fabricación, con un contenido de 21-acetato de 11 β ,17,20,21-tetrahidroxi-6-acetilpregna-1,4-dieno-3-ona superior o igual al 48% en peso	0
380 ex38239091	*16	4-(2-Aminoetil)metil)-1,3-tiazol-2-ilmetildimetilamina, en forma de solución en tolueno	0
387 ex38239098		Mezcla de ésteres de sacarosa, obtenido por esterificación de sacarosa por el ácido esteárico industriales	0
390 ex38239098	*08	Pentaóxido de diamonio coloidal	0
391 ex38239098	*13	Mezcla de nitrometano y 1,2-epoxibutano	0
392 ex38239098	*17	Tetrakis(2-cloroetil)bis(fosfato) de etileno, no definida químicamente	5
393 ex38239098	*18	Gránulos compuestos de una mezcla de trióxido de dialuminio y dióxido de zirconio, con un contenido, en peso, de: - trióxido de dialuminio superior o igual al 70% pero inferior o igual al 78% y - dióxido de zirconio superior o igual al 18% pero inferior o igual al 26%	5.2
394 ex38239098	*19	Gránulos compuestos de una mezcla de trióxido de dialuminio y dióxido de zirconio, con un contenido, en peso, de: - trióxido de dialuminio superior o igual al 54% pero inferior o igual al 62% y - dióxido de zirconio superior o igual al 36% pero inferior o igual al 44%	5.2
395 ex38239098	*21	Hipoclorito de litio bruto	0
396 ex38239098	*23	Mezcla de 2-(perfluoroalquil)etanotioles de longitud de cadena de perfluoroalquilo superior o igual a 6 pero inferior o igual a 20 átomos de carbono	0
397 ex38239098	*25	Mezcla de óxidos de bario, titanio y otros metales, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de: - bario superior o igual al 5% y - titanio superior o igual al 15%, destinada a utilizarse como material dieléctrico durante la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
398 ex38239098	#26	Placas de niobato de litio, no impurificadas	0
399 ex38239098	#27	Preparación en forma de polvo, con un contenido de bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] de cinc superior o igual al 75% en peso	0
400 ex38239098	#31	Película compuesta de óxidos de bario, calcio y titanio o zirconio, mezclados con materiales ligantes	0
401 ex38239098	#32	Mezcla de aminas obtenidas de ácidos grasos dimerizados, con un peso molecular medio superior o igual a 520 pero inferior o igual 550	0
402 ex38239098	#34	Preparación constituida esencialmente por sulfonato alcalino de asfalto, de: - densidad superior o igual a 0,9 pero inferior o igual a 1,5 y - solubilidad en agua superior o igual al 70% en peso	0
403 ex38239098	#35	Preparaciones anticorrosión, constituidas por sales del ácido dinonilnftalenosulfónico: - sobre un soporte de cera mineral, modificada químicamente o no, o - en forma de solución en disolventes orgánicos	0
404 ex38239098	#36	Mezcla de diisopropilamida de litio (sal de litio de diisopropilamina) y bis(diisopropilamida) de magnesio (sal de magnesio de diisopropilamina), en forma de solución en disolventes orgánicos	0
405 ex38239098	#37	Bauxita calcinada (refractaria)	0
406 ex38239098	#38	Óxido de hierro magnetizable, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de: - hierro bivalente superior o igual al 30% pero inferior o igual al 38% del hierro total y - cobalto superior o igual al 1% pero inferior o igual al 4%	0
407 ex38239098	#39	Catalizador agotado, en forma de barritas cilíndricas de diámetro superior o igual a 1mm pero inferior o igual a 3mm, conteniendo una mezcla de sulfuros de wolframio y de níquel fijada sobre un soporte de zeolita, con un contenido de wolframio o de níquel inferior o igual al 10% en peso cada uno de ellos, destinado a regenerarse como catalizador para el craqueo de hidrocarburos (a)	0
408 ex38239098	#40	Mezcla con un contenido, en peso, de: - diisocianato de 2-metil-1,3-fenileno superior o igual al 7% pero inferior o igual al 9%, - diisocianato de 4-metil-1,3-fenileno superior o igual al 31% pero inferior o igual al 34%, - diisocianato de 2,4'-metilendifenilo superior o igual al 10% pero inferior o igual al 13%, - diisocianato de 4,4'-metilendifenilo superior o igual al 46% pero inferior o igual al 48%	0
409 ex38239098	#42	3-(1-Etil-1-metilpropil)isoxazol-5-ilamina, en forma de solución en tolueno	0
410 ex38239098	#43	Mezcla de bromuro de magnesio 2-oxoparhidroazepin-1-ida y <i>epsilon</i> -caprolactama	0
412 ex38239098	#45	9,10-Dihidro-9,10-dioxantraceno-2,7-disulfonato de disodio, con un contenido de sulfato de sodio superior o igual al 10% en peso pero inferior o igual al 20%	0
413 ex38239098	#48	Alación eutéctica íntegramente de potasio y sodio, con un contenido de potasio superior o igual al 77% en peso pero inferior o igual al 79%	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
414 ex38239098	*49	Mezcla de dicloruro de tereftaloilo y de dicloruro de isoftaloilo	0
415 ex38239098	*51	Caseína hidrolizada ácida, con un contenido de: - nitrógeno superior o igual al 8% en peso pero inferior o igual al 11% y - cloruro de sodio superior o igual al 10% en peso pero inferior o igual al 20%, destinado a la fabricación de medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos (a)	0
416 ex38239098	*52	Preparación compuesta por 98% o más de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (d ciclopentadieno), caucho sintético y: - bien un compuesto de aluminio-alquilo - o bien un complejo orgánico de wolframio	0
417 ex39012000	*10	Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39, de densidad superior o igual a 0,945 pero inferior o igual a 0,985, destinado a la fabricación de películas para cintas entintadas de máquinas de escribir o cintas entintadas similares (a)	0
418 ex39012000	*20	Polietileno con un contenido de mica superior o igual al 35% en peso pero inferior o igual al 45%	0
419 ex39012000	*40	Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39, de densidad superior o igual a 0,958 a 23°C, y con un contenido de: - aluminio inferior o igual a 50mg/kg, - calcio inferior o igual a 2mg/kg, - cromo inferior o igual a 2mg/kg, - hierro inferior o igual a 2mg/kg, - níquel inferior o igual a 2mg/kg, - titanio inferior o igual a 2mg/kg y - vanadio inferior o igual a 8mg/kg, destinado a la fabricación de polietileno clorosulfonado (a)	0
421 ex39019000	*93	Resina de ionómero compuesta por la sal de un terpolímero de etileno, acrilato de isobutilo y ácido metacrílico	0
423 ex39029000 ex39039000		Copolímero en bloque del tipo A-B de poliestireno y de un copolímero de etileno y propileno, con un contenido de estireno inferior o igual al 40%, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
424 ex39029000	*96	Polibutano-1, copolímeros de butano-1 y etileno con un contenido de etileno inferior o igual al 10% en peso, o mezclas de polibutano-1, polietileno y/o polipropileno con un contenido en peso de polietileno inferior o igual al 10% y/o de polipropileno inferior o igual al 25%, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
426 ex39039000	*10	Copolímero exclusivamente de estireno y alcohol alílico, con un índice de acetilo superior o igual a 175	0
427 ex39039000	*20	Copolímero, compuesto en su totalidad por estireno y anhídrido maleico, o compuesto en su totalidad por estireno, anhídrido maleico y un monómero acrílico, que contenga o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de láminas para los forros del techo de los automóviles (a)	0
428 ex39039000	*30	Poliestireno bromado, con un contenido de bromo superior o igual al 58% en peso pero inferior o igual al 71%, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
429 ex39039000	*40	Copolímero de estireno con acrilato de 2-etilhexilo, o con acrilato de n-butilo, con un contenido de: - acrilato superior o igual al 10 moles% pero inferior o igual al 16 moles%, - sodio inferior o igual a 0,2mg/kg y - calcio inferior o igual a 0,1mg/kg	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
430 ex39039000 ex39051900	*50 *20	Copolímero en bloque de estireno y acetato de vinilo, con un contenido de acetato de vinilo superior o igual al 5X en peso pero inferior o igual al 55X	0
431 ex39044000	*91	Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, con un contenido, en peso, de: - cloruro de vinilo superior o igual al 87X pero inferior o igual al 82X, - acetato de vinilo superior o igual al 2X pero inferior o igual al 8X y - alcohol vinílico superior o igual al 1X pero inferior o igual al 8X, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6b) del capítulo 39	0
432 ex39045000	*91	Copolímero de cloruro de vinilideno y acrilonitrilo, en forma de gránulos expandibles de diámetro superior o igual a 4 micrómetros pero inferior o igual a 20 micrómetros	0
433 ex39045000	*92	Copolímero de cloruro de vinilideno con cloruro de vinilo, con un contenido de cloruro de vinilideno superior o igual al 79,5X en peso, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de fibras, monofilamentos o láminas (a)	0
434 ex39046900	*91	Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno y hexafluoro(2-etilpropano), en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
435 ex39046900	*93	Polifluoruro de vinilo, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
436 ex39046900	*95	Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
438 ex39059000	*93	Formal polivinílico, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39, con un peso molecular superior o igual a 100000 pero inferior o igual a 400000, y con un contenido, en peso, de: - grupos acetilo, expresados en acetato de vinilo, superior o igual al 9,5X pero inferior o igual al 13X y - grupos hidroxilo, expresados en alcohol vinílico, superior o igual al 5X pero inferior o igual al 6,5X	0
439 ex39061000	*10	Polimetacrilato de metilo, en forma de gránulos expandibles que contengan 2-etilpentano como gas de expansión	0
441 ex39069000	*10	Poli[N-(3-hidroxibencilo-1,1-dimetilbutil)acrilamida]	0
442 ex39069000	*20	Copolímero de 2-diisopropilaminoetilmetacrilato y dimetacrilato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida con un contenido de copolímero superior o igual al 55X en peso	0
443 ex39069000	*30	Copolímero del ácido acrílico y del acrilato de 2-etilhexilo, con un contenido de acrilato de 2-etilhexilo superior o igual al 10X en peso pero inferior o igual al 11X	0
444 ex39069000	*40	Copolímero de acrilonitrilo y acrilato de metilo, modificado con polibutadienacrilonitrilo (NBR)	0
445 ex39069000	*50	Producto de polimerización del ácido acrílico con metacrilato de alquilo y pequeñas cantidades de otros monómeros, destinado a utilizarse como espesantes en la fabricación de pastas de estampación para textiles (a)	0
447 ex39069000	*70	Producto de polimerización del ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a utilizarse como espesante en la fabricación de pastas pigmentarias de estampado de textiles, o destinado a la fabricación de medicamentos de las partidas n° 3003 o 3004 (a)	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (X)
448 ex39069000	#80	Producto de polimerización de ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a utilizarse como agente estabilizador en emulsiones o dispersiones con un pH superior a 13 (a)	6
449 ex39072011		Poli(óxido de etileno)	0
450 ex39072090		Hidroximetilfosfonato de bis(2-[<i>m</i> -hidroxipoli(etilenooxi)]etilo)	0
451 ex39072090	#20	Poli(oxipropileno) con grupos alcóxisililo terminales	0
452 ex39072090	#40	Poli[oxi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilenoxi-(2-hidroxitrim etileno)] con un peso molecular medio superior a 26000, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
453 ex39072090	#60	<i>alfa</i> -4-Hidroxibutil- <i>omega</i> -hidroxipoli(oxitetraetileno), con un contenido de halógenos inferior a 1mg/kg y de metales inferior a 1mg/kg, y con un color inferior o igual a 20 unidades de la escala de Hazen	0
454 ex39072090	#70	Homopolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropeno (epiclorhidrina)	0
455 ex39072090	#80	Copolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropeno con óxido de etileno	0
456 ex39079190	#10	Prepolímero de ftalato de dietilo	0
457 ex39079900	#30	Poli(oxi-1,4-fenilencarbonilo), en forma de polvo	0
458 ex39079900	#40	Poli(etileno-naftaleno-2,8-dicarboxilato)	0
459 ex39089000	#10	Poli(iminometileno-1,3-fenilenoiminometileno), en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39	0
460 ex39094000	#10	Producto de policondensación de fenol y formaldehído, en forma de esferas huecas de diámetro inferior a 150 micrómetros	0
462 ex39119010	#20	Alcohol polifurfurílico	0
464 ex39121100	#10	Triacetato de celulosa sin plastificar, en forma de copos, destinado a la fabricación de filamentos de triacetato (a)	0
465 ex39123910	#10	Etilcelulosa sin plastificar	0
467 ex39123990	#10	Celulosa, hidroxietilada y etilada, insoluble en agua	0
468 ex39123990	#20	Hidroxipropilcelulosa	0
469 ex39123990	#40	Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de la cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono	0
470 ex39129010	#20	Celaburato (DCI) sin plastificar, en forma de polvo, con: - un contenido de butirilo superior o igual al 25% en peso (según la norma ASTM D 817-72) y - una viscosidad inferior o igual a 57 poise (según la norma ASTM D 817-72), destinado a utilizarse como aglutinante en la fabricación de pinturas o barnices para los automóviles y aviones, o destinado a la fabricación de tintas de impresión por transferencia térmica (a)	0
471 ex39139000	#30	Ácido condroitinosulfúrico, sal sódica	0
472 ex39140000	#20	Clorhidrato de colestipol (DCIM)	0
473 ex39159093 ex39159099	#10 #10	Desechos y desperdicios de película fotográfica (incluso película cinematográfica) y de película de rayos X	0
475 ex39199031 ex39206200 ex39219019	#30 #05 #60	Película de politereftalato de etileno (PET), coloreada en la masa, de espesor inferior o igual a 25 micrómetros, metalizada por una cara	6

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
476 ex39199031 ex39206200 ex39206300 ex39206900	#40 #13 #30 #30	Película reflectante de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinada a la fabricación de autoadhesivos y brazaletas de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares (a)	0
477 ex39199050	#92	Hojas de policloruro de vinilo, de espesor inferior a 1mm, recubiertas por un adhesivo en el que van incluidas esferas huecas de vidrio de diámetro inferior o igual a 100 micrómetros	0
478 ex39201021		Hoja de polietileno, de espesor superior o igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a 45 micrómetros, con carbonato de calcio en masa, destinada a la fabricación de pañales o de compresas higiénicas o de tapones higiénicos o de batas de cirujano desechables (a)	0
479 ex39201021	#92	Hojas de polietileno, de espesor superior o igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a 40 micrómetros, destinadas a la fabricación de películas fotorresistentes para la producción de semiconductores o de circuitos impresos (a)	0
480 ex39201021 ex39201029 ex39219060	#94 #93 #26	Hoja o banda estratificada compuesta por una película de una mezcla de un copolímero de etileno y acetato de vinilo y de un elastómero etileno-propileno-modificado (EPN) o de un elastómero etileno-propileno-dieno-modificado (EPDM), recubierta por ambos lados de una película de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	0
482 ex39201090	#93	Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas fabricadas con fibras de polietileno inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no con fibras de celulosa en cantidad que no exceda el 15%, conteniendo alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	0
483 ex39201090	#95	Hoja de espesor inferior o igual a 0,20mm, de una mezcla de polietileno y de un copolímero de etileno y octano-1, con impresiones en forma de romboides, destinada a recubrir ambos lados de una película de caucho sin vulcanizar (a)	0
484 ex39202090	#91	Pasta de papel sintética en forma de hojas húmedas compuestas por fibrillas de polipropileno inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no a fibras de celulosa en cantidad no superior al 15%, conteniendo alcohol polivinílico disuelto en agua como agente humectante	0
485 ex39203000 ex39219060	#20 #27	Tiras o bandas laminadas, compuestas de una película de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 200 micrómetros, de una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) de estireno-butadieno-estireno (SBS) con polietileno o polipropileno, cubierta por ambas caras de una película de polipropileno de espesor inferior o igual a 20 micrómetros	0
486 ex39204211 ex39204291	#92 #92	Hojas reflectantes, constituidas exclusivamente de una hoja de policloruro de vinilo, con una de las caras completamente cubierta de impresiones en forma de pirámide	0
487 ex39204291	#93	Hojas de policloruro de vinilo, estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos, de espesor superior o igual a 80 micrómetros pero inferior o igual a 80 micrómetros, con un contenido de plastificante superior o igual a 30 partes pero inferior o igual a 40 partes por 100 partes de policloruro de vinilo	0
488 ex39205900	#10	Copolímero de los ésteres acrílico y metacrílico, en forma de película de espesor inferior o igual a 150 micrómetros	0
489 ex39206200	#03	Película de politereftalato de etileno (PET), de espesor superior o igual a 72 micrómetros pero inferior o igual a 70 micrómetros, destinada a la fabricación de discos magnéticos flexibles (a)	0
491 ex39206200 ex39206300 ex39219019	#07 #50 #20	Hojas de poliéster, de espesor inferior o igual a 70 micrómetros, recubiertas por una cara de una sustancia que se colorea en presencia de ácido salicílico, a una temperatura inferior o igual a 100°C	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
495 ex39206980 ex39219019	#40 #15	Película iridiscente de poliéster y de polimetacrilato de metilo	0
496 ex39206980	#50	Producto de policondensación del ácido tereftálico con una mezcla de ciclohex-1,4-ilendianol y etano-1,2-diol, en forma de película	0
499 ex39209100	#92	Película plastificada de polivinilbutiral, con un contenido en peso de: - bien de adipato de dihexilo superior o igual al 14,5% pero inferior o igual al 17,5% - o bien de sebacato de dibutilo superior o igual al 14,5% pero inferior o igual al 28,5%	0
500 ex39209200	#10	Película compuesta por poli(epsilón-caprolactama) mezclada: - con no más del 10% en peso de polietileno o - con no más del 10% en peso de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	0
502 ex39209919 ex39219050	#10 #20	Hojas y láminas de poliimida, no recubiertas, o recubiertas exclusivamente de materias plásticas	0
503 ex39209950	#21	Hojas de polifluoruro de vinilo	0
504 ex39209950 ex39219060	#22 #25	Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinadas a utilizarse en las células electrolíticas cloro-alcálinas (a)	0
505 ex39209950	#23	Hoja de alcohol polivinílico de orientación biaxial, de espesor inferior o igual a 1mm, no recubierta, con un contenido de alcohol polivinílico superior o igual al 97% en peso	0
506 ex39209950	#24	Hojas completamente de alcohol polivinílico, de espesor inferior o igual a 1mm y con un contenido de: - grupos acetatos no hidrolizados, expresados en acetato de vinilo, inferior o igual al 2% en peso y - glicerol, utilizado como plastificante, superior o igual al 5% en peso pero inferior o igual al 25%, destinado a la fabricación de cloroboyas (a)	0
507 ex39209950	#26	Película de poli(1-clorotrifluoroetileno)	0
508 ex39209950	#27	Hojas de una mezcla de polifluoruro de vinilideno y de un polímero acrílico, de espesor superior o igual a 40 micrómetros pero inferior o igual a 60 micrómetros	0
509 ex39209950	#28	Hojas de un copolímero de etileno y clorotrifluoroetileno, de espesor superior o igual a 12 micrómetros pero inferior o igual a 400 micrómetros	0
510 ex39209950 ex39219060	#32 #22	Placas compuestas por un copolímero de etileno y clorotrifluoroetileno, de espesor superior o igual a 1mm pero inferior o igual a 3mm, incluso revestidas por una cara con un tejido de fibra de vidrio	0
511 ex39209950	#36	Hoja completamente de alcohol polivinílico, de espesor inferior o igual a 1mm y de anchura superior o igual a 2,20m, con una elongación de rotura superior o igual al 350% en dirección transversal	0
512 ex39209950	#37	Hoja de alcohol polivinílico, de orientación biaxial, recubierta por ambas caras, de espesor total inferior a 1mm	0
513 ex39209950 ex39219060	#38 #29	Película iridiscente de poliéster, de polietileno y de un copolímero de etileno y acetato de vinilo	0
514 ex39219019	#35	Placa compuesta de policarbonato y politereftalato de butileno, armada con fibras de vidrio	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
515 ex39219019	*45	Placa compuesta de politereftalato de etileno o de politereftalato de butileno, armada con fibras de vidrio	0
516 ex39219060	*28	Hoja estratificada translúcida, constituida por una película de poliéster revestida por una cara de metal y óxidos metálicos y todo ello recubierto por ambas caras de una hoja de polivinilbutiral	0
517 ex39269091	*28	Películas u hojas reflejantes compuestas por una cara superior de policloruro de vinilo que presenta impresiones regulares en forma de pirámides, termoselladas en líneas paralelas o en forma de rejilla a una cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico	0
518 ex41041091 ex41042100	*10 *10	Cueros y pieles de vaquillas de la India («Kips»), enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, con un peso neto por unidad superior a 4,5kg pero inferior o igual a 8kg, curtidos solamente con sustancias vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones, pero manifiestamente inutilizables todavía para la fabricación de manufacturas de cuero	0
519 41051191 41051199 41051210 41051290 41051910 41051990		Pielas depiladas de ovino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de las partidas n.º 4108 o 4109	0
520 41061100 41061200 41061900		Pielas depiladas de caprino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de las partidas n.º 4108 o 4109	0
521 41071010 41072010 41079010		Pielas depiladas de los demás animales y pieles de animales sin pelo, preparadas, solamente curtidas, excepto las de las partidas n.º 4108 o 4109	0
522 ex44160090	*10	Barriles y cubas de roble, usados, ensamblados o no, sus duelas y sus fondos	0
523 45011000		Corcho natural en bruto o simplemente preparado	0
524 ex48112100	*10	Papel impregnado con una capa autoadhesiva sensible a la presión: - con una resistencia a la ruptura por tracción superior o igual a 2700N/m pero inferior o igual a 3700N/m en la dirección longitudinal (según la norma DIN 53112), - con un alargamiento superior o igual al 1,5% pero inferior o igual al 3,0% en la dirección longitudinal (según la norma DIN 53112) y - con un índice de adhesión en acero inoxidable (según la norma DIN 30846) superior o igual a 50N/m pero inferior o igual a 225N/m para una humedad relativa del 50% (±5%) a 23°C (±3°C)	0
525 ex48239090	*12	Cintas de papel pagadas una con otra en forma de panel, de altura inferior o igual a 13cm, destinadas al uso agrícola (a)	0
526 50020000		Seda cruda sin torcer	0
527 ex50040010 ex50040090	*10 *10	Hilados totalmente de seda, sin acondicionar para la venta al por menor	2.5
528 ex50050010 ex50050090	*10 *10	Hilados totalmente de desperdicios de seda (schappe) sin acondicionar para la venta al por menor	0
529 ex53061011 ex53061031	*10 *10	Hilos de lino crudo (con exclusión de los hilos de estopa) con título de 333,3 dtex o más (no superior al número métrico 30), destinados a la fabricación de hilos retorcidos o cableados, para la industria del calzado o para ligar cables (a)	1.8

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
530 ex54023910	#10	Hilados texturados de polipropileno, impregnados con un hidrófugo a base de silicona	0
531 ex54024110	#10	Hilos de poliamida, no texturados, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 22 vueltas por metro, de filamentos contraíbles de 2 componentes, compuestos por polihexametileno adipamida y una copoliamida, destinados a la fabricación de: - medias hasta la rodilla de las subpartidas 61152011 y 61159330, - medias de sujeción de las subpartidas 61152010 y 61159391, o - pantalones de la subpartida 61151100 (a)	0
532 ex54024130 ex54024190	#10 #10	Hilos exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por policondensación de <i>m</i> -fenilendiamina con ácido isoftálico	0
534 ex54024999 ex54026990	#10 #20	Hilos de politetrafluoroetileno	0
535 ex54024999	#30	Hilos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas (a)	0
536 ex54024999 ex54025990 ex54026990	#50 #20 #40	Hilos de alcohol polivinílico, no tejidos, destinados a la fabricación de manguitos para cilindros de impresión (a)	0
537 ex54024999 ex54026990	#60 #10	Hilos compuestos exclusivamente de ácido poliglicólico	0
538 ex54024999	#70	Hilados de filamentos sintéticos, no retorcidos, con un contenido de acrilonitrilo superior o igual al 85% en peso, en forma de sacha con 1000 filamentos continuos o mas pero no mas de 25000 filamentos continuos, de peso por metro superior o igual a 0,12g pero inferior o igual a 3,75g y de longitud superior o igual a 100m, destinados a la fabricación de hilos de fibras de carbono (a)	0
539 ex54041090	#10	Monofilamentos de politetrafluoroetileno	0
540 ex54041090	#20	Monofilamentos de poli(1,4-dioxanona)	0
541 ex54041090	#30	Monofilamentos de un copolímero de 1,3-dioxan-2-ona y de 1,4-dioxan-2,5-diona, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas (a)	0
542 ex54049090	#10	Láminas de politetrafluoroetileno, con una elongación de rotura inferior o igual al 25%	0
543 ex54077100	#10	Tejidos de fibras de alcohol polivinílico para bordados mecánicos	0
544 ex54077100 ex59039099	#20 #10	Tejidos de politetrafluoroetileno, recubiertos por una cara de un copolímero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con cadenas laterales alcoxiperfluoradas acabadas en grupos ácido carboxílicos o ácido sulfónico en forma de sal de potasio o de sodio, incluso recubiertos por la misma cara de un compuesto metálico inorgánico	0
545 ex55031019	#10	Fibras textiles íntegramente de poliamida aromática obtenidas por policondensación de <i>m</i> -fenilendiamina y de ácido isoftálico, destinadas a cualquier utilización distinta de la fabricación de los artículos de los capítulos 60 a 65 o de productos utilizados en la fabricación de dichos artículos (a)	0
546 ex55031019	#30	Fibras textiles, con un contenido de fibras de: - poli(p-fenilenteraftalamida) superior o igual al 1% en peso pero inferior o igual al 15% y - poliamida aromática, obtenidas mediante policondensación de <i>m</i> -fenilendiamina y de ácido isoftálico, superior o igual al 85%	5

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
547 ex55030010 ex55030090	*10 *30	Fibras textiles complejas, acetiladas, que contienen una matriz de estructura fibrilar, constituidas por policloruro de vinilo y alcohol polivinílico polimerizados por emulsión	0
548 ex55030090	*10	Fibras textiles de politetrafluoroetileno	0
549 ex55030090 ex56013000	*20 *10	Fibras de alcohol polivinílico, incluso acetiladas	0
550 ex55030090	*40	Fibras íntegramente constituidas de poli(tio-1,4-fenileno)	0
551 ex55041000	*10	Fibras exclusivamente de modal (180)	0
552 ex56030010 ex56030091 ex56030093	*10 *10 *10	Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de fibras de alcohol polivinílico: - de espesor superior o igual a 200 micrómetros pero inferior o igual a 280 micrómetros y - de gramaje superior o igual a 28g/m ² pero inferior o igual a 50g/m ²	0
553 ex56030010 ex56030093 ex56030095 ex56030099	*20 *30 *30 *10	Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática obtenida mediante policondensación de <i>m</i> -fenilendiamina y ácido isoftálico	0
554 ex56030093 ex56030095	*40 *10	Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, constituidas por una capa de fibras de polipropileno obtenidas mediante la pulverización de polímero fundido, termosellada en cada cara a una capa de fibras de polipropileno obtenida por hiladura directa, de espesor inferior o igual a 550 micrómetros y de gramaje inferior o igual a 80g/m ² , no impregnadas	0
555 ex59031000 ex59032000 ex59039000	*10 *10 *20	Tejidos o telas de punto, bañados o recubiertos por una capa de una capa de materias plásticas artificiales en la que están incorporadas microesferas	0
556 ex59070000	*10	Tejidos bañados con una materia adhesiva en la que están incorporadas microesferas de diámetro inferior o igual a 75 micrómetros, de gramaje inferior o igual a 550g/m ²	0
557 ex59111000	*10	Filtros de aguja, de fibras sintéticas sobre una base de fibras sintéticas tejidas que no contengan poliéster, revestidos o recubiertos por un lado con película de politetrafluoroetileno, destinados a la fabricación de productos de filtración (a)	0
558 ex59119000	*10	Hilos o téminas de politetrafluoroetileno, impregnados, incluso acetados o con grafito	0
559 63051010		Sacos y talegas, para envasar, usados, de yute o de otras fibras textiles del libro de la partida n° 5303	0
560 ex63059000	*10 *91 *93	Sacos y talegas, para envasar, usados, de lino o sisal	0
561 ex68159990	*10	Microesferas: - de diámetro inferior a 100 micrómetros, - con un índice de refracción superior o igual a 2,1 pero inferior o igual a 2,4 y - con un contenido de bario y de titanio superior al 90% en peso, expresado en óxido de bario y dióxido de titanio	0
562 ex69032000	*10	Hilados, constituidos de filamentos cerámicos continuos con un contenido, en peso, de: - trióxido de boro superior o igual al 12%, - dióxido de silicio inferior o igual al 26% y - trióxido de dialuminio superior o igual al 88%	0

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
563 ex69091900	*20	Placas constituidas de una mezcla de trióxido de dialuminio y de carburo de titanio, de dimensiones inferior o igual a 48x48mm o de diámetro inferior o igual a 125mm, destinadas a la fabricación de cabezas magnéticas (a)	0
564 ex69091900	*30	Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 65000ml, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por 100mm ² de la superficie de la sección del elemento	0
565 ex70060090		Placa de vidrio, recubierta por una cara de cromo y/o de una mezcla de trióxido de diindio y dióxido de estaño, de dimensiones superior o igual a 320x352mm pero inferior o igual a 320x400mm, de espesor de 1,1mm (±0,1mm) y con una desigualdad de superficie inferior o igual a 25 micrómetros, destinada a la fabricación de dispositivos de visualización de cristales líquidos con matriz activa (Liquid Crystal Displays) (a)	0
566 ex70060090		Placa de vidrio, no recubierta, de dimensiones superior o igual a 320x352mm pero inferior o igual a 320x400mm, de espesor de 1,1mm (±0,1mm) y con una desigualdad de superficie inferior o igual a 25 micrómetros, destinada a la fabricación de dispositivos de visualización de cristales líquidos con matriz activa (Liquid Crystal Displays) (a)	0
570 ex70112000	*10	Ampollas de vidrio, para tubos de rayos catódicos monocromáticos: - con diagonal de pantalla superior o igual a 3,8cm pero inferior o igual a 51cm y - con diámetro nominal del cuello de 13mm, 20mm, 29mm o 37mm	0
571 ex70191059	*10	Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 ±7,5X, obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 micrómetros o de 4,5 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 micrómetros pero inferior o igual a 5,2 micrómetros, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros	0
572 ex70191059	*30	Hilos de 22 tex ±7,5X, obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 5 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 4,2 micrómetros pero inferior o igual a 5,8 micrómetros	0
573 ex70191059	*40	Hilos de 33, 34 ó 51 tex ±7,5X o uno de sus múltiplos, obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 6 micrómetros, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 5,1 micrómetros pero inferior o igual a 6,9 micrómetros	0
577 ex72051000		Alaación de hierro magnetizable, en forma de gránulos, con un contenido, en peso, de: - hierro superior o igual al 88X pero inferior o igual al 91X y - cobalto inferior o igual al 4X	0
578 ex74102100	*10	Planchas o placas de politetrafluoroetileno que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio o armadas con un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre, u hoja de poliimida, recubierta por una cara o por las dos caras de una película de cobre	0
580 76020019		Los demás desperdicios de aluminio (incluidos los rechazos de fabricación)	0
581 ex79050090	*10	Placa de aleaciones de cinc, esmerilada y pulida en una cara y revestida en la otra cara de resina epoxi, en forma rectangular o cuadrada, de longitud superior o igual a 300mm pero inferior o igual a 2000mm y anchura superior o igual a 300mm pero inferior o igual a 1000mm, y con un contenido de: - hierro inferior o igual a 10mg/kg, - plomo inferior o igual a 10mg/kg, - aluminio superior o igual a 700mg/kg pero inferior o igual a	

Código de la Nomenclatura combinada	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos (%)
		900g/kg y - magnesio superior o igual a 500g/kg pero inferior o igual a 900g/kg, destinada a la fabricación de placas sensibilizadas para impresión (a)	0
583 ex81039010	*10	Alambre de tantalio sin alear, de diámetro superior o igual a 0,2mm pero inferior o igual a 0,5mm, destinado a la fabricación de condensadores (a)	0
584 ex81039090	*10	Tubo exclusivamente de tantalio, o exclusivamente de aleaciones de tantalio y wolframio con un contenido de wolframio inferior o igual al 2,5% en peso	0
585 ex81040010	*10	Chapas de magnesio esmeriladas y pulidas, de dimensiones inferiores o iguales a 1500x2000mm, revestidas en una cara de resina epoxi insensible a la luz	0
586 ex81081010	*10	Titania esponjoso	0
587 81081090		Desperdicios y desechos de titanio	0
589 ex81110011	*10	Manganeso electrolítico con una pureza superior o igual al 99,7% en peso, destinado a la industria química (a)	0
590 ex81129930	*10	Aleaciones de niobio (colombio) y titanio, en forma de barras	0
591 ex84190000	*10	Haces de inserción formados por un conjunto de tubos de materia plástica reunidos en cada extremo por una estructura en forma de panel encerrada en un espalme	0
592 ex84219900	*91	Piezas de equipos para la depuración de agua por ósmosis inversa, consistentes en un grupo de fibras huecas de materia plástica artificial de paredes permeables, sumergidas por un extremo en un bloque de materia plástica artificial y que atraviesan un bloque de materia plástica artificial por el otro extremo, incluso presentado el conjunto encerrado en un cilindro	0
593 ex84219900 ex59119090	*92 *30	Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por telas tejidas o no, enrolladas alrededor de un tubo perforado y encerrado en un cilindro de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5mm	0
594 ex84219900	*93	Elementos de aparatos para la separación o purificación de gases a partir de mezclas gaseosas, constituidos por un haz de fibras huecas y permeables que, en un extremo, atraviesan un elemento de materia plástica; sellados en el otro extremo, estando el conjunto integrado en un contenedor, incluso perforado, de longitud total superior o igual a 300mm pero inferior o igual a 3700mm y de diámetro inferior o igual a 500mm	0
595 ex84399910 ex84399990	*10 *10	Rodillos aspirantes de acero aleado, sin perforar, de longitud superior o igual a 5207mm y de diámetro exterior superior o igual a 754mm, destinados a utilizarse en las máquinas para la fabricación del papel y cartón (a)	0

(a) El control de la utilización para este destino específico se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas a este respecto.

FICHA FINANCIERA

1. Línea presupuestaria afectada : Cap.12, art.120
2. Título de la medida arancelaria : Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos industriales (química y sectores afines)
3. Fundamento jurídico : art. 28 del Tratado.
4. Objetivo : suspensión de los derechos del A.A.C. para los productos contemplados
5. Coste de la medida : A cargo del presupuesto de la CEE :
 - para el ejercicio análogo a éste, en 1992 se había previsto una pérdida en recursos propios de 360 000 000 ecus aproximadamente.
 - para el ejercicio actual, en base a las estadísticas comunitarias disponibles, se puede estimar que para el período cubierto por la propuesta de Reglamento adjunta, el coste de la operación es del orden de 380 000 000 ecus

32

ISSN 0257-9545

COM(93) 189 final

DOCUMENTOS

ES

02

Nº de catálogo : CB-CO-93-217-ES-C

ISBN 92-77-55606-4

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo