

REGLAMENTO (CE) N° 359/2009 DE LA COMISIÓN

de 30 de abril de 2009

por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

— *Chamaeleo camerunensis* desde Camerún,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

— *Phelsuma berghofi*, *Phelsuma hielscheri*, *Phelsuma malakibo* y *Phelsuma masohoala* desde Madagascar.

Visto el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ⁽¹⁾ y, en particular, su artículo 19, apartado 2,

(4) Por otra parte, el Grupo de revisión científica ha llegado a la conclusión de que, sobre la base de los datos más recientes, no debe seguir suspendida la introducción en la Comunidad de las especies siguientes:

Previa consulta al Grupo de revisión científica,

— *Lynx lynx* desde la República de Moldova y Ucrania,

Considerando lo siguiente:

— *Lama guanicoe* (conocida ahora como *Lama glama guanicoe*) desde Argentina,

(1) De acuerdo con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 338/97, la Comisión puede restringir la introducción de determinadas especies en la Comunidad de conformidad con las condiciones establecidas en sus letras a), b), c) y d). Además, el Reglamento (CE) n° 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ⁽²⁾, prevé una serie de medidas para la aplicación de tales restricciones.

— *Hippopotamus amphibius* desde Ruanda,

— *Aratinga erythrogenys* desde Perú,

— *Dendrobates auratus* y *Dendrobates pumilio* desde Nicaragua,

(2) En el Reglamento (CE) n° 811/2008 de la Comisión, de 13 de agosto de 2008, por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres ⁽³⁾, se promulgó una lista de especies cuya introducción en la Comunidad ha quedado suspendida.

— *Dendrobates tinctorius* desde Surinam,

— *Pterogyra simplex*, *Hydnophora rigida* y *Blastomussa wellsi* desde Fiyi,

(3) A la luz de datos recientes, el Grupo de revisión científica ha llegado a la conclusión de que el estado de conservación de algunas de las especies incluidas en los anexos A y B del Reglamento (CE) n° 338/97 se verá seriamente afectado si no se suspende su introducción en la Comunidad desde determinados países de origen. Debe, por tanto, suspenderse la introducción de las especies siguientes:

— *Pterogyra sinuosa*, *Acanthastrea* spp. (excepto *Acanthastrea hemprichii*) y *Cynarina lacymalis* desde Tonga.

(5) Se ha consultado a todos los países de origen de las especies sujetas a nuevas restricciones a la introducción en la Comunidad con arreglo al presente Reglamento.

— *Psittacus erithacus* desde Guinea Ecuatorial,

(6) Procede corregir algunas incoherencias entre los apéndices de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y los nombres científicos de especies animales que figuran en las obras de referencia de nomenclatura que se adoptaron en la decimocuarta Conferencia de las Partes en la CITES.

— *Calumma andringitraensis*, *Calumma glawi*, *Calumma guillaumeti*, *Calumma marojezensis*, *Calumma vatosoa*, *Calumma vencesi* y *Furcifer nicosiai* desde Madagascar,

(7) Es necesario, en consecuencia, modificar la lista de especies cuya introducción en la Comunidad queda suspendida y sustituir, por motivos de claridad, el Reglamento (CE) n° 811/2008.

⁽¹⁾ DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

⁽²⁾ DO L 166 de 19.6.2006, p. 1.

⁽³⁾ DO L 219 de 14.8.2008, p. 17.

- (8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (CE) n° 865/2006, queda suspendida la introducción en la Comunidad de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres que figuran en el anexo del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de abril de 2009.

Artículo 2

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 811/2008.

Las referencias hechas al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Por la Comisión
Stavros DIMAS
Miembro de la Comisión

ANEXO

Especímenes de especies incluidas en el anexo A del Reglamento (CE) nº 338/97 cuya introducción en la Comunidad queda suspendida

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Capra falconeri</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Uzbekistán | a |
| <i>Ovis ammon nigrimontana</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Kazajstán | a |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | |
| <i>Canis lupus</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Belarús, Kirguistán, Turquía | a |
| Felidae | | | | |
| <i>Lynx lynx</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Azerbaiyán | a |
| Ursidae | | | | |
| <i>Ursus arctos</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Canadá (Columbia Británica) | a |
| <i>Ursus thibetanus</i> | Silvestre | Trofeos cinegéticos | Rusia | a |
| AVES | | | | |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Accipitridae | | | | |
| <i>Leucopternis occidentalis</i> | Silvestre | Todos | Ecuador, Perú | a |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco cherrug</i> | Silvestre | Todos | Armenia, Bahréin, Iraq, Mauritania, Tayikistán | a |

Especímenes de especies incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) nº 338/97 cuya introducción en la Comunidad queda suspendida

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------------|---|
| FAUNA | | | | |
| CHORDATA | | | | |
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Ovis vignei bocharensis</i> | Silvestre | Todos | Uzbekistán | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---|-----------|-------------|---|---|
| <i>Saiga borealis</i> | Silvestre | Todos | Rusia | b |
| <i>Saiga tatarica</i> | Silvestre | Todos | Kazajstán, Rusia | b |
| Cervidae | | | | |
| <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | Silvestre | Todos | Uzbekistán | b |
| Hippopotamidae | | | | |
| <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinónimo <i>Choeropsis liberiensis</i>) | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leona | b |
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Gambia, Malawi, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Togo | b |
| Moschidae | | | | |
| <i>Moschus anhuiensis</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Moschus berezovskii</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Moschus chrysogaster</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Moschus fuscus</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Moschus moschiferus</i> | Silvestre | Todos | China, Rusia | b |
| CARNIVORA | | | | |
| Canidae | | | | |
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> | Silvestre | Todos | Bolivia, Perú | b |
| Eupleridae | | | | |
| <i>Cryptoprocta ferox</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Eupleres goudotii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Fossa fossana</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| Felidae | | | | |
| <i>Leopardus colocolo</i> | Silvestre | Todos | Chile | b |
| <i>Leopardus pajeros</i> | Silvestre | Todos | Chile | b |
| <i>Leptailurus serval</i> | Silvestre | Todos | Argelia | b |
| <i>Panthera leo</i> | Silvestre | Todos | Etiopía | b |
| <i>Prionailurus bengalensis</i> | Silvestre | Todos | China (Macao) | b |
| <i>Profelis aurata</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| Mustelidae | | | | |
| <i>Hydrictis maculicollis</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| Odobenidae | | | | |
| <i>Odobenus rosmarus</i> | Silvestre | Todos | Groenlandia | b |
| Viverridae | | | | |
| <i>Cynogale bennettii</i> | Silvestre | Todos | Brunéi, China, Indonesia, Malasia, Tailandia | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---|-----------|-------------|---------------------------------|---|
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | |
| <i>Zaglossus bartoni</i> | Silvestre | Todos | Indonesia, Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Zaglossus bruijni</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | |
| <i>Equus zebra hartmannae</i> | Silvestre | Todos | Angola | b |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | | | |
| <i>Manis temminckii</i> | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b |
| PILOSA | | | | |
| Myrmecophagidae | | | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | Silvestre | Todos | Belice, Uruguay | b |
| PRIMATES | | | | |
| Atelidae | | | | |
| <i>Alouatta guariba</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Alouatta macconnelli</i> | Silvestre | Todos | Trinidad y Tobago | b |
| <i>Ateles belzebuth</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Ateles fusciceps</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Ateles geoffroyi</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Ateles hybridus</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Ateles paniscus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Lagothrix cana</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Lagothrix lagotricha</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Lagothrix lugens</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Lagothrix poeppigii</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| Cebidae | | | | |
| <i>Callithrix geoffroyi</i> (sinónimo <i>C. jacchus geoffroyi</i>) | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Cebus capucinus</i> | Silvestre | Todos | Belice | b |
| Cercopithecidae | | | | |
| <i>Cercocebus atys</i> | Silvestre | Todos | Ghana | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--|-----------|-------------|---|---|
| <i>Cercopithecus ascanius</i> | Silvestre | Todos | Burundi | b |
| <i>Cercopithecus cephus</i> | Silvestre | Todos | República Centroafricana | b |
| <i>Cercopithecus dryas</i> (incluso <i>C. salongo</i>) | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b |
| <i>Cercopithecus erythrogaster</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Cercopithecus erythrotis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Cercopithecus hamlyni</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Cercopithecus mona</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| <i>Cercopithecus petaurista</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| <i>Cercopithecus pogonias</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria | b |
| <i>Cercopithecus preussi</i> (sinónimo <i>C. lhoesti preussi</i>) | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria | b |
| <i>Colobus polykomos</i> | Silvestre | Todos | Costa de Marfil | b |
| <i>Colobus vellerosus</i> | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Togo | b |
| <i>Lophocebus albigena</i> (sinónimo <i>Cercocebus albigena</i>) | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
| <i>Macaca arctoides</i> | Silvestre | Todos | India, Malasia, Tailandia | b |
| <i>Macaca assamensis</i> | Silvestre | Todos | Nepal | b |
| <i>Macaca cyclopis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Macaca fascicularis</i> | Silvestre | Todos | Bangladesh, India | b |
| <i>Macaca leonina</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Macaca maura</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Macaca nigra</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Macaca nigrescens</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Macaca ochreata</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Macaca pagensis</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Macaca sylvanus</i> | Silvestre | Todos | Argelia, Marruecos | b |
| <i>Papio anubis</i> | Silvestre | Todos | Libia | b |
| <i>Papio papio</i> | Silvestre | Todos | Guinea-Bissau | b |
| <i>Ptilocolobus badius</i> (sinónimo <i>Colobus badius</i>) | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Procolobus verus</i> (sinónimo <i>Colobus verus</i>) | Silvestre | Todos | Benín, Costa de Marfil, Ghana, Sierra Leona, Togo | b |
| <i>Trachypithecus phayrei</i> (sinónimo <i>Presbytis phayrei</i>) | Silvestre | Todos | Camboya, China, India | b |
| <i>Trachypithecus vetulus</i> (sinónimo <i>Presbytis senex</i>) | Silvestre | Todos | Sri Lanka | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---|-----------|-------------|--|---|
| Galagidae | | | | |
| <i>Euoticus pallidus</i> (sinónimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>) | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
| <i>Galago demidoff</i> (sinónimo <i>Galago demidovi</i>) | Silvestre | Todos | Burkina Faso, República Centroafricana | b |
| <i>Galago granti</i> | Silvestre | Todos | Malawi | b |
| <i>Galago matschiei</i> (sinónimo <i>G. inustus</i>) | Silvestre | Todos | Ruanda | b |
| Lorisidae | | | | |
| <i>Arctocebus aureus</i> | Silvestre | Todos | República Centroafricana, Gabón | b |
| <i>Arctocebus calabarensis</i> | Silvestre | Todos | Nigeria | b |
| <i>Nycticebus pygmaeus</i> | Silvestre | Todos | Camboya, Laos | b |
| <i>Perodicticus potto</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| Pitheciidae | | | | |
| <i>Chiropotes chiropotes</i> | Silvestre | Todos | Brasil, Guyana | b |
| <i>Chiropotes israelita</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Chiropotes satanas</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Chiropotes utahickae</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Pithecia pithecia</i> | Silvestre | Todos | Guyana | b |
| RODENTIA | | | | |
| Sciuridae | | | | |
| <i>Ratufa affinis</i> | Silvestre | Todos | Singapur | b |
| <i>Ratufa bicolor</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| AVES | | | | |
| ANSERIFORMES | | | | |
| Anatidae | | | | |
| <i>Anas bernieri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Oxyura jamaicensis</i> | Todos | Vivo | Todos | d |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | |
| <i>Chalcostigma olivaceum</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Heliodoxa rubinoides</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| CICONIIFORMES | | | | |
| Balaenicipitidae | | | | |
| <i>Balaeniceps rex</i> | Silvestre | Todos | Tanzania, Zambia | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---|
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | |
| <i>Goura cristata</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Goura scheepmakeri</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Goura victoria</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | |
| <i>Buceros rhinoceros</i> | Silvestre | Todos | Tailandia | b |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | |
| <i>Tauraco corythaix</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| <i>Tauraco fischeri</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Tauraco macrorhynchus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Tauraco porphyreolopha</i> | Silvestre | Todos | Uganda | b |
| FALCONIFORMES | | | | |
| Accipitridae | | | | |
| <i>Accipiter brachyurus</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Accipiter erythropus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Accipiter gundlachi</i> | Silvestre | Todos | Cuba | b |
| <i>Accipiter imitator</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón | b |
| <i>Accipiter melanoleucus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Accipiter ovampensis</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Aquila rapax</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Aviceda cuculoides</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Buteo albonotatus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Buteo galapagoensis</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Buteo platypterus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Buteo ridgwayi</i> | Silvestre | Todos | República Dominicana, Haití | b |
| <i>Erythrotriorchis radiatus</i> | Silvestre | Todos | Australia | b |
| <i>Gyps africanus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Gyps bengalensis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Gyps coprotheres</i> | Silvestre | Todos | Mozambique, Namibia, Suazilandia | b |
| <i>Gyps indicus</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Gyps rueppellii</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Gyps tenuirostris</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---|---|
| <i>Harpyopsis novaeguineae</i> | Silvestre | Todos | Indonesia, Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Hieraaetus ayresii</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Togo | b |
| <i>Hieraaetus spilogaster</i> | Silvestre | Todos | Guinea, Togo | b |
| <i>Leucopternis lacernulatus</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Lophaetus occipitalis</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Lophoictinia isura</i> | Silvestre | Todos | Australia | b |
| <i>Macheiramphus alcinus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Polemaetus bellicosus</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Togo | b |
| <i>Spizaetus africanus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Spizaetus bartelsi</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Stephanoaetus coronatus</i> | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Togo | b |
| <i>Terathopius ecaudatus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Torgos tracheliotus</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Sudán | b |
| <i>Trigonoceps occipitalis</i> | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea | b |
| <i>Urotrochis macrourus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| Falconidae | | | | |
| <i>Falco chicquera</i> | Silvestre | Todos | Guinea, Togo | b |
| <i>Falco deiroleucus</i> | Silvestre | Todos | Belice, Guatemala | b |
| <i>Falco fasciinucha</i> | Silvestre | Todos | Botsuana, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Zambia, Zimbabue | b |
| <i>Falco hypoleucos</i> | Silvestre | Todos | Australia, Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Micrastur plumbeus</i> | Silvestre | Todos | Colombia, Ecuador | b |
| Sagittariidae | | | | |
| <i>Sagittarius serpentarius</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Togo | b |
| GALLIFORMES | | | | |
| Phasianidae | | | | |
| <i>Polyplectron schleiermacheri</i> | Silvestre | Todos | Indonesia, Malasia | b |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | | | |
| <i>Anthropoides virgo</i> | Silvestre | Todos | Sudán | b |
| <i>Balearica pavonina</i> | Silvestre | Todos | Guinea, Malí | b |
| <i>Balearica regulorum</i> | Silvestre | Todos | Angola, Botsuana, Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Suazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabue | b |
| <i>Bugeranus carunculatus</i> | Silvestre | Todos | Sudáfrica, Tanzania | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--|--------------------------|-------------|---|---|
| PASSERIFORMES | | | | |
| Pittidae | | | | |
| <i>Pitta nympha</i> | Silvestre | Todos | Todos (excepto Vietnam) | b |
| Pycnonotidae | | | | |
| <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | Silvestre | Todos | Malasia | b |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| Cacatuidae | | | | |
| <i>Cacatua sanguinea</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| Loriidae | | | | |
| <i>Chamosyna aureicincta</i> | Silvestre | Todos | Fiyi | b |
| <i>Chamosyna diadema</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Lorius domicella</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Trichoglossus johnstoniae</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| Psittacidae | | | | |
| <i>Agapornis fischeri</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique | b |
| <i>Agapornis lilianae</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Agapornis nigrigenis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Agapornis pullarius</i> | Silvestre | Todos | Angola, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Guinea, Kenia, Malí, Togo | b |
| <i>Alisterus chloropterus chloropterus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Amazona agilis</i> | Silvestre | Todos | Jamaica | b |
| <i>Amazona autumnalis</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Amazona collaria</i> | Silvestre | Todos | Jamaica | b |
| <i>Amazona mercenaria</i> | Silvestre | Todos | Venezuela | b |
| <i>Amazona xanthops</i> | Silvestre | Todos | Bolivia, Paraguay | b |
| <i>Ara chloropterus</i> | Silvestre | Todos | Argentina, Panamá | b |
| <i>Ara severus</i> | Silvestre | Todos | Guyana | b |
| <i>Aratinga acuticaudata</i> | Silvestre | Todos | Uruguay | b |
| <i>Aratinga aurea</i> | Silvestre | Todos | Argentina | b |
| <i>Aratinga auricapillus</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Aratinga euops</i> | Silvestre | Todos | Cuba | b |
| <i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Coracopsis vasa</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Silvestre | Todos | Chile, Uruguay | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|---|
| <i>Deroptyus accipitrinus</i> | Silvestre | Todos | Perú, Surinam | b |
| <i>Eclactus roratus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Forpus xanthops</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Hapalopsittaca fuertesi</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Leptosittaca branickii</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Nannopsittaca panychlora</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Pionus chalcopterus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Poicephalus cryptoxanthus</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Poicephalus gularis</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Costa de Marfil, Congo, Guinea | b |
| <i>Poicephalus meyeri</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Poicephalus robustus</i> | Silvestre | Todos | Botsuana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Malí, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Suazilandia, Togo, Uganda | b |
| <i>Poicephalus rufiventris</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Polytelis alexandrae</i> | Silvestre | Todos | Australia | b |
| <i>Prioniturus luconensis</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Psittacula alexandri</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Psittacula finschii</i> | Silvestre | Todos | Bangladesh, Camboya | b |
| <i>Psittacula roseata</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Psittacus erithacus</i> | Silvestre | Todos | Benín, Burundi, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, Nigeria, Togo | b |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i> | Silvestre | Todos | Guinea, Guinea-Bissau | b |
| <i>Psittichas fulgidus</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Pyrrhura albipectus</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Pyrrhura caeruleiceps</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura calliptera</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura leucotis</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Pyrrhura orcesi</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Pyrrhura pfrimeri</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Pyrrhura subandina</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Pyrrhura viridicata</i> | Silvestre | Todos | Colombia | b |
| <i>Tanygnathus gramineus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Touit melanonotus</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Touit surdus</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Tricharia malachitacea</i> | Silvestre | Todos | Argentina, Brasil | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|-------------------------------|-----------|-------------|---|---|
| STRIGIFORMES | | | | |
| Strigidae | | | | |
| <i>Asio capensis</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Bubo blakistoni</i> | Silvestre | Todos | China, Japón, Rusia | b |
| <i>Bubo lacteus</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Bubo philippensis</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Bubo poensis</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Bubo vosseleri</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Glaucidium capense</i> | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Ruanda | b |
| <i>Glaucidium perlatum</i> | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea | b |
| <i>Ketupa ketupu</i> | Silvestre | Todos | Singapur | b |
| <i>Nesasio solomonensis</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón | b |
| <i>Ninox affinis</i> | Silvestre | Todos | India | b |
| <i>Ninox rudolfi</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Otus angelinae</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Otus capnodes</i> | Silvestre | Todos | Comoras | b |
| <i>Otus fuliginosus</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Otus insularis</i> | Silvestre | Todos | Seychelles | b |
| <i>Otus longicornis</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Otus mindorensis</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Otus mirus</i> | Silvestre | Todos | Filipinas | b |
| <i>Otus pauliani</i> | Silvestre | Todos | Comoros | b |
| <i>Otus roboratus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Pseudoscops clamator</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Ptilopsis leucotis</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Pulsatrix melanota</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Scotopelia bouvieri</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Scotopelia peli</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| <i>Scotopelia ussheri</i> | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona | b |
| <i>Strix uralensis davidi</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Strix woodfordii</i> | Silvestre | Todos | Guinea | b |
| Tytonidae | | | | |
| <i>Phodilus prigoginei</i> | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b |
| <i>Tyto aurantia</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| <i>Tyto inexpectata</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Tyto manusi</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Tyto nigrobrunnea</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Tyto sororcula</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | |
| Alligatoridae | | | | |
| <i>Caiman crocodilus</i> | Silvestre | Todos | El Salvador, Guatemala, México | b |
| <i>Palaeosuchus trigonatus</i> | Silvestre | Todos | Guyana | b |
| Crocodylidae | | | | |
| <i>Crocodylus niloticus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | |
| <i>Uromastix aegyptia</i> | Origen «F» ⁽¹⁾ | Todos | Egipto | b |
| <i>Uromastix dispar</i> | Silvestre | Todos | Argelia, Malí, Sudán | b |
| <i>Uromastix geyri</i> | Silvestre | Todos | Malí, Níger | b |
| Chamaeleonidae | | | | |
| <i>Brookesia decaryi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma andringitraensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma boettgeri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma brevicornis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma capuroni</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma cucullata</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma fallax</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma furcifer</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma gallus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma gastrotaenia</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma glawi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma globifer</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma guibei</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma guillaumeti</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma hilleniusi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma linota</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma malthe</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma marojezensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|
| <i>Calumma nasuta</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma oshaughnessyi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma parsonii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma peyrierasi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma tsaratananensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma vatosoa</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Calumma vencesi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Chamaeleo camerunensis</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Chamaeleo deremensis</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo eisentrauti</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Chamaeleo ellioti</i> | Silvestre | Todos | Burundi | b |
| <i>Chamaeleo feae</i> | Silvestre | Todos | Guinea Ecuatorial | b |
| <i>Chamaeleo fuelleborni</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo gracilis</i> | Silvestre | Todos | Benín | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
| | Granja de cría o engorde | Longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 8 cm | Togo | b |
| <i>Chamaeleo montium</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Chamaeleo pfefferi</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> | Granja de cría o engorde | Longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 6 cm | Togo | b |
| <i>Chamaeleo werneri</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |
| <i>Chamaeleo wiedersheimi</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Furcifer angeli</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer antimena</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer balteatus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer belandaensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer bifidus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer campani</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer labordi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer minor</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer monoceras</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer nicosiai</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer petteri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer rhinocerotus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer tuzetae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Furcifer willsii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| Cordylidae | | | | |
| <i>Cordylus mossambicus</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| <i>Cordylus tropidosternum</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| <i>Cordylus vittifer</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| Gekkonidae | | | | |
| <i>Phelsuma abbotti</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma antanosy</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma barbouri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma berghofi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma breviceps</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma comorensis</i> | Silvestre | Todos | Comoras | b |
| <i>Phelsuma dubia</i> | Silvestre | Todos | Comoras, Madagascar | b |
| <i>Phelsuma flavigularis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma guttata</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma hielscheri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma klemmeri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma laticauda</i> | Silvestre | Todos | Comoras | b |
| <i>Phelsuma malamakibo</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma masohoala</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma modesta</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma mutabilis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma pronki</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma pusilla</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma seippi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma serraticauda</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma standingi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Phelsuma v-nigra</i> | Silvestre | Todos | Comoras | b |
| <i>Uroplatus eburnei</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus fimbriatus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus guentheri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus henkeli</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus lineatus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus malama</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus phantasticus</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus pietschmanni</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Uroplatus sikorae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| Helodermatidae | | | | |
| <i>Heloderma horridum</i> | Silvestre | Todos | Guatemala, México | b |
| <i>Heloderma suspectum</i> | Silvestre | Todos | México, Estados Unidos | b |
| Iguanidae | | | | |
| <i>Conolophus pallidus</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Conolophus subcristatus</i> | Silvestre | Todos | Ecuador | b |
| <i>Iguana iguana</i> | Silvestre | Todos | El Salvador | b |
| Scincidae | | | | |
| <i>Corucia zebrata</i> | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b |
| Varanidae | | | | |
| <i>Varanus bogerti</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Varanus dumerilii</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Varanus exanthematicus</i> | Silvestre | Todos | Benín, Togo | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
| | Granja de cría o engorde | Longitud superior a 35 cm | Togo | b |
| <i>Varanus jobiensis</i> (sinónimo <i>V. karlschmidti</i>) | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Varanus keithhornei</i> | Silvestre | Todos | Australia | b |
| <i>Varanus niloticus</i> | Silvestre | Todos | Benín, Burundi, Mozambique, Togo | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín, Togo | b |
| <i>Varanus ornatus</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Togo | b |
| <i>Varanus prasinus beccarii</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Varanus salvadorii</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Varanus salvator</i> | Silvestre | Todos | China, India, Singapur | b |
| <i>Varanus telenesetes</i> | Silvestre | Todos | Papúa Nueva Guinea | b |
| <i>Varanus yemenensis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| SERPENTES | | | | |
| Boidae | | | | |
| <i>Boa constrictor</i> | Silvestre | Todos | El Salvador, Honduras | b |
| <i>Calabaria reinhardtii</i> | Silvestre | Todos | Togo | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín, Togo | b |
| <i>Eunectes deschauenseei</i> | Silvestre | Todos | Brasil | b |
| <i>Eunectes murinus</i> | Silvestre | Todos | Paraguay | b |
| <i>Gongylophis colubrinus</i> | Silvestre | Todos | Tanzania | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---|---|
| Elapidae | | | | |
| <i>Naja atra</i> | Silvestre | Todos | Laos | b |
| <i>Naja kaouthia</i> | Silvestre | Todos | Laos | b |
| <i>Naja siamensis</i> | Silvestre | Todos | Laos | b |
| Pythonidae | | | | |
| <i>Liasis fuscus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Morelia boeleni</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Python molurus</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Python regius</i> | Silvestre | Todos | Benín, Guinea | b |
| <i>Python reticulatus</i> | Silvestre | Todos | India, Malasia (Peninsular), Singapur | b |
| <i>Python sebae</i> | Silvestre | Todos | Mauritania, Mozambique | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique | b |
| TESTUDINES | | | | |
| Emydidae | | | | |
| <i>Chrysemys picta</i> | Todos | Vivos | Todos | d |
| <i>Trachemys scripta elegans</i> | Todos | Vivos | Todos | d |
| Geoemydidae | | | | |
| <i>Callagur borneoensis</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Cuora amboinensis</i> | Silvestre | Todos | Indonesia, Malasia | b |
| <i>Cuora galbinifrons</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Heosemys spinosa</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Leucocephalon yuwonoi</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Malayemys subtrijuga</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Notochelys platynota</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Siebenrockiella crassicollis</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| Podocnemididae | | | | |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> | Silvestre | Todos | Guyana | b |
| <i>Podocnemis erythrocephala</i> | Silvestre | Todos | Colombia, Venezuela | b |
| <i>Podocnemis expansa</i> | Silvestre | Todos | Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela | b |
| <i>Podocnemis lewyana</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Podocnemis sextuberculata</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Podocnemis unifilis</i> | Silvestre | Todos | Surinam | b |
| Testudinidae | | | | |
| <i>Aldabrachelys gigantea</i> | Silvestre | Todos | Seychelles | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--|--------------------------|-------------|---|---|
| <i>Chelonoidis denticulata</i> | Silvestre | Todos | Bolivia, Ecuador | b |
| <i>Geochelone elegans</i> | Silvestre | Todos | Pakistán | b |
| <i>Geochelone platynota</i> | Silvestre | Todos | Myanmar | b |
| <i>Geochelone sulcata</i> | Granja de cría o engorde | Todos | Togo, Benín | b |
| <i>Gopherus agassizii</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Gopherus berlandieri</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Gopherus polyphemus</i> | Silvestre | Todos | Estados Unidos | b |
| <i>Indotestudo elongata</i> | Silvestre | Todos | Bangladesh, China, India | b |
| <i>Indotestudo forstenii</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Indotestudo travancorica</i> | Silvestre | Todos | Todos | b |
| <i>Kinixys belliana</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
| <i>Kinixys homeana</i> | Silvestre | Todos | Benín, Togo | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
| <i>Kinixys spekii</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| <i>Manouria emys</i> | Silvestre | Todos | Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Tailandia | b |
| <i>Manouria impressa</i> | Silvestre | Todos | Vietnam | b |
| <i>Stigmochelys pardalis</i> | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo, Mozambique, Uganda, Tanzania | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique, Zambia | b |
| | Origen «F» (1) | Todos | Zambia | b |
| <i>Testudo horsfieldii</i> | Silvestre | Todos | China, Kazajstán, Pakistán | b |
| Trionychidae | | | | |
| <i>Amyda cartilaginea</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Chitra chitra</i> | Silvestre | Todos | Malasia | b |
| <i>Pelochelys cantorii</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| AMPHIBIA | | | | |
| ANURA | | | | |
| Dendrobatidae | | | | |
| <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Dendrobates variabilis</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| <i>Dendrobates ventrimaculatus</i> | Silvestre | Todos | Perú | b |
| Mantellidae | | | | |
| <i>Mantella aurantiaca</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--|-----------|-------------|--------------------|---|
| <i>Mantella baroni</i> (sinónimo <i>Phrynomantis maculatus</i>) | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella aff. baroni</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella bernhardi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella cowanii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella crocea</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella expectata</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella haraldmeieri</i> (sinónimo <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i>) | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella laevigata</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella madagascariensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella manery</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella milotympanum</i> (sinónimo <i>M. aurantiaca milotympanum</i>) | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella nigricans</i> (sinónimo <i>M. cowani nigricans</i>) | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella pulchra</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Mantella viridis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| Microhylidae | | | | |
| <i>Scaphiophryne gottlebei</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| Ranidae | | | | |
| <i>Conraua goliath</i> | Silvestre | Todos | Camerún | b |
| <i>Rana catesbeiana</i> | Todos | Vivos | Todos | d |
| ACTINOPTERYGII | | | | |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | |
| <i>Hippocampus barbouri</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus comes</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus histrix</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus kelloggi</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Hippocampus kuda</i> | Silvestre | Todos | Indonesia, Vietnam | b |
| <i>Hippocampus spinosissimus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---|---|
| ARTHROPODA | | | | |
| ARACHNIDA | | | | |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | |
| <i>Brachypelma albopilosum</i> | Silvestre | Todos | Nicaragua | b |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | |
| <i>Pandinus imperator</i> | Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b |
| INSECTA | | | | |
| LEPIDOPTERA | | | | |
| Papilionidae | | | | |
| <i>Ornithoptera croesus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Ornithoptera tithonus</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| <i>Ornithoptera urvillianus</i> | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Islas Salomón | b |
| <i>Ornithoptera victoriae</i> | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Islas Salomón | b |
| <i>Troides andromache</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| | Granja de cría o engorde | Todos | Indonesia | b |
| MOLLUSCA | | | | |
| BIVALVIA | | | | |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | |
| <i>Strombus gigas</i> | Silvestre | Todos | Granada, Haití | b |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | |
| <i>Hippopus hippopus</i> | Silvestre | Todos | Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna crocea</i> | Silvestre | Todos | Fiyi, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna derasa</i> | Silvestre | Todos | Fiyi, Nueva Caledonia, Filipinas, Palaos, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna gigas</i> | Silvestre | Todos | Fiyi, Indonesia, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|-------------------------------|-----------|--|--|---|
| <i>Tridacna maxima</i> | Silvestre | Todos | Micronesia, Fiyi, Islas Marshall, Mozambique, Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna rosewateri</i> | Silvestre | Todos | Mozambique | b |
| <i>Tridacna squamosa</i> | Silvestre | Todos | Fiyi, Mozambique, Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
| <i>Tridacna tevoroa</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |
| CNIDARIA | | | | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | | | |
| <i>Heliopora coerulea</i> | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b |
| SCLERACTINIA | | | | |
| Acroporidae | | | | |
| <i>Montipora calculata</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |
| Agariciidae | | | | |
| <i>Agaricia agaricites</i> | Silvestre | Todos | Haití | b |
| Caryophylliidae | | | | |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i> | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b |
| <i>Euphyllia cristata</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Euphyllia divisa</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Euphyllia fimbriata</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Plerogyra</i> spp. | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| Faviidae | | | | |
| <i>Favites halicora</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |
| <i>Platygyra sinensis</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|--|-----------|--|--------------------------------------|---|
| Merulinidae | | | | |
| <i>Hydnophora microconos</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| Mussidae | | | | |
| <i>Acanthastrea hemprichii</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |
| <i>Blastomussa</i> spp. | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Cynarina lacrymalis</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Silvestre | Todos | Tonga | b |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| Pocilloporidae | | | | |
| <i>Seriatopora stellata</i> | Silvestre | Todos | Indonesia | b |
| Trachyphylliidae | | | | |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Silvestre | Todos | Fiji | b |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i> | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b |
| FLORA | | | | |
| Amaryllidaceae | | | | |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Silvestre | Todos | Bosnia y Herzegovina, Suiza, Ucrania | b |
| Apocynaceae | | | | |
| <i>Pachypodium inopinatum</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Pachypodium rosulatum</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Pachypodium rutenbergianum</i> ssp. <i>sofiense</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| Cycadaceae | | | | |
| <i>Cycadaceae</i> spp. | Silvestre | Todos | Madagascar, Mozambique, Vietnam | b |
| Euphorbiaceae | | | | |
| <i>Euphorbia ankarensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia banae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia berorohae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|---|
| <i>Euphorbia bongolavensis</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia bulbispina</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia duranii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia fiananantsoae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia guillauminiana</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia iharanae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia kondoi</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia labatii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia lophogona</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia millotii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia neohumbertii</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia pachypodoides</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia razafindratsirae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia suzannae-manieri</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| <i>Euphorbia waringiae</i> | Silvestre | Todos | Madagascar | b |
| Orchidaceae | | | | |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> | Silvestre | Todos | Suiza, Turquía | b |
| <i>Barlia robertiana</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Silvestre | Todos | Noruega | b |
| <i>Cypripedium japonicum</i> | Silvestre | Todos | China, Corea del Norte, Japón, Corea del Sur | b |
| <i>Cypripedium macranthos</i> | Silvestre | Todos | Corea del Sur, Rusia | b |
| <i>Cypripedium margaritaceum</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Cypripedium micranthum</i> | Silvestre | Todos | China | b |
| <i>Dactylorhiza latifolia</i> | Silvestre | Todos | Noruega | b |
| <i>Dactylorhiza romana</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Dactylorhiza russowii</i> | Silvestre | Todos | Noruega | b |
| <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> | Silvestre | Todos | Liechtenstein | b |
| <i>Dendrobium bellatulum</i> | Silvestre | Todos | Vietnam | b |
| <i>Dendrobium wardianum</i> | Silvestre | Todos | Vietnam | b |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> | Silvestre | Todos | Suiza | b |
| <i>Nigritella nigra</i> | Silvestre | Todos | Noruega | b |
| <i>Ophrys holoserica</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Silvestre | Todos | Liechtenstein, Noruega | b |
| <i>Ophrys pallida</i> | Silvestre | Todos | Argelia | b |
| <i>Ophrys sphegodes</i> | Silvestre | Todos | Suiza | b |
| <i>Ophrys tenthredinifera</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |

| Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---|
| <i>Ophrys umbilicata</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Orchis coriophora</i> | Silvestre | Todos | Rusia, Suiza | b |
| <i>Orchis italica</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Orchis laxiflora</i> | Silvestre | Todos | Suiza | b |
| <i>Orchis mascula</i> | Silvestre/Granja de cría o engorde | Todos | Albania | b |
| <i>Orchis morio</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Orchis pallens</i> | Silvestre | Todos | Rusia | b |
| <i>Orchis provincialis</i> | Silvestre | Todos | Suiza | b |
| <i>Orchis punctulata</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Orchis purpurea</i> | Silvestre | Todos | Suiza, Turquía | b |
| <i>Orchis simia</i> | Silvestre | Todos | Bosnia y Herzegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Suiza, Turquía | b |
| <i>Orchis tridentata</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Orchis ustulata</i> | Silvestre | Todos | Rusia | b |
| <i>Phalaenopsis parishii</i> | Silvestre | Todos | Vietnam | b |
| <i>Serapias cordigera</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Serapias parviflora</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Serapias vomeracea</i> | Silvestre | Todos | Suiza, Turquía | b |
| <i>Spiranthes spiralis</i> | Silvestre | Todos | Liechtenstein, Suiza | b |
| Primulaceae | | | | |
| <i>Cyclamen intaminatum</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Cyclamen mirabile</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Cyclamen pseudibericum</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| <i>Cyclamen trochopteranthum</i> | Silvestre | Todos | Turquía | b |
| Stangeriaceae | | | | |
| <i>Stangeriaceae</i> spp. | Silvestre | Todos | Madagascar, Mozambique, Vietnam | b |
| Zamiaceae | | | | |
| <i>Zamiaceae</i> spp. | Silvestre | Todos | Madagascar, Mozambique, Vietnam | b |

(¹) Es decir, animales nacidos en cautividad, pero que no cumplen los criterios del capítulo XIII del Reglamento (CE) n° 865/2006, así como las partes y derivados de estos.