

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 68 A



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

57° año

7 de marzo de 2014

Número de información

Sumario

Página

II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2014/C 68 A/01	Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral	1
2014/C 68 A/02	Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral	21

ES

Precio:
3 EUR

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS

Segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral

(2014/C 68 A/01)

SUMARIO

	Página
Notas explicativas	3
Lista de especies de plantas agrícolas	4
I. Remolachas	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha azucarera	4
II. Plantas forrajeras	
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agróstide tenue	6
7. <i>Alopecurus pratensis</i> L. Cola de zorra	6
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactilo	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca alta	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca pratense	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca roja	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca dura	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Ray-grass italiano	7
1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Ray-grass inglés	7
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleo de los prados	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Poa de los prados	7
36. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Altramuz azul	8
39. <i>Medicago sativa</i> L. Alfalfa	8
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Guisante	8

	Página
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Trébol	8
47. <i>Trifolium repens</i> L. Trébol blanco	9
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Haba/Haboncillo	9
53. <i>Vicia villosa</i> Roth. Veza vellosa	9
54. <i>Brassica napus</i> L. var. napobrassica (L.) Rchb. Nabo	9

III. Plantas oleaginosas y fibrosas

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. silvestris (Lam.) Briggs Nabo	10
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	10
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasol	12
70. <i>Sinapis alba</i> L. Mostaza blanca	12
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soja	12

IV. Cereales

73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Avena y Avena roja	13
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Cebada	13
1 Cebada de dos carreras	13
2 Cebada de seis carreras	14
78. <i>Secale cereale</i> L. Centeno	15
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	16
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Híbridos resultantes del cruce de una especie del género <i>Triticum</i> con una especie del género <i>Secale</i>	16
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo blando	16
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Trigo duro	17
86. <i>Zea mays</i> L. Maíz	17

V. Patatas

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patata	20
--	----

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima segunda edición integral. Podrá hacerse referencia a la leyenda de esta edición.
3. El presente suplemento abarca el período hasta el 31 de diciembre de 2013.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima segunda edición integral se indican de la manera siguiente en la columna 4:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común,
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a dicha posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima segunda edición integral,
 - (del.): indica que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a la misma.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones fijadas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/53/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Si el código del encargado del mantenimiento no aparece en la trigésima segunda edición integral, su nombre y dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista para el Estado miembro o país de la AELC en cuestión.

⁽¹⁾ DO C 402 A de 29.12.2012, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I

1. BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1	2	3	4
Akku			f: 30.6.2016
Alexina KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Annelaura KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Bach	*BE 750		D m (2) (add.)
Begonia	*EL 10, *ES 1105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Berenika	*DE 105		D m (2) (mod.)
Boogie	*FR S13723		D m (2) (mod.)
BTS 110	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 180	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 520	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 605	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 920	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 990	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
Casanova	*BE 750		D m (2) (add.)
Cavallo	*HR 251, *HU 105677, *AT 533		D m (2) (mod.)
Chika KWS	*AT 618		D m (2) (add.)
Deleita	*ES 6212, *HU 100528, *NL x		D m (2) (mod.)
Essentiella KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Georgetta KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Gondola KWS	*BE 713, *DK 28		D m (2) (mod.)
Gunilla			(del.)
Hereford			(del.)
Julietta	*BE 713, *CZ 69, *DK 28, *ES 1105, *FR 12266		D m (2) (mod.)
Korab	*PL 481		P m (4) (mod.)
Livorno			f: 30.6.2016
Lupus			f: 30.6.2016
Marcellina KWS	*HU 149293, *AT 618		D m (2) (mod.)
Marino	*ES 6255, *AT 533		D m (2) (mod.)
Natura KWS	*CZ 69, (*)DE 105, *HR 38, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Niki	*AT 627		D m (2) (add.)
Rossini	*UK 6186		D m (2) (mod.)
Sabrina KWS	*BE 713, *DK 28, *DE 105, *FR 12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Schubert	*DE 9004, *FR 13489, *PL 906, *SK 457		D m (2) (mod.)
Siromax	*BE 809		D m (2) (add.)
Solumax	*BE 809		D m (2) (add.)
Sympatica KWS	*BE 713		D m (2) (add.)

1. BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1	2	3	4
Terranova KWS	*CZ 69, *AT 618, *SK 221		D m (2) (mod.)
Ylva KWS	*FR S12266		m (2) (mod.)

II

6. AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP

1	2	3	4
Rasti			f: 30.6.2015

7. ALOPECURUS PRATENSIS L. - MEADOW FOXTAIL

1	2	3	4
Haljas			f: 30.6.2016

12. DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1	2	3	4
Haka			f: 30.6.2015
Jõgeva 220			f: 30.6.2016

13. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1	2	3	4
Proba			f: 30.6.2016
Prolate			f: 30.6.2016

16. FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1	2	3	4
Antti			f: 30.6.2015
Boris			f: 30.6.2015
Pradel	*DE 4586, *HR 152, *LU 5002, *NL x, *AT 688, *RO 2105, *SK 8	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
SW Minto	*FI 6124, *SE 71	*NO 159	(mod.)

17. FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1	2	3	4
Alice	*NL 444	*NO 29	(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Baroyal	*CZ 497, *DE 7663, *FR 8016, *HU 107813, *NL 205, *SK 8, *FI 6121		(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)

18. FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1	2	3	4
Bardur	*CZ 497, *EE 3, *HR 152, *NL 205, *SK 8, *FI 6121		(mod.)(¹)

20. LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Agraco 812	*ES x		T (mod.)
Torero			f. 30.6.2015
2	Ssp. non alternativum -		
Bofur		*NO 29	T (mod.)
Multimo	*NL 444		T (mod.)
Sultan	(*)LU 21005		T (mod.)

21. LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1	2	3	4
Abersilo			f. 30.6.2016
Costas	*NL 712		D (add.)
Dempsey	*NL 603		T (add.)
Dromore			(del.)
Glen			(del.)
Mondial	*CZ 115, *EE 13, *HR 127, *LT 64, *HU 149336, *NL 444, *SK 542	*NO 29	D (mod.)(¹)
Pensel	*NL 712, *UK 600		T (mod.)
Respect	*DE 32, *IE 300, *LV 56, *NL 227		D (mod.)

25. PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1	2	3	4
Rakel	*FI 6124, *SE 71		(mod.)
Rhonia	*FI 6102, *SE 8		(mod.)

29. POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1	2	3	4
Bartender	*HU 107813, *NL 205, *PL 302, *SK 8	*NO 8	(mod.)(¹)(¹²)
HB 129			(del.)
Thermal Blue	*IT 238		(add.) ant. HB 129(¹)(³²)

36. LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1	2	3	4
Cezar			f: 30.6.2016

39. MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1	2	3	4
Cezara	*RO 1001		(add.)
Emily	*IT 8		(add.) ant. Ferri
Fee	*DE 4813, *AT 823		(mod.)
Ferri			(del.)
Teodora	*RO 1001		(add.)

42. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1	2	3	4
Bluetooth	*UK 6103		(add.)
Camilla			f: 30.6.2016
Concorde	*CZ 1094, *HU 106465		(mod.)
Eureka			f: 30.6.2016
Ingrid	*EE 46, *FI 6124, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
James	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
Julia			f: 30.6.2015
Marych			f: 30.6.2016
Seko			f: 30.6.2016
Sunna			f: 30.6.2015
Zekon	*CZ 172, *HU 101107, *PL 524, *SK 202		(mod.)

46. TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1	2	3	4
Blizard	*CZ 147, *AT 568		T (mod.)
Ostro	*CZ 147, *AT 568		T (mod.)
Spurt	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
SW Yngve	*FI 6124, *SE 71	*IS 19	D (mod.)
Van	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
Vivi	*SE 71	*NO 159	T (mod.)

47. TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1	2	3	4
Merlyn	*DE 61, *AT 657		(mod.)
Silvester	*DK 14, *AT 579		(mod.)

50. VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1	2	3	4
Thor	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tundra	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Ukko			f: 30.6.2015
Wombat	*UK 6192		(add.) ⁽¹⁶⁾

53. VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1	2	3	4
Viola	*CZ 880		(mod.)

54. BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB. - SWEDE

1	2	3	4

III

59. BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1	2	3	4
Kulta		*NO 14	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)

61. BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1	2	3	4
Alabaster	*BG 21, *DK 223, *HU 109103, *RO 2111, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Amalie	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Ametyst	*EE 42, *AT 542, *PL 514		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Apart	*EE 42, *SE 71		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Attletick	*FR S13804, *UK 6103		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Avatar	*DE 147, *EE 31, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Baldur	*LV 48, *HU 106300, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Belinda	*DE 9227, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Bellevue	*EE 39, *FR S13962, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *RO 2149		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Californium	*CZ 944, *EE 90, *LV 107, *LT 125, *PL 554, *SK 217		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Carousel	*EE 90		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Cicada			f. 30.6.2016
Collins	*EE 11		H (add.) ⁽¹⁵⁾
Combiner	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Comfort	*DE 39, *EE 11		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dante	*IT 2050, *PL 903		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Delight	*IT 2050, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR 924, *AT 708, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Exssence	*AT 708		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dozzen	*UK 6103		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Elektra	*DE 9227, *HU 186908, *PL 903		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Equinox	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
ES Vlegro	*UK 1083		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Extrem			f. 30.6.2016
Finesse	*CZ 1423, (*)FR S13962, *LT 82, *HU 186908, *PL 903, *RO 2149, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Flora			(del.)
Herkules	*LV 171, *LT 82, *PL 903, *RO 2149		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Heros	*CZ 1423, *DE 9227, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *RO 2149, *SK 80, *UK 1936		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Inspiration	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452, *AT 585, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Jura MS	*PL 741, *UK 1257		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (²¹)(³⁸)

61. BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1	2	3	4
Larissa	*CZ 1423, *EE 39, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *SK 80		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Libomir	*SK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Livius	*LT 51, *PL 205		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mantara	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marble	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marsac	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marstrip	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mentor	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mirakel	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Paseo	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Perspective	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Popular	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Proximo	*EE 39, *LV 171, *PL 903		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
PT233	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PX112	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PX113	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Raffiness	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Record	*EE 11, *SK 224, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Rumba	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Sherpa	*BG 29, *CZ 1240, *DK 44, *DE 147, *EE 31, *HR 56, *HU 106300, *AT 532, *PL 159, *RO 2099		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
SY Alhambra	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Athos	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Harnas	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Kiara	*PT 586		H (mod.) ant. SY Kyara
Thorin	*DK 44, *EE 31, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Tuxedo	(*)FR S12266, *HR 38		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
V 316 OL	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Vectra	*BG 30, *CZ 1423, *EE 39, *HR 575, *LV 171, *LT 82, *HU 186908, *AT 676, *PL 903, *RO 2149, *SK 80		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Vista	*EE 42, *SE 71		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Wallery	*PL 903		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Winner	*CZ 1423, *PL 903, *UK 1936		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Xenon	*BG 29, *CZ 24, *DE 147, *PL 159, *RO 2099, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)

67. HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1	2	3	4
Early Sun			(del.)
ES Athletic	*FR S12749, *AT 761		H S (mod.)
ES Violetta	*FR S12749, *AT 761, *SK 507		H S (mod.)
LG 56.34	*SK 50		H S (mod.) ⁽³²⁾
Lucia CL Plus	*RO 2003		H S (add.)
Megasun	*ES 200		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Midnight Sun			(del.)
Rimisol	*RO 2012, *SK 41		H S (mod.)
Tregor			f: 30.6.2015

70. SINAPIS ALBA L. - WHITE MUSTARD

1	2	3	4
Indian Summer	*DE 8436, *NL 727		(mod.)
Sirola	*NL x		(mod.)
Vitaro	*DE 289, *NL 296		(mod.)

71. GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1	2	3	4
Daccor			f: 30.6.2016
Larisa	*RO 1005		(add.)
Meridian PZO	*AT 672		(add.)

IV

73. AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1	2	3	4
Bison	*AT 500		(add.) ⁽¹⁶⁾
Dalimil			f: 30.6.2016
Flämingsprofi	*DE 129, *EE 6, *LT 41, (*)LU 6014, *HU 107187		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Florian			f: 30.6.2016
Freja			f: 30.6.2015
Gitta	*FI 6102		(add.)
Matty	*EE 33		(add.) ⁽¹⁶⁾
Meeri	*FI 6102		(add.)
Paddock	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Poseidon	*CZ 77, *DE 9056, *EE 33		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Prokop	*AT 874, *SK 601		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Riina	*FI 6102		(add.)
Salo			f: 30.6.2015
Spartan	*AT 500		(add.) ⁽¹⁶⁾
Stoper			f: 30.6.2016
Symphony	*DK 77, *DE 9056, *EE 75, *LV 172, *LT 60, *UK 1552		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
Veli			f: 30.6.2015

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
1	2-row barley		
Bodega			f: 30.6.2016
Britney	*DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *AT 505, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bunting	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Caribic	*DE 1323, *AT 525		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Colonia	*CZ 1261, *FR S13496		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Cordula			f: 30.6.2016
Datcha	*FR 8520		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Deveron	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Dragoon	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Eifel	*AT 671		(add.) ⁽¹⁶⁾
Estoria	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Grace	*CZ 77, *DE 8905, *EE 33, *FR 8583, *LT 60, *LU 6017, *SK 295, *FI 6143		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Haven	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
Inari			f: 30.6.2015
Invictus	*DK 35, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Jersey	*CZ 1207, *HU 101482		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kinnan		*NO 159	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kustaa			f: 30.6.2015
KWS Asta	*DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Capella	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Irina	*DE 129, *EE 28, *FR S13467, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Thessa	*DE 129, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Tower	*IE 318, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Maaren			f: 30.6.2015
Margret	*DE 7782, *EE 81, *SK 295, *FI 6164		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Mette			f: 30.6.2015
Milford	*DE 8887, *EE 43, *FR S8359, (*)LU 6006, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Montoya	*DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Northstar	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Octavia	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Odyssey	*FR 12965, *NL 756, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Olympus	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Overture	*DE 1323, *FR 12965, *FI 6102, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Patrizia	*AT 500		(add.) ⁽¹⁶⁾
Perseus	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Piper	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Plasma			f: 30.6.2016
Salome	*DK 77, *DE 9056, *EE 33, *HU 107747, *AT 500, *SK 295, *FI 6147, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sanette	*DK 211, *EE 47, *FR 12193, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scholar	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Soldo	*EE 33, *PL 306, *UK 1801		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Trekker	*FI 6102		(add.)
Vault	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Viivi			f: 30.6.2015
2	6-row barley		
Akropolis			f: 30.6.2016
Alora	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Arra			f: 30.6.2015
Bursztyn			f: 30.6.2016
Carmina	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Daxor	*FR S13157, *UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Edel		*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
Fletcher	*UK 897	*NO 104	(add.)(¹⁵)
Gaute			(mod.)(¹⁶)
Jalmari	*FI 6102		(add.)
Justus	*FI 6102		(add.)
KWS Tonic	*CZ 31, *DE 129, *FR S13467, *AT 504, *UK 1335		(mod.)(¹⁵)
Lancelot	*CZ 172		(add.)(¹⁵)
Nicoletta	*HR 80		(mod.)(¹⁵)
Paso	*BE 216, *CZ 1062		(mod.)(¹⁵)
Proval	*BE 212, *UK 840		(mod.)(¹⁵)
Severi	*FI 6102		(add.)
Susi			f: 30.6.2016
SY Leoo	*DE 6880, *AT 820		(mod.)(¹⁵)

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	2-row barley		
Tiroler Imperial	*AT 16		(add.)(¹⁶) Region of origin: Austria
2	6-row barley		

78. SECALE CEREALE L. - RYE

1	2	3	4
Akusti		*NO 186	f: 30.6.2015
Brasetto	*DK 230, *DE 129, *LV 156, *AT 504, *PL 53, *SK 591, *FI 6144		H (mod.)(¹⁵)
Caspian	*FI 6124, *SE 71		(mod.)(¹⁵)
Dankovskie Opal	*AT 516		(add.)(¹⁵)
Dańkowskie Diament	*CZ 385, *DE 4633, *HR 195, *AT 516, *PL x		(add.)(¹⁵)
Elias	*AT 5		(add.)(¹⁵)
Kapitan	*DE 8410, *LT 132, *FI 6201		(mod.)(¹⁵)
Kartano			f: 30.6.2015
Konto			f: 30.6.2016
KWS Bono	*DK 230, *AT 504		(mod.)(¹⁵)
KWS Rhavo	*AT 504		(add.)(¹⁵)
Ponsi			f: 30.6.2015
SU Drive	*DE 750, *AT 518, *PL 250		(mod.)(¹⁵)
Visello	*DK 230, *DE 129, *EE 6, *HR 198, *LT 41, *PL 53		(mod.)(¹⁵)

78. SECALE CEREALE L. - RYE

1	2	3	4
Voima		*IS 4	(mod.) ⁽¹⁵⁾

79. SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1	2	3	4
ES Alize	*FR 12749, *HU 171625, *RO 2084		H S (mod.)

82. ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1	2	3	4
Borowik	*AT 844, *PL 611		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fidelio	*LT 43, *AT 500		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Koral			f. 30.6.2016
Pisc	*RO 1001		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tradiro	*UK 1707		(add.)

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1	2	3	4
Alfredo	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Athlon	*CZ 1084, *EE 71, *FR 11615		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bernstein	*AT 542		(add.) ⁽¹⁵⁾
Brilliant	*CZ 1151, *DE 3710, *LT 42, *HU 108371		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Britannia	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bryza			f. 30.6.2016
Creek	*UK 1040		(add.) ⁽¹⁵⁾
Dexter	*UK 719		(add.) ⁽¹⁵⁾
Draco	*FI 6170		(add.)
Edvins	*EE 96		(add.) ⁽¹⁵⁾
Emilio	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Equity	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Eurojet			f. 30.6.2016
Florencia	*AT 826		(add.) ⁽¹⁵⁾
Janne	*FI 6204		(add.)
Jenga	*DE 8905, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Jorvik	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Cashel	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Charing	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Collier	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Lili	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Livius	*NL 773, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1	2	3	4
KWS Mojito	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Tempo	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Trinity	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
Landsknecht	*DE 1410, *AT 855		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lars	*LV 46, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lennox	*FR S13489, *AT 546, *UK 6186		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (¹⁶)
Megas			f: 30.6.2016
Pistoria	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Reflection	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Roland	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Royston	*UK 1040		(add.) ⁽¹⁵⁾
Seance	*CZ 172, *FI 6105		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Soltek	*UK 1940		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Passport	*CZ 697		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tryggve			f: 31.10.2015
Vinjett	*CZ 444, *EE 46, *LV 83, *SE 71	*NO 159	(mod.) ⁽¹⁶⁾

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Gregorius	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾ Region of origin: Austria

84. TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1	2	3	4
Doridur	*AT 540		(add.) ⁽¹⁶⁾
Stelladur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁶⁾
Tempodur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Aarley	*FR 44420			S	(mod.)
Ademio	*HU 132938		500	T	(mod.)
Angus	(*)FR 12208, *IT 370		230	S	(mod.)
Anjou 292	*HU 132938		300	S	(mod.)
Ardenno	*AT 708		330	S	(add.)
Arturo	*AT 20		250	S	(add.)
Copernic	*RO 2081		400	S	(add.)

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
Coventry			600	S	f: 30.6.2015
Dalgano	*HR 41		400	T	(mod.)
DKC3409	*FR 12161, *IT x, *RO 2081		200	S	(mod.)(³²)
DKC3420	*FR 12161, *AT 708, *PL 706, *RO 2081		270	S	(mod.)(³²)
DKC3642	*AT 708		300	S	(add.)(³²)
DKC3730	*HU 132949, *AT 708		280	S	(mod.)(³²)
DKC3730					(del.)
DKC3931	*FR S12142, *AT 708			S	(mod.)(³²)
DKC4333	*AT 708		350	S	(add.)(³²)
DKC4431	*AT 708		360	S	(add.)(³²)
DKC4490	*HR 277, *HU 132949, *AT 708, *RO 2081		390	S	(mod.)(³²)
DKC4530					(del.)
DKC4530	*IT x, *AT 708		300	S	(mod.)(³²)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 47, *AT 708, *RO 2081		300	S	(mod.)(³²)
DKC4995	*ES x, *HR 47, *IT x, *RO 2081		300	S	(mod.)(³²)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 277, *RO 2081		400	S	(mod.)(³²)
ES Abakus	*AT 772		240	T	(add.)
ES Cortes	*BG 22, *HU 102786, *RO 2084, *SK 507		400	S	(mod.)
ES Method	*BG 22, *AT 772		350	S	(mod.)
Ikos			260	S	f: 30.6.2016
Karnikus	*AT 618		260	S	(add.)
Kaseri CS	*IT 345, *SK 500		200	S	(mod.)
KWS Stabil	*AT 618		220	S	(add.)
KWS 2323	*AT 618		320	S	(add.)(³²)
LBS2901	*NL 711			T	(add.)(³²)
LG 23.05	*CZ 1405, *HU 132938		300	S	(mod.)(³²)
LG30209	*NL 756			T	(add.)(³²)
LG30233	*BE 842, *DE 1220, *AT 562			S	(mod.)(³²)
LG3362	*HU 132938		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(³²)
LG3488	*HR 41, *HU 132938		400	S	(mod.)(³²)
LG3562	*IT x, *RO 2111		600	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(³²)
Memoxx	*CZ 1065, *FR S13804, *HR 73, *AT 775		400	S	(mod.)
Monumental	*DE 7029, *FR 12161		250	S	(mod.)
Phantom	*CZ 1207, *FR 44420		250	S	(mod.)
PR39D81	*BG 34, (*)FR 10858, *HU 149204, *AT 513, *RO 2097, *SI 189, *SK 218		200	S	(mod.)(³²)
P7859	*NL 711			T	(add.)(³²)
P8136	*NL 711			S	(add.)(³²)

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
P8150	*AT 77		270	S	(add.) ⁽³²⁾
P8258	*NL 711			T	(add.) ⁽³²⁾
P8355	*AT 77		260	S	(add.) ⁽³²⁾
P8450	*AT 77		290	S	(add.) ⁽³²⁾
P9409	*IT x, *AT 77		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
RGT Connexion	*AT 775		340	S	(add.)
Rianni CS	*NL 224			S	(add.)
Salotto			230	S	f: 30.6.2016
Schobbi CS	*DE 2660, *FR S8197, *NL 224			S	(mod.)
Sikaldi CS	*NL 224			S	(add.)
SY Ambitius	*AT 543		270	S	(add.)
SY Montecarlo	*CZ 711, *FR 12584, *NL 610		230	S	(mod.) ⁽¹⁷⁾

V

87. SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1	2	3	4
Amazone			(del.)
Appell	*FI 6107		(mod.)
Bellona	*SE 3		(mod.)
Brasovia	*RO 1008		(add.)
Columbo			(del.)
Early Puritan			(del.)
Gatsby	*UK 1038		(add.)
Jätte-Bintje IVK			(del.)
Lutine	*NL 758		(add.)
Manhattan	*UK 1038		(add.)
Maris Bard	(*)LU 28006, *SI 327, *UK 519		(mod.)
Nora	*BG 53		(mod.)
Odin			(del.)
Ofelia			(del.)
Polaris			(del.)
Rikea	*DE 3730		(mod.)
Sabina			(del.)
Sarme			f: 30.6.2016
Seresta	*NL 496		(mod.)
Silla			(del.)
Trabant	*AT 21		(add.)
Ukama	*LU 21007, *NL 429, *AT 572, *SE 84		(mod.)
Valdivia	*AT 21		(add.)
Van Gogh	*NL 429	*NO 476	(mod.)
Vigri			f: 30.6.2016

87. SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Endla	*EE 23		(mod.) Region of origin:Estonia
Väike verev	*EE 23		(add.) Region of origin:Estonia

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral

(2014/C 68 A/02)

SUMARIO

	Página
Notas explicativas	24
Lista de especies de plantas hortícolas	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolleta	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Ajo	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebollino	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha de mesa	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Acelga	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brócoli	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo	27
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Col de China	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo	28

	Página
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Calabaza	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	36
2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	36
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	37

	Página
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	37
6 <i>Sicyos angulatus</i>	37
7 <i>Cucurbita moschata</i>	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	37
9 <i>Solanum hybride</i>	37

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la trigésima segunda edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima segunda edición integral. Es conveniente remitirse a las notas explicativas de dicha edición.
3. El período cubierto por el presente suplemento abarca hasta el 31 de diciembre de 2013.
4. Las modificaciones respecto a la trigésima segunda edición integral se indican de la manera siguiente en la columna 4:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común,
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente. Las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima segunda edición integral,
 - (del.): significa que en el Catálogo común quedan suprimidas la posición mencionada y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas para las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código del conservador no aparezca en la trigésima segunda edición integral, el nombre del conservador y su dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista de Estados miembros o del país de la AELC de que se trate.

⁽¹⁾ DO C 341 A de 9.11.2012, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Action	b NL 79		H (add.)
Atenea	a ES 6289		H (add.)
Boreas	b NL 81		H (add.)
Calatis	a RO 2160		H (add.)
Fireball			f: 30.6.2016
Goldeneye	a NL 78		H (add.)
Histria	a RO 2160		H (add.)
Hulk	a ES 6289		H (add.)
Malbec	a NL 26		H (add.)
Mitos	b NL 375		H (add.)
Omaha			f: 30.6.2016
Pegase	a ES 6289		H (add.)
Red Spur	a NL 26		H (add.)
REO550			f: 30.6.2016
Rosanna	a NL 246		(mod.)
Shinto	b NL 26		H (add.)
Thorus	a ES 6289		H (add.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Subeto	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cardinal	a UK 189		(add.)
Red Fire	b NL 136		H (add.)
Rudolph	a UK 189		(add.)
Summer Purple	a UK 189		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Fado	a NL 8		H (add.)
Jetodor	b NL 79		H (add.)
Katarina	a NL 8		H (add.)
SV7027JG	b NL 78		H (add.)(¹)
Teama	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kontinu	a NL 8		H (add.)
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148		(mod.)
Verano	b NL 81		H (add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Gorki	b NL 98c		H (add.)
Meeho 70 Days			f: 30.6.2016

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) ⁽⁴⁾
Teucro	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Volante	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) ⁽⁴⁾
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2	Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory		
Selvatico da Campo	b NL 65		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.)(¹)
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.)(¹)
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.)(¹)
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.)(¹)
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.)(¹)
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.)(¹)
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5319LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5362LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV7314LA	b NL 78		H (add.)(¹)
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz2601	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz6803	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz7404	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8004	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8504	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9036	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9280	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9478	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9553	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9661	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9663	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9775	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9776	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9780	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9888	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9997	b PT 464		H (add.)(¹)
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Momtaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ștefănești 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.)(¹)
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.)(¹)
TSX103	a IT 808		(add.)(¹)
TSX104	a IT 808		(add.)(¹)
UMH1200	a ES 365		H (add.)(¹)
Uolli	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Mor Kristin	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Delikett	b NL 667		(add.)
Norli	a NL 667		(mod.)
– Sugar Dwarf Sweet Queen	a UK x		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Rote Erbse von Pischelsdorf	b AT 159		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Jons sl	b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.)(¹)
Yelena	a IT 215		(mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.)(¹)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	<i>Solanum hybride</i>		
Astro	b NL 81		H (add.)
Javah	b NL 81		H (add.)

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. Desde este sitio puede consultarse el *Diario Oficial de la Unión Europea*, así como los Tratados, la legislación, la jurisprudencia y la legislación en preparación.

Para más información acerca de la Unión Europea, consulte: <http://europa.eu>



Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

ES