

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.º año

29 de marzo de 2021

Sumario

II *Comunicaciones*

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2021/C 111/01	Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Suplemento 2021/4 ⁽¹⁾	1
2021/C 111/02	Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Suplemento 2021/4 ⁽¹⁾	23

ES

⁽¹⁾ Texto pertinente a efectos del EEE.

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS

Suplemento 2021/4

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 111/01)

SUMARIO

	<i>Página</i>
Notas explicativas	3
Lista de especies de plantas agrícolas	4
I. Remolachas	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha azucarera	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha forrajera	5
II. Plantas forrajeras	
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Agróstide estolonífera	6
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agróstide tenue	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca alta	6
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Festuca ovina de hoja fina	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca roja	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca dura	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Híbridos resultantes del cruce de una especie del género Festuca con una especie del género Lolium	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Ray-grass italiano	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Ray-grass inglés	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Ray-grass híbrido	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleo de los prados	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Poa de los prados	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Poa común	8

	Página
37. <i>Lupinus albus</i> L. Altramuz blanco	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Altramuz azul	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	9
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Trébol híbrido	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Trébol encarnado	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba/Haboncillo	9
73. <i>Vicia sativa</i> L. Veza común	10
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Nabo	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. Col forrajera	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rábano oleífero	10

III. Plantas oleaginosas y fibrosas

82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Mostaza de sarepta	11
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	11
88. <i>Gossypium</i> spp. Algodón	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasol	14
92. <i>Sinapis alba</i> L. Mostaza blanca	14
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	14

IV. Cereales

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena y Avena roja	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Cebada	15
97.1. Cebada de dos carreras	15
97.2. Cebada de seis carreras	15
98. <i>Oryza sativa</i> L. Arroz	15
100. <i>Secale cereale</i> L. Centeno	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	16
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Híbridos resultantes del cruce entre <i>Sorghum bicolor</i> y <i>Sorghum sudanense</i>	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Híbridos resultantes del cruce de una especie del género <i>Triticum</i> con una especie del género <i>Secale</i>	16
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo blando	16
107. <i>Triticum spelta</i> L. Escanda común	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Maíz	17

V. Patatas

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patata	22
---	----

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este suplemento de la versión consolidada de 2020 del catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que ha recibido la Comisión de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión que se adoptó en la versión consolidada de 2020. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. Este suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 al 31 de enero de 2021.
4. Las modificaciones que se introdujeron en la versión consolidada de 2020 se indican en la columna 4 como sigue:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el catálogo común.
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente. Las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2020;
 - (del.): significa que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/53/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2020, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 1 de diciembre de 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aloyzious	*SE 70		(add.)
Annatina KWS	*SE 89		(add.)
Annemarthas KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Arabesqua KWS	*IT 183		D m (add.)
Arribes	*ES 6345		D m (2) (add.)
Asturidia KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Azelia KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Azura KWS	*BE 713		m (2) (add.)
Benvenuta KWS	*IT 183		D m (add.)
Botticelli	*IT 1762		D m (add.)
BTS 1115 N	*NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 1740	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 1820 N	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 2335	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 6095 N	*BE 701		m (2) (add.)(32)
BTS Smart 9145 N	*IT 189		D m (add.)
BTS Smart 9230	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9360 N	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9635	*IT 189, *PL 964		D m (add.)
BTS Smart 9775 N	*IT 189		D m (add.)
Danka KWS			(del.)
Danube	*FR 8444, *PL 57		D m (2) (mod.)
Eduarda KWS	(*)DE 105, *HR 737		D m (2) (mod.)
Expedita KWS			(del.)
Farmer			(del.)
FD Celtis	*BE 809		m (2) (add.)
FD Kodeks	*BE 809		m (2) (add.)
FD Santacero	*BE 809		m (2) (add.)
Grandiosa KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Helenika KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Jewel	*NL 1014		D m (2) (add.)
Joaquina KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Jocelinda KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Kalimera KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Kratos	*NL 1053		D m (2) (add.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Leontina KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Lightning			(del.)
Lynx	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Marenka KWS	*CZ 69, *HR 737, *HU 149293, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Melindia KWS	*HR 737, *SK 221		D m (2) (mod.)
Michelangelo	*IT 1762		D m (add.)
Miguella KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Ottavia KWS	*IT 183		D m (add.)
Raffaello	*IT 1762		D m (add.)
Romanella KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Sandpiper Smart	*LT 119, *NL 1014, *SE 143		D m (2) (add.)
Satie	*DK 255, *ES 6338, *FR S14771, *SE 70		D m (2) (mod.)
Smart Arosa KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Smart Danuta KWS	*LT 73, *SE 89		(add.)
Smart Imma KWS	*ES 6320, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Smart Sinja KWS	*SE 89		(add.)
SY Belana	*PL 1117		D m (2) (mod.)
SY Kultura			(del.)
Tattoo	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Trelleborg	*SE 143		(add.)
Xanadu	*AT 533		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Gitty KWS	*BE 713		m (2) (add.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Ardent	*PL 1240		(mod.)(1)
CY 2	*DE 283		(mod.)(1)(32)
Focusing			(del.)
Ignite	*PL 1240		(mod.)(1)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf			(del.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Golden Gate	*PL 1240		(mod.)(1)
Olympus	*PL 1240		(mod.)(1)
Seneca			(del.)
Sun Devil	*PL 1240		(mod.)(1)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Pashmina	*PL 1240		(mod.)(1)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Audubon	*PL 1240		(mod.)(1)(8)
Fulmar	*DE 283		(mod.)(1)(7)
Longfellow II	*DE 283		(mod.)(1)(7)

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Pebbles			(del.)

19. *Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Honor			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Adrenalin	(*)FR 12452	*CH 116	(mod.)
Caïd	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Boostyl	*DE 7352		(add.)
Lotos			f: 30.6.2024
Temida			f: 30.6.2024

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aggression	*PL 1240		D (mod.)(1)
Amarant			f: 30.6.2024
Barpractice	*DE 7663		D (add.)(1)
Ecologic			f: 30.6.2023
Equate	*PL 1240		D (mod.)(1)
Eurogoal	*DE 39		D (add.)(1)
Europeplay	*DE 39		D (add.)(1)
Expanse	*PL 1240		D (mod.)(1)
Gravity	*PL 1240		D (mod.)(1)
Hancock			(del.)
Hele			(del.)
Indy			(del.)
JS501	*PL 1240		D (mod.)(1)(32)
Kennedy	*PL 1240		D (mod.)(1)
Mandalay	*DE 283, *FR S14431		D (mod.)(1)
Orbital	*DE 39		D (add.)(1)
Ragnaric II			(del.)
Replay	*PL 1240		D (mod.)(1)
Roadster			(del.)
Spyglass	*PL 1240		D (mod.)(1)
Tacita	*DE 39		D (add.)(1)
Web	*PL 1240		D (mod.)(1)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Transam			(del.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Orlica			f: 30.6.2024

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Answer	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Blueprint	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Cocktail	*NL 444, *SK 542		(mod.)(1)(12)
Jackpot	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Kaitos			(del.)
Keeneland			(del.)
Professor	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Sunbeam	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Xiamara	*DE 283		(add.)(1)(12)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Havana	*CZ 226, *PL 1240		(mod.)(1)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Angus	*FR 4183		(add.)

38. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Kadryl			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Batist	*FR S8128		(add.)
Caphorn	*FR S13804		(add.)
Carrington	*FR S13804		(add.)
Casini	*FR S13804		(add.)
Effecta	*CZ 172		(add.)(16)(17)
Enduro	*ES 2048, *SI 84		(mod.)(15)
Equinox	*FR S8128		(add.)
Equip			f: 30.6.2023
Ezop			f: 30.6.2023
Faquir	*FR S9504		(add.)
Geronimo			f: 30.6.2023
LG Alpina	*FR S13491		(add.)
Paddle	*FR S8444		(add.)
Skol	*FR S13804		(add.)
Smiley	*FR S13804		(add.)
Symbios	*DE 147, *FR S13804		(add.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Aurora	*NL 162		(add.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Plinio	*IT 1328		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Allison	*DE 147, *FR S13099		(mod.)
Ashleigh			f: 30.6.2023
Axel	*FR S14353		(mod.)
Casanova	*FR S13099		(add.)
Dosis	*DE 147, *FR S13099		(add.)
LG Raptor			(del.)
Maya			f: 30.6.2023
Navara	*FR S9504		(add.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Niagara	*FR S9504		(add.)
Oena			f: 30.6.2023
Olan	*FR S14353		(mod.)(15)

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Kwarta			f: 30.6.2024

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Gowrie	*NL 31		(add.)
Invitation	*NL 31		(add.)
Magres	*NL 31		(add.)

76. *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. - Fodder kale

1	2	3	4
Bombardier	*NL 31		(add.)
Caledonian	*NL 31		(add.)
Grampian	*NL 31		(add.)
Keeper	*NL 31		(add.)
Thousand Head	*NL 1100		(add.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Jorba	*DE 2418, *FR S14361, *NL 1045		(mod.)

III.

82. *Brassica juncea* (L.) Czern. - Brown mustard

1	2	3	4
Absence	*FR S13633		(add.)(15)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Adis	*HU 132938		H (mod.)
Akilah	*CZ 1517, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Angus			f: 30.6.2023
Artemis	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artoga	*DE 1323, *RO 2147, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Atenzo	*HU 132938, *RO 2111		H (mod.)(15)(38)
Aurelia	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Belinda	*LT 82		H (mod.)(16)(38)
Berliozz			f: 30.6.2023
Bonanza	*HU x, *PL 716		H (mod.)(15)(39)
Bonzzai			(del.)
Claudio KWS	*BG 16, *HU 149293		H (mod.)(15)(38)
Clementis	(*)FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)
Corida	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Dalton	*BG 91, *FR S15169, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Dariot	*CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR S15169, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(39)
DK Exalte	*FR S15169, *LU 12014, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Example			f: 30.6.2021
DK Excellium	*CZ 1114		H (mod.)(15)(38)
DK Exception	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *AT 871, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Excity	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exclamation	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exentiel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exfile	*PL 788, *SK 333		H (mod.)(15)(38)
DK Eximus			f: 30.6.2023
DK Exkio	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exlevel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exlibris	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *LU 12014		H (mod.)(15)(39)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Expacito	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
DK Expedio			f: 30.6.2023
DK Expertise			f: 30.6.2023
DK Explant			(del.)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR S15169, *AT 708		H (mod.)(15)(38)
DK Exploration	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exposition	*FR S15169, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Expower	*CZ 1114, *FR S15169, *HR 797		(mod.)(15)(38)
DK Exprit	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exsor	(*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exstorm	*CZ 3, *FR S15169, *PL 788, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Extec			f: 30.6.2023
DK Extenso	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extranet	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extremus	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extrovert	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Plaster	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Platon	*DE 7502, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pleasure	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pledge	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Sensei	*CZ 1114, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Dookie			f: 30.6.2023
Douglas			f: 30.6.2023
Duke	*CZ 25, *EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *AT 585, *PL 205		H (mod.)(15)(38)
Duplo	*CZ 25, *FR S8233		H (mod.)(15)(38)
English Giant	*NL 1100		(add.)
ES Alegria	*DE 3501, *FR 12749, *SK 507		(mod.)(15)(38)
Evolia	*DK 178, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Exagone	*HR 797		(mod.)(15)(38)
Excalibur	*HR 797		(mod.)(15)(39)
Exotic	*HR 797		H (mod.)(15)(38)
Gaelis	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Halexia			f: 30.6.2023
Hallstar	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Hardi			f: 30.6.2023
Haventure	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Haya	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Helypse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Herthos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Hobson	*NL 31	*IS 1	(mod.)(16)(17)(38)
Hodysse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hostine	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hourra			f: 30.6.2023
Hybrirock	*FR S14472, *HR 737, *HU 149293, *SK 424		H (mod.)(15)(39)
Hybrisurf			f: 30.6.2023
Interval	*NL 31		(add.)(15)(17)(38)
INV1010	*BG 160, *HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1025	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1030	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)
Kadji	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
KWS Gustos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Leonardo KWS	(*)FR S14400, *HR 737		H (mod.)(15)
LG Antigua	*CZ 1405		H (add.)(15)(38)
Lohana	*CZ 1405, *PL 738		(mod.)(15)(39)
Pantheon	(*)FR S15169, *AT 871		H (mod.)(15)(38)
Rampart	*NL 31		(add.)(17)
Riesling	*IT 1639		H (add.)(15)
Robbia	*IT 1639		H (add.)(15)
Sherlock	*LT 73, *PL 52, *SK 221		(mod.)(15)(39)
SY Carlo	*DK 187, *HR 100, *PL 787		H (mod.)(15)(39)
Tamarin			f: 30.6.2023
Timothy	*CZ 1052		(add.)(15)(38)
Tuareg			f: 30.6.2023
Unicorn	*NL 31		(add.)(17)
V 375 OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V331OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)
V351OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V353OL	*DK 178, *FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)(32)(39)
Valerio	*HU 132961		(mod.)(30)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
HA 1432	*ES 6313		(add.)(32)
Novelia	*ES x		(add.)
Totemia	*ES x		(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
Almás			= Kongo f: 30.06.2021
Belvedere	*IT 1125		S (add.) ant. RGT Bellveder
Camaro 2	*RO 2200		S (add.)
Daytona	*RO 2200		H T (add.)
Kongo	*SK 41		H S (mod.)
KWS Sintra	*HR 737, *PT 120, *RO 2032		H S (mod.)
Oxana			(del.)
P64LE145	*ES 142		(add.)(32)(35)
P64LP146	*ES 142		(add.)(32)(35)
RGT Bellveder			(del.)
Sierra	*RO 2200		H S (add.)
SY Flavio CLP	*ES 6306, *PT 586		(add.)(35)
Torino	*RO 2200		H S (add.)
X4219	*RO 2200		H S (add.)(32)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1	2	3	4
Sito	*FR S14400, *HR 737		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Fukui	*FR 12161		(mod.)
Laurentiana			(del.)
Zen			(del.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Max	*DE 7289, (*)LU 6046, *AT 522		(mod.)(15)(16)
RGT Motala	*SE 142		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Calcule	*FR 8128, *HR 178, *SK 487		(mod.)(16)
Grace	*DE 8905, *EE 33, *SK 295		(mod.)(16)
KWS Olof			f: 30.6.2022
Lotus	*HR 67		(add.)(15)
Metaxa			f: 30.6.2022
Natasia	*NL 749		(mod.)(16)
Olympic	*CZ 1065, *FR S13804, *HU 104076, *PL 716, *SK 520		(mod.)(16)
Prkos	*HR 67		(add.)(16)
Raskud			(del.)
SY Diamond	*HR 772		(add.)(16)
Tristan	*HR 67		(add.)(15)
2	- 6-row barley		
Abbeyroad	*BE 816		(add.)
Bazant			f: 30.6.2024
Holmes			f: 30.6.2024
KWS Meridian	*DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.)(15)
Pajdo	*HR 67		(add.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Levante	*IT 637		(add.) ant. RG101(32)
Maestrale	*IT 637		(add.) ant. RG203(32)
Reperso	*IT 1791		(mod.)
RG101			(del.)
RG203			(del.)

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Dankowskie Diament Rostockie Stach SU Drive	*DE 10480, *PL 153	*NO 186	(mod.)(15) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024 f: 30.6.2023

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
319X120	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
419X124	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
KWS Tarzan	*CZ 69, *DE 105, *HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)
KWS Zerberus	*HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1	2	3	4
KWS Freya	*CZ 69, *HR 737, *IT x		H S (mod.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Algoso Subito Torino			(del.) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AG Cleopatra	*HR 5		(add.)(15)
AG Mursa	*HR 5		(add.)(15)
Barba	*HR 67		(add.)(15)
Bećar	*HR 67		(add.)(15)
Bombona			f: 30.6.2024
Brentano			(del.)
Brko	*HR 67		(add.)(15)
Broadway	*BE 847		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Fidelius	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.)(15)
Florus	*CZ 1364		(mod.)(15)
Forum			f: 30.6.2023
Graindor	*FR S14288, *HR 105, *HU 107527		(mod.)(15)
Henrik	*NL 741		(mod.)(15)
Indira	*HR 67		(add.)(15)
Jenga			f: 30.6.2023
KWS Ozon	*CZ 31	*NO 85	(mod.)(15)
Lavantus			f: 30.6.2023
Muszelka			f: 30.6.2024
Negev	*ES 200		(mod.)(16)
RW Nadal			(del.)
Socade CS	*BE 806		(add.)
SY Exaltation	*HR 772		(add.)(15)
Torrild			f: 30.6.2021

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Lignee 24	*BE 223		(add.) Region of origin:Belgium (Walloon region)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Agro Fides	*BE 713, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Janus	*DE 105, *PL 52		240	T	(mod.)
Amalfredo			240	T	f: 30.6.2023
Amanova	*BE 713, *DE 105, *NL 1008, *AT 618		230	T	(mod.)
AS3300	*HR 743		300	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
AS4501	*HR 743		500	S	(add.)(32)
AS4502	*HR 743		500	S	(add.)(32)
Atletico	*DE 105		200 to 300	T	(mod.)
Balasco	*CZ 69, *HR 737, *IT 264		400	S	(mod.)
Barros					(del.)
Benco	*NL 1009			S	(add.)
Benedictio KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52		240	S	(mod.)
Blask			250	S	f: 30.6.2024
Carolinio KWS	*DE 105, *SK 221		220	T	(mod.)
Ceben					(del.)
Cemiss					(del.)
Ceskor					(del.)
Cewinr	*SK 164		270	S	(mod.)
Coradi CS	*PT 555		200	T	(mod.)
DKC2787					(del.)
DKC2961 YG					(del.)
DKC3477 YG					(del.)
DKC3511	*HR 797, *HU 108843, *AT 708		300	S	(mod.)(32)
DKC3705	*HR 797, *HU 132949		200	S	(mod.)(32)
DKC3795					(del.)
DKC4082	*CZ 1114, *HR 797, *IT x, *HU 108843, *SK 438		290	S	(mod.)(32)
DKC4490	*HR 797, *HU 132949		390	S	(mod.)(32)
DKC4590	*ES x, *HR 797		360	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC4888	*HR 797		400	T	(mod.)(32)
DKC4964	*HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC4983	*HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4995	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5007	*ES x, *HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5170	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5276	*ES x, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5401	*HR 797, *IT x, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5699	*HR 797		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC5707	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 12161, *HR 797		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6040	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6089	*HR 797		500	S	(mod.)(32)
DKC6101	*ES x, *HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC6120	*HR 797		700	S	(mod.)(32)
DKC6315	*HR 797		600	S	(mod.)(32)
Donosor	*FR S14995			S	(mod.)
ES Dalia YG					(del.)
ES Marco	*NL 671			S	(mod.)
ES Newmilk					(del.)
Galeano	*BE 713				(add.)
Galicio	*HR 737		460	S	(mod.)
Grosso	*DE 105, *SK 221		260	S	(mod.)
Kaduras	*SK 221		260	S	(mod.)
Kalideas	*DE 105, *FR S14995, *NL 301			S	(mod.)
Kaligulas	*HR 737		400	S	(mod.)
Kamparis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)
Kampus	*ES x, *HR 737, *PT 120		500	S	(mod.)
Kapellas					(del.)
Kapitolis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		300	S	(mod.)
Kaprillas	*BE 713, *DE 105, *NL 1008		230	T	(mod.)
Karnevalis	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kartagos	*DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)
Kassandras	*FR S14995, *HR 737		300-399	S	(mod.)
Kassius	*BG 16, *HR 737		350	S	(mod.)
Katarsis	*FR S14995			S	(mod.)
Keltikus	*DE 105, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Kenobis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264, *SI 282, *SK 221		300	S	(mod.)
Keops	*BE 713, *DE 105, *PL 52		230	T	(mod.)
Kerbanis	*HR 737		500	S	(mod.)
Kerberos	*HR 737		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Kinemas	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
Kirghis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264		300	S	(mod.)
Kleopatras	*HR 737		600	S	(mod.)
Kluni CS	*IT 345		200	S	(mod.)
Kolossalis	*FR S14995			T	(mod.)
Kolumbaris	*HR 737		550	S	(mod.)
Konfirmas	*HR 737, *RO 2032		350	S	(mod.)
Konfites	*BG 16, *HR 737, *IT 264, *RO 2032		400	S	(mod.)
Konkretis	*SK 221		270	S	(mod.)
Korimbos	*ES x, *HR 737, *IT x		500	S	(mod.)
Kovadis					(del.)
Krabas	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kreatos	*HR 737, *SK 221		380	S	(mod.)
Krebs	*HR 737		500	S	(mod.)
KWS Corazon	*BE 713, *NL 1008		250	S	(mod.)
KWS Dyje					(del.)
KWS Exelon	*DK 28, *NL 1085			T	(mod.)
KWS Magnet	*BE 713, *LU 6013, *NL 1008, *AT 618		220	S	(mod.)
KWS Stefano	*DE 105		230	S	(mod.)
KWS2376	*HU 149293		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
KWS2482	*BG 16, *HR 737, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS4484	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS5050	*HR 737		500	S	(mod.)(32)
KWS 5133 ECO	*DE 105		250	T	(mod.)(32)
KWS9361	*DE 105, *FR S14400		310	S	(mod.)(32)
Lynxx	*HR 797		600	S	(mod.)
Oscarro	*SK 221		350	S	(mod.)
P8000	*DE 514, *FR 10858, *SI 481		240	S	(mod.)(32)
Pandoso			370	S	f: 30.6.2022
PR38Y34			260	S	f: 30.6.2023

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Ricardinio	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Ronaldinio	*DE 105, *FR S14995, *AT 618, *PL 52		260	T	(mod.)
Silvinio	*DE 105, *LT 73, *SK 221		220	T	(mod.)
Subianca			340	S	f: 30.6.2021
Susann	*FR 13583			S	(mod.)
SY Nomad	*BE 881, *NL 1029				(mod.)
SY Silverbull	*DK 187, *NL 1029			S	(mod.)
Tifenn					(del.)
Yogi YG					(del.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Camelia	*NL 1065		(add.)
Canberra	*HR 32, *NL x		(mod.)
Cecile	*CZ 1018, *FR 45295, *HR 32		(mod.)
Empress	*NL 1020		(add.)
Federa	*NL 1052		(add.)
Fenna	*NL 1019		(add.)
Galina	*NL 1068		(add.)
Jolana			(del.)
Jolene	*NL 1019		(add.)
Lilia	*NL 1068		(add.)
Linda	*DE x		(mod.)
Louna	*NL 1068		(add.)
Marjan	*NL 1104		(add.)
Oriana	*HR 32		(mod.)
Oriente	*NL 1063		(add.)
Pomi	*NL 1044		(add.)
Rashida	*NL 1065		(add.)
Ravel	*NL 1019		(add.)
Salvador	*NL 1019		(add.)
Shepherd	*NL 1063		(add.)
Sylvana	*HR 32, *NL x		(mod.)
Telma	*NL 1020		(add.)
Vicente	*NL 1015		(add.)
Waterloo	*NL 1065		(add.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Irish Peace	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland
Skerry Blue	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Suplemento 2021/4

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 111/02)

SUMARIO

	Página
Notas explicativas	25
Lista de especies de plantas hortícolas	26
1. <i>Allium cepa</i> L.	26
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	26
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	26
4. <i>Allium sativum</i> L. Ajo	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	26
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apio de cortar	26
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apionabo	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Remolacha de mesa	26
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Acelga	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col forrajera o berza	27
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Coliflor	27
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brécol (Brócoli o brécol)	27
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Bruselas	27
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Milán	27
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Repollo)	27
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Lombarda)	27
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Colinabo	27
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col negra	28
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Berza	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Col de China	28
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Nabo	28
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	28
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Endivia	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria silvestre	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria industrial	29

	<i>Página</i>
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	30
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino	30
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepinillo	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Calabaza	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	31
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	31
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	32
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil	34
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	34
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de mata baja	34
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de enrame	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	34
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano rugoso	34
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano liso redondo	35
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Cometodo	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	35
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanito	35
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano	35
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz dulce	36
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz para palomitas	36

NOTAS EXPLICATIVAS

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2020 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada de 2020. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 de al 31 de enero de 2021.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada de 2020 se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2020;
 - (del.): significa que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2020, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 12 de noviembre de 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Koribel	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot a NL 8		H (add.)
2 Belva	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion b PT 384		(add.)
Bibi	b PT 384		H (add.)
Briana	b PT 384		H (add.)
Cedil	b PT 34		H (add.)
Dangan	b PT 1103		(add.)
Sangou	b PT 1103		(add.)
Uluru	b PT 34		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Mirka			(del.)
Narcyl Cardeno	b ES 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Girisha	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Maralim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Fireworks	a NL 10a		(add.)
Lucullus	b NL 725		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Campoverde			(del.)
Padme	a NL 79		H (add.)
Paige	b NL 108		H (add.)
Spacedream	a NL 79		H (add.)
Spacestar Gold	a NL 79		H (add.)
Valmer	a NL 108		H (add.)
Whitex	a NL 78a		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Silvia	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Allegro	a CZ 1275		H (add.)
Austin	a CZ 1275		H (add.)
Candisa			(del.)
Daytona	a CZ 1275		H (add.)
Infinity	a NL 134a		H (add.)
Palamut	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Saluda	a CZ 1275		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Express Forcer			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Massif	a NL 139		(add.)
Tyfon	a NL 139		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doyum	a NL 8		(add.)
Geronimo	b ES 6313		H (add.)
Jaime			(del.)
Simeto			(del.)
SMK3	b ES 6348		H (add.)(1)
Sunakku Ichigo	a ES 6219		H (add.)
Sunakku Mikan	a ES 6219		H (add.)
Tandara			(del.)
Xingu	a NL 8		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
President			= Wallonne
Wallonne	b ES 5027, b FR x, b NL x		(mod.) President NL
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Orchies	a FR 8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Darling	b NL 728		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alcaez	a NL 26		H (add.)
Bernini	a NL 60		H (add.)
Exquize	a NL 26		H (add.)
Friandiz	a NL 26		H (add.)
Gossip	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kalavon	a NL 26		H (add.)
Kumara	a NL 60		H (add.)
Tarquinio	a NL 79		H (add.)
Tiare 206	a NL 60		H (add.)
Tiare 256	a NL 60		H (add.)
Tiare 306	a NL 60		H (add.)
Villa	a ES 418		H (add.)
Zanaka	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel	a NL 728		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bellissima			(del.)
Kydon	a CZ 1565		H (add.)
Rijana			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Boro	a CZ 1612		H (add.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Eagle	a CZ 1612		H (add.)
Monika	a CZ x, a PL 1087		(mod.)
National			= Vert petit de Paris
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Rubin Medalista			f: 30.6.2024
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
- Cornichon de Paris	a CZ 1187, b ES 31		
- Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Warrior	a CZ 1612		H (add.)
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rabea	b DE 9684		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amarador	b ES 113		H (add.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Caravaggio	b ES 10		H (add.)
Diamant	b ES 5102		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Leonardo	b ES 10		H (add.)
Mallueca	a ES 9		(add.)
Olivia	a SI 726		(add.)
Pascal	b ES 10		H (add.)
Sweet Queen	b ES 526		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Allyance	a NL 60		H (add.)
Invicta			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alkimia	a NL 26		(add.)
Animix	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Barcia	a NL 60		(add.)
Bassari	a NL 60		(add.)
Boratal	a NL 60		(add.)
Carnelian	a NL 108		(add.)
Casemiro	a NL 26		(add.)
Coulthard	a NL 108		(add.)
Dicata	a NL 26		(add.)
Estiada	a NL 60		(add.)
Firstkin	a NL 60		(add.)
Galactita	a NL 108		(add.)
Guayabita	a NL 108		(add.)
Jadekin	a NL 60		(add.)
Kalat	a NL 108		(add.)
Katusa	a NL 60		(add.)
Lagustus	a NL 60		(add.)
Mencius	a NL 108		(add.)
Pamex	a NL 108		(add.)
Redouan	a NL 26		(add.)
Sprinkin	a NL 60		(add.)
Xemerius	a NL 26		(add.)
Xoana	b NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Atago			(del.)
Azovian	a NL 60		H (add.)
Bawole Serce	a PL x		(mod.)
Bejo 3212	a NL 8		H (add.)(1)
Dual Plus			(del.)
Duty			(del.)
E15T41293	a NL 26		H (mod.)(1)
E15T41376	a NL 26		H (mod.)(1)
Federina	a NL 79		H (add.)
Heinz1162			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz1175			(del.)
Heinz1292			(del.)
Heinz1308			(del.)
Heinz1429			(del.)
Heinz1537			(del.)
Heinz1901	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1902	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1903	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1907	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz2005			(del.)
Heinz5003			(del.)
Heinz7404			(del.)
Heinz8004			(del.)
Heinz9478			(del.)
Heinz9776			(del.)
Incipit	a NL 78a		H (add.)
Kawaguchi	a NL 108		H (add.)
Mountain Gem	a NL 8		H (add.)
NUN 06005	a NL 60		H (add.)(1)
Pinkwin	a NL 108		H (add.)
Piporro	a ES 435		H (add.)
Sampras	b ES 84		H (add.)
Sanford	b PT 34		H (add.)
Santasty	a NL 26		H (mod.)
Sopota	a NL 79		H (add.)
Swbtyl	b PT 34		H (add.)
Tulare	a NL 8		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Riccio di Parma	b IT 1753		(add.) Region of origin:Emilia Romagna

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Gazela			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)(5)
- Moss Curled 2	a CZ 1187		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			(add.)= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Alesia	a NL 140		(add.)
Bentley	a NL 95a		(mod.)
Zola	a NL 140		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Cinteo	a NL 140		(add.)
Salgado	a NL 140		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Anubis	a NL 139		(add.)
Arlette			(del.)
Dalton			(del.)
Fortress			(del.)
Jubilee	a NL 139		(add.)
LG Element	a NL 139		(mod.)
LG Midnight	a NL 139		(add.)
LG Valiant	a NL 139		(add.)
Marcello			(del.)
Oasis	a NL 139		(add.)
Ourthe			(del.)
Realm	a NL 139		(add.)
Starlight	a NL 139		(add.)
Terrain	a NL 139		(add.)
Twinkle	a NL 139		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Klenshyttan	b SE 146		(add.)
Zinkgruvan	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Bananärt	b SE 146		(add.)
Kungs	b SE 146		(add.)
Kungsärt	b SE 146		(add.)
Martha	b SE 146		(add.)
Norrlands Express	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Belana	a CZ 1145		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Icoon	a CZ 1275		H (add.)
Prelude	a CZ 1275		H (add.)
Prominence	a CZ 1275		H (add.)
Red Candle	a CZ 1275		H (add.)
Red Impression	a CZ 1275		H (add.)
Triumphator	a CZ 1275		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Artemis	a NL 498		H (add.)
Bylot	b NL 78a		H (add.)
Hyperion	a NL 498		H (add.)
Minkar	a NL 60		H (add.)
Nembus	a NL 60		H (add.)
Sculptur	a NL 60		H (add.)
Tabit	a NL 60		H (add.)
Viroflex			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
GSS6924	a NL 79		H (add.)(1)
GSS 8388			(del.)
Impress	b HU 209148		H (add.)(1)
Mirza	b BG 41		H (add.)
SF 1979	b ES 10		H (add.)(1)
SF 1982	b ES 10		H (add.)(1)
SS3006	a NL 79		H (add.)(1)
XSY1451254	b BG 41		(add.)(1)
XT 1635	b BG 41		(add.)(1)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

ISSN 1977-0928 (edición electrónica)
ISSN 1725-244X (edición papel)