

Diario Oficial de la Unión Europea

L 466



Edición
en lengua española

Legislación

64.º año

29 de diciembre de 2021

Sumario

II *Actos no legislativos*

REGLAMENTOS

- ★ **Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo, de 20 de diciembre de 2021, por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1387/2013** 1

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2021/2278 DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2021

por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1387/2013

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

- (1) La producción de determinados productos agrícolas e industriales en la Unión resulta actualmente bien insuficiente para cubrir las necesidades de las industrias de la Unión usuarias, bien nula. Por consiguiente, el suministro de estos productos en la Unión depende de las importaciones de terceros países. Por lo tanto, redundaría en interés de la Unión conceder una suspensión parcial o total de los derechos del arancel aduanero común contemplado en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽¹⁾ sobre dichos productos.
- (2) A fin de tener en cuenta el interés de la Unión, la evolución técnica de los productos, los cambios en las circunstancias y las tendencias económicas del mercado, puede que sea necesario poner fin a determinadas suspensiones. Por lo tanto, resulta necesario prever la revisión de las suspensiones de los derechos del arancel aduanero común de los productos que figuran en el presente Reglamento.
- (3) Con el fin de fomentar la producción integrada de baterías en la Unión, la fecha para la revisión obligatoria de determinadas suspensiones de los derechos del arancel aduanero común de los productos que figuran en el presente Reglamento debe fijarse a 31 de diciembre de 2022, a fin de que dicha revisión tenga en cuenta la evolución del sector de las baterías en la Unión.
- (4) Las estadísticas correspondientes a determinados productos que figuran en el presente Reglamento se expresan a menudo en piezas, metros cuadrados (m²) o unidades suplementarias distintas del peso. Para determinados productos, sin embargo, no se especifica ninguna unidad suplementaria en la nomenclatura combinada que establece el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo ⁽²⁾ (en lo sucesivo, «nomenclatura combinada»). Es necesario, pues, indicar en la declaración aduanera de despacho a libre práctica las unidades suplementarias pertinentes para las importaciones de los productos en cuestión, y no solamente su peso en kilogramos o toneladas.
- (5) Debe aclararse que las mezclas, preparados o productos constituidos por distintos componentes que contienen productos sujetos a las suspensiones de los derechos del arancel aduanero común deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que solo los productos descritos en el presente Reglamento deben ser objeto de la suspensión.

⁽¹⁾ Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

⁽²⁾ Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

- (6) El Reglamento (UE) n.º 1387/2013 del Consejo ⁽³⁾ ha sido modificado en diversas ocasiones. Además, dado que los códigos de producto de la nomenclatura combinada han sido actualizados por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832 de la Comisión ⁽⁴⁾, se requerirían una gran cantidad de cambios. Por consiguiente, en aras de una mayor claridad y transparencia, debe sustituirse íntegramente dicho Reglamento.
- (7) De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y apropiado para la consecución de los objetivos básicos de mejora de la capacidad competitiva de la industria de la Unión, y hacer así posible para la Unión el mantener o crear empleo y modernizar sus estructuras, establecer normas de suspensión de los derechos del arancel aduanero común para los productos agrícolas e industriales que figuran en el presente Reglamento. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.
- (8) Con el fin de evitar interrupciones en la aplicación del régimen de suspensión de los derechos arancelarios autónomos y cumplir las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión, de 13 de diciembre de 2011, relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos, las suspensiones de los derechos del arancel aduanero común de los productos que figuran en el presente Reglamento deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2022. Por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Para los productos agrícolas e industriales que figuran en el anexo del presente Reglamento, quedan suspendidos los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
2. El apartado 1 no se aplica a ninguna de las mezclas, preparados o productos constituidos por distintos componentes que contengan productos que figuran en el anexo.

Artículo 2

1. La Comisión podrá revisar las suspensiones correspondientes a los productos que figuran en el anexo:
 - a) por iniciativa propia, o
 - b) a petición de los Estados miembros.
2. La Comisión efectuará una revisión de las suspensiones para los productos que figuran en el anexo durante el año precedente a la fecha prevista de revisión obligatoria indicada en el anexo.

Artículo 3

Cuando se presente una declaración en aduana para el despacho a libre práctica de los productos para los que se hayan previsto unidades suplementarias en el anexo, se utilizará la unidad suplementaria establecida en el anexo para consignar la cantidad exacta de los productos importados en dicha declaración.

Artículo 4

Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1387/2013.

⁽³⁾ Reglamento (UE) n.º 1387/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1344/2011 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 201).

⁽⁴⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832 de la Comisión, de 12 de octubre de 2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 385 de 29.10.2021, p. 1).

Artículo 5

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2022.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2021.

Por el Consejo
El Presidente
A. VIZJAK

ANEXO

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6748	ex 0709 53 00	10	<i>Cantharellus</i> spp. frescos o enfriados, para un tratamiento distinto del simple reacondicionamiento para la venta al por menor ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.3348	ex 0710 21 00	10	Guisantes en vaina de la especie <i>Pisum sativum</i> de la variedad <i>Hortense axiphium</i> , congelados, de espesor total inferior o igual a 6 mm, destinados a ser utilizados con su vaina en la fabricación de platos preparados ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Brotos de bambú, congelados, sin acondicionar para la venta al por menor	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Setas, con exclusión de las setas de los géneros <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> y <i>Tricholoma</i> , conservadas provisionalmente con agua salada, sulfurada o adicionada de otras sustancias para dicha conservación, pero todavía impropias para la alimentación en ese estado, destinadas a la industria de conservas alimenticias ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Setas, con exclusión de las setas del género <i>Agaricus</i> , desecadas, presentadas enteras, en rodajas o en trozos identificables, destinadas a ser sometidas a un tratamiento que no sea el simple reacondicionamiento para la venta al por menor ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dátiles, frescos o secos, destinados a la elaboración (excluido el envasado) de productos de las industrias alimentarias y de bebidas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Frutos del género <i>Vaccinium</i> , sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congeladas, sin adición de azúcar, sin acondicionar para la venta al por menor	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Piñas (ananás) (<i>Ananas comosus</i>), en trozos, congeladas	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Frutos del escaramujo, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes	0 %	-	31.12.2023
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Aceite de palma, aceite de coco (copra), aceite de palmiste, destinados a la fabricación de: — ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la subpartida 3823 19 10, — ésteres metílicos de ácidos grasos de las partidas 2915 o 2916, — alcoholes grasos de las subpartidas 2905 17, 2905 19 y 3823 70 destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos, — alcoholes grasos de la subpartida 2905 16, en estado puro o mezclados, destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos, — ácido esteárico de la subpartida 3823 11 00,	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— productos de la partida 3401, o — ácidos grasos de alta pureza de la partida 2915 ⁽¹⁾			
0.6789	ex 1512 19 10	10	Aceite de cártamo refinado (CAS RN 8001-23-8), destinado a la elaboración de — ácido linoleico conjugado de la partida 3823, o — ésteres etílicos o metílicos del ácido linoleico de la partida 2916 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3341	ex 1515 90 99	92	Aceite vegetal, refinado o semirrefinado, con un contenido en peso de ácido araquidónico superior o igual al 35 % pero inferior o igual al 57 % o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 35 % pero inferior o igual al 50 %	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Aceite de ricino hidrogenado, llamado opal wax	0 %	-	31.12.2023
0.4708	ex 1516 20 96	20	Aceite de jojoba, hidrogenado e interesterificado, que no haya sido sometido a ninguna otra modificación química ni a ningún proceso de texturización	0 %	-	31.12.2024
0.4080	ex 1517 90 99	10	Aceite vegetal, refinado, con un contenido en peso de ácido araquidónico superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 50 %, o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 12 % pero inferior o igual al 65 %, y normalizado con aceite de girasol de elevado contenido en oleico (HOSO, <i>High Oleic Sunflower Oil</i>)	0 %	-	31.12.2026
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparado en polvo con un contenido en peso: — igual o superior al 15 % pero no superior al 35 % de Maltodextrina de trigo, — igual o superior al 15 % pero no superior al 35 % de lactosuero, — igual o superior al 10 % pero no superior al 30 % de aceite de girasol refinado, blanqueado, desodorizado y no hidrogenado, — igual o superior al 10 % pero no superior al 30 % de queso fundido, curado y secado por aspersión, — igual o superior al 5 % pero no superior al 15 % de suero de mantequilla, e — igual o superior al 0,1 % pero no superior al 10 % de caseinato sódico, fosfato disódico y ácido láctico	0 %	-	31.12.2023
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tallarines transparentes, cortados en trozos, a base de judías (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), sin acondicionar para la venta al por menor	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Brotos de bambú, preparados o conservados, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Concentrado de puré de mango, obtenido mediante la cocción: — de frutos del género <i>Mangifera</i> spp., — con un contenido de azúcar igual o inferior al 30 % en peso, destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas ⁽¹⁾	6 % ⁽²⁾	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Concentrado de puré de papaya, obtenido mediante la cocción: — de frutos del género <i>Carica spp.</i> , — con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso, destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas ⁽¹⁾	7,8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Concentrado de puré de guayaba, obtenido mediante la cocción: — de frutos del género <i>Psidium spp.</i> , — con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso, destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas ⁽¹⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
0.4716	ex 2008 93 91	20	Arándanos rojos secos azucarados, cuyo envasado únicamente queda excluido de la transformación, destinados a la elaboración de productos del sector de la transformación de alimentos ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Puré de mango: — no elaborado a partir de concentrados, — del género <i>Mangifera</i> , — de valor Brix igual o superior a 14 pero no superior a 20, utilizado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas ⁽¹⁾	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Puré de boysenberry sin semillas, sin alcohol añadido, con o sin azúcar añadido	0 %	-	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Hojas blanqueadas de vid del género <i>Karakishmish</i> , en salmuera, con un contenido en peso: — superior al 6 % de concentración salina, — con un porcentaje de acidez expresada como monohidrato de ácido cítrico igual o superior al 0,1 % pero igual o inferior al 1,4 %, y — sin benzoato de sodio o con un contenido de dicha sustancia inferior o igual a 2 000 mg/kg de conformidad con el CODEX STAN 192-1995, destinadas a la fabricación de hojas de vid rellenas de arroz ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Castañas de agua chinas (<i>Eleocharis dulcis</i> o <i>eleocharis tuberosa</i>) mondadas, lavadas, escaldadas, enfriadas y congeladas por separado, destinadas a la fabricación de productos de la industria alimentaria, para un tratamiento distinto del simple reacondicionamiento ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.7767	ex 2008 99 99	35	Pulpa congelada de bayas de acai: — hidratadas y pasteurizadas, — separadas de la cáscara mediante adición de agua, — de valor Brix inferior a 6, y — con un contenido de azúcar inferior al 5,6 %	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Jugo de piña: — no elaborado a partir de concentrados, — del género <i>Ananas</i> , — de valor Brix igual o superior a 11 pero no superior a 16, utilizado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas (1)	8 %	-	31.12.2025
0.4664	ex 2009 49 30	91	Jugo de piña, que no sea en polvo: — de valor Brix superior a 20 pero igual o inferior a 67, — de valor superior a 30 euros por 100 kg de peso neto, — con azúcar añadido, utilizado en la elaboración de productos de las industrias alimentarias o de bebidas (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4623	ex 2009 81 31	10	Jugo de arándano concentrado: — de valor Brix igual o superior a 40 pero no superior a 66, — en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 50 litros	0 %	1	31.12.2024
0.6356	ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Jugo de frutos de la pasión y jugo concentrado de frutos de la pasión, incluso congelados: — de valor Brix igual o superior a 13,7 pero no superior a 55, — de un valor superior a 30 EUR por 100 kg de peso neto, — en envases inmediatos con un contenido igual o superior a 50 litros, y — con azúcar añadido, destinados a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas (1)	0 %	1	31.12.2024
0.4159	ex 2009 89 79	20	Jugo de boysenberry concentrado y congelado, de valor Brix superior o igual a 61, pero inferior o igual a 67, en envases inmediatos de un contenido superior o igual a 50 litros	0 %	1	31.12.2023
0.6050	ex 2009 89 79	30	Concentrado de jugo de cereza tropical congelado: — de valor Brix superior a 48 pero igual o inferior a 67, — en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 50 litros	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Concentrado de jugo de baya de azaí: — de la especie <i>Euterpe oleracea</i> , — congelado, — no edulcorado, — no en polvo, — de valor Brix superior o igual a 23 pero inferior o igual a 32, en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 10 kg	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6365	ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Jugo de frutos de la pasión y jugo concentrado de frutos de la pasión, incluso congelados: — de valor Brix igual o superior a 10 pero no superior a 13,7, — de un valor superior a 30 EUR por 100 kg de peso neto, — en envases inmediatos con un contenido igual o superior a 50 litros, y — sin azúcar añadido, destinados a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4157	ex 2009 89 99	96	Agua de coco — sin fermentar, — sin adición de alcohol ni de azúcar, y — en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 20 litros ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Concentrado de proteínas de soja con un contenido en peso de proteínas, calculado en peso seco, igual o superior al 65 % pero no superior al 90 %, en polvo o texturado	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Preparado a base de isolato de proteínas de soja, con un contenido, en peso, de fosfato de calcio igual o superior al 6,6 % pero inferior o igual al 8,6 %	0 %	-	31.12.2023
0.7284	ex 2106 90 92	50	Hidrolizado de proteína de caseína compuesto por: — un contenido en peso superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 70 % de aminoácidos libres, y — peptonas, de las que de más del 90 % en peso presenta una masa molecular inferior a 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022
0.7435	ex 2106 90 98	47	Preparación, con un contenido de humedad igual o superior al 1 %, pero no superior al 4 %, y con un contenido en peso: — igual o superior al 15 % pero no superior al 35 % de suero de mantequilla, — de un 20 % (\pm 10 %) de lactosa, — de un 20 % (\pm 10 %) de concentrado proteico de lactosuero, — de un 15 % (\pm 10 %) de queso cheddar, — de un 3 % (\pm 2 %) de sal, — igual o superior al 0,1 % pero no superior al 10 % de ácido láctico E270, — igual o superior al 0,1 % pero no superior al 10 % de goma arábica E414, destinada a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5246	ex 2519 90 10	10	Magnesia electrofundida con una pureza en peso igual o superior al 94 %	0 %	-	31.12.2026
0.6330	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mezcla de isómeros de xilenol e isómeros de etilfenol con un contenido total de xilenol igual o superior al 62 %, pero no superior al 95 % en peso	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6168	ex 2707 99 99	10	Aceites medianos y pesados cuyos constituyentes aromáticos predominan sobre los no aromáticos, para su utilización en las refinerías como materia prima destinada a ser objeto de los tratamientos definidos descritos en la nota complementaria 5 del capítulo 27 (¹)	0 %	-	31.12.2023
0.8144	ex 2710 12 25	20	Mezcla de hidrocarburos alifáticos C6 (CAS RN 92112-69-1), con un contenido en peso de n-hexano (CAS RN 110-54-3) igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 80 %, con: — una densidad relativa superior o igual a 0,666 pero inferior o igual a 0,686, — un total de compuestos carbonílicos inferior a 1 ppm, — un total de compuestos acetilénicos inferior a 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Aceite de base hidro-isomerizado por catálisis y desparafinado, constituido por hidrocarburos hidrogenados con elevado contenido en isoparafinas, con: — un contenido en peso igual o superior al 90 % de hidrocarburos saturados, y — un contenido en peso inferior o igual al 0,03 % de azufre, y con — un índice de viscosidad igual o superior a 80, pero inferior a 120, y — una viscosidad cinemática inferior a 5,0 cSt a 100 °C o superior a 13,0 cSt a 100 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Aceite de base hidroisomerizado por catálisis y desparafinado, constituido por hidrocarburos hidrogenados con elevado contenido en isoparafinas, con: — un contenido en peso igual o superior al 90 % de hidrocarburos saturados, y — un contenido en peso inferior o igual al 0,03 % de azufre, con un índice de viscosidad igual o superior a 120	0 %	-	31.12.2024
0.6495	ex 2710 19 99	20	Aceite de base desparafinado catalíticamente, obtenido por síntesis a partir de hidrocarburos gaseosos, seguida de un proceso de conversión de la fracción pesada de parafina, con un contenido: — de azufre inferior o igual a 1 mg/kg, — de hidrocarburos saturados superior al 99 % en peso, — de hidrocarburos n- e iso-parafínicos con una longitud de cadena carbonada igual o superior a 18 pero no superior a 50 superior al 75 % en peso, y — con una viscosidad cinemática a 40 °C superior a 6,5 mm ² /s, o — con una viscosidad cinemática a 40 °C superior a 11 mm ² /s, con un índice de viscosidad igual o superior a 120	0 %	-	31.12.2024
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mezcla de 1-alquenos con un contenido en peso igual o superior al 90 % de 1-alquenos de longitud de cadena igual o superior a 24 átomos de carbono pero no superior al 1 % de 1-alquenos de longitud de cadena superior a 70 átomos de carbono	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Telurio (CAS RN 13494-80-9) con una pureza en peso igual o superior al 99,99 %, pero inferior o igual al 99,999 %, midiéndose las impurezas metálicas mediante análisis de plasma acoplado por inducción	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8021	2804 70 10		Fósforo rojo	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fósforo distinto del fósforo rojo	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcio con una pureza en peso igual o superior al 98 %, en forma de polvo o de hilo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Metal de litio (CAS RN 7439-93-2) de una pureza igual o superior al 98,8 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Aleaciones de cerio y otros metales de las tierras raras, con un contenido, en peso, de cerio superior o igual al 47 %	0 %	-	31.12.2023
0.497	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metales de las tierras raras, escandio e itrio de una pureza en peso del 95 % o más	0 %	-	31.12.2025
0.7769	ex 2809 20 00	10	Solución acuosa de ácido fosfórico (CAS RN 7664-38-2), con un contenido de ácido fosfórico igual o superior al 85 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.2407	ex 2811 22 00	10	Dióxido de silicio (CAS RN 7631-86-9) en forma de polvo, destinado a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6836	ex 2811 22 00	15	Dióxido de silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0) — en forma de polvo, — de una pureza igual o superior al 99,0 % en peso, — con una granulometría mediana igual o superior a 0,7 µm pero no superior a 2,1 µm, — el 70 % de cuyas partículas tiene un diámetro inferior o igual a 3 µm	0 %	-	31.12.2022
0.7292	ex 2811 29 90	10	Dióxido de telurio (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Trifluoruro de nitrógeno (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Hidróxido de bario (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Corindón sol-gel (CAS RN 1302-74-5) con un contenido de óxido de aluminio en peso igual o superior al 99,6 %, con una estructura microcristalina en forma de barras con una relación de aspecto igual o superior a 1,3 pero inferior o igual a 6,0	0 %	-	31.12.2023
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corindón sinterizado, de estructura microcristalina, formado por el componente principal α-alúmina (CAS RN 1344-28-1) con parte de aluminato de magnesio (CAS RN 12068-51-8) y de los aluminatos de tierras raras itrio, lantano y neodimio, con los siguientes contenidos (calculados como óxidos) en peso: — igual o superior al 94 % pero inferior al 98,5 % de alúmina, — del 2 % (± 1,5 %) de óxido de magnesio, — del 1 % (± 0,6 %) de óxido de itrio,	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			y — bien del 2 % (\pm 1,2 %) de óxido de lantano, o — del 2 % (\pm 1,2 %) de óxido de lantano y óxido de neodimio, con un contenido de partículas de tamaño superior a 10 mm inferior al 50 % del peso total			
0.4640	ex 2818 20 00	10	Alúmina activada con una superficie específica de 350 m ² /g, como mínimo	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Hidróxido de aluminio (CAS RN 21645-51-2) — en forma de polvo, — de una pureza en peso igual o superior al 99,5 %, — con un punto de descomposición igual o superior a 263 °C, — con una granulometría de 4 μ m (\pm 1 μ m), — con un contenido total de Na ₂ O inferior o igual al 0,06 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.3306	ex 2818 30 00	30	Hidróxido óxido de aluminio en forma de bohemita o pseudo-bohemita (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Trióxido de dicromo (CAS RN 1308-38-9) destinado a la metalurgia (*)	0 %	-	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7): — de una pureza igual o superior al 99,9 % en peso, — con un tamaño medio de grano igual o superior a 0,7 μ m, pero no superior a 2,1 μ m	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Cloruro de hidroxilamonio (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7897	ex 2825 20 00	10	Hidróxido de litio monohidratado (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Óxidos e hidróxidos de vanadio	0 %	-	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Óxido de cobre (I o II) con un contenido, en peso, de cobre superior o igual al 78 % y cloruro inferior o igual al 0,03 %	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Óxido de cobre (II) (CAS RN 1317-38-0), con una granulometría inferior o igual a 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Dióxido de circonio (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Trióxido de molibdeno (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7193	ex 2825 70 00	20	Ácido molíbdico (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5055	ex 2826 19 90	10	Hexafluoruro de wolframio (CAS RN 7783-82-6) con una pureza superior o igual al 99,9 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.2865	ex 2827 39 85	10	Monocloruro de cobre (CAS RN 7758-89-6) con una pureza superior o igual al 96 % en peso pero inferior o igual al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Pentacloruro de antimonio (CAS RN 7647-18-9) con una pureza en peso superior o igual al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Cloruro de bario dihidratado (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Oxidicloruro de circonio (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	ex 2827 60 00	10	Ioduro de sodio (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Hipoclorito de calcio (CAS RN 7778-54-3) con un contenido de cloro activo igual o superior al 65 %	0 %	-	31.12.2023
0.3302	ex 2830 10 00	10	Tetrasulfuro de disodio (CAS RN 12034-39-8), con un contenido, en peso, de sodio inferior o igual a 38 %, valorado sobre producto seco	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Manganeso sulfato monohidrato (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Sulfato de circonio (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4338	ex 2835 10 00	10	Hipofosfito de sodio, monohidrato (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Hipofosfito de sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Fosfinato de aluminio (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2524	ex 2836 91 00	20	Carbonato de litio, que contenga una o más de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas: — arsénico superior o igual a 2 mg/kg, — calcio superior o igual a 200 mg/kg, — cloruros superior o igual a 200 mg/kg, — hierro superior o igual a 20 mg/kg, — magnesio superior o igual a 150 mg/kg, — metales pesados superior o igual a 20 mg/kg, — potasio superior o igual a 300 mg/kg, — sodio superior o igual a 300 mg/kg, — sulfatos superior o igual a 200 mg/kg, medidas según los métodos especificados en la Farmacopea Europea	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2863	ex 2836 99 17	30	Carbonato básico de circonio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) de una pureza en peso superior o igual al 96 %	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Cianuro de cobre (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Hexacianoferrato (II) de tetrasodio (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4339	ex 2839 19 00	10	Disilicato de disodio (CAS RN 1 3870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Silicato de calcio (CAS RN 1 344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Borato de cinc (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Dicromato de potasio (CAS RN 7778-50-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 %, destinado a su utilización como intermedio para la producción de cromo ⁽¹⁾	2 %	-	31.12.2025
0.6142	ex 2841 70 00	10	Tetraoxomolibdato(2-) de diamonio (CAS RN 1 3106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heptamolibdato de hexaamonio, anhidro (CAS RN 1 2027-67-7) o como tetrahidrato (CAS RN 1 2054-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6981	ex 2841 70 00	40	Dimolibdato de diamonio (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4323	ex 2841 80 00	10	Volframato de diamonio (paratungstato de amonio) (CAS RN 1 1120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Metavanadato de potasio (CAS RN 1 3769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	ex 2841 90 85	10	Óxido de litio-cobalto (III) (CAS RN 1 2190-79-3) con un contenido en cobalto del 59 % como mínimo	2,7 %	-	31.12.2022
0.5936	ex 2841 90 85	20	Óxido de potasio y titanio (CAS RN 1 2056-51-8) en polvo, con una pureza igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Polvo de zeolita beta sintetizada	0 %	-	31.12.2023
0.4588	ex 2842 10 00	20	Polvo de zeolita chabazita sintética	0 %	-	31.12.2024
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopita (CAS RN 1 2003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilicato (CAS RN 1 318-02-1) con — una pureza en peso igual o superior al 94 %, — estructura de zeolita de aluminofosfato-18 (AEI), y — una pureza de fase igual o superior al 90 %, para su utilización en la fabricación de zeolita de cobre ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Selenato de sodio (CAS RN 1 3410-01-0)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7400	ex 2842 90 80	30	Dodecacloruro de aluminio y trititanio (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Agua pesada (óxido de deuterio) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	2845 40 00		Helio-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4191	ex 2845 90 90	20	Agua enriquecida hasta el 95 % o más con oxígeno-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Monóxido de carbono (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Concentrado de tierras raras con un contenido en peso de óxidos de tierras raras superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 95 % y de óxido de circonio, óxido de aluminio o óxido de hierro inferior o igual a 1 % respectivamente, y con una pérdida al fuego superior o igual al 5 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Tricarbonato de dicerio (CAS RN 537-01-9), hidratado o no	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Carbonato de cerio y lantano, hidratado o no	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Compuesto inorgánicos u orgánicos, de los metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales, excepto los de la subpartida 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silano (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4332	ex 2850 00 20	30	Nitruro de titanio (CAS RN 25583-20-4) de granulometría no superior a 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Tetrahidruro de germanio (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilano (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Nitruro de boro cúbico (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsina (CAS RN 7784-42-1) con una pureza en volumen igual o superior al 99,999 %	0 %	-	31.12.2024
0.4492	ex 2850 00 60	10	Azida de sodio (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6633	2903 42 00		Difluorometano (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6007	ex 2903 44 00	10	Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3674	ex 2903 45 00	30	1,1,1,2-tetrafluoroetano (CAS RN 811-97-2) conforme a las siguientes especificaciones: — máximo de 600 ppm en peso de HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluoroetano), — máximo de 5 ppm en peso de HFC-143a (1,1,1-trifluoroetano), — máximo de 2 ppm en peso de HFC-125 (pentafluoroetano), — máximo de 100 ppm en peso de HCFC-124 (1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano), — máximo de 30 ppm en peso de CFC-114 (1,2-diclorotetrafluoroetano), — máximo de 50 ppm en peso de CFC-114a (1,1-diclorotetrafluoroetano), — máximo de 250 ppm en peso de HCFC-133a (1-cloro-2,2,2-trifluoroetano), — máximo de 2 ppm en peso de HCFC-22 (clorodifluorometano), — máximo de 2 ppm en peso de CFC-115 (cloropentafluoroetano), — máximo de 2 ppm en peso de CFC-12 (diclorodifluorometano),	0 %	-	31.12.2024
			— máximo de 20 ppm en peso de HCC-40 (cloruro de metilo), — máximo de 20 ppm en peso de HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropano), — máximo de 20 ppm en peso de H-12B1 (clorodifluorobromometano), — máximo de 20 ppm en peso de HFC-32 (difluorometano), — máximo de 15 ppm en peso de HCFC-31 (clorofluorometano), — máximo de 10 ppm en peso de HFC-152a (1,1-difluoroetano), — máximo de 20 ppm en peso de HFO-1131 (1-cloro-2-fluoroetileno), — máximo de 20 ppm en peso de HCFO-1122 (1-cloro-2,2-difluoroetileno), — máximo de 3 ppm en peso de HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropeno), — máximo de 3 ppm en peso de HFO-1243zf (3,3,3-trifluoropropeno), — Máximo de 3 ppm en peso de HCFO-1122a (1-cloro-1,2-difluoroetileno), — máximo de 4,5 ppm en peso de HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropeno + 1-cloro-1,2 difluoroetileno + 3,3,3-trifluoropropeno),			
			— máximo de 3 ppm en peso de cualquier sustancia desconocida o no especificada de otro modo, — máximo de 10 ppm en peso del total de sustancias combinadas desconocidas o no especificadas de otro modo,			

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— máximo de 10 ppm en peso de agua, — con una acidez máxima de 0,1 ppm en peso, — sin haluros, — máximo de 0,01 % en volumen de sustancias de elevado punto de ebullición, — sin olor (ausencia de olor desagradable), para su utilización con o sin una etapa de purificación subsiguiente que permita obtener HFC 134a (producido de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (BPF)) de calidad para inhalación destinado a la fabricación de un agente propulsor de aerosoles médicos cuyo contenido se absorba en la cavidad nasal o bucal, o por las vías respiratorias (¹)			
0.2542	ex 2903 47 00	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 49 30	30	1H-Perfluorohexano (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 49 30	10	Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno (2,3,3,3-tetrafluoropropeno) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4517	ex 2903 51 00	20	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eno (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropeno) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6076	ex 2903 59 00	20	(Perfluorobutil)etileno (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluoropropeno (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-hexafluorobuta-1,3-dieno (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.7289	ex 2903 69 19	20	5-Bromopent-1-eno (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Bromometil)pentano (CAS RN 3814-34-4) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dicloro-1,1,1-trifluoroetano (CAS RN 306-83-2) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Clorotrifluoroetileno (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7513	ex 2903 78 00	10	Octafluoro-1,4-diyodobutano (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7755	ex 2903 78 00	20	Trifluoroiodometano (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropeno (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bromo-5-cloropentano (CAS RN 54512-75-3) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.5765	ex 2903 89 80	50	Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Octafluorociclobutano (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-cloro-1-fluorobenceno (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromobifenilo (CAS RN 13029-09-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bromo-9,9'-espirobi[9H-fluoreno] (CAS RN 171408-76-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Diclorotoluenon (CAS RN 118-69-4), con una pureza superior o igual al 99 % en peso y un contenido de: — tetraclorodibenzodioxina inferior o igual a 0,001 mg/kg, — tetraclorodibenzofurano inferior o igual a 0,001 mg/kg, — tetraclorobifenilo inferior o igual a 0,2 mg/kg	0 %	-	31.12.2023
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bromo-4-(trans-4-propilciclohexil)benceno (CAS RN 86579-53-5) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobenceno (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bromo-4-(trans-4-etilciclohexil)benceno (CAS RN 91538-82-8) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-Metanodiilbis(4-fluorobenceno) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8166	ex 2903 99 80	65	Bromuro de 2,6-difluorobencilo (CAS RN 85118-00-9) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[cloro (fenil) metil]-2-metilbenceno(CAS RN 41870-52-4) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6235	ex 2903 99 80	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotolueno (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	ex 2904 10 00	30	p-Estirenosulfonato de sodio (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-eno-1-sulfonato de sodio (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetano (CAS RN 79-24-3)v	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenceno (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Cloruro de difluorometanosulfonilo (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3388	ex 2904 99 00	30	Cloruro de tosilo (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenceno (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Cloruro de etanosulfonilo (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Dicloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benceno (CAS RN 29091-09-6) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.6407	ex 2904 99 00	60	Ácido 4,4'-dinitroestilbeno-2,2'-disulfónico (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8160	ex 2904 99 00	65	Ácido 4-nitrotolueno-2-sulfónico (CAS RN 121-03-9) en polvo, con una pureza en peso igual o superior al 80 % y un contenido de agua en peso igual o superior al 15 %	0 %	-	31.12.2026
0.6270	ex 2904 99 00	70	1-Cloro-4-nitrobenceno (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Cloro-2-nitrobenceno (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) con una pureza igual o superior al 99,85 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.2967	ex 2905 19 00	11	Tert-butanolato de potasio (CAS RN 865-47-4), incluso en forma de disolución en tetrahidrofurano de conformidad con la nota 1 e) del capítulo 29 de la NC	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Homopolímero de monohidrato de titanato de butilo (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Titanato de tetra-(2-etilhexilo) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4793	ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolato de titanio (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Tetraisopropóxido de titanio (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Tetraetanolato de titanio (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) con un contenido de (3R)-(-)-Linalol (CAS RN 126-91-0) igual o superior al 90,7 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetiloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-Propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanodiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Decano-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropano-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodecano-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-Metilpropano-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Ciclohex-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidenciclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butilciclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metil-2-(prop-1-en-2-il)ciclohexanol, mezcla de isómeros (CAS RN 7786-67-6) con una pureza en peso igual o superior al 90 %	0 %	-	31.12.2026
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenceno (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-yodo-bencenometanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6329	ex 2907 12 00	20	Mezcla de meta-cresol (CAS RN 108-39-4) y para-cresol (CAS RN 106-44-5), con una pureza en peso del 99 por ciento o más	0 %	-	31.12.2024
0.6559	ex 2907 12 00	30	p-Cresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6256	ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terc-butil-4,4'-butilidendi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	ex 2907 29 00	25	Alcohol 4-hidroxibencílico (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinotrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilhidroquinona (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2026
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Triciclohexil-4,4',4"-butano-1,1,3-triiltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilbis(6-ciclohexil-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Hexa-terc-butil- α,α',α'' -(mesitileno-2,4,6-triil)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenilo-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, hidratado o no	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropilideno)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Clorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7720	ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenol (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorofenol (CAS RN 113798-74-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.3361	ex 2909 19 90	20	Bis(2-cloroetil) éter (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3359	ex 2909 19 90	30	Mezcla de isómeros de nonafluorobutil metil éter o de nonafluorobutil etil éter, con una pureza en peso superior o igual al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluoro-2-metilhexano (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedrano (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propano-2,2-diil-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)benceno] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletilideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoxi)]-benceno (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-Benciloxibromobenceno (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adamantil)-4-bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoxil)naftaleno (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)oxi]metil}benceno (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metil-fenoxi)etano (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxietano (CAS RN 104-66-5) en forma de polvo o de dispersión acuosa con un contenido en peso igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 60 % de 1,2-difenoxietano	0 %	-	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxitolueno (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Cloro-2-(4-etoxibencil)-4-yodobenceno (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-bromo-1,3-difluor-2-(trifluorometoxi)benceno (CAS RN 115467-07-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluorobenceno (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxi-2,3-difluorobenceno (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-Trimetil-resorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oxifluorfenol (ISO) (CAS RN 42874-03-3) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2022
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propoxietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-Metoxi-4-(trifluorometoxi)fenol (CAS RN 166312-49-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.3682	ex 2909 60 90	10	Bis(α,α-dimetilbencil)peróxido (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	ex 2909 60 90	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano (CAS RN 24748-23-0), disuelto en hidrocarburos isoparafínicos	0 %	-	31.12.2024
0.7910	ex 2909 60 90	50	Solución de 3,6,9- (etil y/o propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonanos (CAS RN 1613243-54-1) en alcoholes minerales (CAS RN 1174522-09-8), con un contenido en peso igual o superior al 25 %, pero no superior al 41 % de hexoxonanos	0 %	-	31.12.2024
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoxifenoxi)metil]oxirano (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxiciclohexano (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feniloxirano (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8042	ex 2910 90 00	40	3-Nitrobenenosulfonato de [(2R)-oxiran-2-il]metilo (CAS RN 115314-17-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxipropil fenil éter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Alil glicidil éter (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Acrilaldehído (CAS RN 107-02-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilciclohexenocarbaldehído (mezcla de isómeros alfa-beta)(CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinamaldehído (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldehído (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Isobutilbenzaldehído (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Ciclohex-3-ene-1-carbaldehído (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butilbenzaldehido (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldehido (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8147	2912 42 00		Etilvainillina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído)	0 %	-	31.12.2025
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenoxibenzaldehído (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hidroxibenzaldehído (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehído (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroxi-p-anisaldehído (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihidroxibenzaldehído (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldehído (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-ona (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanona (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-ona (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Acetilacetato de zinc (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)-eno-3,17-diona (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Ciclohexadec-8-enona (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Ciclohex-2-enona (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(trans-4-Propilciclohexil)ciclohexanona (CAS RN 82832-73-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3480	ex 2914 29 00	40	Alcanfor	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Propilciclohexan-1-ona (CAS RN 40649-36-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damascona (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-sec-Butilciclohexanona (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(Cedr-8-en-9-il)etanona (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanona (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropano-1,3-diona (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenona (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenona (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenona (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Bencilo (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenona (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-Dimetoxiacetona (CAS RN 6342-56-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-hidroxiacetofenona (CAS RN 99-93-4) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroxiacetofenona (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona (CAS RN 22525-95-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoxiacetofenona (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hidroxiopropano-1,3-diil)bis[oxi(6-hidroxibenceno-2,1-diil)]}dietanona (CAS RN 16150-44-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hidroxi-1-[4-[4-(2-hidroxi-2-metilpropanoíl)fenoxi]fenil]-2-metilpropan-1-ona (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroxi-9-fluorenona (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroxifenil)butan-2-ona (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4- Dihidroxibenzofenona (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4235	ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetoxiacetofenona (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroxiacetofenona (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etilantraquinona (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroxi-antraquinona (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	p-Benzoquinona (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6481	ex 2914 69 80	50	Masa de reacción de 2-(1,2-dimetilpropil)antraquinona (CAS RN 68892-28-4) y 2-(1,1-dimetilpropil)antraquinona (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7736	ex 2914 79 00	18	2-Cloro-1-ciclopropiletanona (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenona (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	ex 2914 79 00	23	5-Cloro-2-hidroxibenzofenona (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Cloro-5-iodo-fenil)-(4-fluoro-fenil)-metanona (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-ona (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(Benciloxi)fenil]-2-bromopropan-1-ona (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-ona) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Cloropropiofenona (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-terc-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenona (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Cloro-4'-hidroxibenzofenona (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetracloro-p-benzoquinona (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7955	ex 2915 24 00	10	Anhídrido acético (CAS RN 108-24-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7433	ex 2915 39 00	10	Acetato de cis-3-hexenilo (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	Acetato de 2-metilciclohexilo (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7423	ex 2915 39 00	30	Acetato de 4-terc-butilciclohexilo (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	Acetato de terc-butilo (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Acetato de dodec-8-enilo (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5121	ex 2915 39 00	65	Acetato de dodeca-7,9-dienilo (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Acetato de dodec-9-enilo (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Acetato de isobornilo (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Acetato de 1-feniletilo (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5909	ex 2915 39 00	85	Acetato de 2- <i>terc</i> -butilciclohexilo (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7834	ex 2915 40 00	10	Tricloroacetato de etilo (CAS RN 515-84-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Tricloroacetato de sodio (CAS RN 650-51-1) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2024
0.5858	ex 2915 60 19	10	Butirato de etilo (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7540	ex 2915 70 40	10	Palmitato de metilo (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Laurato de metilo (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7899	ex 2915 90 70	18	Ácido mirístico, sal de litio (CAS RN 20336-96-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.7407	ex 2915 90 70	20	(R)-2-Fluoropropionato de metilo (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8146	ex 2915 90 70	23	Bis(2-etilhexanoato) de estaño (CAS RN 301-10-0) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7542	ex 2915 90 70	25	Octanoato de metilo (CAS RN 111-11-5), decanoato de metilo (CAS RN 110-42-9) o miristato de metilo (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ortoformiato de trietilo (CAS RN 122-51-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	Cloruro de 3,3-dimetilbutirilo (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etil 8-bromooctanoato (CAS RN 29823-21-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.5536	ex 2915 90 70	35	Cloruro de 2,2-dimetilbutanoílo (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	ex 2915 90 70	45	Ortoformiato de trimetilo (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	ex 2915 90 70	50	Heptanoato de alilo (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4954	ex 2915 90 70	60	6,8-Diclorooctanoato de etilo (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2585	ex 2916 12 00	10	Acrilato de 2- <i>terc</i> -butil-6-(3- <i>terc</i> -butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	Acrilato de 2,4-di- <i>terc</i> -pentil-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	Acrilato de 2-(2-viniloxietoxi)etilo (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3466	ex 2916 13 00	30	Polvo de monometacrilato de zinc (CAS RN 63451-47-8) incluso con un contenido en peso de impurezas de fabricación inferior o igual al 17 %	0 %	-	31.12.2025
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimetacrilato de cinc (CAS RN 13189-00-9) en forma de polvo, con una pureza en peso igual o superior al 99 %, con un máximo del 1 % de un estabilizante	0 %	-	31.12.2023
0.2638	ex 2916 14 00	10	Metacrilato de 2,3-epoxipropilo (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Metacrilato de etilo (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato de metilo (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Ácido sórbico (CAS RN 110-44-1) para su utilización en la fabricación de piensos (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilato de metilo (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7980	ex 2916 19 95	60	2-Fluoroprop-2-enoato de metilo (CAS RN 2343-89-7) con una pureza en peso igual o superior al 93 %, incluso con un porcentaje superior al 7 % del estabilizador 2,6-di- <i>terc</i> -butil- <i>p</i> -cresol (CAS RN 128-37-0) y nitrito de tetrabutilamonio (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	3-Metil-2-butenato de metilo (CAS RN 924-50-5) con una pureza en peso igual o superior al 99,0 %	0 %	-	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7437	ex 2916 20 00	20	Mezcla de los isómeros (1S,2R,6R,7R) y (1R,2R,6R,7S) del triciclo [5.2.1.0(2,6)]decano-2-carboxilato de etilo (CAS RN 80657-64-3 y 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cloruro de ciclohexanocarbonilo (CAS RN 2719-27-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	Ácido 2-ciclopropilacético (CAS RN 5239-82-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Ácido ciclopentanocarboxílico (CAS RN 3400-45-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3463	ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropanocarboxilato de etilo (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4931	ex 2916 20 00	60	Ácido 3-ciclohexilpropiónico (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7531	ex 2916 20 00	70	Cloruro de ciclopropanocarbonilo (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzoato de bencilo (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Benzoato de fenetilo (CAS RN 94-47-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	Ácido 3,5-dinitrobenzoico (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	Ácido 3-fluoro-5-yodo-4-metilbenzoico (CAS RN 861905-94-4) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.2636	ex 2916 39 90	20	Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7845	ex 2916 39 90	22	Ácido 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico (CAS RN 1026962-68-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.6557	ex 2916 39 90	23	Cloruro de (2,4,6-trimetilfenil)acetilo (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	Cloruro de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionilo (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bromo-2-naftoato de metilo (CAS RN 33626-98-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.4930	ex 2916 39 90	30	Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoílo (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5944	ex 2916 39 90	35	4- <i>tert</i> -Butilbenzoato de metilo (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	Cloruro de 4-bromo-2,6-difluorobenzoílo (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7734	ex 2916 39 90	43	Ácido 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-2-metilpropanoico (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6121	ex 2916 39 90	48	Cloruro de 3-fluorobenzoílo (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6661	ex 2916 39 90	53	Ácido 5-yodo-2-metilbenzoico (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	Ácido 4- <i>tert</i> -butilbenzoico (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	Ácido 2-fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8169	ex 2916 39 90	63	Ácido 2-fenilbutírico (CAS RN 90-27-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofeno (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	Cloruro de (2,4-diclorofenil)acetilo (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Ácido <i>m</i> -toluico (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8039	ex 2916 39 90	78	Ácido (2,5-dibromofenil)acético (CAS RN 203314-28-7) con una pureza en peso igual o superior al 98,0 %	0 %	-	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Oxalato de bis(<i>p</i> -metilbencilo) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	ex 2917 11 00	30	Oxalato de cobalto (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Adipato de bis(3,4-epoxiciclohexilmetilo) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	ex 2917 19 10	10	Malonato de dimetilo (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malonato de dietilo (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	But-2-inodioato de dimetilo (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	ex 2917 19 80	30	Brasilato de etileno (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7451	ex 2917 19 80	35	Metilmalonato de dietilo (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fumarato de hierro (CAS RN 141-01-5) con una pureza en peso igual o superior al 93 %	0 %	-	31.12.2024
0.4918	ex 2917 19 80	50	Ácido tetradecanodioico (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3454	ex 2917 19 80	70	Ácido itaconico (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	Anhídrido 1,4,5,6,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dicarboxílico (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	Anhídrido 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalico (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Ftalato de dialilo (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	1,4-Bencenodicarboxilato de dibutilo (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxílico (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Dianhidrido benceno-1,2:4,5-tetracarboxílico (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	2-Nitrotereftalato de 1-metilo (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6123	ex 2917 39 95	40	2-Nitrotereftalato de dimetilo (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6553	ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhídrido de ácido naftaleno-1,4,5,8-tetracarboxílico (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	ex 2917 39 95	60	Dianhidrido perileno-3,4:9,10-tetracarboxílico (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	ex 2918 19 30	10	Ácido cólico (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	ex 2918 19 30	20	Ácido 3- α ,12- α -dihidroxi-5- β -colan-24-oico (ácido desoxicólico) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	Ácido L-málico (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-Hidroxiciclopentanocarboxilato de etilo (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	ex 2918 19 98	40	1-Hidroxiciclohexanocarboxilato de etilo (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	Ácido 12-hidroxiocetadecanoico (CAS RN 106-14-9) con una pureza igual o superior al 90 % destinado a la fabricación de ésteres de ácido poliglicerina-poli-12-hidroxiocetadecanoico (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8044	ex 2918 19 98	60	2'-(1-Hidroxietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-carboxilato de (R)- <i>terc</i> -butilo (CAS RN 1246560-92-8) con una pureza en peso igual o superior a 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3637	ex 2918 29 00	10	Ácidos monohidroxinaftoicos	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8008	ex 2918 29 00	40	Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico (CAS RN 619-14-7) con una pureza en peso superior al 96,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.3638	ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di- <i>terc</i> -butil-4-hidroxifenil)propionato] de hexametileno (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metil-, etil-, propil- o butil ésteres de ácido 4-hidroxibenzoico o sus sales de sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 o 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Acido 3,5-diiodosalicílico (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7344	ex 2918 30 00	15	Ácido 2-fluoro-5-formilbenzoico (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-Etoxi-3-oxobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoato de metilo (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7864	ex 2918 30 00	35	Ácido 3-oxociclobutano-1-carboxílico con una pureza en peso igual o superior al 98 % (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8075	ex 2918 30 00	45	5-Oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anuleno-2-carboxilato de metilo (CAS RN 150192-89-5) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.5857	ex 2918 30 00	50	Acetoacetato de etilo (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	ex 2918 30 00	60	Ácido 4-oxovalérico (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	ex 2918 30 00	70	Ácido 2-[4-cloro-3-(clorosulfonil)benzoil]benzoico (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Benzoilformiato de metilo (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2026
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxiciclohexanocarboxilato de 3,4-epoxiciclohexilmetilo (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6814	ex 2918 99 90	13	Cloruro de 3-metoxi-2-metilbenzoílo (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Epoxi-3-fenilbutirato de etilo (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoato de etilo (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.2949	ex 2918 99 90	20	3-Metoxiacrilato de metilo (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6147	ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metoxi-2-(2-clorometilfenil)-2-propenoato de metilo (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	3-Etoxipropionato de etilo (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	2-(4-Hidroxifenoxi)propionato de metilo (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7597	ex 2918 99 90	33	Ácido vanílico (CAS RN 121-34-6) que contiene — no más de 10 ppm de paladio (CAS RN 7440-05-3), — no más de 10 ppm de bismuto (CAS RN 7440-69-9), — no más de 14 ppm de formaldehído (CAS RN 50-00-0), — no más del 1,3 % en peso de ácido 3,4-dihidroxibenzoico (CAS RN 99-50-3), — no más del 0,5 % en peso de vainillina (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	ex 2918 99 90	35	Ácido p-anísico (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop-metilo (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2945	ex 2918 99 90	40	Ácido <i>trans</i> -4-hidroxi-3-metoxicinámico (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7934	ex 2918 99 90	43	Ácido vanílico (CAS RN 121-34-6) con una pureza en peso igual o superior al 98,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.6224	ex 2918 99 90	45	4- Dimetilacetato de metilcatecol (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8066	ex 2918 99 90	48	Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico (CAS RN 22921-68-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	ex 2918 99 90	55	Glicirretinato de estearilo (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	ex 2918 99 90	65	Ácido acético, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoxi)etoxi]-, sal de amonio (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutoxi)acetato de alilo (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.7462	ex 2919 90 00	15	Bisfosfato de benceno-1,3-diilo y tetrafenilo (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	ex 2919 90 00	25	Fosfato de trifenilo (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Hidroxibis[2,2'-metilenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil)fosfato] de aluminio (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2942	ex 2919 90 00	35	Sal de monosodio de fosfato de 2,2'-metilenobis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenilo) (CAS RN 85209-91-2) con una pureza en peso igual o superior al 95 %, con partículas de más de 100 µm, destinada a la fabricación de agentes de nucleación con un tamaño de partícula (D90) no superior a 35 µm, medido mediante una técnica de dispersión de luz (!)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexilfosfato (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfato de trietilo (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bis(difenil-fosfato) de bisfenol-A (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6413	ex 2919 90 00	70	Fosfato de tris(2-butoxi)etilo (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Disulfuro de 2,2'-oxibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosforinano) (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofós-metilo (ISO) (CAS RN 57018-04-9) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2023
0.3634	2920 23 00		Fosfito de trimetilo (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Fosfito de trietilo (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioctadecilbis(fosfito) de pentaeritritol (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Éster 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diilo y tetra-1 naftalenilo del ácido fosforoso (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5038	ex 2920 29 00	20	Fosfito de tris(metilfenilo) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimetil-etil)-6-(2-etilhexiloxi)-12H dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafosfocina (CAS RN 126050-54-2) con un contenido en peso igual o superior al 95 % (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3635	ex 2920 90 10	10	Sulfato de dietilo (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7559	ex 2920 90 10	15	Carbonato de etilo y metilo (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	-	31.12.2022
0.2605	ex 2920 90 10	20	Dicarbonato de dialilo y 2,2'-oxidietilo (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetil-carbonato (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Dicarbonato de di- <i>tert</i> -butilo (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	Carbonato de 2,4-di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenilo y metilo (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7588	ex 2920 90 70	20	Clorofosfato de dietilo (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglicolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato) de diboro (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5668	2921 13 00		Clorhidrato de 2-cloro- <i>N,N</i> -dietil-etilamina (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3631	ex 2921 19 99	30	Alilamina (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	Clorhidrato de 2-cloro- <i>N</i> -(2-cloroetil)etanamina (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5650	ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetil-octilamina – Tricloruro de boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurina (CAS RN 107-35-7), con un 0,5 % de adición de dióxido de silicio antiaglomerante (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8045	ex 2921 29 00	15	Diclorhidrato de (2 <i>S</i>)-propano-1,2-diamina (CAS RN 19777-66-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8067	ex 2921 29 00	25	Diclorhidrato de N,N'-dialilpropano-1,3-diamina (CAS RN 205041-15-2) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilendiamina (CAS RN 462-94-2) con una pureza en peso igual o superior al 99 %, también en forma de solución acuosa con un contenido de pentametilendiamina superior al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decametilendiamina (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (CAS RN 110-18-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7488	ex 2921 30 10	10	Sal de ciclohexilamina del ácido 2-(4-(ciclopropanocarbonil)fenil)-2-metilpropanoico (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciclopropilamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	ex 2921 30 99	50	Clorhidrato de biciclo [1.1.1] pentan-1-amina (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Hidrogeno-2-aminobenceno-1,4-disulfonato de sodio (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	Ácido 3-aminobenzenosulfónico (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	ex 2921 42 00	55	4-Cloroanilina (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	ex 2921 42 00	70	Ácido 2-aminobenceno-1,4-disulfónico (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Metilnilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	Ácido 3,4-dicloroanilina-6-sulfónico (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	Ácido 4-amino-6-clorotolueno-3-sulfónico (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidina (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	ex 2921 43 00	40	Ácido 4-aminotolueno-3-sulfónico (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Trifluorometilanilina (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-metilnilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenilamina (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	ex 2921 45 00	20	Ácido 2-aminonaftaleno-1,5-disulfónico (CAS RN 117-62-4) o una de sus sales de sodio (CAS RN 19532-03-7) o (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	Ácido (5 u 8)-aminonaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	ex 2921 45 00	50	Acido 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfónico (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftilamina (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	Ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	Ácido 2-aminonaftaleno-1-sulfónico (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimetalina (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	-	31.12.2023
0.7705	ex 2921 49 00	30	4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-Naftilanilina (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoreno (CAS RN 897671-69-1) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoreno (CAS RN 1198395-24-2) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amina (CAS RN 500717-23-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3981	ex 2921 51 19	30	Sulfato de 2-metil-p-fenilenodiamina (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	p-Fenilendiamina (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	Derivados mono y diclorados de p-fenilenodiamina y de p-diaminotolueno	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5995	ex 2921 51 19	60	Acido 2,4-Diaminobencenosulfónico (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-clorofenil)benceno-1,2-diamina (CAS RN 68817-71-0) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.2612	ex 2921 59 90	10	Mezcla de isómeros de 3,5-dietiltoluenodiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	Diclorhidrato de 3,3'-diclorobencidina (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	Ácido 4,4'-diaminoestilbeno-2,2'-disulfónico (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	Diclorhidrato de (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7860	ex 2922 19 00	15	Solución acuosa con un contenido en peso — igual o superior al 73 % de 2-amino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5), — igual o superior al 4,5 %, pero no superior al 27 % de agua (CAS RN 7732-18-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5757	ex 2922 19 00	20	Clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etilamina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-hidroxietyl)-p-toluidina (CAS RN 2842-44-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.3617	ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oxibis(etilamina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-Metilbencenosulfonato de (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benciloxi)propan-2-ol (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metoximetil-p-fenilendiamina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoxifenoxi)etilamina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	N,N,N'-Trimetil-N'-(2-hidroxi-etyl)-2,2'-oxibis(etilamina), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5905	ex 2922 19 00	65	trans-4-Aminociclohexanol (n.º CAS 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Bencilaminoetanol (CAS 104-63-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoxietilamina (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propanodiamina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopenteno-1-metanol-D-tartrato (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	ex 2922 21 00	10	Ácido 2-amino-5-hidroxinaftaleno-1,7-disulfónico (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	ex 2922 21 00	30	Ácido 6-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	Ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	ex 2922 21 00	50	Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de sodio (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5997	ex 2922 21 00	60	Ácido 4-amino-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfónico con una pureza superior o igual al 80 % en peso (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxi)etano (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Fenetidina (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anisidinas	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclofenol (ISO) (CAS RN 74070-46-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoxianilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Cloro-2,5-dimetoxianilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiofosfato de tris(4-aminofenilo) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Benciloxianilina, clorhidrato (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	Ácido 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantraceno-2-sulfónico y sus sales	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-clorobenzofenona (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanona (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilamino)benzofenona (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7800	ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Ácido antranílico (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Aspartato de ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7853	ex 2922 49 85	13	Glicinato de bencilo — ácido 4-metilbenceno-1-sulfónico (CAS RN 1738-76-7) con una pureza en peso igual o superior al 93 %	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicina (CAS RN 56-40-6) con una pureza en peso igual o superior al 95 %, con o sin adición del agente antiaglomerante dióxido de silicio en una proporción no superior al 5 % (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	Ácido 3-amino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etilhexil 4-aminobenzoato (CAS RN 26218-04-2) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	2-Aminobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Solución acuosa con un contenido en peso igual o superior al 40 % de metilaminoacetato de sodio (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalina	0 %	-	31.12.2023
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicina (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	4-Dimetilaminobenzoato de etilo (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Clorhidrato de aminomalonato de dietilo (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4426	ex 2922 49 85	70	4-Dimetilaminobenzoato de 2-etilhexilo (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	Clorhidrato del éster isopropílico de la L-alanina (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	Ácido 12-aminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7020	ex 2922 50 00	10	Clorhidrato de ácido 2-(2-(2-aminoetoxi)etoxi)acético (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Diyodotironina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	ex 2922 50 00	20	Clorhidrato de 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7523	ex 2922 50 00	35	Clorhidrato del ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanoico (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2681	ex 2922 50 00	70	Acetato de 2-(1-hidrox ciclohexil)-2-(4-metoxifenil)etilamonio	0 %	-	31.12.2023
0.6226	ex 2923 10 00	10	Tetrahidrato de cloruro de fosforilcolina cálcica (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Hidróxido de tetrametilamonio, en forma de solución acuosa con un 25 % (± 0,5 %) en peso de hidróxido de tetrametilamonio	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Molibdato de tetraquis(dimetilditetradecilamonio), (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrahidroborato de tetrabutilamonio(CAS RN 33725-74-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.7879	ex 2923 90 00	50	Clorhidrato de betaína (CAS RN 590-46-5) con una pureza en peso igual o superior al 93 %	0 %	-	31.12.2024
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bromuro de tetrabutilamonio (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	Hidróxido de N,N,N-trimetiltriciclo [3.3.1.13,7]decan-1-aminio (CAS RN 53075-09-5) en forma de solución acuosa con un contenido de hidróxido de N,N,N-trimetiltriciclo [3.3.1.13,7]decan-1-aminio en peso igual o superior al 17,5 % pero inferior o igual al 27,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Hidróxido de tetrapropilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: — hidróxido de tetrapropilamonio de 40 % (± 2 %) en peso, — carbonato inferior o igual a 0,3 % en peso, — tripropilamina inferior o igual a 0,1 % en peso, — bromuro inferior o igual a 500 mg/kg, y — potasio y sodio juntos inferior o igual a 25 mg/kg	0 %	-	31.12.2023
0.5063	ex 2923 90 00	75	Hidróxido de tetraetilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: — hidróxido de tetraetilamonio del 35 % (± 0,5 %) en peso, — cloruro inferior o igual a 1 000 mg/kg, — hierro inferior o igual a 2 mg/kg, y — potasio inferior o igual a 10 mg/kg	0 %	-	31.12.2025
0.3536	ex 2923 90 00	80	Cloruro de dialildimetilamonio (CAS RN 7398-69-8), en forma de solución acuosa con un contenido, en peso, de cloruro de dialildimetilamonio superior o igual al 63 % pero inferior o igual a 67 %	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6410	ex 2923 90 00	85	Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2678	ex 2924 19 00	10	Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico (CAS RN 15214-89-8) o su sal de sodio (CAS RN 5165-97-9), o su sal de amonio(CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	ex 2924 19 00	15	Cloruro de N-Etil N-Metilcarbamoilo (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8000	ex 2924 19 00	18	Acrilato 2-(((Butilamino)carbonil)oxi)etilo (CAS RN 63225-53-6) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7258	ex 2924 19 00	25	Isobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8027	ex 2924 19 00	28	Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico; ácido 2-hidroxibutanodioico (2:1) (CAS RN 54940-97-5) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3535	ex 2924 19 00	30	2-Acetamido-3-cloropropionato de metilo (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.8030	ex 2924 19 00	33	Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino) pentanoico; ácido 2-hidroxibutanodioico (1:1) (CAS RN 70796-17-7) con una pureza en peso igual o superior al 98,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetamida (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8041	ex 2924 19 00	38	Acetamidomalonato de dietilo (CAS RN 1068-90-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Clorhidrato del éster metílico de N6-(<i>terc</i> -butoxicarbonil)-L-lisina (CAS RN 2389-48-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7060	ex 2924 19 00	55	Butilcarbamato de 2-propinilo (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilacrilamida (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-Trifluoroacetamida (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Carbamato de metilo (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	Ácido (S)-4-((<i>tert</i> -butoxicarbonil)amino)-2-hidroxibutanoico (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	Ácido 4,4'-dihidroxi-7,7'-ureilendi(naftaleno-2-sulfónico) y sus sales de sodio	0 %	-	31.12.2023
0.5998	ex 2924 21 00	20	Clorhidrato de (3-aminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alacloro (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6047	ex 2924 29 70	12	Ácido 4-(acetilamino)-2-aminobenzenosulfónico (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetocloro (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil) benzamida (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	ex 2924 29 70	19	Ácido 2-[[2- (benciloxycarbonilamino)acetil]amino]propiónico (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	ex 2924 29 70	20	2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-ioximetil)acetamida (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaxil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8153	ex 2924 29 70	25	Ácido 2-[2-(metoxicarbonil-fenil-amino)-fenil]-acético (CAS RN 353497-35-5) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Metil-3-nitrobenzoilamino)benzenosulfonato de sodio (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Dimetiletil)-4-amino-benzamida (CAS RN 93483-71-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamida (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilenobis[3-oxobutiramida], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolacloro (ISO) (CAS RN 87392-12-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	Carbamato de (s)- <i>terc</i> -butil (1-amino-3-(4-yodofenil)-1-oxopropan-2-il)(CAS RN 868694-44-4) con una pureza igual o superior al 95 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamida (ISO) (CAS RN 156052-68-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamida (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Cloro-N-[1-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-metilpropan-2-il]acetamida (CAS RN 787585-35-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Clorobenzamida (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Etil-2-(isopropil)-5-metilciclohexanocarboxamida (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-Dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamida (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilen)bis[3-oxobutiramida], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(Benciloxi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4[(terc-butoxicarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxiopropan-2-il]-L-alaninamida	0 %	-	31.12.2023
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamida (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anisnilida (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8060	ex 2924 29 70	78	Ácido 5-amino-3-(4-clorofenil)-5-oxopentanoico (CAS RN 1141-23-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.2673	ex 2924 29 70	85	p-Aminobenzamida (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antranilamida (CAS RN 88-68-6) con una pureza superior o igual al 99,5 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Cloro-3-hidroxi-2'-metil-2-naftanilida (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hidroxi-2'-metoxi-2-naftanilida (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hidroxi-2-naftanilida (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hidroxi-2'-metil-2-naftanilida (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilida (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Ciclohexanodiacético ácido monoamida (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Sacarina y su sal sódica	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimida (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroisindol-1,3-diona (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenileno)dimalimida (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-Yodosuccinimida (CAS RN 516-12-1) con una pureza en peso igual o superior al 98,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.2934	ex 2925 29 00	10	Diciclohexilcarbodiimida (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5891	ex 2925 29 00	20	Clorhidrato de N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilcarbodiimida (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidinossarcosina (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	Cloruro de (clorometileno)dimetilamonio (CAS RN 3724-43-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.8033	ex 2925 29 00	60	Acetato de formamidina (CAS RN 3473-63-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromuro de bromometiliden(dimetil)azanio (CAS RN 24774-61-6) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Ciclohexiliden-2-fenilacetnitrilo (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	ex 2926 90 70	16	Éster metílico de ácido 4-ciano- 2-nitrobenzoico (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipermetrina (ISO) con sus estereoisómeros (CAS RN 52315-07-8) de una pureza en peso superior o igual al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrina (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-Amino-2-cloro-5-metilfenil)-2-(4-clorofenil)acetnitrilo (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(m-Benzoilfenil)propiononitrilo (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-clorobenzonitrilo (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitrilo (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Acrinatrina (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hidroxi-2-metilpropiononitrilo (CAS RN 75-86-5) con una pureza igual o superior al 99 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitropropionamida (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciflutrina (ISO) (CAS RN 68359-37-5) con una pureza en peso igual o superior al 95,5 % destinada a la fabricación de biocidas (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butilo (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrina (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciano-2-metoxibenzaldehído (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6970	ex 2926 90 70	40	Ácido 2-(4-cianofenilamino)acético (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3522	ex 2926 90 70	50	Ésters alquilo o alcoxialquilo de ácido cianoacético	0 %	-	31.12.2023
0.8217	ex 2926 90 70	56	2-ciano-2-propilpentanoato de metilo (CAS RN 66546-92-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Ácido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4644	ex 2926 90 70	64	Esfenvalerato (CAS RN 66230-04-4) con una pureza igual o superior al 83 % en peso, en una mezcla de sus isómeros	0 %	-	31.12.2024
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metacrilonitrilo (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	ex 2926 90 70	74	Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoato de etilo (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Ciano-2-fenilbutirato de etilo (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etilendiaminotetraacetónitrilo (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butironitrilo (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	Diclorhidrato de 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamida	0 %	-	31.12.2023
0.2665	ex 2927 00 00	20	Hidrogenosulfato de 4-anilino-2-metoxibencenodiazonio (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-Azobis(4-metoxi-2,4-dimetilvaleronitrilo) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	Ácido 4'-aminoazobenceno-4-sulfónico (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamida) (CAS RN 123-77-3) en forma de polvo amarillo con una temperatura de descomposición igual o superior a 180 °C e igual o inferior a 220 °C que se utiliza como agente espumante en la fabricación de resinas termoplásticas, elastómero y espuma de polietileno entrecruzado	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	Ácido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	Ácido 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terc</i> -butil-4-hidroxifenil)-N,N'-bipropionamida (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cimoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	ex 2928 00 90	18	Acetona-oxima (CAS RN 127-06-0) de una pureza de al menos el 99 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehído oxima (CAS RN 107-29-9) en solución acuosa	0 %	-	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Oxima de la pentan-2-ona (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	N-Isopropilhidroxilamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	Clorhidrato de 4-clorofenilhidrazina (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8061	ex 2928 00 90	38	Solución acuosa de cloruro de metoxiamonio (CAS RN 593-56-6), con un contenido en peso de: — cloruro de metoxiamonio superior o igual al 30 % pero inferior o igual al 40 %, — ácido clorhídrico inferior o igual al 4 %	0 %	-	31.12.2025
0.2659	ex 2928 00 90	40	O-Etilhidroxilamina, en forma de solución acuosa (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bromuro de 2-(3-metoxi-3-oxopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinio (CAS RN 106966-25-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozida (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-[[[(1H-Fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]oxi]pirrolidina-2,5-diona (CAS RN 82911-69-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Solución acuosa de sal disódica de ácido 2,2'-(hidroxiimino) bisetanosulfónico (CAS RN 133986-51-3) con un contenido en peso superior al 33,5 % pero inferior o igual al 36,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5918	ex 2928 00 90	55	Hidrógenocarbonato de aminoguanidinio (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	ex 2928 00 90	65	Clorhidrato de semicarbazona Hidrocloruro de 2-amino-3-(4-hidroxifenil) propanal	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanona-oxima (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizona (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4714	ex 2929 10 00	15	Diisocianato de 3,3'-dimetilbifenilo-4,4'-diilo (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isocianato de butilo (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	Isocianato de <i>m</i> -isopropenil- α,α -dimetilbencilo (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	Diisocianato de <i>m</i> -fenilendiisopropilideno (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (y 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptano (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Mezcla de isómeros de diisocianato de trimetilhexametileno	0 %	-	31.12.2023
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocianatometil)benceno (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8171	ex 2929 90 00	40	Triamida N-butil-fosforotioica (CAS RN 94317-64-3) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 00	50	Triamida N-propil-fosforotioica (CAS RN 916809-14-8) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Isopropiletiltiocarbamato (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2022
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propanotiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.8036	ex 2930 90 98	11	Clorhidrato de (2S)-2-amino-3-[3-(metanosulfonilfenil)]propanoato de bencilo (CAS RN 1194550-59-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1) utilizado en la fabricación de poliarilsulfonas o poliariletersulfonas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Mercaptamina, clorhidrato (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-Ciano-4-(3-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetilformimidamida (CAS RN 1429755-57-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.2932	ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoximetilsilil)-1-propanotiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5999	ex 2930 90 98	17	Hidrogenosulfato de 2-(3-aminofenilsulfonil)etilo (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	ex 2930 90 98	18	Dimetil sulfona (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8050	ex 2930 90 98	19	Ácido 4-amino-5-(etanosulfonil)-2-metoxibenzoico (CAS RN 71675-87-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7799	ex 2930 90 98	20	4-(4-Metilfeniltio)benzofenona (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>terc</i> -octilfenolato)]- <i>n</i> -butilamina níquel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotriona (ISO) (CAS RN 335104-84-2) con una pureza en peso igual o superior al 94,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5899	ex 2930 90 98	23	Biscarbamato de dimetil [(metilsulfanil)metilideno] (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7714	ex 2930 90 98	24	Fenil vinil sulfona (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiofanato-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) con una pureza en peso igual o superior al 97,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.6585	ex 2930 90 98	27	Hidrógenosulfato de 2-[(4-amino-3-metoxifenil)sulfonil]etilo (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotriona (ISO) (CAS RN 104206-82-8) en forma de torta húmeda o pasta húmeda o en su forma cristalina, con — una pureza en peso igual o superior al 74 %, — un contenido máximo de agua del 23 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.7859	ex 2930 90 98	29	Ácido 4-amino-5-(etilsulfanil)-2-metoxibenzoico (CAS RN 71675-86-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7833	ex 2930 90 98	31	Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo (CAS RN 36635-61-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.8152	ex 2930 90 98	32	2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]acetamida (CAS RN 63470-85-9) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 98	33	Ácido 2-amino-5-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil] bencenosulfónico (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutación (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7682	ex 2930 90 98	38	Isotiocianato de alilo (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2928	ex 2930 90 98	40	Ácido 3,3'-tiodipropiónico (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6167	ex 2930 90 98	43	Yoduro de trimetilsulfoxonio (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	ex 2930 90 98	45	Hidrógenosulfato de 2-[(p-aminofenil)sulfonil]etilo (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	Ácido 3-mercaptopropiónico (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-clorofenil) sulfona (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.2929	ex 2930 90 98	60	Sulfuro de fenilo y metilo (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4629	ex 2930 90 98	64	Sulfuro de 3-cloro-2-metilfenilo y metilo (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Tetrakis(3-mercaptopropionato) de pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanoditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	ex 2930 90 98	81	Hexameten-1,6-bistiosulfato disódico, dihidratado (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-ona (CAS RN 272460-97-6) con una pureza en peso igual o superior al 94 %	0 %	-	31.12.2025
0.4094	ex 2930 90 98	89	Sal potásica o sódica de O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- u O-pentil-ditiocarbonatos	0 %	-	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(Ciclohexiltio)ftalimida (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenilsulfona (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 90	08	Di-isobutil-ditiofosfinato de sodio (CAS RN 13360-78-6) en solución acuosa	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 49 90	13	Óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6088	ex 2931 49 90	23	Di-terc-butilfosfano (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5758	ex 2931 49 90	25	Ácido (Z)-prop-1-en-1-ilfosfónico (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3497	ex 2931 49 90	30	Ácido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfínico (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 49 90	35	Fenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinato de etilo (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2656	ex 2931 49 90	38	Ácido N-(fosfonometil)iminodiacético (CAS RN 5994-61-6) con un contenido en peso no superior al 15 % de agua y con una pureza en peso en seco igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.5229	ex 2931 49 90	40	Cloruro de tetrakis(hidroximetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4433	ex 2931 49 90	45	Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfina (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	ex 2931 49 90	48	Acetato de tetrabutilfosfonio, en forma de solución acuosa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 49 90	55	Ácido 3-(hidroxifenilfosfinoil)propiónico (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7709	ex 2931 59 90	50	Ácido 2-cloroetilfosfónico (CAS RN 16672-87-0), en estado sólido o en solución acuosa, con un contenido en peso de ácido 2-cloroetilfosfónico igual o superior al 65 %	0 %	-	31.12.2024
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butileilmagnesio (CAS RN 62202-86-2), en forma de solución en heptano	0 %	-	31.12.2023
0.7354	ex 2931 90 00	10	Ácido (3-fluoro-5-isobutoxifenil)borónico (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso (CAS RN 12108-13-3) con un contenido de ciclopentadienil-tricarbonil-manganeso no superior al 4,9 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferroceno (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8051	ex 2931 90 00	23	Citrato de ixazomib (DCI) (CAS RN 1239908-20-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(Dimetoximetilsilil)propil)etilendiamina (CAS RN 3069-29-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoxi(3-isocianatopropil)silane (CAS RN 24801-88-5) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.3499	ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnio (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	ex 2931 90 00	35	Tetrakis(pentafluorofenil)borato de N,N-dimetilanilinio (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6917	ex 2931 90 00	63	Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6946	ex 2931 90 00	65	Hexafluorofosfato de bis(4-terc-butilfenil)yodonio (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.3486	ex 2932 13 00	10	Alcohol tetrahidrofurfurílico (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-desoxi-α-D-galactopiranosido (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3488	ex 2932 19 00	40	Furano (CAS RN 110-00-9) con una pureza superior o igual al 99 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefultriona (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurilamina (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	Di(acetato) de 5-nitrofurfurilideno (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2026
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)amino]-3'-metilespiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cumarina (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidroxycumarina (CAS-RN 1076-38-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dioxano-2,5-diona (CAS RN 502-97-6) con una pureza en peso igual o superior al 99,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5611	ex 2932 20 90	40	Bromhidrato de (S)-(-)-α-amino-γ-butirolactona (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Lactida (CAS RN 4511-42-6) o D-lactida (CAS RN 13076-17-0) o dilactida (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-propildihidrofurano-2(3H)-ona (CAS RN 63095-51-2) con una pureza en peso en seco igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalida (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-ona (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamectina (INN) 5Z-isómero (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	Sodio 4-(metoxicarbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofurano-3-olato (CAS RN 11 34960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-ona (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Aceto-6-metilo-2H-piran-2, 4(3H)-diona (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Ácido giberélico con una pureza mínima en peso del 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-ona (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Cloro-3-(4-etoxibencil)fenil)-((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroxi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il)-metanona (CAS RN 1 103738-30-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetrahydro-2H-piran-2-iloxi)metil)fenoxi)benzocarbonitrilo (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Etil-3-hidroxi-4-pirona (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	Ácido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropanocarboxílico (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benzofuranil) (4-hidroxi-3,5-diyodofenil)metanona (CAS RN 1951-26-4) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-Hidroxi-2-metil-4-pirona (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8035	ex 2932 99 00	38	Ácido 1-benzofurano-6-carboxílico (CAS RN 77095-51-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesato (ISO) (CAS RN 26225-79-6) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurano (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	ex 2932 99 00	47	12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-ona (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ona (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoxiisobenzofurano (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octano (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietilideno-2,4,8,10-tetraoxaespino[5.5]undecano (CAS RN 65967-52-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	Ácido 5-fluoro-3-metilbenzofurano-2-carboxílico (CAS RN 81718-76-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioxfenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7936	ex 2932 99 00	78	2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo (CAS RN 773873-95-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenciliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Dihidrodibenz[b,e]oxepin-11-ona (CAS RN 4504-87-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenciliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7903	ex 2933 19 90	13	Fluoruro de (difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carbonil (CAS RN 1255735-07-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-Dimetil-1H-pirazol (CAS RN 694-48-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.7918	ex 2933 19 90	23	Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2024
0.6261	ex 2933 19 90	25	Ácido 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxílico (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	Ácido 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropoxi)-1H-pirazol-4-carboxílico (CAS RN 2229861-20-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolona (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 % destinado a la fabricación de medicamentos veterinarios ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravona (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7938	ex 2933 19 90	43	2-(3,5-Dimetil-1H-pirazol-4-il)acetato de <i>tert</i> -butilo (CAS RN 1082827-81-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Yodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanona (CAS RN 1269440-49-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpiroximato (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etilo (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etoxietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	Sulfato de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietyl)-pirazol (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína (CAS RN 16079-88-2) / (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	Clorhidrato de 2-aminohidantoína (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hidroxifenilhidantoína (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoína (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-Hidroxi-1-metiletil)-2-propilimidazolo-5-carboxilato de etilo (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-Clorofenil)-1-[2-(2-clorofenil)-4,5-difenil-2H-imidazol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8150	ex 2933 29 90	20	(2S)-2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirrodina-1-carboxilato de <i>tert</i> -butilo (CAS RN 1007882-59-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiocarbonilbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.5920	ex 2933 29 90	28	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2023
0.5921	ex 2933 29 90	45	Cloruro de cobre Procloraz (ISO) (RN CAS 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	ex 2933 29 90	55	Fenamidona (ISO) (CAS RN 161326-34-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]isotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Diclorhidrato de 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propano] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalilo (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	2933 39 50		Fluroxipir (ISO), éster metílico (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	Clorhidrato de 2-aminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Clorometil) -4-(3-metoxipropoxi)-3-metil-piridina; clorhidrato(CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6812	ex 2933 39 99	14	Clorhidrato de N,4-dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamina (2:1) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Polvo de piritiona de cobre (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6545	ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4594	ex 2933 39 99	24	Clorhidrato de 2-clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6813	ex 2933 39 99	26	Diclorhidrato de 2-[4-(hidrazinilmetil)fenil]-piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7091	ex 2933 39 99	27	Ácido piridin-2,6-dicarboxílico (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	3-[(3-Amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionato de etilo (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8068	ex 2933 39 99	30	Monooxalato de 4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-imidazo[4,5-c]piridin-2-ona (CAS RN 1971921-35-3) con una pureza en peso de la base libre igual o superior al 70 %	0 %	-	31.12.2025
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Clorometil)-3-metil-4-clorhidrato de (2,2,2-trifluoroetoxi) piridina (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	Clorhidrato de 2-clorometil-3,4-dimetoxipiridina (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Clorofenil)-3-metoxipiridina-2-carbonitrilo (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopiraldid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidina-4-carbotioamida (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Solución acuosa de 1-óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-Cloropiridin-3-il)metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-Dicloropiridina-3-carboxamida (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopicolida (ISO) (CAS RN 239110-15-7) con un contenido en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorofenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonicamida (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrilo (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilamina (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	ex 2933 39 99	55	Piriproxifeno (ISO) (CAS RN 95737-68-1) con una pureza igual o superior al 97 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	Benzoato de tert-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il) (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Clorpirifós-metilo (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-amina (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	2,6-Dicloronicotinato de etilo (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-hidroximetil-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-3-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxilato de terc-butilo (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	Ácido 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-carboxílico (CAS RN 1352319-02-8) con una pureza en peso igual o superior al 85 %	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8223	ex 2933 39 99	69	Regorafenib (INN) (CAS RN 755037-03-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7704	ex 2933 39 99	71	Diflufenican (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7737	ex 2933 39 99	73	Clorhidrato de 6-cloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-amina	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Aminopiridina-2-carboxamida (CAS RN 100137-47-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clodinafop-propargilo (ISO) (CAS RN 105512-06-9) con una pureza en peso igual o superior al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamida (DCI) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	ex 2933 39 99	78	Monohidrato de tosilato de niraparib (DCIM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	ex 2933 39 99	79	Avibactam (DCI) – sodio (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8074	ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-Amino-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)piperidina-1-carboxilato de <i>tert</i> -butilo (CAS RN 1971921-33-1) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7906	ex 2933 39 99	81	Ácido 4-hidroxi-3-piridinesulfónico (CAS RN 51498-37-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.7866	ex 2933 39 99	82	Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) con un contenido en peso no superior al 15 % de agua y con una pureza en peso en seco igual o superior al 92 %	0 %	-	31.12.2024
0.7976	ex 2933 39 99	83	Cloruro de 2-hidroxi-4-azoniaespiro[3,5]nonano (CAS RN 15285-58-2) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borano (CAS RN 89878-14-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	1-Óxido de 3-(<i>N</i> -hidroxicarbamimidoil)piridina (CAS RN 92757-16-9) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Cloro- <i>N</i> -(2,2-dimetilpropil)piridina-3-carboxamida (CAS RN 585544-20-3) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	Monoclorhidrato de 1-bencil-4-fenilpiperidina-4-carbonitrilo (CAS RN 71258-18-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	Ácido 3-hidroxi-2-metilquinolina-4-carboxílico (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	4-Oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxilato de etilo (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Dicloroquinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	Ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolinacarboxílico (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexilo (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Quinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7524	ex 2933 49 90	45	Clorhidrato de 6,7-dimetoxi-3,4- dihidroisoquinolina (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8037	ex 2933 49 90	55	Ácido 2-(<i>tert</i> -butoxicarbonil)-5,7-dicloro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6-carboxílico (CAS RN 851784-82-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.3880	ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilurea (ácido barbitúrico) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-Diazendiil)bis[2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidinatriona](CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracilo (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroxi-4-metilpirimidina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Fostato de sitagliptina monohidratado (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-cloropirimidina (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-Oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamida (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-Cloro-1,3-dimetiluracilo (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	Clorhidrato de 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluoro-4-hidrazino-2-metoxipirimidina (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purina-9-il)metoxi]-3-hidroxiopropilacetato (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	ex 2933 59 95	28	Ácido 6,8-difluoro-1-(metilamino)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8157	ex 2933 59 95	29	Éster terc-butílico del ácido 2-amino-4- (4-metilpiperazin-1-il) benzoico(CAS RN 1034975-35-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	ex 2933 59 95	37	6-Yodo-3-propil-2-tioxo-2,3-dihidro-quinazolin-4 (1H)-ona (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Cloropirimidina (CAS RN 1722-12-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperacina (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oxoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) con una pureza igual o superior al 94 %	0 %	-	31.12.2025
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benciladenina (CAS-RN 1214-39-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2026
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Clorofenil)piperazina (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octano (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guanina (CAS RN 73-40-5) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dicloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzina (ISO) (CAS RN 21087-64-9) con una pureza en peso igual o superior al 93 %	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7600	ex 2933 69 80	27	Trocloseno sódico dihidratado (DCIM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 108-77-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Trocloseno sódico (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Ácido cianúrico (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-tritiona, sal de trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroxietyl)-1,3,5-triazinatriona (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6960	ex 2933 79 00	15	N-(<i>terc</i> -Butoxicarbonil)-L-pirolglutamato de etilo (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-Oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-carboxilato de metilo (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidona (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	(2S)-5-Oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1- <i>terc</i> -butilo y 2-metilo (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Fenil-3H-indol-2-ona (CAS RN 3335-98-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i)isoquinolina-2,7-diona (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8203	ex 2933 79 00	55	Clorhidrato de (3S, 4R)-3 amino-4-hidroxi-pirrolidin-2-ona (CAS RN 2446872-13-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dodecil-2-pirrolidona (CAS RN 2687-96-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alpha-etyl-2-oxo-1-pirrolidinacetamida L-(+)-tartrato, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3580	ex 2933 99 80	06	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2023
0.8156	ex 2933 99 80	07	Ácido 4-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il) butanoico (CAS RN 3273-68-5) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protioconazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difluoro-2-(4-fluorofenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.6563	ex 2933 99 80	11	Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6564	ex 2933 99 80	12	Miclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorometoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terc</i> -pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridato (ISO) (CAS RN 55512-33-9) con una pureza en peso igual o superior al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.6567	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	Hexafluorofosfato(V) de 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio-3-óxido de 1-(bis(dimetilamino)metileno) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6244	ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-bencimidazol-2-ona (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Bencilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-ona (CAS RN 77469-62-6) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbencimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-etilo (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoxi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-ona (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Cloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-il)-6-metoxiquinoxalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-ona (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Octahidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	trans-4-Hidroxi-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(Bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	Clorhidrato de (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3582	ex 2933 99 80	45	Hidrazida maleica (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7269	ex 2933 99 80	46	Ácido (S)-indolina-2-carboxílico (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metil-2-bencimidazolona (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5945	ex 2933 99 80	53	(S)-5-(Terc-butoxicarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxilato de potasio (CAS RN 1441673-92-2) (5)	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridabén (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-Diamino-6-cloropirazina-2-carboxilato de metilo (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoxiindol-3-il)etilamina (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) con una pureza en peso igual o superior al 90 %	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hidratos de hidroxibenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 y CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona (CAS RN 143878-20-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7624	ex 2933 99 80	61	Clorhidrato de (1R,5S)-8-bencil-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-ona (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamida (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Triazol (CAS RN 288-88-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2025
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-Fluorobencil)-3,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirid-5-il)metanol (CAS RN 1799327-42-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.5468	ex 2933 99 80	67	Éster etílico del candesartán (DCIM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7679	ex 2933 99 80	68	Sulfato de hidrógeno y de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietyl)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaaxotetracosahidro-1H-dipirrol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazaciclohenicosin-23-il)-1,2-dihidroxietyl)-2-hidroxifenilo (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8053	ex 2933 99 80	69	Ácido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxílico (CAS RN 253870-02-9) con una pureza en peso igual o superior al 96 %	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	Éster etílico del ácido 5-(bis-(2-hidroxietyl)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanoico (CAS RN 3543-74-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminoestilbeno (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononano (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetilamino)metileno]-1H-benzotriazolio hexafluorofosfato(1-) 3-óxido (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Metilindolina (CAS RN 6872-06-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-Bifenil]-3-il-9'-[1,1'-bifenil]-4-il-3,3'-bi-9H-carbazol (CAS RN 1643479-47-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.4382	ex 2933 99 80	78	Clorhidrato de 3-amino-3-azabicyclo (3.3.0) octano (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-carboxaldehído (CAS RN 1003-29-8) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6933	ex 2933 99 80	87	Carfentrazona-etilo (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) con una pureza en peso igual o superior al 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	Tiazol-5-ilmetil carbonato de 4-nitrofenilo (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5530	ex 2934 10 00	25	Oxalato de (S)-2-(3-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato de etilo (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5538	ex 2934 10 00	35	Diclorhidrato de (2-isopropiltiazol-4-íl)-N-metilmelanamina (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cianoimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fostiazato (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalicarb-isopropilo (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS RN 2634-33-5) en forma de polvo con una pureza en peso igual o superior al 95 %, o en una mezcla acuosa con un contenido en peso igual o superior al 20 % de 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	(Z)-2-Trilitoxiimino-2-(2-aminotiazol-4-íl)-tioacetato de benzotiazol-2-ilo (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	(S)-4-(<i>terc</i> -butoxicarbonil)-1,4-oxacepano-2-ácido carboxílico (CAS RN 1273567-44-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofeno (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromuconazol (ISO), de una pureza en peso igual o superior al 96 % (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6241	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-ona (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Óxido de 4-metilmorfolina en solución acuosa (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroxifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-íl)dibenzo[b,f][1,4]diclorhidrato de tiazepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7837	ex 2934 99 90	29	(2R,5S)- <i>terc</i> -butil 4-bencil-2-metil-5-(((R)-3-metilmorfolino)metil)piperacina-1-carboxilato (CAS RN 1403902-77-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	Benzoato de (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-2-((benzoiloxi)metil)-4,4-difluorotetrahidrofurano-3-il (CAS RN 134790-39-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Anhídrido 2,3-pirazinadicarboxílico (CAS RN 4744-50-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6922	ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8176	ex 2934 99 90	43	Fludioxonil (ISO) (CAS RN 131341-86-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) con una pureza en peso igual o superior al 92 %	0 %	-	31.12.2025
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol - 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2), dihidrato (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidina-5'-fosfato de disodio (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoxiconazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-bencil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenona (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridina (CAS RN 58-96-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]jetanona (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	Ácido (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimetenamida-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (DCI) (CAS RN 1051375-16-6) o dolutegravir de sodio (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	Clorhidrato de DL-homocisteína-tiolactona (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	Ácido 5-(1,2-ditiolan-3-il)valérico (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	17-Acetato de (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androstano-3,17-diol (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2B,3a,5a,16b,17b)-2-(Morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androstano-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benzoiltiofeno (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofeno-10-metoxicicloheptanona (CAS RN 59743-84-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7809	ex 2934 99 90	68	Dimaleato de afatinib (DCIM) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-Metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona (CAS RN 1220696-32-1) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2024
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-ditiono (CAS RN 1072-71-5) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.7731	ex 2934 99 90	73	Tetrahidrouridina (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropil-tioxantona (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofenodiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il](morfolino)metanona (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(Dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-ona (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-ona (CAS RN 1267610-26-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2025
0.7815	ex 2934 99 90	82	rel-(3aR,12bR)-11-Cloro-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepina[4,5-c]pirrol-1-ona (CAS RN 129385-59-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioxazina (ISO) (CAS RN 103361-09-7) con una pureza igual o superior al 96 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.4645	ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) con una pureza igual o superior al 94,8 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS RN 1254053-43-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianona (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenileno) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-ona) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benziloxi)metil)octahidropirazino[2,1-c][1,4]oxazina dioxalato (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimetoxi-N-metilbencenosulfonamida (CAS RN 49701-24-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimetoxi-N-fenilbencenosulfonamida (CAS RN 52298-44-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluenosulfonamida	0 %	-	31.12.2023
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Cloroacetil)fenil]metanosulfonamida (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2026
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxihepto-6-enoato (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-Fluorobencenosulfonimida (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridina-2-sulfonamida (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Cloro-3-piridinasulfonamida (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamida (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (DCI) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6370	ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metoxi-4,4-dimetil-1,3-dioxo-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)etil]bencenosulfonamida (CAS RN 33456-68-7) con una pureza en peso igual o superior al 99,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6242	ex 2935 90 90	47	Halosulfurón-metilo (ISO) (CAS RN 100784-20-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	Ácido (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonyl)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoico - 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxidi(bencenosulfonohidrazida) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4636	ex 2935 90 90	53	Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxicarbazona-sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) con una pureza en peso igual o superior al 95 %	0 %	-	31.12.2025
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenosulfonyl)-N'-(3-(p-toluenosulfonyloxi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(Fenilcarbamoil)amino]fenil}bencenosulfonamida (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfurón (ISO) (CAS RN 104040-78-0), con una pureza en peso igual o superior al 94 %	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metilfenil)amino]piridina-3-sulfonamida (CAS RN72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nicosulfurón (ISO), (CAS RN 111991-09-4) con una pureza igual o superior al 91 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-Hidroxi-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiazino-6-sulfonamida-1,1-dióxido (CAS RN 154127-42-1) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2024
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Bencil-N,N-dimetilaziridina-1-sulfonamida (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8055	ex 2935 90 90	80	Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico (CAS RN 1205-30-7) con una pureza en peso igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.2844	ex 2935 90 90	85	Clorhidrato de N-[4-(isopropilaminoacetil)fenil]metanosulfonamida	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosulfonamida sesquisulfato monohidrato(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamida (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Glicirrizato de amonio (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidina (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Beta-D-glucopiranosido de etilvainillina (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiósido A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Glucósido de esteviol purificado con un contenido en rebaudiósido M (CAS RN 1220616-44-3) igual o superior al 80 % pero inferior o igual al 90 % en peso, destinado a la fabricación de bebidas no alcohólicas (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8178	ex 2939 79 90	50	1-Alfa-H,5-alfa-H-Nortropan-3-alfa-ol (CAS RN 538-09-0) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2026
0.7456	ex 2939 79 90	60	4-metil-2-piridilamina (CAS RN 695-34-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 %	0 %	-	31.12.2023
0.7047	ex 2940 00 00	30	Dihidrato de D(+)-trehalosa (CAS RN6138-23-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7757	ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenilmetil)-D-galactopiranososa (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5233	ex 2941 20 30	10	Sulfato de dihidroestreptomicina (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Triacetoxiborohidruro de sodio (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3555	3201 20 00		Extracto de mimosa	0 %	-	31.12.2023
0.7943	ex 3201 90 20	10	Extracto a base de agua de agalla de <i>Rhus chinensis</i> (<i>Galla chinensis</i>), con un contenido en peso de tanino igual o inferior al 85 %	0 %	-	31.12.2025
0.3553	ex 3201 90 90	20	Extractos curtientes obtenidos de frutos de gambir y de mirobálano	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Producto de reacción de extracto de <i>Acacia mearnsii</i> , cloruro de amonio y formaldehído (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6183	ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Disperse Blue 360 superior o igual al 99 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidina (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7307	ex 3204 11 00	35	Colorante C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Disperse Yellow 232 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Disperse Red 60 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparación de pigmentos de dispersión con: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) o Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), con o sin C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Disperse Blue 72 superior o igual al 95 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5236	ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Disperse Blue 359 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5440	ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Acid Blue 9 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.6972	ex 3204 12 00	15	Colorante C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 75 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Colorante C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 o 60181-77-3) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 355 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Colorante C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 o 99576-15-5) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Black 210 igual o superior al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Colorante C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 o 119509-49-8) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 425 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Colorante C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Black 234 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Colorante C.I. Acid Black 210 sal sódica (CAS RN 201792-73-6) y preparados a base de la misma con un contenido de colorante C.I. Acid Black 210 sal sódica igual o superior al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.5925	ex 3204 12 00	40	Preparación de colorante líquida a base del colorante ácido aniónico C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Colorante C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Blue 161/193 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Colorante C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 o 12269-87-3) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 58 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Colorante C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 165 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Colorante C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 o 12219-65-7) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 282 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Acid Red 52 superior o igual al 97 % en peso	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6977	ex 3204 12 00	65	Colorante C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Acid Brown 432 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Colorante C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Acid blue 25 superior o igual al 80 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.4065	ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Red 1 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.7394	ex 3204 13 00	15	Colorante C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Blue 41 igual o superior al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Red 46 igual o superior al 20 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Blue 7 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.7396	ex 3204 13 00	35	Colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Yellow 28 igual o superior al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Violet 1 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.7398	ex 3204 13 00	45	Mezcla de colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) y colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) con un contenido de colorante Basic Blue igual o superior al 40 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.6474	ex 3204 13 00	50	Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Violet 11 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7775	ex 3204 13 00	55	Colorante C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Violet 16 superior o igual al 60 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6475	ex 3204 13 00	60	Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Red 1:1 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7776	ex 3204 13 00	65	Colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) igual o superior al 50 % pero igual o inferior al 80 % en peso	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7777	ex 3204 13 00	70	Mezcla de colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) y colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) y preparaciones a base de dichos colorantes con un contenido total de colorantes C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 y C.I. Basic Blue 159 igual o superior al 60 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7778	ex 3204 13 00	75	Colorante C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido igual o superior al 40 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7779	ex 3204 13 00	80	Colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 83949-75-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido igual o superior al 40 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6569	ex 3204 14 00	10	Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Direct Black 80 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6570	ex 3204 14 00	20	Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Direct Blue 80 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6571	ex 3204 14 00	30	Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Direct Direct Red 23 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.3997	ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Vat Blue 4 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6325	ex 3204 16 00	30	Preparaciones basadas en el colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) con un contenido en peso de este igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 75 % y que contenga una o varias de las siguientes sustancias: — colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sal disódica del ácido 1-naftalenosulfónico, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonyl]fenil]azo]- (CAS RN 250688-43-8), o — sal sódica del ácido 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonyl]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonyl]fenil]azobenzoico (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7367	ex 3204 16 00	40	Solución acuosa de colorante C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — con un contenido en peso de colorante C.I. Reactive Red 141 igual o superior al 13 %, y — con un conservante	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Yellow 81 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5433	ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Green 7 superior o igual al 40 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Colorante C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Pigment Orange 16 igual o superior al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 48:2 igual o superior al 85 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Blue 15:3 superior o igual al 35 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Colorante C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Pigment Blue 15:4 igual o superior al 35 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 169 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Colorante C.I. (Pigmento Marrón 41) (CAS RN 211502-16-8 o CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) y preparaciones a base del mismo con un contenido igual o superior al 20 % en peso de colorante C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Yellow 14 superior o igual al 25 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Colorante C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) y preparaciones a base de este, con un contenido en peso de colorante C.I. Pigment Orange 13 igual o superior al 80 %	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Colorante C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 268 igual o superior al 80 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.7659	ex 3204 17 00	31	Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) y preparados a base de él con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 63:1 en peso igual o superior al 70 %	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6603	ex 3204 17 00	33	Colorante C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Blue 15:1 superior o igual al 35 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 202 superior o igual al 70 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Colorante C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) y preparados a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 81:2 igual o superior al 30 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.4630	ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Yellow 120 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.6452	ex 3204 17 00	45	Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), pigmento muy resinado (aprox. 35 % de resina desproporcionada), con una pureza igual o superior al 98 % en peso, en forma de perlas extruidas con un contenido de humedad no superior al 1 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.5832	ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Orange 5 superior o igual al 80 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Red 207 superior o igual al 50 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5700	ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Blue 61 superior o igual al 35 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Violet 3 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Colorante C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) y preparados a base del mismo con un contenido de colorante C.I. Sulphur Black 1 igual o superior al 75 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6406	ex 3204 19 00	14	Preparación de colorante rojo, en forma de pasta húmeda, con un contenido en peso: — igual o superior al 35 % pero no superior al 40 % de derivados metílicos del 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-ol (CAS RN 70879-65-1), — no superior al 3 % de 1-(fenilazo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9),	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— no superior al 3 % de 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5), — igual o superior al 55 % pero no superior al 65 % de agua			
0.7262	ex 3204 19 00	16	Colorante C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) y preparaciones a base de este, con un contenido en peso de colorante C.I. Solvent Yellow 133 igual o superior al 97 %	0 %	-	31.12.2022
0.5100	ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Solvent Blue 104 superior o igual al 97 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Solvent Yellow 98 superior o igual al 95 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.5671	ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Solvent Blue 67 superior o igual al 98 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Colorante C.I. Solvent Yellow 172 (denominado asimismo C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) y preparaciones a base de este colorante, con un contenido de colorante C.I. Solvent Yellow 172 (denominado asimismo C.I. Solvent Yellow 135) igual o superior al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Preparaciones de colorante C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) en destilados de petróleo, fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno (CAS RN 64742-53-6), con un contenido en peso de C.I. Solvent Red 175 igual o superior al 40 % pero inferior o igual al 60 %	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Lacas aluminicas preparadas a partir de colorantes, destinadas a la fabricación de pigmentos para la industria farmacéutica (!)	0 %	-	31.12.2023
0.7658	ex 3205 00 00	20	Preparación de Colorante C.I. Disolvente Rojo 48 (CAS RN 13473-26-2), en forma de polvo seco, con un contenido en peso: — superior o igual al 16 %, pero no superior al 25 % de Colorante C.I. Disolvente Rojo 48 (CAS RN 13473-26-2), — superior o igual al 65 %, pero no superior al 75 % de hidróxido de aluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7699	ex 3205 00 00	30	Preparación de Colorante C.I. Pigmento Rojo 174 (CAS RN 15876-58-1), en forma de polvo seco, con un contenido en peso: — superior o igual al 16 %, pero no superior al 21 % de Colorante C.I. Pigmento Rojo 174 (CAS RN 15876-58-1), — superior o igual al 65 %, pero no superior al 69 % de hidróxido de aluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3550	ex 3206 11 00	10	Dióxido de titanio cubierto con triisostearato de isopropoxititanio, con un contenido, en peso, de triisostearato de isopropoxititanio superior o igual al 1,5 % pero inferior o igual al 2,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparación con un contenido en peso: — del 72 % (\pm 2 %) de mica (CAS RN 12001-26-2), y — del 28 % (\pm 2 %) de dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3551	ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	ex 3206 49 70	20	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Colorante C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) y preparaciones a base de este, con un contenido en peso de colorante C.I. Pigment Black 12 igual o superior al 50 %	0 %	-	31.12.2022
0.7390	ex 3206 49 70	40	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido de colorante C.I. Pigment Blue 27 igual o superior al 85 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.8211	ex 3206 49 70	50	Mezcla concentrada de pigmentos (mezcla madre) en pellets con un contenido en peso: — superior o igual al 50 % pero inferior al 70 % de poliamida-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — superior o igual al 15 % pero inferior al 20 % de polvo de hierro (CAS RN 7439-89-6), — superior o igual al 5 % pero inferior al 15 % de sulfato de bario (CAS RN 7727-43-7), y — superior o igual al 5 % pero inferior al 10 % de pigmento azul, compuesta por una mezcla de dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7) y ftalocianina de cobre (II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3673	3206 50 00		Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos	0 %	-	31.12.2023
0.6233	ex 3207 30 00	20	Pasta de estampado con — una proporción en peso de plata igual o superior al 30 % pero no superior al 50 %, y — una proporción en peso de paladio igual o superior al 8 % pero no superior al 17 %	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Copos o escamillas de vidrio (CAS RN 65997-17-3): — de un espesor igual o superior a 0,3 μ m, pero no superior a 10 μ m, y — recubierto de dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7) u óxido de hierro (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2511	ex 3208 20 10	10	Copolímero de N-vinilcaprolactama, N-vinil-2-pirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, en forma de solución en etanol con un contenido, en peso, de copolímero superior o igual al 34 % pero inferior o igual al 40 %	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Solución para capa de acabado por inmersión con un contenido en peso igual o superior al 0,5 %, pero no superior al 15 %, de copolímeros de acrilato-metacrilato-alquenosulfonato con cadenas laterales fluoradas, en una solución de n-butanol y/o 4-metil-2-pentanol y/o diisoamil-éter	0 %	-	31.12.2023
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Mezcla con un contenido en peso: — igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 40 % de un copolímero de éter de metilo y vinilo y maleato de monobutilo (CAS RN 25119-68-0), — igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 20 % de un copolímero de éter de metilo y vinilo y maleato de monoetilo (CAS RN 25087-06-3), — igual o superior al 40 % pero inferior o igual al 55 % de etanol (CAS RN 64-17-5), — igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 7 % de butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.3967	ex 3208 90 19	15	Poliolefinas cloradas, en estado de disolución	0 %	-	31.12.2023
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Copolímero de tetrafluoroetileno en solución de acetato de butilo con un contenido de disolvente del 50 % (± 2 %) en peso	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polímero de metilsiloxano, en forma de solución en una mezcla de acetona, butanol, etanol e isopropanol, con un contenido, en peso, de polímero de metilsiloxano superior o igual al 5 % pero inferior o igual a 11 %	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polímero compuesto por un policondensado de formaldehído y naftalenediol químicamente modificado por reacción con un haluro de alquilo, disuelto en acetato de propilenglicol metil éter	0 %	-	31.12.2023
0.6989	ex 3208 90 19	47	Solución con un contenido, en peso: — igual o superior al 0,1 %, pero igual o inferior al 20 %, de alcoxigrupos que contengan un polímero de siloxano con sustituyentes alquílicos o arílicos, — igual o superior al 75 % de un disolvente orgánico que contenga una o varias de las sustancias siguientes: éter de etilo y propilenglicol (CAS RN 1569-02-4), acetato de éter de mono-metilo y propilenglicol (CAS RN 108-65-6) o éter de propilo y propilenglicol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.2502	ex 3208 90 19	50	Solución con un contenido, en peso, de: — γ -butirolactona de (65 ± 10) %, — resina poliamida de (30 ± 10) %, — derivado éster de naftoquinona de ($3,5 \pm 1,5$) %, y — ácido arilsilícico de ($1,5 \pm 0,5$) %	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparado con un contenido en peso igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 20 % de un copolímero de propileno y anhídrido maleico, o una mezcla de polipropileno y un copolímero de propileno y anhídrido maleico, o una mezcla de polipropileno y un copolímero de propileno, isobuteno y anhídrido maleico en un disolvente orgánico	0 %	-	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Copolímero de hidroxiestireno con una o varias de las siguientes sustancias: — estireno, — alcoxiestireno, — alquilacrilatos, disuelto en lactato de etilo	0 %	-	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Siliconas con un contenido en peso de xileno igual o superior al 50 % y un contenido en peso de sílice inferior o igual al 25, del tipo utilizado en la fabricación de implantes quirúrgicos de larga duración	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Copolímero de acenaftaleno disuelto en lactato de etilo	0 %	-	31.12.2022
0.5777	ex 3215 19 00	20	Tinta: — compuesta de un polímero de poliéster y una dispersión de plata (CAS RN 7440-22-4) y cloruro de plata (CAS RN 7783-90-6) en metilpropilcetona (CAS RN 107-87-9), — con un contenido total de sólidos en peso igual o superior al 55 %, pero inferior o igual al 57 %, y — con un peso específico igual o superior a 1,40 g/cm ³ , pero inferior o igual a 1,60 g/cm ³ , destinada a la fabricación de electrodos ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Fórmula de tinta, destinada a utilizarse en la fabricación de cartuchos para impresión por chorro de tinta ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Tinta termosensible fijada sobre una hoja de plástico	0 %	-	31.12.2023
0.4533	ex 3215 90 70	30	Tinta para cartuchos desechables que contenga, en peso: — entre un 1 % y un 10 % de dióxido de silicio amorfo, o — un 3,8 % o más de colorante C.I. Solvent Black 7 en disolventes orgánicos, para su uso en el marcado de circuitos integrados ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	Tinta seca en polvo a base de resina híbrida (compuesta de resina acrílica de poliestireno y resina de poliéster) mezclada con: — cera, — un polímero vinílico, y — un colorante, destinada a la fabricación de botellas de tóner para fotocopiadoras, faxes, impresoras y equipos multifuncionales ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3661	3301 12 10		Aceites esenciales de naranja, sin desterpenar	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 39 90	10	Laurilmetilsetionato de sodio	0 %	-	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Agente tensoactivo de copolímero de vinilo a base de polipropilenglicol	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 42 00	20	Agente tensoactivo que contiene éter 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butino-1,4-difílico, polimerizado con oxirano, con grupos metilo terminales	0 %	-	31.12.2022
0.6285	ex 3402 90 10	10	Mezcla tensoactiva de cloruros de metiltri-C8-C10-alkilamonio	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Mezcla de docusato sódico (DCI) y benzoato de sodio	0 %	-	31.12.2023
0.4676	ex 3402 90 10	70	Preparado tensoactivo que contenga 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol etoxilado (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Caseinato de sodio no comestible (CAS RN 9005-46-3) en forma de polvo, con un contenido de proteínas superior al 88 % en peso, para su uso en la producción de gránulos termoplásticos	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Adhesivo basado en una dispersión acuosa de una mezcla de colofonia dimerizada y de copolímero de etileno y de acetato de vinilo (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	ex 3506 91 90	30	Adhesivo epoxi microencapsulado, de dos componentes, disperso en un disolvente	0 %	-	31.12.2023
0.4313	ex 3506 91 90	40	Adhesivo acrílico sensible a la presión, de un espesor superior o igual a 0,076 mm pero inferior o igual a 0,127 mm, en rollos de una anchura superior o igual a 45,7 cm pero inferior o igual a 132 cm, presentado en soporte antiadherente con una fuerza de pelado de un valor inicial no inferior a 15 N/25 mm (medido con arreglo a la norma ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2024
0.6725	ex 3506 91 90	50	Preparación con un contenido en peso: — superior o igual al 15 % pero inferior o igual al 60 % de copolímeros de estireno butadieno o copolímeros de estireno isopreno, y — superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 30 % de polímeros de pineno o copolímeros de pentadieno, disuelta en: — metil-etil-cetona (CAS RN 78-93-3), — heptano (CAS RN 142-82-5), y — tolueno (CAS RN 108-88-3) o nafta disolvente alifática ligera (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7268	ex 3506 91 90	60	Material adhesivo para la soldadura temporal de obleas en forma de suspensión de un polímero sólido en D-limoneno (CAS RN 5989-27-5) con un contenido en polímero en peso igual o superior al 25 % pero inferior o igual al 35 %	0 %	1	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7267	ex 3506 91 90	70	Separación temporal de obleas en forma de suspensión de un polímero sólido en ciclopentanona (CAS RN 120-92-3) con un contenido en polímero inferior o igual al 10 % en peso	0 %	1	31.12.2022
0.6293	ex 3507 90 90	10	Preparado de proteasa de <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) para su uso en la fabricación de productos de insulina humana y análogos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilato 1-monooxigenasa (CAS RN 9059-28-3) en solución acuosa con — una concentración enzimática igual o superior a 6,0 U/ml, pero igual o inferior a 7,4 U/ml, — una concentración en peso de azida de sodio (CAS RN 26628-22-8) igual o inferior al 0,09 %, y — un valor de pH igual o superior a 6,5, pero igual o inferior a 8,5	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	10	Polvo pirotécnico en gránulos de forma cilíndrica, compuesto de nitrato de estroncio o nitrato de cobre en una solución de nitroguanidina, aglutinante y aditivos, utilizado como componente en los dispositivos de inflado de bolsa de aire (airbag) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Encendedores para generadores de gas con una longitud máxima total igual o superior a 20,34 mm pero no superior a 29,4 mm y una longitud de clavija igual o superior a 6,68 mm (\pm 0,3 mm) pero no superior a 7,54 mm (\pm 0,3 mm)	0 %	-	31.12.2022
0.7338	ex 3707 10 00	60	Emulsión de sensibilización con un contenido en peso: — inferior o igual al 5 % de generadores fotoácidos, — igual o superior al 2 % pero inferior o igual al 50 % de resinas fenólicas, y — inferior o igual al 7 % de derivados epoxídicos, disueltos en heptan-2-ona y/o lactato de etilo	0 %	-	31.12.2022
0.7994	ex 3801 10 00	20	Grafito artificial (CAS RN 7782-42-5) en polvo, con: — una superficie específica (medida mediante el método BET) de 0,8 m ² /g (\pm 0,25), — una densidad de compactación de 0,85 g/cm ³ (\pm 0,10), — un tamaño de las partículas representado por el valor d ₅₀ de 21,0 μ m (\pm 2,0), — una capacidad de descarga específica de 351,0 mAh/g (\pm 3,0), — una eficiencia inicial de 94,0 % (\pm 2,0)	1,8 %	-	31.12.2022
0.7975	ex 3801 10 00	30	Grafito artificial en polvo (CAS RN 7782-42-5) con: — o sin revestimiento en la superficie, — un tamaño de las partículas representado por el valor d ₅₀ de 15 μ m (\pm 4), — una superficie específica (medida con arreglo al BET) menor de 3,5 m ² /g, — una densidad de compactación de 1,3 g/m ³ (\pm 0,5), — una capacidad de descarga específica de 348 mAh/g (\pm 13), — una eficiencia inicial superior al 93,0 %	1,8 %	-	31.12.2022
0.5465	ex 3801 90 00	10	Grafito expansible (CAS RN 90387-90-9 y CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mezcla de carbón activo y polietileno, en forma de polvo	0 %	-	31.12.2025
0.7368	ex 3802 10 00	40	Carbón activado químicamente, en forma definida o irregular, con una capacidad de procesamiento de butano igual o superior a 5 g de butano por cada 100 ml (determinada según la norma ASTM D 5228), destinado a la absorción y desorción de vapor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2987	3805 90 10		Aceite de pino	1,7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) y su isómero (R), fijados sobre un soporte de dióxido de silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2988	ex 3808 91 90	30	Preparación que contiene endosporas y cristales de proteínas derivadas de: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> y <i>kurstaki</i> , o — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , o — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , o — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , o — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Espinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparado de dos componentes de espinosina (3'-etoxi-5,6-dihidro espinosina J) y (3'-etoxi- espinosina L)	0 %	-	31.12.2022
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancoceb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importado en envases inmediatos con un contenido igual o superior a 500 kg ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.2986	ex 3808 92 90	10	Fungicida en forma de polvo, con un contenido, en peso, de himexazol (ISO) superior o igual al 65 % pero inferior o igual al 75 %, sin acondicionar para la venta al por menor	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Preparación consistente en una suspensión en agua de piritiona cáncica (DCI), con un contenido en peso: — igual o superior al 24 % pero no superior al 26 % de piritiona cáncica (DCI), o — igual o superior al 39 % pero no superior al 41 % de piritiona cáncica (DCI)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	ex 3808 92 90	50	Preparaciones a base de piritiona de cobre (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4753	ex 3808 93 90	10	Preparación en gránulos con un contenido en peso: — igual o superior al 38,8 % pero no superior al 41,2 % de giberelina A3, o — igual o superior al 9,5 % pero no superior al 10,5 % de giberelina A4 y A7	0 %	-	31.12.2024
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparación compuesta de bencil(purin-6-il)amina en solución de glicol con un contenido en peso: — igual o superior al 1,88 % pero no superior al 2,00 % de bencil(purin-6-il)amina, del tipo utilizado en los reguladores del crecimiento de las plantas	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5030	ex 3808 93 90	30	Solución acuosa con un contenido en peso: — del 1,8 % de para-nitrofenolato de sodio, — 1,2 % de orto-nitrofenolato de sodio, — 0,6 % de 5-nitroguayacolato de sodio, para su uso en la fabricación de un regulador del crecimiento de las plantas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7413	ex 3808 93 90	60	Preparado en comprimidos con un contenido en peso: — igual o superior al 0,55 % pero inferior o igual al 2,50 % de 1-metilciclopropeno (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) con una pureza mínima igual o superior al 96 %, e — inferior al 0,05 % de cada una de las dos impurezas, 1-cloro-2-metilpropeno (CAS RN 513-37-1) y 3-cloro-2-metilpropeno (CAS RN 563-47-3), para revestimientos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (CAS RN 32718-18-6) que contiene: — 1,3-Dicloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Dibromo-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (CAS RN 77-48-5), — 1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (CAS RN 16079-88-2), y/o — 1-Cloro-3-bromo-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamectina (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2557	ex 3809 91 00	10	Mezcla de metilfosfonato de metilo y de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ ³ -dioxafosforán-5-ilmetilo y de metilfosfonato de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ ³ -dioxafosforán-5-ilmetilo)	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Pasta de soldadura blanda o autógena compuesta por una mezcla de metales y resina con un contenido, en peso: — mínimo del 70 % y máximo del 90 % de estaño, — máximo del 10 % de uno o más de los siguientes metales: plata, cobre, bismuto, cinc o indio, para su utilización en la industria electrotécnica ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4510	ex 3811 19 00	10	Solución con un contenido superior al 61 % pero no superior al 63 % en peso de metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso en un disolvente de hidrocarburos aromáticos, con un contenido en peso no superior al: — 4,9 % de 1,2,4-trimetil-benceno, — 4,9 % de naftaleno, y — 0,5 % de 1,3,5-trimetil-benceno	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3448	ex 3811 21 00	10	Sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico, en forma de solución en aceites minerales	0 %	-	31.12.2023
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispersante e inhibidor de la oxidación que contiene: — o-amino-poliisobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), — aceites minerales en una proporción superior al 30 % en peso pero inferior o igual al 50 % en peso, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6904	ex 3811 21 00	12	Agente dispersante con: — ésteres del ácido poliisobutenil-succínico y pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9), — un contenido en peso superior al 35 % pero inferior o igual al 55 % de aceites minerales, y — un contenido de cloro inferior o igual al 0,05 % en peso, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6018	ex 3811 21 00	13	Aditivos compuestos de: — alquilbencenosulfonatos de magnesio borados (C16-C24) y — aceites minerales, con un índice de alcalinidad total (TBN) superior a 250, pero igual o inferior a 350, para su utilización en la fabricación de aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6906	ex 3811 21 00	14	Agente dispersante: — que contenga succinimida de poliisobuteno derivada de productos de la reacción de polietileno-poliaminas con anhídrido poliisobutenil-succínico (CAS RN 147880-09-9), — con un contenido superior al 35 % pero inferior o igual al 55 % en peso de aceites minerales, — con un contenido de cloro inferior o igual al 0,05 % en peso, — con un número base total inferior a 15, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Detergente con: — sal cálcica de un beta-aminocarbonil-alkilfenol (producto de reacción de la base de Mannich de un alkilfenol), — un contenido en peso superior al 40 % pero inferior o igual al 60 % de aceites minerales, y — con un número base total superior a 120, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6905	ex 3811 21 00	18	Detergente con: — sulfonatos de calcio y alquiltoluenos de cadena larga, — un contenido en peso superior al 30 % pero inferior o igual al 50 % de aceites minerales, y — con un número base total superior a 310 pero inferior a 340, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6430	ex 3811 21 00	19	Aditivos que contienen: — una mezcla a base de poliisobutilensuccinimida, y — aceites minerales en una proporción superior al 30 % pero inferior o igual al 50 % en peso, con un número base total superior a 40, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Aditivos para aceites lubricantes, a base de compuestos orgánicos complejos de molibdeno, en forma de solución en aceite mineral	0 %	-	31.12.2023
0.8196	ex 3811 21 00	22	Aditivo compuesto esencialmente de: — producto de la reacción del anhídrido poliisobutenil-succínico (CAS RN 192662-34-3) con N, N-dietilaminoetanol (CAS RN 100-37-8), — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 25 % pero inferior al 40 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Aditivo compuesto esencialmente de: — producto de la reacción del anhídrido poliisobutenil-succínico con polietilenopoliaminas, borado (CAS RN 134758-95-5) con un contenido de cloro superior o igual al 0,05 %, pero inferior al 0,25 % en peso y con un número base total (TBN) superior a 20, — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 45 % pero inferior al 55 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Aditivos compuestos de: — un copolímero de polimetacrilato de alquilo (C8-18) con N-[3-(dimetilamino)propil] metacrilamida, con un peso molecular medio (Mw) superior a 10 000 pero igual o inferior a 20 000, y — un porcentaje superior al 15 %, pero igual o inferior al 30 % en peso de aceites minerales, para su utilización en la fabricación de lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.8198	ex 3811 21 00	26	Aditivo compuesto esencialmente de: — Ácido fosforoditioico, mezcla de ésteres O,O-bis (1,3-dimetilbutil e isopropil), sales de cinc (CAS RN 84605-29-8), — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 7 % pero inferior al 12 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6022	ex 3811 21 00	27	Aditivos con un contenido en peso: — igual o superior al 10 % de un copolímero de etileno-propileno químicamente modificado mediante grupos de anhídrido succínico que reaccionan con 3-nitroanilina, y — aceites minerales, para su utilización en la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.8199	ex 3811 21 00	28	Aditivo compuesto esencialmente de: — cinc bis(O,O-bis(2-etilhexil)) bis (ditiofosfato) (CAS RN 4259-15-8), — trifenil fosfito (CAS RN 101-02-0) con un contenido superior al 0,5 % en peso pero inferior al 6 %, — O,O,O-trifenil fosforotioato (CAS RN 597-82-0) con un contenido superior al 0,5 % en peso pero inferior al 6 %, e inferior al 7,5 % en peso de la combinación de compuestos de trifenilfosforo, — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 10 % pero inferior al 20 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.5717	ex 3811 21 00	30	Aditivos para aceites lubricantes, que contengan aceites minerales, consistentes en sales cálcicas de los productos de la reacción de fenol (sustituido con poliisobutileno) con ácido salicílico y formaldehído, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022
0.8200	ex 3811 21 00	31	Aditivo compuesto esencialmente de: — Ácido fosforoditioico, mezcla de ésteres O,O-bis (isobutil y pentil), sales de cinc (CAS RN 68457-79-4), — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 8 % pero inferior al 15 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8201	ex 3811 21 00	32	Aditivo compuesto esencialmente de: — Bis (ditiofosfato) de cinc O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbutilo) (CAS RN 2215-35-2), — con un contenido en peso de aceites minerales igual o superior al 4 % pero inferior al 12 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Aditivos compuestos de: — sales de calcio de los productos de reacción del heptilfenol con formaldehído (CAS RN 84605-23-2), y — aceites minerales, con un índice de alcalinidad total (TBN) superior a 40 pero igual o inferior a 100, para su utilización en la fabricación de aceites lubricantes o de detergentes hiperalcalinos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6016	ex 3811 21 00	37	Aditivos compuestos de: — un copolímero de estireno- anhídrido maleico esterificado con alcoholes de C4-C20, modificado mediante aminopropilmorfolina, y — un porcentaje superior al 50 % pero igual o inferior al 75 % en peso de aceites minerales, para su utilización en la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6435	ex 3811 21 00	48	Aditivos que contengan: — sulfonatos de alquilbenceno C20-C24 de magnesio (CAS RN 231297-75-9) hiperbásicos, y — más del 25 % pero no más del 50 % en peso de aceites minerales, con un número base total superior a 350 pero no superior a 450, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5727	ex 3811 21 00	50	Aditivos para aceites lubricantes, — a base de sulfonatos de alquilbenceno C16-24 de calcio (CAS RN 70024-69-0), — que contengan aceites minerales, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022
0.6437	ex 3811 21 00	53	Aditivos que contengan: — sulfonatos de petróleo de calcio (CAS RN 68783-96-0) hiperbásicos, con una proporción en peso de sulfonato igual o superior al 15 % pero no superior al 30 %, y — aceites minerales en una proporción en peso superior al 40 % pero no superior al 60 %, con un número base total igual o superior a 280 pero no superior a 420, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6434	ex 3811 21 00	55	Aditivos que contengan: — sulfonato de polipropilbenceno de calcio con un número base bajo (CAS RN 75975-85-8), y — más del 40 % pero no más del 60 % en peso de aceites minerales, con un número base total superior a 10 pero no superior a 25, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5724	ex 3811 21 00	60	Aditivos para aceites lubricantes, que contengan aceites minerales, — a base de sulfonatos de benceno sustituido con polipropilenilo de calcio (CAS RN 75975-85-8) con un contenido igual o superior al 25 %, pero no superior al 35 % en peso, — con un número base total (TBN) igual o superior a 280 pero no superior a 320, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6431	ex 3811 21 00	63	Aditivos que contengan: — una mezcla hiperbásica de sulfonatos de petróleo de calcio (CAS RN 61789-86-4) y de sulfonatos de alquilbenceno de calcio de síntesis (CAS RN 68584-23-6 y CAS RN 70024-69-0) con una proporción total en peso de sulfonato igual o superior al 15 % pero no superior al 25 %, y — más del 40 % pero no más del 60 % en peso de aceites minerales, con un número base total igual o superior a 280 pero no superior a 320, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6429	ex 3811 21 00	65	Aditivos que contengan: — una mezcla a base de poliisobutileno succinimida (CAS RN 160610-76-4), y — más del 35 % pero no más del 50 % en peso de aceites minerales, con un contenido de azufre superior al 0,7 % pero no superior al 1,3 % en peso, con un índice de alcalinidad total superior a 8, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5711	ex 3811 21 00	70	Aditivos para aceites lubricantes, — que contengan succinimida de poliisobutileno derivado de productos de la reacción de polietileno-poliaminas con anhídrido poliisobutenil-succínico (CAS RN 84605-20-9), — que contengan aceites minerales, — con un contenido de cloro igual o superior al 0,05 %, pero no superior al 0,25 % en peso, — con un número base total (TBN) superior a 20, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022
0.6017	ex 3811 21 00	73	Aditivos que contengan: — compuestos de succinimida boratada (CAS RN 134758-95-5), — aceites minerales, y — con un índice de alcalinidad total (TBN) superior a 40, para su utilización en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	Aditivos con un contenido: — de dialquil(C10-C14)-bencenosulfonatos de calcio, — en peso superior al 40 % pero inferior o igual al 60 % de aceites minerales, con un número base total no superior a 10, destinados a utilizarse en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6669	ex 3811 21 00	77	Aditivos antiespumantes constituidos por: — un copolímero de acrilato de 2-etilhexilo y de acrilato de etilo, y — un contenido en peso superior al 50 % pero inferior o igual al 80 % de aceites minerales, destinados a la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Aditivos con un contenido: — de succinimida de poliisobutileno y de amina aromática, — en peso superior al 40 % pero inferior o igual al 60 % de aceites minerales, con un contenido en peso superior al 0,6 % pero inferior o igual al 0,9 % de nitrógeno, destinados a utilizarse en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6498	ex 3811 21 00	83	Aditivos: — que contengan succinimida de poliisobuteno derivada de productos de la reacción de polietileno-poliaminas con anhídrido poliisobutenil-succínico (CAS RN 84605-20-9), — que contengan, en peso, más del 31,9 % pero no más del 43,3 % de aceites minerales, — con un contenido de cloro igual o inferior al 0,05 % en peso, y — con un índice de alcalinidad total (TBN) superior a 20, para su utilización en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5718	ex 3811 21 00	85	Aditivos: — con un contenido en peso igual o superior al 20 %, pero no superior al 45 % de aceites minerales, — a base de una mezcla de sales cálcicas ramificadas de sulfuro de dodecilfenol, carbonatadas o no, destinados a la fabricación de mezclas de aditivos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6438	ex 3811 29 00	15	Aditivos que contengan: — productos de la reacción de heptilfenol ramificado con formaldehído, disulfuro de carbono e hidrazina (CAS RN 93925-00-9), y — disolvente de nafta de petróleo aromático ligero en una proporción en peso superior al 15 % pero no superior al 28 %, destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7512	ex 3811 29 00	18	Aditivo compuesto por ácido dihidroxidobutanodioico-diéster (mezcla de alquilos C12-16 y de isoalquilos C11-14- ricos en C13), destinados a la fabricación de aceites para motores ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de ácido bis (2-metilpentan-2-il)ditiofosfórico con óxido de propileno, óxido de fósforo, y aminas de cadenas alquílicas C12-14, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites lubricantes	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6432	ex 3811 29 00	25	Aditivos que contengan al menos sales de aminas primarias y ácidos mono y dialquilsulfónicos, destinados a la fabricación de aceites o grasas lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de carboxilato de butil-ciclohex-3-eno, azufre y fosfito de trifenilo (CAS RN 93925-37-2), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022
0.6433	ex 3811 29 00	35	Aditivos compuestos por una mezcla a base de imidazolina (CAS RN 68784-17-8), destinados a la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de 2-metil-prop-1-eno con monocloruro de azufre y sulfuro de sodio (CAS RN 68511-50-2), con un contenido de cloro igual o superior al 0,01 %, pero no superior al 0,5 % en peso, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites lubricantes	0 %	-	31.12.2022
0.6436	ex 3811 29 00	45	Aditivos consistentes en una mezcla de adipatos de (C7-C9) dialquilo, en los que el adipato de disooctilo (CAS RN 1330-86-5) supera el 85 % en peso de la mezcla, para su uso en la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5719	ex 3811 29 00	50	Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en una mezcla de N,N-dialquil -2-hidroxiacetamidas con cadenas alquílicas de longitud comprendida entre 12 y 18 átomos de carbono (CAS RN 866259-61-2), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Aditivos compuestos por una mezcla sulfurada de aceite vegetal, α -olefinas de cadena larga y ácidos grasos de «tall oil», con un contenido en peso superior o igual al 8 % pero inferior o igual al 12 % de azufre, destinados a utilizarse en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6020	ex 3811 29 00	70	Aditivos compuestos de dialquilsfosfitos (en los que los grupos de alquilo contienen un porcentaje superior al 80 % en peso de grupos de oleilo, palmitilo y estearilo), para su utilización en la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inhibidor de la oxidación que contenga principalmente una mezcla de isómeros de 1-(terc-dodecilitio) propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 % ⁽¹⁾	-	31.12.2023
0.6021	ex 3811 29 00	80	Aditivos con un contenido: — de más del 70 % en peso de 2,5-bis(<i>tert</i> -nonylditio)-[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), y — de más del 15 % en peso de 5-(<i>tert</i> -nonylditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3), para su uso en la fabricación de aceites lubricantes ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6023	ex 3811 29 00	85	Aditivos compuestos por una mezcla de de 1,1-dióxido de 3-(isoalkyloxy C9-11)tetrahidrotiofeno, rico en C10 (CAS RN 398141-87-2), usados para la fabricación de aceites lubricantes (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Sales de ácido dinonilnaftilsulfónico, en forma de solución en aceite mineral	0 %	-	31.12.2023
0.5565	ex 3811 90 00	40	Solución de una sal de amonio cuaternario a base de poliisobutenil-succinimida, con un contenido de 2-etilhexanol igual o superior al 10 %, pero no superior al 29,9 % en peso	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibidor de la corrosión que contenga: — ácido poliisobutenil-succínico, y — una proporción en peso de aceites minerales superior al 5 % pero inferior o igual al 20 %, utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para combustibles (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Acelerador de la vulcanización a base de gránulos de difenilguanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6045	ex 3812 20 90	10	Plastificante, con un contenido de: — 1,4-benceno-dicarboxilato de bis(2-etilhexilo) (CAS RN 6422-86-2), — superior al 10 %, pero igual o inferior al 60 % en peso de tereftalato de dibutilo (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Mezcla que contenga esencialmente sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidilo)	0 %	-	31.12.2023
0.6055	ex 3812 39 90	25	Fotoestabilizante de ultravioleta compuesto de las siguientes sustancias: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxiipoli (oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-48-2), — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli (oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-47-1), — polietilenglicol con un peso molecular medio (Mw) de 300 (CAS RN 25322-68-3), — sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) (CAS RN 41556-26-7), y — sebacato de metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidilo (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3446	ex 3812 39 90	30	Estabilizantes compuestos con un contenido, en peso, de perclorato de sodio superior o igual al 15 % pero inferior o igual al 40 % y de 2-(2-metoxietoxi)etanol inferior o igual al 70 %	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6054	ex 3812 39 90	35	Mezcla con un contenido en peso: — igual o superior al 25 % pero inferior o igual al 55 % de una mezcla de ésteres de tetrametilpiperidinilo de C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — inferior o igual al 20 % de otros compuestos orgánicos, — sobre un soporte de polipropileno (CAS RN 9003-07-0) o sílice amorfa (CAS RN 7631-86-9 o 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4861	ex 3812 39 90	40	Mezcla de: — un 80 % (± 10 %) en peso de 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-35-4), y de — un 20 % (± 10 %) en peso de 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-34-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5477	ex 3812 39 90	55	Estabilizador UV con la siguiente composición: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6), y — un polímero de N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexanodiamina y de 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7), o bien — un polímero de N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexanodiamina y de 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Estabilizador para material plástico con la siguiente composición: — 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-34-3), y — mercaptoacetato de 2-etilhexilo (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5372	ex 3812 39 90	70	Fotoestabilizador con la siguiente composición: — Ésteres de alquilo lineares y ramificados de ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxibencenopropanoico (CAS RN 127519-17-9), y — de acetato 1-metoxi-2-propilo (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5822	ex 3812 39 90	80	Estabilizador UV, compuesto de: — una amina bloqueada: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexanodiamina, polímero con 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7), y — bien un absorbedor de luz UV de o-hidroxifenil-triazina, — bien un compuesto fenólico modificado químicamente	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3441	ex 3814 00 90	20	Mezcla con un contenido, en peso, de: — 1-metoxipropan-2-ol superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 71 % (CAS RN 107-98-2), — acetato de 1-metil-2-metoxietilo superior o igual al 29 % pero inferior o igual a 31 % (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3731	ex 3814 00 90	40	Mezclas azeotrópicas que contengan isómeros de éter de nonafluorobutilo y metilo y/o de éter de nonafluorobutilo y etilo	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Catalizador, en forma de gránulos o de anillos de diámetro superior o igual a 3 mm pero inferior o igual a 10 mm, compuesto de plata sobre un soporte de óxido de aluminio, con un contenido de plata superior o igual al 8 % en peso pero inferior o igual al 40 %	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Catalizador esférico que consiste en un soporte de óxido de aluminio recubierto con platino, con — un diámetro igual o superior a 1,4 mm pero inferior o igual a 2,0 mm, y — un contenido de platino en peso igual o superior al 0,2 % pero inferior o igual al 0,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.7585	ex 3815 12 00	30	Catalizador — con un contenido igual o superior a 0,3 gramos por litro pero inferior o igual a 7 gramos por litro de metales preciosos, — depositado sobre una estructura de panal de cerámica revestida con óxido de aluminio u óxido de cerio/circonio, teniendo la estructura de panal, — un contenido de níquel en peso igual o superior al 1,26 % pero inferior o igual al 1,29 %, — un número de celdas por cm ² igual o superior a 62 pero inferior o igual a 140, — un diámetro igual o superior a 100 mm, pero inferior o igual a 120 mm, y — una longitud igual o superior a 60 mm pero inferior o igual a 150 mm, destinado a utilizarse en la producción de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5508	ex 3815 19 90	10	Catalizador, compuesto de trióxido de cromo, de trióxido de dicromo o de compuestos organometálicos de cromo, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio, con un volumen de poro, según la norma de absorción de nitrógeno, superior o igual a 2 cm ³ /g	0 %	-	31.12.2026
0.2799	ex 3815 19 90	15	Catalizador, en forma de polvo, compuesto de un mezcla de óxidos de metales fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, con un contenido en peso de molibdeno, bismuto y hierro expresado juntos superior o igual a 20 % pero inferior o igual a 40 %, destinado a utilizarse en la fabricación de acrilonitrilo ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2798	ex 3815 19 90	20	Catalizador, — en forma de esferas sólidas, — de diámetro igual o superior a 4 mm pero igual o inferior a 12 mm, — compuesto de una mezcla de óxidos de molibdeno y óxidos de otros metales, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Catalizador, en forma de esferas de diámetro igual o superior a 4,2 mm, pero inferior a 9 mm, compuesto por una mezcla de óxidos metálicos, principalmente óxidos de molibdeno, níquel, cobalto y hierro, sobre un soporte de óxido de aluminio, destinado a la fabricación de aldehído acrílico ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3435	ex 3815 19 90	30	Catalizador con un contenido de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a utilizarse en la fabricación de polipropileno ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Catalizadores consistentes en ácido tungstosilícico hidrato (CAS RN 12027-43-9) impregnados sobre un soporte de dióxido de silicio en forma de polvo	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Catalizador compuesto de ácido fosfórico fijado químicamente a un soporte de dióxido de silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de circonio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de cromo, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de magnesio y de titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en aceites minerales	0 %	-	31.12.2023
0.2788	ex 3815 19 90	85	Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio, magnesio y titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de polvo	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Catalizador compuesto de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a la fabricación de poliolefinas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Iniciador a base de dimetilaminopropil-urea	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Catalizador de oxidación con un ingrediente activo de di[manganeso (1+)], 1,2-bis (octahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN ¹ , kN ⁴ , kN ⁷)etano-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO ⁺)-, di [cloruro(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), utilizado para acelerar la oxidación química o el blanqueo	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7528	ex 3815 90 90	25	Catalizador con un contenido, en peso: — no inferior al 30 % ni superior al 33 % de (bis)hexafluorofosfato de bis(4-(difenilsulfonio)fenil)sulfuro (CAS RN 74227-35-3), y — no inferior al 24 % ni superior al 27 % de hexafluorofosfato de difenil(4-feniltio)fenilsulfonio (CAS RN 68156-13-8), en carbonato de propileno (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5062	ex 3815 90 90	30	Catalizador constituido por una suspensión en aceites minerales: — de complejos de tetrahidrofurano de cloruro de magnesio y cloruro de titanio(III), y — de dióxido de silicio, — con un contenido del 6,6 % (± 0,6 %) en peso de magnesio, y — del 2,3 % (± 0,2 %) en peso de titanio	0 %	-	31.12.2025
0.7526	ex 3815 90 90	35	Catalizadores con un contenido, en peso: — no inferior al 25 % ni superior al 27,5 % de bis(hexafluoroantimoniato) de sulfuro de bis[4-(difenilsulfonio)fenilo] (CAS RN 89452-37-9), y — no inferior al 20 % ni superior al 22,5 % de hexafluoroantimoniato de difenil(4-feniltio)fenilsulfonio (CAS RN 71449-78-0), en carbonato de propileno (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoiniciador, con un contenido en peso: — igual o superior al 80 % de di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-bencil)butanoilfenil]piperazina]propionato de polietilenglicol (CAS RN 886463-10-1), — no superior al 17 % de [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-bencil)butanoilfenil]piperazina]propionato de polietilenglicol	0 %	-	31.12.2025
0.6006	ex 3815 90 90	40	Catalizador: — compuesto de óxidos de molibdeno y óxidos de otros metales, en una matriz de dióxido de silicio, — en forma de cilindros huecos con una longitud mínima de 4 mm y máxima de 12 mm, destinado al uso en la fabricación de ácido acrílico ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	Catalizador en forma de polvo con un contenido — de dióxido de titanio en peso del 92,50 % (± 2) % (CAS RN 13463-67-7), — de dióxido de silicio en peso del 5 % (± 1) % (CAS RN 112926-00-8), y — de trióxido de azufre en peso del 2,5 % (± 1,5) % (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoiniciador con un contenido en peso: — igual o superior al 88 % de α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oxi]-poli(oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 1246194-73-9), — no superior al 12 % de α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3433	ex 3815 90 90	50	Catalizador conteniendo tricloruro de titanio en forma de suspensión en hexano o heptano, con un contenido de titanio superior o igual al 9 % en peso pero inferior o igual al 30 %, calculado sobre producto libre de hexano o heptano	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Catalizador constituido esencialmente por ácido dinonilnaftalenodisulfónico en forma de solución en isobutanol	0 %	-	31.12.2025
0.3430	ex 3815 90 90	81	Catalizador, con un contenido, en peso, de 2-etilhexanoato de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamonio superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 79 %	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Catalizador a base de aluminosilicato (zeolita), destinado a la alquilación de hidrocarburos aromáticos, a la transalquilación de hidrocarburos alquilaromáticos o a la oligomerización de olefinas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Catalizador, en forma de barritas cilíndricas, compuesto de silicato de aluminio (zeolita), con un contenido, en peso, de óxidos de metales de las tierras raras superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 3 % y de óxido de sodio inferior al 1 %	0 %	-	31.12.2023
0.3732	ex 3815 90 90	88	Catalizadores compuestos de tetracloruro de titanio y de cloruro de magnesio, con un contenido, en producto exento de aceite y hexano, de: — titanio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 10 % en peso, — magnesio superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 20 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	Bacterias <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 que contengan enzimas, suspendidas en un gel de poliacrilamida o en agua, destinadas a su utilización como catalizadores en la producción de acrilamida por hidratación de acrilonitrilo ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4408	ex 3817 00 50	10	Mezcla de alquilbencenos (C14-26) con un contenido, en peso: — igual o superior al 35 % pero no superior al 60 % de eicosilbenceno, — igual o superior al 25 % pero no superior al 50 % de docosilbenceno, — igual o superior al 5 % pero no superior al 25 % de tetracosilbenceno	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Mezcla de alquilnaftalenos con un contenido en peso superior o igual al: — 88 % pero inferior al 98 % de hexadecilnaftaleno, — superior o igual al 2 % pero inferior al 12 % de dihexadecilnaftaleno	0 %	-	31.12.2023
0.4581	ex 3817 00 80	20	Mezcla de alquilbencenos ramificados, formada sobre todo por dodecilbencenos	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Mezcla de alquilnaftalenos, modificados con cadenas alifáticas cuya longitud oscila entre 12 y 56 átomos de carbono	0 %	-	31.12.2026
0.4006	ex 3819 00 00	20	Fluido hidráulico resistente al fuego a base de éster fosfórico	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7922	ex 3823 19 10	20	Ácido 12-hidroxiotadecanoico (CAS RN 106-14-9) destinado a la fabricación de ésteres de ácido poliglicerina-poli-12-hidroxiotadecanoico ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilado de ácidos grasos de palma, hidrogenado o no, con un contenido mínimo de ácidos grasos libres del 80 %, destinado al uso en la fabricación de: — ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la partida 3823, — ácido esteárico de la partida 3823, — ácido esteárico de la partida 2915, — ácido palmítico de la partida 2915, o — preparaciones para la alimentación de animales de la partida 2309 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Aceites ácidos del refinado de palma destinados a la fabricación de: — ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la partida 3823, — ácido esteárico de la partida 3823, — ácido esteárico de la partida 2915, — ácido palmítico de la partida 2915, o — preparaciones para la alimentación de animales de la partida 2309 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2908	ex 3824 99 15	10	Silicato de aluminio ácido (zeolita artificial del tipo Y) en forma de sodio, con un contenido de sodio, expresado en óxido de sodio, en peso, inferior o igual al 11 %, en forma de barras cilíndricas	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Complejos de butilfosfato de titanio (IV) (CAS RN 109037-78-7) disueltos en etanol y propan-2-ol	0 %	-	31.12.2025
0.7321	ex 3824 99 92	26	Preparación con un contenido en peso: — igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 75 % de nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada (CAS RN 64742-94-5), — igual o superior al 15 % pero inferior o igual al 25 % de 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sec-butil-fenol (CAS RN 111850-24-9), e — igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 15 % de 2-sec-butilfenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparación con un contenido en peso: — igual o superior al 85 % pero inferior o igual al 99 % de éter de polietilenglicol de 2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acrilato de butilo, e — igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 15 % de trioleato de sorbitán polioxi-etilenado (20)	0 %	-	31.12.2025
0.7618	ex 3824 99 92	31	Mezclas de cristal líquido destinadas a utilizarse en la fabricación de módulos de LCD (pantallas de cristal líquido) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4707	ex 3824 99 92	32	Mezcla de isómeros de divinilbenceno y de isómeros de etilvinilbenceno, con un contenido en peso de divinilbenceno igual o superior al 56 % pero no superior al 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparaciones anticorrosión, constituidas por sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico: — sobre un soporte de cera mineral, modificada químicamente o no, o — en forma de solución en disolventes orgánicos	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Preparados con un mínimo del 92 % y un máximo del 96,5 % en peso de 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-metilbenciliden)- <i>D</i> -glucitol y también con derivados de ácidos carboxílicos y un sulfato de alquilo	0 %	-	31.12.2023
0.4523	ex 3824 99 92	37	Mezcla de acetatos de 3-buteno-1,2-diol con un contenido de diacetato de 3-buteno-1,2-diol en peso igual o superior al 65 % (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7722	ex 3824 99 92	38	Productos de reacción de tricloruro de fosforilo y 2-metiloxirano (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Preparados con un mínimo del 47 % en peso de 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benciliden- <i>D</i> -glucitol	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Solución de 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) en diluyente orgánico	0 %	-	31.12.2025
0.6091	ex 3824 99 92	42	Preparación de ácido tetrahidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propiónico (CAS RN 25379-26-4) en tolueno	0 %	-	31.12.2023
0.7724	ex 3824 99 92	43	Preparación con un contenido en peso: — igual o superior al 65 % pero inferior o igual al 95 % de fosfato de triarilo isopropilado (CAS RN 68937-41-7), e — igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 35 % de fosfato de trifenilo (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3067	ex 3824 99 92	45	Preparación constituida esencialmente por γ -butirolactona y sales de amonio cuaternario, destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5475	ex 3824 99 92	47	Preparación con la siguiente composición: — óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — óxido de dioctilhexilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — óxido de octildihexilfosfina (CAS RN 31160-64-2), y — óxido de trihexilfosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparado a base de etoxilato de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4292	ex 3824 99 92	50	Preparado a base de carbonatos de alquilo que contiene asimismo un absorbente de rayos ultravioletas, utilizado en la fabricación de lentes de gafas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Mezcla con un contenido, en peso, de metacrilato de 2-hidroxietilo superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 % y éster de glicerol de ácido bórico superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 %	0 %	-	31.12.2023
0.7742	ex 3824 99 92	52	Electrolito con un contenido — igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 20 % de hexafluorofosfato de litio (CAS RN 21 324-40-3) o tetrafluoroborato de litio (CAS RN 14283-07-9), — igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 90 % de una mezcla de carbonato de etileno (CAS RN 96-49-1), carbonato de dimetilo (CAS RN 616-38-6) y/o carbonato de etilo y metilo (CAS RN 623-53-0), — igual o superior al 0,5 % pero inferior o igual al 20 % de 2,2-dióxido de 1,3,2-dioxatolano (CAS RN 1072-53-3), destinado a la fabricación de baterías para vehículos de motor ⁽¹⁾	3,2 %	-	31.12.2022
0.3061	ex 3824 99 92	53	Preparación constituida esencialmente por etilenglicol y: — bien dietilenglicol, ácido dodecandioico y amoniaco, — o bien N,N-dimetilformamida, — o bien γ -butirolactona, — o bien óxido de silicio, — o bien hidrogenoazelato de amonio, — o bien hidrogenoazelato de amonio y óxido de silicio, — o bien ácido dodecandioico, amoniaco y óxido de silicio, destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4434	ex 3824 99 92	54	Bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas (CAS RN 81 3452-37-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Aditivos para pinturas y revestimientos, compuestos de: — una mezcla de ésteres de ácido fosfórico obtenidos a partir de la reacción del anhídrido fosfórico con 4-(1,1-dimetilpropil)-fenol y copolímeros de estireno-alcohol alílico (CAS RN 84605-27-6), y — un porcentaje igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 35 % en peso de alcohol isobutílico	0 %	-	31.12.2023
0.4431	ex 3824 99 92	56	Bis[(2-benzoilfenoxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas	0 %	-	31.12.2024
0.4425	ex 3824 99 92	57	Bis(p-dimetil)aminobenzoato de poli(etileno glicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6067	ex 3824 99 92	59	Tert-butanolato de potasio (CAS RN 865-47-4) en forma de disolución en tetrahidrofurano	0 %	-	31.12.2023
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amina, en forma de solución en tolueno, con un contenido en peso igual o superior al 80 % pero no superior al 90 % de 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	-	31.12.2025
0.7831	ex 3824 99 92	62	Solución de 9-borabicyclo[3.3.1]nonano (CAS RN 280-64-8) en tetrahidrofuranano (CAS RN 109-99-9), con un contenido en peso igual o superior al 6 % de 9-borabicyclo[3.3.1]nonano	0 %	-	31.12.2024
0.3122	ex 3824 99 92	65	Mezcla de <i>terc</i> -alquilaminas primarias	0 %	-	31.12.2024
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparación con un contenido en peso: — del 20 % (\pm 1 %) de ((3-(sec-butil)-4-(deciloxi)fenil)metanotriil) tribenceno (CAS RN 1404190-37-9), disuelta en: — 10 % (\pm 5 %) de 2-sec-butilfenol (CAS RN 89-72-5), — 64 % (\pm 7 %) de nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada (CAS RN 64742-94-5), y — 6 % (\pm 1,0 %) de naftaleno (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparación con un contenido en peso: — igual o superior al 80 % pero no superior al 92 % de bis(difenilfosfato) de bisfenol-A (CAS RN 5945-33-5), — igual o superior al 7 % pero no superior al 20 % de oligómeros de bis(difenilfosfato) de bisfenol-A, e — inferior o igual al 1 % de fosfato de trifenilo (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2026
0.4409	ex 3824 99 92	70	Mezcla de 80 % (\pm 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamina y de 20 % (\pm 10 %) de 1-([2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil) propoxi)but-2-ilamina	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Derivados de N-(2-feniletíl)-1,3-bencenodimetanamina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6114	ex 3824 99 92	76	Preparación con un contenido: — igual o superior al 74 % pero no superior al 90 % en peso de (S)- α -hidroxi-3-fenoxi-bencenoacetónitrilo (CAS RN 61826-76-4), e — igual o superior al 10 % pero no superior al 26 % en peso de tolueno (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Complejos de titanato de dietilenglicol-propilenglicol-trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) disueltos en dietilenglicol (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6546	ex 3824 99 92	82	Solución en tolueno de terc-butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparación compuesta por 83 % o más, en peso, de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (diciclopentadieno), caucho sintético, con un contenido, en peso, o no de triciclopentadieno superior o igual al 7 %, y: — bien un compuesto de aluminio-alquilo, — o bien un complejo orgánico de volframio, — o bien un complejo orgánico de molibdeno	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroxietilada (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Solución compuesta de — mentolato de sodio (CAS RN 19321-38-1) en un 50 (± 2) % en peso, y — de nafta disolvente alifática ligera (petróleo) (CAS RN 64742-89-8) en un 50 (± 2) % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Solución con un contenido no superior al 15 % en peso de hexafluorofosfato de litio (CAS RN 21324-40-3) en una mezcla de carbonato de etileno (CAS RN 96-49-1), carbonato de dimetilo (CAS RN 616-38-6) y carbonato de etilo y metilo (CAS RN 623-53-0), y que contiene como aditivos derivados de carbonato orgánicos	3,2 %	-	31.12.2022
0.5961	ex 3824 99 93	30	Mezcla en polvo con un contenido en peso: — igual o superior al 85 % de diacrilato de zinc (CAS RN 14643-87-9), — inferior o igual al 5 % de 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), e — inferior o igual al 10 % de estearato de zinc (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafina con un nivel de cloración igual o superior al 70 % (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7379	ex 3824 99 93	38	Mezcla de 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) y de sal de 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenol con bencil-trifenil-fosfonio (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4527	ex 3824 99 93	42	Mezcla de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltolueno-2,4-dicarbamato y 1-[4-(4-aminobencenosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	3-Aminonaftaleno-1,5-disulfonato de sodio e hidrógeno (CAS RN 4681-22-5) con un contenido en peso de: — sulfato de disodio inferior o igual al 20 %, y — cloruro de sodio inferior o igual al 10 %	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7786	ex 3824 99 93	48	Productos ignífugos no halogenados con un contenido en peso: — igual o superior al 50 % pero inferior o igual al 65 % de pirofosfato de piperazina (CAS RN 66034-17-1), — igual o superior al 35 % pero inferior o igual al 45 % de un derivado del ácido fosfórico, y — inferior o igual al 6 % de óxido de zinc (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8062	ex 3824 99 93	51	Óxido de tris(hidroximetil)fosfina (CAS RN 1067-12-5) con una pureza en peso igual o superior al 85 %	0 %	-	31.12.2025
0.6215	ex 3824 99 93	53	Dimetacrilato de zinc (CAS RN 13189-00-9), con un contenido en peso igual o inferior al 2,5 % de 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil-amino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), en forma de polvo	0 %	-	31.12.2023
0.7497	ex 3824 99 93	60	Mezcla de fitoesteros (CAS RN 949109-75-5) en forma de polvo, con un contenido en peso: — igual o superior al 40 % pero no superior al 88 % de sitoesteros, — igual o superior al 20 % pero no superior al 63 % de campesteros, — igual o superior al 14 % pero no superior al 38 % de estigmaesteros, — no superior al 13 % de brassicaesteros, y — no superior al 5 % de sitoestanoles	0 %	-	31.12.2023
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mezcla de fitoesteros, salvo en forma de polvo, con un contenido en peso: — igual o superior al 75 % de esteros, — igual o inferior al 25 % de estanoles, para su utilización en la fabricación de estanoles/esteros o ésteres de estanol/esterol ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Masa de reacción de 1,1'- (isopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoxi)benceno], (CAS RN 97416-84-7) y 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropoxi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoxi)fenil]propan-2-il} benceno	0 %	-	31.12.2023
0.3117	ex 3824 99 93	70	Producto de reacción oligomérica, compuesto de bis(4-hidroxifenil) sulfona y 1,1'-oxibis (2-cloroetano)	0 %	-	31.12.2024
0.3112	ex 3824 99 93	75	Mezcla de fitoesteros, en forma de copos y bolitas, con un contenido de esteros igual o superior al 80 % en peso y de estanoles igual o inferior al 4 % en peso	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Preparado que contiene: — C,C'-azodi(formamida) (CAS RN 123-77-3), — óxido de magnesio (CAS RN 1309-48-4), y — bis(p-tolueno sulfinato) de zinc (CAS RN 24345-02-6) en el cual la formación de gas de C,C'-azodi(formamida) se produce a 135 °C	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Partículas de dióxido de silicio sobre los que hay enlazados covalentemente compuestos orgánicos, destinadas a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mezcla de fitoesteroles con un contenido en peso: — no inferior al 60 % ni superior al 80 % de sitosteroles, — inferior al 15 % de campesteroles, — inferior al 5 % de estigmasteroles, e — inferior al 15 % de betasitostanoles	0 %	-	31.12.2022
0.7420	ex 3824 99 96	30	Concentrado de tierras raras con un contenido en peso de: — óxido de cerio (CAS RN 1306-38-3) igual o superior al 20 % pero inferior o igual al 30 %, — óxido de lantano (CAS RN 1312-81-8) igual o superior al 2 % pero inferior o igual al 10 %, — óxido de itrio (CAS RN 1314-36-9) igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 15 %, y — óxido de circonio (CAS RN 1314-23-4), incluido el óxido de hafnio de origen natural, inferior o igual al 65 %	0 %	-	31.12.2022
0.7611	ex 3824 99 96	33	Cartucho de tampón no superior a 8 000 ml con un contenido: — de 5-cloro-2-metil-2,3-dihidroisotiazol-3-ona (CAS RN 55965-84-9) en peso igual o superior al 0,05 % pero inferior o igual al 0,1 %, y — un contenido de 2-metil-2,3-dihidroisotiazol-3-ona (CAS RN 2682-20-4) en peso igual o superior al 0,05 % pero inferior o igual al 0,1 % como biostático	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Bauxita calcinada (refractaria)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	ex 3824 99 96	37	Silicoaluminofosfato estructurado	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Polvo de óxido de litio-níquel-cobalto-aluminio (CAS RN 177997-13-6) con: — un tamaño de partículas inferior a 10 µm, — una pureza en peso superior a 98 %	3,2 %	-	31.12.2022
0.6628	ex 3824 99 96	46	Gránulos de ferrita de manganeso y cinc, con un contenido en peso: — superior o igual al 52 % pero inferior o igual al 76 % de óxido de hierro (III), — superior o igual al 13 % pero inferior o igual al 42 % de óxido de manganeso (II), y — superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 22 % de óxido de cinc	0 %	-	31.12.2025
0.3064	ex 3824 99 96	47	Mezcla de óxidos de metales, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de: — bien bario, neodimio o magnesio superior o igual al 5 % y titanio superior o igual al 15 %, — o bien plomo superior o igual al 30 % y niobio superior o igual al 5 %, destinada a utilizarse en la fabricación de películas dieléctricas o destinada a utilizarse como material dieléctrico en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6749	ex 3824 99 96	48	Óxido de circonio (ZrO_2), óxido de calcio estabilizado (CAS RN 68937-53-1) con un contenido en peso superior o igual al 92 % pero inferior o igual al 97 % de óxido de circonio	0 %	-	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Hidróxido de níquel dopado con un 12 % o más, pero no más del 18 % en peso de hidróxido de cinc e hidróxido de cobalto, del tipo utilizado para producir electrodos positivos para acumuladores	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Vehículo en polvo compuesto de: — ferrita (óxido de hierro) (CAS RN 1309-37-1), — óxido de manganeso (CAS RN 1344-43-0), — óxido de magnesio (CAS RN 1309-48-4), — copolímero de acrilato de estireno, para su mezcla con tóner en polvo, en la fabricación de botellas o cartuchos de tinta/de tóner para faxes, impresoras de ordenador y fotocopiadoras (!)	0 %	-	31.12.2023
0.5141	ex 3824 99 96	60	Magnesia electrofundida con un contenido superior o igual al 15 % de trióxido de dicromo	0 %	-	31.12.2026
0.3050	ex 3824 99 96	65	Silicato de aluminio y sodio, en forma de esferas de diámetro: — bien superior o igual a 1,6 mm pero inferior o igual a 3,4 mm, — o bien superior o igual a 4 mm pero inferior o igual a 6 mm	0 %	-	31.12.2023
0.8122	ex 3824 99 96	68	Dióxido de litio y níquel (CAS RN 12325-84-7) con un contenido, en peso: — inferior al 5 % de hidróxido de litio (CAS RN 1310-65-2), — inferior al 5 % de carbonato de litio (CAS RN 554-13-2), e — inferior al 15 % de óxido de níquel (CAS RN 11099-02-8)	3,2 %	-	31.12.2022
0.3119	ex 3824 99 96	73	Producto de reacción, con un contenido, en peso, de: — óxido de molibdeno superior o igual al 1 % pero inferior o igual a 40 %, — óxido de níquel superior o igual al 10 % pero inferior o igual a 50 %, — óxido de wolframio superior o igual al 30 % pero inferior o igual a 70 %	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Mezcla de composición no estequiométrica: — con estructura cristalina, — que contiene espinela de magnesia-alúmina fundida con adición de fases de silicato y aluminatos, de la que al menos el 75 % en peso consiste en fracciones con una granulometría de 1-3 mm y como máximo el 25 % consiste en fracciones con una granulometría de 0-1 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7147	ex 3824 99 96	80	Mezcla que contiene un porcentaje en peso de: — sílice amorfa igual o superior al 64 % pero inferior o igual al 74 % (CAS RN 7631-86-9),	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— butanona igual o superior al 25 % pero inferior o igual al 35 % (CAS RN 78-93-3), y — 3-(2,3-epoxipropoxi)propiltrimetoxisilano inferior o igual al 1 % (CAS RN 2530-83-8)			
0.7553	ex 3824 99 96	83	Nitruro de boro cúbico (CAS RN 10043-11-5) recubierto de níquel y/o fosfuro de níquel (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5820	ex 3824 99 96	87	Óxido de platino (CAS RN 12035-82-4) fijado sobre un soporte poroso de óxido de aluminio (CAS RN 1344-28-1), con un contenido en peso de: — platino igual o superior al 0,1 %, pero no superior al 1 %, y — dicloruro de etilaluminio igual o superior al 0,5 %, pero no superior al 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos con un contenido mínimo de los componentes siguientes: — entre el 65 % y el 75 % en peso de FAME de C12, — entre el 21 % y el 28 % en peso de FAME de C14, — entre el 4 % y el 8 % en peso de FAME de C16, destinado a la fabricación de detergentes, productos de limpieza doméstica y de cuidados corporales (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos con un contenido mínimo en peso: — no inferior al 50 % ni superior al 58 % de FAME de C8, — no inferior al 35 % ni superior al 50 % de FAME de C10, destinada a la fabricación de ácidos grasos de C8 o C10 de alta pureza, de sus mezclas o de ésteres metílicos de alta pureza de ácidos grasos de C8 o C10 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7756	ex 3827 68 00	05	Mezcla de derivados halogenados con un contenido en peso: — igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 60 % de difluorometano (CAS 75-10-5), — igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 60 % de trifluoroiodometano (CAS 2314-97-8), — igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 30 % de pentafluoroetano (CAS 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietileno-1-buteno de baja densidad lineal de alto caudal / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) en forma de polvo, con — un índice de flujo de fusión (MFR 190 °C / 2,16 kg) igual o superior a 16 g / 10 min, pero no superior a 24 g / 10 min, — una densidad (ASTM D 1505) igual o superior a 0,922 g/cm ³ , pero no superior a 0,926 g/cm ³ , y — una temperatura de reblandecimiento Vicatmin. de 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5142	ex 3901 10 90	30	Gránulos de polietileno, con un contenido de cobre superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 25 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.6897	ex 3901 40 00	30	Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) octeno producido por el método que utiliza el catalizador Ziegler-Natta en forma de «pellets» con: — un contenido en peso de copolímeros superior al 10 % pero inferior o igual al 20 %, — un índice de flujo de fusión (IFF 190 °C/2,16 kg) superior o igual a 0,7 g/10 min pero inferior o igual a 0,9 g/10 min, y — una densidad (ASTM D 4703) de 0,911 g/cm ³ o superior, pero inferior o igual a 0,913 g/cm ³ , para su uso en el proceso de coextrusión de películas para el empaquetado flexible de alimentos ⁽¹⁾	0 %	m ³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolímero de etileno y ácido acrílico (CAS RN 9010-77-9) con: — un contenido en peso superior o igual al 18,5 % pero no superior al 49,5 % de ácido acrílico (ASTM D 4094), y — un índice de flujo de fusión igual o superior a 10 g/10 min (125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Sal de cinc o de sodio de un copolímero de etileno y ácido acrílico, con: — un contenido en peso superior o igual al 6 % pero inferior o igual al 50 % de ácido acrílico, y — un índice de flujo de fusión superior o igual a 1 g/10 min a 190 °C/2,16 kg (medido con arreglo a la norma ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolímero compuesto exclusivamente de etileno y monómeros de ácido metacrílico con un contenido en peso de ácido metacrílico superior o igual al 11 %	0 %	-	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Mezcla con un contenido en peso — igual o superior al 80 % pero no superior al 94 % de polietileno clorado (CAS RN 64754-90-1), e — igual o superior al 6 % pero no superior al 20 % de copolímero de estireno acrílico (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2026
0.2902	ex 3901 90 80	91	Resina de ionómero compuesta por la sal de un copolímero de etileno y de ácido metacrílico	0 %	-	31.12.2023
0.3906	ex 3901 90 80	92	Polietileno clorosulfonado	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Copolímero de etileno, acetato de vinilo y monóxido de carbono, destinado a utilizarse como plastificante en la fabricación de láminas de impermeabilización autoprotectidas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Mezcla de copolímero en bloque del tipo A-B, de poliestireno y de un copolímero de etileno-butileno, y de copolímero en bloque del tipo A-B-A, de poliestireno, de un copolímero etileno-butileno y de poliestireno, con un contenido de estireno inferior o igual al 35 %	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2898	ex 3901 90 80	97	Polietileno clorado, en forma de polvo	0 %	-	31.12.2023
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polipropileno, sin plastificante, — con un punto de fusión superior a 150 °C (según la norma ASTM D 3417), — con una calor de fusión superior o igual a 15 J/g pero inferior o igual a 70 J/g, — con una elongación de ruptura superior o igual a 1 000 % (según la norma ASTM D 638), — con un módulo de tracción (tensile modulus) superior o igual a 69 MPa pero inferior o igual a 379 MPa (según la norma ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023
0.4591	ex 3902 10 00	40	Polipropileno sin plastificante: — con una resistencia a la tracción de 32-77 MPa (determinada mediante el método ASTM D 638), — con una resistencia a la flexión de 50-105 MPa (determinada mediante el método ASTM D 790), — con un índice de fluidez en caliente a 230 °C/2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinado mediante el método ASTM D 1238), — con un contenido en peso de polipropileno igual o superior al 40 % pero inferior o igual al 80 %, — con un contenido en peso de fibra de vidrio igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 30 %, — con un contenido en peso de mica igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 30 %	0 %	-	31.12.2024
0.3180	ex 3902 20 00	10	Poliisobutileno, con un peso molecular medio en número (M_n) superior o igual a 700 pero inferior o igual a 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Poliisobuteno hidrogenado, en forma líquida	0 %	-	31.12.2023
0.8125	ex 3902 30 00	20	Copolímero en bloque hidrogenado de estireno e isopreno (CAS RN 68648-89-5), con un contenido de estireno inferior al 37 % en peso	0 %	-	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Copolímero hidrogenado de estireno, isopreno y butadieno con un contenido de propileno igual o superior al 28 % en peso pero inferior al 55 %	0 %	-	31.12.2026
0.3181	ex 3902 30 00	91	Copolímero en bloque del tipo A-B de poliestireno y de un copolímero de etileno y propileno, con un contenido de estireno inferior o igual al 40 %, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	Copolímero en bloque del tipo A-B-A compuesto de: — un copolímero de propileno y etileno, y — un 21 % (\pm 3 %) en peso de poliestireno	0 %	-	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Copolímero de etileno y propileno líquido con: — una temperatura de inflamación igual o superior a 250 °C, — un índice de viscosidad igual o superior a 150, — un peso molecular medio en número (M_n) superior o igual a 650	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4424	ex 3902 90 90	52	Mezcla amorfa de copolímero de polialfaolefina de poli(propileno-co-1-buteno) y resina hidrocarbonada de petróleo	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Elastómero termoplástico, con una estructura de copolímero en bloque del tipo A-B-A de poliestireno, poliisobutileno y poliestireno con un contenido en peso de poliestireno igual o superior al 10 % pero no superior al 35 %	0 %	-	31.12.2023
0.4768	ex 3902 90 90	60	Resina 100 % alifática no hidrogenada (polímero), con las siguientes características: — líquida a temperatura ambiente, — obtenida mediante polimerización catiónica de monómeros de alqueno C-5, — con un peso molecular promedio, en número (Mn), de 370 (± 50), — con un peso molecular promedio, en peso (Mw), de 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2024
0.7950	ex 3902 90 90	65	Copolímero butadieno-estireno bromado (CAS RN 1195978-93-8) con un contenido en peso de bromo igual o superior al 60 % pero no superior al 68 %, en las formas definidas en la nota 6 b) del capítulo 39	0 %	-	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Poli-alfa-olefina sintética con una viscosidad a 100 °Celsius (medida según el método ASTM D 445) entre 3 y 9 centistokes, obtenida por polimerización de dodeceno con o sin: — un contenido en peso inferior al 40 % de tetradeceno, y/o — un contenido en peso de deceno inferior al 2 %, y/o — un contenido en peso inferior al 2 % de hexadeceno	0 %	-	31.12.2026
0.6422	ex 3902 90 90 ex 3911 90 99	75 28	Sal sódica de policarboxilato de 2,5-furandiona y 2,4,4-trimetilpenteno en forma de polvo	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polímero de 4-metilpent-1-eno	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Poliolefinas cloradas, tanto en estado de disolución o dispersión, como en otros estados	0 %	-	31.12.2023
0.4166	ex 3903 19 00	40	Poliestireno cristalino con: — un punto de fusión igual o superior a 268 °C, pero no superior a 272 °C, — un punto de solidificación igual o superior a 232 °C, pero no superior a 247 °C, — ya contenga o no aditivos y material de relleno	0 %	-	31.12.2026
0.5175	ex 3903 90 90	15	Copolímero en forma de gránulos con un contenido en peso del: — 78 (± 4 %) de estireno, — 9 (± 2 %) de acrilato de n-butilo, — 11 (± 3 %) de metacrilato de n-butilo, — 1,5 (± 0,7 %) de ácido metacrílico, y — 0,01 % o superior pero no superior al 2,5 % de cera poliolefínica	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5176	ex 3903 90 90	20	Copolímero en forma de gránulos con un contenido en peso del: — 83 ± 3 % de estireno, — 7 ± 2 % de acrilato de n-butilo, — 9 ± 2 % de metacrilato de n-butilo, y — 0,01 % o superior pero no superior al 1 % de cera poliolefínica	0 %	-	31.12.2026
0.7861	ex 3903 90 90	33	Copolímero de estireno, divinilbenceno y clorometilestireno (CAS RN 55844-94-5) con una pureza en peso igual o superior al 99 %	0 %	-	31.12.2024
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolímero de α -metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetileno (CAS RN 9002-84-0) encapsulado en un copolímero de acrilonitrilo-estireno (CAS RN 9003-54-7), con un contenido en peso de cada polímero del 50 % (\pm 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	ex 3903 90 90	45	Preparación en polvo con un contenido en peso: — de copolímero acrílico de estireno, igual o superior al 86 % pero no superior al 90 %, y — de etoxilato de ácidos grasos, igual o superior al 9 % pero no superior al 11 % (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolímero de estireno y de anhídrido maleico, en forma de copos o en polvo, parcialmente esterificado o totalmente modificado químicamente, con un peso molecular medio (M_n) no superior a 4 500	0 %	-	31.12.2026
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolímero de estireno con 2,5-furandiona y (1-metiletil) benceno en forma de copos o polvo (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolímero en forma de gránulos con un contenido en peso: — de estireno del 75 % (\pm 7 %), y — de metacrilato de metilo del 25 % (\pm 7 %)	0 %	m ³	31.12.2025
0.3910	ex 3903 90 90	80	Copolímero de estireno y divinilbenceno en gránulos con un diámetro de 150 μ m, como mínimo, y 800 μ m, como máximo y un contenido, en peso, — del 65 % de estireno, como mínimo, y — del 25 % de divinilbenceno, como máximo, destinado a la fabricación de resinas de intercambio iónico (*)	0 %	-	31.12.2023
0.4410	ex 3903 90 90	86	Mezcla con un contenido en peso: — igual o superior al 45 %, pero no superior al 65 %, de polímeros de estireno, — igual o superior al 35 %, pero no superior al 45 %, de poli(fenilenéter), — no superior al 10 % de otros aditivos,	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			y con uno o varios de los siguientes efectos especiales de color: — metálico o nacarado con un metamerismo visual angular causado por al menos un 0,3 % de pigmento floculado, — fluorescente, caracterizado por la emisión de luz durante la absorción de radiación ultravioleta, — blanco brillante, caracterizado por ser L* superior o igual a 92 y b* inferior o igual a 2 y estar a* comprendido entre -5 y 7 en la escala de color CIELab			
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, con un contenido, en peso, de: — cloruro de vinilo superior o igual al 87 % pero inferior o igual al 92 %, — acetato de vinilo superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 9 %, y — alcohol vinílico superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 8 %, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de productos de las partidas 3215 o 8523 o a utilizarse en la fabricación de revestimientos de recipientes y sistemas de cierre utilizados en los productos alimenticios y las bebidas (!)	0 %	-	31.12.2023
0.2885	ex 3904 61 00	20	Copolímero de tetrafluoroetileno y trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno, con un contenido de trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno superior o igual al 3,2 % pero inferior o igual al 4,6 % en peso y de iones fluoruro extraíbles inferior a 1 mg/kg	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Copolímero de tetrafluoroetileno, heptafluoro-1-penteno y eteno (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Copolímero de tetrafluoroetileno, hexafluoropropeno y eteno	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Fluoruro de poli(vinilideno) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, incluso modificado con hexafluoroisobutileno, en polvo, incluso con carga	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Copolímero de etileno y tetrafluoroetileno	0 %	-	31.12.2023
0.2883	ex 3904 69 80	96	Policlorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	ex 3904 69 80	97	Copolímeros de clorotrifluoroetileno y difluoruro de vinilideno	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Preparado viscoso, compuesto esencialmente de alcohol polivinílico (CAS RN 9002-89-5), un disolvente orgánico y agua usado como revestimiento de protección de obleas en la fabricación de semiconductores (!)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5774	ex 3905 91 00	40	Copolímero hidrosoluble de etileno y alcohol vínico (CAS RN 026221-27-2), con un contenido en peso inferior o igual al 38 % de la unidad de monómero etileno	0 %	-	31.12.2022
0.8126	ex 3905 91 00	50	Solución acuosa con un contenido en peso: — igual o superior al 10 % pero inferior o igual al 20 % de un copolímero de vinilpirrolidona, N,N-dimetilaminopropilmetacrilamida y cloruro de 3-(metacriloilamino)propil-laurildimetilamonio (CAS RN 306769-73-3), — inferior al 1 % de conservantes	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Copolímero de vinilpirrolidona, vinilcaprolactama y metacrilato de dimetilaminoetilo (CAS RN 102972-64-5) en forma sólida o como solución acuosa con un contenido, en peso: — igual o superior al 27 %, pero inferior o igual al 33 % de copolímero, — inferior o igual al 1,5 % de etanol (CAS RN 64-17-5), — inferior o igual al 1 % de conservantes	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Solución acuosa con un contenido en peso: — igual o superior al 25 % pero inferior o igual al 35 % de un copolímero de vinilcaprolactama, vinilpirrolidona, N,N-dimetilaminopropilmetacrilamida y cloruro de 3-(metacriloilamino)propil-laurildimetilamonio (CAS RN 748809-45-2), — igual o superior al 10 % pero no superior al 16 % de etanol (CAS RN 64-17-5), incluso desnaturalizado con alcohol <i>terc</i> -butílico (CAS RN 75-65-0) o benzoato de denatonio (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Copolímero de vinilpirrolidona, ácido acrílico y metacrilato de dodecilo (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3283	ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidona hexadecilada o eicosilada	0 %	-	31.12.2023
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polímero de formal de vinilo, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39, con un peso molecular medio en peso (M_w) superior o igual a 25 000 pero inferior o igual a 150 000, y con un contenido, en peso, de: — grupos acetilo, expresados en acetato de vinilo, superior o igual al 9,5 % pero inferior o igual al 13 %, y — grupos hidroxilo, expresados en alcohol vínico, superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 6,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodo (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidona de vinilo), sustituido parcialmente por grupos triacontilo, con un contenido, en peso, de grupos triacontilo superior o igual al 78 % pero inferior o igual al 82 %	0 %	-	31.12.2023
0.3276	3906 90 60		Copolímero de acrilato de metilo, etileno y un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal como sustituyente, que contenga el 50 % o más en peso de acrilato de metilo, mezclado o no con dióxido de silicio	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3279	ex 3906 90 90	10	Producto de polimerización del ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a la fabricación de medicamentos de las partidas 3003 o 3004 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Copolímero de metacrilato de metilo, acrilato de butilo, metacrilato de glicidilo y estireno y (CAS RN 37953-21-2), con un peso equivalente de epoxi no superior a 500, en forma de copos con un tamaño de partícula no superior a 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Copolímero de metacrilato de estearilo, de acrilato de isooctilo y de ácido acrílico, disuelto en palmitato de isopropilo	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Copolímero de tipo «core shell» de acrilato de butilo y metacrilato de alquilo, con una granulometría superior o igual a 5 µm pero inferior o igual a 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolímero de trimetacrilato de trimetilolpropano y metacrilato de metilo (CAS RN 28931-67-1), en forma de microesferas con un diámetro medio de 3 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4667	ex 3906 90 90	41	Poli(acrilato de alquilo) con una cadena de éster alquílico de C10-C30	0 %	-	31.12.2024
0.7125	ex 3906 90 90	43	Copolímero de ésteres de metacrilato, acrilato de butilo y dimetilsiloxanos cíclicos (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polímeros de ésteres del ácido acrílico con uno o varios de los monómeros siguientes en la cadena: — clorometil vinil éter, — cloroetil vinil éter, — clorometilestireno, — cloroacetato de vinilo, — ácido metacrílico, — ácido butenodioico-monobutil ester, — ácido butenodioico-monociclohexil ester, con un contenido en peso de cada monómero inferior o igual al 5 %	0 %	-	31.12.2023
0.7499	ex 3906 90 90	60	Dispersión acuosa, con un contenido en peso: — superior al 10 % pero igual o inferior al 15 % de etanol, y — superior al 7 % pero igual o inferior al 11 % de un producto de reacción de poli(epoxialquilmetacrilato-co-divinilbenceno) con un derivado de glicerol	0 %	-	31.12.2023
0.6425	ex 3906 90 90	73	Preparación con un contenido en peso: — igual o superior al 33 % pero no superior al 37 % de copolímero de metacrilato de butilo y de ácido metacrílico, — igual o superior al 24 % pero no superior al 28 % de propilenglicol, — igual o superior al 37 % pero no superior al 41 % de agua	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioximetileno con grupos terminales acetilo, con polidimetilsiloxano y fibras de un copolímero de ácido tereftálico y 1,4-fenildiamina	0 %	-	31.12.2022
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poli(óxido de etileno) con un peso molecular medio en número (M_n) superior o igual a 100 000	0 %	-	31.12.2023
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis-[metoxipoli(etilenglicol)]-maleimidopropionamida, químicamente modificada con lisina, con un peso molecular medio en número (M_n) de 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 29 11	60	Preparación compuesta de: — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]- ω -hidroxipoli (oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-48-2), y — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2022
0.5862	ex 3907 29 20	20	Politetrametileno éter glicol con un peso molecular medio en peso (M_w) igual o superior a 2 700, pero no superior a 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7099	ex 3907 29 20	25	Copolímero de éter de monododecílico de óxido de propileno y óxido de butileno, con un contenido en peso: — igual o superior al 48 % pero inferior o igual al 52 % de óxido de propileno, e — igual o superior al 48 % pero inferior o igual a 52 % de óxido de butileno	0 %	-	31.12.2023
0.2876	ex 3907 29 20	30	Mezcla, con un contenido superior o igual al 70 % pero inferior al 80 % en peso de un polímero de glicerol y de 1,2-epoxipropano superior o igual al 20 % pero inferior al 30 % de un copolímero de maleato de dibutilo y de N-vinil-2-pirrolidona	0 %	-	31.12.2023
0.7532	ex 3907 29 20	35	Mezcla con un contenido en peso: — igual o superior al 5 % pero no superior al 15 % de un copolímero de glicerol, óxido de propileno y óxido de etileno (CAS RN 9082-00-2), e — igual o superior al 85 % pero no superior al 95 % de un copolímero de sacarosa, óxido de propileno y óxido de etileno (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 29 20	40	Copolímero de tetrahidrofurano y tetrahidro-3-metilfurano con un peso molecular promedio en número (M_n) igual o superior a 900 pero inferior o igual a 3 600	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poli(óxido de p-fenileno) en forma de polvo — con una temperatura de transición vítrea de 210 °C, — con un peso molecular medio en peso (M_w) igual o superior a 35 000 pero no superior a 80 000, — con una viscosidad inherente igual o superior a 0,2 pero no superior a 0,6 dl/g	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7308	ex 3907 29 20	60	Éter monobutílico de polipropilenglicol (CAS RN 9003-13-8) de una alcalinidad inferior o igual a 1 ppm de sodio	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 29 99	15	Poli(oxipropileno) con grupos alcoxisililo terminales	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-Bis(metilpolioxietilen-oxi)-1-[(3-maleimido-1-oxopropil)amino]propiloxipropano (CAS RN 697278-30-1) con un peso molecular promedio, en número (Mn), de al menos 20 kDa, modificado o no con una entidad química que permita un enlace entre el polietilenglicol y una proteína o un péptido	0 %	-	31.12.2023
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homopolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 29 99	40	N-(Metoxipoli(etilenglicol)-N-(1-acetil-(2-metoxipoli(etilenglicol))-glicina (CAS RN 600169-00-4) con un peso molecular promedio, en número (Mn), de polietilenglicol de 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 29 99	45	Copolímero de óxido de etileno y óxido de propileno, con grupos terminales aminopropil y metoxi	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 29 99	50	Polímero de perfluoropoliéter con grupos terminales de vinil-sililo o mezcla de dos componentes cuyo principal ingrediente es el mismo tipo de polímero de perfluoropoliéter con extremos de vinil-sililo	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 29 99	55	Éster succinimidílico del ácido metoxi-poli(etilen-glicol)propiónico, con un peso molecular medio en número (Mn) de 5 000	0 %	-	31.12.2023
0.5144	ex 3907 29 99	60	Di-p-aminobenzoato de óxido de politetrametilen	0 %	-	31.12.2026
0.6839	ex 3907 30 00	15	Resina epoxi, sin halógenos — con un contenido en fósforo superior al 2 % en peso, calculado sobre el contenido de sólidos, enlazado químicamente a la resina epoxi, — sin cloruro hidrolizable o con un contenido en cloruro hidrolizable inferior a 300 ppm, y — con disolventes destinada a la fabricación de hojas o rollos de material preimpregnado del tipo utilizado para la producción de circuitos impresos (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Resina epoxi — con un contenido de bromo igual o superior al 21 % en peso, — sin cloruro hidrolizable o con un contenido en cloruro hidrolizable inferior a 500 ppm, y — con disolventes	0 %	-	31.12.2025
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Resina epoxi, con un contenido, en peso, de dióxido de silicio superior o igual al 70 %, destinada al encapsulamiento de productos de las partidas 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (1)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5578	ex 3907 30 00	60	Resina de éter de poliglicidilo y poliglicerol (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7427	ex 3907 30 00	70	Preparado de resina epoxídica (CAS RN 29690-82-2) y resina fenólica (CAS RN 9003-35-4) con un contenido en peso: — igual o superior al 65 % pero inferior o igual al 75 % de dióxido de silicio (CAS RN 60676-86-0), e — inferior o igual al 0,5 % de negro de carbón (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	α -Fenoxicarbonil- ω -fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno) isopropilideno (3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno)isopropilideno (3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonilo] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6352	ex 3907 40 00	70	Policarbonato de fosgeno y bisfenol A: — con un contenido en peso igual o superior al 12 % pero no superior al 26 % de un copolímero de cloruro de isoftaloilo, cloruro de tereftaloilo y resorcinol, — con grupos terminales p-cumilfenol, y — con un peso molecular medio en peso (Mw) igual o superior a 29 900 pero no superior a 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	ex 3907 40 00	80	Policarbonato de dicloruro de carbono, 4,4'-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenol] y 4,4'-(1-metiletiliden)bis[fenol] con grupos terminales 4-(1-metil-1-feniletil)fenol	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Copolímero de ácido tereftálico y de ácido isoftálico con etilenglicol, butano-1,4-diol y hexano-1,6-diol	0 %	-	31.12.2023
0.2980	3907 70 00		Poli(ácido láctico)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	ex 3907 91 90	10	Prepolímero de ftalato de dialilo, en forma de polvo	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poli(oxi-1,4-fenilencarbonilo) (CAS RN 26099-71-8), en forma de polvo	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Copolímero, con un contenido igual o superior al 72 % en peso de ácido tereftálico y/o sus isómeros y de ciclohexanodimetanol	0 %	-	31.12.2022
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroxicanoato), consistente fundamentalmente en poli(3-hidroxi butirato)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7491	ex 3907 99 80	35	Copolímero en forma de líquido claro, amarillo pálido, compuesto por — isómeros de ácido ftálico y/o ácidos dicarboxílicos alifáticos, — dioles alifáticos, y — grupos terminales de ácidos grasos, con: — un índice de hidroxilo no inferior a 120 mg KOH ni superior a 350 mg KOH, — una viscosidad a 25 °C no inferior a 2 000 cPs ni superior a 8 000 cPs, y — un índice de acidez inferior a 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolímero, con un contenido en peso igual o superior al 72 % de ácido tereftálico y/o de sus derivados y de ciclohexanodimetanol, completado con dioles lineales y/o cíclicos	0 %	-	31.12.2025
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Producto de reacción de mezclas de ácidos octadecan-carboxílicos polymerizados con una poliéter-diamina alifática	0 %	-	31.12.2023
0.7428	ex 3909 20 00	10	Mezcla de polímeros con el siguiente contenido en peso: — igual o superior al 60 % pero inferior o igual al 75 % de resina de melamina (CAS RN 9003-08-1), — igual o superior al 15 % pero inferior o igual al 25 % de sílice (CAS RN 14808-60-7 o 60676-86-0), — igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 15 % de celulosa (CAS RN 9004-34-6), e — igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 15 % de resina fenólica (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Polvo de resina termoendurecible donde se han distribuido uniformemente partículas magnéticas, destinado a la fabricación de tinta para fotocopiadoras, aparatos de fax, impresoras y equipos multifuncionales (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polímero en forma de copos con un contenido en peso de resina fenólica (octilfenol-formaldehído bromado) igual o superior al 98 %, con un punto de reblandecimiento igual o superior a 80 °C, pero no superior a 95 °C según la norma ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4595	ex 3909 50 90	10	Fotopolímero líquido hidrosoluble endurecible con UV consistente en una mezcla con un contenido en peso — igual o superior al 60 % de oligómeros de poliuretano acrilados bifuncionales, y — del 30 % (± 8 %) de (meta)acrilatos mono y trifuncionales, y — del 10 % (± 3 %) de meta(acrilatos) monofuncionales con función hidroxilo	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6423	ex 3909 50 90	20	Preparado con un contenido en peso: — igual o superior al 14 % pero no superior al 18 % de poliuretano etoxilado modificado con grupos hidrofóbicos, — igual o superior al 3 % pero no superior al 5 % de almidón modificado enzimáticamente, e — igual o superior al 77 % pero no superior al 83 % de agua	0 %	-	31.12.2024
0.6420	ex 3909 50 90	30	Preparado con un contenido en peso: — igual o superior al 16 % pero no superior al 20 % de poliuretano etoxilado modificado con grupos hidrofóbicos, — igual o superior al 19 % pero no superior al 23 % de dietilenglicol-butil-éter, e — igual o superior al 60 % pero no superior al 64 % de agua	0 %	-	31.12.2024
0.6424	ex 3909 50 90	40	Preparado con un contenido en peso: — igual o superior al 34 % pero no superior al 36 % poliuretano etoxilado modificado con grupos hidrofóbicos, — igual o superior al 37 % pero no superior al 39 % de propilenglicol, e — igual o superior al 26 % pero no superior al 28 % de agua	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Siloxano de dimetilo, metilo (propilo (óxido de polipropileno)) (CAS RN 68957-00-6), con grupos trimetilsiloxi terminales	0 %	-	31.12.2026
0.3260	ex 3910 00 00	20	Copolímero en bloque de poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloxano) y de poli[metil(vinil)siloxano]	0 %	-	31.12.2023
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparados con un contenido, en peso: — igual o superior al 10 % de 2-metil-2-propenoato de 2-hidroxi-3-[3- [1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oxi]disiloxanil]propoxi]propilo (CAS RN 69861-02-5), e — igual o superior al 10 % de un polímero de silicio con terminación de α -butildimetilsililo y ω -3-[(2-metil-1-oxo-2-propen-1-il)oxi]propilo (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparados con un contenido en peso: — igual o superior al 30 % de α -butildimetilsilil- ω -(3-metacriloxi-2-hidroxipropiloxi)propildimetilsilil-polidimetilsiloxano (CAS RN 662148-59-6), e — igual o superior al 10 % de N,N – Dimetilacrilamida (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Siliconas del tipo utilizado para la fabricación de implantes quirúrgicos a largo plazo	0 %	-	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polímero de dimetilsiloxano con grupos terminales hidroxílicos, con una viscosidad de 38-100 MPa s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Adhesivo sensible a la presión a base de silicona, con disolventes y goma de copoli(dimetilsiloxano/ difenilsiloxano)	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7218	ex 3910 00 00	55	Preparación con un contenido en peso de: — polidimetilsiloxano con grupos terminales vinílicos igual o superior al 55 % pero inferior o igual al 65 % (CAS RN 68083-19-2), — sílice dimetilvinilada y trimetilada igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 40 % (CAS RN 68988-89-6), y — ácido silícico, sal de sodio, productos de reacción con clorotrimetilsilano y alcohol isopropílico igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 5 % (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4845	ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloxano, sustituido o sin sustituir por grupos polietileno glicol y trifluoropropilo, con grupos terminales metacrilato	0 %	-	31.12.2024
0.7953	ex 3910 00 00	65	Copolímero líquido a base de polidimetilsiloxano con grupos terminales epoxídicos (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5926	ex 3910 00 00	70	Cobertura de silicio para pasivado, en forma primaria, destinada a proteger los bordes y evitar cortocircuitos en dispositivos de semiconductores	0 %	-	31.12.2023
0.8097	ex 3910 00 00	75	Copolímero de 80 % de dimetilsiloxano, 10 % de metacrilato de metilo y 10 % de acrilato de butilo en forma de polvo blanco	0 %	-	31.12.2025
0.6324	ex 3910 00 00	80	Poli(dimetilsiloxano) con monometacriloxipropilo en los extremos	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Resina hidrocarbonada no hidrogenada, obtenida mediante polimerización de más del 75 % en peso de alcanos cicloalifáticos C-5 a C-10 y más del 10 % pero no más del 25 % en peso de alcanos aromáticos que produzcan una resina hidrocarbonada con: — un índice de yodo superior a 120, y — un color Gardner superior a 10 para el producto puro, o — un color Gardner superior a 8 para la solución del 50 % en peso en tolueno (determinado mediante el método ASTM D 6166)	0 %	-	31.12.2023
0.8220	ex 3911 90 19	15	Polieterimida de dianhídrido de 4,4'-[(isopropilideno)bis(p-fenilenoxi)]diftálico y 1,3-benzenodiamina o 1,4-benzenodiamina (CAS RN 61128-46-9 o CAS RN 61128-47-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7163	ex 3911 90 19	20	Conjunto de dos componentes, en una proporción de 1: 1 en volumen, destinados a producir, una vez mezclados, un polidiciclopentadieno termoendurecible; los dos componentes contienen lo siguiente: — un porcentaje del 83 % o superior, en peso, de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (diciclopentadieno), — caucho sintético, — incluso un porcentaje igual o superior al 7 %, en peso, de triciclopentadieno,	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			y cada componente por separado contiene lo siguiente: — o bien un compuesto alquílico de aluminio, — o bien un complejo orgánico de wolframio, — o bien un complejo orgánico de molibdeno			
0.4280	ex 3911 90 19	30	Copolímero de etilenimina y ditiocarbamato de etilenimina, en solución acuosa de hidróxido sódico	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	Resina de formaldehído de m-xileno	0 %	-	31.12.2026
0.6519	ex 3911 90 19	70	Preparación con la siguiente composición: — ácido cianico, éster de C,C '- ((1-metiletiliden) di- 4,1-fenileno), homopolímero, (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cianofenil) propano (CAS RN 1156-51-0), — en una solución de butanona (CAS RN 78-93-3) con un contenido en peso inferior al 50 %	0 %	-	31.12.2024
0.8218	ex 3911 90 99	23	Solución acuosa con un contenido en peso igual o superior al 25 % pero inferior al 40 % de un poli (anhídrido isobutileno-maleico) modificada con: — N,N-dimetilpropano-1,3-diamina, — copolímero de óxido de etileno y óxido de propileno, con grupos terminales aminopropil y metoxi, — etanol (CAS RN 497926-97-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Copolímero de viniltolueno y α -metilestireno	0 %	-	31.12.2023
0.5109	ex 3911 90 99	35	Copolímero alternado de etileno y anhídrido maleico (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Mezcla con un contenido en peso del: — 90 % (\pm 1 %) de 1,4:5,8- Dimetanonaftaleno, 2-etilideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-,polímero con 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indeno, hidrogenado (CAS RN 881025-72-5), y del — 10 % (\pm 1 %) de un copolímero hidrogenado de estireno butadieno (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3221	ex 3911 90 99	40	Sal mixta de calcio y sodio de uno copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, con un contenido en calcio superior o igual al 9 % pero inferior o igual al 16 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8010	ex 3911 90 99	48	Mezcla con un contenido en peso del: — 90 % (\pm 1 %) de 1,4:5,8- Dimetanonaftaleno, 2-etilideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-,polímero con 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indeno, hidrogenado (CAS RN 881025-72-5), y del — 10 % (\pm 1 %) de un copolímero de etileno-propileno (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5729	ex 3911 90 99	53	Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno con 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indeno y 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoreno (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5730	ex 3911 90 99	57	Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno con 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoreno (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Sal de calcio y cinc de un copolímero de ácido maleico y de metil vinil éter	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Copolímero de metil-vinil-éter y anhídrido del ácido maleico (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Triacetato de celulosa (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Diacetato de celulosa en polvo	0 %	-	31.12.2025
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etilcelulosa sin plastificar	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etilcelulosa, en forma de dispersión acuosa que contengan hexadecan-1-ol y sulfato de sodio y dodecilo, con un contenido, en peso, de etilcelulosa de (27 ± 3) %	0 %	-	31.12.2023
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de la cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hipromelosa (DCI) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6718	ex 3912 39 85	50	Policuaternio-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4017	ex 3912 90 10	20	Ftalato de hidroxipropil-metil-celulosa	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Proteína, modificada química o enzimáticamente por carboxilación y/o adición de ácido ftálico, incluso hidrolizada, con un peso molecular promedio en peso (Mw) inferior a 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Hialuronato de sodio estéril (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Ácido condroitinosulfúrico, sal sódica (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4797	ex 3916 20 00	91	Perfiles de cloruro de polivinilo del tipo utilizado en la fabricación de tablestacas y revestimientos, que incluyen en su composición las siguientes aditivos: — dióxido de titanio, — poli(metacrilato de metilo), — carbonato cálcico, — aglutinantes	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Barras de estructura celular, con un contenido en peso: — de poliamida-6 o poli(epoxi anhídrido), — de politetrafluoroetileno, en caso de que se encuentre presente, igual o superior al 7 %, pero no superior al 9 %, — de materiales de relleno inorgánicos igual o superior al 10 %, pero no superior al 25 %	0 %	-	31.12.2023
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Tuberías: — con un diámetro exterior igual o superior a 0,33 mm pero inferior o igual a 3,3 mm, — con un diámetro interior igual o superior a 0,01 mm pero inferior o igual a 2,1 mm, — capaces de soportar una presión de trabajo máxima comprendida entre 2,7 MPa y 70 MPa, adecuadas para todas las soluciones utilizadas en cromatografía, — incluso con sílice fundida, — incluso recubiertas de PEEK, para su utilización en un sistema cromatográfico ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8117	ex 3917 40 00	20	Accesorios (kit de tuercas y casquillos, o de tuercas) y conectores de plástico: — roscados, — reforzados o no con una anilla de acero inoxidable, — capaces de soportar una presión de trabajo máxima igual o superior a 2,7 MPa pero inferior o igual a 114 MPa, para tuberías con: — un diámetro exterior igual o superior a 0,33 mm pero inferior o igual a 3,3 mm, — capaces de soportar una presión de trabajo máxima igual o superior a 2,7 MPa pero inferior o igual a 114 MPa, — adecuadas para todas las soluciones utilizadas en cromatografía, para su utilización en la fabricación de sistemas cromatográficos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Conectores de plástico formados por juntas tóricas, una lengüeta de sujeción y un sistema de liberación para su inserción en las mangueras de combustible para automóviles	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Hoja reflectora constituida por una capa de poliuretano que presenta, sobre una cara, marcas de seguridad y bolitas de vidrio empotradas y, sobre la otra cara, una capa adhesiva, recubierta por una cara o por las dos caras de una película de protección que puede retirarse	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Película de poliéster: — recubierta, por una cara, con un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de descolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C y una capa de protección de poliéster, y — por la otra, no recubierta o recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión o un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de descolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C, y una capa de protección de poliéster	0 %	-	31.12.2024
0.2910	ex 3919 10 80	35	Hoja reflectante, constituida por una capa de poli(cloruro de vinilo), una capa de poliéster alcídico, que presenta, en una cara, marcas de seguridad contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación, o una marca oficial para un uso determinado, únicamente visible mediante iluminación retrorreflectante e incrustada de esferas de vidrio y, en la otra cara, una capa adhesiva, con una o ambas caras recubiertas por una hoja de protección amovible	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Película de politetrafluoroetileno: — de espesor igual o superior a 100 µm, — una elongación de ruptura no superior al 100 %, — recubierta, por una cara, con un adhesivo de silicona sensible a la presión	0 %	-	31.12.2025
0.4093	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Película de poli(cloruro de vinilo) negro: — con un brillo superior a 30 grados determinado por el método ASTM D 2457, — recubierta o sin recubrir de una película protectora de tereftalato de polietileno, por una cara, y de un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte antiadherente, por la otra	0 %	-	31.12.2022
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Película de etileno-acetato de vinilo: — de un grosor igual o superior a 100 µm, — recubierta por una cara con un adhesivo acrílico sensible a la presión o sensible a los rayos UV y una capa protectora de poliéster o polipropileno	0 %	-	31.12.2022
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Cinta de espuma de polietileno reforzada, recubierta en ambas caras de adhesivo acrílico microacanalado sensible a la presión y, en una cara, de una capa, con un espesor de aplicación superior o igual a 0,38 mm pero inferior o igual a 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8109	ex 3919 10 80	48	Tiras de plástico de polipropileno, — autoadhesivas, — recubiertas por una sola cara con un adhesivo de polímero acrílico, — en rollos de anchura igual o inferior a 20 cm, — con un espesor, incluida la capa adherente, igual o inferior a 0,03 mm, destinadas a la fabricación de baterías eléctricas recargables de iones de litio ⁽¹⁾	3,2 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Película adhesiva compuesta por una base de un copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) de espesor superior o igual a 70 µm y una parte adhesiva de tipo acrílico de espesor superior o igual a 5 µm, destinada al proceso de pulido y/o corte de discos de silicio (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Cinta de espuma acrílica, con un lado revestido con un adhesivo activable por calor o un adhesivo acrílico sensible a la presión y el otro lado con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película de protección desprendible de una adherencia a un ángulo de 90 ° superior a 25 N/cm (según la norma ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Hoja reflectante: — compuesta por una película de un polímero acrílico o de policarbonato grabada por una cara con un motivo de forma regular, — cubierta por una o ambas caras con una o varias capas de plástico o metalización, y — cubierta o no por una cara con una capa autoadhesiva y una hoja de protección amovible	0 %	-	31.12.2023
0.6886	ex 3919 10 80	63	Hoja reflectante consistente en — una capa de resina acrílica que lleva impresiones contra la falsificación, alteración, sustitución de datos o duplicación, o una marca oficial para un uso específico, — una capa de resina acrílica con bolitas de vidrio empotradas, — una capa de resina acrílica endurecida por un agente reticulante de melamina, — una capa metálica, — un adhesivo acrílico, y — una película de protección amovible	0 %	-	31.12.2025
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Hoja reflectante autoadhesiva, incluso segmentada — incluso con filigrana, — incluso con una cinta de aplicación recubierta, por una cara, con un adhesivo, la hoja reflectante consiste en: — una capa de polímero acrílico o vinílico, — una capa de poli(metacrilato de metilo) o policarbonato con microprismas, — una capa de metalización, — una hoja adhesiva, y — una hoja de protección amovible, — incluso con una capa adicional de poliéster	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Hoja autoadhesiva reflectante compuesta de las capas siguientes: — un copolímero de resina acrílica, — poliuretano, — una capa metalizada que, en uno de sus lados, lleva impresiones en láser, contra la falsificación, alteración, sustitución de datos o duplicación, o una marca oficial para un uso específico, — microesferas de vidrio, — y una capa adhesiva, con un soporte antiadherente en una o ambas caras	0 %	-	31.12.2026
0.4799	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Película de poli(cloruro de vinilo), poli(tereftalato de etileno), polietileno o cualquier otra poliolefina: — recubierta por una cara con un adhesivo acrílico sensible a los rayos UV y un soporte antiadherente, — de un espesor total igual o superior a 65 µm sin el soporte antiadherente	0 %	-	31.12.2024
0.4414	ex 3919 90 80	19	Película autoadhesiva transparente de poli(tereftalato de etileno): — libre de impurezas o defectos, — recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa de protección, y, por la otra, con una capa antiestática del compuesto orgánico iónico colina, — con o sin una capa antipolvo imprimible de un compuesto orgánico de alquilo de cadena larga modificado, — de un grosor total igual o superior a 54 µm pero no superior a 64 µm, y — una anchura igual o superior a 1 295 mm pero no superior a 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7415	ex 3919 90 80	21	Película de politetrafluoroetileno, — de un grosor igual o superior a 50 µm pero no superior a 155 µm, — de una anchura igual o superior a 6,30 mm pero no superior a 585 mm, — de una elongación de ruptura no superior al 200 %, — recubierta, por una cara, con un adhesivo de silicona sensible a la presión no superior a 40 µm	0 %	-	31.12.2022
0.4314	ex 3919 90 80	22	Película de poliéster, polietileno o polipropileno recubierta en una o ambas caras por un adhesivo acrílico y/o de caucho sensible a la presión, incluso con soporte antiadherente, en rollos de una anchura igual o superior a 45,7 cm pero inferior o igual a 160 cm	0 %	-	31.12.2024
0.3243	ex 3919 90 80	23	Hoja formada por 1 a 3 capas laminadas de poli(tereftalato de etileno) y un copolímero de ácido tereftálico, ácido sebácico y etilenglicol, que en una cara lleva un revestimiento acrílico resistente a la abrasión y en la otra cara un adhesivo acrílico sensible a la presión, un revestimiento de metilcelulosa soluble en agua y un forro protector de poli(tereftalato de etileno)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4760	ex 3919 90 80	24	Hoja estratificada reflectante: — compuesta por una capa de epoxiacrilato gofrada por una cara con un motivo regular, — recubierta, por ambas caras, con una o varias capas de materiales plásticos, y — recubierta, por una cara, con una película adhesiva y una hoja antiadherente	0 %	-	31.12.2024
0.4415	ex 3919 90 80	33	Película autoadhesiva transparente de polietileno, libre de impurezas o defectos recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión de un grosor igual o superior a 60 µm pero no superior a 70 µm, y con una anchura igual o superior a 1 245 mm pero no superior a 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Hoja reflectante en rollos de anchura superior a 20 cm, con un motivo regular grabado, constituida por una película de cloruro de polivinilo recubierta por una de sus superficies con: — una capa de poliuretano con microesferas de vidrio, — una capa de poli(acetato de vinilo y etileno), — una capa adhesiva, y — un soporte despegable	0 %	-	31.12.2023
0.7503	ex 3919 90 80	37	Hoja de polietileno o policarbonato, cortada en formas listas para el uso, — con un lado parcialmente impreso, en el que parte de la impresión o bien da información sobre el significado de LED visibles en los espacios no impresos, o bien señala los puntos que se deben pulsar para activar el sistema, — con el otro lado cubierto en parte con una capa adhesiva, — ambos lados cubiertos con papel soporte, y — de dimensiones no superiores a 14 cm x 2,5 cm, destinada a la fabricación de interruptores de botón para equipos ajustables de sistemas mecatrónicos (*)	0 %	-	31.12.2023
0.4445	ex 3919 90 80	49	Hoja reflectante estratificada compuesta por una película de poli(metacrilato de metilo) grabada en una de sus superficies con un motivo regular, una película que contiene microesferas de vidrio, una capa adhesiva y una hoja despegable	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 µm pero inferior o igual a 90 µm, recubierta por una cara de una capa adhesiva y una película de protección que puede retirarse	0 %	-	31.12.2023
0.4532	ex 3919 90 80	54	Película de poli(cloruro de vinilo), recubierta por un lado de — una capa de polímero, — una capa adhesiva, — un soporte antiadherente, grabado en una cara, con esferas aplastadas, incluso recubierta por el otro lado de una capa adhesiva y de una capa de polímeros metalizados	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4947	ex 3919 90 80	65	Película autoadhesiva de espesor igual o superior a 40 µm, pero no superior a 475 µm, compuesta por una o varias capas de tereftalato de poli(etileno) transparente, metalizado o teñido, cubierta, por un lado, con un revestimiento resistente al rayado y, por el otro, con un adhesivo sensible a la presión y un soporte antiadherente	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Discos de pulido autoadhesivos de poliuretano microporoso, recubiertos o no con una almohadilla	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Película reflectante compuesta por: — un estrato de poliuretano, — un estrato de microesferas de vidrio, — un estrato de aluminio metalizado, y — un adhesivo recubierto por una cara o por las dos caras de una película de protección que puede retirarse, — incluso un estrato de cloruro de polivinilo, — un estrato con o sin una marca de seguridad contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación, o una marca oficial para un uso determinado	0 %	-	31.12.2025
0.4459	ex 3919 90 80	83	Hojas reflectoras o difusoras en rollos — para proteger contra la radiación térmica infrarroja o ultravioleta, que deben fijarse en las ventanas, o — para una transmisión y distribución homogéneas de la luz, destinadas a módulos LCD	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	30	Película monocapa de polietileno de alta densidad: — con un contenido de polietileno en peso igual o superior al 99 %, — de un espesor igual o superior a 12 µm, pero no superior a 20 µm, — de una longitud igual o superior a 4 000 m, pero no superior a 7 000 m, — de anchura igual o superior a 600 mm, pero no superior a 900 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4419	ex 3920 10 28	91	Película de polietileno con un diseño gráfico obtenido a partir de cuatro colores básicos en tinta y varios colores especializados a fin de lograr varios colores en tinta en una cara y un solo color en la cara contraria. El diseño gráfico reúne también las siguientes características: — es repetitivo y está espaciado de forma regular a lo largo de toda la película, — observado tanto por una cara como por la otra, está idénticamente alineado	0 %	-	31.12.2023
0.6640	ex 3920 10 40	40	Película tubular en capas, principalmente de polietileno: — constituido por una barrera de tres capas con una capa central de alcohol vinílico de etileno, recubierta por uno de los lados con una capa de poliamida, recubierta por uno de los lados con al menos una capa de polietileno,	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— de un grosor total superior o igual a 55 µm, — de un diámetro superior o igual a 500 mm pero inferior o igual a 600 mm			
0.3754	ex 3920 10 89	40	Hojas de material compuesto, que presenten un revestimiento acrílico, estratificadas con una capa de polietileno de alta densidad, de espesor total superior o igual a 0,8 mm pero inferior o igual a 1,2 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8149	ex 3920 10 89	45	Película de plástico de un copolímero de octeno y etileno, de espesor igual o superior a 0,45 mm pero inferior o igual a 0,75 mm, destinada a la fabricación de paneles solares fotovoltaicos de doble vidrio (!)	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Película de etileno y acetato de vinilo (EVA): — con una superficie en relieve con ondulaciones gofradas, — sin estratificar, — no reticulada, y — con un espesor superior a 0,3 mm	0 %	-	31.12.2026
0.5482	ex 3920 20 21	40	Hojas de película de polipropileno orientada biaxialmente: — con un espesor no superior a 0,1 mm, — impresa por ambas caras con revestimientos especiales que permitan una impresión segura de los billetes de banco	0 %	-	31.12.2023
0.8205	ex 3920 20 21	50	Película con orientación biaxial de múltiples capas de polipropileno, con un espesor total inferior o igual a 14 micras	0 %	-	31.12.2026
0.4394	ex 3920 20 29	60	Película de orientación mono-axial, de un grosor total inferior o igual a 75 µm, compuesta por tres o cuatro capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: — una resistencia a la rotura por tracción en la dirección longitudinal igual o superior a 120 MPa pero no superior a 270 MPa, y — una resistencia a la rotura por tracción en la dirección transversal igual o superior a 10 MPa pero no superior a 40 MPa, determinadas mediante el método ASTM D 882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023
0.3028	ex 3920 20 29	70	Película de orientación mono-axial, compuesta por tres capas, cada una de las cuales está constituida por una mezcla de polipropileno y de un copolímero de etileno y de acetato de vinilo, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: — un grosor igual o superior a 55 µm pero inferior o igual a 97 µm,	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— un módulo de elasticidad en el sentido longitudinal igual o superior a 0,30 GPa pero inferior o igual a 1,45 GPa, y — un módulo de elasticidad en el sentido transversal igual o superior a 0,20 GPa pero inferior o igual a 0,70 GPa			
0.5167	ex 3920 20 29	94	Película coextruida de orientación mono-axial: — compuesta de 3 a 5 capas, — cada una de las cuales, compuesta principalmente por polipropileno o polietileno, — cada una de las cuales, con un contenido de otros polímeros igual o inferior al 10 % en peso, — incluso con dióxido de titanio en su capa central, — de un espesor total igual o inferior a 75 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Hojas de poli(cloruro de vinilo), estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos, de espesor superior o igual a 60 µm pero inferior o igual a 80 µm, con un contenido de plastificante superior o igual a 30 partes pero inferior o igual a 40 partes por 100 partes de poli (cloruro de vinilo)	0 %	-	31.12.2023
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Hoja de reflexión especular superior o igual a 70, medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una o dos capas de poli(cloruro de vinilo) revestidas en ambos lados por una capa de plástico, de espesor superior o igual a 0,26 mm pero inferior o igual a 1,0 mm, cubierta en su lado brillante por una hoja protectora de polietileno, en rollos de anchura superior o igual a 1 000 mm pero inferior o igual a 1 450 mm, destinada a utilizarse en la fabricación de productos de la partida 9403 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de poli(cloruro de vinilo) y de una hoja de otro plástico totalmente embutida de manera regular piramidal, recubierta por una cara de una película de protección que puede retirarse	0 %	-	31.12.2023
0.5930	ex 3920 49 10	30	Película de un copolímero de cloruro de polivinilo: — con un contenido de material de relleno igual o superior al 45 % en peso, — sobre un soporte	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Placa de poli(metacrilato de metilo) que contengan trihidróxido de aluminio, de espesor superior o igual a 3,5 mm pero inferior o igual a 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 µm pero inferior o igual a 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con la norma EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7949	ex 3920 61 00	40	Películas u hojas termoplásticas extruidas de policarbonato con: — una textura de superficie mate en ambas caras, — un espesor superior a 50 µm pero inferior a 200 µm, — una anchura igual o superior a 800 mm pero inferior a 1 500 mm, y — una longitud igual o superior a 300 m pero inferior a 2 500 m	0 %	-	31.12.2025
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Película de tereftalato de polietileno en rollos: — con un grosor igual o superior a 0,335 mm pero inferior o igual a 0,365 mm, y — recubierto de una capa de oro con un espesor igual o superior a 0,03 µm pero inferior o igual a 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Película de poli(tereftalato de etileno), no revestida con un adhesivo, de espesor inferior o igual a 25 µm: — bien únicamente coloreada en la masa, — o bien coloreada en la masa y metalizada por una cara	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Hoja de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 µm, compuesta por una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorbente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales	0 %	-	31.12.2023
0.3022	ex 3920 62 19	18	Hoja estratificada de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 µm, compuesta por una capa únicamente metalizada y una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorbente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Película reflectante de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinada a la fabricación de autoadhesivos y brazaletes de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor inferior o igual a 12 µm, recubiero por una cara con una capa de óxido de aluminio de espesor inferior o igual a 35 nm	0 %	-	31.12.2023
0.3357	ex 3920 62 19	48	Hojas o rollos de poli(tereftalato de etileno): — recubiertos por ambos lados con una capa de resina epoxi acrílica, — de un grosor total de 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Película de tereftalato de polietileno, naftalato de polietileno u otro poliéster similar, revestida por una cara con metales y/o óxidos de metales, con un contenido en peso inferior al 0,1 % de aluminio, de espesor no superior a 300 µm y de resistividad de superficie no superior a 10 000 Ohm (por cuadrado) (según la norma ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4344	ex 3920 62 19	60	Película de tereftalato de polietileno: — de un grosor no superior a 20 µm, — recubierta por al menos un lado de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice u óxido de aluminio de un grosor no superior a 2 µm	0 %	-	31.12.2022
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Película de poli(etileno tereftalato) en rollos: — con un espesor igual o superior a 50 µm pero no superior a 350 µm, y — cubierta con una capa de metal precioso pulverizado, como el oro o el paladio, con un espesor igual o superior a 0,02 µm pero no superior a 0,06 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4520	ex 3920 62 19	76	Película transparente de tereftalato de polietileno: — recubierta por ambas caras con capas de sustancias orgánicas con una base de acrílo, de grosor igual o superior a 7 nm pero no superior a 80 nm, — con una tensión superficial de 36 Dyne/cm o superior pero no superior a 39 Dyne/cm, — con un factor de transmisión lumínica superior al 93 %, — con un valor de turbidez no superior al 1,3 %, — con un grosor total igual o superior a 10 µm pero no superior a 350 µm, — con una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3328	ex 3920 69 00	20	Hoja de poli(naftaleno-2,6-dicarboxilato de etileno)	0 %	-	31.12.2023
0.7882	ex 3920 69 00	30	Película retráctil monocapa o multicapa, transversalmente orientada: — con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, — de un espesor igual o superior a 20 µm, pero no superior a 100 µm, — de longitud igual o superior a 2 385 m, pero no superior a 9 075 m, — biodegradable y compostable (según el método EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6483	ex 3920 69 00	50	Película de orientación biaxial, monocapa: — compuesta en más del 85 % en peso de poli(ácido láctico) y en no más del 10,50 % en peso de polímero a base de poli(ácido láctico) modificado, éster de poliglicol y talco, — de un espesor igual o superior a 20 µm, pero no superior a 120 µm, — biodegradable y compostable (según el método EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6484	ex 3920 69 00	60	Película retráctil monocapa, transversalmente orientada: — compuesta en más del 80 % en peso de poli(ácido láctico) y en no más del 15,75 % en peso de aditivos de poli(ácido láctico) modificado,	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— de un espesor igual o superior a 45 µm, pero no superior a 50 µm, — biodegradable y compostable (según el método EN 13432)			
0.7883	ex 3920 69 00	70	Película monocapa o multicapa, de orientación biaxial: — con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, — de un espesor igual o superior a 9 µm, pero no superior a 120 µm, — de longitud superior o igual a 1 395 m, pero no superior a 21 560 m, — biodegradable y compostable (según el método EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	ex 3920 79 10	10	Láminas de fibra vulcanizada pintada con un espesor no superior a 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.4766	ex 3920 91 00	52	Película de poli(butiral de vinilo): — con un contenido en peso igual o superior al 26 % pero no superior al 30 % de bis(2-etil-hexanoato) de trietilenglicol como plastificante, — con un espesor igual o superior a 0,73 mm pero no superior a 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Película de poli(butiral de vinilo) con una banda gradualmente coloreada	3 %	-	31.12.2023
0.3136	ex 3920 91 00	93	Película de tereftalato de polietileno, incluso metalizada en una o en ambas caras, o película estratificada de hojas de tereftalato de polietileno, metalizada únicamente en la cara exterior, con las características siguientes: — factor de transmisión de luz visible superior o igual al 50 %, — recubierta por una o ambas caras con una capa de poli(vinilbutiral), pero no recubierta con un adhesivo ni con ningún otro material salvo el poli(vinilbutiral), — espesor total inferior o igual a 0,2 mm, sin incluir la capa de poli(vinilbutiral), y un espesor de poli(vinilbutiral) superior a 0,2 mm	0 %	-	31.12.2024
0.4508	ex 3920 91 00	95	Películas de poli(butiral de vinilo) coextruidas con una banda coloreada graduada y un contenido en peso igual o superior al 29 %, pero no superior al 31 %, de 2,2'-etilendioxidietyl-bis(2-etilhexanoato) como plastificante	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Película de polímero, con el siguiente contenido de monómeros: — poli (tetrametilén-éter-glicol), — bis (4-isocianatociclohexil) metano, — 1,4-butanodiol o 1,3-butanodiol, — con un grosor de 0,25 mm, como mínimo, y de 5,0 mm, como máximo, — grabada con un motivo regular en una de sus superficies, — y recubierta de una película de protección que puede retirarse	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5938	ex 3920 99 28	45	Película de poliuretano transparente metalizada por un lado: — con un brillo superior a 90 grados, según el método de análisis ASTM D 2457, — recubierta por el lado metalizado con una capa de adhesivo termo- adherente compuesta de un copolímero de polietileno/propileno, — recubierta, por el otro lado, con una película de protección de tereftalato de polietileno, — de espesor total superior a 204 µm pero no superior a 244 µm	0 %	-	31.12.2024
0.8005	ex 3920 99 28	48	Hoja de poliuretano termoplástico en rollos, con: — una anchura igual o superior a 900 mm pero no superior a 1 016 mm, — acabado mate, — un espesor de 0,4 mm (± 8 %), — un alargamiento de ruptura igual o superior a 480 % (ASTM D 412 (Die C)), — una fuerza tensil en dirección a la máquina de 470 (± 10) kg/cm ² (ASTM D 412 (Die C)), — una dureza Shore A de 90 (± 3) (ASTM D 2240), — una resistencia al desgarro de 100 (± 10) kg/cm ² (ASTM D 624 (Die C)), — un punto de fusión de 165 °C (± 10 °C)	0 %	-	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Película termoplástica de poliuretano, de un grosor igual o superior a 250 µm, pero no superior a 350 µm, cubierta en una de sus caras con una película protectora separable	0 %	-	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Película termoplástica de poliuretano mate, en rollos, con: — una anchura de 1 640 mm (± 10 mm), — un brillo igual o superior a 3,3 grados, pero no superior a 3,8 grados (determinado por el método ASTM D 2457), — una rugosidad de la superficie igual o superior a 1,9 Ra, pero no superior a 2,8 Ra (determinada por el método ISO 4287), — un espesor superior a 365 µm pero no superior a 760 µm, — una dureza de 90 (± 4) [determinada por el método Shore A (ASTM D 2240)], — una elongación de ruptura igual o superior al 470 % (determinada por el método EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2024
0.5315	ex 3920 99 28	70	Hojas en rollos de resina epoxi, con propiedades conductoras, compuestas de: — microesferas revestidas de metal, incluidas las aleadas con oro, — una capa adhesiva, — una capa protectora de silicona o de tereftalato de polietileno, por un lado, — una capa protectora de tereftalato de polietileno, por la otra, y	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 100 cm, y — de longitud inferior o igual a 2 000 m			
0.3326	ex 3920 99 59	25	Película de poli(1-clorotrifluoroetileno)	0 %	-	31.12.2023
0.7603	ex 3920 99 59	30	Película de poli(tetrafluoroetileno) con un contenido de grafito en peso igual o superior al 10 %	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Películas de copolímeros de alcohol vinílico, solubles en agua fría, de espesor superior o igual a 34 micrómetros pero inferior o igual a 90 micrómetros, con una resistencia a la tracción superior o igual a 20 MPa pero inferior o igual a 55 MPa y un alargamiento de rotura superior o igual al 250 % pero inferior o igual al 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7529	ex 3920 99 59	75	Hoja de resina de etilenopropileno fluorado (CAS RN 25067-11-2) con: — un espesor no inferior a 0,010 mm ni superior a 0,80 mm, — una anchura no inferior a 1 219 mm ni superior a 1 575 mm, y — un punto de fusión de 252 °C (medido según ASTM D 3418)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Película conductora anisotrópica, en rollos, con una anchura mínima de 1,2 mm y máxima de 3,15 mm, y una longitud máxima de 300 m, utilizada para unir componentes electrónicos en la producción de pantallas LCD o de plasma	0 %	-	31.12.2023
0.3318	ex 3921 13 10	10	Hoja de espuma de poliuretano, con un espesor de 3 mm (\pm 15 %) y una densidad superior o igual a 0,09435 pero inferior a 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Rollos de espuma de poliuretano de estructura celular abierta: — de un espesor de 2,29 mm (\pm 0,25 mm), — tratados en superficie con un agente de adhesividad foraminoso, y — laminados con una película de poliéster y una capa de material textil	0 %	-	31.12.2022
0.6066	ex 3921 19 00	30	Bloques de estructura celular, con un contenido en peso: — de poliamida-6 o poli(epoxi anhídrido), — de politetrafluoroetileno, si se encuentra presente, igual o superior al 7 %, pero no superior al 9 %, — de materiales de relleno inorgánicos, igual o superior al 10 %, pero no superior al 25 %	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Película de polietileno transparente, microporosa, injertada de ácido acrílico, en forma de rollos, con: — una anchura superior o igual a 98 mm pero inferior o igual a 170 mm, — un espesor superior o igual a 15 μ m pero inferior o igual a 36 μ m, del tipo utilizado para la fabricación de separadores de baterías alcalinas	3,2 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7263	ex 3921 19 00	45	Película monocapa microporosa de polipropileno o película tricapa microporosa de polipropileno, polietileno y polipropileno, cada película con: — retracción nula en la dirección de producción transversal (TD), — un espesor total igual o superior a 8 µm pero inferior o igual a 50 µm, — una anchura igual o superior a 15 mm pero inferior o igual a 900 mm, — una longitud superior a 200 m pero inferior o igual a 8 000 m, — un tamaño de poro medio de entre 0,02 µm y 0,1 µm, — incluso estratificada con una tela sin tejer de polipropileno de un espesor comprendido entre 50 y 200 µm, — incluso recubierta de agente tensoactivo, — incluso recubierta por una o ambas caras con una capa de cerámica de un espesor mínimo igual o superior a 1 µm pero inferior o igual a 5 µm, — incluso recubierta por una o ambas caras con un aglutinante pegajoso, de tipo PVdF o similar, de un grosor mínimo igual o superior a 0,5 µm, pero inferior o igual a 5 µm	3,2 %	-	31.12.2022
0.7132	ex 3921 19 00	50	Membrana porosa de politetrafluoroetileno (PTFE) laminada a una tela no tejida obtenida por hilado directo de poliéster con: — un espesor total superior a 0,05 mm pero inferior o igual a 0,20 mm, — una presión de entrada de agua entre 5 y 200 kPa según la norma ISO 811, y — una permeabilidad al aire igual o superior a 0,08 cm ³ /cm ² /s según la norma ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2026
0.7280	ex 3921 19 00	60	Lámina de separación constituida de varios estratos multiporosos con: — un estrato de polietileno microporoso entre dos estratos de polipropileno microporoso, incluso recubierto de óxido de aluminio por las dos caras, — una anchura igual o superior a 65 mm pero no superior a 170 mm, — un grosor total igual o superior a 0,01 mm pero no superior a 0,03 mm, — una porosidad igual o superior a 0,25 pero no superior a 0,65	0 %	m ²	31.12.2022
0.7309	ex 3921 19 00	70	Membranas microporosas de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) en rollos, con: — una anchura igual o superior a 1 600 mm pero inferior o igual a 1 730 mm, y — un espesor de membrana igual o superior a 15 µm pero inferior o igual a 50 µm destinadas a utilizarse en la fabricación de una membrana de ePTFE de dos componentes (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Banda de politetrafluoroetileno microporoso sobre un soporte de tela sin tejer, destinada a utilizarse en la fabricación de filtros para equipos de diálisis renal (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3002	ex 3921 19 00	95	Hoja de polietersulfona, de espesor inferior o igual a 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Placa compuesta de poli(tereftalato de etileno) o de poli(tereftalato de butileno), armada con fibras de vidrio	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4379	ex 3921 90 10	20	Película de politereftalato de etileno reforzada por una o ambas superficies con una capa de fibras unidireccionales de politereftalato de etileno e impregnada de poliuretano o resina epoxídica	0 %	-	31.12.2023
0.6156	ex 3921 90 10	30	Hoja estratificada compuesta de: — una película de tereftalato de polietileno con un espesor superior a 100 µm pero inferior o igual a 150 µm, — una imprimación de material fenólico de espesor superior a 8 µm pero inferior o igual a 15 µm, — una capa adhesiva de goma sintética de espesor superior a 20 µm pero inferior o igual a 30 µm, — y un revestimiento transparente de tereftalato de polietileno de espesor superior a 35 µm pero inferior o igual a 40 µm	0 %	m ²	31.12.2023
0.4844	ex 3921 90 55 ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	25 21 29 21 29 21 29 21 29	Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida	0 %	-	31.12.2024
0.7510	ex 3921 90 55	35	Fibra de vidrio impregnada de resina epoxídica destinada a la fabricación de tarjetas inteligentes ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	ex 3921 90 55	40	Lámina de tejido de tres capas, en bobinas, — con una capa central de tafetán con el 100 % de nailon o de tafetán con mezcla de nailon y poliéster, — revestida, por ambos lados, con poliamida, — de un espesor total inferior o igual a 135 µm, — de un peso total inferior o igual a 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025
0.3312	ex 3921 90 60	35	Membranas intercambiadoras de iones basadas en un tejido recubierto por ambos lados de un material plástico fluorado, destinadas a utilizarse en las células electrolíticas cloro-alcalinas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Cajas de láminas o fotomáscaras: — compuestas de materiales antiestáticos o de mezclas de termoplásticos dotados de propiedades específicas de descarga electrostática y de desgasificación, — dotadas de propiedades de superficie no porosas, resistentes a la abrasión o a los impactos, — equipadas con un sistema de retención especialmente concebido para proteger la fotomáscara o las láminas de daños superficiales o estéticos, y	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— equipadas o no con una junta de estanqueidad, del tipo utilizado en la producción fotolitográfica o de otros semiconductores para albergar las láminas o fotomáscaras			
0.7630	ex 3926 30 00	40	Manilla interior de plástico para puerta utilizada en la fabricación de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Elementos decorativos galvanizados interiores o exteriores compuestos por: — un copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), combinado o no con policarbonato, y — una lámina de PVC, — sin capas de cobre, níquel o cromo, para su uso en la fabricación de carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.2764	ex 3926 90 97	10	Microesferas de polímero de divinilbenceno, de diámetro superior o igual a 4,5 µm pero inferior o igual a 80 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3756	ex 3926 90 97	15	Ballestas transversales, de plástico reforzado con fibra de vidrio, destinadas a la fabricación de sistemas de suspensión para vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2978	ex 3926 90 97	20	Películas u hojas reflejantes compuestas por una cara superior de poli(cloruro de vinilo) que presente impresiones regulares en forma de pirámides, termoselladas en líneas paralelas o en forma de rejilla con una cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Cubierta de plástico con elementos de fijación para el espejo retrovisor exterior de vehículos de motor	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	ex 3926 90 97	27	Junta de espuma de polietileno, destinada al relleno del espacio entre la carrocería de un vehículo automóvil y la base de un retrovisor	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Piezas de panel frontal de radio y aire acondicionado para vehículos — de acrilonitrilo-butadieno-estireno con o sin policarbonato, — revestidas con capas de cobre, níquel y cromo, — con un revestimiento cuyo espesor total es superior o igual a 5,54 µm pero no superior a 49,6 µm	0 %	-	31.12.2026
0.6301	ex 3926 90 97	33	Carcasas, componentes de carcasas, cilindros, ruedas de ajuste, armazones, cubiertas, pieza superior, placa de diseño y otros componentes de acrilonitrilo-butadieno-estireno, policarbonato, polimetilmetacrilato o poliuretano termoplástico del tipo utilizado para la fabricación de mandos a distancia	0 %	p/st	31.12.2024
0.7061	ex 3926 90 97	40	Estructura de silicona para implantes mamarios	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3850	ex 3926 90 97	43	Mezcla de agua con un contenido en peso igual o superior al 19 % pero no superior al 35 % de microesferas huecas expandibles de un copolímero de acrilonitrilo, metacrilonitrilo y metacrilato de isobornilo u otro metacrilato, de diámetro igual o superior a 3 µm pero no superior a 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6166	ex 3926 90 97	50	Botón frontal de un autorradio compuesto de policarbonato de bisfenol A, en envases inmediatos de contenido neto no inferior a 300 unidades	0 %	p/st	31.12.2023
0.8118	ex 3926 90 97	58	Casquillos y/o clavijas de plástico: — reforzados o no con una anilla de acero inoxidable, — capaces de soportar una presión de trabajo máxima igual o superior a 2,7 MPa pero inferior o igual a 114 MPa, para tuberías con: — un diámetro exterior igual o superior a 0,33 mm pero inferior o igual a 3,3 mm, — capaces de soportar una presión de trabajo máxima igual o superior a 2,7 MPa pero inferior o igual a 114 MPa, — adecuadas para todas las soluciones utilizadas en cromatografía, destinadas a la fabricación de sistemas cromatográficos (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Anillo de desacoplamiento de silicona con un diámetro interior igual o superior a 14,7 mm pero no superior a 16,0 mm, en envases inmediatos de 2 500 unidades o más, del tipo utilizado en los sistemas de sensores de asistencia al aparcamiento	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	ex 4007 00 00	10	Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado siliconado	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Manguera de freno de caucho con: — cordones de materia textil, — un espesor de pared de 3,2 mm, — una contera metálica hueca aplastada en los dos extremos, y — uno o varios soportes de fijación, destinada a la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Correa de transmisión sin fin de caucho vulcanizado, de sección trapezoidal (correa en V), con estrías longitudinales en V en su lado interior, para su utilización en la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6844	ex 4016 93 00	30	Junta de caucho de etileno-propileno-dieno, en forma de rectángulo, con: — una longitud igual o superior a 72 mm, pero no superior a 825 mm, — una anchura igual o superior a 18 mm pero no superior a 155 mm, — una temperatura máxima igual o superior a 150 °C pero no superior a 240 °C, — una salida admisible de material en el lugar de la división del molde no superior a 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7170	ex 4016 99 57	10	Tubo de entrada de aire para el suministro de aire a la parte de combustión del motor, con inclusión al menos de: — un tubo flexible de caucho, — un tubo de plástico, y — patas metálicas, — incluso con un resonador, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.7357	ex 4016 99 57	30	Casquillo guía de pinza del freno hecho de caucho vulcanizado con: — un diámetro interior igual o superior a 5 mm y un diámetro exterior inferior o igual a 35 mm, — una altura igual o superior a 15 mm pero inferior o igual a 40 mm, y — un diseño con acanaladuras, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Cámara de aire para el moldeado de neumáticos	0 %	-	31.12.2026
0.5842	ex 4104 41 19	10	Cuero de búfalos, dividido, curtido al cromo, recurtido sintético (<i>crust</i>), seco	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Pieles depiladas de ovino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Pieles depiladas de caprino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Pieles depiladas de los demás animales y pieles de animales sin pelo, preparadas, solamente curtidas, excepto las de la partida 4114	0 %	-	31.12.2023
0.6223	ex 4408 39 30	10	Hojas de chapas de madera de okumé: — de longitud igual o superior a 1 270 mm, pero no superior a 3 200 mm, — de anchura igual o superior a 150 mm, pero no superior a 2 000 mm, — de espesor igual o superior a 0,5 mm, pero no superior a 4 mm, — sin lijar, y — sin cepillar	0 %	-	31.12.2023
0.4217	ex 5004 00 10	10	Hilados de seda (salvo los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor, crudos, descrudados o blanqueados, íntegramente de seda	0 %	-	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Hilados totalmente de desperdicios de seda (<i>schappe</i>) sin acondicionar para la venta al por menor	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2544	5208 11 10		Gasas para compresas	5,2 %	-	31.12.2023
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tafetán de hilados de papel pegados sobre una capa de papel tisú: — con un peso igual o superior a 190 g/m ² , pero no superior a 280 g/m ² , y — cortado en rectángulos con una longitud igual o superior a 40 cm, pero no superior a 140 cm	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Sisal tejido en rollos con: — una longitud igual o superior a 20 metros pero no superior a 30 metros, y — una anchura máxima de 2,5 metros, para su uso en la fabricación de artículos de cocina de acero inoxidable ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7608	ex 5402 44 00	10	Hilo de filamento elastomérico sintético: — sin torcer o con una torsión que no exceda de 50 vueltas por metro con una medida igual o superior a 300 decitex pero inferior o igual a 1 000 decitex, — compuesto de poliuretanoúreas a base de un copoliéter-glicol de tetrahidrofurano y 3-metil-tetrahidrofurano, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de higiene desechables de la partida 9619 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2975	ex 5402 49 00	30	Hilos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Hilos de poli(alcohol vinílico), no tejidos	0 %	-	31.12.2023
0.3096	ex 5402 49 00	70	Hilados de filamentos sintéticos, no retorcidos, con un contenido de acrilonitrilo superior o igual al 85 % en peso, en forma de mecha con 1 000 filamentos continuos o más pero no más de 25 000 filamentos continuos, de peso por metro superior o igual a 0,12 g pero inferior o igual a 3,75 g y de longitud superior o igual a 100 m, destinados a la fabricación de hilos de fibras de carbono ⁽¹⁾	0 %	m	31.12.2023
0.8108	ex 5403 31 00	10	Hilados de filamentos de rayón viscosa continuos de título igual o superior a 105 decitex, pero inferior o igual a 117 decitex, compuestos de un número de monofilamentos igual o superior a 36, pero inferior o igual a 40	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Monofilamento biodegradable (norma EN 14995) de título inferior o igual a 33 decitex, con un contenido mínimo del 98 % en peso de polilactida (PLA), destinado a la fabricación de tejidos para filtración en la industria alimentaria ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamentos de poliéster o poli(tereftalato de butileno), de cuya mayor dimensión de la sección transversal igual o superior a 0,5 mm sin exceder de 1 mm destinado a la fabricación de cierres de cremallera ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filamentos sintéticos de poliéster ahusados químicamente: — con un diámetro superior o igual a 0,1 mm pero inferior a 0,6 mm, — de longitud superior o igual a 30 mm, pero inferior a 120 mm, destinados a la fabricación de pinceles (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Láminas de poliimida	0 %	-	31.12.2023
0.4258	ex 5407 10 00	10	Tejido constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de <i>p</i> -fenilendiamina y de 3,4'-oxibis (fenilenamina)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibras sintéticas discontinuas de un copolímero de ácido tereftálico, de <i>p</i> -fenilendiamina y de 3,4'-oxibis(fenilenamina), de longitud inferior o igual a 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibras de poli(alcohol vinílico), incluso acetiladas	0 %	-	31.12.2023
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Telas sin tejer de poli(alcohol vinílico), en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular: — de espesor superior o igual a 200 µm pero inferior o igual a 280 µm, y — de peso superior o igual a 20 g/m ² pero inferior o igual a 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática obtenida mediante policondensación de <i>m</i> -fenilendiamina y ácido isoftálico	0 %	m ²	31.12.2023
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Telas sin tejer de fibras de polietileno obtenidas por hilado directo, de peso superior a 60 g/m ² pero inferior o igual a 80 g/m ² y de resistencia al aire (Gurley) superior o igual a 8 segundos pero inferior o igual a 36 segundos (según la norma ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5059	ex 5603 13 10	20	Telas sin tejer de fibras de polietileno, con un revestimiento, — de peso superior a 80 g/m ² pero inferior o igual a 105 g/m ² , y — y de resistencia al aire (Gurley) de 8 s como mínimo y 75 s como máximo (según la norma ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno: — de un peso igual o superior a 160 g/m ² pero no superior a 300 g/m ² , — estratificadas, por una cara, con una membrana o con una membrana y aluminio, — con una eficacia de filtrado conforme a la que procura el filtro de clase M mínimo de la norma DIN 60335-2-69:2008, — plisables	0 %	m ²	31.12.2023
0.5987	ex 5603 14 90	60	Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno: — de un peso igual superior a 160 g/m ² pero inferior o igual a 300 g/m ² , — sin estratificar, — con una eficacia de filtrado conforme a la que procura el filtro de clase M mínimo de la norma DIN 60335-2-69:2008, — plisables	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Telas sin tejer constituidas por una capa central, obtenida por pulverización de un elastómero termoplástico fundido y termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Telas sin tejer, formadas por capas múltiples de una mezcla de fibras obtenidas por pulverización del polímero fundido y de fibras discontinuas de polipropileno y de poliéster, estratificadas o no, en una o ambas caras, con filamentos de polipropileno no tejidos hilados	0 %	m ²	31.12.2023
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tela no tejida de poliolefina, compuesta por una capa elastomérica, estratificada a cada lado con filamentos de poliolefina: — de un peso igual o superior a 25 g/m ² pero no superior a 150 g/m ² , — en piezas o simplemente cortada en forma cuadrada o rectangular, — no impregnada, — con propiedades de elasticidad en dirección longitudinal o en dirección transversal, destinada a ser utilizada en la fabricación de productos para el cuidado de bebés o niños ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2026
0.6135	ex 5603 93 90	60	Tela sin tejer de fibras de poliéster, — con un peso de 85 g/m ² , — un espesor constante de 95 µm (± 5 µm), — no recubierta ni revestida, — en rollos de 1 m de anchura y de 2 000 m a 5 000 m de longitud, idónea para el revestimiento de membranas en la fabricación de filtros para ósmosis y filtros para ósmosis inversa ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3210	ex 5603 94 90	20	Varitas de fibras acrílicas, de longitud inferior o igual a 50 cm, destinadas a la fabricación de puntas de rotuladores ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.3406	ex 5607 50 90	10	Cordeles, no estériles, de poli(ácido glicólico) o de poli(ácido glicólico) y sus copolímeros con ácido láctico, trenzados, enfundados, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Tejido de gasa de vuelta de algodón, de anchura inferior a 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Tejido laminado con plástico de dos capas con — una capa de tejido de punto o de ganchillo de poliéster, — otra capa de espuma de poliuretano, — de un peso igual o superior a 150 g/m ² , pero igual o inferior a 500 g/m ² , — un grosor igual o superior a 1 mm, pero igual o inferior a 5 mm, utilizado para la fabricación del techo retráctil de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2417	ex 5906 99 90	10	Tejido cauchutado, constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4'-oxibis(fenilenamina)	0 %	-	31.12.2023
0.8213	ex 5906 99 90	30	Telas cauchutadas, tejidas y revestidas, con las características siguientes: — de tres capas, — las capas externas constan de un compuesto de caucho natural, EPDM y caucho clorado, — la capa intermedia consta de un tejido de poliéster, destinadas a utilizarse en la fabricación de balsas salvavidas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tejidos bañados con una materia adhesiva en la que están incorporadas microesferas de diámetro inferior o igual a 150 µm	0 %	-	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por telas tejidas o no, enrolladas alrededor de un tubo perforado y encerrado en un cilindro de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4638	ex 5911 90 99	40	Almohadillas de poliéster para pulido, de varias capas, sin tejer, impregnadas de poliuretano	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7340	ex 5911 90 99	50	Amortiguador de vibraciones para altavoces, elaborado con un tejido redondo, ondulado, flexible y a medida de fibras textiles de poliéster, algodón, aramida o una combinación de estas, del tipo utilizado en altavoces para automóviles	0 %	-	31.12.2022
0.6469	ex 6804 21 00	20	Discos — de diamantes sintéticos, aglomerados con una aleación metálica, una aleación cerámica o una aleación plástica, — que poseen un efecto autoafilante merced a la liberación constante de diamantes, — idóneos para el corte por abrasión de obleas, — incluso con orificio central, — incluso con soporte, — de un peso máximo de 377 g por pieza, y — con un diámetro exterior no superior a 206 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.2755	ex 6813 89 00	20	Guarniciones de fricción, de espesor inferior a 20 mm, sin montar, destinadas a la fabricación de componentes de fricción (¹)	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Mica aglomerada con un grosor máximo de 0,15 mm, en rollos, calcinada o no, reforzada con fibras de arámida o no	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	40	Tubos y soportes de reactores de carburo de silicio con una temperatura de servicio máxima igual o superior a 1 370 °C	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Bolas o rodillos de nitruro de silicio (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.6071	ex 6909 19 00	25	Agentes de sostén de cerámica compuestos de óxido de aluminio, óxido de silicio y óxido de hierro	0 %	-	31.12.2023
0.3403	ex 6909 19 00	30	Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 65 l, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por cm ² de la superficie de la sección del elemento	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartuchos de absorción o adsorción de carbono de cerámica para sistemas de alimentación de combustible de vehículos de motor, con las siguientes características: — estructura cilíndrica multicelular ligada con cerámica cocida extrudida, — igual o superior al 5 % pero inferior o igual al 70 % en peso de carbón activo, — igual o superior al 30 % pero inferior o igual al 90 % en peso de aglutinante de cerámica, — con un diámetro igual o superior a 29 mm pero inferior o igual a 41 mm, — con una longitud inferior o igual a 150 mm, — cocido a una temperatura igual o superior a 800 °C	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Manufacturas de cerámica hechas de filamentos continuos de óxidos cerámicos, con un contenido, en peso, de: — trióxido de diboro superior o igual al 2 %, — dióxido de silicio inferior o igual al 28 %, y — trióxido de dialuminio superior o igual al 60 %	0 %	-	31.12.2023
0.3766	ex 6909 19 00	60	Soportes para catalizadores, compuestos de piezas de cerámica porosa de una mezcla de carburo de silicio y silicio, con una dureza inferior a 9 en la escala de Mohs, un volumen total inferior o igual a 65 litros y, por cada centímetro cuadrado de la superficie de la sección transversal, uno o varios canales cerrados en el extremo	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Soportes para catalizadores o filtros, de cerámica porosa compuesta principalmente de óxidos de aluminio y de titanio, con un volumen total no superior a 65 litros y dotados, como mínimo, de un poro (abierto por uno o ambos extremos) por cm ² de sección transversal	0 %	-	31.12.2023
0.3404	ex 6914 90 00	30	Microesferas de cerámica, transparentes, obtenidas a partir de dióxido de silicio y de dióxido de zirconio, de diámetro superior a 125 µm	0 %	-	31.12.2024
0.6286	ex 7006 00 90	25	Oblea de vidrio de borosilicato flotado — con una variación total de espesor inferior o igual a 1 µm, y — grabada con láser	0 %	p/st	31.12.2024
0.7619	ex 7006 00 90	40	Placas de vidrio sódico-cálcico o borosilicatado de calidad STN (Super Twisted Nematic) o TN (Twisted Nematic) con: — una longitud igual o superior a 300 mm, pero no superior a 1 500 mm, — una anchura igual o superior a 300 mm, pero no superior a 1 500 mm, — un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero no superior a 1,1 mm, — un revestimiento de óxido de estaño e indio con una resistencia igual o superior a 80 Ohms, pero no superior a 160 Ohms en una cara, — incluso con una capa de pasivación de dióxido de silicio (SiO ₂) entre la capa de óxido de estaño e indio y la superficie de vidrio, — incluso con un revestimiento antirreflectante multicapa en la otra cara, y — los bordes trabajados (biselados)	0 %	-	31.12.2023
0.6380	ex 7009 10 00	30	Vidrio estratificado con capacidad de oscurecimiento mecánico por diferencia en los ángulos de incidencia de la luz: — con o sin una capa de cromo, — con cinta adhesiva resistente a la rotura o adhesivo termofusible, y — con una película de protección amovible en la cara anterior y un papel protector en la cara posterior, del tipo utilizado para los retrovisores interiores de los vehículos	0 %	p/st	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6870	ex 7009 10 00	40	Retrovisor interior con atenuación automática por efecto electrocrómico, consistente en: — un soporte del espejo, — una carcasa de plástico, — un circuito integrado, destinado a la fabricación de vehículos de motor del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.5789	ex 7009 10 00	50	Espejo de atenuación automática (electrocrómico), inacabado, para espejos retrovisores de vehículos automóviles: — incluso equipado con una placa de soporte de plástico, — incluso equipado con un elemento de calentamiento, — incluso equipado con un módulo de punto ciego (BSM) de visualización	0 %	-	31.12.2022
0.3400	ex 7014 00 00	10	Elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 7015), sin trabajar ópticamente, excepto vidrio para señalización	0 %	-	31.12.2023
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	"Rovings", de título igual o superior a 650 tex pero inferior o igual a 2 500 tex, recubiertos de una capa de poliuretano, mezclado con otras materias o no	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovings de entre 1 980 y 2 033 tex, compuestos por filamentos de vidrio continuos de 9 µm (± 0,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 13 00	10	Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 tex (± 7,5 %), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 µm o de 4,5 µm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 µm pero inferior o igual a 5,2 µm, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 13 00	15	Hilado de vidrio S de 33 tex o un múltiplo de 33 tex (± 13 %) constituido por filamentos de vidrio continuos hilables con fibras de un diámetro de 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.5021	ex 7019 13 00	20	Hilos de 10,3 tex o más, pero sin superar 11,9 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 µm o más, pero sin superar los 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Hilos de 5,1 tex o más, pero sin superar 6,0 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 µm o más, pero sin superar los 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.2535	ex 7019 13 00	30	Hilos de 22 tex (± 1,6 tex), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 7 µm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 6,35 µm pero inferior o igual a 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4848	ex 7019 13 00	50	Hilo de 11 tex o de un múltiplo de 11 tex ($\pm 7,5$ %) obtenido a partir de fibras de vidrio continuas hilables, con un contenido de dióxido de silicio superior o igual al 93 % en peso, y un diámetro nominal de 6 μm o 9 μm , distinto de los hilos tratados	0 %	-	31.12.2022
0.2872	ex 7019 13 00	55	Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de filamentos de vidrio K o U, compuesta: — de óxido de magnesio en un porcentaje equivalente o superior al 9 % pero no superior al 16 %, — de óxido de aluminio en un porcentaje igual o superior al 19 % pero no superior al 25 %, — de óxido de boro en un porcentaje no superior al 2 %, — sin óxido de calcio, cubierta con un látex compuesto, al menos, de resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado	0 %	-	31.12.2024
0.4476	ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	11 19 11 19 11 19 11 19	Tejido de mechas impregnado de resina epoxi, con un coeficiente de expansión térmica entre 30 °C y 120 °C (según el método IPC-TM-650) igual o superior a: — 10 ppm por °C, pero no superior a 12 ppm por °C en longitud y en anchura, y — 20 ppm por °C, pero no superior a 30 ppm por °C en espesor, y una temperatura de transición vítrea igual o superior a 152 °C, pero no superior a 153 °C (según el método IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tejidos de fibra de vidrio E: — de un peso superior o igual a 20 g/m ² pero inferior o igual a 214 g/m ² , — impregnados de silano, — en rollos, — con un contenido de humedad en peso inferior o igual al 0,13 %, y — con un contenido inferior o igual a 3 fibras huecas por cada 100 000 fibras, destinados exclusivamente a la fabricación de productos preimpregnados y laminados revestidos de cobre ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Tejido de vidrio revestido de resina epoxi, con un contenido en peso: — superior o igual al 91 %, pero no superior al 93 % de fibras de vidrio, — superior o igual al 7 %, pero no superior al 9 % de resina epoxi	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Producto no tejido de fibra de vidrio no textil, para la fabricación de filtros de aire o catalizadores ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.3940	ex 7019 90 00	10	Fibras de vidrio no textiles en las que la mayoría presentan un diámetro inferior a 4,6 μm	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3153	ex 7019 90 00	20	Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído-vinilpiridina y un caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4024	ex 7019 90 00	30	Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR)	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Soporte de pie para televisor, con o sin dispositivo de sujeción, para la fijación y estabilización del aparato	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Materia prima para elementos ópticos de dióxido de silicio fundido con: — un grosor igual o superior a 10 cm pero no superior a 40 cm, y — un peso igual o superior a 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm y una altura no superior a 150 mm	0 %	-	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm, y una altura no superior a 150 mm, con un contenido de silicio no superior al 1 % en peso	0 %	-	31.12.2026
0.3353	7202 50 00		Ferrosilicocromo	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Ferrodysprosio, con un contenido en peso del: — 78 % o más de disprosio, y — 18 % o más, pero no más del 22 %, de hierro	0 %	-	31.12.2025
0.7235	ex 7315 11 90	10	Cadena de distribución de acero de tipo de rodillos con un límite de fatiga de 2 kN a una velocidad igual o superior a 7 000 rpm destinada a utilizarse en la fabricación de motores de vehículos automóviles (!)	0 %	-	31.12.2022
0.7502	ex 7318 24 00	40	Elementos para junta de retención en forma de tubo: — de acero inoxidable, según la especificación 17-4PH, o de acero, según la especificación <i>tool steel S7</i> , — moldeados por inyección, — con una dureza Rockwell de 38 (± 1) o 53 (+ 2/-1), — con una dimensión igual o superior a 7 mm x 4 mm x 5 mm, pero no superior a 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4548	ex 7320 90 10	91	Resortes espirales planos de acero templado, con: — un espesor igual o superior a 2,67 mm, pero no superior a 4,11 mm, — una anchura igual o superior a 12,57 mm, pero no superior a 16,01 mm,	0 %	p/st	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— un par igual o superior a 18,05 Nm, pero no superior a 73,5 Nm, — un ángulo entre la posición libre y la posición nominal en ejercicio igual o superior a 76°, pero no superior a 218°, destinados a utilizarse en la fabricación de tensores de correas de transmisión, para motores de combustión interna ⁽¹⁾			
0.4126	ex 7326 20 00	20	Filtro metálico que consiste en una masa de alambres de acero inoxidable cuyo diámetro oscila entre 0,001 mm y 0,070 mm, compactado mediante sinterización y laminado	0 %	-	31.12.2026
0.7414	ex 7326 90 92	40	Carcasa de tubuladuras de acero con brida integrada de una sola pieza forjada con estampa abierta a partir de 4 piezas de fundición, trabajada y mecanizada, con: — un diámetro igual o superior a 5 752 mm pero inferior o igual a 5 758 mm, — una altura igual o superior a 3 452 mm, pero inferior o igual a 3 454 mm, — un peso total igual o superior a 167 875 kg pero inferior o igual a 168 125 kg, del tipo utilizado para la fabricación de vasijas de reactor nuclear	0 %	p/st	31.12.2022
0.7891	ex 7326 90 94	40	Cuello de bola de acero estampado, labrado y tratado térmicamente o pretratado, con un ángulo entre el centro de la cabeza cónica y el brazo de menos de 90°, o con un ángulo entre el centro de la bola y el brazo de menos de 90°, destinado a la fabricación de enganches de remolques para turismos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Pesos en hierro, acero y/o aleación de cinc: — con un peso no superior a 500 gramos y unas dimensiones no superiores a 107 mm x 107 mm x 11 mm, — incluso con partes de otro material, — incluso con partes de otros metales, — incluso con superficie sin tratar, — incluso impresos, del tipo utilizado en la fabricación de mandos a distancia	0 %	-	31.12.2025
0.7401	ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Placas u hojas: — con al menos una capa de fibra de vidrio tejida, impregnada con una resina ignífuga artificial o sintética con una temperatura de transición vítrea (Tg) igual o superior a 130 °C, medida según IPC-TM-650, método 2.4.25, — recubiertas por una o por las dos caras con una película de cobre de un espesor inferior o igual a 3,2 mm, y que contengan al menos una de las siguientes sustancias: — poli(tetrafluoroetileno) (CAS RN 9002-84-0),	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— poli(oxi-(2,6-dimetil)-1,4-fenileno) (CAS RN 25134-01-4), — resina epoxídica con una expansión térmica inferior o igual a 10 ppm en longitud y en anchura, e inferior o igual a 25 ppm en altura, destinadas a la fabricación de placas de circuitos (1)			
0.3352	ex 7410 21 00	10	Planchas o placas de politetrafluoroetileno, que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio como materias de relleno o armadas con un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Rollos compuestos por una lámina de vidrio epoxídico de 100 µm colaminada por uno o dos lados con hojas o tiras delgadas de cobre refinado de 35 µm destinados a la fabricación de tarjetas inteligentes (1)	0 %	m ²	31.12.2023
0.3005	ex 7410 21 00	30	Hoja de poliimida, con o sin resina epoxídica y/o fibras de vidrio, recubierta por una o ambas superficies de una película de cobre	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Hojas o planchas — compuestas, como mínimo, de una lámina central de papel o de una hoja central de cualquier tipo de fibra sin tejer, recubierta a cada lado de un tejido de fibra de vidrio e impregnada de resina epóxido, o — compuestas de múltiples láminas de papel impregnadas de resina fenólica, recubiertas por uno o ambos lados de una película de cobre de un grosor máximo de 0,15 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4479	ex 7410 21 00	50	Láminas: — compuestas, como mínimo, por una capa de tejido de fibra de vidrio impregnado con resina termoendurecible, — recubiertas por uno o ambos lados con una película de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm, y — con una constante dieléctrica (DK) inferior a 3,9 y un factor de pérdida (Df) inferior a 0,015 a una frecuencia de medición de 10 GHz, según el método IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023
0.7341	ex 7413 00 00	20	Membrana de altavoz, compuesta de uno o más amortiguadores de vibraciones y un mínimo de 2 cables de cobre sin aislar entrelazados o incrustados en ellos	0 %	-	31.12.2022
0.2447	ex 7419 80 90 ex 7616 99 90	91 60	Disco con materiales de deposición, constituido por siliciuro de molibdeno: — con un contenido de sodio inferior o igual a 1 mg/kg, y — montado sobre un soporte de cobre o de aluminio	0 %	-	31.12.2023
0.7911	ex 7506 20 00	10	Chapas y tiras enrolladas de aleación de níquel C276 (EN 2.4819) con — un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero no superior a 3 mm, — una anchura igual o superior a 770 mm, pero no superior a 1 250 mm	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7913	ex 7506 20 00	20	Chapas y tiras enrolladas de aleación de níquel conforme a la norma ASME SB-582/UNS N06030 con: — un espesor igual o superior a 0,5 mm pero no superior a 3 mm, — una anchura igual o superior a 250 mm pero no superior a 1 219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5890	7601 20 20		Bloques y palanquillas de aleaciones de aluminio en bruto	4 %	-	31.12.2023
0.7752	ex 7604 21 00	10	Perfiles huecos con: — una cámara cerrada de aleación de aluminio 6063-T5 o 6060-T5, — un espesor de pared inferior o igual a 0,7 mm, y — una capa anodizada en la superficie de 10 µm, destinados a la fabricación de bordes de pizarras digitales, de pizarras de corcho, de pizarras de caballete, de pizarras para aulas y de vitrinas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Hojas y barras de aleaciones de aluminio y litio	0 %	-	31.12.2022
0.6417	ex 7604 29 10	40	Barras y perfiles de aleaciones de aluminio con un contenido en peso: — igual o superior al 0,25 % pero inferior o igual al 7 % de zinc, e — igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 3 % de magnesio, e — igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 5 % de cobre, e — igual o inferior al 1 % de manganeso, conformes con las especificaciones para materiales AMS QQ-A-225, del tipo utilizado en la industria aeroespacial (conformes entre otros con el NADCAP y el AS9100) y obtenidos mediante proceso de laminado	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Alambre de aluminio sin alear, de diámetro superior o igual a 2 mm pero inferior o igual a 6 mm, cubierto de una capa de cobre de espesor superior o igual a 0,032 mm pero inferior o igual a 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6418	ex 7605 29 00	10	Alambre de aleaciones de aluminio con un contenido en peso: — igual o superior al 0,10 % pero inferior o igual al 5 % de cobre, e — igual o superior al 0,2 % pero inferior o igual al 6 % de magnesio, e — igual o superior al 0,10 % pero inferior o igual al 7 % de zinc, e — igual o inferior al 1 % de manganeso, conforme con las especificaciones para materiales AMS QQ-A-430, del tipo utilizado en la industria aeroespacial (conforme entre otros con el NADCAP y el AS9100) y obtenido mediante proceso de laminado	0 %	m	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Hoja de aluminio en rollos: — con una pureza del 99,99 % en peso, — un espesor superior o igual a 0,021 mm pero no superior a 0,2 mm, — una anchura de 500 mm, — con una capa de óxido en superficie de 3 a 4 nm de espesor, — con una textura cúbica superior al 95 %	0 %	-	31.12.2026
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Hojas y tiras de aluminio sencillas con los siguientes parámetros: — un contenido de aluminio superior o igual al 99,98 %, — un espesor superior o igual a 0,070 mm, aunque no superior a 0,125 mm, — una textura cúbica, del tipo usado para el grabado de alta tensión	3,7 %	-	31.12.2022
0.7698	ex 7607 20 99	10	Papel de aluminio, en rollos: — revestido de polipropileno o polipropileno y polipropileno modificado por ácido por una cara y de poliamida y tereftalato de polietileno por la otra, con capas adhesivas en medio, — con una anchura superior o igual a 200 mm, pero no superior a 400 mm, — con un espesor superior o igual a 0,138 mm, pero no superior a 0,168 mm, para su uso en la fabricación de fundas para celdas de baterías de iones de litio (!)	3,7 %	-	31.12.2022
0.7746	ex 7608 20 81	20	Tubos sin soldadura de aleación de aluminio extruidos (aluminio 6061F según la norma ASTM B 241) con: — un diámetro exterior de entre 320 mm, como mínimo, y 400 mm, como máximo, y — un espesor de la pared de entre 8 mm, como mínimo, y 10 mm, como máximo, destinados a la fabricación de depósitos de alta presión (!)	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Tubos de aleación de aluminio extruidos sin soldadura con: — un diámetro exterior de entre 60 mm, como mínimo, y 420 mm, como máximo, y — un espesor de la pared de entre 10 mm, como mínimo, y 80 mm, como máximo	0 %	-	31.12.2023
0.7747	ex 7608 20 89	40	Tubos sin soldadura que formen tubos de aluminio aleados (aluminio 6061A según la norma ISO 7866) con: — un diámetro exterior de entre 378 mm, como mínimo, y 385 mm, como máximo, y — un espesor de la pared de entre 4 mm, como mínimo, y 7 mm, como máximo, destinados a la fabricación de depósitos de alta presión (!)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Bloques de conexión de aluminio para los sistemas de aire acondicionado de los automóviles, con — endurecido T6, — provistos de espigas redondas con ranura exterior circunferencial, — con orificios pasantes o no pasantes, hechos con perfiles de radio superior igual o superior a 8 mm pero inferior a 11 mm, y radio inferior igual o superior a 12 mm pero inferior a 17 mm, — una distancia entre los orificios igual o superior a 15 mm pero inferior a 22 mm, — con tomas diseñadas para soldadura fuerte o fijación, — con orificios de montaje para tornillos de montaje M6 o M8, roscados o no, — de una anchura superior o igual a 5 mm pero inferior a 16 mm, — para conectar un compresor, un condensador, un evaporador, un enfriador y otras conducciones	0 %	-	31.12.2026
0.2445	ex 7613 00 00	20	Recipiente de aluminio, sin soldadura, para gas natural comprimido o hidrógeno comprimido, enfundado completamente en una cobertura de compuesto epoxi-fibras de carbono, de capacidad de 172 l (± 10 %) y de tara no superior a 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
0.3928	ex 7616 99 90	15	Bloques de aluminio de forma alveolar destinados a la fabricación de piezas de aeronaves (¹)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	ex 7616 99 90	25	Película metalizada: — integrada por un mínimo de ocho capas de aluminio (CAS RN 7429-90-5), de una pureza igual o superior al 99,8 %, — con una densidad óptica máxima de 3.0 por capa de aluminio, — con las capas separadas entre sí por una capa de resina, — sobre una película de soporte de PET, y — en rollos de una longitud máxima de 50 000 metros	0 %	-	31.12.2024
0.7997	ex 7616 99 90	35	Placa de aluminio con: — una longitud igual o superior a 36 mm, pero inferior o igual a 49 mm, — una anchura igual o superior a 29,8 mm, pero inferior o igual a 45,2 mm, — un espesor igual o superior a 0,18 mm, pero inferior o igual a 0,66 mm, equipada con una cinta de polipropileno con: — una longitud igual o superior a 6,5 mm, pero inferior o igual a 16,5 mm, — una anchura igual o superior a 39 mm, pero inferior o igual a 56 mm, — característica que permite lograr, por proceso de fundido, una sólida unión con la capa exterior de la bolsa, garantizando la estanqueidad de la celda frente a la presión y las fugas, — resistencia a la influencia de los electrolitos, destinada a la fabricación de celdas de batería de iones de litio para baterías de automóviles (¹)	3 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Elementos de conexión destinados a la producción de árboles de rotor trasero de helicópteros (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	ex 8101 96 00	10	Alambre de wolframio con un contenido en peso de wolframio igual o superior al 99 % con: — la mayor dimensión de la sección transversal inferior o igual a 50 µm, — una resistencia igual o superior a 40 Ohm, pero no superior a 300 Ohm por metro	0 %	-	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Alambre de wolframio — con un contenido en peso de wolframio igual o superior al 99,95 %, y — con una sección transversal máxima inferior o igual a 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibdeno en polvo — con una pureza en peso igual o superior al 99 %, y — con una granulometría igual o superior a 1,0 µm pero no superior a 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5097	ex 8104 30 00	35	Polvo de magnesio: — con una pureza en peso superior al 99,5 %, y — un tamaño de partícula igual o inferior a 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3417	ex 8104 90 00	10	Chapas de magnesio esmeriladas y pulidas, de dimensiones inferiores o iguales a 1 500 mm × 2 000 mm, revestidas en una cara de resina epoxi insensible a la luz	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Barras o cables de aleación de cobalto con un contenido, en peso, — de cobalto, del 35 % (± 2 %), — de níquel, del 25 % (± 1 %), — de cromo, del 19 % (± 1 %), y — de hierro, del 7 % (± 2 %), conforme con las especificaciones para materiales AMS 5842	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titanio esponjoso	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titanio en polvo con una fracción no retenida en tamiz de una abertura de malla de 0,224 mm superior o igual al 90 % en peso	0 %	-	31.12.2023
0.7310	ex 8108 20 00	70	Placa de aleación de titanio, con — una altura igual o superior a 20,3 cm pero inferior o igual a 23,3 cm, — una longitud igual o superior a 246,1 cm pero inferior o igual a 289,6 cm, — una anchura igual o superior a 40,6 cm pero inferior o igual a 46,7 cm, — un peso igual o superior a 820 kg pero inferior o igual a 965 kg, con un contenido en peso de elementos de la aleación:	0 %	p/st	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— igual o superior al 5,2 % pero inferior o igual al 6,2 % de aluminio, — igual o superior al 2,5 % pero inferior o igual al 4,8 % de vanadio			
0.3211	ex 8108 30 00	10	Desperdicios y desechos de titanio y de aleaciones de titanio, excepto los que contienen en peso de aluminio superior o igual al 1 % pero inferior al 2 %	0 %	-	31.12.2023
0.4363	ex 8108 90 30	10	Barras de aleación de titanio conformes a las normas EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Varillas y alambre de aleación de titanio con: — una sección maciza y constante en forma de cilindro, — un diámetro igual o superior a 0,8 mm pero inferior o igual a 5 mm, — un contenido de aluminio en peso igual o superior al 0,3 % pero inferior o igual al 0,7 %, — un contenido de silicio en peso igual o superior al 0,3 % pero inferior o igual al 0,6 %, — un contenido de niobio en peso igual o superior al 0,1 pero inferior o igual al 0,3 %, y — un contenido de hierro en peso inferior o igual al 0,2 %	0 %	-	31.12.2022
0.7942	ex 8108 90 30	35	Barras y cables de titanio con un contenido de titanio igual o superior al 98,8 % pero no superior al 99,9 %, de un diámetro inferior a 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Cables de aleación de titanio-aluminio-vanadio (TiAl6V4), de un diámetro inferior a 20 mm y que cumplen las normas AMS 4928, 4965 o 4967	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Alambres de aleación de titanio: — con un contenido de niobio igual o superior al 42 %, pero inferior o igual al 47 % en peso, — de diámetro inferior o igual a 6 mm, — conformes con la norma AMS 4982, destinados a la fabricación de elementos de fijación para el sector aeroespacial ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Barras cilíndricas forjadas de titanio con: — una pureza igual o superior al 99,995 % en peso, — un diámetro igual o superior a 140 mm pero no superior a 200 mm, — un peso igual o superior a 5 kg pero no superior a 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Alambre de aleación de titanio, con un contenido en peso: — del 22 % (\pm 1 %) de vanadio, y — del 4 % (\pm 0,5 %) de aluminio, o — del 15 % (\pm 1 %) de vanadio, — del 3 % (\pm 0,5 %) de cromo, — del 3 % (\pm 0,5 %) de estaño, y — del 3 % (\pm 0,5 %) de aluminio	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7285	ex 8108 90 50	45	Chapas, hojas y tiras de titanio sin alear laminadas en caliente o en frío con: — un grosor igual o superior a 0,4 mm pero inferior o igual a 100 mm, — una longitud inferior o igual a 14 m, y — una anchura inferior o igual a 4 m	0 %	-	31.12.2022
0.5352	ex 8108 90 50	55	Chapas, hojas, tiras y hojas finas de aleación de titanio	0 %	-	31.12.2026
0.6524	ex 8108 90 50	80	Chapas, hojas y tiras de titanio sin alear — de anchura superior a 750 mm, — de espesor inferior a 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	ex 8108 90 50	85	Hojas y tiras de titanio sin alear: — con un contenido de peso en oxígeno (O ₂) de 0,07 %, — de un grosor de 0,4 mm o más, pero no superior a 2,5 mm, — de una dureza Vickers HV1 no superior a 170, del tipo utilizado en la fabricación de tubos soldados para condensadores de centrales nucleares	0 %	-	31.12.2024
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Partes de monturas o armazones de gafas, incluidos: — patillas, — lentes brutas del tipo utilizado para la fabricación de partes de gafas, y — tornillos del tipo utilizado en monturas o armazones de gafas, de aleación de titanio	0 %	p/st	31.12.2026
0.2515	ex 8109 21 00 ex 8109 29 00	10 10	Esponjas o lingotes de circonio no aleado, con un contenido en peso de hafnio superior al 0,01 % para su utilización en la fabricación de tubos, barras o lingotes ampliados mediante refundición para la industria química (¹)	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimonio en forma de lingotes	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 50	10	Aleaciones de niobio (colombio) y titanio, en forma de barras	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Bloques de cermet con un contenido en peso igual o superior al 60 % de aluminio e igual o superior al 5 % de carburo de boro	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Placa portadora de carburo de silicio y aluminio (AlSiC-9) para circuitos electrónicos	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Separador cúbico hecho de compuesto de carburo de silicio y aluminio (AlSiC) utilizado para empaquetado en módulos IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.6416	ex 8207 19 10	10	Plaquetas para taladradoras con los elementos funcionales en diamante aglomerado	0 %	p/st	31.12.2024
0.5570	ex 8207 30 10	10	Conjunto de herramientas de prensa de transferencia y/o en tándem para conformar en frío, embutir, estampar, cortar, punzonar, curvar, calibrar, rebordar y terrajar hojas de metal, destinado a la fabricación de partes de bastidores o partes del cuerpo de automóviles (¹)	0 %	p/st	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7693	ex 8301 20 00	10	Bloqueo mecánico o electromecánico de la columna de dirección: — de una altura de 10,5 cm (\pm 3 cm), — de una anchura de 6,5 cm (\pm 3 cm), — en una carcasa metálica, — con o sin soporte, destinado a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Teclados de silicona o de plástico, que incluyan: — piezas de metal común, y — con o sin piezas de plástico, — resina epoxi reforzada con fibra de vidrio o madera, — incluso impresos o tratados en superficie, — equipados o no con conductores eléctricos, — con o sin película pegada al teclado, — con o sin película de protección de una o varias capas	0 %	p/st	31.12.2025
0.7666	ex 8302 30 00	10	Piezas de soporte para sistemas de escape: — con una anchura superior o igual a 0,7 mm, pero no superior a 1,3 mm, — de acero inoxidable de clase 1.4310 y 1.4301 con arreglo a la norma EN 10088, — con o sin orificios de montaje, para su uso en la fabricación de sistemas de escape para automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Tapas para latas de aluminio: — con un diámetro igual o superior a 99,00 mm pero no superior a 136,5 mm (\pm 1 mm), — con o sin sistema de apertura total por tirada de anilla	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Cartucho combustible hexagonal sin irradiar utilizado en los reactores nucleares ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6319	ex 8401 40 00	10	Barras de control absorbentes de acero inoxidable, rellenas de elementos químicos de absorción de neutrones	0 %	p/st	31.12.2024
0.8012	ex 8406 82 00	10	Turbina industrial de vapor, con: — una producción igual o superior a 5 MW pero no superior a 40 MW, — diseñada para una presión no superior a 140 bar y una temperatura no superior a 540 °C, — equipada con válvulas de doble asiento en el lado de vapor directo, que funcionan con una servo-válvula hidráulica no superior a 12 bar	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada igual o superior a 300 cm ³ y potencia igual o superior a 6 kW, pero inferior o igual a 20,0 kW, para la fabricación: — de cortadoras de césped de las subpartidas 8433 11, 8433 19 y 8433 20, — de tractores de las subpartidas 8701 91 90 y 8701 92 90 cuya función principal sea la de cortar el césped, — de cortadoras con un motor de cuatro tiempos de una cilindrada igual o superior a 300 cm ³ de la subpartida 8433 20 10, o — de quitanieves de la subpartida 8430 20 (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3828	ex 8407 90 10	10	Motores de gasolina de cuatro tiempos, de cilindrada no superior a 250 cm ³ , destinados a la fabricación de equipos de jardinería de las partidas 8432, 8433, 8436 o 8508 (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4996	ex 8407 90 90	20	Motor compacto para gases licuados del petróleo con: — seis cilindros, — una potencia mínima de 75 kW y una potencia máxima de 80 kW, y — válvulas de admisión y de escape modificadas para funcionar continuamente en aplicaciones que requieren alta resistencia, destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos de la partida 8427 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.2598	ex 8408 90 41	20	Motores diesel de potencia no superior a 15 kW, con 2 o 3 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2595	ex 8408 90 43	20	Motores diesel de potencia no superior a 30 kW, de 4 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motor de cuatro cilindros, cuatrocilos, encendido por compresión y refrigeración por líquido, con: — una cilindrada máxima de 3 850 cm ³ , y — una potencia nominal igual o superior a 15 kW pero no superior a 85 kW, destinado a la fabricación de los vehículos de la partida 8427 (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7670	ex 8409 91 00	25	Módulo de admisión de aire de los cilindros del motor que consta de: — un tubo de succión, — un sensor de presión, — un acelerador eléctrico, — mangueras, — soportes, destinado a la fabricación de motores para automóviles (1)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8216	ex 8409 91 00	35	Tubo de distribución de combustible completo compuesto de rampa de inyección, sensor de alta presión e inyectores para la inyección directa de gasolina, con: — una presión de funcionamiento inferior a 22,5 MPa, — un inyector directo de solenoide, — un sensor de presión analógico para una presión máxima de 22,5 MPa	0 %	-	31.12.2026
0.7027	ex 8409 91 00	40	Inyector de combustible con válvula electromagnética para optimizar la atomización en la cámara de combustión, destinado a la fabricación de motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motores de explosión) de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Válvula de admisión y de escape de aleación metálica con una dureza Rockwell HRC superior o igual a 20 pero inferior a 50, destinada a la fabricación de motores de encendido por chispa o encendido por compresión de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Colector de escape con caja de turbina de turbocompresores, con: — una resistencia térmica no superior a 1 050 °C, y — un orificio para introducir una rueda de turbina, el cual tiene un diámetro igual o superior a 28 mm pero no superior a 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7667	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	53 65	Conjunto de recirculación de gases de escape que consta de: — una unidad de control, — una válvula de mariposa, — un tubo de admisión, — una manguera de salida, destinado a la fabricación de motores de combustión de encendido por chispa o encendido por compresión de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Cuerpo de boquilla para la regulación del ángulo y la distribución de la inyección de combustible: — de forma cilíndrica, — elaborada de acero inoxidable, — con un número de aberturas igual o superior a 4, pero no superior a 16, — con un caudal igual o superior a 100 cm ³ /minuto, pero no superior a 500 cm ³ /minuto	0 %	-	31.12.2025
0.7661	ex 8409 91 00	70	Colector de admisión, exclusivamente para su uso en la fabricación de vehículos de motor, con: — una anchura superior o igual a 40 mm, pero no superior a 70 mm, — válvulas de una longitud superior o igual a 250 mm, pero no superior a 350 mm, — un volumen de aire de 5,2 litros, y — un sistema de control del flujo eléctrico que alcance un rendimiento máximo a más de 3 200 rpm ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7965	ex 8409 91 00	75	Carcasa de válvula de inyección de combustible para la generación de un campo electromagnético que active la válvula de inyección, con: — un diámetro de entrada igual o superior a 2 mm, pero no superior a 10 mm, — un diámetro de salida igual o superior a 2 mm, pero no superior a 10 mm, — una bobina eléctrica con una resistencia igual o superior a 10 Ohm, pero no superior a 15 Ohm, terminada en una conexión eléctrica, — una cobertura de plástico moldeada alrededor de un tubo de acero inoxidable	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Aguja de boquilla para la apertura y el cierre del flujo de combustible en el motor, con: — 2 aberturas, — 4 aberturas de equilibrio, — un diámetro igual o superior a 3 mm, pero no superior a 6 mm, — una longitud igual o superior a 25 mm, pero no superior a 35 mm, — hecha de acero inoxidable con cromado duro	0 %	-	31.12.2025
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Inyectores de válvula electromagnética para una atomización optimizada en la cámara de combustión del motor	0 %	p/st	31.12.2026
0.7851	ex 8409 99 00	25	Conjunto de tubos flexibles para el retorno de combustible desde los inyectores a una unidad de combustible del motor que incluya, como mínimo: — tres tubos de caucho, estén o no provistos de mangas trenzadas protectoras, — tres conectores para la conexión de los inyectores de combustible, — cinco grapas metálicas, — una articulación de plástico en forma de T, destinado a la fabricación de motores para automóviles (!)	0 %	-	31.12.2024
0.7236	ex 8409 99 00	60	Colector de admisión del aire de alimentación de los cilindros del motor, compuesto, como mínimo, por: — un regulador, — un sensor de presión de sobrealimentación, para su utilización en la fabricación de motores de encendido por compresión de vehículos de motor (!)	0 %	-	31.12.2022
0.7718	ex 8409 99 00	75	Rampa de inyección de alta presión de acero galvanizado de ferrita y perlina con: — un sensor de presión y una válvula, como mínimo, — una longitud igual o superior a 314 mm, pero no superior a 322 mm, — una presión de funcionamiento no superior a 225 MPa, — una temperatura de entrada no superior a 95 °C, — una temperatura ambiente igual o superior a -45 °C pero no superior a 145 °C, destinada a la fabricación de motores de encendido por compresión de vehículos automóviles (!)	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7233	ex 8409 99 00	80	Surtidor de aceite de alta presión para refrigerar y lubricar el pistón del motor, con: <ul style="list-style-type: none"> — una presión de apertura igual o superior a 1 bar pero inferior o igual a 3 bar, — una presión de cierre superior a 0,7 bar, — una válvula unidireccional, destinado a la fabricación de motores de encendido por compresión de vehículos automóviles (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6751	ex 8411 99 00	20	Componente de turbina de gas en forma de rueda, con álabes, del tipo utilizado en los turbocompresores: <ul style="list-style-type: none"> — compuesto por una aleación a base de níquel de fundición de precisión conforme a la norma DIN G- NiCr13Al6MoNb o DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi o DIN G- NiCr12Al6MoNb o AMS AISI:686, — con una resistencia al calor inferior o igual a los 1 100 °C, — con un diámetro igual o superior a 28 mm pero no superior a 180 mm, — con una altura igual o superior a 20 mm pero inferior o igual a 150 mm 	0 %	p/st	31.12.2022
0.7225	ex 8411 99 00	30	Caja de turbina de turbocompresores con: <ul style="list-style-type: none"> — una resistencia térmica igual o inferior a 1 050 °C, y — un orificio para introducir una rueda de turbina, el cual tiene un diámetro igual o superior a 28 mm pero no superior a 181 mm 	0 %	p/st	31.12.2026
0.5975	ex 8412 39 00	20	Accionador de turbocompresor monofásico: <ul style="list-style-type: none"> — con o sin extremos conductores y manguitos de conexión integrados, dotado de una distancia operativa igual o superior a 20 mm, pero no superior a 40 mm, — de longitud no superior a 350 mm, — de diámetro no superior a 75 mm, — de altura no superior a 110 mm 	0 %	p/st	31.12.2023
0.8148	ex 8412 90 80	20	Bancada de fundición dúctil reforzada por solución (SSDI), para anclar y alinear el tren de transmisión (caja de cambios, cojinete del pedestal, árbol de rotor) de una turbina eólica, con: <ul style="list-style-type: none"> — una longitud igual o superior a 3,5 m, pero inferior o igual a 4,5 m, — una anchura igual o superior a 2 m pero inferior o igual a 4,2 m, — una altura de 1 m o más, pero que no supere los 1,3 m, — un peso igual o superior a 11 toneladas, pero inferior o igual a 21,5 toneladas, — orificios de montaje para motor de guiñada, — brida de montaje para soporte de caja de cambios, — soporte del tren de transmisión, — bases de rosca diferentes 	0 %	p/st	01.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8079	ex 8412 90 80	30	SopORTE de caja de cambios utilizado como componente de soporte y transporte de carga entre la caja de cambios y la bancada de una turbina eólica, hecho de fundición dúctil reforzada por solución (SSDI), con: — un diámetro igual o superior a 2 m pero inferior o igual a 5 m, — un peso igual o superior a 2 toneladas pero inferior o igual a 7 toneladas	0 %	p/st	31.12.2025
0.7161	ex 8413 30 20	30	Bomba monocilíndrica de alta presión de pistones radiales para inyección directa de gasolina con: — una presión de funcionamiento igual o superior a 200 bar pero inferior o igual a 350 bar, — un control de flujo, y — una válvula de seguridad, destinada a la fabricación de motores de los vehículos automóviles (!)	0 %	-	31.12.2026
0.7969	ex 8413 30 20	40	Bomba de émbolo sumergido de alta presión para inyección directa de diésel, con: — una presión de funcionamiento no superior a 275 MPa, — un árbol de levas, — una descarga de fluidos igual o superior a 15 cm ³ por minuto, pero no superior a 1 800 cm ³ por minuto, — una válvula reguladora de la presión eléctrica	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Bomba de émbolo sumergido de alta presión para inyección directa de diésel: — con una presión de funcionamiento igual o superior a 275 MPa, — diseñada para estar en contacto con el cigüeñal, — con una válvula electromagnética	0 %	-	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Bomba de émbolo de alta presión para inyección directa de gasolina: — con una presión de funcionamiento igual o inferior a 90 MPa, — diseñada para estar en contacto con el cigüeñal, — con una válvula electromagnética	0 %	-	31.12.2026
0.8185	ex 8413 70 51	20	Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas, con impulsor centrífugo de una sola entrada con bomba de flujo radial montado en el eje del motor, y voluta con calefactor integrado de potencia nominal de 1 800 W y dispositivos de seguridad soldados, monobloque con el motor, con: — un orificio de salida de diámetro igual o superior a 20 mm, — un estator de 9 ranuras, — un rotor de 6 polos, — una potencia nominal de 95 W, — una voluta con salida recta, — una cámara del rotor sin filtro de arena	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8186	ex 8413 70 51	30	Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas, con impulsor centrífugo de una sola entrada con bomba de flujo radial montado en el eje del motor, y voluta con calefactor integrado de potencia nominal de 1 800 W y dispositivos de seguridad soldados, monobloque con el motor, con: <ul style="list-style-type: none"> — un orificio de salida de diámetro igual o superior a 20 mm, — un estator de 9 ranuras, — un rotor de 6 polos, — una potencia nominal de 95 W, — una voluta con la salida de la manguera de caucho sujeta con abrazaderas, — una cámara del rotor sin filtro de arena 	0 %	-	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas, con impulsor centrífugo de una sola entrada con bomba de flujo radial montado en el eje del motor, monobloque con el motor, voluta con calefactor integrado, con: <ul style="list-style-type: none"> — un orificio de salida de diámetro igual o superior a 20 mm, — un estator de 9 ranuras de polo cuadrado o en cadena, — un rotor de 6 polos, — imanes ferríticos o de tierras raras, — una potencia nominal de 95 W o 80 W, — un calefactor de potencia nominal de 1 800 W y dispositivos de seguridad soldados o con soldadura láser, — voluta con la salida de la manguera de caucho sujeta o no con abrazaderas, — cámara del rotor con filtro de arena unido por soldadura ultrasónica 	0 %	-	31.12.2026
0.6346	ex 8413 91 00	30	Tapa para bomba de combustible: <ul style="list-style-type: none"> — compuesta de aleaciones de aluminio, — de un diámetro de 38 mm o 50 mm, — con dos ranuras anulares concéntricas en la superficie, — anodizada, del tipo de las usadas en vehículos automóviles con motor de gasolina	0 %	p/st	31.12.2024
0.7669	ex 8414 10 25	30	Bomba en tándem, formada por: <ul style="list-style-type: none"> — una bomba de aceite con desplazamiento de 21,6 cc/rev (\pm 2 cc/rev) y una presión de trabajo de 1,5 bar a 1 000 revoluciones por minuto, — bomba de vacío con un desplazamiento de 120 cc/rev (\pm 12 cc/rev) y un rendimiento de - 666 mbar en 6 segundos a 750 revoluciones por minuto, para su uso en la fabricación de motores para vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7691	ex 8414 10 89	30	Bomba de vacío eléctrica con: — red de área de controlador (bus CAN), — con o sin manguera de goma, — cable de conexión con conector, — soporte de montaje, destinada a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.8111	ex 8414 30 20	20	Compresor alternativo para refrigeración hermético, para isobutano: — con un motor trifásico de imanes permanentes, sin escobillas, — con una conexión de succión lateral izquierda y un inversor con corrección del factor de potencia, — con una capacidad frigorífica máxima igual o superior a 150 W pero inferior o igual a 240 W, en condiciones ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Compresor alternativo para refrigeración hermético que utiliza isobutano como refrigerante: — con un motor trifásico de imanes permanentes, sin escobillas, — con una conexión de succión lateral izquierda y un inversor con corrección del factor de potencia, que puede funcionar a una velocidad de entre 1 300 rpm y 4 500 rpm, — con una capacidad frigorífica máxima igual o superior a 150 W pero inferior o igual a 240 W, en condiciones ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Compresor alternativo hermético que utiliza isobutano como refrigerante con: — motor monofásico de arranque por resistencia y condensador de marcha (RSCR), — un coeficiente general de rendimiento no inferior a 1,93 en condiciones ASHRAE, — una capacidad frigorífica máxima igual o superior a 150 W pero inferior o igual a 180 W, en condiciones ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Compresor alternativo hermético que utiliza isobutano como refrigerante con: — motor monofásico de arranque por resistencia y condensador de marcha (RSCR), — un coeficiente general de rendimiento no superior a 1,5 en condiciones ASHRAE, — una capacidad frigorífica máxima igual o superior a 150 W pero inferior o igual a 180 W, en condiciones ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.4727	ex 8414 30 81	50	Compresor de espiral eléctrico de velocidad variable, hermético o semihermético, con una potencia nominal igual o superior a 0,5 kW pero no superior a 5 kW, y una cilindrada no superior a 35 cm ³ , del tipo utilizado en los equipos de refrigeración	0 %	-	31.12.2024
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compresores rotativos herméticos para refrigerantes hidrofluorocarbonos (HFC) o hidrocarbonos: — con motores de velocidad variable de corriente alterna monofásica (AC) o de corriente continua sin escobillas (BLDC),	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			<ul style="list-style-type: none"> — con una potencia nominal inferior o igual a 1,5 kW, — con una tensión nominal igual o superior a 100 V pero inferior o igual a 240 V, — de altura inferior o igual a 300 mm, — con un diámetro exterior inferior o igual a 150 mm, — con un peso por unidad inferior o igual a 15 kg, destinados a la fabricación de bombas de calor para electrodomésticos, como secadoras de ropa ⁽¹⁾			
0.2593	ex 8414 30 89	20	Pieza del sistema de aire acondicionado para vehículos, que consiste en un compresor alternativo de árbol abierto, de potencia superior a 0,4 kW, pero que no exceda los 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Compresor de espiral de árbol abierto con embrague, de una potencia superior a 0,4 kW, para sistemas de aire acondicionado de vehículos, para su uso en la fabricación de vehículos de motor del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7595	ex 8414 59 35	20	Ventilador radial, con: <ul style="list-style-type: none"> — unas dimensiones de 25 mm (altura) x 85 mm (anchura) x 85 mm (profundidad), — un peso de 120 g, — una tensión nominal de 13,6 VDC (tensión de corriente continua), — una tensión de servicio superior o igual a 9 VDC, pero no superior a 16 VDC (tensión de corriente continua), — una corriente nominal de 1,1 A (TYP), — una potencia nominal de 15 W, — una velocidad de rotación superior o igual a 500 RPM (revoluciones por minuto), pero no superior a 4 800 RPM (revoluciones por minuto) (flujo libre), — un flujo de aire no superior a 17,5 litro/s, — una presión del aire no superior a 16 mm H₂O ≈ 157 Pa, — un nivel de presión sónica global no superior a 58 dB(A) a 4 800 RPM (revoluciones por minuto), y con una interfaz FIN (Fan Interconnect Network) para la comunicación con la unidad de control de la calefacción y el aire acondicionado usado en sistemas de ventilación de asientos de automóviles	0 %	-	31.12.2023
0.8207	ex 8414 59 35	30	Soplador eléctrico para enfriar la batería de alta tensión de un automóvil híbrido de pasajeros con: <ul style="list-style-type: none"> — una unidad de control, — un inversor MOSFET, — una tensión superior o igual a 9 V pero inferior a 16 V, — una temperatura ambiente igual o superior a -40 °C, pero inferior o igual a 80 °C, destinado a la fabricación de automóviles híbridos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7317	ex 8414 80 22	20	Compresor de aire de membrana con: — un caudal igual o superior a 4,5 l/min pero inferior o igual a 7 l/min, — una potencia de entrada inferior o igual a 8,1 W, y — una sobrepresión inferior o igual a 400 hPa (0,4 bar), del tipo utilizado en la fabricación de asientos de vehículos de motor	0 %	-	31.12.2022
0.8133	ex 8414 80 73	40	Compresor de bomba de calor hermético, que utiliza R134A o R450A como refrigerante: — con motor de inducción monofásico con condensador dividido permanente, — con conexión de succión lateral inferior y conexión de descarga lateral superior, — con un desplazamiento de 8,1 cm ³ u 8,2 cm ³ , — que funciona a 3 000 rpm, — con una capacidad frigorífica igual o superior a 920 W, pero inferior o igual a 970 W en condiciones ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.2507	ex 8414 90 00	20	Pistones de aluminio, destinados a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Sistema de regulación de presión, destinada a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Elemento de transmisión destinado a formar parte de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6842	ex 8415 90 00	60	Bloque de aluminio soldado con soplete, para la conexión del tubo con el condensador en los sistemas de aire acondicionado de los automóviles, con — líneas de conexión curvas extruidas de aluminio con un diámetro exterior igual o superior a 5 mm pero inferior o igual a 25 mm, — un peso igual o superior a 0,02 kg, pero inferior o igual a 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Secador receptor extraíble soldado por arco, de aluminio, con elementos de poliamida y cerámica, con: — una longitud igual o superior a 143 mm pero no superior a 292 mm, — un diámetro igual o superior a 31 mm pero no superior a 99 mm, — un peso no inferior a 0,12 kg y no superior a 0,9 kg, — una longitud de lentejuela no superior a 0,2 mm y un espesor no superior a 0,06 mm, y — un diámetro de partículas sólidas no superior a 0,06 mm, del tipo utilizado en los sistemas de aire acondicionado de los automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7996	ex 8418 99 90	20	Bloque de conexión de aluminio para conectar con un distribuidor del condensador en un proceso de soldadura explosiva: — templada a un revenido T6 o T5, — con un peso no superior a 150 g, — con una longitud igual o superior a 20 mm pero no superior a 150 mm, — con un riel de fijación de una sola pieza	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Perfil secador receptor para la conexión con un distribuidor del condensador en un proceso de soldadura explosiva, con: — una planicidad de la soldadura no superior a 0,2 mm, — un peso igual o superior a 100 g pero no superior a 600 g, — un riel de fijación de una sola pieza	0 %	-	31.12.2025
0.6231	ex 8421 21 00	20	Sistema de pretratamiento de aguas integrado por uno o varios de los siguientes elementos, ya incorpore o no módulos para la esterilización y desinfección de esos elementos: — sistema de ultrafiltrado, — sistema de filtrado de carbono, — sistema de ablandamiento de agua, destinado a usos de laboratorio farmacéutico	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Piezas de equipos para la depuración de agua por ósmosis inversa, consistentes en un grupo de fibras huecas de materia plástica artificial de paredes permeables, sumergidas por un extremo en un bloque de materia plástica artificial y que atraviesan un bloque de materia plástica artificial por el otro extremo, incluso presentado el conjunto encerrado en un cilindro	0 %	p/st	31.12.2023
0.5831	ex 8431 20 00	30	Ensamblaje de eje motor provisto de diferencial, engranajes reductores, rueda de corona, árboles de transmisión, cubos de ruedas, frenos y brazos de montaje sobre poste, para su utilización en la fabricación de vehículos de la partida 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Radiador de núcleo de aluminio y depósito de plástico con una estructura de soporte integral de acero y un núcleo abierto de diseño de onda cuadrada, con 9 aletas por pulgada (2,54 cm) de longitud de núcleo, para la fabricación de vehículos de la partida 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6821	ex 8436 99 00	10	Pieza que contiene: — un motor monofásico de corriente alterna, — un engranaje epicicloidial, — una cuchilla para cortar, y ya contenga o no: — un condensador, — una pieza fijada con un tornillo de rosca, destinada a la fabricación de trituradoras de jardín (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3374	ex 8439 99 00	10	Rodillos aspirantes producidos mediante moldeo por centrifugación, sin perforar, en forma de tubos de acero aleado, con una longitud igual o superior a 3 000 mm y un diámetro exterior igual o superior a 550 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Máquinas para colar o para modificar la superficie de las membranas de plástico de la partida 3921	0 %	p/st	31.12.2023
0.8123	ex 8479 89 97	28	Unidad de freno eléctrica integrada para la generación inmediata de presión hidráulica durante el frenado, con control electrónico completo del freno y que permite el frenado regenerativo de los vehículos automóviles con: — asistentes de frenado electrónicos, — una unidad hidráulica accionada por un motor eléctrico sin escobillas, — un depósito de líquido de frenos, destinada a la fabricación de turismos híbridos enchufables ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7517	ex 8479 89 97	35	Unidad mecánica que mueve el árbol de levas, con: — 6 u 8 cámaras de aceite, — una gama de ajuste de fase no inferior a 18° ni superior a 62°, — un piñón de acero o de aleación de acero, — un rotor de acero o de aleación de acero o de aleación de aluminio	0 %	-	31.12.2023
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Accionador del árbol de levas para el control del ritmo de apertura de la válvula utilizando un motor eléctrico en un sistema continuo de regulación variable de las válvulas de un motor de combustión interna de pistones, con: — una longitud igual o superior a 110 mm, pero inferior o igual a 140 mm, — una anchura igual o superior a 90 mm, pero inferior o igual a 130 mm, — una altura de 80 mm o más, pero que no supere los 110 mm, destinado a la fabricación de motores de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7979	ex 8479 89 97	55	Línea de maquinaria llave en mano automatizada e integrada para la fabricación de «rollos de gelatina» para celdas de baterías cilíndricas de iones de litio mediante bobinado, ensamblado y corte de cátodo, separador y ánodo	0,8 %	-	31.12.2022
0.6230	ex 8479 89 97	60	Biorreactor para cultivo celular biofarmacéutico — con superficies interiores de acero inoxidable austenítico, y — con una capacidad de procesado de hasta 15 000 litros, — combinado o no con un sistema de «limpiado en el proceso» y/o un recipiente específico emparejado de medios	0 %	p/st	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7982	ex 8479 89 97	65	Línea de maquinaria llave en mano automatizada e integrada para el ensamblado de celdas de batería en baterías cilíndricas de iones de litio con una velocidad de 300 partes por minuto y por línea de producción	0,8 %	-	31.12.2022
0.6573	ex 8479 89 97	70	Máquina para alinear y fijar con precisión lentes en un conjunto de cámara, con capacidad de realizar la alineación en cinco ejes, y para fijarlas en posición correcta con resina epoxi de dos componentes	0 %	p/st	31.12.2024
0.7964	ex 8479 90 70	40	Carcasa de la parte del rotor de la unidad mecánica que garantiza el ajuste del movimiento del árbol de levas con respecto al del cigüeñal: <ul style="list-style-type: none"> — de forma circular, — fabricada en aleación de acero mediante un proceso de sinterización, — con un número de cámaras de aceite no superior a 8, — con una dureza Rockwell igual o superior a 55, — con una densidad igual o superior a 6,5 g/cm³, pero inferior o igual a 6,7 g/cm³ 	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Pieza del rotor de la unidad mecánica que garantiza el ajuste del movimiento del árbol de levas con respecto al del cigüeñal: <ul style="list-style-type: none"> — con 4 palas que terminan en surcos, — fabricada en aleación de acero mediante un proceso de sinterización 	0 %	-	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 99	20	Válvula electromagnética reductora de presión con: <ul style="list-style-type: none"> — un pistón, — una hermeticidad interna igual o superior a 275 mPa, — un conector de plástico con 2 clavijas de estaño o plata 	0 %	-	31.12.2022
0.7424	ex 8481 10 99	40	Válvulas reductoras de presión en cuerpo de latón con: <ul style="list-style-type: none"> — una longitud inferior o igual a 30 mm (± 1 mm), — una anchura inferior o igual a 18 mm (± 1 mm), del tipo destinado a su incorporación en los módulos de alimentación de combustible de los vehículos de motor	0 %	-	31.12.2022
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Válvula de control mecánico (no retornable) para la apertura y el cierre del flujo de combustible: <ul style="list-style-type: none"> — con una presión de funcionamiento no superior a 250 MPa, — con un caudal igual o superior a 45 cm³/minuto, pero no superior a 55 cm³/minuto, — con 4 aberturas de entrada, cada uno de ellos con un diámetro igual o superior a 1,2 mm, pero no superior a 1,6 mm, — hecha de acero 	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4668	ex 8481 30 91	91	Válvulas antirretorno de acero con: — una presión de apertura máxima de 800 kPa, — un diámetro exterior máximo de 37 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7850	ex 8481 30 99	30	Válvula antirretorno del servomotor auxiliar de freno que incluya al menos: — tres mangueras de caucho vulcanizado, — una válvula de membrana, — dos abrazaderas metálicas, — un soporte metálico, — que conecte o no tubos metálicos, destinada a la fabricación de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Válvula de regulación de aire, constituida por un motor paso a paso y una pinza de válvula, para el ajuste del ralentí para motores de inyección de carburante	0 %	p/st	31.12.2023
0.7155	ex 8481 80 59	20	Válvula reguladora de la presión destinada a incorporarse a compresores de émbolo de aparatos de acondicionamiento de aire de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.7380	ex 8481 80 59	30	Válvula bidireccional de control del flujo con carcasa y: — un número de aberturas de salida igual o superior a 5, pero no superior a 16, de diámetro igual o superior a 0,05 mm pero no superior a 0,5 mm, — un caudal igual o superior a 330 cm ³ /minuto, pero no superior a 5 000 cm ³ /minuto, — una presión de funcionamiento igual o superior a 19, pero no superior a 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7377	ex 8481 80 59	40	Válvula de control del flujo: — de acero, — con un orificio de salida de diámetro igual o superior a 0,05 mm, pero no superior a 0,5 mm, — con un orificio de entrada de diámetro igual o superior a 0,1 mm pero no superior a 1,3 mm, — con revestimiento de nitruro de cromo, — con una rugosidad de la superficie de Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Válvula electromagnética de control de cantidad con: — un émbolo, — un solenoide con resistencia de bobina igual o superior a 1,85 Ohm, pero no superior a 8,2 Ohm	0 %	-	31.12.2022
0.7382	ex 8481 80 59	60	Válvula electromagnética de control de cantidad: — con un solenoide con resistencia de bobina igual o superior a 0,19 Ohm pero inferior o igual a 0,66 Ohm, y con una inductancia inferior o igual a 1 mH	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Válvula de control de flujo — hecha de acero, — con una abertura de salida de un diámetro igual o superior a 0,05 mm, pero no superior a 0,5 mm, — con un orificio de entrada de un diámetro igual o superior a 0,1 mm, pero no superior a 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	Válvula de inversión de cuatro vías para refrigerantes compuesta por: — una electroválvula piloto de solenoide, — un cuerpo de válvula de latón con corredera y conectores de cobre, con una presión de servicio de hasta 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Válvula de control del flujo y la presión controlada mediante un electroimán externo: — de acero o aleación de acero, — sin circuito integrado, — con una presión de funcionamiento no superior a 1 000 kPa, — con un volumen de flujo no superior a 5 l/min, — sin electroimán	0 %	-	31.12.2023
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Válvula de servicio que se adapta al gas R410A o R32 mientras se conectan unidades interiores y exteriores con: — presión de resistencia del cuerpo de la válvula de 6,3 MPa, — relación de fuga de menos de 1,6 g/a, — relación de impurezas de menos de 1,2 mg/PCS, — presión hermética del cuerpo de la válvula de 4,2 MPa, destinada a utilizarse en la fabricación de acondicionadores de aire ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armadura de válvula: — para el cierre y la apertura del flujo de combustible, — compuesta por un eje y un álabe, — con un número de aberturas en el álabe igual o superior a 3, pero no superior a 8, — de metal o de aleación o aleaciones metálica(s)	0 %	-	31.12.2023
0.6391	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos: — con un diámetro exterior igual o superior a 28 mm pero no superior a 140 mm, — con una tensión térmica operativa de más de 150 °C a una presión de servicio no superior a 14 MPa, para fabricación de maquinaria destinada a la protección y control de reactores nucleares en centrales nucleares ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7735	ex 8482 10 10	15	Rodamientos de bolas con: — un diámetro interior igual o superior a 4 mm pero inferior o igual a 9 mm, — un diámetro exterior inferior o igual a 26 mm, — una anchura inferior o igual a 8 mm, para su utilización en la fabricación de electromotores con un intervalo igual o superior a 40 000 rpm pero inferior o igual a 80 000 rpm ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7707	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	Cartuchos de doble fila de bolas o de rodamiento de bolas: — con un diámetro interior igual o superior a 3 mm pero no superior a 9 mm, — con un diámetro exterior igual o superior a 17 mm pero no superior a 36 mm, — con una anchura superior o igual a 6 mm, pero no superior a 69 mm, — fabricados con arreglo a la norma ISO 492 – clase 5 o DIN 620 – P5 o ANSI, norma 20 – ABEC 5, — con bolas cerámicas, para su uso en turbocompresores ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.8098	ex 8482 50 00	20	Rodamientos axiales de rodillos, de acero: — cuyo retenedor es de acero laminado en frío con un contenido de carbono de hasta el 0,25 %, conforme con la norma ASTM A 109-98, — cuyos rodillos son de acero antifricción conforme con la norma ASTM 295-94, — con un diámetro exterior igual o superior a 63 mm pero inferior o igual a 66 mm, — con un diámetro interior igual o superior a 44 mm pero inferior o igual a 46 mm, — con un peso igual o superior a 23 g, pero inferior o igual a 27 g, — con un número de rodillos igual o superior a 36, pero inferior o igual a 38	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Anillos interiores y exteriores de acero, sin pulir, con una pista de rodadura interior, de diámetro: — igual o superior a 14,66 mm pero inferior o igual a 76,2 mm en el caso del anillo interior, e — igual o superior a 26 mm pero inferior o igual a 100 mm en el caso del anillo exterior	0 %	-	31.12.2025
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Caja de cojinetes del tipo utilizado en los turbocompresores: — de fundición gris de precisión conforme a la norma DIN EN 1561 o de hierro de fundición maleable de precisión conforme a la norma DIN EN 1560, — con cámaras de aceite, — sin cojinetes, — con un diámetro igual o superior a 50 mm pero inferior o igual a 250 mm, — con una altura igual o superior a 40 mm pero inferior o igual a 150 mm, — incluso con cámaras de agua y conectores	0 %	p/st	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5202	ex 8483 40 29	50	Juego de engranajes cicloides con: — un par nominal superior o igual a 50 Nm pero inferior o igual a 9 000 Nm, — una relación nominal superior o igual a 1:50 pero inferior o igual a 1:475, — un huelgo inferior o igual a un minuto de arco, — una eficiencia igual o superior al 80 %, del tipo utilizado en los brazos de robots	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Engranaje epicicloidal, del tipo utilizado en herramientas eléctricas manuales, con: — un par nominal igual o superior a 25 Nm, pero no superior a 70 Nm, — una relación de engranajes estándar igual o superior a 1:12,7 pero no superior a 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
0.2503	ex 8483 40 51	20	Cajas de cambios, con diferencial con eje de ruedas, destinadas a utilizarse en la fabricación de cortadoras de césped autopropulsadas, con asiento, de la subpartida 8433 11 51 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.7920	ex 8483 40 59	30	Variador de velocidad hidrostático: — con una bomba hidráulica y un diferencial con el eje de la rueda, — provista o no de un ventilador lanzador o de una polea, destinado a la fabricación de cortadoras de césped de las subpartidas 8433 11 y 8433 19 o de otras guadañadoras de la subpartida 8433 20 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7249	ex 8483 40 90	20	Transmisión hidrostática con: — medidas (sin árboles) inferiores o iguales a 154 mm x 115 mm x 108 mm, — un peso inferior o igual a 3,3 kg, — una velocidad de rotación máxima del árbol primario igual o superior a 2 700 pero inferior o igual a 3 200 rpm, — un par del árbol secundario inferior o igual a 10,4 Nm, — una velocidad de rotación del árbol secundario inferior o igual a 930 rpm a 2 800 rpm de velocidad del árbol primario, y — una temperatura de funcionamiento igual o superior a -5 °C pero inferior o igual a + 40 °C, destinada a la fabricación de cortadoras de césped de uso manual de la partida 8433 11 90 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7248	ex 8483 40 90	30	Transmisión hidrostática con: — una reducción igual o superior a 20,63:1 pero inferior o igual a 22,68:1, — una velocidad de entrada igual o superior a 1 800 rpm cuando esté cargada pero inferior o igual a 3 000 rpm cuando esté descargada, — un par de salida continuo igual o superior a 142 Nm pero inferior o igual a 156 Nm, — un par de salida intermitente igual o superior a 264 Nm pero inferior o igual a 291 Nm, y	0 %	p/st	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— un árbol de eje de diámetro igual o superior a 19,02 mm pero inferior o igual a 19,06 mm, — incluso provista de un ventilador lanzador o de una polea con ventilador lanzador integrado, destinado a la producción de cortadoras de césped autopropulsadas con asiento de la subpartida 8433 11 51, y de tractores de la subpartida 8701 91 90, cuya función principal sea la de cortadora de césped ⁽¹⁾			
0.4997	ex 8483 40 90	80	Caja de cambios con: — tres velocidades como máximo, — un sistema de deceleración automática, y — un sistema de marcha atrás, destinada a la fabricación de vehículos de la partida 8427 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Polipasto de acero no fundido: — de acero estructural al carbono conforme a la norma JIS G4051, — con un diámetro exterior igual o superior a 114 mm pero inferior o igual a 118 mm, — con un diámetro interior igual o superior a 33 mm pero inferior o igual a 37 mm, — con una anchura igual o superior a 29 mm, pero inferior o igual a 33 mm, — con un peso igual o superior a 0,6 kg, pero inferior o igual a 0,9 kg, — con 6 surcos trapezoidales	0 %	p/st	31.12.2025
0.8209	ex 8483 90 89	20	Piñón para sistema de distribución de válvulas variable continuo para optimizar el proceso de llenado de los cilindros de un motor de combustión interna con: — caja, — rotor, — al menos 4 tornillos, — muelle, — un diámetro exterior igual o superior a 80 mm pero igual o inferior a 95 mm, — un espesor superior o igual a 25 mm pero igual o inferior a 35 mm, destinado a la fabricación de motores de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7156	ex 8484 20 00	10	Retén de eje mecánico destinado a incorporarse a compresores rotatorios para la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire de vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.7604	ex 8484 20 00	20	Dispositivo mecánico de junta de anillo compuesto por dos anillos móviles (uno de cerámica de acoplamiento, con una conductividad térmica inferior a 80 W/Mk, y el otro deslizante de carbón), un muelle y un sellador de nitrilo en la cara externa	0 %	-	31.12.2023
0.6854	ex 8501 10 10	20	Motor sincrónico para lavavajillas con mecanismo de control del flujo de agua con las siguientes dimensiones: — una longitud sin ejes de 24 mm ($\pm 0,3$), — un diámetro de 49,3 mm ($\pm 0,3$),	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			<ul style="list-style-type: none"> — una tensión nominal de corriente alterna superior o igual a 220 V, pero inferior o igual a 240 V, — una frecuencia nominal superior o igual a 50 Hz pero inferior o igual a 60 Hz, — una potencia de entrada no superior a 4 W, — una velocidad de rotación superior o igual a 4 rpm, pero no superior a 4,8 rpm, — un par de salida de no menos de 10 kgf/cm 			
0.7601	ex 8501 10 10	30	<p>Motores para bombas de aire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una tensión de funcionamiento igual o superior a 9 VCC, pero inferior o igual a 24 VCC, — una escala de temperaturas de funcionamiento de entre -40 °C y 80 °C, — una potencia inferior o igual a 18 W, <p>destinados a utilizarse en la fabricación de soportes neumáticos y sistemas de ventilación para asientos de automóviles ⁽¹⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7857	ex 8501 10 10	40	<p>Motor síncrono híbrido de velocidad gradual con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una potencia no superior a 18 W, — dos fases, — una intensidad nominal no superior a 2,5 A/fase, — una tensión nominal no superior a 20 V, — con o sin eje roscado, <p>destinado a la fabricación de impresoras 3D ⁽¹⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7197	ex 8501 10 99	56	<p>Motor de corriente continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una velocidad de rotación inferior o igual a 7 000 rpm (sin carga), — con una tensión nominal de 12 V (\pm 4 V), — con una potencia máxima de 13,78 W (a 3,09 A), — con unas temperaturas especificadas comprendidas entre - 40 °C y 160 °C, — con una conexión de engranajes, — con una interfaz de conexión mecánica, — con 2 conexiones eléctricas, — con un par máximo de 100 Nm 	0 %	-	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Motor de corriente continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con una velocidad de rotación inferior o igual a 6 500 rpm (sin carga), — con una tensión nominal de 12 V (\pm 4 V), — con una potencia máxima inferior a 20 W, — con unas temperaturas especificadas comprendidas entre - 40 °C y 160 °C, — con una transmisión por engranajes sinfín, — con una interfaz de conexión mecánica, — con 2 conexiones eléctricas, — con un par máximo de 75 Nm 	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5846	ex 8501 10 99	60	Motor de corriente continua: — con una velocidad del rotor igual o superior a 3 500 rpm, pero no superior a 5 000 rpm con carga y no superior a 6 500 rpm sin carga, — con una tensión de alimentación igual o superior a 100 V, pero no superior a 240 V, para utilización en la fabricación de freidoras eléctricas (!)	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Motor de corriente continua para controlar la posición angular de la solapa para ajustar el caudal de gas en válvula de mariposa y la válvula EGR: — con un estándar de protección contra la penetración (IP) de IP69, — con una velocidad del rotor inferior a 6 500 rpm sin carga, — con una tensión nominal de 12,0 V ($\pm 0,1$), — con unas temperaturas especificadas comprendidas entre - 40 °C y + 165 °C, ambas incluidas, — incluso con piñón de conexión, — incluso con conector de motor, — incluso con brida, — con un diámetro inferior a 40 mm (sin incluir la brida), — con una altura total inferior a 90 mm (desde la base hasta el piñón)	0 %	-	31.12.2026
0.6880	ex 8501 10 99	65	Accionador de turbocompresor eléctrico, con: — un motor de corriente continua, — un mecanismo integrado de cambios, — una fuerza (de tracción) igual o superior a 200 N a una temperatura ambiente elevada mínima de 140 °C, — una fuerza (de tracción) igual o superior a 250 N en cada posición de su carrera, — una carrera efectiva igual o superior a 15 mm, pero inferior o igual a 25 mm, — incluso con interfaz de diagnóstico a bordo	0 %	-	31.12.2025
0.6115	ex 8501 10 99	70	Motor paso a paso de corriente continua: — con bobina de dos fases, — con una potencia nominal superior o igual a 9 V pero inferior a 16,0 V, — con unas temperaturas especificadas comprendidas entre - 40 °C y + 105 °C, ambas incluidas, — incluso con piñón de conexión, — incluso con motor conector	0 %	-	31.12.2023
0.6627	ex 8501 10 99	75	Motor de corriente continua de excitación permanente con — bobinado multifásico, — un diámetro externo superior o igual a 28 mm pero no superior a 35 mm, — una velocidad de giro nominal inferior o igual a 12 000 rpm, — una tensión de alimentación superior o igual a 8 V pero no superior a 27 V	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2838	ex 8501 10 99	79	Motor de corriente continua con escobillas y rotor interno con bobinado trifásico, equipado o no con un tornillo sin fin, con una temperatura de servicio especificada que cubra como mínimo desde - 20 ° C hasta + 70 ° C	0 %	-	31.12.2023
0.4555	ex 8501 10 99	80	Motor paso a paso de corriente continua, con: — un ángulo de paso de 7,5° (± 0,5°), — un par de desenganche a 25 °C igual o superior a 25 mNm, — una frecuencia de impulsos de enganche superior o igual a 1 500 impulsos por segundo, — bobinado de dos fases, y — una tensión nominal de 10,5 V o más, pero no superior a 16,0 V	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	Motores universales de corriente continua o alterna: — de una potencia nominal de 1,2 kW, — de una tensión de alimentación de 230 V, y — con freno de motor, — montados con un engranaje reductor con árbol secundario, alojado en una caja de plástico, destinados a servir como propulsión eléctrica de hojas de cortadoras de césped ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5954	ex 8501 31 00	45	Motores de corriente continua sin escobillas, con: — un diámetro externo igual o superior a 90 mm, pero no superior a 110 mm, — una velocidad nominal no superior a 3 680 rpm, — una potencia igual o superior a 600 W pero no superior a 740 W a 2 300 rpm y 80 °C, — una tensión de alimentación de 12 V, — un par no superior a 5,67 Nm, — dotados de un sensor de la posición del rotor, — un relé electrónico de estrella, — destinados a módulos eléctricos de dirección asistida	0 %	-	31.12.2023
0.5577	ex 8501 31 00	50	Motores de corriente continua, sin escobillas: — con un diámetro exterior igual o superior a 80 mm, pero no superior a 200 mm, — con una tensión de alimentación igual o superior a 9 V, pero no superior a 16 V, — con una potencia de salida a 20 °C igual o superior a 300 W, pero no superior a 750 W, — con un par a 20 °C igual o superior a 2,00 Nm, pero no superior a 7,00 Nm, — con una velocidad nominal a 20 °C igual o superior a 600 rpm, pero no superior a 3 100 rpm, — con o sin polea, — con o sin un sensor/controlador electrónico de servodirección	0 %	-	31.12.2022
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motor de CC con o sin conmutador, con — un diámetro externo igual o superior a 24,2 mm, pero inferior o igual a 140 mm,	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			<ul style="list-style-type: none"> — una velocidad nominal igual o superior a 3 300 rpm, pero inferior o igual a 26 200 rpm, — una tensión de alimentación nominal igual o superior a 3,6 V, pero inferior o igual a 230 V, — una potencia de salida superior a 37,5 W pero inferior o igual a 2 400 W, — una intensidad de corriente a rotor libre de 20,1 A, — una eficiencia máxima igual o superior al 50 %, para impulsar herramientas eléctricas de mano o cortadoras de césped			
0.4731	ex 8501 31 00	58	<p>Motor de corriente continua de excitación permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de diámetro externo no inferior a 30 mm ni superior a 90 mm, incluida la brida de montaje, — una velocidad nominal inferior a 15 000 rpm, — una potencia de salida no inferior a 45 W ni superior a 400 W, y — con una tensión de alimentación no inferior a 9 V ni superior a 50 V, — con o sin bobinado multifásico, — con o sin disco de transmisión, — con o sin cárter, — con o sin ventilador, — con o sin conjunto de remate, — con o sin engranaje epicicloidal, — con o sin codificador de velocidad y dirección rotacional, — con o sin sensor de velocidad o dirección rotacional de tipo transformador de coordenadas (resolver) o de tipo efecto «Hall», — con o sin brida de montaje 	0 %	-	31.12.2024
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	<p>Listo para su instalación en vehículos o equipos de las partidas 8432 y 8433, motor de corriente continua sin escobillas, de excitación permanente, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una velocidad especificada inferior a 4 100 rpm, — una potencia mínima de salida de 400 W pero inferior a 1,3 kW (a 12 V) o con una potencia mínima de salida de 750 W pero inferior a 1,55 kW (a 36 V), — bridas de un diámetro superior o igual a 85 mm pero inferior a 200 mm, — una longitud máxima de 335 mm, medida desde el comienzo del árbol hasta el extremo exterior, — una carcasa con una longitud inferior a 265 mm, medida desde la brida hasta el extremo exterior, — una carcasa de aluminio moldeado a presión o chapa de acero en un máximo de dos piezas (la carcasa básica que incluye componentes eléctricos y la brida con un mínimo de 2 y un máximo de 11 perforaciones), incluso con un elemento de estanqueidad (ranura con una junta tórica y lubricante), 	0 %	-	31.12.2025
			<ul style="list-style-type: none"> — un estator de un solo diente en forma de T y bobinas simples con topología 9/6 o 12/8, e — imanes de superficie, 			

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— con o sin un controlador electrónico de servodirección, — incluso con polea, — incluso con sensor de posición del rotor			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW: — con un motor de corriente alterna o de corriente continua con o sin transmisión, — con o sin electrónica de potencia	0 %	-	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Motor de corriente alterna, monofásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 120 W pero inferior a 150 W, — una potencia de entrada superior o igual a 280 W pero inferior a 350 W, — un diámetro externo sin conector de soporte ni polea igual o superior a 145 mm pero igual o inferior a 160 mm, — una velocidad nominal superior o igual a 2 680 rpm pero inferior a 3 000 rpm, — un peso superior o igual a 4,2 kg pero inferior a 4,6 kg, — poleas, eje y tacómetro, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Motor de corriente alterna, monofásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, — una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, — un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 150 mm pero igual o inferior a 170 mm, — una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 20 000 rpm, — un peso igual o superior a 4,2 kg, — polea y tacómetro, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Motor de corriente alterna, monofásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 300 W pero inferior a 370 W, — una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, — un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 150 mm pero igual o inferior a 170 mm, — una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 19 000 rpm, — un peso igual o superior a 4,8 kg, — una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8192	ex 8501 40 20	55	Motor de corriente alterna, monofásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, — una potencia de entrada superior o igual a 600 W pero inferior a 700 W, — un diámetro externo sin soporte ni conector igual o superior a 160 mm pero igual o inferior a 180 mm, — una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 19 000 rpm, — un peso inferior a 4,4 kg, — una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Motor de corriente alterna, monofásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 275 W pero inferior a 325 W, — una potencia de salida superior o igual a 550 W pero inferior a 600 W, — una potencia de entrada superior o igual a 800 W pero inferior a 1 000 W, — de diámetro externo superior a 150 mm pero inferior a 170 mm, sin el soporte, — una velocidad nominal superior a 16 000 rpm pero inferior a 18 000 rpm, — un peso superior o igual a 3,4 kg pero inferior a 3,7 kg, — una polea, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomotor sincrónico de corriente alterna con un sensor y freno para una velocidad máxima inferior o igual a 6 000 rpm, con: — una potencia superior o igual a 340 W pero inferior o igual a 7,4 kW, — una brida de dimensión inferior o igual a 180 mm × 180 mm, y — una longitud desde la brida al extremo del sensor inferior o igual a 271 mm	0 %	-	31.12.2026
0.8190	ex 8501 51 00	40	Motor de corriente alterna, trifásico, con: — una potencia nominal superior o igual a 280 W pero inferior a 320 W, — una potencia de salida superior o igual a 480 W pero inferior a 540 W, — una potencia de entrada superior o igual a 800 W pero inferior a 900 W, — un diámetro externo superior o igual a 150 mm pero inferior a 170 mm, — una velocidad nominal superior o igual a 15 000 rpm pero inferior a 20 000 rpm, — un peso superior o igual a 6 kg pero inferior a 6,4 kg, — polea y tacómetro, destinado a la fabricación de aparatos domésticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6511	ex 8501 53 50	20	Motor de tracción de CA del tipo de motor síncrono de imán permanente interno (IPSM) con: — un par de salida igual o superior a 200 Nm pero inferior o igual a 400 Nm, — una potencia de salida igual o superior a 50 kW pero no superior a 200 kW, — una velocidad no superior a 15 000 rpm, para su uso en la fabricación de vehículos eléctricos (!)	0 %	-	31.12.2024
0.8129	ex 8501 53 50	30	Motor de tracción síncrono de imán permanente, con: — una potencia nominal superior o igual a 110 kW pero inferior a 180 kW, — sistema de refrigeración por líquido, — de longitud superior o igual a 500 mm, pero inferior a 650 mm, — de una anchura total superior o igual a 600 mm, pero inferior a 700 mm, — una altura total superior o igual a 550 mm pero inferior a 650 mm, — un peso inferior a 350 kg, — 3 puntos de suspensión	0 %	-	31.12.2025
0.5633	ex 8501 62 00	30	Sistema de pilas de combustible — que comprende al menos pilas de combustible de ácido fosfórico, — en una carcasa con un sistema integrado de gestión del agua y tratamiento de gases, — el suministro permanente y fijo de energía	0 %	-	31.12.2022
0.8130	ex 8501 62 00	40	Generador de corriente alterna trifásico, con: — una potencia continua igual o superior a 147 kVA, pero inferior o igual a 222 kVA, — un par continuo igual o superior a 650 Nm pero inferior o igual a 900 Nm, — una velocidad de trabajo máxima de 2 700 revoluciones por minuto (rpm), — un sistema de refrigeración por líquido, — una longitud igual o superior a 100 mm, pero inferior o igual a 200 mm, — una anchura igual o superior a 550 mm pero inferior o igual a 650 mm, — una altura igual o superior a 550 mm, pero inferior o igual a 650 mm, — de peso inferior o igual a 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, que tenga interiormente 1 o 2 anillos magnéticos (uniformes o por secciones) incluidos o no en un anillo de acero o rodamiento montado en una carcasa de acero	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Colector estampado de un motor eléctrico, con un diámetro exterior inferior o igual a 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Estator para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4601	ex 8503 00 99	34	Rotor para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rotor para motor eléctrico, con cuerpo cilíndrico de ferrita aglomerada y plásticos y eje de metal con: — un cuerpo de diámetro igual o superior a 17 mm pero no superior a 37 mm, — un cuerpo de longitud igual o superior a 12 mm pero no superior a 36 mm, — un eje de longitud igual o superior a 52 mm pero no superior a 82 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membrana para pilas de combustible, en rollos o en hojas, de anchura igual o inferior a 150 cm, destinada a la fabricación de pilas de combustible de la partida 8501 (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6161	ex 8503 00 99	55	Estator para motor sin escobillas con: — un diámetro interior de 206,6 mm (± 0,5), — un diámetro exterior de 265,0 mm (± 0,2), y — una anchura igual o superior a 37,2 mm pero inferior o igual a 47,8 mm, del tipo de los utilizados para la fabricación de lavadoras, lavadoras-secadoras o secadoras equipadas con tambores de transmisión directa	0 %	p/st	31.12.2025
0.6379	ex 8503 00 99	60	Cubierta de motor para sistema electrónico de dirección por correa de transmisión realizada en acero galvanizado, de un grosor no superior a 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7760	ex 8503 00 99	65	Cuerpo de rotor de chapa eléctrica apilada, con: — un diámetro igual o superior a 18 mm, pero inferior o igual a 35 mm, y — una longitud igual o superior a 20 mm pero inferior o igual a 65 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7761	ex 8503 00 99	75	Cuerpo de estator de chapa eléctrica apilada con: — un diámetro interior superior o igual a 18 mm pero inferior a 35 mm, — un diámetro exterior superior o igual a 35 mm pero inferior a 65 mm, y — una longitud superior o igual a 20 mm pero inferior a 65 mm, — incluso en una carcasa	0 %	-	31.12.2024
0.7758	ex 8503 00 99	80	Carcasa de motor de acero con: — un diámetro interior igual o superior a 35 mm pero inferior o igual a 65 mm, — un diámetro exterior igual o superior a 35 mm pero inferior o igual a 70 mm, y — una longitud igual o superior a 35 mm pero inferior o igual a 150 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Transformador eléctrico con — una capacidad de 192 o 216 vatios, — dimensiones no superiores a 27,1 x 26,6 x 18 mm, — un rango de temperatura de funcionamiento entre - 40 °C y + 125 °C, — tres o cuatro bobinas de hilos de cobre de acoplamiento inductivo, y — 9 patillas de conexión en la parte inferior	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7548	ex 8504 31 80	25	Transformador eléctrico con — una capacidad de 432 vatios, — dimensiones no superiores a 24 mm x 21 mm x 19 mm, — un rango de temperatura de funcionamiento entre - 20 °C y + 85 °C, — dos bobinas, y — 5 patillas de conexión en la parte inferior	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Transformadores de conmutación con una capacidad de aceptar potencias igual o inferior a 1 kVA para la fabricación de convertidores estáticos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7547	ex 8504 31 80	35	Transformador eléctrico con — una capacidad de 433 vatios, — dimensiones no superiores a 37,3 x 38,2 x 28,5 mm, — un rango de temperatura de funcionamiento entre - 40 °C y + 125 °C, — cuatro bobinas de hilos de cobre de acoplamiento inductivo, y — 13 patillas de conexión en la parte inferior	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Transformadores eléctricos: — de capacidad inferior o igual a 1 kVA, — sin enchufes ni cables, para uso interno en la fabricación de descodificadores y aparatos de televisión ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7551	ex 8504 31 80	45	Transformador eléctrico con: — una capacidad de 0,2 vatios, — dimensiones no superiores a 15 x 15,5 x 14 mm, — un rango de temperatura de funcionamiento entre - 10 °C y + 125 °C, — dos bobinas de hilos de cobre de acoplamiento inductivo, — 5 patillas de conexión en la parte inferior, y — un blindaje de cobre	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformadores destinados a la fabricación de controladores electrónicos, dispositivos de control y fuentes de luz LED para la industria de la iluminación ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7764	ex 8504 31 80	55	Transformador eléctrico con: — una capacidad igual o superior a 0,24 kVA, pero no superior a 0,24 kVA, — una escala de temperaturas de funcionamiento igual o superior a + 10 °C, pero no superior a + 125 °C, — 4 o 5 bobinas de hilos de cobre de acoplamiento inductivo, — 11 o 12 patillas de conexión en la parte inferior, y — unas dimensiones no superiores a 32 mm × 37,8 mm × 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7029	ex 8505 11 00	47	Artículos de forma triangular, cuadrada o rectangular, incluso conformados o con esquinas redondeadas, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización, que contienen neodimio, hierro y boro, con las dimensiones siguientes: — una longitud igual o superior a 9 mm, pero no superior a 105 mm, — una anchura igual o superior a 5 mm, pero no superior a 105 mm, y — una altura igual o superior a 2 mm, pero no superior a 55 mm	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 00	50	Barras especialmente conformadas, destinadas a ser imantadas permanentemente, que contengan neodimio, hierro y boro y de las siguientes dimensiones: — una longitud igual o superior a 15 mm pero no superior a 52 mm, — una anchura igual o superior a 5 mm pero no superior a 42 mm, del tipo utilizado en la fabricación de servomotores eléctricos para automatización industrial	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	Imanes permanentes de una aleación de neodimio en forma cilíndrica con muesca con rosca interior por un lado, con — una longitud igual o superior a 97,5 mm, pero no superior a 225 mm, — un diámetro igual o superior a 19 mm, pero no superior a 25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5585	ex 8505 11 00	63	Anillos, tubos, casquillos o collarines fabricados con una aleación de neodimio, hierro y boro, con — un diámetro exterior inferior o igual a 45 mm, — una altura inferior o igual a 45 mm, del tipo utilizado en la fabricación de imanes permanentes	0 %	p/st	31.12.2022
0.3740	ex 8505 11 00	65	Imanes permanentes consistentes en una aleación de neodimio, hierro y boro, bien en forma de rectángulo, incluso redondeado, con sección rectangular o trapezoidal, de: — una longitud inferior o igual a 140 mm, — una anchura inferior o igual a 90 mm, y — un espesor inferior o igual a 55 mm, bien en forma de rectángulo curvado (tipo teja) de: — una longitud inferior o igual a 75 mm, — una anchura inferior o igual a 40 mm,	0 %	p/st	31.12.2023
			— un espesor inferior o igual a 7 mm, y — un radio de curvatura superior a 86 mm pero inferior o igual a 241 mm, o bien en forma de disco de diámetro inferior o igual a 90 mm, incluso horadado en el centro			

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7788	ex 8505 11 00	68	Bloques compuestos de neodimio, hierro y boro, o de una aleación de samario y cobalto, incluso recubiertos de cinc, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización, con: — una longitud igual o superior a 13,8 mm, pero no superior a 45,2 mm, — una anchura igual o superior a 7,8 mm, pero no superior a 25,2 mm, — una altura igual o superior a 1,3 mm pero no superior a 4,7 mm,	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Disco compuesto por una aleación de neodimio, hierro y boro, recubierto de níquel o cinc, convertido, una vez magnetizado, en imán permanente — con o sin orificio central, — con un diámetro de no más de 90 mm, del tipo utilizado en los altavoces de automóviles	0 %	-	31.12.2023
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Artículos en forma de barra plana, barra en arco o cuarto de manguito, de ferrita, cobalto o samario u otros metales de tierras raras, o sus aleaciones, incluso sobremoldeados con polímeros, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización, con: — una longitud igual o superior a 5 mm, pero no superior a 60 mm, — una anchura igual o superior a 5 mm, pero no superior a 40 mm, — un espesor igual o superior a 3 mm, pero no superior a 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.6347	ex 8505 11 00	75	Artículo en forma de cuarto de manguito, destinado a servir de imán permanente tras ser magnetizado, — compuesto de al menos neodimio, hierro y boro, — de una anchura igual o superior a 9,1 mm pero inferior o igual a 10,5 mm, — de una longitud igual o superior a 20 mm pero inferior o igual a 30,1 mm, del tipo utilizado en los rotores para la fabricación de bombas de combustible	0 %	p/st	31.12.2024
0.7789	ex 8505 19 10	20	Segmentos de arco de imán permanente de ferrita aglomerada con: — una longitud igual o superior a 16,8 mm, pero inferior o igual a 110,2 mm, — una anchura igual o superior a 14,8 mm, pero no inferior o igual a 75,2 mm, — un espesor igual o superior a 4,8 mm, pero inferior o igual a 13,2 mm, destinados a la fabricación de rotores de electromotor para sistemas de ventilación y de aire acondicionado (*)	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Artículos de ferrita aglomerada en forma de disco, con un diámetro inferior o igual a 120 mm, un agujero en el centro, y destinados a convertirse en imanes permanentes una vez magnetizados, con una remanencia comprendida entre 245 mT y 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7299	ex 8505 19 90	50	Artículo de ferrita aglomerada en forma de prisma rectangular, destinado a convertirse en imán permanente una vez magnetizado: — incluso con cantos biselados, — de una longitud igual o superior a 27 mm pero inferior o igual a 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — de una anchura igual o superior a 8,5 mm pero inferior o igual a 9,5 mm — (+0,05 mm / -0,09 mm), — de un grosor igual o superior a 5,5 mm pero inferior o igual a 5,8 mm — (+0/-0,2 mm), y — de un peso igual o superior a 6,1 g pero inferior o igual a 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
0.7511	ex 8505 19 90	60	Artículo de ferrita aglomerada en forma de medio manguito o de cuarto de manguito, o con esquinas redondeadas, destinado a servir de imán permanente una vez magnetizado — de longitud igual o superior a 10 mm, pero no superior a 100 mm (± 1 mm), — de anchura igual o superior a 10 mm, pero no superior a 100 mm (± 1 mm), — de espesor igual o superior a 2 mm, pero no superior a 15 mm ($\pm 0,15$ mm)	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Embrague electromagnético destinado a la fabricación de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.8095	ex 8505 90 90	20	Bobina de embrague electromagnético alojada en una carcasa de metal cilíndrica, con las siguientes características: — la carcasa metálica es de acero laminado en caliente conforme a la norma JIS G 3131 – SPHE, — la bobina es de alambre de cobre, — con un peso igual o superior a 0,4 kg, pero inferior o igual a 0,7 kg, — de anchura igual o superior a 22 mm, pero inferior o igual a 25 mm, — con una placa reforzada unida a la bobina («contrachapa de bobina»), con un diámetro interior igual o superior a 44 mm pero inferior o igual a 46 mm, — con un diámetro exterior igual o superior a 88 mm pero inferior o igual a 96 mm, — sin émbolo, — con un conector	0 %	p/st	31.12.2025
0.6855	ex 8506 50 10	10	Pilas cilíndricas de litio con: — un diámetro superior o igual a 14,0 mm pero inferior o igual a 26,0 mm, — una longitud superior o igual a 2,2 mm, pero inferior o igual a 51 mm, — una tensión superior o igual a 1,5 V pero inferior o igual a 3,6 V, — una capacidad superior o igual a 0,15 Ah pero inferior o igual a 5,00 Ah, destinadas a la fabricación de productos sanitarios y de telemetría, contadores electrónicos o mandos a distancia ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7416	ex 8506 50 30	10	Pila de litio y dióxido de manganeso, con: — un diámetro igual o superior a 20 mm pero inferior o igual a 25 mm, — una longitud igual o superior a 3 mm pero inferior o igual a 6 mm, — una tensión igual o superior a 3 V pero inferior o igual a 3,4 V, — una capacidad igual o superior a 200 mAh pero inferior o igual a 600 mAh, — un intervalo de temperaturas de ensayo de automoción de - 40 °C a + 125 °C, para su utilización como componente en la fabricación de sistemas de medición de la presión de los neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 9 mm × 23 mm × 45 mm, de una tensión inferior o igual a 2,8 V	0 %	-	31.12.2023
0.2488	ex 8506 50 90	30	Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 28 mm × 45 mm × 15 mm, con una capacidad igual o superior a 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Cátodo, en rollos, para pilas de botón de cinc-aire (pilas para audífonos) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6685	ex 8507 60 00	15	Módulos o acumuladores cilíndricos de iones de litio con: — una capacidad nominal superior o igual a 8,8 Ah, pero inferior o igual a 18 Ah, — una tensión nominal superior o igual a 36 V, pero inferior o igual a 48 V, — una potencia superior o igual a 300 Wh, pero no superior a 648 Wh, destinados a la fabricación de bicicletas eléctricas ⁽¹⁾	1,3 %	-	31.12.2022
0.6625	ex 8507 60 00	17	Batería de arranque de iones de litio, compuesta por cuatro células secundarias recargables de iones de litio, con: — un voltaje nominal de 12 V, — una longitud superior o igual a 350 mm, pero no superior a 355 mm, — una anchura superior o igual a 170 mm, pero no superior a 180 mm, — una altura superior o igual a 180 mm, pero no superior a 195 mm, — de un peso superior o igual a 10 kg, pero no superior a 15 kg, — una carga nominal superior o igual a 60 Ah, pero no superior a 80 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.7663	ex 8507 60 00	18	Acumulador de polímeros de iones de litio equipado con un sistema de gestión de baterías e interfaz de bus CAN con: — una longitud no superior a 1 600 mm, — una anchura no superior a 448 mm, — una altura no superior a 395 mm, — una tensión nominal igual a superior a 280 V, pero no superior a 400 V, — una capacidad nominal igual o superior a 9,7 Ah, pero no superior a 10,35 Ah,	1,3 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— una tensión de carga igual o superior a 110 V, pero no superior a 230 V, y — compuesto por 6 módulos con un número de celdas igual o superior a 90, pero no superior a 96, encapsulados en una caja de acero, destinado a la fabricación de vehículos que pueden ser cargados mediante enchufado a una fuente externa de energía eléctrica, de la partida 8703 ⁽¹⁾			
0.7717	ex 8507 60 00	22	Sistema de batería integrado, alojado en una carcasa metálica con asas, compuesto de: — una batería de iones de litio, con una tensión de 48 V (\pm 5 V) y una capacidad de 0,44 kWh (\pm 0,05 kWh), — un Sistema de Gestión de Baterías, — un relé, — un convertidor de baja tensión (DC/DC), — un conector, como mínimo, destinado a la fabricación de vehículos de motor híbridos ⁽¹⁾	1,3 %	-	31.12.2022
0.2907	ex 8507 60 00	30	Acumulador o módulo cilíndrico de iones de litio, con una longitud no inferior a 63 mm y un diámetro no inferior a 17,2 mm, con una capacidad nominal no inferior a 1 200 mAh, destinado a la fabricación de baterías recargables ⁽¹⁾	1,3 %	-	31.12.2022
0.6703	ex 8507 60 00	33	Acumulador de iones de litio con: — una longitud igual o superior a 150 mm, pero no superior a 1 000 mm, — una anchura igual o superior a 100 mm, pero no superior a 1 000 mm, — una altura igual o superior a 200 mm, pero no superior a 1 500 mm, — un peso igual o superior a 75 kg, pero no superior a 200 kg, — una capacidad nominal igual o superior a 150 Ah, pero no superior a 500 Ah, — una tensión nominal de salida de 230 V AC (línea no neutra) o una tensión nominal de 64 V (\pm 10 %)	1,3 %	-	31.12.2022
0.6702	ex 8507 60 00	37	Acumulador de iones de litio con: — una longitud igual o superior a 1 200 mm, pero no superior a 2 000 mm, — una anchura igual o superior a 800 mm, pero no superior a 1 300 mm, — una altura igual o superior a 2 000 mm, pero no superior a 2 800 mm, — un peso superior o igual a 1 800 kg, pero no superior a 3 000 kg, — una capacidad nominal igual o superior a 2 800 Ah, pero no superior a 7 200 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.8115	ex 8507 60 00	48	Sistema de batería integrado, alojado en una carcasa metálica con asas, compuesto de: — una batería de iones de litio con una tensión igual o superior a 36 V pero inferior o igual a 50,4 V y una potencia de 0,6 kWh, — un Sistema de Gestión de Baterías, — un relé de potencia,	1,3 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— un sistema de refrigeración, — cuatro conectores, destinado a la fabricación de vehículos híbridos ligeros (mHEV) (!)			
0.5548	ex 8507 60 00	50	Módulos para el ensamblaje de baterías de acumuladores eléctricos de iones de litio con: — una longitud igual o superior a 298 mm, pero no superior a 500 mm, — una anchura igual o superior a 33,5 mm, pero no superior a 209 mm, — una altura igual o superior a 75 mm, pero no superior a 228 mm, — un peso igual o superior a 3,6 kg, pero no superior a 17 kg, y — una potencia igual o superior a 458 Wh, pero no superior a 2 158 Wh	1,3 %	-	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	58	Acumulador eléctrico prismático de iones de litio, con: — una anchura igual o superior a 120,0 mm pero inferior o igual a 305,0 mm, — un espesor igual o superior a 12,0 mm, pero inferior o igual a 67,0 mm, — una altura igual o superior a 72,0 mm, pero inferior o igual a 126,0 mm, — una tensión nominal igual o superior a 3,6 V, pero inferior o igual a 3,75 V, y — una capacidad nominal superior o igual a 6,9 Ah, pero inferior o igual a 265 Ah, para su uso en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos recargables (!)	1,3 %	-	31.12.2022
0.5342	ex 8507 60 00	65	Batería de ion de litio cilíndrica, con: — un diámetro nominal superior o igual a 9,8 mm pero inferior a 14,5 mm, — una tensión nominal superior o igual a 3,0 VCC, pero inferior a 4,0 VCC, — una capacidad nominal superior o igual a 200 mAh, pero inferior a 1 200 mAh	1,3 %	-	31.12.2022
0.7888	ex 8507 60 00	68	Acumulador de iones de litio en carcasa de metal con: — una longitud igual o superior a 65 mm, pero no superior a 225 mm, — una anchura igual o superior a 10 mm, pero no superior a 75 mm, — una altura igual o superior a 60 mm, pero no superior a 285 mm, — una tensión nominal igual o superior a 2,1 V, pero no superior a 3,8 V, y — una capacidad nominal igual o superior a 2,5 Ah, pero no superior a 325 Ah	1,3 %	-	31.12.2022
0.5356	ex 8507 60 00	75	Acumulador de ión de litio rectangular, con: — una carcasa metálica, — una longitud igual o superior a 147,85 mm, pero inferior o igual a 173,15 mm, — una anchura igual o superior a 17,4 mm pero inferior o igual a 21,1 mm, — una altura igual o superior a 90,85 mm, pero inferior o igual a 95,15 mm, y — una tensión nominal superior o igual a 3,3 V, pero inferior a 3,65 V, y — una capacidad nominal igual o superior a 17,5 Ah	1,3 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6753	ex 8507 60 00	77	Baterías recargables de iones de litio, con: — una longitud igual o superior a 700 mm, pero no superior a 2 820 mm, — una anchura igual o superior a 935 mm, pero no superior a 1 660 mm, — una altura igual o superior a 85 mm, pero no superior a 700 mm, — un peso igual o superior a 250 kg, pero no superior a 700 kg, — una energía no superior a 175 kWh, — una tensión nominal de 400 V	1.3 %	-	31.12.2022
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Tarjetas de circuito electrónico que: — están conectadas entre sí y con la tarjeta de control de motor por cable o por radiofrecuencia, y — regulan el funcionamiento (apagado/encendido y capacidad de aspiración) de los aspiradores conforme a un programa grabado, — están o no equipadas de indicadores del funcionamiento del aspirador (capacidad de aspiración y/o indicador de bolsa llena y/o de filtro saturado)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	ex 8511 30 00	30	Conjunto de bobinas con encendedor integrado con: — un encendedor, — un conjunto de bobinas en bujía con un soporte de fijación integrado, — una carcasa, — una longitud igual o superior a 90 mm pero no superior a 200 mm (\pm 5 mm), — una temperatura de funcionamiento igual o superior a - 40 °C pero no superior a + 130 °C, — una tensión igual o superior a 10,5 V pero no superior a 16 V	0 %	p/st	31.12.2024
0.7024	ex 8511 30 00	55	Bobina de encendido: — con una longitud igual o superior a 50 mm pero inferior o igual a 200 mm, — con una temperatura de funcionamiento igual o superior a - 40 °C pero inferior o igual a 140 °C, y — con una tensión igual o superior a 9 V pero inferior o igual a 16 V, — incluso con cable de conexión, destinada a la fabricación de motores de vehículos automóviles (!)	0 %	-	31.12.2026
0.6856	ex 8512 20 00	30	Módulo de iluminación, compuesto al menos por: — dos LED, — lentes de cristal o plástico, que focalizan/dispersan la luz emitida por los LED, — reflectores que redirigen la luz emitida por los LED, en una carcasa de aluminio con un radiador, montado en un soporte con accionador	0 %	p/st	31.12.2025
0.6503	ex 8512 20 00	40	Faros antiniebla con una superficie interna galvanizada e integrados por: — un soporte de plástico con tres o más piezas de fijación, — una o varias bombillas de 12 V,	0 %	p/st	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— un conector, — una tapa de protección de plástico, — incluso con cable de conexión, destinados a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾			
0.6562	ex 8512 20 00	60	Pantalla de información que indica: — como mínimo la hora, la fecha y el estado de los dispositivos de seguridad en un vehículo, o — información sobre seguridad en la conducción por el carril, ángulo muerto, distancia al vehículo delantero, velocidad actual, límite de velocidad, con una tensión de servicio superior o igual a 12 V pero inferior a 14,4 V, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6504	ex 8512 30 90	10	Conjunto de bocina que funciona según un principio piezomecánico para la generación de una señal acústica específica, con una tensión de 12 V, y que comprende: — una bobina, — un imán, — una membrana metálica, — un conector, — un soporte para su incorporación a vehículos de motor, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Zumbador de aviso para el sistema del sensor de aparcamiento en una carcasa de plástico, basado en el principio piezo-mecánico, integrado por: — una tarjeta de circuito impreso, — un conector, — con o sin un soporte metálico, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7361	ex 8512 30 90	30	Dispositivo de alarma acústica antirrobo: — con una temperatura de funcionamiento igual o superior a - 45 °C pero inferior o igual a + 95 °C, — con una tensión igual o superior a 9 V pero inferior o igual a 16 V, — en una carcasa de plástico, — con o sin un soporte metálico, destinado a la fabricación de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Lámina térmica para retrovisores de vehículos: — con dos contactos eléctricos, — con capa adhesiva en ambas caras (en la del soporte plástico del espejo y en la del espejo), — con película de papel protector a ambos lados	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6522	ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Ensamblaje con cavidad compuesto como mínimo por: — un transformador con una tensión de entrada no superior a 240 V y una potencia de salida no superior a 3 000 W, — un motor de ventilación de corriente alterna o de corriente continua con una potencia de salida no superior a 42 W, — una carcasa de acero inoxidable, — equipado o no con un magnetrón con una potencia de salida de microondas no superior a 900 W, destinado a ser utilizado en la fabricación de productos encastrados de las partidas 8514 20 80, 8516 50 00 y 8516 60 80 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4732	ex 8516 90 00	60	Subconjunto de ventilación de freidora eléctrica — equipado de un motor con una potencia de 8 W a 4 600 rpm, — regulado mediante un circuito electrónico, — que funciona a una temperatura ambiente de 110 °C o superior, — equipado de termostato	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Recipiente interior: — con aberturas laterales y centrales, — de aluminio recocido, — con revestimiento cerámico, resistente a una temperatura superior a 200 °centígrados, para utilización en la fabricación de freidoras eléctricas (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6521	ex 8516 90 00	80	Bloque de puerta que incorpora un elemento de estanqueidad capacitivo y una bobina de choque, destinado a utilizarse en la fabricación de los productos empotrables de las partidas 8514 20 80, 8516 50 00 y 8516 60 80 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	ex 8521 90 00	20	Grabador de vídeo digital: — sin unidad de disco duro, — con o sin DVD-RW, — con detección de movimiento o capacidad de detección de movimiento mediante conexión IP a través de un conector LAN, — con o sin puerto serie USB, destinado a la fabricación de sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7972	ex 8527 29 00	40	Módulo receptor de radio por satélite: — de forma rectangular con unas dimensiones de 41,7 mm x 32,4 mm x 3,85 mm (± 25 %), — compuesto por un disipador de calor y una placa de circuito impreso con resistencias, condensadores, transistores, bobinas, diodos e IC, — capaz de procesar señales de radiofrecuencia, — con una unidad de frecuencia media, para la fabricación de productos comprendidos en las partidas 8527, 8528 o 8529 (1)	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6316	ex 8528 59 00	20	Videomonitores en colores con un dispositivo de pantalla de cristal líquido en un armazón de soporte, — excluidos aquellos combinados con otros aparatos, — con pantalla táctil, circuito impreso con circuito de mando y tensión de alimentación, utilizados para su integración o montaje permanente en sistemas de entretenimiento para vehículos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6689	ex 8529 90 65	28	Conjunto electrónico compuesto como mínimo por: — una tarjeta de circuito impreso — con una o más FPGA (matriz de puertas programable in situ) y/o procesadores de aplicaciones multimedia y de procesado de señales de vídeo, — memoria operativa, — con o sin memoria <i>flash</i> , — incluso con una o más interfaces USB, HDMI, VGA, RJ-45 y/u otras interfaces multimedia, — incluso con conectores para la conexión a una pantalla LCD, una lámpara LED y un panel de control	0 %	p/st	31.12.2022
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 00 90	30 44	Partes de aparatos de televisión, con funciones de microprocesador y videoprocesador, que contengan como mínimo una microunidad de mando y un videoprocesador, instalados en un conductor soporte y contenidos en una caja de plástico	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Sintonizador que transforma las señales de alta frecuencia en señales de frecuencia media, utilizado para la fabricación de productos de la partida 8528 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Placa de circuito impreso para la distribución de tensión de alimentación y señales de control directamente a un circuito de control en una pantalla de vidrio TFT de un módulo LCD	0 %	p/st	31.12.2025
0.4305	ex 8529 90 65	75	Módulos que comprenden, al menos, chips semiconductores para: — la generación de señales de dirección para el manejo de píxeles, o — el control de píxeles de direccionamiento	0 %	p/st	31.12.2022
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 00 90	15 60	Módulos LCD, — consistentes únicamente en una o más láminas de TFT o plásticos, — no combinados con la posibilidad de pantalla táctil, — con una o más placas de circuito impreso con control electrónico solo para el manejo de píxeles, — con o sin unidad de iluminación posterior, y — con o sin rectificadores	0 %	p/st	31.12.2023
0.4890	ex 8529 90 92	25	Módulos LCD, sin posibilidad de pantalla táctil, consistentes únicamente en: — una o más láminas TFT de vidrio o plástico, — un disipador térmico moldeado,	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— una unidad de iluminación posterior, — una tarjeta de circuito impreso con microcontrolador, e — interfaz de señal diferencial de bajo voltaje (LVDS), destinados a la fabricación de radios para vehículos de motor ⁽¹⁾			
0.7369	ex 8529 90 92	33	Módulos LCD con prestaciones de pantalla táctil: — consistentes únicamente en una o más láminas TFT, — con una diagonal de pantalla igual o superior a 10,7 cm pero inferior o igual a 36 cm, — con o sin retroiluminación LED, — con componentes electrónicos de control para el direccionamiento de píxeles solamente, — sin una EPROM (memoria ROM programable y borrable), — con interfaz digital RVA e interfaz de pantalla táctil, destinados solamente a la instalación en vehículos de motor del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6654	ex 8529 90 92	37	Soportes de cobertura y fijación en aleación de aluminio que contenga: — silicio y magnesio, — de longitud superior o igual a 300 mm, pero no superior a 2 200 mm, especialmente concebidos para su utilización en la fabricación de aparatos de televisión ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.2425	ex 8529 90 92	42	Radiadores y aletas refrigeradoras de aluminio, destinados a mantener la temperatura de servicio en transistores y circuitos integrados utilizados para la fabricación de productos de las partidas 8527 o 8528 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Módulo de plasma monitor equipado únicamente con electrodos de dirección y visualización, con o sin excitador y/o electrónica de control sólo para dirección de píxeles y con fuente de alimentación o sin ella	0 %	p/st	31.12.2023
0.4030	ex 8529 90 92	45	Módulo constituido por circuitos integrados con funcionalidad de recepción de TV que contenga un chip descodificador de canales, un chip sintonizador, un chip para gestión de la energía, filtros GSM y elementos de circuito pasivos discretos e incorporados para la recepción de señales de vídeo digitales emitidas en formatos DVB-T y DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	ex 8529 90 92	47	Sensores de imagen (sensor CCD de transferencia interlínea y barrido progresivo o sensor CMOS) para cámaras de vídeo digitales, en forma de circuito integrado monolítico, analógico o digital, dotado de píxeles con una superficie máxima de 12 µm × 12 µm, en versión monocroma con un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual, o en versión policroma con un filtro de color y también un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual	0 %	p/st	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.4616	ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Toma de corriente alterna con un filtro antiparásitos, compuesta por: <ul style="list-style-type: none"> — toma de corriente alterna (para cable de alimentación) de 230 V, — filtro antiparásitos integrado compuesto por condensadores e inductores, — cable para conectar una toma de corriente alterna a la fuente de alimentación de un televisor de pantalla de plasma (PDP), incluso con soporte metálico que una la toma de corriente al televisor de pantalla de plasma	0 %	p/st	31.12.2024
0.7489	ex 8529 90 92	51	Módulos OLED, consistentes en una o más láminas TFT de vidrio o de plástico, <ul style="list-style-type: none"> — una diagonal de pantalla igual o superior a 121 cm, pero no superior a 224 cm, — de espesor no superior a 55 mm, — que contengan material orgánico, — con componentes electrónicos de control para el direccionamiento de píxeles solamente, — con una interfaz V-by-One con o sin clavija de alimentación eléctrica, — con o sin cubierta posterior, del tipo utilizado en la fabricación de televisores y monitores	0 %	-	31.12.2023
0.6343	ex 8529 90 92	55	Módulos OLED, consistentes en: <ul style="list-style-type: none"> — una o varias láminas TFT de vidrio o plástico, que contengan material orgánico, — con o sin prestaciones combinadas de pantalla táctil, y — una o varias placas de circuitos impresos, con componentes electrónicos de control para el direccionamiento de píxeles, destinados a la fabricación de televisores y monitores o de vehículos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Soporte, elemento de fijación o refuerzo interno de metal para su utilización en la fabricación de televisiones, monitores o reproductores de vídeo ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.6629	ex 8529 90 92	63	Módulo LCD: <ul style="list-style-type: none"> — con una diagonal de pantalla igual o superior a 14,5 cm pero inferior o igual a 38,5 cm, — incluso con pantalla táctil, — con retroiluminación LED, — con una tarjeta de circuito impreso con EEPROM, microcontrolador, receptor LVDS y otros componentes activos y pasivos, — con una ficha para alimentación eléctrica e interfaces CAN y LVDS, — incluso con componentes electrónicos para ajuste dinámico del color, — en una carcasa, incluso con funciones de control mecánico, táctil o sin contacto, e incluso con un sistema de refrigeración activo, adecuado para su instalación en vehículos automóviles del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5018	ex 8529 90 92	67	Pantalla de cristal líquido en color (LCD) para monitores LCD de la partida 8528: — con una diagonal de pantalla igual o superior a 14,48 cm pero inferior o igual a 31,24 cm, — incluso con pantalla táctil, — con retroiluminación, microcontrolador, — con un sistema de control CAN (<i>Controllerareanetwork</i> , red de zona del controlador) dotado de una o varias interfaces LVDS (<i>Low-VoltageDifferentialSignalling</i> , señal diferencial de baja tensión) y de uno o varios conectores CAN/tomas de corriente, o con un controlador APIX <i>Automotive Pixel Link</i> , enlace de píxeles en automoción) dotado de interfaz APIX, — en una carcasa incluso equipada de un disipador térmico en su parte posterior, — sin módulo de tratamiento de la señal, — incluso con retroalimentación táctil o acústica, destinada a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.5788	ex 8529 90 92	70	Bastidor rectangular de cobertura y sujeción — de una aleación de aluminio compuesta por silicio y magnesio, — de longitud igual o superior a 500 mm, pero no superior a 2 200 mm, — de anchura igual o superior a 300 mm, pero no superior a 1 500 mm, del tipo utilizado en la fabricación de televisores	0 %	p/st	31.12.2022
0.8140	ex 8529 90 92	73	Sensor de imagen CMOS — con una microlente sobre cada píxel (cobertura mínima de la microlente del 99 % de todos los píxeles), — para captar luz infrarroja reflejada por objetos, con el fin de captar imágenes de profundidad en cámaras para medir la distancia (cámaras de tiempo de vuelo)	0 %	-	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Módulo LCD de color en una carcasa: — de una diagonal de pantalla igual o superior a 14,48 cm, pero no superior a 26 cm, — sin pantalla táctil, — con retroiluminación y microcontrolador, — con un sistema de control CAN (<i>Controller Area Network</i> , red de zona del controlador), una interfaz LVDS (<i>Low-Voltage Differential Signalling</i> , señal diferencial de bajo voltaje) y un conector CAN/alimentación, — sin módulo de tratamiento de la señal, — con componentes electrónicos de control para el direccionamiento de píxeles solamente, — con un mecanismo motorizado para mover la pantalla de visualización, para su instalación permanente en vehículos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7048	ex 8536 41 10	20	Relé fotoeléctrico (relé fotovoltaico) compuesto por un diodo emisor de luz GaAlAs, un circuito receptor con aislamiento galvánico con generador fotovoltaico y un MOSFET de potencia (como conmutador de salida) en una carcasa con conexiones, para una tensión máxima de 60 voltios y una intensidad máxima de 2 amperios	0 %	-	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6180	ex 8536 41 90	40	Relé de potencia con: — una función de conmutación electromecánica y/o electromagnética, — una intensidad de corriente igual o superior a 3 A, pero inferior o igual a 16 A, — una tensión del control igual o superior a 5 V pero inferior o igual a 24 V, y — una distancia entre clavijas de conmutación inferior o igual a 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7052	ex 8536 49 00	40	Relé fotoeléctrico (relé fotovoltaico) compuesto por dos diodos emisores de luz GaAlAs, dos circuitos receptores con aislamiento galvánico con generador(es) fotovoltaico(s) y cuatro transistores MOSFET de potencia (como conmutadores de salida) en una carcasa con conexiones, para una tensión superior a 60 voltios	0 %	-	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	50	Relé con: — una capacidad de transmisión de corriente de contacto igual o superior a 5 A pero inferior o igual a 15 A, — una tensión nominal igual o superior a 80 V, pero inferior o igual a 270 V, y — dimensiones exteriores de 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm, destinado a la fabricación de paneles de control para aparatos domésticos (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5795	ex 8536 69 90	51	Conectores de tipo SCART, alojados en una carcasa de plástico o metal, con 21 pines en dos filas, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 y 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Clavijas y tomas de corriente eléctrica con una longitud inferior o igual a 12,7 mm o de diámetro inferior o igual a 10,8 mm, destinadas a la fabricación de audífonos y procesadores de voz (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.4614	ex 8536 69 90	82	Conector modular macho o hembra para redes de área local, combinado o no con otros conectores hembra, compuesto como mínimo por: — un transformador de impulsos, con un núcleo de ferrita de banda ancha, — una bobina de modo común, — una resistencia, — un condensador, para la fabricación de productos comprendidos en las partidas 8521 o 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.5028	ex 8536 69 90	84	Conector hembra o macho USB ("Universal Serial Bus") simple o múltiple para la conexión con otros dispositivos USB, destinado a la fabricación de mercancías de las partidas 8521 o 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Conector hembra o macho alojado en una carcasa de plástico o metal, con 96 pines como máximo, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 o 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.5316	ex 8536 69 90	86	Clavija o enchufe de tipo Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI), insertado en una carcasa de plástico o metal, con 19 o 20 pines en 2 filas, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 o 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Toma de tierra, enchufe o conector ópticos, para su utilización en la fabricación de mercancías correspondientes a las partidas 8521 o 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7873	ex 8537 10 91	20	Conjunto electrónico que contiene: — un microprocesador, — memoria programable y otros componentes electrónicos montados en un circuito impreso, — con o sin indicadores de diodos electroluminiscentes (LED) o con pantalla de cristal líquido (LCD), destinado a la fabricación de productos de las subpartidas 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 y 8516 60 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8085	ex 8537 10 91	45	Controlador principal de sistema híbrido, para diagnóstico y control de los elementos de un sistema híbrido de propulsión, con: — memoria programable, — un microprocesador, — un conector compuesto, como mínimo, — una tensión de 24 V, — una longitud igual o superior a 350 mm, pero inferior o igual a 400 mm, — una anchura superior o igual a 200 mm, pero inferior o igual a 250 mm, — una altura igual o superior a 80 mm pero inferior o igual a 120 mm, — en una carcasa metálica	0 %	-	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Módulo de control de fusibles en una carcasa de plástico con soportes de montaje, compuesto por: — tomas de corriente con o sin fusibles, — puertos de conexión, — una tarjeta de circuito impreso con microprocesador, microinterruptor y relé incorporados, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.7627	ex 8537 10 91	57	Placa de control de memoria programable con: — 4 o más controladores de motores paso a paso, — 4 o más salidas con transistores MOSFET, — procesador principal, — 3 o más entradas para sensores de temperatura, — para una tensión igual o superior a 10 V pero inferior o igual a 30 V, destinada a utilizarse en la fabricación de impresoras 3D (1)	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7609	ex 8537 10 91	59	Unidades de control electrónico para controlar la transferencia de par entre ejes en vehículos con tracción en todas las ruedas, con: — una placa de circuito impreso con controlador de memoria programable, — un solo conector, y — que funcionan a 12 V	0 %	-	31.12.2023
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unidades de control electrónico, fabricadas con arreglo a la clase 2 de la norma IPC-A-610E, con al menos: — una potencia de entrada superior o igual a 208 V CA, pero inferior o igual a 400 V, — una potencia de entrada lógica de 24 V CC, — un disyuntor automático, — un interruptor principal de corriente, — conectores eléctricos y cables internos o externos, — en una carcasa cuyas dimensiones sean iguales o superiores a 281 x 180 x 75 mm, pero no superiores a 630 x 420 x 230 mm, del tipo utilizado para la fabricación de máquinas de reciclado o separación	0 %	p/st	31.12.2023
0.7610	ex 8537 10 91	63	Unidades de control electrónico capaces de controlar la transmisión variable continua automática en vehículos de pasajeros, con: — una placa de circuito impreso con controlador de memoria programable, — una carcasa metálica, — un solo conector, — que funcionan a 12 V	0 %	-	31.12.2023
0.7360	ex 8537 10 91	65	Unidad de control electrónico de optimización del rendimiento del motor: — con una memoria programable, — con una tensión igual o superior a 8 V pero inferior o igual a 16 V, — con al menos un conector compuesto, — en una carcasa metálica, — con o sin soportes metálicos, destinado a la fabricación de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7660	ex 8537 10 91	67	Unidad de control electrónico del motor (ECU) con: — una placa de circuito impreso, — tensión de 12 voltios, — función reprogramable, — un microprocesador capaz de controlar, evaluar y administrar las funciones de servicio de asistencia en automóviles (valores de avance de encendido e inyección de combustible y caudal de aire), destinada a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7251	ex 8537 10 91	70	Controlador de memoria del motor programable para una tensión no superior a 1 000 V, con contenga al menos: — un circuito impreso con componentes activos y pasivos, — una carcasa de aluminio, y — múltiples conectores	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	Circuitos integrados de puentes de motor sin memoria programable, consistentes en: — uno o varios circuitos integrados, no interconectados, en rejillas de conexión separadas, — con transistores de efecto de campo de óxido de metal semiconductor (MOSFET) discretos para controlar los motores de corriente continua de los automóviles, — montados en una carcasa de plástico	0 %	p/st	31.12.2023
0.7194	ex 8537 10 98	33	Palanca del módulo de control bajo el volante: — con varios interruptores eléctricos de una o varias posiciones (de botón pulsador, giratorios o de otro tipo), — equipada con placas de circuito impreso y/o cables eléctricos, — para una tensión superior o igual a 9 V pero inferior a 16 V, del tipo utilizado en la fabricación de vehículos automóviles del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Unidad de control electrónico sin memoria, para una tensión de 12 V, destinada a los sistemas de intercambio de información de vehículos (para la conexión de audio, telefonía, navegación, cámara y servicios inalámbricos de vehículos) con: — 2 mandos rotatorios, — un mínimo de 27 teclas de pulsar, — luces LED, — 2 circuitos integrados de recepción y envío de señales de control a través del LIN-BUS	0 %	p/st	31.12.2025
0.6508	ex 8537 10 98	40	Unidad de control electrónico para controlar la presión de los neumáticos de los automóviles, consistente en una carcasa de plástico con una placa de circuito impreso en su interior y con o sin soporte de metal, de las siguientes dimensiones: — una longitud igual o superior a 50 mm, pero no superior a 120 mm, — una anchura igual o superior a 20 mm, pero no superior a 40 mm, — una altura igual o superior a 30 mm, pero no superior a 120 mm del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6507	ex 8537 10 98	50	Unidad de control electrónico BCM (módulo de control de la carrocería) — con una carcasa de plástico con placa de circuito impreso y un soporte de metal, — con una tensión igual o superior a 9 V, pero no superior a 16 V, — capaz de controlar, evaluar y gestionar las funciones de los servicios de asistencia en un automóvil y, como mínimo, el temporizador del limpiaparabrisas, el desempañador de cristales, la iluminación interior y el indicador del cinturón de seguridad, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6520	ex 8537 10 98	60	Conjunto electrónico formado por: — un microprocesador, — indicadores de diodos electroluminiscentes (LED) o con pantalla de cristal líquido (LCD), — componentes electrónicos montados en un circuito impreso, destinado a utilizarse en la fabricación de productos empotrables de las partidas 8514 20 80, 8516 50 00 y 8516 60 80 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7171	ex 8537 10 98	75	Unidad de control para el acceso sin llaves al vehículo y el arranque del vehículo, con dispositivo de conmutación eléctrica, en una carcasa de plástico, para una tensión de 12 V, incluso con: — una antena, — un conector, — un soporte metálico, para su utilización en la fabricación de mercancías del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sistema de control de la propulsión con al menos: — un inversor CC/CA, — una potencia igual o superior a 190 kW pero inferior o igual a 220 kW — circuitos de alta tensión con interfaces de corriente alterna y corriente continua para conectar un motor de tracción, un generador y un sistema de almacenamiento de energía, — un control integral de todas las funciones del sistema de tracción con generador y motor de accionamiento, — una interfaz de comunicaciones CAN con unidad de control del sistema, — un sistema de refrigeración por líquido, — una longitud igual o superior a 300 mm, pero inferior o igual a 950 mm, — una anchura igual o superior a 350 mm pero inferior o igual a 600 mm, — una altura igual o superior a 200 mm, pero inferior o igual a 350 mm, y — de un peso superior o igual a 40 kg, pero no superior a 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8124	ex 8537 10 98	88	Cuadro de control para radio o control de navegación de automóviles, con: — componentes electrónicos pasivos, — dos conmutadores, como mínimo, — LED, — un conector, como mínimo, — incluso con un interruptor triangular de advertencia, — para una tensión inferior o igual a 16 V, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.3663	ex 8537 10 98	93	Unidad de control electrónico para una tensión de 12 V, destinada a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antena de interior destinada a sistemas de bloqueo de puertas de automóviles, con: — un módulo de antena en una carcasa de plástico, — un cable de conexión con clavija, — al menos dos soportes de montaje, con o sin tarjeta de circuito impreso con circuitos integrados, diodos y transistores, destinada a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6397	ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Estuches y fundas de policarbonato o acrilonitrilo-butadieno-estireno para mandos de conexión en el volante recubiertos o no exteriormente con pintura resistente a los arañazos	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	ex 8538 90 99	40	Botones de interfaces de control de policarbonato para mandos de conexión en el volante recubiertos exteriormente con pintura resistente a los arañazos, en envases inmediatos de 500 unidades o más	0 %	p/st	31.12.2024
0.7195	ex 8538 90 99	60	Panel de control frontal, en forma de caja de plástico, con guías de luz, interruptores rotativos, interruptores de presión e interruptores de botón, o interruptores de otro tipo, sin ningún componente eléctrico, del tipo utilizado en el salpicadero de vehículos automóviles del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomultiplicador	0 %	-	31.12.2026
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron de onda continua y frecuencia fija de 2 460 MHz, imán integrado, salida de sonda, para la fabricación de las mercancías clasificadas en la subpartida 8516 50 00 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3445	ex 8540 89 00	91	Indicador, en forma de un tubo que consiste en una cápsula de vidrio montada sobre un cuadro cuyas dimensiones, con exclusión del cable, no superen 300 mm × 350 mm. El tubo contiene una o algunas filas de caracteres o líneas dispuestas en filas. Cada uno de los caracteres o líneas se compone de elementos fluorescentes o fosforescentes. Estos elementos están montados sobre un soporte metalizado recubierto de sustancias fluorescentes o de sales fosforescentes que se iluminan cuando están sometidas a un bombardeo de electrones	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Tubo de visualización fluorescente de vacío	0 %	-	31.12.2023
0.7409	ex 8540 91 00	20	Fuente de electrones termiónicos (punto emisor) de hexaboruro de lantano (CAS RN 12008-21-8) o de hexaboruro de cerio (CAS RN 12008-02-5), en una carcasa metálica con conectores eléctricos, que tenga: — una pantalla de carbón grafito instalada en un sistema de tipo mini-Vogel, — bloques separados de carbón pirolítico que sirvan como elementos térmicos, y — un cátodo de temperatura inferior a 1 800 K para una corriente en filamento de 1,26 A	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	Película electrocrómica laminada formada por: — dos capas externas de poliéster, — una capa intermedia de polímero acrílico y silicona, y — dos terminales de conexión eléctrica	0 %	-	31.12.2026
0.2826	ex 8543 70 90	30	Amplificador, constituido por elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Amplificador de alta frecuencia compuesto por uno o varios circuitos integrados y uno o varios microcircuitos de condensadores discretos, incluso con dispositivos pasivos integrados (IPD) sobre una brida metálica alojados en una carcasa	0 %	-	31.12.2026
0.2822	ex 8543 70 90	35	Modulador de frecuencias radio (RF), operativo en una gama de frecuencias de 43 MHz a 870 MHz, que permita la conmutación de señales VHF y UHF, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Oscilador de cristal piezoeléctrico de frecuencia fija, en una banda de frecuencia de 1,8 MHz a 67 MHz, encerrado en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Circuito optoelectrónico compuesto de uno o varios diodos emisores de luz, incluso equipados con un circuito integrado de control, y de un fotodiodo con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas o uno o varios diodos emisores de luz y al menos dos fotodiodos con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas u otros circuitos integrados, encerrado en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2820	ex 8543 70 90	80	Osciladores de compensación térmica, que comprendan un circuito impreso sobre el cual estén montados al menos un cristal piezoeléctrico y un condensador regulable, encerrados en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Osciladores controlados por tensión (VCO), a excepción de los osciladores por compensación térmica, constituidos con elementos activos y pasivos montados sobre un circuito impreso, encerrados en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Cable flexible aislado con PET/PVC, con — una tensión inferior o igual a 60 V, — una intensidad inferior o igual a 1 A, — una resistencia térmica inferior o igual a 105 °C, — hilos de un espesor inferior o igual a 0,1 mm (\pm 0,01 mm) y de una anchura inferior o igual a 0,8 mm (\pm 0,03 mm), — una distancia entre conductores inferior o igual a 0,5 mm, y — y una separación (distancia entre ejes de los conductores) inferior o igual a 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6709	ex 8544 20 00	30	Cable de conexión de antena para la transmisión de señales de radio (AM/FM), incluso de señales de GPS, con: — un cable coaxial, — dos o más conectores, y — tres o más patas de plástico de fijación al salpicadero, del tipo utilizado en la fabricación de los artículos del capítulo 87	0 %	-	31.12.2026
0.6194	ex 8544 30 00	30	Haz de cables de medidas múltiples, de una tensión mínima de 5 V y máxima de 90 V, capaz de medir: — una velocidad de desplazamiento máxima de 24 km/h, — una velocidad de motor máxima de 4 500 rpm, — una presión hidráulica máxima de 25 Mpa, — una masa máxima de 50 toneladas métricas, utilizado en la fabricación de vehículos de la partida 8427 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Haz de cables del sistema de dirección con una tensión de servicio de 12 V, equipado con conectores a ambos lados, dotado de al menos tres grapas de amarre de plástico para su montaje en la caja de cambios del vehículo automóvil	0 %	p/st	31.12.2024
0.7848	ex 8544 30 00	45	Cable de siete conductores para conectar el sensor de medición de la presión (sensor de presión de sobrealimentación) en el colector de aspiración del motor y las bujías de resistencia eléctrica con el conector común, con cuatro tomas de corriente y dos conectores, destinado a la fabricación de motores de émbolo de encendido por compresión de turismos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7847	ex 8544 30 00	55	Cable de conexión de cinco conductores con conectores para acoplar el sensor de temperatura y el sensor de diferencia de presión en el colector de escape con el conector común, destinado a la fabricación de motores de émbolo de encendido por compresión de turismos ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cable de conexión de cuatro núcleos con dos conectores hembra para la transmisión de señales digitales de sistemas de navegación y de audio a un conector USB, destinado a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6323	ex 8544 30 00	70	Haz de cables de medidas variables: — de una tensión igual o superior a 5 V pero no superior a 90 V, — capaz de transmitir información, para la fabricación de vehículos de la partida 8711 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cable alargador bifilar con dos conectores, que contenga por lo menos: — una arandela de caucho, — un soporte metálico de fijación, del tipo utilizado para conectar sensores de velocidad de vehículos en la fabricación de vehículos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	ex 8544 42 90	10	Cable de transmisión de datos con una velocidad de transmisión igual o superior a 600 Mbit/s y: — una tensión de 1,25 V (\pm 0,25 V), — conectores a un extremo o ambos, uno de los cuales, como mínimo, con patillas dispuestas a una distancia de 1 mm, — blindaje (apantallamiento) exterior, utilizado exclusivamente para la comunicación entre una pantalla LCD, PDP o OLED y circuitos electrónicos de tratamiento de vídeo	0 %	p/st	31.12.2023
0.7545	ex 8544 42 90	15	Cable flexible aislado de ocho hilos de PVC con: — una longitud no superior a 2 100 mm, — una tensión de funcionamiento no inferior a 5 V ni superior a 35 V, — una resistencia al calor no superior a 80 °C, — un conector macho redondo 270 DIN de 7 patillas, un conector macho A1101 de 6 patillas o un conector macho A1101 de 8 patillas sobremoldeado en un extremo, — al menos dos cables estañados y descubiertos, — en su caso, un taco de goma con protector integrado	0 %	-	31.12.2023
0.7538	ex 8544 42 90	25	Cable flexible aislado de PVC con: — una longitud no superior a 1 800 mm, — una tensión de funcionamiento no inferior a 5 V ni superior a 35 V, — una resistencia al calor no superior a 80 °C,	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			<ul style="list-style-type: none"> — un conector macho MiniFit de 8 patillas, sobremoldeado en un extremo, — bien una base MiniFit de 6 patillas, o bien dos conectores AMP sobremoldeados en el otro extremo, — una resistencia sobremoldeada dentro del conector, y — un protector moldeado sobre el cable, — en su caso, un diodo sobremoldeado dentro de un conector 			
0.7544	ex 8544 42 90	35	<p>Cable flexible aislado de seis u ocho hilos de PVC con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una longitud no superior a 1 300 mm, — una tensión de funcionamiento no inferior a 5 V ni superior a 35 V, — una resistencia al calor no superior a 80 °C, — bien un conector macho MiniFit de 8 patillas, o bien un conector macho DIN de 6 patillas sobremoldeado en un extremo, — bien una base MiniFit de 8 patillas, o bien un conector macho MiniFit de 8 patillas sobremoldeado en el otro extremo 	0 %	-	31.12.2023
0.6853	ex 8544 42 90	70	<p>Conductores eléctricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de tensión inferior o igual a 80 V, — de longitud inferior o igual a 120 cm, — provistos de conectores, <p>destinados a la fabricación de audífonos, equipos accesorios y procesadores de voz ⁽¹⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7173	ex 8544 42 90	80	<p>Cable de conexión de 12 hilos con dos conectores</p> <ul style="list-style-type: none"> — de una tensión de 5 V, — de una longitud inferior o igual a 300 mm <p>destinado a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2023
0.2424	ex 8544 49 93	10	Elementos de conexión de elastómeros, de caucho o silicona, con uno o varios elementos conductores	0 %	p/st	31.12.2023
0.6861	ex 8544 49 93	30	<p>Conductores eléctricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de tensión inferior o igual a 80 V, — de aleación de platino-iridio, — recubiertos de poli(tetrafluoroetileno), — sin conectores, <p>destinados a la fabricación de audífonos, equipos accesorios y procesadores de voz ⁽¹⁾</p>	0 %	m	31.12.2025
0.3144	ex 8548 00 90	41	Unidad constituida por un resonador con una gama de frecuencias entre 1,8 MHz y 40 MHz y un condensador, encerrada en una cápsula	0 %	p/st	31.12.2023
0.3193	ex 8548 00 90	43	Detector de imágenes por contacto	0 %	p/st	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.3763	ex 8548 00 90	48	Unidad óptica, formada al menos por — un diodo láser y un fotodiodo que opera a una longitud de onda de 635 nm o más, pero sin exceder de 815 nm, — una lente óptica, — un circuito integrado fotodetector de grabación, — un actuador de enfoque y seguimiento	0 %	p/st	31.12.2026
0.3965	ex 8548 00 90	65	Módulos LCD, — consistentes únicamente en una o más láminas TFT de vidrio o de plástico, — combinados con la posibilidad de pantalla táctil, — con una o más placas de circuito impreso con control electrónico solo para el manejo de píxeles, — con o sin unidad de iluminación posterior, y — con o sin rectificadores	0 %	p/st	31.12.2023
0.5183	ex 8549 13 20 ex 8549 14 20	10 10	Acumuladores eléctricos de níquel e hidruro metálico o de iones de litio usados	0 %	-	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Tapa de plástico para cubrir el espacio situado entre los faros antiniebla y el parachoques, incluso con una tira de cromo, destinada a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.6513	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Unidad motopropulsada de accionamiento del freno — con una tensión nominal de 13,5 V (\pm 0,5 V), y — un mecanismo de rosca de bola para controlar la presión del líquido de frenos en el cilindro maestro, destinada a la fabricación de vehículos de motor eléctricos ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Cuerpo de freno de disco en versión BIR (<i>Ball in Ramp</i> , mecanismo de rampa de bolas) o EPB (<i>Electronic Parking Brake</i> , freno de estacionamiento electrónico) o con función hidráulica solamente, equipado con aberturas funcionales y de montaje y con ranuras de guía, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6502	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Pastillas orgánicas sin amianto para frenos y cuyo material de fricción va montado sobre una placa posterior de acero, destinadas a ser utilizadas en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Pinza de freno de hierro de fundición maleable, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Caja de cambios automática e hidrodinámica: — con un convertidor hidráulico de par, — sin caja de transferencia y árbol de transmisión, — incluso con diferencial delantero, para su utilización en la fabricación de vehículos automóviles del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7253	ex 8708 40 20	30	Caja de cambios automática con un convertidor hidráulico de par con: — al menos ocho piñones, — un par de motor igual o superior a 300 Nm, e — instalación transversal o longitudinal, destinada a la fabricación de motores de vehículos automóviles de la partida 8703 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7383	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Conjunto de transmisión que contiene otros 3 árboles de transmisión y ofrece un conmutador giratorio para el cambio de marchas consistente en: — caja de aluminio fundido, — engranaje diferencial, — 2 motores eléctricos y cajas de cambios, con las dimensiones siguientes: — una anchura igual o superior a 280 mm, pero inferior o igual a 470 mm, — una altura igual o superior a 350 mm pero inferior o igual a 595 mm, — una longitud igual o superior a 410 mm pero inferior o igual a 690 mm; una longitud igual o superior a 410 mm, pero no superior a 690 mm, destinado a la fabricación de vehículos de motor del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Conjunto de transmisión automática con palanca de cambio rotativa con: — carcasa de fundición de aluminio, — engranaje diferencial, — 9 velocidades automáticas, — sistema de selección de marcha <i>Electronic Range Select</i> , y las siguientes dimensiones: — una anchura igual o superior a 330 mm pero inferior o igual a 420 mm, — una altura igual o superior a 380 mm pero inferior o igual a 450 mm, — una longitud igual o superior a 580 mm pero inferior o igual a 690 mm, destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Caja de cambios manual en una carcasa de aluminio fundido para instalación transversal con: — una anchura no superior a 480 mm, — una altura no superior a 400 mm, — una longitud no superior a 550 mm,	0 %	-	31.12.2024

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— cinco o seis marchas, — un engranaje diferencial, — un par del motor igual o inferior a 400 Nm, destinada a la fabricación de vehículos automóviles de la partida 8703 ⁽¹⁾			
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Jaula esférica para rodamiento de bolas para junta homocinética exterior, parte del sistema de accionamiento del vehículo, hecha de material que puede carburarse, con un contenido en carbono igual o superior al 0,14 % pero no superior al 0,57 %, forjada, torneada, perforada, fresada y endurecida	0 %	-	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Árbol de transmisión en plástico reforzado con fibra de carbono, que consta de una única pieza sin juntas en el medio — de una longitud superior o igual a 1 m pero no superior a 2 m, — de un peso superior o igual a 6 kg, pero no superior a 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Casquillo de tipo bolas para junta homocinética exterior para transmitir un par del motor y la transmisión a las ruedas de los vehículos a motor, en forma de anillo exterior, con: — un número de ranuras para las bolas igual o superior a 6 pero no superior a 8, con — un hilo, — un acanalado en involuta externo con un número de dientes igual o superior a 21, pero no superior a 38, — para funcionar con esferas para rodamiento hechas de acero con un contenido en carbono igual o superior al 0,48 % pero no superior al 0,57 %, — forjado, torneado, fresado y endurecido	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Casquillo trípode de la junta homocinética interior, con: — un diámetro exterior igual o superior a 67,0 mm pero no superior a 99,0 mm, — 3 raíles de rodillo calibrados en frío, con un diámetro igual o superior a 29,95 mm pero no superior a 49,2 mm, — un acanalado externo con un número de dientes igual o superior a 21, pero no superior a 41, — forjado, torneado, cilindrado y endurecido	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Anillo interior de la junta homocinética exterior, parte del sistema de accionamiento del vehículo, con: — un número de ranuras para las bolas igual o superior a 6, pero no superior a 8, adecuado para bolas de rodamiento con un diámetro igual o superior a 12,0 mm pero no superior a 24,0 mm, — forjado, torneado, fresado y endurecido	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Rodamiento de doble brida de 3.ª generación, para vehículos de motor, — con rodamientos de doble fila de bolas, — con o sin arandela de empuje (codificador), — con o sin sensor del sistema antibloqueo de frenos (ABS), — con o sin tornillos montados, destinada a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Araña trípode de la junta homocinética interior, parte del sistema de accionamiento del vehículo, con: — 3 muñones con un diámetro igual o superior a 17,128 mm pero no superior a 25,468 mm, — forjada, torneada, brochada y endurecida	0 %	-	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Caja de transferencia para automóvil con una entrada y dos salidas, para distribuir el par entre los ejes delantero y trasero en una carcasa de aluminio y con dimensiones que no excedan de 565 x 570 x 510 mm, que contenga: — al menos un actuador, — con o sin una distribución interior por cadena	0 %	-	31.12.2024
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Eje intermedio de acero que conecta la caja de cambios con el semieje con: — una longitud igual o superior a 300 mm pero inferior o igual a 650 mm, — un extremo acanalado en ambos lados, — con o sin un cojinete presionado en la caja, — con o sin un soporte, destinado a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Carcasa de la junta interior de trípode de medio eje para transmitir un par de torsión del motor y la transmisión a las ruedas de vehículos de motor con: — un diámetro externo igual o superior a 67,0 mm pero inferior o igual a 84,5 mm, — 3 raíles de rodillos calibrados en frío con un diámetro igual o superior a 29,90 mm pero inferior o igual a 36,60 mm, — un diámetro de sellado igual o superior a 34,0 mm pero inferior o igual a 41,0 mm, sin ángulo de avance, — acanalado con una cantidad igual o superior a 21 dientes pero inferior o igual a 35, — un diámetro del asiento del cojinete igual o superior a 25,0 mm pero inferior o igual a 30,0 mm, con o sin ranuras para aceite	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Conjunto de junta externa para transmitir un par de torsión del motor y la transmisión a las ruedas de vehículos de motor, que consta de: — anillo interno con 6 pistas de bolas para funcionar con bolas de rodamiento de un diámetro igual o superior a 15,0 mm pero inferior o igual a 20,0 mm, — un anillo externo con 6 pistas de bolas para funcionar con bolas de rodamiento, fabricado de acero con un contenido de carbono igual o superior al 0,45 % pero inferior o igual al 0,58 %, con rosca y un acanalado con una cantidad igual o superior a 26 dientes pero inferior o igual a 38, — jaula esférica que mantiene las bolas de rodamiento en las pistas del anillo externo y el anillo interno en la posición angular adecuada, fabricada con material adecuado para carburación con un contenido de carbono igual o superior al 0,14 % pero inferior o igual al 0,25 %, y — con un compartimento de grasa, capaz de funcionar a velocidad constante con un ángulo de articulación variable no superior a 50 grados	0 %	-	31.12.2023
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Parte superior del puntal, incluido: — un soporte metálico con tres tornillos de montaje, y — una suspensión de caucho, destinada a la fabricación de productos del capítulo 87 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7607	ex 8708 80 99	20	Brazo de suspensión de aluminio, de las siguientes dimensiones: — una altura igual o superior a 50 mm pero inferior o igual a 150 mm, — una anchura igual o superior a 10 mm pero inferior o igual a 100 mm, — una longitud igual o superior a 100 mm pero inferior o igual a 600 mm, — una masa igual o superior a 1 000 g pero inferior o igual a 3 000 g, equipado con al menos dos bujes de una aleación de aluminio con las siguientes características: — una resistencia a la tracción igual o superior a 200 MPa, — una resistencia igual o superior a 19 kN, — una rigidez igual o superior a 5 kN/mm pero inferior o igual a 9 kN/mm, — una frecuencia igual o superior a 400 Hz pero inferior o igual a 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023
0.7365	ex 8708 80 99	30	Vástago de pistón de acero con superficie endurecida para amortiguadores hidráulicos o hidroneumáticos de vehículos de motor, con: — un revestimiento de cromo, — un diámetro igual o superior a 11 mm, pero no superior a 28 mm, — una longitud igual o superior a 80 mm, pero no superior a 600 mm, con un extremo roscado o un mandril para soldadura por resistencia	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Refrigerador de aluminio de aire comprimido, con un diseño de acanaladuras, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Cámara de aire de entrada o salida, de aleación de aluminio, de intercambiadores de calor para sistemas de refrigeración de automóviles, fabricada según la norma EN AC 42100 o la EN AC 43000 T6 con: — una planicidad de la superficie aislante inferior a 0,1 mm, — una cantidad admisible de partículas de 0,3 mg por cámara, — una distancia entre poros superior o igual a 2 mm, — un tamaño de poro inferior a 0,4 mm, y — no más de 3 poros de tamaño superior a 0,2 mm, — de un peso superior o igual a 0,2 kg pero inferior a 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Conducto de refrigeración de turbocompresor que contenga: — un conducto de aleación de aluminio con un soporte de metal, como mínimo, y dos orificios de montaje, como mínimo, — una tubería de caucho con clips, — una brida de acero inoxidable muy resistente a la corrosión [SUS430JIL], destinado a la fabricación de motores de encendido por compresión de vehículos automóviles (*)	0 %	-	31.12.2024
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Ensamblaje para el suministro de aire comprimido, incluso equipado con resonador, compuesto como mínimo por: — un tubo de aluminio sólido, incluso equipado con un soporte de fijación, — un tubo flexible de caucho, y — una pinza metálica, destinado a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 (*)	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Revestimiento interior del sistema de escape: — con un grosor de pared igual o superior a 0,7 mm pero inferior o igual a 1,3 mm, — fabricado con bobina o chapa de acero inoxidable clase 1.4310 y 1.4301 según la norma EN 10088, — con o sin agujeros de montaje, destinado a utilizarse en la fabricación de sistemas de escape para automóviles (*)	0 %	-	31.12.2023
0.7664	ex 8708 92 99	20	Tubo para evacuar los gases de escape del motor de combustión: — de diámetro igual o superior a 40 mm pero inferior o igual a 100 mm, — de longitud igual o superior a 90 mm pero inferior o igual a 410 mm,	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
			— con un grosor de pared igual o superior a 0,7 mm pero inferior o igual a 1,3 mm, — de acero inoxidable, destinado a utilizarse en la fabricación de sistemas de escape para automóviles (1)			
0.7696	ex 8708 92 99	30	Tapa final del sistema de escape: — con un grosor de pared igual o superior a 0,7 mm pero inferior o igual a 1,3 mm, — fabricada con acero inoxidable clase 1.4310 y 1.4301 según la norma EN 10088, — con o sin revestimiento interior, — con o sin tratamiento de superficie, destinada a utilizarse en la fabricación de sistemas de escape para automóviles (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7849	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	40 40	Pedal de embrague con conexión al freno de estacionamiento electrónico (EPB, <i>Electronic Parking Brake</i>), con o sin función de señal de emisión para: — el reajuste del control de cruce, — la liberación del freno de estacionamiento electrónico, — la gestión de parada y arranque del motor con arreglo al sistema de parada y arranque automático, destinado a la fabricación de vehículos de pasajeros (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6526	ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Caja de dirección por cremallera en carcasa de aluminio con juntas homocinéticas, del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.8210	ex 8708 94 20	20	Eje telescópico de acero (eje de dirección) para conectar una columna de dirección con la dirección por cremallera de vehículos automóviles: — con una junta de cardán en ambos extremos, — con un acoplamiento en ambos extremos con dentado interno, — de una longitud superior o igual a 20 mm pero inferior a 100 mm, destinado a utilizarse en la fabricación de productos del capítulo 87 (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Almohada de seguridad inflable de fibra de poliamida de alta resistencia: — cosida, — plegada en tres dimensiones presentada en forma de paquete indeformable, fijada térmicamente, o almohada de seguridad plana (sin plegar), con o sin formación térmica	0 %	p/st	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Almohada de seguridad inflable de fibra de poliamida de alta resistencia: — cosida, — plegada, — con aplicación de silicona en tres dimensiones, lo que permite formar la cámara del airbag y la estanqueidad del airbag en función de la carga, — adecuada para tecnología de gas frío (cool inflator)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Guía de aire de plástico, para dirigir el flujo de aire hacia la superficie del intercambiador de calor, destinada a la fabricación de vehículos de motor ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	SopORTE de motor, de aluminio, de las siguientes dimensiones: — una altura superior a 10 mm, pero igual o inferior a 200 mm, — una anchura superior a 10 mm, pero igual o inferior a 250 mm, — una longitud superior a 10 mm, pero igual o inferior a 200 mm, provisto, con mínimo, de dos agujeros de fijación de aleación de aluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (de conformidad con la norma EN:1706) y con las siguientes características: — porosidad interna no superior a 1 mm, — porosidad externa no superior a 2 mm, — dureza Rockwell de HRB 10 o superior, del tipo utilizado en la fabricación de sistemas de suspensión para motores de automóviles	0 %	p/st	31.12.2024
0.7921	ex 8708 99 97	18	Variador de velocidad hidrostático: — con una bomba hidráulica y un diferencial con el eje de la rueda, — incluso provista de un ventilador lanzador o de una polea, destinado a la fabricación de tractores de las subpartidas 8701 91 90 y 8701 92 90, cuya función principal sea la de cortar el césped ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.8127	ex 8708 99 97	28	Conjunto de cilindros de tipo 4 H2, conformes con la norma CE 79, compuesto de dos a ocho cilindros sobre bastidores de aluminio: — cilindros de un compuesto de polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado con un trenzado de fibras de vidrio y de carbono en resina epoxi, — con una presión de funcionamiento no inferior a 35 MPa, — con una durabilidad declarada por el fabricante no inferior a 20 años, — con una capacidad por cilindro igual o superior a 180 litros pero inferior o igual a 375 litros, — equipado con un conjunto de válvulas de solenoide, manuales y de seguridad (de alivio de presión), — de una anchura total igual o superior a 1 800 mm, pero inferior o igual a 2 300 mm, — de una altura igual o superior a 400 mm pero inferior o igual a 500 mm, — de una longitud igual o superior a 1 200 mm, pero inferior o igual a 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.8128	ex 8708 99 97	38	Conjunto de cilindros de gas natural comprimido de tipo GNC-4, conformes con la norma ECE R110, compuesto de cuatro o cinco cilindros sobre bastidores de aluminio: <ul style="list-style-type: none"> — de un compuesto de polietileno de alta densidad (PEAD) reforzado con un trenzado de fibras de vidrio y de carbono en resina epoxi, — con una presión de funcionamiento no inferior a 20 MPa, — con una vida útil declarada por el fabricante no inferior a 20 años, — con una capacidad por cilindro igual o superior a 315 litros pero inferior o igual a 375 litros, — equipado con un conjunto de válvulas de solenoide, manuales y de seguridad (de alivio de presión), — con una anchura total igual o superior a 2 200 mm, pero inferior o igual a 2 300 mm, — con una altura total igual o superior a 450 mm pero inferior o igual a 460 mm, — con una longitud total igual o superior a 3 500 mm, pero inferior o igual a 3 600 mm 	0 %	-	31.12.2025
0.7282	ex 8708 99 97	85	Zonas galvanizadas interiores o exteriores compuestas por <ul style="list-style-type: none"> — un copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), combinado o no con policarbonato, y — capas de cobre, níquel y cromo, para su uso en la fabricación de carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6686	ex 8714 10 90	10	Tubos interiores de la horquilla de motocicleta: <ul style="list-style-type: none"> — de acero al carbono SAE1541, — recubiertos de una capa de cromado endurecido de 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm), — con un espesor de pared igual o superior a 1,3 mm, pero no superior a 1,6 mm, — con una elongación de ruptura del 15 %, — perforados 	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radiadores del tipo utilizado en motocicletas para fijación de herrajes, en envíos de 100 unidades o más	0 %	p/st	31.12.2022
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Horquillas delanteras, excepto las horquillas delanteras rígidas (no telescópicas), hechas totalmente de acero, destinadas a la fabricación de bicicletas (incluidas las bicicletas eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedales destinados a la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Manillares de bicicleta: <ul style="list-style-type: none"> — incluso con potencia integrada, — de fibras de carbono y resina sintética o de aluminio, destinados a la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Cambios de marcha formados por: — un cambio de marcha trasero y artículos de montaje, — incluso con cambio de marcha frontal, destinados la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	ex 8714 99 90	30	Sillines, destinados a la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7708	ex 8714 99 90	40	Vástago de manillar de bicicleta destinado a la fabricación de bicicletas (incluidas las eléctricas) ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Fibra óptica de polímero con: — un núcleo de polimetilmetacrilato, — un revestimiento de polímero fluorado, — un diámetro no superior a 3,0 mm, y — una longitud superior a 150 m, de un tipo utilizado en la fabricación de cables de fibra de polímero	0 %	-	31.12.2022
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lentes correctivas orgánicas, sin cortar, trabajadas por ambas caras, que van a sufrir un proceso de recubrimiento, coloración, canteado, montado u otro proceso sustancial, destinadas a la fabricación de gafas graduadas ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lentes correctoras para gafas, redondas, orgánicas, sin cortar, acabadas por una sola cara, del tipo utilizado en la fabricación de lentes acabadas	0 %	-	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Conjunto de lentes compuesto por una cubierta cilíndrica de metal o plástico y elementos ópticos con: — un campo visual horizontal de hasta un máximo de 120 grados, — un campo visual diagonal de hasta un máximo de 105 grados, — una longitud focal de hasta un máximo de 7,50 mm, — una apertura relativa de un máximo de F/2,90, — un diámetro máximo de 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objetivos: — de unas dimensiones máximas de 95 mm × 55 mm × 50 mm, — con una resolución de 160 líneas/mm o más, y — un factor de zoom de 3 o más	0 %	-	31.12.2022

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objetivos con: — foco motorizado, zoom, apertura, — filtro de corte infrarrojo electrónicamente intercambiable, — una longitud focal ajustable no inferior a 2,7 mm y no superior a 55 mm, — un peso no superior a 100 g, — una longitud inferior a 70 mm, — un diámetro no superior a 60 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Unidad óptica de infrarrojos — con lentes de silicio, de germanio o de vidrio de calcogenuro de un diámetro inferior o igual a 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — incluso montada en un soporte de aleación de aluminio mecanizado, del tipo utilizado en las cámaras de formación de imágenes térmicas o de cámaras de red de IP (!)	0 %	-	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objetivo: — de longitud focal igual o superior a 25 mm pero no superior a 150 mm, — constituido por lentes de vidrio o de plástico, con un diámetro igual o superior a 60 mm pero no superior a 190 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6572	ex 9002 11 00	85	Conjunto de lentes con: — un campo visual horizontal superior o igual a 20 grados pero inferior a 200 grados, — una distancia focal superior o igual a 1,16 mm pero inferior a 20 mm, — una apertura relativa superior o igual a F/1,2 pero inferior a F/4, — un diámetro superior o igual a 5 mm pero inferior a 40 mm, destinado a la fabricación de cámaras CMOS para vehículos automóviles o a la fabricación de cámaras de red IP (!)	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Unidad óptica, que comprende 1 ó 2 filas de fibras ópticas de vidrio en forma de lentillas con un diámetro de 0,85 mm o más pero no superior a 1,15 mm, encerrado entre 2 placas de materia plástica	0 %	p/st	31.12.2023
0.5807	ex 9002 90 00	40	Lentes montadas fabricadas a partir de vidrio de calcogenuro transmisor de rayos infrarrojos o de una combinación de vidrio de calcogenuro transmisor de rayos infrarrojos y de otros materiales para la fabricación de lentes	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Sensor de presión barométrico electrónico de semiconductores alojado en una carcasa, compuesto principalmente de: — la combinación de uno o varios circuitos integrados monolíticos de aplicación específica (ASIC), y — uno o varios sensores microelectromagnéticos (MEMS) fabricados mediante tecnología de semiconductores, con componentes mecánicos integrados en estructuras tridimensionales sobre el material semiconductor	0 %	p/st	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.6288	ex 9025 80 40	50	Sensor de semiconductores electrónicos para medir al menos dos de los siguientes parámetros: — presión atmosférica, temperatura (también para la compensación de temperatura), humedad o compuestos orgánicos volátiles, — en una carcasa adaptada a la impresión automática de placas conductoras o tecnología sin encapsular (Bare Die), compuesto por: — uno o varios circuitos integrados monolíticos de aplicación específica (ASIC), — uno o varios elementos sensores microelectromecánicos (MEMS) fabricados mediante tecnología de semiconductores, con componentes mecánicos organizados en estructuras tridimensionales sobre el material semiconductor, del tipo destinado a ser incorporado en productos de los capítulos 84 a 90 y del capítulo 95	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Mando electrónico de servodirección eléctrica (<i>EPS controller</i>)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Controlador digital de válvulas para controlar líquidos y gases	0 %	p/st	31.12.2022
0.7004	ex 9032 89 00	50	Paneles de gas para regular y controlar el caudal de los gases, con tecnología de plasma, formados por: — un regulador electrónico de flujo de masas, adecuado para recibir y enviar señales analógicas y digitales, — cuatro transductores de presión, — dos o más válvulas de presión, — interfaces eléctricas, y — varios conectores para conducciones de gas, — adecuado para procesos de unión por plasma <i>in-situ</i> o para procesos de activación de uniones multifrecuencia	0 %	-	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 90	10	Ruedas de trinquete destinadas a la fabricación de asientos reclinables para automóvil ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modelos a escala de teleféricos de material plástico, incluso con motor, para impresión ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Cursores, cinta estrecha en la que se han montado dientes, herretes/cajas y otras partes de cierres de cremallera, de metal común, destinados a la fabricación de cremalleras ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Cintas estrechas en las que se han montado dientes de plástico en cadena, destinadas a la fabricación de cremalleras ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.3286	ex 9608 91 00	10	Puntas, no fibrosas, de materia plástica, para rotuladores, con un canal interno	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Puntas de fieltro u otras puntas porosas para rotuladores	0 %	-	31.12.2023

Número de serie	Código NC	TARIC	Designación de la mercancía	Derechos autónomos	Unidad suplementaria	Fecha de revisión obligatoria prevista
0.2737	ex 9612 10 10	10	Cintas entintadas, de plástico, con segmentos de distintos colores, en las que las sustancias colorantes penetran por calor en un soporte (proceso denominado sublimación de las sustancias colorantes)	0 %	-	31.12.2023

⁽¹⁾ La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

⁽²⁾ Sin embargo, la suspensión de derechos arancelarios no se aplica cuando el tratamiento es realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.

⁽³⁾ Solo se suspende el derecho ad valorem. El derecho específico seguirá siendo aplicable.

⁽⁴⁾ Se establecerá una vigilancia de las importaciones de mercancías acogidas a la presente suspensión arancelaria de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).

⁽⁵⁾ Se asigna un número CUS (unión aduanera y estadísticas) a cada registro ECICS (producto). ECICS (Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas) es una herramienta de información gestionada por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Puede accederse a más información en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm.

ISSN 1977-0685 (edición electrónica)
ISSN 1725-2512 (edición papel)



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea
L-2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

ES