

Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

► B

KOMISJONI DIREKTIIV 2004/93/EÜ,

21. september 2004,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada selle II ja III lisa tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 300, 25.9.2004, lk 13)

Parandatud:

► C1 Parandus, EÜT L 97, 15.4.2005, lk 63 (2004/93/EÜ)



KOMISJONI DIREKTIIV 2004/93/EÜ,

21. september 2004,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada selle II ja III lisa tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ, ⁽¹⁾ eriti selle artiklit 4b ja artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomiteega (SCCNFP),

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/15/EÜ, ⁽²⁾ keelab ohtlike ainete klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks kasutada kosmeetikatoodetes aineid, mida klassifitseeritakse nõukogu 27. juuni 1967. direktiivi 67/548/EMÜ ⁽³⁾ I lisa 1., 2., ja 3. kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivsele funktsioonile toksilisteks (CMR) aineteks, kuid lubab kasutada aineid, mis on direktiivis 67/548/EMÜ klassifitseeritud 3. kategooriasse tingimusel, et need on saanud hinnangu ja heakskiidu SCCNFP-i poolt, komisjonil tuleb direktiivi 76/768/EMÜ kohandamiseks rakendada vajalikud meetmed.
- (2) Seega, kuna mõningad ained, mis klassifitseeritakse direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 1. ja 2. kategooria CMR-i aineteks, ei ole veel loetletud direktiivi 76/768/EMÜ II lisa, on vajalik lisada need sellesse lissasse. Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 3. kategooria CMR-i aineteks klassifitseeritud ained tuleb samuti lisada direktiivi 76/768/EMÜ II lissasse, välja arvatud juhul, kui neid on hinnanud SCCNFP ja leidnud, et need on vastuvõetavad kasutamiseks kosmeetikatoodetes.
- (3) Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. osas 1. ja 2. kategooria CMR aineteks klassifitseeritud ained tuleb välja jätta.
- (4) Seetõttu tuleb direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt kohandada.
- (5) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ II lisa ja III lisa 1. osa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2



1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et pärast 3 kuu möödumist artikli 3 lõikes 1 osutatud õigusnormide jõustumisest ei viiks ühenduse tootjad ega ühenduses asuvad importijad turule käesolevale direktiivile mittevastavaid kosmeetikatooteid.

⁽¹⁾ EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/83/EÜ (ELT L 238, 25.9.2003, lk 23).

⁽²⁾ ELT L 66, 11.3.2003, lk 26.

⁽³⁾ EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).

▼B

2. Liikmesriigid rakendavad kõik vajalikud meetmeid tagamaks, et lõikes 1 nimetatud tooteid ei müüda ega anta üle lõpptarbijale alates 6. kuust pärast artikli 3 lõikes 1 toodud õigus- ja haldusnormide jõustumist.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. oktoobriks 2004. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata nende õigus- ja haldusnormide teksti ning nende õigus- ja haldusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavuse tabeli kujul.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile vastavalt käesolevale direktiivile kohandatud tähtsamate õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.



LISA

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. II lisas asendatakse viitenumber 289 järgmisega:

“289. Plii ja selle ühendid.”

2. II lissas lisatakse viitenumbrid 452–1132, nagu näidatud allpool:

- “452. 6-(2-kloroetüül)-6-(2-metoksüetoksü)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunde-
kaan (CASi nr 37894-46-5)
453. Koobaltdikloriid (CASi nr 7646-79-9)
454. Koobaltsulfaat (CASi nr 10124-43-3)
455. Nikkelmonooksiid (CASi nr 1313-99-1)
456. Dinikkeltrioksiid (CASi nr 1314-06-3)
457. Nikkeldioksiid (CASi nr 12035-36-8)
458. Trinikkeldisulfiid (CASi nr 12035-72-2)
459. Tetrakarbonüülnikkel (CASi nr 13463-39-3)
460. Nikkelsulfiid (CASi nr 16812-54-7)
461. Kaaliumbromaat (CASi nr 7758-01-2)
462. Süsinikmonooksiid (CASi nr 630-08-0)
463. Buta-1,3-dieen (CASi nr 106-99-0)
464. Isobutaan (CASi nr 75-28-5), kui see sisaldab $\geq 0,1$ massiprotsenti butadieeni
465. Butaan (CASi nr 106-97-8), kui see sisaldab $\geq 0,1$ massiprotsenti butadieeni
466. Gaasid (nafta), C_{3,4} (CASi nr 68131-75-9), kui need sisaldavad $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
467. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni seadmest (CASi nr 68307-98-2), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
468. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt polümeeriseeritud tööstusbensiini destillatsiooni stabilisatsiooniseadmest (CASi nr 68307-99-3), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
469. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni stabilisatsioonikolonnist, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-00-9), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
470. Jääkgaas (nafta), krakitud destillaadi hüdrogeenimisseadmest (CASi nr 68308-01-0), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
471. Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise krakkimise seadmest (CASi nr 68308-03-2), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
472. Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest (CASi nr 68308-04-3), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
473. Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest ja etaanieemaldamisseadmest (CASi nr 68308-05-4), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
474. Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud destillaadi ja hüdrosulfureeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni kolonnist, happevaba (CASi nr 68308-06-5), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
475. Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-07-6), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
476. Jääkgaas (nafta), isomeeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destilleerimise stabilisatsiooniseadmest (CASi nr 68308-08-7), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
477. Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini kerge otsedestillatsiooni stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-09-8), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni
478. Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooniproduktide hüdrosulfureerimiseadmest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-10-1), kui see sisaldab $> 0,1$ massiprotsenti butadieeni

▼B

479. Jääkgaas (nafta), alküülimisseadme propaan-propüleentoite etaanieemaldamisest (CASi nr 68308-11-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
480. Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli hüdrodesulfureerimisest, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68308-12-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
481. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud produktide destillatsiooni tipugaas (CASi nr 68409-99-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
482. Alkaanid, C₁₋₂ (CASi nr 68475-57-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
483. Alkaanid, C₂₋₃ (CASi nr 68475-58-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
484. Alkaanid, C₃₋₄ (CASi nr 68475-59-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
485. Alkaanid, C₄₋₅ (CASi nr 68475-60-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
486. Küttegaasid (CASi nr 68476-26-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
487. Küttegaasid, toornafta destillaadid (CASi nr 68476-29-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
488. Süsivesinikud, C₃₋₄ (CASi nr 68476-40-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
489. Süsivesinikud, C₄₋₅ (CASi nr 68476-42-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
490. Süsivesinikud, C₂₋₄, C₃-rikas (CASi nr 68476-49-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
491. Naftagaasid, veeldatud (CASi nr 68476-85-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
492. Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitud (CASi nr 68476-86-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
493. Gaasid (nafta), C₃₋₄, isobutaanirikas (CASi nr 68477-33-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
494. Destillaadid (nafta), C₃₋₆, piperüleenirikas (CASi nr 68477-35-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
495. Gaasid (nafta), amiinsüsteemi toitegaas (CASi nr 68477-65-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
496. Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrodesulfureerimisest heitgaas (CASi nr 68477-66-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
497. Gaasid (nafta), benseeniseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68477-67-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
498. Gaasid (nafta), õlisegud, vesiniku-lämmastikurikas (CASi nr 68477-68-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
499. Gaasid (nafta), butaani fraktsiooniva destillatsiooni produktid (CASi nr 68477-69-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
500. Gaasid (nafta), C₂₋₃ (CASi nr 68477-70-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
501. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud gaasiõli propaanieemaldamisest põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C₄-rikas happevaba (CASi nr 68477-71-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
502. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamisest põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C₃₋₅-rikas (CASi nr 68477-72-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
503. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini propaanieemaldamisest tipugaas, C₃-rikas happevaba (CASi nr 68477-73-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
504. Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisest (CASi nr 68477-74-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
505. Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisest, C₁₋₅-rikas (CASi nr 68477-75-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
506. Gaasid (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud tööstusbensiini stabiilsustõustamisest tipugaas, C₂₋₄-rikas (CASi nr 68477-76-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼B

507. Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini desorberi tipugaas (CASi nr 68477-77-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
508. Gaasid (nafta), katalüütilisest reforminguseadmest, C₁₋₄-rikas (CASi nr 68477-79-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
509. Gaasid (nafta), C₆₋₈ katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas (CASi nr 68477-80-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
510. Gaasid (nafta), C₆₋₈ katalüütilisest reforminguseadmest (CASi nr 68477-81-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
511. Gaasid (nafta), C₆₋₈ katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikkad (CASi nr 68477-82-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
512. Gaasid (nafta), C₃₋₅ olefiinne-paraffiinne alküülimisseadme toitegaas (CASi nr 68477-83-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
513. Gaasid (nafta), C₂-ringlusgaas (CASi nr 68477-84-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
514. Gaasid (nafta), C₄-rikas (CASi nr 68477-85-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
515. Gaasid (nafta), etaanieemaldamiseadme tipugaasid (CASi nr 68477-86-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
516. Gaasid (nafta), isobutaanieemaldamiskoloni tipugaasid (CASi nr 68477-87-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
517. Gaasid (nafta), propaanieemaldamiseadme gaas, kuiv, propeenirikas (CASi nr 68477-90-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
518. Gaasid (nafta), propaanieemaldamiseadme gaas (CASi nr 68477-91-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
519. Gaasid (nafta), kuiv väävelvesinikurikas, gaasikontsentreerimisseadme heitgaas (CASi nr 68477-92-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
520. Gaasid (nafta), gaasikontsentreerimisseadme reabsorberist (CASi nr 68477-93-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
521. Gaasid (nafta), gaasiregenereerimistehase propaanieemaldamiseadme tipugaasid (CASi nr 68477-94-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
522. Gaasid (nafta), Girbatol-seadme toitegaas (CASi nr 68477-95-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
523. Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi gaas (CASi nr 68477-96-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
524. Gaasid (nafta), vesinikurikas (CASi nr 68477-97-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
525. Gaasid (nafta), eraldatud hüdrokeenimisseadme ringlusõlist, vesinikulämmastikurikas (CASi nr 68477-98-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
526. Gaasid (nafta), isomeriseeritud tööstusbensiini fraktsioneeriva destillatsiooni seadmest, C₄-rikas, vesiniksulfiidivaba (CASi nr 68477-99-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
527. Gaasid (nafta), ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-00-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
528. Gaasid (nafta), reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-01-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
529. Gaasid (nafta), hüdromforminguseadmest (CASi nr 68478-02-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
530. Gaasid (nafta), hüdromforminguseadmest, vesiniku-metaanirikas (CASi nr 68478-03-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
531. Gaasid (nafta), hüdromforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas (CASi nr 68478-04-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
532. Gaasid (nafta), termilise krakkimise produktide destillatsiooniseadmest (CASi nr 68478-05-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
533. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsiooniva destillatsiooni kogujast (CASi nr 68478-21-7), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼B

534. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini stabilisatsioonabsorberist (CASi nr 68478-22-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
535. Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise, katalüütilise reformingu ja hüdrodesulfureerimise kombineeritud seadmest (CASi nr 68478-24-0), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
536. Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise refraksioneerimise absorberist (CASi nr 68478-25-1), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
537. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsioneerimisseadme stabilisaatorist (CASi nr 68478-26-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
538. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini separaatorist (CASi nr 68478-27-3), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
539. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini stabiliseerimisseadmest (CASi nr 68478-28-4), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
540. Jääkgaas (nafta), krakkdestillaadi hüdrogeenimisseadme gaasiparatorist (CASi nr 68478-29-5), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
541. Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud otsedestillatsiooni tööstusbensiini separaatorist (CASi nr 68478-30-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
542. Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside töötlemise tehase segatud gaas, C₄-rikas (CASi nr 68478-32-0), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
543. Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside regenereerimistehas, C₁₋₂-rikas (CASi nr 68478-33-1), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
544. Jääkgaas (nafta), vaakumdestillatsioonijääkide termilise krakkimise seadmest (CASi nr 68478-34-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
545. Süsivesinikud, C₃₋₄-rikas, nafta destillaat (CASi nr 68512-91-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
546. Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme tipugaasid (CASi nr 68513-14-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
547. Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni tööstusbensiini heksaanieemaldamiseadme heitgaas (CASi nr 68513-15-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
548. Gaasid (nafta), hüdrokrakkimisseadme propaanieemaldaja heitgaas, süsivesinikurikas (CASi nr 68513-16-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
549. Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68513-17-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
550. Gaasid (nafta), reforminguseadme kõrgsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68513-18-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
551. Gaasid (nafta), reforminguseadme madalsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68513-19-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
552. Jäägid (nafta), alküüliskolonnist, C₄-rikas (CASi nr 68513-66-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
553. Süsivesinikud, C₁₋₄ (CASi nr 68514-31-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
554. Süsivesinikud, C₁₋₄, demerkaptaanitud (CASi nr 68514-36-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
555. Gaasid (nafta), nafta destillatsiooni heitgaas (CASi nr 68527-15-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
556. Süsivesinikud, C₁₋₃ (CASi nr 68527-16-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
557. Süsivesinikud, C₁₋₄, butaanieemaldamiseadme fraktsioon (CASi nr 68527-19-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
558. Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrogeenimisseadme pentaanieemaldamiseadme tipugaasid (CASi nr 68602-82-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼B

559. Gaasid (nafta), $C_{1,5}$, märg (CASi nr 68602-83-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
560. Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimiseadme fraktsioneerimiseadme tipugaasid (CASi nr 68602-84-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
561. Süsivesinikud, $C_{2,4}$ (CASi nr 68606-25-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
562. Süsivesinikud, C_3 (CASi nr 68606-26-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
563. Gaasid (nafta), alküülimiseadme toitegaas (CASi nr 68606-27-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
564. Gaasid (nafta), propaanieemaldamiseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas (CASi nr 68606-34-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
565. Naftaproduktid, töötlemisgaasid (CASi nr 68607-11-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
566. Gaasid (nafta), hüdrokrakkimiseadme madalrõhuseparaatorist (CASi nr 68783-06-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
567. Gaasid (nafta), töötlemise heitgaaside segu (CASi nr 68783-07-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
568. Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimine (CASi nr 68783-64-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
569. Gaasid (nafta), $C_{2,4}$, demerkaptaanitid (CASi nr 68783-65-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
570. Gaasid (nafta), töötlemisest (CASi nr 68814-67-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
571. Gaasid (nafta), platforminguseadme separaatori heitgaas (CASi nr 68814-90-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
572. Gaasid (nafta), hüdrogeenimiseadme väävelvesinikurikka petrooleumi pentaanieemaldamiseadme stabilisaatori heitgaas (CASi nr 68911-58-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
573. Gaasid (nafta), hüdrogeenimiseadme väävelvesinikurikka petrooleumi kõrgsurveaurusti heitgaas (CASi nr 68911-59-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
574. Gaasid (nafta), toornafta fraktsioonimiseadme heitgaas (CASi nr 68918-99-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
575. Gaasid (nafta), heksaanieemaldamiseadme heitgaas (CASi nr 68919-00-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
576. Gaasid (nafta), destillaati unifitseeriva desulfureerimiseadme heitgaas (CASi nr 68919-01-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
577. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide fraktsioneeriva destilleerimise heitgaas (CASi nr 68919-02-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
578. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimiseadme skraberisekundaarabsorberi heitgaas (CASi nr 68919-03-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
579. Gaasid (nafta), raske destillaadi hüdrosulfureerimiseadme heitgaas (CASi nr 68919-04-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
580. Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni bensiini fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimiseadme heitgaas (CASi nr 68919-05-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
581. Gaasid (nafta), tööstusbensiini unifitseeriva desulfureerimiseadme heitgaas (CASi nr 68919-06-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
582. Gaasid (nafta), platforminguseadme stabilisaatori heitgaas, kerged tipufraktsioonid (CASi nr 68919-07-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
583. Gaasid (nafta), toornafta esimesest tornist destilleerimise heitgaasid (CASi nr 68919-08-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
584. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu heitgaas (CASi nr 68919-09-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼B

585. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni produktide stabiliseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-10-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
586. Gaasid (nafta), tõrva töötlemise heitgaas (CASi nr 68919-11-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
587. Gaasid (nafta), destillaatide unifitseerimisseadme heitgaas (CASi nr 68919-12-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
588. Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooniseadme heitgaas (CASi nr 68919-20-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
589. Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamiseadme (CASi nr 68952-76-1), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
590. Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja tööstusbensiini stabiliseerimisseadme (CASi nr 68952-77-2), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
591. Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini katalüütilise hüdrosulfureerimisseadme separaatorist (CASi nr 68952-79-4), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
592. Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini hüdrosulfureerimisseadme (CASi nr 68952-80-7), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
593. Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud destillaadi, gaasiõli ja tööstusbensiini absorberist (CASi nr 68952-81-8), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
594. Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud süsivesinike fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimisseadme, nafta koksistamine (CASi nr 68952-82-9), kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni
595. Gaasid (nafta), kerges aurufaasis krakitud butadieenikontsentraat (CASi nr 68955-28-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
596. Gaasid (nafta), käsnabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme ja gaasiõli desulfureerimisseadme produktide fraktsioonimise tipugaas (CASi nr 68955-33-9), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
597. Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu stabiliseerimisseadme tipugaas (CASi nr 68955-34-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
598. Gaasid (nafta), toornafta destilleerimisest ja katalüütilisest krakkimisest (CASi nr 68989-88-8), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
599. Süsivesinikud, C₄ (CASi nr 87741-01-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
600. Alkaanid, C_{1,4}, C₃-rikas (CASi nr 90622-55-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
601. Gaasid (nafta), gaasiõli dietanrolamiini skraberit heitgaas (CASi nr 92045-15-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
602. Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrosulfureerimisseadme jääkvedelik (CASi nr 92045-16-4), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
603. Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrosulfureerimisseadme läbipuhumise gaas (CASi nr 92045-17-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
604. Gaasid (nafta), hüdrokeenimisseadme jääkvedeliku kõrgsurve aurustamiseadme heitgaas (CASi nr 92045-18-6), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
605. Gaasid (nafta), tööstusbensiini aurufaasilise kõrgrõhu krakkimise jääkgaasid (CASi nr 92045-19-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
606. Gaasid (nafta), naftadestillaatide jääkide termilise viskoosusealandamise seadme heitgaasid (CASi nr 92045-20-0), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
607. Gaasid (nafta), aurufaasilise krakkimisseadme destillaat C₃-rikas (CASi nr 92045-22-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
608. Süsivesinikud, C₄, aurufaasilise krakkimisseadme destillaat (CASi nr 92045-23-3), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

▼B

609. Naftagaasid, vedeldatud, demerkaptaanitid, C₄-fraktsioon (CASi nr 92045-80-2), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
610. Süsivesinikud, C₄, 1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad (CASi nr 95465-89-7), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
611. Rafinaadid (nafta), aurufaasis krakitud C₄-fraktsiooni vaskammooniumatsetaadi lahusega ekstraheeritud, C_{3,5} ja C_{3,5} küllastamata, butadieenivaba (CASi nr 97722-19-5), kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni
612. Benso[*d,e,f*]krüseeni (= benso[*a*]püreen) (CASi nr 50-32-8)
613. Pigi, kivisöetõrv-nafta (CASi nr 68187-57-5), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni
614. Destillaadid (kivisöetõrv, nafta), kondenseerunud tsüklilised aromaatsed ühendid (CASi nr 68188-48-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni
615. Destillaadid (kivisöetõrv), ülemine fraktsioon, fluoreenivaba (CASi nr 84989-10-6), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
616. Destillaadid (kivisöetõrv), ülemine fraktsioon, fluoreenirikas (CASi nr 84989-11-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
617. Kreosootõli, atsenafteenifraktsioon, atsenafteenivaba (CASi nr 90640-85-0), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
618. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline (CASi nr 90669-57-1), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[*a*]püreeni
619. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, termiliselt töödeldud (CASi nr 90669-58-2), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
620. Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, oksüdeeritud (CASi nr 90669-59-3), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
621. Ekstraheerimisjäädgid (kivisüsi), pruun (CASi nr 91697-23-3), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
622. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv (CASi nr 92045-71-1), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
623. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, hüdrokeenitud (CASi nr 92045-72-2), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
624. Tahked jäädgid, kivisöetõrva pigi koksistamine (CASi nr 92062-34-5), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
625. Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, sekundaarne (CASi nr 94114-13-3), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
626. Jäädgid (kivisüsi), vedellahustiga ekstraheerimine (CASi nr 94114-46-2), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
627. Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimise lahus (CASi nr 94114-47-3), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
628. Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimine (CASi nr 94114-48-4), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
629. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, aktiivsöega töödeldud (CASi nr 97926-76-6), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
630. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 97926-77-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
631. Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, ränihappega töödeldud (CASi nr 97926-78-8), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
632. Absorptsiooniolid, bitsükliliste aromaatsete ja heterotsükliliste süsivesinike fraktsioon (CASi nr 101316-45-4), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
633. Aromaatsed süsivesinikud, C₂₀₋₂₈^{*} polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-poliüetüleenipolüpropüleeni pürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-74-5), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni
634. Aromaatsed süsivesinikud, C₂₀₋₂₈^{*} polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-poliüetüleenipürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-75-6), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[*a*]püreeni

▼B

635. Aromaatset süsivesinikud, C₂₀₋₂₈, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüstüreeni pürolüüsiderivaat (CASi nr 101794-76-7), kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni
636. Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, termiliselt töödeldud (CASi nr 121575-60-8), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni
637. Dibens[a,h]antratseen (CASi nr 53-70-3)
638. Bens[a]antratseen (CASi nr 56-55-3)
639. Benso[e]püreen (CASi nr 192-97-2)
640. Benso[j]fluoranteen (CASi nr 205-82-3)
641. Bens(e)atsefenantrüleen (CASi nr 205-99-2)
642. Benso(k)fluoranteen (CASi nr 207-08-9)
643. Krüseen (CASi nr 218-01-9)
644. 2-bromopropaan (CASi nr 75-26-3)
645. Trikloroetüleen (CASi nr 79-01-6)
646. 1,2-dibromo-3-kloropropaan (CASi nr 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropaan-1-ool (CASi nr 96-13-9)
648. 1,3-dikloropropaan-2-ool (CASi nr 96-23-1)
649. α,α,α-triklorotolueen (CASi nr 98-07-7)
650. α-klorotolueen (CASi nr 100-44-7)
651. 1,2-dibromoetaan (CASi nr 106-93-4)
652. Heksaklorobenseen (CASi nr 118-74-1)
653. Bromoetüleen (CASi nr 593-60-2)
654. 1,4-diklorobut-2-een (CASi nr 764-41-0)
655. Metüüloksiraan (CASi nr 75-56-9)
656. (Epoksüetüül)benseen (CASi nr 96-09-3)
657. 1-kloro-2,3-epoksüpropaan (CASi nr 106-89-8)
658. R-1-kloro-2,3-epoksüpropaan (CASi nr 51594-55-9)
659. 1,2-epoksü-3-fenoksüpropaan (CASi nr 122-60-1)
660. 2,3-epoksüpropaan-1-ool (CASi nr 556-52-5)
661. R-2,3-epoksü-1-propanool (CASi nr 57044-25-4)
662. 2,2'-bioksiraan (CASi nr 1464-53-5)
663. ►C1 (2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)[1H-1,2,4-triasool-1-üül]metüül]oksiraan (CASi nr 133855-98-8) ◀
664. Klorometüülmetüüleeter (CASi nr 107-30-2)
665. 2-metoksüetanool (CASi nr 109-86-4)
666. 2-etoksüetanool (CASi nr 110-80-5)
667. Oksübis[klorometaan], bis(klorometüül)eeter (CASi nr 542-88-1)
668. 2-metoksüpropanool (CASi nr 1589-47-5)
669. Propiolaktoon (CASi nr 57-57-8)
670. Dimetüülkarbamooükloriid (CASi nr 79-44-7)
671. Uretaan (CASi nr 51-79-6)
672. 2-metoksüetüülatsetaat (CASi nr 110-49-6)
673. 2-etoksüetüülatsetaat (CASi nr 111-15-9)
674. Metoksüäädikhape (CASi nr 625-45-6)
675. Dibutüülftalaat (CASi nr 84-74-2)
676. bis(2-metüoksüetüül)eeter (CASi nr 111-96-6)
677. bis(2-etüülheksüül)ftalaat (CASi nr 117-81-7)
678. bis(2-metoksüetüül)ftalaat (CASi nr 117-82-8)
679. 2-metoksüpropüülatsetaat (CASi nr 70657-70-4)
680. 2-etüülheksüül[[[3,5-bis(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]metüül]tio]atsetaat (CASi nr 80387-97-9)
681. Akrüülamiid, kui see ei ole määratletud mujal selles direktiivis (CASi nr 79-06-1)
682. Akrülonitriil (CASi nr 107-13-1)
683. 2-nitropropaan (CASi nr 79-46-9)

▼B

684. Dinoseb (CASi nr 88-85-7), selle soolad ja estrid, välja arvatud need, mis on loetletud mujal selles loetelus
685. 2-nitroanisool (CASi nr 91-23-6)
686. 4-nitrobifenüül (CASi nr 92-93-3)
687. 2,4-dinitrotolueen (CASi nr 121-14-2)
688. Binapakrüül (CASi nr 485-31-4)
689. 2-nitronaftaleen (CASi nr 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotolueen (CASi nr 602-01-7)
691. 5-nitroatsenaften (CASi nr 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotolueen (CASi nr 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotolueen (CASi nr 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotolueen (CASi nr 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotolueen (CASi nr 619-15-8)
696. Dinoterb (CASi nr 1420-07-1), selle soolad ja estrid
697. Nitrofeen (CASi nr 1836-75-5)
698. Dinitrotolueen (CASi nr 25321-14-6)
699. Diasmetaan (CASi nr 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon (Disperse Blue 1) (CASi nr 2475-45-8)
701. Dimetüülnitrosoamiin (CASi nr 62-75-9)
702. 1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin (CASi nr 70-25-7)
703. Nitrosodipropüülamiin (CASi nr 621-64-7)
704. 2,2'-(nitrosoimino)bisetanool (CASi nr 1116-54-7)
705. 4,4'-metüleendianiliin (CASi nr 101-77-9)
706. 4,4'-(4-iminotsükloheksa-2,5-dienülideenmetüleen)dianiliinvesinikklooriid (CASi nr 569-61-9)
707. 4,4'-metüleendi-*o*-toluidiin (CASi nr 838-88-0)
708. *o*-anisidiin (CASi nr 90-04-0)
709. 3,3'-dimetoksübensidiin (CASi nr 119-90-4)
710. *o*-dianisidiini soolad
711. *o*-dianisidiinil põhinevad asovärvid
712. 3,3'-diklorobensidiin (CASi nr 91-94-1)
713. Bensidiindivesinikkloriid (CASi nr 531-85-1)
714. [[1,1'-bifenüül]-4,4'-diüül]diammooniumsulfaat (CASi nr 531-86-2)
715. 3,3'-diklorobensidiindivesinikkloriid (CASi nr 612-83-9)
716. Bensidiinsulfaat (CASi nr 21136-70-9)
717. Bensidiinatsetaat (CASi nr 36341-27-2)
718. 3,3'-diklorobensidiindivesinikbis(sulfaat) (CASi nr 64969-34-2)
719. 3,3'-diklorobensidiinsulfaat (CASi nr 74332-73-3)
720. Bensidiinil põhinevad asovärvid
721. 4,4'-*bi-o*-toluidiin (CASi nr 119-93-7)
722. 4,4'-*bi-o*-toluidiindivesinikkloriid (CASi nr 612-82-8)
723. [3,3'-dimetüül[1,1'-bifenüül]-4,4'-diüül]diammooniumbis(vesiniksulfaat) (CASi nr 64969-36-4)
724. 4,4'-*bi-o*-toluidiinsulfaat (CASi nr 74753-18-7)
725. *o*-tolidiinil põhinevad värvid
726. Bifenüül-4-üülamiin (CASi nr 92-67-1) ja selle soolad
727. Asobenseen (CASi nr 103-33-3)
728. (Metüül-*ONN*-asoksü)metüülsetaat (CASi nr 592-62-1)
729. Tsükloheksimiid (CASi nr 66-81-9)
730. 2-metüülaseridiin (CASi nr 75-55-8)
731. Imidasolidiin-2-tioon (CASi nr 96-45-7)
732. Furaan (CASi nr 110-00-9)
733. Asiridiin (CASi nr 151-56-4)
734. Kaptafool (2425-06-1)

▼B

735. Karbadoks (CASi nr 6804-07-5)
736. Flumioksasiin (CASi nr 103361-09-7)
737. Tridemorf (CASi nr 24602-86-6)
738. Vinklosoliin (CASi nr 50471-44-8)
739. Fluasifop-butüül (CASi nr 69806-50-4)
740. Flusilasool (CASi nr 85509-19-9)
741. 1,3,5-tris(oksiranüülmetüül)-1,3,5-triasiin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)trioon (CASi nr 2451-62-9)
742. Tioatsetamiid (CASi nr 62-55-5)
743. *N,N*-dimetüülformamiid (CASi nr 68-12-2)
744. Formamiid (CASi nr 75-12-7)
745. *N*-metüülatssetamiid (CASi nr 79-16-3)
746. *N*-metüülformamiid (CASi nr 123-39-7)
747. *N,N*-dimetüülatssetamiid (CASi nr 127-19-5)
748. Heksametüülfosfortriamiid (CASi nr 680-31-9)
749. Dietüülsulfaat (CASi nr 64-67-5)
750. Dimetüülsulfaat (CASi nr 77-78-1)
751. 1,3-propaansultoon (CASi nr 1120-71-4)
752. Dimetüülsulfamoüülkloriid (CASi nr 13360-57-1)
753. Sulfallaat (CASi nr 95-06-7)
754. 4-[[bis-(4-fluorofenüül)metüüsilüül]metüül]-4*H*-1,2,4-triasooli ja 1-[[bis-(4-fluorofenüül)metüüsilüül]metüül]-1*H*-1,2,4-triasooli segu (EC nr 403-250-2)
755. (+/-)-tetrahydrofurfurüül-(*R*)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üülöksü)fenüüloksü]propionaat (CASi nr 119738-06-6)
756. 6-hüdroksü-1-(3-isopropoksüpropüül)-4-metüül-2-okso-5-[4-(fenüül)fenüül]asoon-1,2-dihüdro-3-püridiinkarbonitriil (CASi nr 85136-74-9)
757. (6-(4-hüdroksü-3-(2-metoksüfenüül)asoon)-2-sulfonato-7-naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2,4-diüül]bis[(amino-1-metüületüül)ammoonium]formiaat (CASi nr 108225-03-2)
758. Trinaatrium[4'-(8-atsetüülamino-3,6-disulfonato-2-naftüül)asoon]-4''-(6-bensoüülamino-3-sulfonato-2-naftüül)asoon]bifenüül-1,3',3'',1'''-tetraolato-*O,O',O'',O'''*]vask(II) (EC nr 413-590-3)
759. *N*-[3-hüdroksü-2-(2-metüülakrüüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja *N*-2,3-bis-(2-metüülakrüüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja metakrüülamiidi ja 2-metüül-*N*-(2-metüülakrüüülaminometoksümetüül)akrüülamiidi ja *N*-(2,3-dihüdroksüpropoksümetüül)-2-metüülakrüülamiidi segu (EC nr 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2*S* ja 2*R*)-2,3-epoksüpropüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trioon (CASi nr 59653-74-6)
761. Erioniit (CASi nr 12510-42-8)
762. Asbest (CASi nr 12001-28-4)
763. Nafta (CASi nr 8002-05-9)
764. Destillaadid (nafta), rasked hüdrokrakitud (CASi nr 64741-76-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
765. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked parafiinsed (CASi nr 64741-88-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
766. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged parafiinsed (CASi nr 64741-89-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
767. Jääkõlid (nafta), asfalteenid lahustiga eemaldatud (CASi nr 64741-95-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
768. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked nafteensed (CASi nr 64741-96-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
769. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed (CASi nr 64741-97-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
770. Jääkõlid (nafta), lahustiga rafineeritud (CASi nr 64742-01-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼B

771. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-36-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
772. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-37-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
773. Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 64742-41-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
774. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked nafteensed (CASi nr 64742-44-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
775. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged nafteensed (CASi nr 64742-45-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
776. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked nafteensed (CASi nr 64742-52-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
777. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed (CASi nr 64742-53-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
778. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-54-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
779. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-55-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
780. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafinitud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-56-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
781. Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 64742-57-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
782. Jääkõlid (nafta), lahustiga deparafiinitud (CASi nr 64742-62-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
783. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked nafteensed (CASi nr 64742-63-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
784. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafinitud kerged nafteensed (CASi nr 64742-64-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
785. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafinitud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-65-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
786. Parafiinõli (nafta) (CASi nr 64742-67-2), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
787. Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-68-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
788. Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-69-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
789. Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-70-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
790. Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-71-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
791. Nafteensed õlid (nafta), komplekselt deparafiinitud rasked (CASi nr 64742-75-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
792. Nafteensed õlid (nafta), komplekselt deparafiinitud kerged (CASi nr 64742-76-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
793. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, aromaatsed kontsentraadid (CASi nr 68783-00-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
794. Ekstraktid (nafta), lahustiga rafineeritud raske parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 68783-04-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
795. Ekstraktid (nafta), rasked parafiinsed destillaadid, asfalteenid lahustiga eemaldatud (CASi nr 68814-89-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
796. Määrdeõlid (nafta), C_{20-50} , hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad, kõrge viskoossusega (CASi nr 72623-85-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼B

797. Määrdeõlid (nafta), C_{15-30} , hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad (CASi nr 72623-86-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
798. Määrdeõlid (nafta), C_{20-50} , hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad (CASi nr 72623-87-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
799. Määrdeõlid (CASi nr 74869-22-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
800. Destillaadid (nafta), komplekselt deparafiinitud rasked parafiinsed (CASi nr 90640-91-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
801. Destillaadid (nafta), komplekselt deparafiinitud kerged parafiinsed (CASi nr 90640-92-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
802. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90640-94-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
803. Süsivesinikud, C_{20-50} , lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 90640-95-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
804. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90640-96-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
805. Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 90640-97-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
806. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-07-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
807. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-08-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
808. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 90641-09-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
809. Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud lahustiga deparafineeritud (CASi nr 90669-74-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
810. Jääkõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud (CASi nr 91770-57-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
811. Destillaadid (nafta), deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-39-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
812. Destillaadid (nafta), deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-40-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
813. Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud, deparafiinitud (CASi nr 91995-45-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
814. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-54-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
815. Ekstraktid (nafta), hüdrogeenitud kerge parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 91995-73-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
816. Ekstraktid (nafta), kerge nafteenne destillaatlahusti, hüdrosulfureeritud (CASi nr 91995-75-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
817. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, happega töödeldud (CASi nr 91995-76-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
818. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrosulfuriseeritud (CASi nr 91995-77-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
819. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumbaasiõli lahusti, hüdrogeenitud (CASi nr 91995-79-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼B

820. Parafiinõlid (nafta), hüdrogeenitud (CASi nr 92045-12-0), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
821. Määrdeõlid (nafta), C_{17-35} , lahustiga ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 92045-42-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
822. Määrdeõlid (nafta), hüdrokrakitud mittearomaatsed lahustiga deparafiinitud (CASi nr 92045-43-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
823. Jääkõlid (nafta), hüdrokrakitud happega töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 92061-86-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
824. Parafiinõlid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud deparafiinitud (CASi nr 92129-09-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
825. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 92704-08-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
826. Määrdeõlid (nafta), baasõlid, parafiinsed (CASi nr 93572-43-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
827. Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 93763-10-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
828. Ekstraktid (nafta), lahustiga deparafiinitud raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 93763-11-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
829. Süsivesinikud, hüdrokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid, lahustiga deparafiinitud (CASi nr 93763-38-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
830. Parafiinõli (nafta), happega töödeldud (CASi nr 93924-31-3), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
831. Parafiinõli (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 93924-32-4), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
832. Süsivesinikud, C_{20-50} , jääkõli hüdrogeenimine, vaakumdestillaat (CASi nr 93924-61-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
833. Destillaadid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud-hüdrogeenitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94733-08-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
834. Destillaadid (nafta), kerged lahustiga rafineeritud hüdrokrakitud (CASi nr 94733-09-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
835. Määrdeõlid (nafta), C_{18-40} , lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud destillaadil baseeruvad (CASi nr 94733-15-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
836. Määrdeõlid (nafta), C_{18-40} , lahustiga deparafiinitud hüdrogeenitud rafinaadil baseeruvad (CASi nr 94733-16-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
837. Süsivesinikud, C_{13-30} , aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat (CASi nr 95371-04-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
838. Süsivesinikud, C_{16-32} , aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat (CASi nr 95371-05-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
839. Süsivesinikud, C_{37-68} , deparafiinitud asfalteenid lahustiga eemaldatud hüdrogeenitud vaakumdestillatsioonijäägid (CASi nr 95371-07-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
840. Süsivesinikud, C_{37-65} , hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud vaakumdestillatsioonijäägid (CASi nr 95371-08-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
841. Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud kerged (CASi nr 97488-73-8), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
842. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud hüdrogeenitud rasked (CASi nr 97488-74-9), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

▼B

843. Määrdeõlid (nafta), C_{18-27} , hüdrokrakitud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 97488-95-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
844. Süsivesinikud, C_{17-30} , hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud, atmosfäärse destillatsiooni jääk, kerged (CASi nr 97675-87-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
845. Süsivesinikud, C_{17-40} , hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud destillatsioonijääk, kerged vaakumdestillatsiooni fraktsioonid (CASi nr 97722-06-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
846. Süsivesinikud, C_{13-27} , lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-09-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
847. Süsivesinikud, C_{14-29} , lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-10-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
848. Parafiinõli (nafta), aktiivsõega töödeldud (CASi nr 97862-76-5), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
849. Parafiinõli (nafta), ränihappega töödeldud (CASi nr 97862-77-6), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
850. Süsivesinikud, C_{27-42} , dearomatiseeritud (CASi nr 97862-81-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
851. Süsivesinikud, C_{17-30} , hüdrogeenitud destillaadid, destilleeritud kerged (CASi nr 97862-82-3), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
852. Süsivesinikud, C_{27-45} , nafteensed vaakumdestilleeritud (CASi nr 97862-83-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
853. Süsivesinikud, C_{27-45} , dearomatiseeritud (CASi nr 97926-68-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
854. Süsivesinikud, C_{20-58} , hüdrogeenitud (CASi nr 97926-70-0), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
855. Süsivesinikud, C_{27-42} , nafteensed (CASi nr 97926-71-1), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
856. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, aktiivsõega töödeldud (CASi nr 100684-02-4), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
857. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-03-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
858. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, aktiivsõega töödeldud (CASi nr 100684-04-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
859. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-05-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
860. Jääkõlid (nafta), aktiivsõega töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 100684-37-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
861. Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud lahustiga deparafiinitud (CASi nr 100684-38-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
862. Määrdeõlid (nafta), $C_{>25}$, lahustiga ekstraheeritud asfalteenid lahusega eemaldatud, deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-69-2), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
863. Määrdeõlid (nafta), C_{17-32} , lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-70-5), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
864. Määrdeõlid (nafta), C_{20-35} , lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-71-6), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
865. Määrdeõlid (nafta), C_{24-50} , lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud (CASi nr 101316-72-7), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti
866. Destillaadid (nafta), demerkaptaanitud keskmine fraktsioon (CASi nr 64741-86-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

▼B

867. Gaasiõlid (nafta), lahustiga rafineeritud (CASi nr 64741-90-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
868. Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64741-91-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
869. Gaasiõlid (nafta), happega töödeldud (CASi nr 64742-12-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
870. Destillaadid (nafta), happega töödeldud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-13-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
871. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerge fraktsioon (CASi nr 64742-14-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
872. Gaasiõlid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud (CASi nr 64742-29-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
873. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-30-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
874. Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-38-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
875. Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-46-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
876. Gaasiõlid (nafta), hüdrosulfureeritud (CASi nr 64742-79-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
877. Destillaadid (nafta), hüdrosulfureeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 64742-80-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
878. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, kõrgkeev (CASi nr 68477-29-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
879. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, keskmiselt keev (CASi nr 68477-30-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
880. Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, madalkeev (CASi nr 68477-31-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
881. Alkaanid, C₁₂₋₂₆-hargnenud ja hargnemata ahelaga (CASi nr 90622-53-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
882. Destillaadid (nafta), tugevalt rafineeritud keskmine fraktsioon (CASi nr 90640-93-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
883. Destillaadid (nafta), katalüütiline reforminguseade, rasked aromaatsed kontsentratsioonid (CASi nr 91995-34-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
884. Gaasiõlid, parafiinsed (CASi nr 93924-33-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
885. Tööstusbensiin (nafta), lahustiga rafineeritud, hüdrosulfureeritud, raske (CASi nr 97488-96-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
886. Süsivesinikud, C₁₆₋₂₀, hüdrogeenitud keskmine destillaat, destilleeritud, kerge (CASi nr 97675-85-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

▼B

887. Süsivesinikud, C₁₂₋₂₀, hüdروgeenitud parafiinsed, destilleeritud, kerged (CASi nr 97675-86-0), välja arvatud kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
888. Süsivesinikud, C₁₁₋₁₇, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed (CASi nr 97722-08-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
889. Gaasiõlid, hüdروgeenitud (CASi nr 97862-78-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
890. Destillaadid (nafta), aktiivsõega töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 100683-97-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
891. Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, aktiivsõega töödeldud (CASi nr 100683-98-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
892. Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100683-99-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
893. Solidoolid (CASi nr 74869-21-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
894. Toorparafiin (nafta) (CASi nr 64742-61-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
895. Toorparafiin (nafta), happega töödeldud (CASi nr 90669-77-5), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
896. Toorparafiin (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 90669-78-6), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
897. Toorparafiin (nafta), hüdروgeenitud (CASi nr 92062-09-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
898. Toorparafiin (nafta), kergsulav (CASi nr 92062-10-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
899. Toorparafiin (nafta), kergsulav, hüdروgeenitud (CASi nr 92062-11-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
900. Toorparafiin (nafta), kergsulav, aktiivsõega töödeldud (CASi nr 97863-04-2), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
901. Toorparafiin (nafta), kergsulav, pleekmullaga töödeldud (CASi nr 97863-05-3), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
902. Toorparafiin (nafta), kergsulav, ränihappega töödeldud (CASi nr 97863-06-4), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
903. Toorparafiin (nafta), aktiivsõega töödeldud (CASi nr 100684-49-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
904. Vaseliin (CASi nr 8009-03-8), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
905. Vaseliin (nafta), oksüdeeritud (CASi nr 64743-01-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
906. Vaseliin (nafta), alumiiniumoksiidiga töödeldud (CASi nr 85029-74-9), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
907. Vaseliin (nafta), hüdروgeenitud (CASi nr 92045-77-7), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

▼B

908. Vaseliin (nafta), aktiivsõega töödeldud (CASi nr 97862-97-0), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
909. Vaseliin (nafta), ränihappega töödeldud (CASi nr 97862-98-1), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
910. Vaseliin (nafta), pleekmullaga töödeldud (CASi nr 100684-33-1), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen
911. Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-59-9)
912. Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-60-2)
913. Destillaadid (nafta), kerged termiliselt krakitud (CASi nr 64741-82-8)
914. Destillaadid (nafta), kerged hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-25-5)
915. Destillaadid (nafta), kerged aurufaasis krakitud tööstusbensiin (CASi nr 68475-80-9)
916. Destillaadid (nafta), krakitud aurkrakitud naftadestillaadid (CASi nr 68477-38-3)
917. Gaasiõlid (nafta), aurufaasis krakitud (CASi nr 68527-18-4)
918. Destillaadid (nafta), keskmised hüdrodesulfureeritud termiliselt krakitud (CASi nr 85116-53-6)
919. Gaasiõlid (nafta), termiliselt krakitud, hüdrodesulfureeritud (CASi nr 92045-29-9)
920. Jäägid (nafta), hüdrokeenitud aurufaasis krakitud tööstusbensiin (CASi nr 92062-00-5)
921. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud tööstusbensiini destillatsioonijääk (CASi nr 92062-04-9)
922. Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud (CASi nr 92201-60-0)
923. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud termiliselt töödeldud tööstusbensiin (CASi nr 93763-85-0)
924. Gaasiõlid (nafta), kerge vaakum, termiliselt krakitud hüdrodesulfureeritud (CASi nr 97926-59-5)
925. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon koksistamisest (CASi nr 101316-59-0)
926. Destillaadid (nafta), rasked aurufaasis krakitud (CASi nr 101631-14-5)
927. Jäägid (nafta), atmosfääridestillatsioonikolonn (CASi nr 64741-45-3)
928. Gaasiõlid (nafta), kõrgvaakum (CASi nr 64741-57-7)
929. Destillaadid (nafta), rasked katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-61-3)
930. Puhastatud õlid (nafta), katalüütiliselt krakitud (CASi nr 64741-62-4)
931. Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooni jääk (CASi nr 64741-67-9)
932. Jäägid (nafta), hüdrokeenitud (CASi nr 64741-75-9)
933. Jäägid (nafta), termiliselt krakitud (CASi nr 64741-80-6)
934. Destillaadid (nafta), rasked termiliselt krakitud (CASi nr 64741-81-7)
935. Gaasiõlid (nafta), vesinikuga töödeldud vaakumdestilleeritud (CASi nr 64742-59-2)
936. Jäägid (nafta), hüdrodesulfureeritud atmosfääridestillatsioon (CASi nr 64742-78-5)
937. Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud kõrgvaakumis destilleeritud (CASi nr 64742-86-5)
938. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud (CASi nr 64742-90-1)
939. Jäägid (nafta), atmosfääridestillatsioon (CASi nr 68333-22-2)
940. Puhastatud õlid (nafta), hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-26-6)
941. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmised katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-27-7)
942. Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud rasked katalüütiliselt krakitud (CASi nr 68333-28-8)

▼B

943. Kütteõli, otsedestillatsiooniga gaasiõlide jäägid, suure vävლისaldusega (CASi nr 68476-32-4)
944. Kütteõli, jäägid (CASi nr 68476-33-5)
945. Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooniga jäägid (CASi nr 68478-13-7)
946. Jäägid (nafta), raske koksistamiseseadme gaasiõli ja vaakumgaasiõli (CASi nr 68478-17-1)
947. Jäägid (nafta), rasked koksistamiseseadme ja kerged vaakumgaasiõlidest (CASi nr 68512-61-8)
948. Jäägid (nafta), kerged vaakumdestilleeritud (CASi nr 68512-62-9)
949. Jäägid (nafta), kerged aurufaasis krakitud (CASi nr 68513-69-9)
950. Kütteõli, nr 6 (CASi nr 68553-00-4)
951. Jäägid (nafta), destillatsiooniseadme, madala vävლისaldusega (CASi nr 68607-30-7)
952. Gaasiõlid (nafta), rasked atmosfäärdestillatsioonist (CASi nr 68783-08-4)
953. Jäägid (nafta), koksistamiseseadme skraiberist, kondenseerinud tsüklilisi aroomaatseid ühendeid sisaldav (CASi nr 68783-13-1)
954. Destillaadid (nafta), nafta vaakumdestillatsiooniga jäägid (CASi nr 68955-27-1)
955. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, vaigused (CASi nr 68955-36-2)
956. Destillaadid (nafta), keskmine vaakumdestillaat (CASi nr 70592-76-6)
957. Destillaadid (nafta), kerge vaakumdestillaat (CASi nr 70592-77-7)
958. Destillaadid (nafta), vaakumdestillaat (CASi nr 70592-78-8)
959. Gaasiõlid (nafta), hüdrosulfureeritud koksistamiseseadme õli, kõrgvaakumis destilleeritud (CASi nr 85117-03-9)
960. Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, destillaadid (CASi nr 90669-75-3)
961. Jäägid (nafta), vaakumdestillatsioonist, kerged (CASi nr 90669-76-4)
962. Kütteõli, raske, suure vävლისaldusega (CASi nr 92045-14-2)
963. Jäägid (nafta), katalüütiline krakkimine (CASi nr 92061-97-7)
964. Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud, termiliselt lõhustatud (CASi nr 92201-59-7)
965. Jääkõlid (nafta) (CASi nr 93821-66-0)
966. Jäägid, aurufaasis krakitud, termiliselt töödeldud (CASi nr 98219-64-8)
967. Destillaadid (nafta), hüdrosulfureeritud kogu keskmine fraktsioon (CASi nr 101316-57-8)
968. Destillaadid (nafta), kerged parafiinsed (CASi nr 64741-50-0)
969. Destillaadid (nafta), rasked parafiinsed (CASi nr 64741-51-1)
970. Destillaadid (nafta), kerged nafteensed (CASi nr 64741-52-2)
971. Destillaadid (nafta), rasked nafteensed (CASi nr 64741-53-3)
972. Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked nafteensed (CASi nr 64742-18-3)
973. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged nafteensed (CASi nr 64742-19-4)
974. Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-20-7)
975. Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-21-8)
976. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked parafiinsed (CASi nr 64742-27-4)
977. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged parafiinsed (CASi nr 64742-28-5)
978. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked nafteensed (CASi nr 64742-34-3)
979. Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged nafteensed (CASi nr 64742-35-4)
980. Ekstraktid (nafta), kerge naftaleenne destillaatlahusti (CASi nr 64742-03-6)

▼B

981. Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 64742-04-7)
982. Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti (CASi nr 64742-05-8)
983. Ekstraktid (nafta), raske naftaleenne destillaatlahusti (CASi nr 64742-11-6)
984. Ekstraktid (nafta), kerge vaakumigaasiöli lahusti (CASi nr 91995-78-7)
985. Süsivesinikud, C₂₆₋₅₅, aromaatsete ühendite rikkad (CASi nr 97722-04-8)
986. Dinaatrium-3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-diüülbis(aso)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) (CASi nr 573-58-0)
987. Dinaatrium-4-amino-3'-[[4'-[(2,4-diaminofenüül)aso]][1,1'-bifenüül]-4-üül]aso]-5-hüdroksü-6-(fenüül)aso]naftaleen-2,7-disulfonaat (CASi nr 1937-37-7)
988. Tetraaatrium-3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-diüülbis(aso)]bis[5-amino-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat] (CASi nr 2602-46-2)
989. 4-*o*-tolüül)aso-*o*-toluidiin (CASi nr 97-56-3)
990. ►C1 4-aminoasobenseen (CASi nr 60-09-3) ◀
991. Dinaatrium[5'-[[4'-[[2,6-dihüdroksü-3-[(2-hüdroksü-5-sulfofenüül)aso]fenüül]aso]][1,1'-bifenüül]-4-üül]aso]salitsülaato(4-)]kupraat(2-) (CASi nr 16071-86-6)
992. Resortsinodiglütsidüüleeter (CASi nr 101-90-6)
993. 1,3-difenüülguanidiin (CASi nr 102-06-7)
994. Heptakloorepoksiid (CASi nr 1024-57-3)
995. 4-nitrosofenool (CASi nr 104-91-6)
996. Karbendasiim (CASi nr 10605-21-7)
997. Allüülglütsidüüleeter (CASi nr 106-92-3)
998. Kloroatseetaldehüüd (CASi nr 107-20-0)
999. Heksaan (CASi nr 110-54-3)
1000. 2-(2-metoksüetoksü)etanool (CASi nr 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diklorofenüül)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-üül)propüül-1,1,2,2-tetrafluoroetüüleeter (CASi nr 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihüdroksüprop-2-üül)fenüülamino]-1,8-dihüdroksü-5-nitroantrakinoon (CASi nr 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetrakloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisokinoliin-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetroom (CASi nr 115662-06-1)
1004. Tris(2-kloroetüül)fosfaat (CASi nr 115-96-8)
1005. 4'-etoksü-2-bensimidiasoolaniliid (CASi nr 120187-29-3)
1006. Nikkeldihüdroksiid (CASi nr 12054-48-7)
1007. *N,N*-dimetüül)aniliin (CASi nr 121-69-7)
1008. Simasiin (CASi nr 122-34-9)
1009. Bis(tsüklopentadienüül)bis(2,6-difluoro-3-(pürrool-1-üül)fenüül)titaan (CASi nr 125051-32-3)
1010. *N,N,N',N'*-tetraglütsidüül-4,4'-diamino-3,3'-dietüüldifenüülmetaan (CASi nr 130728-76-6)
1011. Divanaadiumpentaoksiid (CASi nr 1314-62-1)
1012. Pentaklorofenooli leelismetallisoolad (CASi nr 131-52-2 ja 7778-73-6)
1013. Fosfamidoon (CASi nr 13171-21-6)
1014. *N*-(triklorometüültio)ftaalimiid (CASi nr 133-07-3)
1015. *N*-2-naftüül)aniliin (CASi nr 135-88-6)
1016. Ziram (CASi nr 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenseen (CASi nr 138526-69-9)
1018. Propasiin (CASi nr 139-40-2)
1019. 3-(4-klorofenüül)-1,1-dimetüülurooniumtrikloroatsetaat; monuroon-TCA (CASi nr 140-41-0)
1020. Isoksaflutool (CASi nr 141112-29-0)
1021. Kresoksiim-metüül (CASi nr 143390-89-0)
1022. Kloordekoon (CASi nr 143-50-0)

▼B

1023. 9-vinüülkarbasool (CASi nr 1484-13-5)
1024. 2-etiülheksaanhape (CASi nr 149-57-5)
1025. Monuroon (CASi nr 150-68-5)
1026. Morfoliin-4-karbonüülkloriid (CASi nr 15159-40-7)
1027. Daminosiid (CASi nr 1596-84-5)
1028. Alakloor (CASi nr 15972-60-8)
1029. Tetrakishüdroksüetiüülfosfooniumkloriidi, uurea ja destilleeritud hüdrogeenitud C₁₆₋₁₈ rasvhapete alküülamiini UVCB kondensatsiooniproduktid (CASi nr 166242-53-1)
1030. Ioksüniil (CASi nr 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-hüdroksübensoonitriil (CASi nr 1689-84-5)
1032. 2,6-dibromo-4-tsüanofenüülloktanaat (CASi nr 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetüülamino)fenüül][4-[etiül(3-sulfonaatobenüül)amino]fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](etiül)(3-sulfonaatobenüül)ammoonium, naatriumisool (CASi nr 1694-09-3)
1034. 5-kloro-1,3-dihüdro-2*H*-indool-2-oon (CASi nr 17630-75-0)
1035. Benomüül (CASi nr 17804-35-2)
1036. Klorotaloniil (CASi nr 1897-45-6)
1037. *N'*-(4-kloro-*o*-tolüül)-*N,N*-dimetüülformamidiinmonovesinikkloriid (CASi nr 19750-95-9)
1038. 4,4'-metüleenbis(2-etiüülaniliin) (CASi nr 19900-65-3)
1039. Valinamiid (CASi nr 20108-78-5)
1040. [*p*-Tolüüloksü]metüül]oksiraan (CASi nr 2186-24-5)
1041. [*m*-Tolüüloksü]metüül]oksiraan (CASi nr 2186-25-6)
1042. 2,3-eposküpropüül-*o*-tolüüleeter (CASi nr 2210-79-9)
1043. [(Tolüüloksü]metüül]oksiraan, kresüülglütsidüüleeter (CASi nr 26447-14-3)
1044. Diallaat (CASi nr 2303-16-4)
1045. Bensüül-2,4-dibromobutanoaat (CASi nr 23085-60-1)
1046. Trifluorjodometaan (CASi nr 2314-97-8)
1047. Tiofanaat-metüül (CASi nr 23564-05-8)
1048. Dodekakloropentatsüklo[5,2,1,0^{2,6},0^{3,9},0^{5,8}]dekaan (CASi nr 2385-85-5)
1049. Propüsamiid (CASi nr 23950-58-5)
1050. Butüülglütsidüüleeter (CASi nr 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triklorobut-1-een (CASi nr 2431-50-7)
1052. Kinometionaat (CASi nr 2439-01-2)
1053. (*R*)- α -fenüületüülammoonium-(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-eposküpropüül)fosfo-naatmonohüdraat (CASi nr 25383-07-7)
1054. 5-etoksü-3-triklorometüül-1,2,4-tiadiasool (CASi nr 2593-15-9)
1055. Disperse Yellow 3 (CASi nr 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triasool (CASi nr 288-88-0)
1057. Aldriin (CASi nr 309-00-2)
1058. Diuroon (CASi nr 330-54-1)
1059. Linuroon (CASi nr 330-55-2)
1060. Nikkelkarbonaat (CASi nr 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea (CASi nr 34123-59-6)
1062. Iprodioon (CASi nr 36734-19-7)
1063. 4-tsüano-2,6-dijodofenüülloktanraat (CASi nr 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahüdropürimidiin)-3-fluoro-2-hüdroksümetüültetrahüdrofuraan (CASi nr 41107-56-6)
1065. Krootonaldehüüd (CASi nr 4170-30-3)
1066. Heksahüdrotsüklopenta(*c*)pürrool-1-(1*H*)-ammoonium-*N*-etoksükarbo-nüül-*N*-(*p*-olüülsulfonüül)asaniid (EC nr 418-350-1)
1067. 4,4'-Karboonimidoüülbis[*N,N*-dimetüülaniliin] (CASi nr 492-80-8)
1068. DNRC (CASi nr 534-52-1)
1069. Toluidiinkloriid (CASi nr 540-23-8)

▼B

1070. Toluidiinsulfaat (1:1) (CASi nr 540-25-0)
1071. 2-(4-*tert*-butüülfenüül)etanool (CASi nr 5406-86-0)
1072. Fentioon (CASi nr 55-38-9)
1073. ►C1 Klordaan (CASi nr 57-74-9) ◀
1074. Heksaan-2-oon (CASi nr 591-78-6)
1075. Fenarimool (CASi nr 60168-88-9)
1076. Atseetamiid (CASi nr 60-35-5)
1077. *N*-tsükloheksüül-*N*-metoksü-2,5-dimetüül-3-furamiid (CASi nr 60568-05-0)
1078. Dieldriin (CASi nr 60-57-1)
1079. 4,4'-isobutüületülideendifenool (CASi nr 6807-17-6)
1080. Kloordimeform (CASi nr 6164-98-3)
1081. Amitrool (CASi nr 61-82-5)
1082. Karbarüül (CASi nr 63-25-2)
1083. Destillaadid (nafta), kerged hüdrokrakitud (CASi nr 64741-77-1)
1084. 1-etüül-1-metüülmorfoliinbromiid (CASi nr 65756-41-4)
1085. (3-klorofenüül)-(4-metoksü-3-nitrofenüül)metanoon (CASi nr 66938-41-8)
1086. Kütused, diisel (CASi nr 68334-30-5), välja arvatud, kui täielik rafineerimisprotsess on teada ja võib näidata, et aine, millest neid toodetakse, ei ole kantserogeen
1087. Kütteõli, nr 2 (CASi nr 68476-30-2)
1088. Kütteõli, nr 4 (CASi nr 68476-31-3)
1089. Kütused, diisel, nr 2 (CASi nr 68476-34-6)
1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanool (CASi nr 69094-18-4)
1091. 1-etüül-1-metüülpürrolidiinbromiid (CASi nr 69227-51-6)
1092. Monokrotofos (CASi nr 6923-22-4)
1093. Nikkel (CASi nr 7440-02-0)
1094. Brommetaan (CASi nr 74-83-9)
1095. Klorometaan (CASi nr 74-87-3)
1096. Jodometaan (CASi nr 74-88-4)
1097. Bromoetaan (CASi nr 74-96-4)
1098. Heptakloor (CASi nr 76-44-8)
1099. Fentiinhüdrosiid (CASi nr 76-87-9)
1100. Nikkelsulfaat (CASi nr 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetüültsükloheks-2-enoon (CASi nr 78-59-1)
1102. 2,3-Dikloropropeen (CASi nr 78-88-6)
1103. Fluasifop-P-butüül (CASi nr 79241-46-6)
1104. (S)-2,3-dihüdro-1*H*-indoolkarboksüülhape (CASi nr 79815-20-6)
1105. Toksafeen (CASi nr 8001-35-2)
1106. (4-hüdrasinofenüül)-*N*-metüülmetaansulfoonamiidvesinikkloriid (CASi nr 81880-96-8)
1107. ►C1 C.I Solvent yellow 14 (CASi nr 842-07-9) ◀
1108. Klosolinaat (CASi nr 84332-86-5)
1109. Alkaanid, C₁₀₋₁₃, kloorisaldavad (CASi nr 85535-84-8)
1110. Pentaklorofenool (CASi nr 87-86-5)
1111. 2,4,6-triklorofenool (CASi nr 88-06-2)
1112. Dietüülkarbamooüükloriid (CASi nr 88-10-8)
1113. 1-vinüül-2-pürrolidoon (CASi nr 88-12-0)
1114. Müklobutaniil; 2-(4-klorofenüül)-2-(1*H*-1,2,4-triasool-1-üülmetüül) heksaanitriil (CASi nr 88671-89-0)
1115. Fentiinatsetaat (CASi nr 900-95-8)
1116. Bifenüül-2-üülamiin (CASi nr 90-41-5)
1117. *Trans*-4-tsükloheksüül-L-proliinmonovesinikkloriid (CASi nr 90657-55-9)
1118. 2-metüül-*m*-fenüleendiisotsüanaat (CASi nr 91-08-7)

▼B

1119. 4-metüül-*m*-fenüleendiisotsüanaat (CASi nr 584-84-9)
1120. *m*-Tolülideendiisotsüanaat (CASi nr 26471-62-5)
1121. Kütused, reaktiivõhusõidukid, saadud kivisõe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94114-58-6)
1122. Kütused, diisel, saadud kivisõe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud (CASi nr 94114-59-7)
1123. Pigi (CASi nr 61789-60-4), kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[α]püreeni
1124. 2-butanoonoksiim (CASi nr 96-29-7)
1125. Süsivesinikud, C₁₆₋₂₀, lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud parafinsed destillatsioonijäägid (CASi nr 97675-88-2)
1126. α,α -Diklorotolueen (CASi nr 98-87-3)
1127. ►C1 Mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal selles lisas; [tehisklaas-(silikaat)-kiud mitmesuguseks otstarbeks, mille leelismetalli oksüüdi ja leelismuldmetalli oksüüdi (Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO) sisaldus on suurem kui 18 % (massi järgi)] ◀
1128. ►C1 Atsetofenooni, formaldehüüdi, tsükloheksüülamiini, metanooli ja äädikhappe reaktsiooniproduktid' (EC nr 406-230-1) ◀
1129. 4,4'-karboonimidoüülbis[*N,N*-dimetüülaniiliini] soolad
1130. 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaanid, välja arvatud need, mis on määratletud mujal selles lisas
1131. ►C1 Trinaatriumbis(7-atsetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenüül)-3-sulfonaato-1-naftolaato)kromaat(1-) (EC nr 400-810-8) ◀
1132. ►C1 4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül) fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)fenooli ja 4-allüül-6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli segu (EC nr 417-470-1). ◀”
3. III lisa 1. osast jäetakse välja viitenumber 55.