

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsete versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B** **KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1356/2004,**
26. juuli 2004,
 mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile „Elancoban”, mis kuulub
 koktsidiostaatikumide ja muude raviainete gruppi
 (EMPs kohaldatav tekst)
 (ELT L 251, 27.7.2004, lk 6)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 108/2007, 5. veebruar 2007	L 31	4	6.2.2007
► <u>M2</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1096/2008, 6. november 2008	L 298	5	7.11.2008
► <u>M3</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/138, 29. jaanuar 2019	L 26	1	30.1.2019

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1356/2004,

26. juuli 2004,

mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile „Elancoban”, mis kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete gruppi

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Direktiivi 70/524/EMÜ B lisa I peatükki muudetakse järgmiselt:

„Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete” gruppi kuuluv söödalisand monensiinnaatrium jäetakse välja.

Artikkel 2

„Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete” gruppi kuuluvat söödalisandit Elancoban lubatakse vastavalt käesoleva määruse lisa sätetele kasutada loomasöödas nimetatud lisa kehtestatud tingimustel.

Artikkel 3

Olemasolevate monensiinnaatriumi varude ärakasutamiseks lubatakse kuuekuuline periood alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Lisand (kaubanduslik nimetus)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minim- umsisal- dus	Maksim- umsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp	Jääkide ajutised piirnormid asjaomases loomses toidus
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta				
Koktsidiostaatikumid ja muud raviained										
E 757	► M3 Elanco GmbH ◀	Monensiinnaatrium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)	<p><i>Toimeaine</i> C₃₆H₆₁O₁₁Na</p> <p><i>Streptomyces cinnamomensis</i>'e (ATCC 15413) abil saadud polüetermonokarboksüülhappe naatriumsool graanulitena.</p> <p>Toimeaine koostis: Monensiin A: vähemalt 90 % monensiin A + B: vähemalt 95 %</p> <p><i>Söödalisandi koostis</i></p> <p>Graanulitena monensiin (kuivatatud käärimissaadus), mis vastab monensiini aktiivsusele 10 massiprotsenti</p> <p>Mineraalõli 1–3 massiprotsenti</p> <p>Lubjakivi graanulitena 13–23 massiprotsenti</p> <p>Riisikestad või lubjakivi graanulitena piisavas koguses 100 massiprotsendini</p> <p>Graanulitena monensiin (kuivatatud käärimissaadus), mis vastab monensiini aktiivsusele 20 massiprotsenti</p> <p>Mineraalõli 1–3 massiprotsenti</p> <p>Riisikestad või lubjakivi graanulitena piisavas koguses 100 massiprotsendini</p>	Broilerkanad	—	100	125	Kasutamine keelatud vähemalt üks päev enne tapmist. Kasutusjuhendisse märgitakse: „Ohtlik hobuslastele. Käesolev sööt sisaldab ionofoori: mitte anda koos tiamuliiniga ning jälgida võimalikke kõrvaltoimeid, kui kasutatakse koos muude raviainetega.”	30.7.2014	25 µg monensiinnaatriumi märja naha ja rasvkoe kg kohta 8 µg monensiinnaatriumi märja maksa, märgade neerude ja märja lihaskoe kohta
				Munakanad	16 nädalat	100	120			
				Kalkunid	16 nädalat	60	100			