

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentset versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► B **KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/86,**
20. oktoober 2016,
millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres
 (ELT L 14, 18.1.2017, lk 4)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/153, 23. oktoober 2017	L 29	1	1.2.2018
► <u>M2</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/542, 22. jaanuar 2018	L 90	61	6.4.2018
► <u>M3</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2036, 18. oktoober 2018	L 327	27	21.12.2018
► <u>M4</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/4, 29. august 2019	L 2	5	6.1.2020

▼ B**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/86,****20. oktoober 2016,****millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres***Artikkel 1***Lossimiskohustuse rakendamine**

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 1 sätestatud lossimiskohustust kohaldatakse Vahemeres käesoleva määruse lisas kindlaks määratud kalapüügi suhtes.

Lossimiskohustust kohaldatakse kõnealuses lisas nimetatud liikidele, mis on püütud liidu vetes või liidu kalalaevadega liidu vetest väljaspool asuvates vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla.

*Artikkel 2***Mõisted**

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „Vahemeri“ – Vahemere veed ida pool 5°36' läänepikkuse joonest;
- b) „GFCMi geograafiline alapiirkond“ – Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) geograafiline alapiirkond vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1343/2011 ⁽¹⁾ I lisas esitatud määratlusele;
- c) ► **M1** „Vahemere lääneosa“ – GFCMi geograafilised alapiirkonnad 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 ja 12; ◀
- d) „Aadria meri“ – GFCMi geograafilised alapiirkonnad 17 ja 18;

▼ M4

- e) „Vahemere kaguosa“ – GFCMi geograafilised alapiirkonnad 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 27.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamisemeid (ELT L 347, 30.12.2011, lk 44).

▼ **M3**

Artikkel 3

Ellujäämismääral põhinev erand

1. Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 4 punktis b sätestatud erandit lossimiskohustusest liikide puhul, mille kõrge ellujäämismäär on teaduslikult tõestatud, kohaldatakse järgmiste liikide suhtes:

- a) harilik merikeel (*Solea solea*), mis on püütud piimtraaliga („rapido“) (TBB)⁽¹⁾ Aadria meres (kuni 31. detsembrini 2019);
- b) jakobi kammkarp (*Pecten jacobeus*), mis on püütud mehhaniseeritud tragidega (HMD) Vahemere lääneosas;
- c) kukk-karp (*Venerupis* spp.), mis on püütud mehhaniseeritud tragidega (HMD) Vahemere lääneosas;
- d) veenuskarp (*Venus* spp.), mis on püütud mehhaniseeritud tragidega (HMD) Vahemere lääneosas;
- e) norra salehomaar (*Nephrops norvegicus*), mis on püütud põhjatraalidega (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) Vahemere lääneosas, Aadria meres ja Vahemere kaguosas;
- f) norra salehomaar (*Nephrops norvegicus*), mis on püütud lõkspüünistega (FPO, FIX) Vahemere lääneosas, Aadria meres ja Vahemere kaguosas (kuni 31. detsembrini 2019);

▼ **M4**

- g) besuugo (*Pagellus bogaraveo*), mis on püütud õngekonksude ja -nõõridega (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) Vahemere lääneosas;
- h) euroopa homaar (*Homarus gammarus*), mis on püütud võrkudega (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ning lõkspüünistega (FPO, FIX) Vahemere lääneosas, Aadria meres ja Vahemere kaguosas;
- i) langustlased (*Palinuridae*), mis on püütud võrkudega (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ning lõkspüünistega (FPO, FIX) Vahemere lääneosas, Aadria meres ja Vahemere kaguosas.

▼ **M3**

2. Lõikes 1 osutatud tingimustes püütud harilik merikeel (*Solea solea*), jakobi kammkarp (*Pecten jacobeus*), kukk-karp (*Venerupis* spp.), veenuskarp (*Venus* spp.), norra salehomaar (*Nephrops norvegicus*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), euroopa homaar (*Homarus gammarus*) ja langustlased (*Palinuridae*) tuleb viivitamata vabastada piirkonnas, kus need püüti.

⁽¹⁾ Käesolevas määruses kasutatud püügivahendikoodid vastavad komisjoni 8. aprilli 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (ELT L 122, 30.4.2011, lk 1) XI lisas esitatud koodidele. Vähem kui kümnemeetrise kogupikkusega laevade puhul vastab käesolevas määruses esitatud püügivahendi kood FAO püügivahendite klassifikatsiooni koodile.

▼ **M3**

3. Liikmesriigid, kellel on otsene majandamishuvi seoses kalapüügi-giga Vahemerel, esitavad komisjonile 1. maiks 2019 lisaks 2018. aasta juunis (muudetud 2018. aasta augustis) esitatud ühiste soovitude kohastele andmetele täiendavad tagasiheiteandmed ja muu asjakohase teadusliku teabe, mis toetaks lõike 1 punktides a, f, g, h ja i sätestatud erandeid. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) annab esitatud andmetele ja teabele oma hinnangu hiljemalt 2019. aasta juuliks.

Artikkel 4

Vähese tähtsusega erand

1. Erandina määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikest 1 võib kõnealuse määruse artikli 15 lõike 4 punkti c kohaselt tagasi heita järgmised kogused:

a) Vahemere lääneosas (lisa punkt 1):

- i) 2019. ja 2020. aastal kuni 6 % ja 2021. aastal kuni 5 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega;
- ii) kuni 1 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud nakkevõrke ja abaraid kasutavate laevadega;

▼ **M4**

- iii) kuni 5 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvõõt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*), doraado (*Sparus aurata*) ja roosa süvahännaku (*Parapenaeus longirostris*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega;
- iv) kuni 3 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvõõt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud abaraid ja nakkevõrke kasutavate laevadega;
- v) kuni 1 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvõõt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena

▼ **M4**

(*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud õngekonkse ja -nööre kasutavate laevadega;

- vi) kuni 5 % anšoovise (*Engraulis encrasicolus*), sardiini (*Sardina pilchardus*), makrelli (*Scomber spp.*) ja stauriidi (*Trachurus spp.*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega.

▼ **M3**

b) Aadria meres (lisa punkt 2):

- i) 2019. ja 2020. aastal kuni 6 % ja 2021. aastal kuni 5 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus spp.*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega;
- ii) kuni 1 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus spp.*) aastasest kogusaagist, mis on püütud nakkevörke ja abaraid kasutavate laevadega;
- iii) kuni 1 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus spp.*) aastasest kogusaagist, mis on püütud piimtraale („rapido“) (TBB) kasutavate laevadega;
- iv) kuni 3 % hariliku merikeele (*Solea solea*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega;

▼ **M4**

- v) kuni 5 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus spp.*), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), doraado (*Sparus aurata*) ja roosa süvahännaku (*Parapenaeus longirostris*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega;
- vi) kuni 3 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus spp.*), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud abaraid ja nakkevörke kasutavate laevadega;
- vii) kuni 1 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus spp.*), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania

▼ M4

besuugo (*Pagellus acarne*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud õngekonkse ja -nõõre kasutatavate laevadega;

- viii) kuni 5 % anšoovise (*Engraulis encrasicolus*), sardiini (*Sardina pilchardus*), makrelli (*Scomber* spp.) ja stauriidi (*Trachurus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutatavate laevadega.

▼ M3

c) Vahemere kaguosas (lisa punkt 3):

- i) 2019. ja 2020. aastal kuni 6 % ja 2021. aastal kuni 5 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutatavate laevadega;
- ii) kuni 1 % euroopa merluusi (*Merluccius merluccius*) ja meripoisuri (*Mullus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud nakkevõrke ja abaraid kasutatavate laevadega;
- iii) 2019. ja 2020. aastal kuni 6 % ja 2021. aastal kuni 5 % roosa süvahännaku (*Parapenaeus longirostris*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutatavate laevadega;

▼ M4

- iv) kuni 5 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutatavate laevadega;
- v) kuni 3 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), besuugo (*Pagellus bogaraveo*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud abaraid ja nakkevõrke kasutatavate laevadega;
- vi) kuni 1 % huntahvena (*Dicentrarchus labrax*), hariliku peitelhamba (*Diplodus annularis*), nõgusnina-peitelhamba (*Diplodus puntazzo*), peitelhammasahvena (*Diplodus sargus*), kaksvööt-peitelhamba (*Diplodus vulgaris*), kivikohade (*Epinephelus* spp.), triibulise peitelhamba (*Lithognathus mormyrus*), hispaania besuugo (*Pagellus acarne*), punase besuugo (*Pagellus erythrinus*), hariliku pagruse (*Pagrus pagrus*), ameerika vrakkahvena (*Polyprion americanus*), hariliku merikeele (*Solea solea*), merluusi (*Merluccius merluccius*) ja doraado (*Sparus aurata*) aastasest kogusaagist, mis on püütud õngekonkse ja -nõõre kasutatavate laevadega;

▼ **M4**

vii) kuni 5 % anšoovise (*Engraulis encrasicolus*), sardiini (*Sardina pilchardus*), makrelli (*Scomber* spp.) ja stauriidi (*Trachurus* spp.) aastasest kogusaagist, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega.

▼ **M3**

2. Liikmesriigid, kellel on otsene majandamishuvi seoses kalapüügiga Vahemerel, esitavad komisjonile 1. maiks 2019 lisaks 2018. aasta juunis (muudetud 2018. aasta augustis) esitatud ühiste soovitude kohastele andmetele täiendavad tagasiheiteandmed ja muu asjakohase teadusliku teabe, mis toetaks lõike 1 punkti a alapunktides iii–vi, lõike 1 punkti b alapunktides v–viii ja lõike 1 punkti c alapunktides iv–vii sätestatud erandeid. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) annab esitatud andmetele ja teabele oma hinnangu hiljemalt 2019. aasta juuliks.

▼ **B***Artikkel 5***Laevade nimekiri**

1. Asjaomased liikmesriigid määravad lisas esitatud kriteeriumide alusel kindlaks laevad, mille suhtes lossimiskohustust iga konkreetse püügi puhul kohaldatakse.
2. Asjaomased liikmesriigid esitavad hiljemalt 31. detsembriks 2016 komisjonile ja teistele liikmesriikidele liidu kalanduskontrolli turvalise veebisaidi kaudu kõigi euroopa merluusi, hariliku meripoisuri, hariliku merikeele ja roosa süvahännaku püügiga tegelevate laevade nimekirja. Liikmesriigid ajakohastavad neid nimekirju.

*Artikkel 6***Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

▼ **M3**

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2021.

▼ **B**

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼ M3

LISA

1. Vahemere lääneosa

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) FAO koodid: MUT, MUR, MUX Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Roosa süvahännak (<i>Parapaneus longirostris</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>) <u>Järgmiste liikide kaaspüük:</u> Euroopa anšoovis (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardiin (<i>Sardina pilchardus</i>) Makrellid (<i>Scomber</i> spp.) Stauriidid (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Kõik põhjatraalid	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) FAO koodid: MUT, MUR, MUX Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo pandora (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Kõik õngejadad	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

▼ M3

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) <i>FAO koodid: MUT, MUR, MUX</i> Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Kõik abarad ja nakkevõrgud	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Jakobi kammkarp (<i>Pecten jacobeus</i>) Kukk-karbid (<i>Venerupis</i> spp.) Veenuskarbid (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Kõik mehhaniseeritud tragid	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>)	FPO, FIX	Kõik lõkspüünised	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

2. Aadria meri

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) <i>FAO koodid: MUT, MUR, MUX</i> Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Roosa süvahännak (<i>Parapaneus longirostris</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Kõik põhjatraalid	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

▼ M3

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>) <u>Järgmiste liikide kaaspüük:</u> Euroopa anšoovis (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardiin (<i>Sardina pilchardus</i>) Makrellid (<i>Scomber</i> spp.) Stauriidid (<i>Trachurus</i> spp.)			
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Kõik õngejadad	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) FAO koodid: MUT, MUR, MUX Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Kõik abarad ja nakkevõrgud	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

▼ M3

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Jakobi kammkarp (<i>Pecten jacobeus</i>) Kukk-karbid (<i>Venerupis</i> .spp.) Veenuskarbid (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Kõik mehhaniseeritud tragid	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Kõik lõkspüünised	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

3. Vahemere kaguosa

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) FAO koodid: MUT, MUR, MUX Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Roosa süvahännak (<i>Parapaneus longirostris</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>) <u>Järgmiste liikide kaaspüük:</u> Euroopa anšoovis (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Sardiin (<i>Sardina pilchardus</i>) Makrellid (<i>Scomber</i> spp.) Stauriidid (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Kõik põhjatraalid	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.

▼ M3

Kalandus	Püügivahendi kood	Püügivahendi kirjeldus	Lossimiskohustus
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Kõik õngejadad	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Euroopa merluus (<i>Merluccius merluccius</i>) Meripoisurid (<i>Mullus</i> spp) FAO koodid: MUT, MUR, MUX Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>) Huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>) Kivikohad (<i>Epinephelus</i> spp) Marmor-leetekoger (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Ameerika vrakkahven (<i>Polyprion americanus</i>) Harilik merikeel (<i>Solea vulgaris</i>) Doraado (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Kõik abarad ja nakkevõrgud	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.
Norra salehomaar (<i>Nephrops norvegicus</i>) Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>) Langustlased (<i>Palinuridae</i>) Hispaania besuugo (<i>Pagellus acarne</i>) Besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>) Harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>) Harilik peitelhammas (<i>Diplodus annularis</i>) Nõgusnina-peitelhammas (<i>Diplodus puntazzo</i>) Suur peitelhammas (<i>Diplodus sargus</i>) Kaksvööt-peitelhammas (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Kõik lõkspüünised ja rüsad	Kogu saak on hõlmatud lossimiskohustusega.