

31996R2386

L 326/13

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

17.12.1996

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2386/96,
16. detsember 1996,
millega rakendatakse nõukogu 22. aprilli 1996. aasta määrust (EÜ) nr 736/96 ühenduse huvidele
vastavatest investeerimisprojektidest nafta-, maagaasi- ja elektrisektorites komisjonile teatamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 213,

võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 1996. aasta määrust (EÜ) nr 736/96 ⁽¹⁾ ühenduse huvidele vastavatest investeerimisprojektidest nafta-, maagaasi- ja elektrisektorites komisjonile teatamise kohta, eriti selle artikli 2 lõikes 2,

ning arvestades, et:

määruse (EÜ) nr 736/96 artikli 2 lõikes 2 on sätestatud, et komisjon võib kõnesolevas määruses ja selle lisades kehtestatud piirides vastu võtta selle artiklis 1 ettenähtud teatamise vormi, sisu ja muid üksikasju käsitlevaid rakendussätteid;

teabesüsteemi tehniliseks lihtsustamiseks ja võrreldavate andmete kogumiseks on vaja liikmesriikide ja teatavatel juhtudel ettevõt-

jate teatised standardiseerida, kasutades asjakohase teabe esitamise ja sisu käsitlemise juhendamiseks küsimustikke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 736/96 artiklis 1 nimetatud teatised koostatakse käesoleva määruse lisas esitatud näidiste kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christos PAPOUTSIS

⁽¹⁾ EÜT L 102, 25.4.1996, lk 1.

LISA

Küsimustikud

teabe kohta, mille esitavad:

- a) äriühingud liikmesriikide valitsustele, välja arvatud juhud, kui liikmesriigid on määruse (EÜ) nr 736/96 artikli 1 teise lõike viimase lause alusel otsustanud kasutada muid teabe kogumise viise;
- b) liikmesriigid Euroopa Ühenduste Komisjonile.

Küsimustikke, mis moodustavad osa käesolevast lisast, kasutatakse teatise vormi ja sisu standardiseerimise juhistena. Teatistes tuuakse esile järgmist:

- olemasolevad rajatised või nende osad,
- ehitatavad või projekteerimise staadiumis olevad rajatised või nende osad,
- rajatiste või rajatiste osade kavandatud kasutusest kõrvaldamine.

Olemasolevate rajatiste või nende osade puhul esitatakse aruandekuupäeval kasutuses olev kogu võimsus eraldi kindlaksmääratu kohaselt.

Projekteerimise staadiumis olevateks peetakse rajatise või nende osi järgmistel juhtudel: investeerimisprojektid määruse (EÜ) nr 736/96 tähenduses, mille puhul on vastu võetud põhimõtteline otsus rajatise või rajatise osa ehitamise või laiendamise kohta ja asjakohast tööd on kavandatud alustada kolme aasta jooksul alates kontrolltähtajast nafta- ja maagaasisektorite investeerimisprojektide korral ning viie aasta jooksul elektrisektori investeerimisprojektide korral. Siia hulka kuuluvad ka need investeerimisprojektid, mille põhijooned võib pädev asutus edaspidi täielikult või osaliselt uuesti läbi vaadata või lõplikult heaks kiita.

Rajatiste või rajatiste osade kavandatud kasutusest kõrvaldamiseks peetakse järgmisi juhtumeid: rajatised või rajatiste osad, mille puhul on vastu võetud põhimõtteline otsus kasutusest kõrvaldamise kohta, kusjuures tavaliselt eeldatakse, et otsus jõustatakse kolme aasta jooksul alates kontrolltähtajast elektri- ja maagaasisektorite investeerimisprojektide korral ning ühe aasta jooksul naftasektori investeerimisprojektide korral.

Investeerimisprojektiga seotud lisateave sisaldab projekti põhimõtete ja otsustusstaatuse olulisi muutusi pärast eelmist teatamist ja muid erikommentaare asjakohase küsimustiku joonealustes märkustes. Liikmesriigid lisavad sellele täienduseks võimalikud omapoolsed projektiga seotud märkused.

Kogutud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.

G1 — INVESTEERINGUD GAASIJUHITMETESSE

Liikmesriik:	Seis 1. jaanuaril ...		
	Läbilaskevõime ^A	Kasutusse antavad ^B	Kasutusse antavad ^C ja kasutusest kõrvaldatavad ^D
Kulgemistee (linn, riik) — lähtepunkt (*) — lõpppunkt (*)	1. 2. 3. 4. 5.		
Ligikaudne MP: peajuhet E: lisajuhet			
Pikkus (km)			
Sisemine läbimõõt (tollid)			
Rõhk (baariid)			
Läbilaskevõime — suurim iga-aastane (miljard m ³) — hinnanguline iga-aastane (miljard m ³)			
TEN projekt (jah/ei) Kui vastus on jaatav, märkida projekti nr Muud märkused:			

(*) Riigipiirile lähim gaasijuhitme sõlm.
^A Kogu kasutuses olev läbilaskevõime jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga.
^B Kavandataavad ja ehitatavad gaasijuhitmed (kolme kalendriaasta jooksul kasutuselevõetavad).
^C Kavandataavad ja ehitatavad gaasijuhitmed (pärast kolme kalendriaasta möödumist kasutuselevõetavad).
^D Gaasijuhitmed, mida kavatakse kasutusest kõrvaldada kolme kalendriaasta jooksul.

G2 — INVESTEERINGUD VEDELGAASIRAJATISTESSE

Liikmesriik:	Seis 1. jaanuaril ...		
	Tootmisvõimsus ^A	Kasutusse antavad ^B	Kasutusse antavad ^C Kasutusest kõrvaldatavad ^D
Geograafiline asukoht (linn, piirkond)	1. 2. 3. 4. 5.		
Suurim mahutavus (m ³ vedelgaasi)			
Suurim aurustamisvõimsus (m ³ vedelgaasi/tund)			
Hinnanguline iga-aastane maht (miljard m ³ /aasta)			
TEN projekt (jah/ei) Kui vastus on jaatav, märkida projekti nr Muud märkused:			

^A Kogu kasutuses olev läbilaskevõime jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga.
^B Kavandatavad ja ehitatavad gaasijuhtmed (kolme kalendriaasta jooksul kasutuselevõetavad).
^C Kavandatavad ja ehitatavad gaasijuhtmed (pärast kolme kalendriaasta möödumist kasutuselevõetavad).
^D Gaasijuhtmed, mida kavatakse kasutusest kõrvaldada kolme kalendriaasta jooksul.

G3 — INVESTEERINGUD GAASIHOIDLATESSE

Liikmesriik:	Seis 1. jaanuaril ...		
	Mahutavus ^A	Kasutusse antavad ^B	Kasutusse antavad ^C Kasutusest kõrvaldatavad ^D
Geograafiline asukoht (linn, piirkond)	1. 2. 3. 4. 5.		
Kogu maht (miljard m ³)			
Kasulik maht (miljard m ³)			
Suurim päevatootlus (miljard m ³)			
TEN projekt (jah/ei) Kui vastus on jaatav, märkida projekti nr Muud märkused:			

^A Kogu kasutuses olev võimsus jooksva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga.
^B Kavandatavad ja ehitatavad rajatised (kolme kalendriaasta jooksul kasutuselevõetavad).
^C Kavandatavad ja ehitatavad rajatised (pärast kolme kalendriaasta möödumist kasutuselevõetavad).
^D Rajatised, mida kavatakse kasutusest kõrvaldada kolme kalendriaasta jooksul.

NAFTATÖÖTLEMISRAJATISTE TOOTMISVÕIMSUSED

(tuhanded tonnis aastas)

Liikmesriik:	Seis 1. jaanuaril ...			
	Tootmisvõimsused ^A	Kasutusse antavad ^{B1}	Kasutusse antavad ^{B2}	Kasutusse kõrvaldatavad ^C
Destillatsioon atmosfäärirõhul				Märkused
Vaakumdestillatsioon				
Termokrakkimine				
— kergkrakkimine ja/või termokrakkimine				
— koksistamine				
— muu				
Katalüütiline krakkimine				
— katalüütiline krakkimine keevkilis				
— hüdrogeeniv krakkimine				
— muu				
Reforming				
Ligroiini isomeerimine				
Väävlitustamine				
— gaasiõli				
— HFO				
— muu				
Alküülimine				
Polümeerimine				
Isomeerimine (C4)				
Eeterdamine				
— MTBE, TAME				
— ETBE				
— muu				

^A Tootmisvõimsused, mis on kavandatud kasutusse võtta jooksva kalendriaasta.

^C Tootmisvõimsused, mis on kavandatud kasutusse kõrvaldada jooksva kalendriaasta.

a) lõplikult: rajatise tootmisvõimsus, mis on kavandatud kasutusse kõrvaldada kas rajatise lammutamiseks või ümber seadmiseks, et kasutada seda muul otstarbel;
b) ajutiselt: rajatise tootmisvõimsus, mis on kavandatud kasutusse kõrvaldada ülepakkumise tõttu, kuid mida kindlasti kavatakse uuesti kasutusse võtta.

^{B1} Tootmisvõimsused, mis on kavandatud kasutusse võtta kahel järgneval kalendriaastal.

^{B2} Uued või uuesti kasutusse võetud tootmisvõimsused: rajatiste tootmisvõimsused, mis:

- a) on uuesti tööamisvalmis seadud;
- b) on muust kasutusest nafta töötlemiseks ümber seadud;
- c) on pärast kasutusest kõrvaldamist uuesti kasutusse võetud lisanõudluse tõttu.

INVESTEEERINGUD, MIS ON SEOTUD ELEKTRIENERGIA ÜLEKANDEGA ELEKTRISEKTORIS											E2	
LIHKMESRIIK:		Seis 1. jaanuaril ...										
Rajatise tüüp		Rajatiste arv ja pikkus (km)										Lisateave
		Võimsuse ülekandevõime ^(A1)		Võimsuse ülekandevõime ^(A2)		Lisanduv ülekandevõime ^(B1)		Lisanduv ülekandevõime ^(B2)		Kasutusest kõrvaldamine ^(C)		
		Arv	Pikkus	Arv	Pikkus	Arv	Pikkus	Arv	Pikkus	Arv	Pikkus	
Õhuliinid (≥ 345 kV), ettenähtud pinge (voltides):												
345												
380												
400												
420												
Mtuu												
Maa-alused kaablid (≥ 100 kV), ettenähtud pinge (voltides):												
220												
250												
380												
400												
420												
Mtuu												
Merealused kaablid (≥ 100 kV), ettenähtud pinge (voltides):												
220												
250												
380												
400												
420												
Mtuu												
^(A1) Andmete teatamise aasta 1. jaanuaril kasutuses olnud kogu ülekandevõime (rajatised ja olemasolevate rajatiste osad). ^(A2) Alates viimastest teatamisest kasutuses võetud kogu ülekandevõime (rajatised ja olemasolevate rajatiste osad). ^(B1) Hinnanguline järgneva aasta jooksul kasutuses olev ülekandevõime (iga ehitatava või kavandatava rajatise või rajatise osa puhul). ^(B2) Hinnanguline järgneva nelja aasta jooksul kasutuses olev ülekandevõime (iga ehitatava või kavandatava rajatise või rajatise osa puhul). ^(C) Hinnanguline andmete teatamise aastal ja järgneva kahe aasta jooksul kasutusest kõrvaldatav ülekandevõime (iga rajatise või rajatise osa puhul).												