

32001L0092

L 291/24

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

8.11.2001

KOMISJONI DIREKTIIV 2001/92/EÜ,**30. oktoober 2001,****millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta ja direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse kohta****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

Artikkel 1

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, ⁽¹⁾ viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/40/EÜ, ⁽²⁾ eriti selle artikli 13 lõiget 2

Direktiivi 92/22/EMÜ muudetakse järgmiselt.

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta ⁽³⁾ (muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga) on üks mitmest üksikdirektiivist EÜ tüübikinnitusmenetluse kohta, mis kehtestati direktiiviga 70/156/EEC. Sellest tulenevalt kohandatakse sõidukisüsteemide, osade ja eraldi seadmetike kohta kehtivaid direktiivi 70/156/EMÜ sätteid direktiivi 92/22/EMÜ suhtes.
- (2) Ühenduse tüübikinnituse unifitseerimiseks on vaja võtta kasutusele direktiiviga 70/156/EMÜ ettenähtud teatis ning muuta kõnealuse direktiivi VI lisal põhinevat tüübikinnitustunnistust.
- (3) Peale selle tuleks menetlusi lihtsustada, et säiliks direktiivi 70/156/EMÜ artikli 9 lõikes 2 ettenähtud valik teatavate üksikdirektiivide ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni vastavate eeskirjade vahel. Esmajärjekorras tuleks asendada direktiiviga 92/22/EMÜ ettenähtud tehnilised nõuded ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 43 tehniliste nõuetega.
- (4) Seepärast tuleks direktiive 92/22/EMÜ ja 70/156/EMÜ vastavalt muuta.
- (5) Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiiviga 70/156/EMÜ asutatud tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

1. Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1. Liikmesriigid annavad EÜ tüübikinnituse kõigile mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaasidele ja klaasmaterjalile, mis vastavad lisades ettenähtud struktuuri- ja katsetamisinõuetele.”

2. Artikli 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Kõik osa EÜ tüübikinnitustaotlused esitab tootja või tootja volitatud esindaja liikmesriigis. Liikmesriigid annavad iga nende poolt artikli 1 kohaselt kinnitatud mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaasi ja klaasmaterjali tüübi tootjale või tootja volitatud esindajale II A lisas sätestatud näidisele vastava osa EÜ tüübikinnitusemärgi.”

3. Artiklile 4 lisatakse teine lõige:

“Liikmesriikide pädevad asutused teatavad üksteisele direktiivi 70/156/EMÜ artikli 4 lõikes 6 kindlaksmääratud korras igast käesoleva direktiivi kohasest osa tüübikinnituse andmisest, andmisest keeldumisest või tühistamisest.”

4. Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 8

Käesolevas direktiivis tähendab “sõiduk” teedel kasutamiseks mõeldud, kerega või kereta, vähemalt neljarattalist mootorsõidukit, mille valmistajakiirus ületab 25 km/h, ja selle haagiseid, välja arvatud rööbastel liikuvad sõidukid, põllumajandus- ja metsatraktorid ning kõik liikurmasinad.”

5. Lisasid muudetakse järgmiselt:

a) lisade loetelu ning I ja II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga;

b) III lisa liide jäetakse välja.

⁽¹⁾ EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

⁽²⁾ EÜT L 203, 10.8.2000, lk 9.

⁽³⁾ EÜT L 129, 14.5.1992, lk 11.

Artikkel 2

1. Alates 1. juulist 2002 ei tohi liikmesriigid mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjaliga seotud põhjustel:

- keelduda sõidukitüübile EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest või keelduda mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaasidele või klaasmaterjalile osa tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest ega
- keelduda sõidukite registreerimisest, müügist või kasutuselevõttust või keelata mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside või klaasmaterjali müüki või kasutuselevõttu,

kui mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaasid või klaasmaterjalid vastavad käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 92/22/EMÜ nõuetele.

2. Alates 1. oktoobrist 2002 liikmesriigid:

- ei anna EÜ tüübikinnitust ning
- võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest

mis tahes sõidukitüübile mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali mis tahes tüübiga seotud põhjustel, kui käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 92/22/EMÜ nõuded ei ole täidetud.

3. Alates 1. juulist 2003 rakendatakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 7 lõike 2 kohaldamisel käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 92/22/EMÜ turvaklaaside kui osadega seotud nõudeid.

4. Olenemata lõikest 3 võivad liikmesriigid jätkata EÜ tüübikinnituse andmist ja lubada varuosadena müüa ja kasutusele võtta mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaase ja klaasmaterjali, mis vastavad direktiivi 92/22/EMÜ enne käesoleva direktiivi jõustumist kehtinud versiooni sätetele, kui mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaasid ja klaasmaterjal:

- on mõeldud paigaldamiseks juba kasutuselolevatele sõidukitele ja
- need vastavad sõidukite esmakordsel registreerimisel kohaldatud direktiivi nõuetele.

Artikkel 3

Direktiivi 70/156/EMÜ I lisale lisatakse järgmine punkt 9.5.1.5:

“9.5.1.5. Tuuleklaasi lisaseadmed ja nende paigaldamise asukoht ning elektriliste/elektroniliste osade lühikirjeldus.”

Artikkel 4

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juunil 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendes meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise vormi kehtestavad liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. oktoober 2001

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Erkki LIIKANEN

LISA

“LISADE LOETELU

I LISA:	EÜ tüübikinnituse rakendussätted
	1. liide: Teatis turvaklaasi tüübi kohta
	2. liide: Turvaklaasi tüübi EÜ tüübikinnitustunnistus
	3. liide: Teatis sõidukitüübi kohta
	4. liide: Sõidukitüübi EÜ tüübikinnitustunnistus
II LISA:	Reguleerimisala ja mõisted
II A LISA	Osa EÜ tüübikinnitusmärk
	1. liide: Osa tüübikinnitusmärkide näidised
II B LISA	Üld- ja erispetsifikaadid, katsed ja tehnilised nõuded
III LISA:	Sõidukid. Tuuleklaaside ja muude klaaspindade sõidukitele paigaldamise nõuded

I LISA

EÜ tüübikinnituse rakendussätted

1. OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE
 - 1.1. Kõik direktiivi 70/156/EMÜ artikli 3 lõike 4 kohased turvaklaaside tüübikinnitustaotlused peab esitama turvaklaaside tootja.
 - 1.2. Teatise näidis on esitatud käesoleva lisa 1. liites.
 - 1.3. Tüübikinnituskatsete tegemise eest vastutavale tehnilisele teenistusele tuleb esitada:
 - 1.3.1. piisav arv asjaomaste mudelite valmis klaaspindade katsekehasid või proove, mille arv määratakse vajaduse korral kindlaks kokkuleppel katsetamise eest vastutava tehnilise teenistusega.
2. SÕIDUKI EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE
 - 2.1. Kõik direktiivi 70/156/EMÜ artikli 3 lõike 4 kohased turvaklaaside tüübikinnitustaotlused peab esitama sõiduki tootja.
 - 2.2. Teatise näidis on esitatud käesoleva lisa 3. liites.
 - 2.3. Tüübikinnituskatsete tegemise eest vastutavale tehnilisele teenistusele tuleb esitada:
 - 2.3.1. tüübi suhtes representatiivne sõiduk, kusjuures sõiduk määratakse vajaduse korral kindlaks kokkuleppel katsetamise eest vastutava tehnilise teenistusega.
3. TURVAKLAASI VÕI SÕIDUKI EÜ TÜÜBIKINNITUSE ANDMINE
 - 3.1. Kui asjaomased nõuded on täidetud, siis antakse EÜ tüübikinnitus direktiivi 70/156/EMÜ artikli 4 lõike 3 ning vajaduse korral artikli 4 lõike 4 alusel.
 - 3.2. EÜ tüübikinnitustunnistuse näidis ja selle addenda on esitatud:
 - seoses taotlustega punkti 1.1 alusel, käesoleva lisa 2. liites,
 - seoses taotlustega punkti 2.1 alusel, käesoleva lisa 4. liites.
 - 3.3. Igale turvaklaasi- või sõidukitüübile antakse tüübikinnitusnumber vastavalt direktiivi 70/156/EMÜ VII lisale. Sama liikmesriik ei tohi anda sama numbrit teisele turvaklaasi- või sõidukitüübile.
4. TÜÜBI JA TÜÜBIKINNITUSE MUUDATUSED
 - 4.1. Käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud tüübi muutmisel kohaldatakse direktiivi 70/156/EMÜ artikli 5 sätteid.
5. TOODANGU VASTAVUS
 - 5.1. Toodangu vastavust tagavad meetmed võetakse direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 10 sätestatud korras.

1. liide

Teatis nr ... seoses turvaklaaside EÜ tüübikinnitusega

Direktiiv 92/22/EMÜ, muudetud komisjoni direktiiviga 2001/92/EÜ

Järgmine teave tuleb vajaduse korral esitada kolmes eksemplaris ja see peab sisaldama sisukorda. Kõik joonised tuleb esitada vastavas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikult A4 formaadis paberil või A4 formaadis voldikul. Ülesvõtted, olemasolu korral, peavad olema piisavalt detailsed.

0. ÜLDOSA

- 0.1. Tootja (registreeritud) kaubamärk (kaubamärgid): Tootja (registreeritud) kaubamärk (kaubamärgid):
- 0.2. Tüüp:
- 0.2.1. Kaubanduslik kirjeldus (vajaduse korral):
- 0.3. Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud klaasile ⁽¹⁾:
- 0.4. Sõidukikategooria ⁽²⁾:
- 0.5. Tootja nimi ja aadress:
- 0.7. EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:
- 0.8. Tootmisettevõtte (tootmisettevõtete) aadress(id):

1. TUULEKLAAS JA MUUD KLAASPINNAD

Piisavalt üksikasjalik(ud) joonis(ed), mis võimaldab/võimaldavad kindlaks määrata seadme tüübi ja millel on kujutatud:

- 1.1. karastatud klaaspindade (välja arvatud tuuleklaasid) puhul
- 1.1.1. suurim pindala:
- 1.1.2. väikseim nurk klaaspinna kahe kõrvuti asetseva külje vahel:
- 1.1.3. segmendi olemasolu korral selle suurim kõrgus:
- 1.2. *tuuleklaaside puhul*: skeem mõõtkavas 1:1 või vajaduse korral mõõtkavas 1:10 muude kui M1-kategooria sõidukite puhul või üksikasjalik joonis, millel on kujutatud:
- 1.2.1. tuuleklaasi asend juhiistme R-punkti suhtes, vajaduse korral:
- 1.2.2. tuuleklaasi kaldenurk:
- 1.2.3. istme seljatoe kaldenurk, vajaduse korral:
- 1.2.4. nende vööndite asukoht ja suurus, mille optilisi omadusi kontrollitakse ⁽³⁾:
- 1.2.5. tuuleklaasi pinnalaotus:
- 1.2.6. tuuleklaasi segmendi suurim kõrgus:
- 1.2.7. tuuleklaasi kumerusraadius:
- 1.2.8. loetelu sõidukimudelitest, mille osa tüübikinnitust taotletakse, kusjuures märgitakse sõiduki tootjate nimi ning sõidukitüüp ja -kategooria:

⁽¹⁾ Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad märke, mis ei ole käesolevas teatises nimetatud sõidukitüüpide, osade või eraldi seadmetike kirjeldamisel asjakohased, tuleks need märgid asendada dokumentides küsimärgiga (?), (näiteks: ABC??123??).

⁽²⁾ Direktiivi 70/156/EMÜ II A lisa tähenduses.

⁽³⁾ Teatavate panoraamtuuleklaaside puhul võib esineda tinglikke katuse püsttalasid ning sellisel juhul tuleks need esitada serigraafiliselt.

- 1.3. topeltklaasi puhul:
 - 1.3.1. iga koostisosaks oleva klaaspinna tüüp:
 - 1.3.2. sidususe tüüp (orgaaniline, klaas-klaas või klaas-metall):
 - 1.3.3. kahe klaaspinna vahe nimipaksus:
- 1.4. kasutatud materjal:
 - 1.4.1. materjali(de) laad:
 - 1.4.2. vahekihi (vahekihtide) värvus:
 - 1.4.3. plastkatte (plastkatete) värvus:
 - 1.4.4. klaasi värvus:
 - 1.4.5. elektrijuhid:
 - 1.4.6. pimestusvastased ribad:
 - 1.4.7. plasti keemiline nimetus:
 - 1.4.8. plasti värvus:
 - 1.4.9. tootmisprotsess (plast):

2. liide

EÜ tüübikinnitustunnistused

NÄIDIS

[suurim formaat A4 (210 x 297 mm)]

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSAmetiasutuse
tempelTeatis sõidukitüübi/osa/eraldi seadmestiku ⁽¹⁾:

- tüübikinnituse ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse laiendamise ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse andmisest keeldumise ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse tühistamise ⁽¹⁾ kohta,

läheldes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ.

Tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I JAGU

- 0.1. Tootja (registreeritud) kaubamärk (kaubamärgid):
- 0.2. Tüüp:
- 0.3. Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile/osale/eraldi seadmestikule ⁽¹⁾:
- 0.4. Sõidukikategooria ⁽²⁾:
- 0.5. Tootja nimi ja aadress:
- 0.7. Osade ja eraldi seadmestike puhul EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:
- 0.8. Tootmisettevõtte (tootmisettevõtete) aadress(id):

II JAGU

1. Lisateave: vaata *addendum*
2. Katsetamise eest vastutav tehniline teenistus:
3. Katseprotokolli esitamise kuupäev:
4. Katseprotokolli number:
5. Märkused (vajaduse korral): vaata *addendum*
6. Koht:
7. Kuupäev:
8. Allkiri:
9. Lisatud on loetelu tüübikinnitusasutustele esitatud teabest, mida on võimalik taotluse korral saada.

⁽¹⁾ Mittevajalik maha tõmmata.⁽²⁾ Direktiivi 70/156/EMÜ II A lisa tähenduses.

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 1. addendum,

milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

LAMINEERITUD KLAASIST TUULEKLAASID

(tavalised, töödeldud või plastkattega)

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- tuuleklaasi nimipaksus:
- klaasikihtide arv:
- vahekihtide arv:
- vahekihi/vahekihtide nimipaksus:
- vahekihi/vahekihtide laad ja tüüp:
- plastkatte/plastkatete laad ja tüüp:
- klaasi eritöötlus: (JAH/EI):

1.2. Kõrvalomadused:

- materjali laad (poleeritud klaas, floatklaas, lehtklaas):
- klaasi värvus (värvitu/toonitud):
- vahekihi värvus (täielik/osaline):
- plastkatte/plastkatete värvus:
- elektrijuhid (JAH/EI):
- pimestusvastased ribad (JAH/EI):
- katte värvus:

5. Märkused

.....

.....

.....

5.1. Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vaata 7. addendum).

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 2. addendum

milles käsitletakse tuuleklaasi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

PLASTIST JA KLAASIST TUULEKLAASID**1. Lisateave****1.1. Põhiomadused:**

- kuju kategooria:
- tuuleklaasi nimipaksus:
- klaasi nimipaksus:
- vahekihina toimiva(te) plastkihi (-kihtide) nimipaksus:
- plastkihtide arv:
- vahekihina (vahekihtidena) toimiva(te) plastkihi (-kihtide) laad ja tüüp:
- plastist väliskihi laad ja tüüp:
- klaasi eritöötlus (JAH/EI):

1.2. Kõrvalomadused:

- materjali laad (poleeritud klaas, floatklaas, lehtklaas):
- plastkihi (-kihtide) värvus (täielik/osaline):
- klaasi värvus:
- elektrijuhid (JAH/EI):
- pimestusvastased ribad (JAH/EI):

5. Märkused

.....
.....
.....

5.1. Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vaata 7. addendum).

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 3. addendum

milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

ÜHTLASELT KARASTATUD KLAASPINNAD**1. Lisateave**1.1. *Põhiomadused:*

- kuju kategooria:
- karastamistoimingu laad:
- paksuskategooria:
- plastkatte (plastkatete) laad ja tüüp:

1.2. *Kõrvalomadused:*

- materjali laad (poleeritud klaas, floatklaas, lehtklaas):
- klaasi värvus:
- plastkatte/plastkatete värvus:
- elektrijuhid (JAH/EI):
- pimestusvastased ribad (JAH/EI):

1.3. *Osa tüübikinnituse kriteeriumid:*

- suurim ala (lame klaas):
- väikseim nurk:
- suurim pinnalaotus (kumer klaas):
- segmendi suurim kõrgus:

5. Märkused

.....

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 4. addendum,

milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

LAMINEERITUD KLAASPINNAD, VÄLJA ARVATUD TUULEKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- paksuskategooria:
- klaasikihtide arv:
- vahekihtide arv:
- vahekihi/vahekihtide nimipaksus:
- vahekihi/vahekihtide laad ja tüüp:
- plastkatte/plastkatete paksus:
- plastkatte/plastkatete laad ja tüüp:
- klaasi eritöötlus (JAH/EI):

1.2. Kõrvalomadused:

- materjali laad (poleeritud klaas, floatklaas, lehtklaas):
- vahekihi värvus (täielik/osaline):
- klaasi värvus:
- plastkatte/plastkatete värvus:
- elektrijuhid (JAH/EI):
- pimestusvastased ribad (JAH/EI):

5. Märkused

.....
.....
.....

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 5. addendum,

milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

PLASTIST JA KLAASIST KLAASPINNAD, VÄLJA ARVATUD TUULEKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- klaaspinna nimipaksus:
- klaasist osa nimipaksus:
- klaasi eritöötlus (JAH/EI):
- plastkihtide arv:
- vahekihina (vahekihtidena) toimiva(te) plastkihi (-kihtide) nimipaksus:
- vahekihina (vahekihtidena) toimiva(te) plastkihi (-kihtide) laad ja tüüp:
- plastist väliskihi laad ja tüüp:

1.2. Kõrvalomadused:

- materjali laad (poleeritud klaas, floatklaas, lehtklaas):
- klaasi värvus (värvitu/toonitud):
- plastkihi (-kihtide) värvus (täielik/osaline):
- elektrijuhid (JAH/EI):
- pimestusvastased ribad (JAH/EI):

5. Märkused

.....

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 6. addendum,

milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

TOPELTKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- topeltklaaside ehitus (sümmeetriline/asümmeetriline):
- vahe nimipaksus:
- monteerimismeetod:
- iga klaaspinna tüüp:

1.2. Lisatud dokumendid:

- üks vorm sümmeetrilise topeltklaasi mõlema klaasi kohta vastavalt lisale, mille alusel on kõnealuseid klaase katsetatud või mille kohaselt on klaasid saanud osa tüübikinnituse,
- üks vorm asümmeetrilise topeltklaasi iga klaasi kohta vastavalt lisadele, mille alusel on kõnealuseid klaase katsetatud või mille kohaselt on klaasid saanud osa tüübikinnituse.

5. Märkused

.....
.....
.....

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 7. addendum,



milles käsitletakse tuuleklaasitüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

TUULEKLAASIDE LOETELU SISU


Iga käesoleva osa tüübikinnitusega hõlmatud tuuleklaasi puhul tuleb esitada vähemalt järgmised andmed:

- sõiduki tootja:
- sõidukitüüp:
- sõidukikategooria:
- pinnalaotus (F):
- segmendi kõrgus (h):
- kumerus (r):
- paigaldusnurk (α):
- seljatoe kaldenurk (β):
- R-punkti koordinaadid (A, B, C) tuuleklaasi ülaserva keskpunkti suhtes:

Tuuleklaasi parameetri F kirjeldus (Insert)



Tuuleklaasi parameetre r ja h kirjeldus



EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 8. addendum,

milles käsitletakse jäigast klaasplastist klaasi tüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

JÄIGAST KLAASPLASTIST KLAASID, VÄLJA ARVATUD TUULEKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- nimipaksus ⁽¹⁾:
- kuju ja mõõtmed:
- materjali tootja poolt antud kategooria:
- materjali keemiline nimetus:
- tootmisprotsess:
- värvus:
- pinnakatte laad:

1.2. Kõrvalomadused:

elektrijuhid (JAH/EI):

5. Märkused

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Ekstrudeeritud klaasplastist klaaside puhul on lubatud hälve 10 % ning muude materjalide puhul on lubatud hälve (mm) ± (0,4 mm + 0,1 e), kusjuures e võrdub nimipaksusega millimeetrites.

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 9. addendum,

milles käsitletakse elastset klaasplastist klaasi tüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

ELASTSEST KLAASPLASTIST KLAASID, VÄLJA ARVATUD TUULEKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- nimipaksus ⁽¹⁾:
- materjali tootja poolt antud kategooria:
- materjali keemiline nimetus:
- tootmisprotsess:
- värvus:
- pinnakatte laad:

1.2. Kõrvalomadused:

Kõrvalomadused puuduvad.

5. Märkused

.....

⁽¹⁾ Lubatud hälve (mm) võrdub $\pm (0,1 \text{ mm} + 0,1 e)$, kusjuures e on võrdne nimipaksusega millimeetrites.

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... 10. addendum,

milles käsitletakse jäigast klaasplastist topeltklaasi tüübi EÜ tüübikinnitust lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

JÄIGAST KLAASPLASTIST TOPELTKLAASID

1. Lisateave

1.1. Põhiomadused:

- iga klaasi nimipaksus:
- vahe nimipaksus:
- iga klaasi materjali tootja poolt antud kategooria:
- iga klaasi materjali keemiline nimetus:
- tootmisprotsess:
- värvus:
- pinnakatte laad:

1.2. Kõrvalomadused:

kõrvalomadused puuduvad.

5. Märkused

.....
.....
.....

3. liide

Teatis nr ...

seoses sõidukitüübi EÜ tüübikinnitusega lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ, ning direktiivi 70/156/EMÜ I lisast

Järgmine teave tuleb vajaduse korral esitada kolmes eksemplaris ja see peab sisaldama sisukorda. Kõik vajalikud mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised tuleb esitada A4 formaadis või A4 formaadis voldikul. Ülesvõtted, olemasolu korral, peavad olema piisavalt detailsed.

Elektrooniliste juhtimisseadistega süsteemide, komponentide ja eraldi seadmetike puhul peab kõnealuste elektrooniliste seadmete tootja esitama andmed juhtimisseadiste töötamise kohta.

0. ÜLDOSA
- 0.1. Tootja (registreeritud) kaubamärk:
- 0.2. Tüüp:
- 0.3. Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile/osale/eraldi seadmetikule ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.4. Sõidukikategooria ⁽³⁾:
- 0.5. Tootja nimi ja aadress:
- 0.7. Osade ja eraldi seadmetike puhul EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:
- 0.8. Tootmisettevõtte (tootmisettevõtete) aadress(id):
1. TUULEKLAASID JA MUUD KLAASPINNAD
- Representatiivsõiduki piisavalt üksikasjalikud fotod ja/või joonised:
9. KERE
- 9.1. Keretüüp:
- 9.5. Tuuleklaasid ja muud klaaspinnad
- 9.5.1. Tuuleklaasid
- 9.5.1.1. Kasutatud materjalid:
- 9.5.1.2. Monteerimismeetod:
- 9.5.1.3. Kaldenurk:
- 9.5.1.4. Tüübikinnitusnumber (-numbrid):
- 9.5.1.5. Tuuleklaasi lisaseadmed ja nende paigaldamise asukoht ning elektriliste/elektrooniliste osade lühikirjeldus: ...
- 9.5.2. Muud klaaspinnad
- 9.5.2.1. Kasutatud materjalid:
- 9.5.2.2. Tüübikinnitusnumber (-numbrid):
- 9.5.2.3. Aknatõstuki elektriliste/elektrooniliste osade lühikirjeldus:

⁽¹⁾ Mittevajalik maha tõmmata.

⁽²⁾ Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad märke, mis ei ole käesolevas teatises nimetatud sõidukitüüpide, osade või eraldi seadmetike kirjeldamisel asjakohased, tuleks need märgid asendada dokumentides küsimärgiga (?), (näiteks: ABC??123??).

⁽³⁾ Direktiivi 70/156/EMÜ II A lisa tähenduses.

9.5.3. Lükandkatuse klaas

9.5.3.1. Kasutatud materjalid:

9.5.3.2. Tüübikinnitusnumber (-numbrid):

9.5.4. Muud klaaspinnad

9.5.4.1. Kasutatud materjalid: Izmantotais materiāls:

9.5.4.2. Tüübikinnitusnumber (-numbrid):

4. liide

NÄIDIS

[suurim formaat A4 (210 x 297 mm)]

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Ametiasutuse tempel

Teatis sõidukitüübi/osa, eraldi seadmestiku:

- tüübikinnituse ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse laiendamise ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse andmisest keeldumise ⁽¹⁾,
- tüübikinnituse tühistamise ⁽¹⁾ kohta,

lähtudes direktiivist 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ.

Tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I JAGU

- 0.1. Mark (tootja kaubanimi):
- 0.2. Tüüp:
- 0.3. Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile/osale/eraldi seadmestikule ⁽¹⁾:
- 0.3.1. Märgistuse asukoht:
- 0.4. Kategooria ⁽²⁾:
- 0.5. Tootja nimi ja aadress:
- 0.7. Osade ja eraldi seadmestike puhul EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:
- 0.8. Koostetehas(t)e aadress(id):

II JAGU

1. Märkused (vajaduse korral): vaata *addendum*
2. Katsetamise eest vastutav tehniline teenistus:
3. Katseprotokolli esitamise kuupäev:
4. Katseprotokolli number:
5. Märkused (vajaduse korral) vaata *addendum*
6. Koht:
7. Kuupäev:
8. Allkiri:
9. Lisatud on loetelu tüübikinnitusasutustele esitatud teabest, mida on võimalik taotluse korral saada.

⁽¹⁾ Mittevajalik maha tõmmata.⁽²⁾ Direktiivi 70/156/EMÜ II lisa tähenduses.

EÜ tüübikinnitustunnistuse nr ... addendum,

milles käsitletakse sõiduki tüübikinnitust seoses direktiiviga 92/22/EMÜ, muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ

1. Lisateave1.1. *Kasutatud turvakraasitüübi kirjeldus*

1.1.1. tuuleklaasid:

1.1.2. külgaknad:

1.1.3. tagaaknad:

1.1.4. lükandkatused:

1.1.5. muud seadmed:

1.2. *Osa EÜ tüübikinnitusmärk*

1.2.1. tuuleklaas:

1.2.2. külgaknad:

1.2.3. tagaaknad:

1.2.4. lükandkatused:

1.2.5. muud klaasid:

1.3. *Tuuleklaasi liseseadmed ja nende paigaldamise asukoht*1.4. *Paigaldusnõuded on/ei ole ⁽¹⁾ täidetud***5. Märkused**

.....
.....
.....

⁽¹⁾ Mittevajalik maha tõmmata.

*II LISA***REGULEERIMISALA JA MÕISTED****1. Reguleerimisala**

Käesolevat direktiivi kohaldatakse turvaklaasi ja klaasmaterjalide suhtes, mis on mõeldud paigaldamiseks tuuleklaaside või muude klaaside või vaheplaatidena mootorsõidukitele ja nende haagistele ning seadmetele, välja arvatud klaas, mida kasutatakse valgustus- ja valgussignaalseadmetel ja armatuurlaudadel, löökide eest kaitsev eriklaas, karastatud klaas ja tuuleklaasid äärmuslikes olukordades kasutatavatele sõidukitele, mille suurim kiirus on 40 km/h.

2. Mõiste

Kõnealused punktid vastavad punktidele, mis on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 43 (Euroopa Ühenduse poolt vastuvõetud uusim redaktsioon) artiklis 2.

*II A LISA***OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSMÄRK**

1. Kõik turvaklaasid, sealhulgas osa tüübikinnituse saamiseks esitatud proovid ja katsekehad, peavad kandma tootja kaubanime või -märgi. Märgistus peab olema selgesti loetav, kustutamatu ja nähtav.
2. Peale I lisa punktis 3.3 loetletud andmete paigaldamiseks tähistatakse vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 43 (Euroopa Ühenduse poolt vastuvõetud uusim redaktsioon) ettenähtud tähistele.

*II B LISA***ÜLD- JA ERISPETSIFIKAADID, KATSED JA TEHNILISED NÕUDED**

Välja arvatud karastatud tuuleklaaside (mida käesolev direktiiv ei hõlma) suhtes kohaldatavad sätted, vastavad üld- ja erispetsifikaate, katseid ja tehnilisi nõudeid käsitlevad sätted Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 43 Euroopa Ühenduse poolt vastuvõetud uusima redaktsiooni sätetele.”
