

32002R2188

10.12.2002

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 333/5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2188/2002,**9. detsember 2002,****söödalisandite uute kasutusviiside ajutise lubamise kohta****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ, ⁽¹⁾ viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1756/2002, ⁽²⁾ eriti selle artikleid 3 ja 9e,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiviga 70/524/EMÜ nähakse ette, et loa saanud söödalisandi uute kasutusviiside jaoks on vaja direktiivi artikli 4 kohast ühenduse luba.

(2) Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikega 1 nähakse ette, et uut söödalisandit või juba loa saanud söödalisandi uut kasutusviisi võib ajutiselt lubada, kui kõnealuse direktiivi artikli 3a punktide b–e tingimused on täidetud ja kui olemasolevate tulemuste põhjal võib eeldada, et looma-söödas kasutamise korral mõjub söödalisand ühel kõnealuse artikli 2 punktis a osutatud viisil. Selliseid ajutisi lubasid antakse direktiivi 70/524/EMÜ C lisa II osas osutatud lisandite puhul kuni neljaks aastaks.

(3) Tootmisega tegelevad äriühingud on esitanud uusi andmeid, et laiendada käesoleva määruse I ja II lisas kirjeldatud ja direktiivi 70/524/EMÜ lisades vastavalt numbri 11 ja 51 all loetletud kahe ensüümpreparaadi luba uutele loomakategooriatele.

(4) Esitatud toimikute hindamine I ja II lisas kirjeldatud ensüümpreparaadi uue kasutusviisi osas näitab, et see vastab artikli 9e lõikes 1 osutatud tingimustele ja kasutusloa laiendamist võib neljaks aastaks ajutiselt lubada.

(5) Tootmisega tegelev äriühing on esitanud uusi andmeid, et laiendada käesoleva määruse III lisas kirjeldatud ja direktiivi 70/524/EMÜ lisades numbri 51 all loetletud ensüümpreparaadi luba uutele vormidele ühe loomakategooria puhul.

(6) Esitatud toimiku hindamine III lisas kirjeldatud ensüümpreparaadi uue kasutusviisi osas näitab, et see vastab artikli 9e lõikes 1 osutatud tingimustele ja kasutusloa laiendamist võib neljaks aastaks ajutiselt lubada.

(7) Toimiku hindamine näitab ka, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest võib tarvis olla võtta teatavaid meetmeid. Kõnealune kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate tööohutuse ja tervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) ⁽³⁾ kohaldamisega.

(8) 2002. aasta 18. aprillil ja 19. juunil on söötade teaduskomitee andnud soodsa hinnangu eespool nimetatud ensüümpreparaatide kahjutuse kohta käesoleva määruse lisades kirjeldatud tingimustel.

(9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomade tervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvaid käesoleva määruse I ja II lisas loetletud preparaate võib kõnealustes lisades ettenähtud tingimustel lubada kasutada loomasöötade söödalisanditena.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvat käesoleva määruse III lisas loetletud preparaati võib kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel lubada kasutada loomasöötades söödalisandina.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamist.

⁽¹⁾ EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.

⁽²⁾ EÜT L 265, 3.10.2002, lk 1.

⁽³⁾ EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2002

Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
11	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 74252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistas minimaalse aktiivsusega: Graanulitena ja vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U ⁽¹⁾ /grammi või milliliitri kohta Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U ⁽²⁾ /grammi või milliliitri kohta Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U ⁽³⁾ /grammi või milliliitri kohta	Munakanad	–	Endo-1,4-beeta-glüka-naas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glüka-naas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksüla-naas: 1 300 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispiisvus. 2. Soovituslikud doosid ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 400-1 280 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–2 880 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–4 160 U. 3. Kasutamiseks mitte-tärglise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu, tritikalet või otra.	1.1.2007

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
			Pörsad	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslikud doosid ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900-3 600 U endo-1,4-beeta-ksülaanaas: 1 300-5 200 U. 3. Kasutamiseks mitte-tärglise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükanaid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu, tritikalet või maisi või nisu ja 20 % rukist.	1.1.2007
					Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U	–		
					Endo-1,4-beeta-ksülaanaas: 1 300 U	–		

(¹) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi karboksümetüülselluloosist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.

(²) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.

(³) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi kaera/speltanisu ksülaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.

II LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
51	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	Bacillus subtilis't (LMG S-15136) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: Tahkel ja vedelal kujul: 100 IU (1)/grammi või milliliitri kohta	Broiler-kalkunid	—	10 IU	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõblikkusaeg ja granuleerimispuisvus. 2. Soovituslikud doosid ühe kilogrammi täissööda kohta: 10 IU. 3. Kasutamiseks arabiinoksulaa-nide rikkas segajöusöödas, nt sellises, mis sisaldab vähemalt 40 % nisu või otra.	1.1.2007

⁽¹⁾ Üks IU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuidu ksülaanist minutis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 30 °C juures

III LISA

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
51	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: EC 3.2.1.8	Bacillus subtilis't (LMG S-15136) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: Vedelikuna: 100 IU (¹)/ml	Broilerkanad	–	10 IU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslikud doosid ühe kilogrammi täissööda kohta: 10 IU. 3. Kasutamiseks arabiinoksülaanide rikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab vähemalt 40 % nisu või otra.	1.1.2007

⁽¹⁾ Üks IU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuidu ksülaanist minutis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 3 °C juures.