

32003R1497

L 215/3

EUROOPA LIIDU TEATAJA

27.8.2003

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1497/2003,**18. august 2003,****millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, ⁽¹⁾ viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2476/2001, ⁽²⁾ eriti selle artikli 19 punkti 3

ning arvestades järgmist:

- (1) Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osapoolte konverentsi 12. istungil, mis toimus Santiagos (Tšiili) 3.–15. novembril 2002, tehti muudatusi konventsiooni lisadesse, teatavate liikide või liikide populatsioonide ülekandmisel II lisast I lisasse ja vastupidi, teatavate liikide ülekandmisel III lisast II lisasse, lisades liike I ja II lisasse, mida ei olnud eelnevalt üheski lisas, teatavate liikide kustutamisel II lisast ja teatavate liikide loetelu kohta käivate märgete kustutamisel või muutmisel.
- (2) Konventsiooni III lisasse tehakse täiendusi ja kustutusi konventsiooni osapoolte konverentsi 12. istungi järel konventsiooni artikli XVI sätete kohaselt.
- (3) Liikmesriigid ei ole teinud reservatsioone mis tahes kõnealuse muudatuse suhtes.
- (4) Konventsiooni I, II ja III lisade muudatuste tõttu on vaja teha muudatusi määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse A, B ja C vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punktile a, lõike 2 punktile a ja lõike 3 punktile a.
- (5) On kindlaks tehtud, et *Oxyura jamaicensis* ja *Chrysemys picta* kujutavad endast ohtu ühenduse pärismaistele looduslikele looma- ja taimeliikidele ning seetõttu tuleks need kaks liiki lisada määruse (EÜ) nr 338/97 lisasse B vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punktile d.

(6) On veel kindlaks tehtud, et *Padda fuscata* on rahvusvahelise kauplemise objektiks sellisel hulgal, mis võib ohustada liigi püsimajäämist, ja et seetõttu tuleks need liigid lisada määruse (EÜ) nr 338/97 lisasse B vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punkti c alapunktile i.

(7) On kindlaks tehtud, et praegu määruse (EÜ) nr 338/97 lisasse D lisatud liike ei impordita ühendusse niisugusel hulgal, mis õigustaks nende seiret, ja et need liigid tuleks kustutada kõnealusest lisast vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 4 punktile a.

(8) On veel kindlaks tehtud, et praegu määruse (EÜ) nr 338/97 mis tahes lisasse lisatud liike imporditakse ühendusse niisugusel hulgal, mis õigustaks nende seiret, ja et need liigid tuleks lisada lisasse D kõnealuse määruse artikli 3 lõike 4 punkti a alusel.

(9) Vajalike muudatuste ulatust silmas pidades on asjaomane asendada määruse (EÜ) nr 338/97 kogu lisa, mis sisaldab lisasid A, B, C ja D ja märkusi nende lisade tõlgendamise kohta.

(10) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 18 alusel asutatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga asendatakse määruse (EÜ) nr 338/97 lisad ja märkused kõnealuste lisade tõlgendamise kohta käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

⁽¹⁾ EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

⁽²⁾ EÜT L 334, 18.12.2001, lk 3.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. august 2003

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Margot WALLSTRÖM

LISA

"Lisa

Märkusi lisade A, B, C ja D tõlgendamise kohta

1. Kõnealustes lisades A, B, C ja D on liigid märgitud:
 - a) liiginime järgi või
 - b) kõigi kõrgemasse taksonisse kuuluvate liikidena või selle nimetatud osana.
2. Lühend "spp." tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.
3. Viited muudele taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, teenivad üksnes informatiivset või klassifitseerimise eesmärki.
4. Lisas A poolpaksus kirjas toodud liigid on loetletud seal kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 79/409/EMÜ ⁽¹⁾ ("linnudirektiivis") või nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ ⁽²⁾ ("elupaikade direktiivis").
5. Taimetaksonite tähistamiseks allpool liigitasandit kasutatakse järgmisi lühendeid:
 - a) "ssp." – alamliik;
 - b) "var(s)." – teisend (teisendid); ning
 - c) "fa." – vorm.
6. Märgid (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni lisadele, milles kõnealused liigid on nimetatud, nagu näidatud märkustes 7–9. Kui neid märke ei esine, ei ole kõnealuseid liike konventsiooni lisades mainitud.
7. (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et asjaomane liik või kõrgem takson esineb konventsiooni I lisas.
8. (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et asjaomane liik või kõrgem takson esineb konventsiooni II lisas.
9. (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see esineb konventsiooni III lisas. Sel juhul on ka riik, millega seoses see liik või kõrgem takson III lisas esineb, näidatud kahetähelise koodiga järgmiselt: BO (Boliivia), BR (Brasiilia) BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaisia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tuneesia), UY (Uruguay) ja ZA (Lõuna-Aafrika).
10. Hübriidid võib eraldi lisada lisadesse, kuid üksnes siis, kui need on pärit erinevatest ja püsivatest populatsioonidest looduses. Hübriidloomad, kellel neljas eelnevas põlvnemisliinis on üks või enam ja lisades A ja B nimetatud liikide isendit, peavad vastama käesoleva määruse sätetele siis, kui nad on oma liik, isegi kui kõnealune hübriid ei ole eraldi lisatud lisadesse.
11. Märk "=" koos sellele järgneva numbriga liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et selle liigi või taksoni nime tõlgendatakse järgmiselt:
 - = 301 nimetatud ka *Phalanger maculatus*
 - = 302 nimetatud ka *Vampyrops lineatus*
 - = 303 varem kuulus sugukonda *Lemuridae*
 - = 304 varem esines *Callithrix jacchuse* alaliigina
 - = 305 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Leontideus*
 - = 306 varem kuulus liiki *Saguinus oedipus*
 - = 307 varasem nimetus *Alouatta palliata*
 - = 308 varasem nimetus *Alouatta palliata* (villosa)
 - = 309 hõlmab ka sünonüümi *Cercopithecus roloway*
 - = 310 varem kuulus perekonda *Papio*
 - = 311 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Simias*
 - = 312 hõlmab ka sünonüümi *Colobus badius rufomitratu*

- = 313 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Rhinopithecus*
- = 314 nimetatud ka *Presbytis entellus*
- = 315 nimetatud ka *Presbytis geei* ja *Semnopithecus geei*
- = 316 nimetatud ka *Presbytis pileata* ja *Semnopithecus pileatus*
- = 317 varasem nimetus *Tamandua tetradactyla* (osaliselt)
- = 318 hõlmab ka sünonüüme *Bradypus boliviensis* ja *Bradypus griseus*
- = 319 hõlmab ka sünonüümi *Cabassous gymnurus*
- = 320 hõlmab ka sünonüümi *Priodontes giganteus*
- = 321 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Coendou*
- = 322 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Cuniculus*
- = 323 varem kuulus perekonda *Dusicyon*
- = 324 hõlmab ka sünonüümi *Dusicyon fulvipes*
- = 325 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Fennecus*
- = 326 nimetatud ka *Selenarctos thibetanus*
- = 327 varasem nimetus *Nasua nasua*
- = 328 nimetatud ka *Aonyx microdon* või *Paraonyx microdon*
- = 329 varem kuulus perekonda *Lutra*;
- = 330 varem kuulus perekonda *Lutra*; hõlmab ka sünonüüme *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* ja *Lutra platensis*
- = 331 hõlmab ka sünonüümi *Galictis allamandi*
- = 332 varasem nimetus *Martes flavigula*
- = 333 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Viverra*
- = 334 hõlmab ka sünonüümi *Eupleres major*
- = 335 varasem nimetus *Viverra megaspila*
- = 336 varasem nimetus *Herpestes fuscus*
- = 337 varasem nimetus *Herpestes auropunctatus*
- = 338 nimetatud ka *Felis caracal* ja *Lynx caracal*
- = 339 varem kuulus perekonda *Felis*
- = 340 nimetatud ka *Felis pardina* või *Felis lynx pardina*
- = 341 varem kuulus perekonda *Panthera*
- = 342 ei hõlma kodustatud liiki, mis esineb nime all *Equus asinus*, mis ei kuulu käesoleva määruse sätete reguleerimisalasse
- = 343 varem kuulus liiki *Equus hemionus*
- = 344 nimetatud ka *Equus caballus przewalskii*
- = 345 nimetatud ka *Choeropsis liberiensis*
- = 346 nimetatud ka *Cervus porcinus calamianensis*
- = 347 nimetatud ka *Cervus porcinus kuhlii*
- = 348 nimetatud ka *Cervus porcinus annamiticus*
- = 349 nimetatud ka *Cervus dama mesopotamicus*
- = 350 ei hõlma *Bos gaurus*'e kodustatud liiki, mis esineb nime all *Bos frontalis*, mis ei kuulu käesoleva määruse sätete reguleerimisalasse
- = 351 ei hõlma *Bos mutus*'e kodustatud liiki, mis esineb nime all *Bos grunniens*, mis ei kuulu käesoleva määruse sätete reguleerimisalasse
- = 352 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Novibos*
- = 353 ei hõlma *Bubalus arnee* kodustatud liiki, mis esineb nime all *Bubalus bubalis*
- = 354 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Anoa*

- = 355 nimetatud ka *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 356 varem kuulus liiki *Naemoredus goral*
- = 357 nimetatud ka *Capricornis sumatraensis*
- = 358 hõlmab ka sünonüümi *Oryx tao*
- = 359 hõlmab ka sünonüümi *Ovis aries ophion*
- = 360 varasem nimetus *Ovis vignei*
- = 361 nimetatud ka *Rupicapra rupicapra ornata*
- = 362 nimetatud ka *Boocercus eurycerus*; hõlmab ka perekonna sünonüümi *Taurotragus*
- = 363 nimetatud ka *Pterocnemia pennata*
- = 364 nimetatud ka *Sula abbotti*
- = 365 nimetatud ka *Ardeola ibis*
- = 366 nimetatud ka *Egretta alba* ja *Ardea alba*
- = 367 nimetatud ka *Ciconia ciconia boyciana*
- = 368 nimetatud ka *Hagedashia hagedash*
- = 369 nimetatud ka *Lampribis rara*
- = 370 hõlmab *Phoenicopterus roseus*'t
- = 371 hõlmab ka sünonüüme *Anas chlorotis* ja *Anas nesiotis*
- = 372 nimetatud ka *Spatula clypeata*
- = 373 nimetatud ka *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 374 tõenäoliselt *Anas platyrhynchos*'e ja *Anas superciliosa* hübriid
- = 375 nimetatud ka *Nyroca nyroca*
- = 376 hõlmab ka sünonüümi *Dendrocygna fulva*
- = 377 nimetatud ka *Cairina hartlaubii*
- = 378 nimetatud ka *Aquila heliaca adalberti*
- = 379 nimetatud ka *Chondrohierax wilsonii*
- = 380 nimetatud ka *Falco peregrinus babylonicus* ja *Falco peregrinus pelegrinoides*
- = 381 nimetatud ka *Crax mitu mitu*
- = 382 nimetatud ka perekonnana *Crax*
- = 383 varem kuulus perekonda *Aburria*
- = 384 varem kuulus perekonda *Aburria*; nimetatud ka *Pipile pipile pipile*
- = 385 varasem nimetus *Arborophila brunneopectus* (osaliselt)
- = 386 varem kuulus liiki *Crossoptilon crossoptilon*
- = 387 varem kuulus liiki *Polyplectron malacense*
- = 388 hõlmab ka sünonüümi *Rheinardia nigrescens*
- = 389 nimetatud ka *Tricholimnas sylvestris*
- = 390 nimetatud ka *Choriotis nigriceps*
- = 391 nimetatud ka *Houbaropsis bengalensis*
- = 392 nimetatud ka *Turturoena iriditorques*; varasem nimetus *Columba malherbii* (osaliselt)
- = 393 nimetatud ka *Nesoenas mayeri*
- = 394 varasem nimetus *Treron australis* (osaliselt)

- = 395 nimetatud ka *Calopelia brehmeri*; hõlmab ka sünonüümi *Calopelia puella*
- = 396 nimetatud ka *Tympanistria tympanistria*
- = 397 nimetatud ka *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 398 sageli toimub kauplemine ebaõige liiginime *Ara caninde* all
- = 399 varem *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 400 hõlmab *Cyanoramphus cookii*d
- = 401 nimetatud ka *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 402 nimetatud ka *Pezoporus occidentalis*
- = 403 varem *Aratinga guarouba*
- = 404 varem *Ara couloni*
- = 405 varem *Ara maracana*
- = 406 varem kuulus liiki *Psephotus chrysopterygius*
- = 407 nimetatud ka *Psittacula krameri echo*
- = 408 varem kuulus perekonda *Gallirex*; nimetatud ka *Tauraco porphyreolophus*
- = 409 nimetatud ka *Otus gurneyi*
- = 410 nimetatud ka *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 411 varasem nimetus *Ramphodon dohrnii*
- = 412 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Ptilolaemus*
- = 413 varem kuulus perekonda *Rhinoplax*
- = 414 nimetatud ka *Pitta brachyura nympha*
- = 415 nimetatud ka *Muscicapa ruecki* või *Niltava ruecki*
- = 416 nimetatud ka *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 417 nimetatud ka *Tchitrea bourbonensis*
- = 418 nimetatud ka *Meliphaga cassidix*
- = 419 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Xanthopsar*
- = 420 varem kuulus perekonda *Spinus*
- = 421 varasem nimetus *Serinus gularis* (osaliselt)
- = 422 nimetatud ka *Estrilda subflava* või *Sporaeginthus subflavus*
- = 423 varasem nimetus *Lagonosticta larvata* (osaliselt)
- = 424 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Spermestes*
- = 425 nimetatud ka *Euodice cantans*; varasem nimetus *Lonchura malabarica* (osaliselt)
- = 426 nimetatud ka *Hypargos nitidulus*
- = 427 varasem nimetus *Parmoptila woodhousei* (osaliselt)
- = 428 hõlmab ka sünonüüme *Pyrenestes frommi* ja *Pyrenestes rothschildi*
- = 429 nimetatud ka *Estrilda bengala*
- = 430 nimetatud ka *Malimbus rubriceps* või *Anaplectes melanotis*
- = 431 nimetatud ka *Coliuspasser ardens*
- = 432 varasem nimetus *Euplectes orix* (osaliselt)
- = 433 nimetatud ka *Coliuspasser macrourus*
- = 434 nimetatud ka *Ploceus superciliosus*
- = 435 hõlmab ka sünonüümi *Ploceus nigriceps*
- = 436 nimetatud ka *Sitagra luteola*
- = 437 nimetatud ka *Sitagra melanocephala*
- = 438 varasem nimetus *Ploceus velatus*
- = 439 nimetatud ka *Hypochera chalybeata*; hõlmab ka sünonüüme *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* ja *Vidua ultramarina*

- = 440 varasem nimetus *Vidua paradisaea* (osaliselt)
- = 441 nimetatud ka perekonnana *Damonia*
- = 442 varasem nimetus *Kachuga tecta tecta*
- = 443 hõlmab ka perekonna sünonüüme *Nicoria* ja *Geoemyda* (osaliselt)
- = 444 nimetatud ka *Chrysemys scripta elegans*
- = 445 nimetatud ka *Geochelone elephantopus*; nimetatud ka perekonna *Testudo* all
- = 446 nimetatud ka perekonnana *Testudo*
- = 447 varasem nimetus *Testudo kleinmanni*
- = 448 varem kuulus perekonda *Trionyx*; nimetatud ka perekonna *Aspideretes* all
- = 449 varem kuulus perekonda *Trionyx*
- = 450 varem kuulus *Podocnemis* spp. alla
- = 451 nimetatud ka *Pelusios subniger*
- = 452 hõlmab *Alligatoridae*'d, *Crocodylidae* ja *Gavialidae*'d
- = 453 nimetatud ka perekonna *Nactus* all
- = 454 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Rhoptropella*
- = 455 varem kuulus *Chamaeleo* spp. alla
- = 456 hõlmab ka perekonda *Pseudocordylus*
- = 457 varem *Crocodylus lacertinus*
- = 458 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) kandis 1. augustini 2000 nimetust *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (levimus: Põhja-Argentina, Uruguay, Paraguay, Lõuna-Brasiilia kuni Amazonase Lõuna-Brasiiliani). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) kandis 1. augustini 2000 nimetust *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Levimus: Kolumbia, Venezuela, Guajaana mägismaa, Ecuadori Amazonase jõgikond, Peruu, Boliivia ja Brasiilia kuni Brasiilia lõunas Sao Paulo osariigini).
- = 459 varem kuulus sugukonda *Boidae*
- = 460 hõlmab ka sünonüümi *Python molurus pimbura*
- = 461 nimetatud ka *Constrictor constrictor occidentalis*
- = 462 hõlmab ka sünonüümi *Sanzinia manditra*
- = 463 hõlmab ka sünonüümi *Pseudoboa cloelia*
- = 464 nimetatud ka *Hydrodynastes gigas*
- = 465 nimetatud ka *Alsophis chamissonis*
- = 466 varem kuulus perekonda *Natrix*
- = 467 varem nimetatud ka *Naja naja*
- = 468 varasem nimetus *Crotalus unicolor*
- = 469 varasem nimetus *Vipera russelli*
- = 470 varem kuulus *Nectophrynoides*i alla
- = 471 varem *Atelopus varius zeteki*
- = 472 varem kuulus *Dendrobates*i alla
- = 473 nimetatud ka *Rana*
- = 474 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Megalobatrachus*
- = 475 varem *Cynoscion macdonaldi*
- = 476 hõlmab ka sünonüüme *Pandinus africanus* ja *Heterometrus roeseli*
- = 477 varem kuulus perekonda *Brachypelma*
- = 478 *D'Abbrera* tähenduses
- = 479 nimetatud ka *Conchodromus dromas*

- = 480 nimetatud ka perekondade *Dysnomia* ja *Plagiola* all
- = 481 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Proptera*
- = 482 nimetatud ka perekonna *Carunculina* all
- = 483 nimetatud ka *Megaloniaias nickliniana*
- = 484 nimetatud ka *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* ja *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- = 485 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Micromya*
- = 486 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Papuina*
- = 487 hõlmab üksnes üht liiki *Heliopora coerulea*
- = 488 nimetatud ka *Podophyllum emodi* ja *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 489 hõlmab ka perekonna sünonüüme *Neogomesia* ja *Roseocactus*
- = 490 nimetatud ka perekonna *Echinocactus* all
- = 491 hõlmab ka sünonüümi *Coryphantha densispina*
- = 492 nimetatud ka *Echinocereus lindsayi*
- = 493 nimetatud ka perekonna *Wilcoxia* all; hõlmab ka *Wilcoxia nerispina*'t
- = 494 nimetatud ka perekonna *Coryphantha* all; hõlmab ka sünonüümi *Escobaria nelliae*
- = 495 nimetatud ka perekonna *Coryphantha* all; hõlmab ka alamliiki *Escobaria leei*
- = 496 hõlmab ka sünonüümi *Solisia pectinata*
- = 497 nimetatud ka perekondade *Backebergia*, *Cephalocereus* ja *Mitrocereus* all; hõlmab ka sünonüümi *Pachycereus chrysomallus*
- = 498 hõlmab ka *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* ja *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* ning sünonüümid *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* ja *Pediocactus winkleri*; nimetatud ka perekonna *Toumeya* all
- = 499 nimetatud ka perekondade *Navajoa*, *Toumeya* ja *Utahia* all; hõlmab ka sünonüüme *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesiana* ssp. *fickeisenii* ja *Navajoa fickeisenii*
- = 500 nimetatud ka perekondadena *Echinocactus* ja *Utahia*
- = 501 hõlmab ka perekonna sünonüümi *Encephalocarpus*
- = 502 nimetatud ka perekonna *Pediocactus* all; hõlmab sünonüüme *Ancistrocactus tobuschii* ja *Ferocactus tobuschii*
- = 503 nimetatud ka perekondade *Echinomastus*, *Neolloydia* ja *Pediocactus* all; hõlmab ka sünonüüme *Echinomastus acunensis* ja *Echinomastus krausei*
- = 504 hõlmab ka sünonüüme *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* ja *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae*; nimetatud ka perekonna *Pediocactus* all
- = 505 nimetatud ka perekondade *Echinomastus*, *Neolloydia* ja *Pediocactus* all
- = 506 nimetatud ka perekondade *Coloradoa*, *Ferocactus* ja *Pediocactus* all
- = 507 nimetatud ka perekondade *Pediocactus* ja *Toumeya* all
- = 508 nimetatud ka perekondad e *Ferocactus* ja *Pediocactus* all
- = 509 hõlmab ka perekonna sünonüüme *Gymnocactus* and *Normanbokea*; nimetatud ka perekondade *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* ja *Toumeya* all
- = 510 nimetatud ka perekonna *Parodia* all
- = 511 nimetatud ka *Saussurea lappa*
- = 512 hõlmab ka perekondi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* ja *Trichipteris*
- = 513 nimetatud ka *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 514 hõlmab ka *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* ja *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- = 515 hõlmab ka *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- = 516 hõlmab ka *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* ja *spirosticha*
- = 517 hõlmab ka *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* ja *multiflora*
- = 518 nimetatud ka *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 519 nimetatud ka *Engelhardia pterocarpa*
- = 520 nimetatud ka perekonna *Afromosia* all
- = 521 hõlmab ka *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* ja *paucituberculata*.
- = 522 hõlmab ka *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 523 hõlmab ka *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 524 varasem nimetus *Talauma hodgsonii*; nimetatud ka *Magnolia hodgsonii* ja *Magnolia candollii* var. *obvata*
- = 525 hõlmab ka sugukondi *Apostasiaceae* ja *Cypripediaceae* alamsugukondadena *Apostasioideae* ja *Cypripedioideae*
- = 526 *Anacampseros australiana* ja *A. kurtzii* on nimetatud ka perekonna *Grahamia* all
- = 527 varem kuulus *Anacampseros* spp. alla
- = 528 nimetatud ka *Sarracenia alabamensis*
- = 529 nimetatud ka *Sarracenia jonesii*
- = 530 ei hõlma *Picrorhiza scrophulariifolia*'t
- = 531 varem kuulus *Zamiaceae* spp. alla
- = 532 hõlmab ka sünonüümi *Stangeria paradoxa*
- = 533 nimetatud ka *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- = 534 ei hõlma *Valeriana jatamansi* Jones'i
- = 535 hõlmab ka sünonüümi *Welwitschia bainesii*
- = 536 hõlmab ka sünonüümi *Vulpes vulpes leucopus*
- = 537 nimetatud ka *Pogonochla swynnertoni*
- = 538 sageli kaubanimetus *Serinus citrinelloides*
- = 539 sageli kaubanimetus *Estrilda melanotis*
- = 540 hõlmab ka *Lapemis hardwickii*
- = 541 hõlmab ka *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* ja *Hippocampus macleayina*
- = 542 hõlmab ka *Hippocampus elongatus*'t ja *Hippocampus subelongatus*
- = 543 hõlmab *Hippocampus tuberculatus*'t
- = 544 hõlmab *Hippocampus subcoronatus*'t
- = 545 hõlmab *Hippocampus fasciatus*'t and *Hippocampus mohnikei*
- = 546 hõlmab ka *Hippocampus brunneus*'t, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*'t, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*'t, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*'t, *Hippocampus styliferi*, *Hippocampus tetragonurus*'t ja *Hippocampus villosus*
- = 547 hõlmab ka *Hippocampus obscurus*'t
- = 548 hõlmab ka *Hippocampus antiquorum*'t, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*'t, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*'t, *Hippocampus pentagonus* ja *Hippocampus vulgaris*'t
- = 549 hõlmab ka *Hippocampus ecuadorensis*'t, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi*'t ja *Hippocampus ringensis*

- = 550 hõlmab ka *Hippocampus atterimus*'t, *Hippocampus barbourit*, *Hippocampus fisheri*'t, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*'t, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*'t, *Hippocampus polytaeniat*, *Hippocampus rhyncomacer*'t, *Hippocampus taeniopteris* ja *Hippocampus valentini*'t
 - = 551 hõlmab ka *Hippocampus suezensis*'t
 - = 552 hõlmab ka *Hippocampus dahl*'t ja *Hippocampus lenis*
 - = 553 hõlmab ka *Hippocampus atrichus*'t, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*'t, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*'t, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*'t, *Hippocampus rosaceus*'t ja *Hippocampus trichus*'t
 - = 554 hõlmab ka *Hippocampus obtusus*'t ja *Hippocampus poeyi*
 - = 555 hõlmab ka *Hippocampus chinensis*'t, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*'t, *Hippocampus mannulus*'t ja *Hippocampus sexmaculatus*
 - = 556 hõlmab ka *Hippocampus novaehollandiae*'t
 - = 557 hõlmab ka *Hippocampus regulus*'t ja *Hippocampus rosamonda*
12. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk “#” koos sellele järgneva numbriga lisades B või C loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures määruse kohaldamisel nende isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut järgmiselt:
- #1 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:
 - a) seemneid ja õietolmu (sh polliiniume);
 - b) tahkes või vedelas keskkonnas olevaid seemikuid või *in vitro* saadud koekultuure, mida transporditakse steriilsetes mahutites, ja
 - c) kunstlikult paljundatud taimi lõikelilledena;
 - #2 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:
 - a) seemneid ja õietolmu;
 - b) tahkes või vedelas keskkonnas olevaid seemiku- või *in vitro* saadud koekultuure, mida transporditakse steriilsetes mahutites, ja
 - c) kunstlikult paljundatud taimi lõikelilledena; ning
 - d) keemilisi saadusi ja valmis farmaatsiatooteid;
 - #3 tähistab terveid ja viilutatud juuri ja juureosi, v.a töödeldud osi või saadusi nagu pulbrid, tabletid, ekstraktid, toonikud, teed ja maiustused;
 - #4 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:
 - a) seemneid, v.a Mehhiko päritolu mehhiko kaktuste seemneid, ja õietolmu;
 - b) tahkes või vedelas keskkonnas olevaid seemiku- või *in vitro* saadud koekultuure, mida transporditakse steriilsetes mahutites, ja
 - c) kunstlikult paljundatud taimi lõikelilledena;
 - d) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede vilju ning nende osi ja neist saadut; ning
 - e) perekonna *Opuntia* alam perekonna *Opuntia* naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede üksikuid varrelülisid ning nende osi ja neist saadut;
 - #5 tähistab palke, saematerjali ja spooni;
 - #6 tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri;
 - #7 tähistab palke, laaste ja töötlemata murdu;
 - #8 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:
 - a) seemneid ja õietolmu (sh polliiniume);
 - b) tahkes või vedelas keskkonnas olevaid seemiku- või *in vitro* saadud koekultuure, mida transporditakse steriilsetes mahutites;
 - c) kunstlikult paljundatud taimi lõikelilledena; ning
 - d) perekonna *Vanilla* kunstlikult paljundatud taimede vilju ning taimede osi ja neist saadut.

13. Kuna ühelegi lisas A loetletud taimeliigile või taimestiku kõrgemale taksonile pole lisatud märget, et nende hübriide tuleb kohelda kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 sätetega, tähendab see, et ühest või mitmest nendest liikidest või taksonitest saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesoleva määruse sätteid ei kehti nende hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelilled, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja *in vitro* saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites.
14. Uriin, fekaalid ja ambra, mis on jäätmed ja saadud kõnealuseid loomi käsitlemata, ei kuulu määruse sätete kohaldamisalasse.
15. Lisas D esinevate loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on järgmine märg, mis näitab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:
 - § 1 Terved või olulises osas terved toor- või parknahad.
 - § 2 Suled, sulgedega nahk või muu sulgedega osa.
16. Lisas D esinevate loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on järgmine märg, mis näitab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:
 - § 3 Kuivatatud ja värsked taimed, sh vajaduse korral: lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, puukoor ja viljad.

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
LOOMALIIGID				
CHORDATA (KEELIKLOOMAD)				
MAMMALIA				Imetajad
MONOTREMATA				
<i>Tachyglossidae</i>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Sipelgasiilid, sipelgaõgijad Nokissiilid
DASYUROMORPHIA				
<i>Dasyuridae</i>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Kukkurkärplased Kukkurhiirik Kukkurhiirik
<i>Thylacinidae</i>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Kukkurhündid Kukkurhunt
PERAMELEMORPHIA				
<i>Peramelidae</i>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I) <i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I) <i>Perameles bougainville</i> (I)			Kukkurmägerlased (bandikutid) Koonbandikut Harilik bilbi Bilbi Kukkurmäger
DIPROTODONTIA				
<i>Phalangeridae</i>		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) = 301		Kuskuslased Päriskuskus Päriskuskus
<i>Vombatidae</i>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatid Karvikvombat
<i>Macropodidae</i>		<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kängurud, vallabid Doria puukänguru Puukänguru (liigist <i>Dendrolagus goodfellowi</i>) Puukänguru (liigist <i>Dendrolagus inustus</i>) Puukänguru (liigist <i>Dendrolagus matschiei</i>) Puukänguru (liigist <i>Dendrolagus ursinus</i>)
<i>Potoroidae</i>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea faenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I) <i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Jänesvallabi Vöötvallabi Küünissabavallabi Küünissabavallabi Rottkängurud Kõik rohtkängurud Kõrbekänguru

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
SCANDENTIA				
<i>Tupaiidae</i>		<i>Tupaiidae</i> spp.		Puukarihiired Puukarihiired
CHIROPTERA				
<i>Phyllostomidae</i>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) = 302	Nopslased Vampiirid
<i>Pteropodidae</i>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (ei hõlma lisa A olevaid liike)		Lendkoerad, kalongid Kõik suurtiiburid
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Suurtiibur
	<i>Acerodon lucifer</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Suurtiibur
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (ei hõlma lisa A olevaid liike)		Kõik päristiiburlased
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Lendkoer
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Lendkoer
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Lendkoer
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Lendkoer
PRIMATES				Esikloomalised (ahvid)
		Primates spp. (II) (ei hõlma lisa A olevaid liike)		Kõik esikloomalised
<i>Lemuridae</i>				Leemurlased
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Kõik leemurlased
<i>Megaladapidae</i>				Leemurlased (liigist <i>Megaladapidae</i>)
	<i>Megaladapidae</i> spp. (I) = 303			Leemurlased (liigist <i>Megaladapidae</i>)
<i>Cheirogaleidae</i>				Hiirikleemurlased
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Kõik hiirikleemurlased
<i>Indridae</i>				Indrilased
	<i>Indridae</i> spp. (I)			Kõik indrilased
<i>Daubentoniidae</i>				Aie
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aie
<i>Tarsiidae</i>				Kandlased
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Kõik kandlased

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Callithricidae</i>				Küünisahvid, tamariinid
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Goeldi marmosett
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			Valgetups-marmosett
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			Valgetups-marmosett
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			Kõik lakkahvid
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Karvastamariin
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			Punatamariin
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Karvastamariin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Pintšetamariin
				Uue maailma ahvid
<i>Cebidae</i>				Coiba saare möiraahv
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			Mantel-möiraahv
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Guatemala möiraahv
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			Mustkäpp-ämmalahv
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Geoffroy ämmalahv
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Haardahv
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Kõik uakarid
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Masktiti
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Valgenina-habesaaki
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Peruu villakahv
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Saimiri
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Cercopithecidae</i>	<i>Cercocebus galerritus</i> (III) (Alaliigid <i>Cercocebus galerritus</i> <i>galerritus</i> on loetletud I lisas) <i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310 <i>Nasalis concolor</i> (I) = 311 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (III) (Liigid on loetletud II lisas, kuid alaliigid <i>Procolobus pennantii kirkii</i> on loetletud I lisas) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratu</i> (I) = 312 <i>Pygathrix spp.</i> (I) = 313 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) = 314 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			Vana maailma ahvid Välemangabei Diaanapärdik Pärdik (liigist <i>Cercopithecus solatus</i>) Pärgli-kuningkoolobus Vanderu Drill Mandrill Ninaahv Ninaahv Languur Koolobus Koolobus Koolobus Kõik hertsoglanguurid Hulman Languur Languur Languur Languur
<i>Hylobatidae</i>	<i>Hylobatidae spp.</i> (I)			Kõik gibbonlased Kõik gibbonlased
<i>Hominidae</i>	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan spp.</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Šimpansid, gorillad, orangutanid Gorilla Kõik šimpansid Orangutan

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
XENARTHRA				
<i>Mermecophagidae</i>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317	Ameerika sipelgaõgijad Suur-sipelgaõgija Tamandu
<i>Bradyrodidae</i>		<i>Bradypus variegatus</i> (II) = 318		Kolmvarvaslaisik Pöördpea
<i>Megalonychidae</i>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III CR)	Kaksvarvaslaisik
<i>Dasypodidae</i>			<i>Cabassous centralis</i> (III CR)	Vöölane Paljassaba
			<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) = 319	Paljassaba
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Kehtestatud on iga-aastane ekspordi nullkvoot. Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele)		Vöölane (liigist <i>Chaetophractus nationi</i>)
	<i>Prionomys maximus</i> (I) = 320			Hiidvöölane
PHOLIDOTA				
<i>Manidae</i>		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> ja <i>Manis javanica</i> puhul on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)		Soomusloomad Kõik soomusloomad
LAGOMORPHA				
<i>Leporidae</i>				Jänesed, küülikud
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			India harjasküülik
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Diazi tõbiküülik

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
RODENTIA				
<i>Sciuridae</i>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	Maaoravad, puuoravad
			<i>Mannota caudata</i> (III IN)	Rohtlahaukur
			<i>Mannota himalayana</i> (III IN)	Palmiorav
				Punaümiseja
				Suurümiseja
				Kõik hiidoravad
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	Orav
<i>Anomaluridae</i>				Ogasabalased
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	Punakõht-ogasaba
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	Derby-ogasaba
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	Hiid-ogasaba
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	Idiuurus
<i>Muridae</i>				Hiired, rotid
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Kojarott
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Väärhiir
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ebakobrasrott
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Kaljurott
<i>Hystriidae</i>				Vana maailma okassead
	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			Okassiga
<i>Erethizontidae</i>				Uue maailma okassead
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	Mehhiko haardhändik
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	Haardhändik (liigist <i>Sphiggurus spinosus</i>)
<i>Agoutidae</i>				Paka
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	Paka
<i>Dasyproctidae</i>				Kesk-Ameerika aguuti
			<i>Dasyproa punctata</i> (III HN)	Kesk-Ameerika aguuti
<i>Chinchillidae</i>				Villakhiired e. tšintšiljad
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Kodustatud vormi isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kohaldata)			Villakhiired e. tšintšiljad

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
CETACEA				Vaalalised (delfiinid, pringlid, vaalad)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Kõik vaalalised
CARNIVORA				
<i>Canidae</i>				Koerad, rebased, hundid
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	Šaakal
	Canis lupus (I/II) (Kõik populatsioonid, v.a Hispaania populatsioon põhja pool Dourot ja Kreeka populatsioon põhja pool 39. laiuskraadi. Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud I lisas; kõik muud populatsioonid on loetletud II lisas)	<i>Canis lupus</i> (II) (Hispaania populatsioon põhja pool Dourot ja Kreeka populatsioon põhja pool 39. laiuskraadi)		Hall hunt
	<i>Canis simensis</i>			Etioopia hunt
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) = 323		Maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Guara e. lakkhunt
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Punahunt
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 323		Pamparebane
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 324		Pamparebane
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 323		Pamparebane
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Võsakoer
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Bengaali rebane
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afgaani rebane
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 325		Fennekrebane

⁽¹⁾ Kõik liigid esinevad II lisas, välja arvatud *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (hõlmab sünonüümi *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (hõlmab sünonüümi *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (välja arvatud Lääne-Gröönimaa *Balaenoptera acutorostrata* populatsioon), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (varem kuulus perekonda *Balaena*) ja *Caperea marginata*, kes on kantud I lisasse. Konventsiooni II lisasse kantud liikide isendeid, sh tooteid ja derivaate, v.a kaubanduslikeks eesmärkides ettenähtud lihatooteid, mida Gröönimaa inimesed püüavad asjaomase pädeva asutuse poolt antud litsentsi alusel, käsitletakse lisasse B kuuluvatena. Aastane ekspordi nullkvoot kehtestatakse elusisenditele *Tursiops truncatus*'e Musta mere populatsioonist, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige kaubanduslikel eesmärkidel.

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Ursidae</i>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko, Mongoolia populatsioonid ja alamliigid <i>Ursus arctos isabellinus</i> loetletakse I lisas; kõik muud populatsioonid ja alamliigi on loetletud II lisas). <i>Ursus thibetanus</i> (I) = 326	<i>Ursidae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Karulased Kõik karulased Bambuskaru Panda Päikesekaru Huulkaru Prillkaru Pruunkaru Kaeluskaru
<i>Procyonidae</i>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR) <i>Nasua narica</i> (III HN) = 327 <i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY) <i>Potos flavus</i> (III HN)	Ninakarud Vöotsaba Pesukarulane (liigist <i>Bassariscus sumichrasti</i>) Tavaninakaru Koaati e. ninakaru Kinkažu
<i>Mustelidae</i>				Mägrad, ameerika nügised, nirkid jt
<i>Lutrinae</i>	<i>Aonyx congicus</i> (I) = 328 (Üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid; kõik muud populatsioonid loetletakse lisas B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) = 329 <i>Lontra longicaudis</i> (I) = 330 <i>Lontra provocax</i> (I) = 329 <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Saarmaslased Kõik saarmaslased Kameruni sõrmiksaarmas Kalaan Kassiksaarmas Saarmaslane (liigist <i>Lontra longicaudis</i>) Saarmaslane (liigist <i>Lontra provocax</i>) Euroopa saarmas Hiidsaarmas

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW GH)	Meemägrad Meemäger
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skungid Patagoonia lõunaskunk
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN) <i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331 <i>Martes flavigula</i> (III IN) <i>Martes foina intermedia</i> (III IN) <i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	Kärplased Taira Triipmungo Harsa Kivinugis Nugis (liigist <i>Martes gwatkinsii</i>)
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Mustjalg-tuhkur
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III IN) <i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	Tsiibetkaslased Binturong Aafrika tsiibet
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleresgoudotii</i> (II) = 334 <i>Fossa fossana</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Fossa Udrastsiiibet Falanukk Fanaloka Hiidtsiibet
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III IN) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	Paguuma Musang Palmitsiibet
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335 <i>Viverra zibetha</i> (III IN) <i>Viverricula indica</i> (III IN)	Vööt-linsang Tächniklinsang Laiktsiibet Suurtsiibik Pisitsiibik

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Herpestidae</i>			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336 <i>Herpestes edwardsii</i> (III IN) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337 <i>Herpestes smithii</i> (III IN) <i>Herpestes urva</i> (III IN) <i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	Mangustid India pruunmangust Hallmangust India väikemangust Mangust (liigist <i>Herpestes smithii</i>) Krabimangust Mangust (liigist <i>Herpestes vitticollis</i>)
<i>Hyaenidae</i>			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Hüäänlased Tsiibethüään
<i>Felidae</i>	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt: Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 4 punkti 1.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Üksnes Aasia populatsioonid; kõik muud populatsioonid loetletakse lisa B) = 338 <i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339 <i>Felis nigripes</i> (I) Felis silvestris (II) <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Üksnes Kesk- ja Põhja-Ameerika populatsioonid; kõik muud populatsioonid loetletakse lisa B) = 339 <i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339	<i>Felidae</i> spp. (II) (V.a lisa A nimetatud liigid. Kodustatud vormi isendid ei kuulu käesoleva määruse sätete kohaldamisalasse)		Kaslased Kõik kaslased Gepard Karakal Aasia kuldkass Kääbuskass Metskass Jaguarundi Otselot

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			Margai
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			Pikksabakass
	Lynx lynx (II) = 339			Ilves
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			Pürenee ilves
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantrik
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			Geoffroy kass
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			Mägikass
	<i>Pauthera leo persica</i> (I)			India lövi
	<i>Pauthera onca</i> (I)			Jaaguar
	<i>Pauthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Pauthera tigris</i> (I)			Tiiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			Marmorkass
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Üksnes Bangla-deshi, India ja Tai; kõik muud populatsioonid loetletakse lisa B) = 339			Bengaali kass
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) = 339			Iriomote kass
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			Lamepea-kass
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Üksnes India populatsioon; kõik muud populatsioonid loetletakse lisa B) = 339			Kass (liigist <i>Prionailurus rubiginosus</i>)
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			Puuma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			Puuma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I) = 339			Puuma
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			Lumeleopard e. irbis
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (ei hõlma lisa A olevaid liike)		Kõrvukhülglased
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kõik merikarud
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Merikaru
				Merikaru

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Odobenidae</i>		<i>Odobenus rosmams</i> (III CA)		Morsklased
<i>Phocidae</i>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Morsk
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Hülglased
				Lõuna-lonhüljes
PROBOSCIDEA				Kõik munkhüljed
<i>Elephantidae</i>				Elevandid
	<i>Elephas maximus</i> (I)			India elevant
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ei hõlma Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe, mis lisatakse lissasse B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ⁽¹⁾ ja Zimbabwe ⁽²⁾ ; kõik muud populatsioonid loetletakse lissas A)		Aafrika elevant
SIRENIA				
<i>Dugongidae</i>	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugonglased
				Dugong
<i>Trichechidae</i>				Lamantiinlased
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ja <i>Trichechus manatus</i> on loetletud I lissas. <i>Trichechus senegalensis</i> on loetletud II lissas.)			Kõik lamantiinlased
PERISSODACTYLA				
<i>Equidae</i>				Hobuslased
	<i>Equus africanus</i> (I) = 342			Ulukeesel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Kõrbesebra e. grevi sebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Liik on loetletud II lissas, kuid alamliik <i>Equus hemionus hemionus</i> on loetletud I lissas)			Eeslik
	<i>Equus kiang</i> (II) = 343			Kiang e. tiibeti eeslik
		<i>Equus onager</i> (II) (ei hõlma lissas A olevaid alamliike) = 343		Onager e. pärsia eeslik

(1) Botswana, Namibia ja Lõuna-Aafrika populatsioonid (loetletud lissas B):

Lubatud on üksnes: 1) jahitrofeedega kauplemine mittekauanduslikul eesmärgil; 2) elusloomadega kauplemine in situ-kaitseprogrammide jaoks; 3) nahkadega kauplemine; 4) nahast toodetega kauplemine mittekauanduslikul eesmärgil; 5) registreeritud töötlemata elevandiluuga kauplemine (Botswana ja Namibia: terved kihvad või tükid; Lõuna-Aafrika: terved kihvad ja elevandiluu lõigatud tükid, mis on mõlemad vähemalt 20 cm pikad ja kaaluvad vähemalt 1 kg, kehtib järgmine: i) üksnes riigist pärit ja registreeritud valitsusele kuuluvad varud (v.a kinnipeetud elevandiluu ja teadmata päritolu elevandiluu) ja Lõuna-Aafrika puhul üksnes Krugeri Rahvusparkist pärit elevandiluu; ii) üksnes kaubanduspartneritele, kellel on sekretariaat koostöös alalise komiteega tunnistanud olevat piisavad siseriiklikud õigusaktid ja omamaine kaubanduse järelevalve tagamaks, et imporditud elevandiluu ei reekspordita ja seda hallatakse vastavalt resolutsioonile Conf.10.10 (Rev. CoP12) omamaise tootmise ja kaubanduse kohta; iii) mitte enne maid 2004 ja igal juhul mitte enne, kui sekretariaat on kindlaks teinud perspektiivsed importivad riigid ja MIKE programmist on edastatud sekretariaadile lähteinformatsioon (nt elevandipopulatsiooni arv ja ebaseaduslike tapmistest arv); iv) kaubelda võib maksimaalselt 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namiibia) ja 30 000 kg (Lõuna-Aafrika) elevandiluu, mis lähetatakse ühe saadetisena sekretariaadi range järelevalve all; v) kauplemistulu kasutatakse üksnes elevantide kaitseks ning ühiskonna kaitse- ja arenguprogrammideks, mida teostatakse elevantide levikualal või selle lähedal; vi) üksnes pärast seda, kui alaline komitee on kokku leppinud, et eespool nimetatud tingimused on täidetud. Sekretariaadi ettepanekul võib alaline komitee otsustada nimetatud kaubanduse osalise või täieliku lõpetamise, kui eksportivad või importivad riigid ei täida eespool mainitud tingimusi või kui nimetatud kaubanduse osutatud kahjustav mõju muule elevandipopulatsioonile. Kõiki teisi isendeid käsitletakse lissasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

(2) Zimbabwe populatsioon (kantud lissasse B):

Lubatud on üksnes: 1) jahitrofeede mittekauanduslikul eesmärgil eksport; 2) elusloomade eksport asjaomasesse ja heakskiidetud sihtkohtadesse; 3) nahkade eksport; 4) nahktoodete ja elevandiluust nikerduste mittekauanduslikul eesmärgil eksport. Kõiki teisi isendeid käsitletakse lissasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele. Tagamaks, et a) elusloomade sihtkoht on "kohane ja vastuvõetav" ja/või b) impordi eesmärk on "mittekauanduslik", antakse ekspordiload ja reekspordisertifikaadid välja alles pärast seda, kui väljaandev korraldusasutus on sihtriigi korraldusasutuselt saanud sertifikaadi, millega kinnitatakse, et: a) juhul on, nagu sätestatud ka konventsiooni artikli 4 lõike 1 punktis c, pädev teadusasutus isendite hoidmise rajatistes üle vaadanud ning plaanitav saaja leitud olevat loomade majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks nõuetekohaselt varustatud; b) juhul on, nagu sätestatud ka artikli 4 lõike 1 punktis d, korraldusasutus veendunud, et isendeid ei kasutata eelkõige kaubanduslikul eesmärgil.

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) = 343			Khuur e. india eeslik
	<i>Equus przewalskii</i> (I) = 344			Prževalski hobune
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmanni mägisebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Mägisebra
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ei hõlma lisas B olevaid liike)			Taapirlased
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Kõik taapirlased
				Tasandikutaapir
				Ninasarviklased
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ei hõlma lisas B olevaid alamliike)			Kõik ninasarviklased
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Üksnes Lõuna-Aafrika populatsioonid; kõik muud populatsioonid on lisatud lisasse A. Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele)		Valge-ninasarvik
ARTIODACTYLA				
Tragulidae				Hirviklased
			<i>Hyemoschus</i> (III GH) <i>aquaticus</i>	Vesihirvik
Suidae				Sigalased
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirussa e. hirvsiga
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Käabussiga

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Tayassuidae</i>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike ja <i>Pecari tajacu</i> Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioone, mida ei ole lisatud käesoleva määruse lisadesse)		Pekaarilased Kõik pekaarilased
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekaar (liigist <i>Catagonus wagneri</i>)
<i>Hippopotamidae</i>		<i>Hexaprotodou liberiensis</i> (II) = 345 <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Jõehobuslased Kääbusjõehobu
<i>Camelidae</i>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Jõehobu Kaamellased
	<i>Vicugna vcugua</i> (I) (Ei hõlma Argentina populatsiooni (Jujuy ja Catamarca provintsi populatsiooni ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioone); Boliivia populatsiooni (kogu populatsiooni); Tšiili populatsiooni (Primera piirkonna populatsiooni); ja Peruu populatsiooni (kogu populatsiooni); mis on lisatud lisasse B)	<i>Vicugna vcugua</i> (II) (Üksnes Argentina ⁽¹⁾ populatsiooni (Jujuy ja Catamarca provintsi populatsiooni ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioone); Boliivia ⁽²⁾ populatsiooni (kogu populatsiooni); Tšiili ⁽³⁾ populatsiooni (Primera piirkonna populatsiooni); Peruu ⁽⁴⁾ populatsiooni (kogu populatsiooni); kõik muud populatsioonid loetletakse lisas A)		Guanaako Vikunja
<i>Moschidae</i>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid; kõik muud populatsioonid loetletakse lisas B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ei hõlma Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioone, mis on lisatud lisasse A)		Muskushirvlased Kõik muskushirved
<i>Cervidae</i>	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346 <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347 <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348 <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Hirvlased Sigahirv Sigahirv Sigahirv Soohirv Barasinga

(1) Argentina populatsioon (kantud lisasse B):

Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine lisas B loetletud elusvikenjadelt püütud villaga, sellest tehtud riide ja toodetega ning muude käsitöötoodetega. Kanga tagaküljele peab olema trükitud liigi arealriikideks olevate ja "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" allakirjutanud riikide tähtis ning olenevalt päritoluriigist sõnad "VICUÑA-ARGENTINA". Muud tooted peavad kandma märgist, mis sisaldab tähist ja nimetust "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

(2) Boliivia populatsioon (kantud lisasse B):

Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomade püütud villast tehtud toodetega. Vill peab kandma liigi arealriikide poolt kinnitatud ja "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" allakirjutanud riikide tähist ja ulatusäärel peavad olema sõnad "VICUÑA-BOLIVIA". Muud tooted peavad kandma märgist, mis sisaldab tähist ja nimetust "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

(3) Tšiili populatsioon (kantud lisasse B):

Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine lisas B loetletud elusvikenjadelt püütud villaga, sellest tehtud riide ja toodetega ning muude käsitöötoodete ja silmkoetoodetega. Kanga tagaküljele peab olema trükitud liigi arealriigiks olevate ja "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" allakirjutanud riikide tähtis ning ulatusäärel sõnad "VICUÑA-CHILE". Muud tooted peavad kandma märgist, mis sisaldab tähist ja nimetust "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

(4) Peruu populatsioon (kantud lisasse B):

Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine lisasse B kuuluvatelt elusvikenjadelt püütud villaga lepinguosalistate konverentsi üheksanda kohtumise ajal (november 1994) Peruu olemas olnud varuga, millesse kuulus 3 249 kg villa, kangast ja sellest valmistatud esemeid, sealhulgas käsitööna valmistatud luksusesemeid ja silmkoetooted. Kanga tagaküljele peab olema trükitud liigi arealriigiks olevate ja "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" allakirjutanud riikide tähtis ning ulatusäärel sõnad "VICUÑA-PERU". Muud tooted peavad kandma märgist, mis sisaldab tähist ja nimetust "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Kõiki teisi isendeid käsitletakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
Antilocapridae		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Buhhaara punahirv
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	Punahirv
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hirv (liigist <i>Cervus elaphus hanglu</i>)
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Lüürahirv
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			Iraani kabehirv
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Kõik guemalid
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	Suurmasaama
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			Hiidmuntjak
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Must muntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Valgesaba-pampahirv
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahirv
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Põhja-puduhirv
	<i>Pudu puda</i> (I)			Lõuna-puduhirv
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse)			Harksarviklased
				Harksarvik
				Veislased
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addaks
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Lakklammas
Bovidae		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Ameerika piison
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Vintsarvgasell
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			Jakk
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			Kuprei
			<i>Bubalus amee</i> (III NP) = 353	Vesipühvel e. arni
	<i>Bubalus depressicomis</i> (I) = 354			Anoa e. kääbuspühvel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354			Mägianoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Keerdsarvkits
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Rannakabrik
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Sadulkabrik
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Sinikabrik
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Ogilbi kabrik
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Kollaselg-kabrik
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Sebrakabrik
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 355		Topi
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Bontebok
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Gasell (liigist <i>Gazella cuvieri</i>)
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Kabegasell
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Dorkasgasell
		<i>Kobus leche</i> (II)		Liivagasell
	<i>Naemoredus baileyi</i> (I) = 356			Must-hobuantiloo
	<i>Naemoredus caudatus</i> (I) = 356			Pikksaba-vohlu
	<i>Naemoredus goral</i> (I)			Goral (liigist <i>Naemoredus baileyi</i>)
	<i>Naemoredus sumatraensis</i> (I) = 357			Goral (liigist <i>Naemoredus caudatus</i>)
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			Goral
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Sumatra-kaljukits
		<i>Ovis ammon</i> (II) (ei hõlma lisas A olevaid alamliike)		Mõõksarv-orüks
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Valge-orüks
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mägilammas
		<i>Ovis canadensis</i> (I) (Üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse)		Tiibeti mägilammas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			Karatau mägilammas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ei hõlma lisas A olevaid alamliike)		Lumelammas
				Mägilammas
				Urial

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 360			Urial (liigist <i>Ovis vignei vignei</i>)
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongo
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 361			Ibeeria mägikits
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Nelisarv
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 362	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III GH)	Vesikudu
AVES				Linnud
STRUTHIONIFORMES				
<i>Struthionidae</i>				Jaanalindlased
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Üksnes Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafria Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauritania, Maroko, Nigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid; muid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse)			Jaanalind
RHEIFORMES				
<i>Rheidae</i>				Nandulased
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Ei hõlma <i>Rhea pennata</i> Argentina ja Tšiili populatsioone, mis on lisatud lisasse B) = 363			Väikenandu
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Üksnes Argentina ja Tšiili populatsioonid) = 363		Patagonia väikenandu

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
TINAMIFORMES				
<i>Tinamidae</i>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamulased Eraktinamu
SPHENISCIFORMES		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingviinid Aafrika pingviin Guaanopingviin
<i>Spheniscidae</i>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			
PODICIPEDIFORMES				
<i>Podicipedidae</i>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Pütlasted Atitlani pütt
PROCELLARIIFORMES				
<i>Diomedeidae</i>	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatrossid Kuldpea-albatross
PELECANIFORMES				
<i>Pelecanidae</i>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanid Käharpelikan
<i>Sulidae</i>	<i>Papasula abbotti</i> (I) = 364			Suulad Metssuula
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregattlinnud Jõulusaare fregattlind
CICONIIFORMES				
<i>Ardeidae</i>	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) = 365 <i>Casmerodius albus</i> (III GH) = 366 <i>Egretta garzetta</i> (III GH)		<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Haigurlased Koljathaigur Veisehaigur Hõbehaigur
<i>Balaenicipitidae</i>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Siidhaigur Kingnoklased Kingnökk
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) = 367 <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Toonekured Ida-toonekurg Must-toonekurg Sunda toonekurg Sadulnökk-toonekurg Jabiru-toonekurg Marabu India marabu Rand-toonekurg

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Threskiornithidae</i>				Iibislased
			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) = 368	Naeruiibis
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) = 369	Täpik-metsiibis
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Punaiibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kiilasiibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Kaljuiibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Tuttiibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Luitsnokk-iibis
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Hiidiibis
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Pühaiibis
<i>Phoenicopteridae</i>				Flamingolased
		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik flamingolased
	<i>Phoenicopterus tuber</i> (II) = 370			Flamingo
ANSERIFORMES				
<i>Anatidae</i>				Partlased
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Vaaraohani
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Soopart
	<i>Anas aucklandica</i> (I) = 371			Öö-piilpart
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskari piilpart
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Hõbe-piilpart
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) = 372	Luitsnokk-part
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Piilpart
		<i>Anas formosa</i> (II)		Kuupart
	<i>Anas laysanensis</i> (I) = 373			Laysani sinikael-part

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Anas oustaleti</i> (I) = 374			Mariaani part
			<i>Anas penelope</i> (III GH)	Viupart
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)			Rägapart
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskari vart
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) = 375			Valgesilm-vart
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanada lagle
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Punakael-lagle
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nenelagle
			<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Muskuspart
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Tontpart
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskorobaluik
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Mustkael-luik
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Palmi-vilepart
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	Punanokk-vilepart
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) = 376	Ruuge-vilepart
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Valgepõsk-vilepart
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brasiilia koskel
			<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	Aafrika pisipart
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Valgepõsk-händpart
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Stepi-händpart
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Toonehani
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 377	Kaneelpart
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Roosavart
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Kühmnokk-part
	<i>Tadorna cristata</i>			Vikerpart

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ei hõlma lisa A olevaid liike ja sugukonna <i>Cathartidae</i> üht liiki, mis on kantud lissasse C; selle sugukonna teised liigid ei ole kantud käesoleva määruse lisadesse)		Päevased röövlinnud (kotkad, pistrikud, kullid, raisakotkad)
<i>Cathartidae</i>				Kõik kullilised
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Uue maailma raisakotkad
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Kalifornia kondor
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kuningkondor
				Andi kondor
<i>Pandionidae</i>				Kalakotkad
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Kalakotkas
<i>Accipitridae</i>				Haugased, kotkad
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Stepi-raudkull
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Kanakull
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Raudkull
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Raisakotkas
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 378			Ibeeria kääpakotkas
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kaljukotkas
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Suur-konnakotkas
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Kääpakotkas
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Väike-konnakotkas
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Hiireviu
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Karvasjalg-viu
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepiviu
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) = 379			Konksnökk-haugas
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Madukotkas
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Roo-loorkull
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Välja-loorkull
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepi-loorkull
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Soo-loorkull
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Höbehaugas
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskari madukotkas

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Falconidae</i>	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Habekotkas
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Kaeluskotkas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> ja <i>Haliaeetus leucocephalus</i> on loetletud I lisas; muud liigid on loetletud II lisas)			Kõik merikotkad
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpüiakotkas
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Haugaskotkas
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Kääbuskotkas
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Ekvadori selvaviu
	<i>Milvus migrans</i> (I) ⁷			Must-harksaba
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Puna-harksaba
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Raipekotkas
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Herilaseviu
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Ahvikotkas
				Pistrikased
	<i>Falco araea</i> (I)			Seišelli tuuletallaja
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Kõnnupistrik
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Stepipistrik
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Väikepistrik
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Vahemere pistrik
	<i>Falco jugger</i> (I)			India kõnnupistrik
	<i>Falco naumanni</i> (I) ⁷			Stepi-tuuletallaja
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Üksnes Seišellide populatsioon)			Madagaskari tuuletallaja
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) = 380			Kõrbepistrik
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Rabapistrik
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauritiuse tuuletallaja
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Jahipistrik
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lõopistrik
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Tuuletallaja
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Punajalg-pistrik

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
GALLIFORMES				
Megapodiidae				Rihukanalased
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Vasar-rihukana
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (Järgmised liigid on loetletud III lisas: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> ja <i>Crax globulosa</i> Colombia puhul ning <i>Crax rubra</i> Colombia, Costa Rica, Guatemala ja Hondurase puhul)		Hokod
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			Sinisagar-hoko
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Bahia hoko
	Mitu mitu (I) = 381			Suurnokk-hoko
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Hokolane
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		Võsa-tšatšalaka
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> on loetletud Colombia puhul III lisas) = 382		Kõik kiiverhokod
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Hokolane
			<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	Hokolane
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		Hokolane
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383			Hokolane
	<i>Pipile pipile</i> (I) = 384			Hokolane
Phasianidae				Rabapüüd, pärllkanad, nurmkakanad, faasanid, helmesfaasanid
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		Kiilas-pärllkana
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	Silmikkalkun
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		Koldjalg-künkakana
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385		Mustkiird-künkakana
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfaasan
			<i>Caloperdix ocella</i> (III MY)	Roostekana

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Viirfaasan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Nurmvutt
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Valge-kõrvukfaasan
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386			Hall-kõrvukfaasan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Pruun-kõrvukfaasan
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Täpik-džunglikana
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Püüfaasan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Kroon-läikfaasan
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Hiina läikfaasan
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Höbeselg-läikfaasan
		<i>Lophura bulweri</i>		Valgesaba-faasan
		<i>Lophura diardi</i>		Prelaatfaasan
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Annam faasan
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		Kuldsaba-kanafaasan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnami faasan
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Acehi kanafaasan
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		Rüütelfaasan
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Keiserfaasan
		<i>Lophura inornata</i>		Sumatra kanafaasan
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Faasan (liigist <i>Lophura leucomelanos</i>)
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Valgeselg-faasan
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Nõgikana
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tamme-selvavutt
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Tuhkvutt
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Rohe-paabulind
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Hall-paabufaasan
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Palawani paabufaasan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Vietnami paabufaasan
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	Mägi-paabufaasan

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
		<i>Polyplectron malacense</i> (I)7		Kübar-paabufaasan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 387		Kalimantani paabufaasan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 388			Pärlfaasan
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Suurnokk-kana
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	Tanukana
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Valgekõht-faasan
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Birma faasan
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Mikaadofaasan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Pärsia mägikana
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tiibeti mägikana
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Nagalandi helmesfaasan
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Hele-helmesfaasan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tõmmu-helmesfaasan
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	Saatür-helmesfaasan
GRUIFORMES				Preeriapiü
<i>Gruidae</i>		<i>Gruidae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kurglased
	<i>Grus americana</i> (I)			Kõik kurglased
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Liik on loetletud II lisas, kuid alamliigid <i>Grus canadensis nesiotes</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on loetletud I lisas)			Trompetkurg
	<i>Grus grus</i> (II)			Kanada kurg
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Sookurg
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Õnnekurg
	<i>Grus monacha</i> (I)			Valgekurg
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Munkkurg
	<i>Grus vipio</i> (I)			Mägikurg
<i>Rallidae</i>				Idakurg
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 389			Ruiklased
				Pruunruik

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Rhynochetidae</i>				Kagulased
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
<i>Otididae</i>		<i>Otididae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Traplased
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) = 390			Kõik traplased
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			India trapp
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			Kraetrapp
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) = 391			Tutt-trapp
	<i>Otis tarda</i> (II)			Bengali trapp
	<i>Tetrax Terax</i> (II)			Suurtrapp
CHARADRIIFORMES				Väiketrapp
<i>Burhinidae</i>				Jämejalad
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Rohtla-jämejalg
<i>Scolopacidae</i>				Koovitajad, tildrid
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Põhjakoovitaja
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Helekoovitaja
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Sahhalini tilder
<i>Laridae</i>				Kajaklased
	<i>Larus relictus</i> (I)			Kõnnukajakas
COLUMBIFORMES				
<i>Columbidae</i>				Turteltuvid, tuvid
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Lakktuvi
		<i>Columba caribaea</i>		Jamaika tuvi
	<i>Claravis godefrida</i>			Brasiilia bambusetuvi
			<i>Columba guinea</i> (III GH)	Prilltuvi
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) = 392	Pronkskael-tuvi
	<i>Columba livia</i> (III GH)			Kaljutuvi
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) = 393	Roosatuvi
			<i>Columba uncinata</i> (III GH)	Kongo tuvi
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Hammastuvi

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
PSITTACIFORMES	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Tuvi (liigist <i>Ducula mindorensis</i>)
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Verirind-maatuvi
		<i>Goura</i> spp. (II)		Kõik kroontuvid
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tuvi (liigist <i>Leptotila wellsi</i>)
			<i>Oena capensis</i> (III GH)	Sabatuvi
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	Akaatsia-turteltuvi
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Naeru-turteltuvi
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	Prill-turteltuvi
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Küla-turteltuvi
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Turteltuvi
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Sudaani turteltuvi
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 394	Tuvi (liigis <i>Treron calva</i>)
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	Tuvi (liigist <i>Treron waalia</i>)
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	Sudaani halatuvi
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	Sinitähn-halatuvi
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 395	Sinipea-tuvi
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 396	Tamburiintuvi
				Papagoilised
				Kõik papagoilised
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ei hõlma A ja lisas C loetletud liike, ei hõlma liike <i>Melopsittacus undulatus</i> ja <i>Nymphicus hollandicus</i> , mida ei ole lisatud käesoleva määruse lisadesse)		
Psittacidae				Papagoilased
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sinipea-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Kaktuse-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Rand-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Kuning-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Keiser-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kuuba amatsoonpapagoi
	<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I)			Amatsoonpapagoi (liigist <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>)

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Amatsoonpapagoi (liigist <i>Amazona ochrocephala oratrix</i>)
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Punatiib-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			Vikerpea-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Lepa-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			St. Lucia amatsoonpapagoi
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Purpur-amatsoonpapagoi
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Tamaulipase amatsoonpapagoi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertoriiko amatsoonpapagoi
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Kõik siniaarad
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Suur-soldataara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			Boliivia ararauna
	<i>Ara macao</i> (I)			Puna-aara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldataara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Mägiaara
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Tanimbari kakaduu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipiini kakaduu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Serami kakaduu
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Safiiraara
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) = 399			Väike-maooripapagoi

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) = 400			Suur-maooripapagoi
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I) = 401			Tulipõsk-viigipapagoi
	<i>Eos histrio</i> (I)			Arlekiin-nestepapagoi
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Tuttpapagoi
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I) = 402			Õöpapagoi
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) = 403			Kuldaratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Tasmaania rohupapagoi
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Papagoi
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Maapapagoi
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Papagoi (liigist <i>Pionopsitta pileata</i>)
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Ronkkakaduu
	<i>Propyrrhura couloui</i> (I) = 404			Aara (liigist <i>Propyrrhura couloui</i>)
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I) = 405			Roheaara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Põhja-paradiisipapagoi
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 406			Mustpea-paradiisipapagoi
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Hund-paradiisipapagoi
	<i>Psittacula echo</i> (I) = 407			Mauritiuse kaeluspapagoi
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Kaeluspapagoi
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Papagoi
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Papagoid
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakkpapagoi
	<i>Vini</i> spp. (III) (<i>Vini ultramarina</i> on kantud I lisasse, teised liigid on kantud II lisasse)			Nestepapagoid

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
CUCULIFORMES				
<i>Musophagidae</i>		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH) <i>Crinifer piscator</i> (III GH) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) = 408 <i>Musophaga violacea</i> (III GH) <i>Tauraco</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Turakolased Hiidtutrako Rohtlaturako Aedturako Violett-turako Kõik turakod Kameruni turako
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kakulised Kõik kakulised
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Loorkakud Loorkakk Loorkakk
<i>Strigidae</i>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene blewitti</i> (I) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) = 409 <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) = 410 <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			Kaklased Karvasjalg-kakk Sooräts Kõrvukräts Mets-kivikakk Kivikakk Kassikakk Värbkakk Päll Haugaskakk Haugaskakk Lumekakk Päll (liigist <i>Otus ireneae</i>) Salupäll Kodukakk Habekakk Händkakk Vöötakk

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
APODIFORMES				
<i>Trochilidae</i>				Koolibrilased
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik koolibrilased
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I) = 411			Koolibri
TROGONIFORMES				
<i>Trogonidae</i>				Ketsalid
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Ketsal
CORACIIFORMES				
<i>Bucerotidae</i>				Sarvlinnud
		<i>Aceros</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik sarvlinnud
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Nudi-sarvlind
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			Silenokk-sarvlind
		<i>Anorhynchus</i> spp. (II) = 412		Sarvlinnud
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Sarvlinnud
		<i>Buceros</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Sarvlinnud
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Suur-sarvlind
	<i>Buceros vigil</i> (I) = 413			Kilp-sarvlind
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Sarvlinnud
PICIFORMES				
<i>Capitonidae</i>				Habelindlased
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		Habelind
<i>Ramphastidae</i>				Tuukanlased
		<i>Bailloniopsis bailloni</i> (III AR)		Tuukanlane
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tuukanlane
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		Tuukanlane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Tuukanlane
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		Tuukan
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tuukan

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tuukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tuukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tuukan
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		Tuukanlane
<i>Picidae</i>				Rähnid
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Suur-kuningrähn
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Musträhn
PASSERIFORMES				
<i>Cotingidae</i>				Kotingad
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Sirmilind
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Sirmilind
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Kõik kaljukukesed
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Kotingalane
<i>Pittidae</i>				Pitad
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Vöötpita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Safranpita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Tammepita
		<i>Pitta nympha</i> (II) = 414		Võlupita
<i>Atrichornithidae</i>				Värvulised
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Värvuline
<i>Hirundinidae</i>				Pääsukesed
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Pääsuke
<i>Pycnonotidae</i>				Bülbülid
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bülbül
<i>Muscicapidae</i>				Vana maailma kärpsenäplased
	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			Maskareeni roolind
		<i>Cyornis ruckii</i> (II) = 415		Kärbsenäpp
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (tõenäoliselt välja surnud) (I)			Kärbsenäplane
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 416			Kärbsenäplane
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Kärbsenäplane
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Vilbas

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Vilbas
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Kärbsenäplane
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Värvuline
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Värvuline
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III MU) = 417	Kärbsenäplane
Nectariniidae				Nektarilinnud
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Nektarilind
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Nektarilind
Zosteropidae				Värvulised
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Värvuline
Meliphagidae				Meelinnud
	<i>Lichenostomus melanops</i> <i>cassidix</i> (I) = 418			Meelind (liigist <i>Lichenostomus melanops cassidix</i>)
Emerizidae				Tsiitsitajalased
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Tsiitsitajalane
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Tsiitsitajalane
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Tsiitsitajalane
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara
Icteridae				Uue maailma turpialid
	<i>Agelaius flavus</i> (I) = 419			Turpial
Fringillidae				Vintlased
	<i>Carduelis cucullata</i> (I) = 420			Punasiisike
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) = 420		Kuld põsk-siisike
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) = 421	Pruun-rohtlavint
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	Hall-rohtlavint
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	Habe-rohtlavint

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Estrildidae</i>		<i>Amandava formosa</i> (II)		Amadiinid
			<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	Verikurk-amadiin
				Viher-amadiin
			<i>Amandava subflava</i> (III GH) = 422	Kuldamadiin
			<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	Vahanokk-amadiin
			<i>Estrilda caerulea</i> (III GH)	Põhja-hõbeamadiin
			<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	Tulipõsk-amadiin
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	Savanniamadiin
			<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	Mustkõht-leekamadiin
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	Võsa-leekamadiin
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	Jõgi-leekamadiin
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)	Akaatsia-leekamadiin
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) = 423	Bambuse-leekamadiin
			<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) = 424	Eeben-amadiin
			<i>Lonchura cantans</i> (III GH) = 425	Aafrika leetamadiin
			<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) = 424	Pronksamadiin
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) = 424	Karbus-amadiin
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) = 426	Rohe-täpikamadiin
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	Suur-tihasamadiin
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	Kastan-amadiin
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	Suur-munkamadiin
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	Sametpea-amadiin
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	Väike-munkamadiin
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	Niidu-vuttamadiin
		<i>Padda fuscata</i>		Timori riisiamadiin
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Riisiamadiin

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Ploceidae</i>		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) = 427	Tanu-sipelgaamadiin
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	Värvuline
				Mustkurk-amadiin
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) = 428	Suurnokk-veriamadiin
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	Tulitiib-amadiin
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Punatiib-amadiin
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	Sininokk-veriamadiin
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) = 429	Aed-lasuuramadiin
				Kangurlindlased
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	Kangurlind
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) = 430	Kangurlind
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	Kangurlind
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	Kangurlind
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	Kangurlind
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) = 431	Kangurlindlane
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) = 432	Kangurlind
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	Kangurlind
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) = 433	Kangurlindlane
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Kangurlind (liigis <i>Malimbus cassini</i>)

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Malimbus malimbicus</i>)
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Malimbus nitens</i>)
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Malimbus rubricollis</i>)
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Malimbus scutatus</i>)
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 434	Kangurlind (liigist <i>Pachyphantes superciliosus</i>)
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	Hallvarblane
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	Punakulm-varblane
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Plocepasser superciliosus</i>)
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus albinucha</i>)
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus aurantius</i>)
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 435	Kangurlind (liigist <i>Ploceus cucullatus</i>)
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus heuglini</i>)
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 436	Kangurlind (liigist <i>Ploceus luteolus</i>)
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 437	Kangurlind (liigist <i>Ploceus melanocephalus</i>)
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus nigerrimus</i>)
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus nigricollis</i>)
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus pelzelni</i>)
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus preussi</i>)
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Ploceus tricolor</i>)
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 438	Kangurlind (liigist <i>Ploceus vitellinus</i>)
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Quelea erythrops</i>)
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	Kangurlind (liigist <i>Sporopipes frontalis</i>)
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 439	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua chalybeata</i>)
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua interjecta</i>)
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua larvaticola</i>)
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua macroura</i>)
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 440	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua orientalis</i>)
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua raricola</i>)
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua togoensis</i>)
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Kangurlindlane (liigist <i>Vidua wilsoni</i>)

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Sturnidae</i>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainad
				Suurmaina
				Maina (liigist <i>Leucopsar rothschildi</i>)
<i>Paradisaeidae</i>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradiisilindlased
				Kõik paradiisilindlased
REPTILIA				Roomajad
TESTUDINATA				
<i>Dermatemydidae</i>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabaskokilpkonn
				Tabaskokilpkonn
<i>Platysternidae</i>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Kilpkonnad
				Kilpkonn (liigist <i>Platysternon megacephalum</i>)
<i>Emydidae</i>		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Lamekilpkonnad
				Kilpkonn (liigist <i>Annamemys annamensis</i>)
		<i>Batagur baska</i> (I)		Batagurkilpkonn
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Karpkilpkonn (liigist <i>Callagur borneoensis</i>)
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Metsa-veekilpkonn
		<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)		Veekilpkonn
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Aasia karpkilpkonnad
		<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) = 441		Mustkilpkonn
	<i>Kachuga tecta</i> (I) = 442	<i>Heosemys depressa</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Heosemys depressa</i>)
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Heosemys grandis</i>)
		<i>Heosemys leytenensis</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Heosemys leytenensis</i>)
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Heosemys spinosa</i>)
		<i>Hieremys annandahi</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Hieremys annandahi</i>)
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik katuskilpkonnad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		India katuskilpkonn
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Mauremys mutica</i>)
		<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) = 443		Kolmkiil-kilpkonn

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
Testudinidae	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birma sookilpkonn
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Orlitia borneensis</i>)
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (I)7		Kilpkonn (liigist <i>Pyxidea mouhotii</i>)
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Kilpkonn (liigist <i>Siebenrockiella crassicollis</i>)
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik karpkilpkonnad
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Karpkilpkonn
		<i>Trachemys scripta elegans</i> = 444		Punakõrv- kilpkonn
				Kumerkilpkonlased
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike; <i>Geochelone sulcata</i> puhul on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)		Kõik kumerkilpkonlased
	<i>Geochelone nigra</i> (I) = 445			Elevant-kilpkonn
	<i>Geochelone radiata</i> (I) = 446			Kiirik-kilpkonn
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) = 446			Malagassi kilpkonn
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Kaevurkilpkonn
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			Bergerikilpkonn
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Lõhekilpkonn
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) = 446			Geomeetriline kilpkonn

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskari kilpkonn
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Vahemere kilpkonn
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Lõunaeuroopa kilpkonn
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptuse kilpkonn
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Laiserv-kilpkonn
	<i>Testudo wernerii</i> (I) = 447			
<i>Cheloniidae</i>				Merikilpkonlased
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Merikilpkonlased
<i>Dermochelyidae</i>				Nahkkilpkonlased
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Nahkkilpkonn
<i>Trionychidae</i>				Kolmküüniskilpkonlased
	<i>Apalone ater</i> (I) = 448			Must pehmekilp-kilpkonn
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I) = 449			India kolmküüniskilpkonn
	<i>Aspideretes hurum</i> (I) = 449			Kolmküüniskilpkonn (liigist <i>Aspideretes hurum</i>)
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I) = 449			Kolmküüniskilpkonn (liigist <i>Aspideretes nigricans</i>)
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Kilpkonnad (liigist <i>Chitra</i> spp.)
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Kilpkonnad (liigist <i>Pelochelys</i> spp.)
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Klappnudikilpkonn
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Aafrika kolmküüniskilpkonn
<i>Pelomedusidae</i>				Plaatkilpkonnad
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) = 450		Madagaskari plaatkilpkonn
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Unikilpkonn
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) = 450		Suurpea-kilpkonn
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	Helekõht-kääniskilpkonn
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	Kääniskilpkonn (liigist <i>Pelusios castaneus</i>)
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) = 451	Viir-kääniskilpkonn
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	Must kääniskilpkonn
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Kõik plaatkilpkonnad

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Chelidae</i>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Maokaellased
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) = 452		Sookilpkonn
				Krokodillilised
				Kõik krokodillilised
<i>Alligatoridae</i>	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligaatorlased
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Hiina alligaator
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Ei hõlma Argentina populatsiooni, mis on lisatud lissasse B)			Krokodillkaiman
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ei hõlma Ecuadori populatsiooni, mis on lisatud lissasse B, ja mille suhtes kehtib iga-aastane ekspordi nullkvoot, kuni CITESi sekretariaat ja IUCN/SSC krokodillispetsialistide rühm kiidab heaks ekspordi aastakvoodid)			Laikoon-kaiman
				Tõmmukaiman
<i>Crocodylidae</i>	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Krokodillid
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Teravkoon-krokodill
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Rüükrokodill
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Orinoko krokodill
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Uusginea krokodill
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ei hõlma Botswana, Etioopia, Kenya, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Lõuna-Aafrika, Uganda, Tansaania Ühendvabariigi (iga-aastane ekspordikvoot lisaks farmides elavatele isenditele kuni 1 600 isendit, sh jahitrofeed), Zambia ja Zimbabwe populatsioonid; need populatsioonid on lisatud lissasse B)			Keskameerika krokodill
				Niiluse krokodill

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Sookrokodill
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ei hõlma Austraalia, Indoneesia ja Paapua Uus-Guinea populatsioonid, mis on lisatud lisasse B)			Harikrokodill
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kuuba krokodill
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siiami krokodill
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Tömpkoon-krokodill
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaavialkrokodill
Gavialidae				Gaaviallased
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangese gaavial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataarad
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Kõik tuataarad
SAURIA				
Gekkonidae				Gekod
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) = 453		Serpenti geko
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) = 454		Kõik päevagekod
	<i>Phelsuma guemheri</i> (II)			Roundi geko
Agamidae				Ogasabad
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Kõik ogasabad

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Chamaeleonidae</i>		<i>Bradypodion</i> spp. (II) = 455		Kameeleonid
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kääbuskameeleonid
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Kääbuskameeleonid
		<i>Calumma</i> spp. (II) = 455		Pantser-kääbuskaameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kameeleonid
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameeleonid
		<i>Furcifer</i> spp. (II) = 455		Harilik kameeleon
<i>Iguanidae</i>				Kameeleonid
				Iguaanid
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Meriiguaan
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Kõik idaleeguanid
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Kõik maaiguaanid
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Kõik männassabaleeguanid
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Kõik leeguanid
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		Triibuline mägiiguaan
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Kroon-kärniguaan
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Kirju tsakvalla
<i>Lacertidae</i>				Sisalikud
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Kanaari hiidsisalik
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Mallorka müürisisalik
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pituuseni müürisisalik
<i>Cordylidae</i>				Vöösabalased
		<i>Cordylus</i> spp. (II) = 456		Kõik vöösabad
<i>Teiidae</i>				Teiulased
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) = 457		Draakonsisalik
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kõik kaimanteiud
		<i>Tupinambis</i> spp. (II) = 458		Kõik teegud
<i>Scincidae</i>				Skinklased
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Haardsabaskink
<i>Xenosauridae</i>				Hiinaribilik
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Hiinaribilik

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Helodermatidae</i>				Mürkvaraanlased
		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Kõik mürkvaraanid
<i>Varanidae</i>				Varaanid
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik varaanid
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengaali varaan
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Kuldvaraan
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Kõrbevaraan
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varaan
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Rohevaraan
SERPENTES				Maod
<i>Loxocemidae</i>				Kaksvärvmaolised
		<i>Loxocemidae</i> spp. (II) = 459		Kaksvärvmaolised
<i>Pythonidae</i>				Püütonlased
		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) = 459		Kõik püütonlased
	<i>Python molurus molurus</i> (I) = 460			India tiigerpüüton
<i>Boidae</i>				Boalased
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik boalased
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Kõik lühisababoad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) = 461			Kuningboa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Silehuulboa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Silehuulboa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Silehuulboa
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Lääne- liivaboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) = 462			Madagaskari puuboa
<i>Bolyeriidae</i>				Bolierialased
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) = 459		Bolierialased
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Roundi bolieria
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauriitsiuse bolieria

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Tropidophiidae</i>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) = 459		Puuboad
<i>Colubridae</i>				Kõik puuboad
				Nastiklased
			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Oliivjas kiiselgmadu
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Koerpeamadu
		<i>Clelia clelia</i> (II) = 463		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) = 464		Hiidnastik
		<i>Dromicus chamissonis</i> = 465		Tšiili boa
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		India munamadu
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Suursilmmadu e. daaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) = 466	Kirev kiiselgmadu
<i>Elapidae</i>				Mürknaistiklased
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Laipea-madu
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	Korallmadu
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	Keskameerika korallmadu
		<i>Naja atra</i> (II) = 467		
		<i>Naja kaouthia</i> (II) = 467		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja naja</i> (II)		India kobra e. prillmadu
		<i>Naja oxiana</i> (II) = 467		
		<i>Naja philippinensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sagittifera</i> (II) = 467		
		<i>Naja samarensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja siamensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sputatrix</i> (II) = 467		
		<i>Naja sumatrana</i> (II) = 467		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kuningkobra

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Viperidae</i>				Rästikud
			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Kaskavela e. õud-lögismadu
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> = 468		Kaskavela e. õud-lögismadu
		<i>Crotalus willardi</i>		Plaatnina-lögismadu
			<i>Daboia russelii</i> (III IN) = 469	Ahelrästik e. daboia
	<i>Vipera latifii</i>			Latifi rästik
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Üksnes Euroopa populatsioon, v.a endise NSVLi koosseisu kuuluvate alade populatsioon; neid viimaseid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse)			Stepirästik
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagneri rästik
AMPHIBIA				Kahepaiksed
ANURA				
<i>Bufo</i>				Kärnkonnad
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) = 471			Kirju kirevkonn
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Kuldkärnkonn
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Kulmukas kärnkonn
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Kõik nurgakärnkonnad
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I) = 470			
<i>Dendrobatidae</i>				Puukonnad
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Kõik puukonnad
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) = 472		Kõik puukonnad
		<i>Minyobates</i> spp. (II) = 472		Kõik puukonnad
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		Kõik lehestikukonnad

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
<i>Mantellidae</i>				Mantellad
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellad
<i>Microhylidae</i>				Tomatikonnad
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomatikonn
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Konnad (liigist <i>Scaphiophryne gottlebei</i>)
<i>Ranidae</i>				Konnad
		<i>Conraua goliath</i>		Koljatkonn
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) = 473		Kuusvarvaskonn
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) = 473		Tiigerkonn
		<i>Rana catesbeiana</i>		Härgkonn
<i>Myobatrachidae</i>				Haudekonnad
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Haudekonn
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Nokk-konn
CAUDATA				
<i>Ambystomidae</i>				Aksolotlid
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Patzcuaro tõmpsuu
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Mehhiko tõmpsuu
<i>Cryptobranchidae</i>				Hiidsalamandrid
	<i>Andrias</i> spp. (I) = 474			Kõik hiidsalamandrid
ELASMBORANCHII				Haid ja raid
ORECTOLOBIFORMES				
<i>Rhincodontidae</i>				Vaalhaid
		<i>Rhincodon typus</i> (I)7		Vaalhai
LAMNIFORMES				
<i>Lamnidae</i>				Mõrtsukhai
			<i>Carcharodon</i> (III AU) <i>carcharias</i>	Mõrtsukhai
<i>Cetorhinidae</i>				Hiidhaid
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Hiidhai

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
ACTINOPTERYGII				Kalad
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike)		Kõik tuuralised
<i>Acipenseridae</i>				Tuurlased
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Tõmpkoon-tuur
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlandi tuur
OSTEOGLOSSIFORMES				
<i>Osteoglossidae</i>				Arapaimad
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arapaima (liigist <i>Scleropages formosus</i>)
CYPRINIFORMES				
<i>Cyprinidae</i>				Karpkalad
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Aafrika pimepardkala
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Kaguaasia probarbus
<i>Catostomidae</i>				Kasmiidid
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Nevada kasmiid
SILURIFORMES				
<i>Pangasiidae</i>				Šilbellid
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Hiidšilbell
SYNGNATHIFORMES				
<i>Syngnathidae</i>				Merinõellased
		<i>Hippocampus</i> spp. (II) Liik lisatakse alates 15. maist 2004		Merihobukesed
PERCIFORMES				
<i>Sciaenidae</i>				Varjukalad
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I) = 475			Varjukala
SARCOPTERYGII				Kopskalad
COELACANTHIFORMES				
<i>Coelacanthidae</i>				Tsölakandid
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Kõik tsölakandid
CERATODONTIFORMES				
<i>Ceratodontidae</i>				Uussarvhambad e. austraalia kopskalad
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Uussarvhammas e. austraalia kopskala

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
ARTHROPODA (LÜLIJALGSED)				
ARACHNIDA				Ämblikulaadsed
SCORPIONES				
<i>Scorpionidae</i>				Skorpionid
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpion
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpion (liigist <i>Pandinus gambiensis</i>)
		<i>Pandinus imperator</i> (II) = 476		Skorpion (liigist <i>Pandinus imperator</i>)
ARANEAE				
<i>Theraphosidae</i>				Tarantlid
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) = 477		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) = 477		
		<i>Brachypelma</i> spp (II)		Kõik tarantlid
		<i>Brachypelmides klaasi</i> (II) = 477		
INSECTA				Putukad
COLEOPTERA				Mardikad
<i>Lucanidae</i>				Pöderpõrniklased
			<i>Colophon</i> spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				Liblikad
<i>Papilionidae</i>				Ratsulibliklased
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Liblikas (liigist <i>Atrophaneura jophon</i>)
		<i>Atrophaneura palu</i>		Pääsusaba
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		Liblikas (liigist <i>Baronia brevicornis</i>)
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Kõik pääsusabad
		<i>Graphium sandawanum</i>		Pääsusaba (liigist <i>Graphium sandawanum</i>)
		<i>Graphium stresemanni</i>		Pääsusaba
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) = 478		Ornitopterid
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandra- ornitopter
		<i>Papilio benguetanus</i>		Pääsusaba
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Luzoni pääsusaba
		<i>Papilio esperanza</i>		Pääsusaba
		<i>Papilio grose-Smithi</i>		Pääsusaba

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homeruse pääsusaba
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Korsika pääsusaba
		<i>Papilio marabo</i>		Pääsusaba
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskari pääsusaba
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Pääsusaba
		<i>Parides ascanius</i>		Pääsusaba
		<i>Parides hahneli</i>		Hahneli pääsusaba
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Punalaik-apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Kõik liblikad (liigist <i>Teinopalpus</i> spp.)
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II) = 478		Ornitopterid
		<i>Troides</i> spp. (II) = 478		Ornitopterid
ANNELIDA (RÕNGUSSID JA APTEEGIKAANID)				
HIRUDINOIDEA				Kaanid
ARHYNCHOBDELLA				
<i>Hirudinidae</i>				Apteegikaanid
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Apteegikaan
MOLLUSCA (LIMUSED)				
BIVALVIA				Kahepoolmelised limused (karbid, rannakarbid jms)
VENERIDA				
<i>Tridacnidae</i>				Rõõneskarplased
		<i>Tridacnidae</i> spp. (I)7		Kõik rõõneskarplased
UNIONIDA				
<i>Unionidae</i>				Jõekarplased
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Conradilla caelata</i>)
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Jõekarplane (liigist <i>Cyprogenia aberti</i>)
	<i>Dromus dromas</i> (I) = 479			Jõekarplane (liigist <i>Dromus dromas</i>)
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma curtisii</i>)
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma florentina</i>)
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma sampsonii</i>)
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>)

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) = 480	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (I) 7 = 479		Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>)
	<i>Epioblasma torulosa tornlosa</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma torulosa rangiana</i>)
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma torulosa tornlosa</i>)
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) = 480			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma turgidula</i>)
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Epioblasma walkeri</i>)
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Fusconaia cuneolus</i>)
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Fusconaia edgariana</i>)
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Lampsilis higginsii</i>)
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>)
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Lampsilis satur</i>)
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Lampsilis virescens</i>)
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Plethobasus cicatricosus</i>)
				Jõekarplane (liigist <i>Plethobasus cooperianus</i>)
				Jõekarplane (liigist <i>Pleurobema clava</i>)
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Pleurobema plenum</i>)
	<i>Potamilus capax</i> (I) = 481			Jõekarplane (liigist <i>Potamilus capax</i>)
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Quadrula intermedia</i>)
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Jõekarplane (liigist <i>Quadrula sparsa</i>)
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) = 482			Jõekarplane (liigist <i>Toxolasma cylindrellus</i>)
	<i>Unio nickliniana</i> (I) = 483			Jõekarplane (liigist <i>Unio nickliniana</i>)
	<i>Unio tampicoensis tecomaten-sis</i> (I) = 484			Jõekarplane (liigist <i>Unio tampicoensis tecomaten-sis</i>)
	<i>Villosa trabalis</i> (I) = 485			Jõekarplane (liigist <i>Villosa trabalis</i>)
GASTROPODA				Kõhtjalgsed
STYLOMMATOPHORA				
<i>Achatinellidae</i>				Teod (sugukonnast <i>Achatinellidae</i>)
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kõik teod (liigist <i>Achatinella</i> spp.)
<i>Camaenidae</i>				Teod (sugukonnast <i>Camaenidae</i>)
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) = 486		Teod (liigist <i>Papustyla pulcherrima</i>)
MESOGASTROPODA				
<i>Strombidae</i>		<i>Strombus gigas</i> (II)		Tiibkodalased
				Suur tiibkodalane

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
CNIDARIA (AINUÕÕSSED)				
ANTHOZOA				Korallid, meriroomsid
HELIOPORACEA				
<i>Heliporidae</i>				Sinikorallid
		<i>Heliporidae</i> spp. (II) = 487 (Fossiilide suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti)		Sinikorallid
STOLONIFERA				
<i>Tubiporidae</i>				Orelkoralllased
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (Fossiilide suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti)		Kõik orelkoralllased
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kõik sarvkorallilised
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (Fossiilide suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti)		Kivikorallid
HYDROZOA				Hüdraloomad
MILLEPORINA				
<i>Milleporidae</i>				Tuhaturblased
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (Fossiilide suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti)		Kõik tuhaturlased
STYLASTERINA				
<i>Stylasteridae</i>				Korallid (perekonnast <i>Stylasteridae</i>)
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (Fossiilide suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti)		kõik korallid (liigist <i>Stylasteridae</i> spp.)
FLORA (TAIMELIIGID)				
AGAVACEAE				Agaavilised
	<i>Agave arizonica</i> (I)			Agaav
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Vöötagaav
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Viktooria agaav
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Noliina
AMARYLLIDACEAE				Amarüllilised
		<i>Galamhus</i> spp. (II) #1		Kõik lumikellukesed
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Kõik sternbergiad

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (I)7 #2		Koerakoolulised Kõik paksjalad Maduraauvolfia
RALACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Üksnes Vene Föderatsiooni populatsioon; muid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araaliad Ženšenn Ameerika ženšenn
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukaariad Tšiili araukaaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) = 488 #2		Kukerpuud Himaalaja jalgleht
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeelialased Harrise tillandsia Tillandsia Tillandsia Tillandsia Tillandsia Tillandsia

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) = 489 <i>Astrophytum asterias</i> (I) = 490 <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) = 491 <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) = 492 <i>Echinocereus schmollii</i> (I) = 493 <i>Escobaria minima</i> (I) = 494 <i>Escobaria sneedii</i> (I) = 495 <i>Mammillaria pectinifera</i>(I) = 496 <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) = 497 <i>Pediocactus bradyi</i> (I) = 498 <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) = 499 <i>Pediocactus sileri</i> (I) = 500	CACTACEAE spp. (II) (Ei hõlma lisa A olevaid liike) ⁽¹⁾ #4		Kaktuselised Kõik kaktuselised Agaavkaktused Pisi-tähtkaktus Ritteri asteekkaktus Werdermanni nisakaktus Lehtkaktused Kiiskaktus Schmolli kiiskaktus Väike eskobaaria Sneedi eksobaaria Näsakaktus Näsakaktus Melonkaktus Melonkaktus Melonkaktus Melonkaktus Obregonia Sõjakas postkaktus Brady tasandikukaktus Nublu-tasandikukaktus Arisoona tasandikukaktus Peeblesi tasandikukaktus Sileri tasandikukaktus

⁽¹⁾ Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste hübriidide ja/või kultivaride kunstlikul teel paljundatud isendite suhtes:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera tmncata*

Schlumbergera truncata (kultivarid)

Cactaceae spp. klorofüllita värvimutandid, mis on poogitud järgmistele pookealustele: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* või *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarid)

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) = 501			Kirveskaktused
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) = 502			Tigekaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) = 503			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I) = 504			Sinihall tigekaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) = 505			Mariposa tigekaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) = 506			Koloraado tigekaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tigekaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) = 507			Paber-tigekaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) = 508			Konks-tigekaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) = 508			Wrighti tigekaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Värtenkaktused
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I) = 509			Turbinikarpus
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I) = 510			Übelmannia
CARYOCARACEAE				Nahkhiirepuulised
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Kostariika nahkhiirepuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Korvöielised
	<i>Saussurea costus</i> (I) = 511			Lõhna-soojumikas
CRASSULACEAE				Dudleiad, turdlehed
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1		Vösund-dudleia
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Saare dudleia
CUPRESSACEAE				Küpressid
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Patagonia fitsroia
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Küpressiline (liigist <i>Pilgerodendron uviferum</i>)
CYATHEACEAE				Tsüaatead
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 = 512		Kõik tsüütead

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) #1		Palmlehikud
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Kõik palmlehikud
				Palmleht
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Diapensiad
				Diapensiad
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1		Diksooniad
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Üksnes Ameerika populatsioonid; muid populatsioone ei lisata käesoleva määruse lisadesse) #1		Kõik diksooniad
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Didjeeread
				Kõik didjeeread
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Jamsid
				Afgaani diaskoor
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Huulheinad
				Kärbsepüünis
UPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike; üksnes lihaktained; <i>Euphorbia trigona</i> aretiste kunstlikul teel paljundatud isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti) #1		Piimalilled
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Kõik piimalilled
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) = 513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) = 514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) = 515			

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) = 516			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) = 517			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I) = 518			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		Fukjeeriad
GNETACEAE				Fukjeeria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Fukjeeria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
JUGLANDACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	Vastaklehikulised
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) = 519 #1		Pähklipuulised
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Pähklipuuline (liigist <i>Oreomunnea pterocarpa</i>)
				Liblikõielised
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Brasiilia dalbergia
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	Tonkapuu
		<i>Pericopsis elata</i> (I) 7 = 520 #5		Kõrge afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Haruline makakapuu
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandli-tiibviljak

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (I) (Ei hõlma liiki <i>Aloe vera</i>; nimetatud ka <i>Aloe barbadensis</i>, mida ei ole lisatud käesoleva määruse lisadesse) #1 <i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) = 521 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) = 522 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) = 523 <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		Liiliad Kõik aaloed
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III NP) = 524 #1	Magnooliad Liiliaõieline magnoolia

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III) (Colombia populatsioon (CO), Peruu populatsioon (PE)) #5	Mahagonipuud
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mahagonipuu
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Päris-mahagonipuu
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotroopika populatsioon) #6 Liik lisatakse alates 15. novembrist 2003	<i>Swietenia macrophylla</i> Kuni 15. novembrini 2003 (III) (BO, BR, CO, CR, MX, PE populatsioonid) #5	Suurelehine mahagonipuu
NEPENTHACEAE				Kanntaimed
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) #1		Kõik kannntaimed
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Kanntaim
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Kuning-kanntaim
ORCHIDACEAE				Orhideed
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) ⁽¹⁾ = 525 #8		Orhideed
	Tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute või <i>in vitro</i> saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites, käesoleva määruse sätteid ei kehti.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cattleya trianaei</i> (I)			Katleia
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Tolmpea
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Kaunis kuldking
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Õövilge
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			

⁽¹⁾ Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste perekonna *Phalaenopsis* hübriidide ja/või kultivaride kunstlikul teel paljundatud isendite suhtes, kuna: 1) isenditega kaubeldakse üksikute, vähemalt 100 taimne sisaldavate pakenditega (nt pappkarpide, kastide või puitpakenditega); 2) kõik pakendis olevad taimed on samad hübriidid, eri hübriide ei segata samas pakendis; 3) pakendis olevaid taimi saab hõlpsasti ära tunda kunstlikult paljundatud isenditena, kuna need on ühesugused suuruse, kasvufaasi, puhtuse, terve juures-tiku ja kahjustuste või vigastuste puudumise osas, mis võiksid esineda loodusest võetud taimedel; 4) taimedel ei ole loodusele omaseid tunnusoone, nagu nt putuka-, muude loomade, lehtedele kinnituvate seente- või vetikate kahjustust või juurte, lehtede vm osade mehaanilist kahjustust, mis on korjamisel tekkinud; ja 5) saadetistega on kaasas dokumendid, nt arve, kuhu on selgesti märgitud taimede arv ja millele on alla kirjutatud lastisaatja. Taimedel, mis ei kuulu selgesti erandite hulka, peavad olema kaasas vastavad CITESi dokumendid.

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Soohiilakas
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Kreeka putukõis
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Kuu-putukõis
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Maderia käpp
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Veenuskingad
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Orhidee (liigist <i>Peristeria elata</i>)
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Orhideed (liigist <i>Phragmipedium</i> spp.)
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Orhidee (liigist <i>Renanthera imschootiana</i>)
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Orhidee (liigist <i>Spiranthes aestivalis</i>)
	<i>Vanda coerulea</i> (I)			Sinine vanda
OROBANCHACEAE				Soomukad
		<i>Cistanche deserticola</i> (II)		Kõrbesoomukas
PALMAE (ARECACEAE)				Pälmilised
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (I)7		Mahlapalm
		<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		Kuldviljakpalm
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Leemuripalm
		<i>Marojejya darianii</i> (I)7		Dairani maropalm
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Nurgikpalm
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Andasibe raveenepalm
		<i>Ravenea rivularis</i> (I)7		Oja-raveenepalm
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranaabepalm
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Voanioalapalm
PAPAVERACEAE				Magunad
			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	Ebamagun
PINACEAE				Männilised
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Guatemala nulg

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	Kivijugapuud Oleandrilehine kivijugapuu
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Kivijugapuu
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) = 526 #1		Portulakilised Armulilled
		<i>Avonia</i> spp. = 527 #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Saagjas leviisia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Nurmenukulised Kõik alpikannid
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Prootead Rabaroos
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Prootea
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Tulikad Kevadadoonis
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Roosõielised Aafrika kirsipuu
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Balmea
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) #1		Näpitslilled Kõik näpitslilled
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) = 528			Näpitslill
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) = 529			Näpitslill
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Näpitslill

⁽¹⁾ *Cyclamen persicum*

"i kultivaaride kunstlikul teel paljundatud isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kehti. Erandit ei kohaldata siiski nimetatud isendite puhkestaadiumis varremugulate suhtes."

	Lisa A	Lisa B	Lisa C	Üldnimi
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> = 530 #3		Sealõuarohi
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. = 531 #1		Emajuur
	<i>Stangeria eriopus</i> (I) = 532			Stangeeriad
				Kõik boveeniad
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 = 533		Stangeeria
				Jugapuud
TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				Himaalaja jugapuu
			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	Tetratsentronid
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1		Akvilaariad
			<i>Gonystylus</i> spp. (III ID) #1	Akvilaaria
				Kõik raminipuud
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> = 534 #3		Palderjanid
WELWITSCHIACEAE (VELVITŠIALISED)		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) = 535 #1		Velvitšiad
				Velvitšia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ei hõlma lisas A olevaid liike) #1		Kõik kääbikalised
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Kõik sarvkääbikad
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Kõik entsefalartosed
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Pisipalmlehek
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Ingverilised
				Hedühhium
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #1		Guajakipuud
				Guajakipuu

	Lisa D	Üldnimi
LOOMALIIGID		
CHORDATA (KEELIKLOOMAD)		
MAMMALIA		Imetajad
CARNIVORA		
<i>Canidae</i>		Koerad, rebased, hundid
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) § 1	Punarebane
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) § 1	Punarebane
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 536 § 1	Punarebane
<i>Mustelidae</i>	<i>Mustela altaica</i> (III IN) § 1	Solongoi
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> § 1 (III IN)	Fergana kärp
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) § 1	Kuldköht-kärp
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) § 1	Kolonok
AVES		Linnud
ANSERIFORMES		
<i>Anatidae</i>		Partlased
	<i>Anas melleri</i>	Malagassi part
GALLIFORMES		
<i>Megapodiidae</i>		Rihukanalased
	<i>Megapodius wallacei</i>	Punaselg-rihukana
<i>Cracidae</i>		Hokolased
	<i>Penelope pileata</i>	Hokolane (liigist <i>Penelope pileata</i>)
<i>Phasianidae</i>		Rabapüüd, pärkanad, nurmkanad, faasanid, helmesfaasanid
	<i>Arborophila gingica</i>	Kaelus-künkakana
	<i>Symaticus reevesii</i> § 2	Kuningfaasan
COLUMBIFORMES		
<i>Columbidae</i>		Turteltuvid, tuvid
	<i>Columba oenops</i>	Peruu tuvi
	<i>Ducula pickeringii</i>	Tuvi (liigist <i>Ducula pickeringii</i>)
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Mindanao maatuvi
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Tuvi (liigist <i>Ptilinopus marchei</i>)
	<i>Turacoena modesta</i>	Nõgituvi

	Lisa D	Üldnimi
PASSERIFORMES		
<i>Cotingidae</i>		Kotingad
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotingalane (liigist <i>Procnias nudicollis</i>)
<i>Pittidae</i>		Pitad
	<i>Pitta nipalensis</i>	Sinikukal-pita
	<i>Pitta steerii</i>	Lasuurpita
<i>Bombycillidae</i>		Siidisabad
	<i>Bombycilla japonica</i>	Siidisaba (liigist <i>Bombycilla japonica</i>)
<i>Muscicapidae</i>		Vana maailma kärpsenäplased
	<i>Cochoa azurea</i>	Täks (liigist <i>Cochoa azurea</i>)
	<i>Cochoa purpurea</i>	Täks (liigist <i>Cochoa purpurea</i>)
	<i>Garrulax formosus</i>	Kärbsenäplane (liigist <i>Garrulax formosus</i>)
	<i>Garrulax galbanus</i>	Kärbsenäplane (liigist <i>Garrulax galbanus</i>)
	<i>Garrulax milnei</i>	Kärbsenäplane (liigist <i>Garrulax milnei</i>)
	<i>Niltava davidi</i>	Kärbsenäpp (liigist <i>Niltava davidi</i>)
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Kärbsenäplane (liigist <i>Stachyris whiteheadi</i>)
	<i>Swynnertonia swynnertonii</i> = 537	Ööbik (liigist <i>Swynnertonia swynnertonii</i>)
	<i>Turdus dissimilis</i>	Rästas (liigist <i>Turdus dissimilis</i>)
<i>Sittidae</i>		Puukoristajad
	<i>Sitta magna</i>	Suur-puukoristaja
	<i>Sitta yuensis</i>	Puukoristaja (liigist <i>Sitta yuensis</i>)
<i>Emberizidae</i>		Tsiitsitajalased
	<i>Dacnis nigripes</i>	Tangara (liigist <i>Dacnis nigripes</i>)
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Tsiitsitajalane (liigist <i>Sporophila falcirostris</i>)
	<i>Sporophila frontalis</i>	Tsiitsitajalane (liigist <i>Sporophila frontalis</i>)
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Tsiitsitajalane (liigist <i>Sporophila hypochroma</i>)
	<i>Sporophila palustris</i>	Tsiitsitajalane (liigist <i>Sporophila palustris</i>)
<i>Icteridae</i>		Uue maailma turpialid
	<i>Sturnella militaris</i>	Turpial (liigist <i>Sturnella militaris</i>)
<i>Fringillidae</i>		Vintlased
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Kalju-karmiinleevike
	<i>Carduelis ambigua</i>	Siisike (liigist <i>Carduelis ambigua</i>)
	<i>Carduelis atrata</i>	Siisike (liigist <i>Carduelis atrata</i>)
	<i>Pyrrhula erythraea</i>	Leevike (liigist <i>Pyrrhula erythraea</i>)
	<i>Serinus canicollis</i>	Pruun-rohtlavint
	<i>Serinus hypostictus</i> = 538	Rohtlavint (liigist <i>Serinus hypostictus</i>)

	Lisa D	Üldnimi
<i>Estrildidae</i>		Amadiinlased
	<i>Amandava amandava</i>	Amadiin
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Amadiinlane (liigist <i>Cryptospiza reichenovii</i>)
	<i>Erythrura coloria</i>	Minanao roheamadiin
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Filipiini roheamadiin
	<i>Estrilda quartinia</i> = 539	Amadiin (liigist <i>Estrilda quartinia</i>)
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amadiinlane (liigist <i>Hypargos niveoguttatus</i>)
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Amadiin (liigist <i>Lonchura griseicapilla</i>)
	<i>Lonchura punctulata</i>	Amadiin (liigist <i>Lonchura punctulata</i>)
	<i>Lonchura stygia</i>	Mustamadiin
<i>Sturnidae</i>		Kuldnoklased
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Kuldnokk (liigist <i>Cosmopsarus regius</i>)
	<i>Mino dumontii</i>	Maina (liigist <i>Mino dumontii</i>)
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Kuldnokk (liigist <i>Sturnus erythropygius</i>)
<i>Corvidae</i>		Vareslased
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Araukaaria-sininäär
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Hari-sininäär
REPTILIA		Roomajad
TESTUDINATA		
<i>Emydidae</i>		Lamekilpkonnad
	<i>Chinemys nigricans</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
<i>Carettochelidae</i>		Kilpkonlased (sugukonnast <i>Carettochelidae</i>)
	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kilpkonn (liigist <i>Carettochelys insculpta</i>)

	Lisa D	Üldnimi
SAURIA		
Gekkonidae		Gekod
	<i>Geckolepis maculata</i>	Täpiline geko
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Kõrvuk-hiidgeko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Võrk-hiidgeko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Jämejalg-hiidgeko
	<i>Uroplatus</i> spp., viz	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	Põhja-lamesabageko
	<i>Uroplatus ebenau</i>	Suurnina-lamesabageko
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Suur lamesabageko
	<i>Uroplatus guentheri</i>	Guntheri lamesabageko
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	Triibuline lamesabageko
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	Lõuna-lamesabageko
Agamidae		Agaamlased
	<i>Acanthosaura armata</i>	Pantseragaam
Cordylidae		Vöösabalased
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsteni hiidrüülik
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	Laisaba-hiidrüülik
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	Madagaskari hiidrüülik
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Nelitriip-hiidrüülik
Scincidae		Skinklased
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
	<i>Tiliqua gerrardii</i>	Metsa-hiidskink
	<i>Tiliqua gigas</i>	Suur hiidskink
	<i>Tiliqua scincoides</i>	Ida-hiidskink
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Sale hiidskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Uusginea kiiverskink

	Lisa D	Üldnimi
SERPENTES		
<i>Xenopeltidae</i>		Kiirikmadu
	<i>Xenopeltis unicolor</i> § 1	Kiirikmadu
<i>Acrochordidae</i>		Tüügasmaod
	<i>Acrochordus javanicus</i> § 1	Jaava tüügasmadu
	<i>Acrochordus granulatus</i> § 1	Väike tüügasmadu
<i>Colubridae</i>		Nastiklased
	<i>Ahaetulla prasina</i> § 1	Ida-pronksmadu
	<i>Boiga dendrophila</i> § 1	Mangrooviboiga
	<i>Elaphe carinata</i> § 1	Taivani roninastik
	<i>Elaphe radiata</i> § 1	Särav roninastik
	<i>Elaphe taeniura</i> § 1	Peensaba-roninastik
	<i>Enhydrys bocourti</i> § 1	Bocourti enhüdrin
	<i>Enhydrys chinensis</i> § 1	Hiina enhüdrin
	<i>Enhydrys enhydrys</i> § 1	Vikerkaar-enhüdrin
	<i>Enhydrys plumbea</i> § 1	Kuldköht-enhüdrin
	<i>Homalopsis buccata</i> § 1	Laiksilm-veemadu
	<i>Langaha nasuta</i>	Lehtnina-võramadu
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskari konksninamadu
	<i>Ptyas korros</i> § 1	India suursilmmadu
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> § 1	Kuldne kiiselgmadu
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	Malaisia kiiselgmadu
	<i>Zaocys dhumnales</i> § 1	Punakael-kiiselgmadu
<i>Elapidae</i>		Mürknastiklased
	<i>Bungarus candidus</i> § 1	Sinikrait
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> § 1	Vööt-laisaba
	<i>Laticauda crockeri</i> § 1	Järve-laisaba
	<i>Laticauda laticaudata</i> § 1	Rõngas-laisaba
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> § 1	Harilik laisaba
	<i>Laticauda semifasciata</i> § 1	Hiina laisaba

	Lisa D	Üldnimi
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	Rästikud
		Sile kilplõugmadu
Hydrophiidae		Merimadulased
	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	
	<i>Hydrophis atriceps</i> § 1	Kaguaasia merimadu
	<i>Hydrophis belcheri</i> § 1	Belcheri merimadu
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> § 1	Kaksküür-merimadu
	<i>Hydrophis brookei</i> § 1	Brooki merimadu
	<i>Hydrophis caeruleus</i> § 1	Sinine merimadu
	<i>Hydrophis cantoris</i> § 1	Guntheri merimadu
	<i>Hydrophis coggeri</i> § 1	Coggeri merimadu
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> § 1	Vöödilise merimadu
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> § 1	Czeblukovi merimadu
	<i>Hydrophis elegans</i> § 1	Elegantne merimadu
	<i>Hydrophis fasciatus</i> § 1	Lintjas merimadu
	<i>Hydrophis geometricus</i> § 1	Geomeetiline merimadu
	<i>Hydrophis gracilis</i> § 1	Väikepea-merimadu
	<i>Hydrophis inornatus</i> § 1	Sinihall merimadu
	<i>Hydrophis klossi</i> § 1	Klossi merimadu
	<i>Hydrophis lamberti</i> § 1	Lamberti merimadu
	<i>Hydrophis lapemoides</i> § 1	Pärsia lahe merimadu
	<i>Hydrophis macdowelli</i> § 1	Mcdowelli merimadu
	<i>Hydrophis mamillaris</i> § 1	Bombei merimadu
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> § 1	Mustpea-merimadu
	<i>Hydrophis melanosoma</i> § 1	Mustatribuline merimadu
	<i>Hydrophis obscurus</i> § 1	Russelli merimadu
	<i>Hydrophis ornatus</i> § 1	Riff-merimadu
	<i>Hydrophis pacificus</i> § 1	Vaikse ookeani merimadu
	<i>Hydrophis parviceps</i> § 1	Smithi merimadu
	<i>Hydrophis semperi</i> § 1	Luzoni merimadu
	<i>Hydrophis spiralis</i> § 1	Spiraali-merimadu
	<i>Hydrophis stricticollis</i> § 1	Kaelus-merimadu
	<i>Hydrophis torquatus</i> § 1	Mustpea-merimadu
	<i>Hydrophis vorisi</i> § 1	Kharini merimadu
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 § 1	Lühike merimadu

	Lisa D	Üldnimi
ACTINOPTERYGII		Kalad
SYNGNATHIFORMES		
<i>Syngnathidae</i>		Merinõellased
	<i>Hippocampus</i> spp. (Alates 15. maist 2004 lisatakse kõik <i>Hippocampus</i> spp.-liigid lisasse B), viz.	
	<i>Hippocampus abdominalis</i> = 541	Suurköht-merihobuke
	<i>Hippocampus aimei</i>	
	<i>Hippocampus angustus</i> = 542	Lääneaustralia merihobuke
	<i>Hippocampus bargibanti</i>	
	<i>Hippocampus bicuspis</i>	
	<i>Hippocampus borboniensis</i>	
	<i>Hippocampus brachyrhynchus</i>	
	<i>Hippocampus breviceps</i> = 543	Edelaaustralia merihobuke
	<i>Hippocampus camelopardalis</i> = 544	Kaelkirjak-merihobuke
	<i>Hippocampus capensis</i>	Lõunaafrika merihobuke
	<i>Hippocampus comes</i>	
	<i>Hippocampus coronatus</i> = 545	Kroon-merihobuke
	<i>Hippocampus erectus</i> = 546	Vöötmerihobuke
	<i>Hippocampus erinaceus</i>	
	<i>Hippocampus fuscus</i> = 547	Poni-merihobuke
	<i>Hippocampus hippocampus</i> = 548	Harilik merihobuke
	<i>Hippocampus histrix</i>	Ogaline merihobuke
	<i>Hippocampus horai</i>	
	<i>Hippocampus ingens</i> = 549	Suur merihobuke
	<i>Hippocampus japonicus</i>	Jaapani merihobuke
	<i>Hippocampus jayakari</i>	
	<i>Hippocampus kaupii</i>	
	<i>Hippocampus kelloggi</i>	
	<i>Hippocampus kuda</i> = 550	Kuda merihobuke
	<i>Hippocampus lichensteinii</i> = 551	
	<i>Hippocampus minotaur</i>	Jämekeel-merihobuke
	<i>Hippocampus planifrons</i> = 552	Lamepea-merihobuke
	<i>Hippocampus ramulosus</i> = 553	Pikkkoon-merihobuke
	<i>Hippocampus reidi</i> = 554	Sale merihobuke
	<i>Hippocampus sindonis</i>	
	<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Siil-merihobuke
	<i>Hippocampus taeniops</i>	
	<i>Hippocampus takakurae</i>	
	<i>Hippocampus trimaculatus</i> = 555	Kolmtähn-merihobuke
	<i>Hippocampus tristis</i>	
	<i>Hippocampus whitei</i> = 556	White'i merihobuke
	<i>Hippocampus zebra</i>	
	<i>Hippocampus zosterae</i> = 557	

	Lisa D	Üldnimi
FLORA (TAIMELIIGID)		
AGAVACEAE		Agaavilised
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Lintdasüliirion
ARACEAE		Tulivõhud
	<i>Arisaema dracontium</i>	Draakon-tulivõhk
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	Kolmetine tulivõhk
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE		Korvõielised
(ASTERACEAE)		Mägiarnika
	<i>Arnica montana</i> § 3	
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Lisa D	Üldnimi
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Kanarbikulised Harilik leesikas
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Emajuured Kollane emajuur
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Karukold Karukold
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Ubalehed Ubaleht
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Lapiksamblikulised Islandi käosamblik
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	Kannatuslillelised Põõsas-adeenia Sinihall adeenia Pechueli adeenia Torkav adeenia
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz. <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> <i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i>	Portulakilised
LILIACEAE	<i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i>	Liiliad Häbelik kolmiklill Longus kolmiklill Põlv-kolmiklill Suureõieline kolmiklill Käänd-kolmiklill Raotu kolmiklill Lainjas kolmiklill

(1) EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/49/EÜ (EÜT L 233, 13.8.1997, lk 9).

(2) EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 97/62/EÜ (EÜT L 305, 8.11.1997, lk 42)."