

## NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 729/2007,

25. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

- (1) Ühenduse huvides on peatada osaliselt või täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud, mis on kehtestatud teatavatele uutele toodetele, mida ei ole loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/96<sup>(1)</sup> lisas.
- (2) Teatav hulk tooteid tuleks määruse (EÜ) nr 1255/96 lisas olevast nimekirjast välja jätta, kuna ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamise jätkamine ei ole enam ühenduse huvides või kuna tuleb muuta toote kirjeldust, et võtta arvesse tehnilisi muudatusi või majandussuundumusi turul.
- (3) Sellest tulenevalt tuleks tooteid, mille kirjeldust on vaja muuta, käsitada uute toodetena.
- (4) Meetmete kehtivusaeg peaks olema piiratud, et oleks võimalik uurida iga üksiku peatamise majanduslikke aspekte asjaomasel ajavahemikul. Kogemused on näidanud, et on vaja ette näha määruses (EÜ) nr 1255/96 loetletud peatamiste kehtivusaja lõppkuupäev, et tagada tehniliste ja majanduslike muutuste arvessevõtmine. See ei tohiks välistada teatavate meetmete ennetähtaegset lõpetamist või nende jätkumist pärast nimetatud tähtaega, kui esitatakse majanduslikud põhjen-

dused vastavalt ühepoolseid tariife ja kvoote käsitlevas komisjoni teatises sätestatud põhimõtetele.<sup>(2)</sup>

- (5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1255/96 vastavalt muuta.
- (6) Käesoleva määruse majandusliku olulisuse tõttu on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokollile (liikmesriikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 ettenähtud kiireloomulisuse alustele.
- (7) Kuna käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. juulist 2007, peaks määrus jõustuma viivitamatult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

Määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa muudetakse järgmiselt.

1. Lisatakse käesoleva määruse I lisas loetletud tooted koos vastavate tollimaksu määrade ja kehtivusaegadega.
2. Jäetakse välja käesoleva määruse II lisas esitatud CN- ja TARIC-koodidega tooted koos vastavate tollimaksu määrade ja kehtivusaegadega.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SCHAVAN

<sup>(1)</sup> EÜT L 158, 29.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1897/2006 (ELT L 395, 30.12.2006, lk 1).

<sup>(2)</sup> EÜT C 128, 25.4.1998, lk 2.

## I LISA

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 0302 70 00	11	Värske, jahutatud või külmutatud kalamari	0 %	1.7.2007–31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	12			
ex 0303 80 90	14			
ex 0303 80 90	16			
ex 0303 80 90	19			
ex 2009 80 79	87	Vamplimahla külmutatud kontsentraat Brix arvuga vähemalt 61, kuid mitte rohkem kui 65	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2009 80 99	93	Töötlemata külmutatud kookosmahl, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2811 22 00	20	Amorfset silikoonist 5 µm (± 1 µm) suurused mikrokerakesed, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Poorse valge ränidioksiidi vähemalt 1 µm suurused kuulikesed, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2827 39 85	20	Antimonpentakloriid, puhtusega vähemalt 99 % massist	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2845 90 90	10	Helium-3	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2845 90 90	20	Hapnik-18ga vähemalt 95 %-liselt rikastatud vesi	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2845 90 90	30	Süsinikmonooksiid <sup>13</sup> C	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2916 39 00	45	2-Klorobensoehape	0 %	1.7.2007–31.12.2011
2920 90 40		Trietüülfosfit	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenüleendiamiin	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetüülakrüülamiin	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2926 90 95	61	<i>m</i> -(1-Tsüanoetüül)bensoehape	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2929 10 90	80	1,3-Bis(isotsüanatometüül)benseen	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2930 90 85	78	4-Merkaptometüül-3,6-ditia-1,8-oktaanditiool	0 %	1.7.2007–31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 2932 29 85	60	6'-(dibutüülamino)-3'-metüül-2'-(fenüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9'-[9H]ksanteen]-3-oon	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2932 29 85	71	6'-(dietüülamino)-3'-metüül-2'-(fenüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9'-[9H]ksanteen]-3-oon	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[bis(fenüülmetüül)amino]6'-(dietüülamino)-spiro[isobensofuraan-1(3H),9'-[9H]ksanteen]-3-oon	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2933 21 00	70	$\alpha$ -(4-metoksübensoüül)- $\alpha$ -(1-bensoüül-5-etoksü-3-hüdantoinüül)-2-kloro-5-dodetsüüloksükarbonüülatsetaanilid	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2933 39 99	50	N-Fluoro-2,6-dikloropüridiiniumtetrafluoroboraat	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2933 99 90	81	1,2,3-Bensotriasool	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 2933 99 90	82	Tolüültriasool	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Valgustundlik emulsioon, mis sisaldab: — mitte rohkem kui 10 % massist naftokinoondiasiidestrid, — vähemalt 2 %, kuid mitte rohkem kui 20 % massist hüdroksüstüreeni kopolümeere ja — mitte rohkem kui 7 % massist epoksüderivaate, lahustatuna 1-etoksü-2-propüülatsetaadis ja/või etüüllaktaadis	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3815 90 90	71	Katalüsaator, sisaldab N-(2-hüdroksüpropüülammoonium)diasabitsüklo(2,2,2)oktaan-2-etüülheksanaati, lahustatuna etaan-1,2-dioolis	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3903 19 00	30	Kristalliline polüstüreen, mille sulamispunkt on vähemalt 268 °C, kuid mitte üle 272 °C ja hangumispunkt vähemalt 247 °C, kuid mitte üle 252 °C, lisainete ja täitematerjali sisaldusega või ilma	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3904 22 00	91	Polü(vinüülkloriid), massis värvitud, helveste, terade, veerise või nelinurksete laastudena, kasutamiseks kaunistuselemendina põrand- ja seinakatetes <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2008
ex 3926 90 97	80			
ex 3907 30 00	40	Epoksüvaik, mis sisaldab ränidioksiidi vähemalt 70 % massist, rubriikide 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 või 8548 kaupade kapseldamiseks <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 97	70			
ex 3919 10 38	40	Kahepoolne isekleepuv modifitseeritud epoksüvaigust foolium rullides laiusga 10–20 cm, pikkusega 10–210 m ja kogupaksusega 10–50 $\mu$ m, jaemüügiks pakendamata	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3920 59 90	10	Mittepoorne ja lamineerimata akrülonitril-metüülakrülaadi modifitseeritud kopolümeerist leht, mille paksus on vähemalt 1,0 mm, kuid mitte rohkem kui 1,3 mm, rullidena	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 3920 99 28	50	Termoplastiline polüuretaankile, mille paksus on vähemalt 250 $\mu$ m, kuid mitte rohkem kui 350 $\mu$ m, ning mis on ühelt poolt kaetud eemaldatava kaitsekilega	0 %	1.7.2007–31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 3920 99 59	55	Ioonvahetusmembraanid fluoritud plastmaterjalist	0 %	1.7.2007–31.12.2008
ex 5004 00 10	10	Siidlõng (v.a siidijääkidest kedratud lõng), jaemüügiks pakendamata, pleegitamata, pestud või pleegitatud, täielikult siidist	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Täielikult siidist kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata	2,5 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 5907 00 90	10	Tekstiilriie, kaetud liimiga, mis sisaldab kuulikesi diameetriga kuni 150 µm	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 7011 20 00	20	Elektronkiiretoru klaaskoonus (lehter) diagonaaliga vähemalt 508,8 mm, kuid mitte rohkem kui 811,0 mm	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 7011 20 00	50	Klaasist otspind, mille — valgusläbivus klaasi paksuse 11,43 mm korral on 52,5 % (± 5 %), — diagonaal vähemalt 512,1 mm, kuid mitte rohkem kui 814,2 mm, — mõõdud 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) või 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) või 358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm) või 359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm) või 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) või 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) või 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) või 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) või 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm)	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm <sup>3</sup> alamrubriiki 8433 11 kuuluvate muruniidukite, alamrubriiki 8433 20 10 kuuluvate mootorniidukite, alamrubriiki 8432 29 50 kuuluvate mullafreeside või alamrubriiki 8436 80 99 kuuluvate aiapidamises kasutatavate purustajate tootmiseks <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8413 91 00	20	Mangaan-räni-pronks-kaldekettad, mille vasesisaldus on vähemalt 58 %, kuid mitte üle 63 % massist ning mida kasutatakse mootorsõidukite kliimaseadmete hüdropumpades	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8501 31 00	30	Kolmefaasilise mähisega harjadeta alalisvoolumootor välisläbimõõduga 85 mm või enam, kuid mitte üle 115 mm, nominaalse pöördemomendiga 2,23 Nm (± 1,0 Nm), võimsusega 120 W või enam, kuid mitte üle 520 W pöörete arvu 1 550 p/min (± 350 p/min) korral toitepingel 12 V, varustatud Halli efektil põhineva elektroonilise andurilülitusega, kasutamiseks elektrilise servojuhtimismooduliga (elektriline servojuhtimismootor) <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8507 80 30	40	Ristkülikukujuline liitium-ioonaku, — pikkusega 80 mm või enam, kuid mitte üle 1 000 mm, — laiussega 25 mm või enam, kuid mitte üle 150 mm, — kõrgusega 100 mm või enam, kuid mitte üle 500 mm, — kaaluga 0,5 kg või enam, kuid mitte üle 30 kg, — mahutavusega 20 Ah või enam, kuid mitte üle 1 000 Ah, kasutamiseks korduvlaetava elektritoiteallika valmistamisel, mis monteeritakse rubriigi 8903 kaupadesse <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kehtivusaeg
ex 8529 90 65	70	Elektroonilisest integraallülitusest ja painduvast trükkülitusest koosnev draiver, mida kasutatakse LCD-moodulite valmistamisel <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8539 39 00	20	Külmkatoodiga (CCFL) või väliselektroodiga (EEFL) luminofoorlambid, läbimõõduga kuni 5 mm ja pikkusega üle 120 mm, kuid mitte pikemad kui 1 570 mm, mida kasutatakse LCD-moodulite taustvalgustuses <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8540 11 11	95	Värvielektronikiiretoru pilumaskiga, mis on varustatud elektronikahuri ja hälvitussüsteemiga ning ekraaniga, mille laiuse ja kõrguse suhe on 4:3 ning diagonaali pikkus on 42 cm	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Värvielektronikiiretoru, varustatud kõrvutiasetsevate elektronikahuritega (in-line-tehnoloogia) ja ekraaniga, mille diagonaal on 79 cm või rohkem	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 9001 20 00	20	Optilised, hajutavad, peegeldavad või prismaatilised lehed ja trükkimata hajutiplaadid, polariseerivast materjalist või mitte, spetsiaalselt lõigatud, kasutatakse LCD-moodulite valmistamisel <sup>(1)</sup>	0 %	1.7.2007–31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	70	Polüetüleenereftalaatkile, mille paksus on ASTM D2103 kohaselt vähem kui 300 µm, ning mille ühel poolel on akrüülvaigust prismad, nurgaga 90° ja sammuga 50 µm	0 %	1.7.2007–31.12.2011

<sup>(1)</sup> Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikleid 291 kuni 300 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1)).

## II LISA

CN-kood	TARIC
0302 70 00	11
0302 70 00	31
0302 70 00	41
0302 70 00	82
0302 70 00	83
0302 70 00	84
0302 70 00	89
0303 80 90	10
0303 80 90	19
3707 10 00	20
3904 22 00	91
3926 90 98	80
3907 30 00	40
3916 90 15	10
3926 90 98	70
3919 10 38	40
3920 99 53	
3920 99 59	55
5004 00 10	10
5004 00 90	10
5402 49 00	85
5503 90 90	40
5907 00 90	10
6307 90 10	10
7019 19 10	40
8540 11 19	91
9001 20 00	20
9001 90 00	55
9001 20 00	30
9001 90 00	65