

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 212/2011,

3. märts 2011,

milles käsitletakse *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M lubamist munakanade söödalisan-
dina (loa omanik Lallemand SAS)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON

määrusega (EÜ) nr 911/2009 ⁽⁴⁾ ja võõrutatud põrsaste
puhul komisjoni määrusega (EL) nr 1120/2010 ⁽⁵⁾.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri
2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasu-
tatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöö-
tades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning
selliste lubade andmise alused ja menetlused.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati
taotlus *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M lubami-
seks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003
artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Pediococcus acidilactici* CNCM MA
18/5M uue kasutusviisi lubamist munakanade söödalisan-
dina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategoo-
riasse „zootehnilised lisandid”.
- (4) *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M kasutamiseks on
antud tähtajatu luba broilerkanade puhul komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1200/2005 ⁽²⁾ ja nuumsigade puhul
komisjoni määrusega (EÜ) nr 2036/2005 ⁽³⁾ ning kümne-
aastane luba lõhelaste ja krevetiliste puhul komisjoni

- (5) On esitatud uusi andmeid, mis toetavad taotlust *Pedio-
coccus acidilactici* CNCM MA 18/5M kasutamiseks muna-
kanade söödalisan-
dina. Euroopa Toiduohutusamet (edas-
pidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 5. oktoobri 2010.
aasta arvamuses ⁽⁶⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustin-
gimuste korral ei avalda *Pediococcus acidilactici* CNCM MA
18/5M kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele
ega keskkonnale ning et selle valmistise kasutamine siht-
liikidel parandab märkimisväärselt nende munemise
intensiivsust. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust
turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutus-
amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud
ühenduse referentlabori aruande söödalisandi analüüsi-
meetodi kohta söödas.

- (6) *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M hindamine
näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätes-
tatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud.
Seepärast tuleks anda luba valmistise kasutamiseks käes-
oleva määruse lisas esitatud viisil.

- (7) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategoo-
riasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku
mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödali-
sandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ ELT L 195, 27.7.2005, lk 6.⁽³⁾ ELT L 328, 15.12.2005, lk 13.⁽⁴⁾ ELT L 257, 30. 9.2009, lk 10.⁽⁵⁾ ELT L 317, 3.12.2010, lk 12.⁽⁶⁾ EFSA Journal 2010; 8(10):1865.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO

Söödalisandi identifitseeri- misnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud sätted	Loa tähtpäev
						CFU/kg täissöödas, kui niiskusesisaldus on 12 %			

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4d1712	Lallemand SAS	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M valmistis, mis sisaldab söödalisandit vähemalt 1×10^{10} CFU/g Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M eluvõimelised rakud Analüüsimeetodid ⁽¹⁾ Arvu määramine: pindkülvimeetod MSR agariga (EN 15786:2009) Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).	Munakanad	—	1×10^9	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisel juhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispiisvus. 2. Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	24. märts 2021
--------	---------------	---	---	-----------	---	-----------------	---	--	----------------

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse referentlabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives