MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1016/2013,

23. oktoober 2013,

milles käsitletakse *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise lubamist sigade söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistisele loa saamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotlus käsitleb *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise lubamist sigade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid".

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet") jõudis 16. aprilli 2013. aasta arvamuses [2] järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral on *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluv mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistis sihtliikidele, inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet tõdes, et kõnealune organism on suuteline oma elutegevusega ümber töötama sigade söödas leiduvaid *trichothecene* sid. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5) *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid" ja funktsionaalrühma „ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

[1] ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
[2] *EFSA Journal* (2013);11(5):3203.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. oktoober 2013

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega: desoksünivalenool (DON)									
1m01	—	*Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüvi DSM 11798	*Söödalisandi koostis* *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^9 CFUd söödalisandi grammi kohta. Tahkel kujul *Toimeaine kirjeldus* *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 elujõulised rakud *Analüüsimeetod* [1] *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 rakkude arvu määramine: süviskülvimeetod, kasutades VM agarit, kuhu on lisatud oksüraasi. *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).	Sead	—	$1{,}7 \times 10^8$	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Söödalisandi kasutamine on lubatud söödas, mis vastab Euroopa Liidu õigusaktidele loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit ja kindaid.	13. november 2023

[1] Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx