

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/399,

25. veebruar 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 1,4-dimetüülnaftaleeni, benfurakarbi, karbofuraani, karbosulfaani, etefooni, fenamidooni, fenvaleraadi, fenheksamiidi, furatiokarbi, imasapüüri, malatiooni, pikoksüstrobiini, spirotetramaadi, tepraloksüdiimi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Etefooni, fenvaleraadi, pikoksüstrobiini ja tepraloksüdiimi jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa. Karbofuraani, karbosulfaani, fenamidooni, fenheksamiidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa ja III lisa B osas. Malatiooni ja spirotetramaadi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Benfurakarbi ja furatiokarbi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 V lisa. 1,4-dimetüülnaftaleeni ja imasapüüri puhul ei ole kõnealustes lisades konkreetseid jääkide piirnorme sätestatud ega aineid ei ole kantud kõnealuse määruse IV lissasse, seega kohaldatakse vaikimisi väärtust 0,01 mg/kg.
- (2) Seoses kasutusloa andmisega toimeainet 1,4-dimetüülnaftaleeni sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks kartulite puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.
- (3) Esfenvaleraadi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega paprikate ja spargelkapsa ja aedsalati puhul. Etefooni kohta on esitatud taotlus kehtivate jääkide piirnormide muutmiseks lauaoliivide puhul. Fenheksamiidi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega mustikate, jõhvikate, karusmarjade ja õun-viirpuu marjade puhul. Malatiooni kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega tsitrusviljade, maasikate ja aedsalati puhul. Pikoksüstrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega suhkrupeedi puhul. Spirotetramaadi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õli tootmiseks ettenähtud oliivide puhul. Tepraloksüdiimi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega maapirni ja redise puhul. Trifloksüstrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega koguviljade puhul.
- (4) Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetele 2 ja 4 on esitatud taotlus fenamidooni kohta seoses kasutamisega koodiga 0213000 tähistatud juur- ja mugulköögiviljade puhul, sibulköögiviljade, tomatite, paprikate, vürtsiparikate, baklažaanide, spargelkapsa, hiina kapsa, aedsalati ja muude salatitaimede, spinati ja samalaadsete taimede (lehed), maitsetaimede, hispaania artišoki, selleri, apteegitilli ja rabarberi puhul. Taotluse esitaja väitel põhjustab selle aine lubatud kasutamine USAs kõnealuste kultuuride puhul jääkide

⁽¹⁾ ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu tuleks kehtestada suuremad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

- (5) Imasapüüri kohta on esitatud taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi geneetiliselt muundatud soja, läätsede, päevaliliseemnete, rapsiseemnete ja sinepiseemnete puhul. Taotluse esitaja väitel põhjustab selle aine lubatud kasutamine Argentinas, Brasiilias ja Kanadas kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu tuleks kehtestada suuremad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel. Malatiooni kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õunte, pirnide ja ploomide puhul. Taotluse esitaja väitel põhjustab selle aine lubatud kasutamine Argentinas, Tšiilis ja Lõuna-Aafrikas kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu tuleks kehtestada suuremad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.
- (6) Asjaomased liikmesriigid hindasid määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt kõnealuseid taotlusi ja edastasid hindamisaruanded komisjonile.
- (7) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruandeid, analüüsides eldkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka loomadele, ning esitas jääkide kavandatud piirnormide kohta põhjendatud arvamused ⁽¹⁾. Toiduohutusamet edastas need arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.
- (8) Toiduohutusamet järeldas oma põhjendatud arvamuses, et esitatud andmed ei ole piisavad malatiooni jääkide uute piirnormide kehtestamiseks seoses kasutamisega õunte, pirnide, ploomide ja maasikate puhul. Seepärast tuleks asjaomased kehtivad jääkide piirnormid muutmata jätta.
- (9) Komisjon sai Euroopa Vürtsiassotsiatsioonilt teavet, et märkimisväärne kogus Hiinast pärit valgete kuivatatud seente partiid sisaldab karbofuraani jääke üle 0,1 mg/kg. Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 43 palus komisjon toiduohutusametil hinnata kõnealust teavet eesmärgiga kehtestada kultuurseentele jääkide piirnormi impordi jaoks. Samal ajal palus komisjon toiduohutusametil kontrollida kõigi N-metüülkarbamaati sisaldavate insektitsiidide karbofuraani, karbosulfaani, benfurakarbi, furatiokarbi kehtivaid jääkide piirnorme, sealhulgas *Codex Alimentarius*'e komisjoni poolt vastu võetud jääkide piirnorme (edaspidi „CXLid“), mida rakendati kõnealuse määrusega.
- (10) Oma 3. veebruari 2014. aasta põhjendatud arvamuses ⁽²⁾ soovitas toiduohutusamet säilitada karbofuraani jääkide piirnormid värsketes kultuurseentes praeguse määramispiiri juures, 0,01 mg/kg, kuna suuremate väärtuste puhul

⁽¹⁾ Euroopa Toiduohutusameti allpool osutatud teaduslikud aruanded on kättesaadavad järgmisel aadressil: <http://www.efsa.europa.eu>:
Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes („Põhjendatud aramus 1,4-dimetüül-naftaleeni jääkide uute piirnormide kehtestamise kohta kartulite puhul“) *EFSA Journal* 2014; 12(6): 3735 [24 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce („Põhjendatud aramus fenvaleraadi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta paprikate ja brokkoli ja aedsalati puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(5): 3693 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape („Põhjendatud aramus etefooni jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta lauoliivide ja lauaviinamarjade puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(5): 3698 [22 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables („Põhjendatud aramus fenamidooni jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta erinevate köögiviljade puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(3): 3627 [36 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenhexamid in various berries („Põhjendatud aramus fenheksamiidi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta erinevate marjade puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(7): 3785 [18 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.

Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils („Põhjendatud aramuse imasapüüri jääkide piirnormide kehtestamise kohta geneetiliselt muundatud soja ja muude õliseemnete ning läätsede puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(6): 3743 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops („Põhjendatud aramus malatiooni jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta erinevate kultuurtaimede puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(2): 3588 [56 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet („Põhjendatud aramus pikoksüstrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta suhkrupeedi puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(5): 3716 [26 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotriamat in olives for oil production („Põhjendatud aramus spirotriamadi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta oli tootmiseks kasutatavate oliivide puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(6): 3739 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepraloxymid in Jerusalem artichoke and radishes („Põhjendatud aramus tepraloksüidiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta maapirni ja rediste puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(7): 3788 [18 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit („Põhjendatud aramus trifloksüstrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta koguviljade puhul“). *EFSA Journal* 2014; 12(7): 3751 [17 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

⁽²⁾ Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms („Põhjendatud aramus karbofuraani, karbosulfaani, benfurakarbi ja furatiokarbi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta ning karbofuraani jääkide piirnormi kehtestamiseks kultuurseente puhul impordi jaoks“). *EFSA Journal* 2014; 12(2): 3559 [38 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

võib tekkida tõsine risk seoses tarbijate doosiga. Lisaks sellele soovitas toiduohutusamet tühistada CXLidele vastavad karbofuraani ja karbosulfaani jääkide piirnormid mandariinide, apelsinide, päevalillede, rapsiseemnete ja vürtside puhul. Karbofuraani puhul, pidades silmas selle madalaid toksikoloogilisi kontrollväärtusi, soovitab toiduohutusamet kehtestada piirnormid allpool avastamisiiri nende toodete puhul, mis moodustavad suure osa tarbijate toidust.

- (11) Komisjon konsulteeris Euroopa Liidu referentlaboritega, mis esitasid tõendeid selle kohta, et analüütilise protsessi käigus muudetakse karbosulfaan, benfurakarb ja furatiokarb osaliselt karbofuraaniks. Seetõttu on asjakohane kehtestada N-metüülkarbamaat ühenditele ühtne jääkide määratlus. Lisaks kinnitasid Euroopa Liidu referentlaborid, et teatavate toodete puhul võimaldab tehnika areng kehtestada madalamad avastamisiirid.
- (12) Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja võttes arvesse asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.
- (13) Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkuseid kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.
- (14) Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.
- (15) Et võimaldada toodete tavapärasest turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord toodete suhtes, mida on enne piirnormide muutmist seaduslikult toodetud ning mille kohta on olemas teave, et tarbijakaitse kõrge tase on tagatud.
- (16) Muudetud piirnormide kohaldama hakkamisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid ja huvitatud isikud jõuaksid piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.
- (17) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Nende toodete suhtes, mis on toodetud seaduslikult enne 3. oktoobrit 2015, jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist sellisel kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 3. oktoobrist 2015 seoses benfurakarbi, karbofuraani, karbosulfaani ja furatiokarbi jääkide piirnormidega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2015

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1) II lisa muudetakse järgmiselt:

- a) karbofuraani, etefooni, fenamidooni, fenheksamiidi, fenvaleraati, pikoksüstroobiini, tepraloksüdiimi ja trifloksüstroobiini käsitlevad veerud asendatakse järgmistega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

| Kood-number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, beñfurakarbist või furaitokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (koik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstroobiin (F) | Tepraloksüdiim (summa: tepraloksüdiim ise plus selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappejäägiks või 3-hüdroküsi-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappejäägiks, väljendatult tepraloksüdiimina) | Trifloksüstroobiin (F) (R) |
|-------------|---|---|----------|------------|--------------|--|----------------------|--|----------------------------|
| 010000 | 1. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD, PÄHKLIID | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 011000 | i) Tsitrusviljad | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,3 |
| 0110010 | Greibid (<i>shaddock</i> 'id, pomelod, <i>sweetie</i> 'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid) | | | | | | | | |
| 0110020 | Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, <i>chintotto</i> 'd ja muud hübriidid) | | | | | | | | |
| 0110030 | Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | | | | | | | |
| 0110040 | Laimid | | | | | | | | |
| 0110050 | Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)) | | | | | | | | |
| 0110990 | Muud | | | | | | | | |
| 0120000 | ii) Pähklipuu viljad | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandlid | | 0,1 | | | (+) | | | |
| 0120020 | Brasiilia pähklid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120030 | India pähklid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120040 | Kastanid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120050 | Kookspähklid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120060 | Sarapuupähklid (filbertpähklid) | | 0,2 | | | | | | |
| 0120070 | Makadaamiapähklid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120080 | Pekaniapähklid | | 0,1 | | | | | | |
| 0120090 | Piiniapähklid | | 0,1 | | | | | | |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkinud karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdrokü-(tetrahidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|--|----------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0153030 | Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (<i>Rubus arcticus</i>), hübriidvaarikad (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)) | | | | | (+) | | | |
| 0153990 | Muud | | | | | | | | |
| 0154000 | d) Muud väikesed puuviljad ja marjad | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | (+) | |
| 0154010 | Mustikad (harilikud mustikad) | | 20 | | 15 | | | | 2 |
| 0154020 | Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | 0,05 (*) | | 15 | | | | 0,02 (*) |
| 0154030 | Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | 0,05 (*) | | 15 | | | | 1 |
| 0154040 | Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna <i>Ribes</i> liikidega) | | 0,05 (*) | | 15 | | | | 1 |
| 0154050 | Kibuvitsamarjad | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154060 | Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154070 | Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (<i>Actinidia arguta</i>) viljad) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154080 | Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0154990 | Muud | | 0,05 (*) | | 5 | | | | 0,02 (*) |
| 0160000 | vi) Muud viljad | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0161000 | a) Söödava koorega | 0,003 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | |
| 0161010 | Datlid | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161020 | Viigimarjad | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161030 | Lauaoliivid | | 7 | | | | | | 0,3 |
| 0161040 | Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)) | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0161050 | Tähtviljad (bilimbid) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0161060 | Kakiploomid | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0161070 | Nelgipuu viljad (jaava õunad, pome-rakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatase jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatüokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüüm (summa: tepraloksüümi ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüümina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|---|----------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0161990 | Muud | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0162000 | b) <i>Mittesöödava koorega, väikesed</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | |
| 0162010 | Kiivid | | | | 10 | | | | 0,02 (*) |
| 0162020 | Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm) | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Granadillid | | | | 0,05 (*) | | | | 4 |
| 0162040 | Suureviljalise viigikaktuse viljad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162050 | Hariliku kuldlehiku viljad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162060 | Virgiinia persimonid (<i>Diospyros digyna</i> viljad, <i>Casimiroa edulis</i> e viljad, roheline marmelaadipuu viljad, <i>Pouteria campechiana</i> viljad, magusa marmelaadipuu viljad) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0162990 | Muud | | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | c) <i>Mittesöödava koorega, suured</i> | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0163010 | Avokaadod | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,05 |
| 0163030 | Mangod | | 0,05 (*) | | | 1,5 | | | 0,5 |
| 0163040 | Papaiaid | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 1 |
| 0163050 | Granaatõunad | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, <i>Ammona diversifolia</i> viljad ja muud keskmise suurusega annoonad) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163070 | Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (<i>Hyllocereus undatus</i>)) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163080 | Ananassid | | 2 | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad)) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163100 | Durianid | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163110 | Oga-annoonad | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0163990 | Muud | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatüokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|---|---|----------|-------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0200000 | 2. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÕÕGIVILJAD | | | | | | | | |
| 0210000 | i) Juur- ja mugulkõõgiviljad | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0211000 | a) <i>Kartulid</i> | 0,001 (*) | | 0,02 (*) | | | | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) <i>Troopilised juur- ja mugulkõõgiviljad</i> | 0,002 (*) | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0212010 | Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud) | | | | | | | | |
| 0212020 | Bataadid | | | | | | | | |
| 0212030 | Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jams) | | | | | | | | |
| 0212040 | Roogmaranta | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0212990 | Muud | | | | | | | | |
| 0213000 | c) <i>Muud juur- ja mugulkõõgiviljad, v.a suhkrupeet</i> | 0,002 (*) | | 0,15 | | | | | |
| 0213010 | Söögipeet | | | | | | | 0,2 | 0,02 (*) |
| 0213020 | Porgand | | | | | (+) | | 0,4 | 0,05 |
| 0213030 | Juurseller | | | | | | | 0,3 | 0,02 (*) |
| 0213040 | Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur) | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08 |
| 0213050 | Maapirn (mugul-nõianõges) | | | | | | | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastinaak | | | | | | | 0,4 | 0,04 |
| 0213070 | Juurpetersell | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08 |
| 0213080 | Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | | | | (+) | | 0,4 | 0,08 |
| 0213090 | Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas) | | | | | | | 0,4 | 0,04 |
| 0213100 | Kaalikas | | | | | | | 0,3 | 0,04 |
| 0213110 | Naeris | | | | | | | 0,3 | 0,04 |
| 0213990 | Muud | | | | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0220000 | ii) Sibulkõõgiviljad | 0,002 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0220010 | Küüslauk | | | 0,2 | 0,05 (*) | (+) | | | 0,02 (*) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatase jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkinud karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobin (F) | Tepraloksüüm (summa: tepraloksüüm ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdrokü-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüümina) | Trifloksüstrobin (F) (R) |
|-----------------|---|--|----------|--------------|--------------|--|--------------------|---|--------------------------|
| 0220020 | Sibul (muud sibulad, hõbesibul) | | | 0,2 | 0,6 | (+) | | | 0,02 (*) |
| 0220030 | Pesasibul | | | 0,2 | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0220040 | Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid) | | | 1,5 | 0,05 (*) | | | | 0,1 |
| 0220990 | Muud | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0230000 | iii) Viliköögivilj | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0231000 | a) <i>Maavitsalised</i> | 0,002 (*) | | | | | | | |
| 0231010 | Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga (<i>Lycium barbarum</i> ja <i>L. Chinense</i>) marjad, tamarillo) | | 1 | 1 | 1 | 0,1 | | | 0,5 |
| 0231020 | Paprikad (vürtsipaprikad) | | 0,05 (*) | 1 (+) | 2 | 0,05 | | | 0,3 |
| 0231030 | Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (<i>S. macrocarpon</i>)) | | 0,05 (*) | 1 | 1 | 0,06 | | | 0,7 |
| 0231040 | Söödav muskushibisk | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0231990 | Muud | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>Kõrvitsalised – söödava koorega</i> | 0,002 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 1 | 0,02 (*) (+) | | (+) | 0,2 |
| 0232010 | Kurgid | | | | | | | | |
| 0232020 | Kornišonid | | | | | | | | |
| 0232030 | Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (<i>Lagenaria siceraria</i>), tuumkõrvits, karella (so-propo), harilik madukurk, kandiline käsikõrvits (teroi)) | | | | | | | | |
| 0232990 | Muud | | | | | | | | |
| 0233000 | c) <i>Kõrvitsalised – mitesöödava koorega</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | |
| 0233010 | Melonid (ogamelon) | | | | | (+) | | | 0,3 |
| 0233020 | Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid)) | | | | | | | | 0,2 |
| 0233030 | Arbuusid | | | | | | | | 0,2 |
| 0233990 | Muud | | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0234000 | d) <i>Suhkrumais (minimais)</i> | 0,002 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) (+) | | | 0,02 (*) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatüokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüüm (summa: tepraloksüümi ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüümina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|---|----------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0239000 | e) Muud viliköögiviljad | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0240000 | iv) Kapsasköögiviljad | 0,002 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0241000 | a) <i>Õisikkapsad</i> | | | | | | | 0,5 (+) | |
| 0241010 | Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris) | | | 5 | | 0,05 | | | 0,05 |
| 0241020 | Lillkapsas | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) (+) | | | 0,05 |
| 0241990 | Muud | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) (+) | | | 0,02 (*) |
| 0242000 | b) <i>Peakapsad</i> | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0242010 | Rooskapsas | | | | | 0,05 (+) | | 0,6 (+) | 0,5 |
| 0242020 | Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähär peakapsas, valge peakapsas) | | | | | 0,08 | | 0,8 (+) | 0,3 |
| 0242990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) (+) | 0,02 (*) |
| 0243000 | c) <i>Lehtkapsad</i> | | | | | 0,02 (*) | | 1 (+) | 3 |
| 0243010 | Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas“, palmkapsas) | | | 55 | | | | | |
| 0243020 | Lehtkapsas (kähär lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas) | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0243990 | Muud | | | 0,02 (*) | | | | | |
| 0244000 | d) <i>Nuikapsad</i> | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | 0,5 (+) | 0,5 |
| 0250000 | v) Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0251000 | a) <i>Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast</i> | | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0251010 | Põldkännak (põldkännak) | 0,002 (*) | | 40 | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, bentfurakarbist või furatiokarbist tekkinud karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüüm (summa: tepraloksüümi ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüümina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|---|---------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0251020 | Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat) | 0,002 (*) | | 30 | 40 | 0,2 (+) | | | 15 |
| 0251030 | Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähär lehtsigur (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), võilillelehed) | 0,001 (*) | | 40 | 30 | 0,02 (*) | | | 10 |
| 0251040 | Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid) | 0,002 (*) | | 40 | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0251050 | Ameerika kollakas | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0251060 | Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | 0,002 (*) | | 40 | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0251070 | Sarepta kapsasrohi | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 0251080 | Kapsasrohu <i>Brassica</i> spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed) | 0,002 (*) | | 40 | 30 | 0,02 (*) | | | 15 |
| 0251990 | Muud | 0,002 (*) | | 2 | 30 | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0252000 | b) <i>Spinat ja muu samalaadne (lehed)</i> | 0,005 (*) | | 60 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Spinat (spinat-ruutleht, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht)) | | | | | (+) | | | |
| 0252020 | Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, randogamalts (<i>Salsola soda</i>)) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0252030 | Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed) | | | | | | | | |
| 0252990 | Muud | | | | | | | | |
| 0253000 | c) <i>Viinamarja lehed (spinatbasella, banaani-lehed, roniakaatsia (Acacia pennata))</i> | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0254000 | d) <i>Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptunia)</i> | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) <i>Harilik sigur</i> | 0,002 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdiim (summa: tepraloksüdiim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-tiil)-glutaarhappejäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahiidropüraan-4-tiil)-glutaarhappejäägiks, väljendatult tepraloksüdiimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|---|----------|------------|--------------|--|---------------------|---|---------------------------|
| 0256000 | f) <i>Maitsetaimed</i> | 0,02 (*) | | 60 | 30 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 10 |
| 0256010 | Aed-harakputk | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0256020 | Murulauk | | | | | | | 0,3 | |
| 0256030 | Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskaputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | | | | | | 0,1 (*) (+) | |
| 0256040 | Petersell (juurpeterselli lehed) | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 0256050 | Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, <i>Borago officinalis</i> 'e lehed) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256060 | Rosmariin | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256070 | Liivatee (vorstirohi, pune) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256080 | Basilik (meliss, münt, piparmünt, püha basilik, vürtsbasilik, ameerika basilik, söödavad õied (peulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256090 | Loorberilehed (sidrunhein) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256100 | Estragonpuju (iisop) | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0256990 | Muud | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0260000 | vi) Kaunköögiviljad (värsked) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0260010 | Oad (kaunadega) (rohelistes oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaraoad, sojaoad) | | | | 5 | 0,1 | | | 1 |
| 0260020 | Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260030 | Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes)) | | | | 0,05 (*) | 0,1 | | | 0,02 (*) |
| 0260040 | Herned (kaunadeta) (aedhersed, rohelistes hersed, kikerhersed) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260050 | Läätsed | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0260990 | Muud | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) |

| Kood-number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkinud karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahiidropüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-------------|--|--|----------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 0270000 | vii) Varsköögiljad (värsked) | 0,002 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270010 | Spargel | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,05 |
| 0270020 | Hispaania artišokk (<i>Borago officinalis</i> 'e varred) | | | 40 | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270030 | Seller | | | 40 | | | | 0,1 (*) | 1 |
| 0270040 | Apteegitill | | | 4 | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270050 | Kera-artišokk (banaani õisik) | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,2 |
| 0270060 | Porrulauk | | | 0,02 (*) | | (+) | | 0,3 (+) | 0,2 |
| 0270070 | Rabarber | | | 4 | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0270080 | Bambusevõrsed | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0270090 | Palmipungad | (**) | | (**) | (**) | | | 0,1 (*) | (**) |
| 0270990 | Muud | | | 0,02 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0280000 | viii) Seened | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad)) | | | | | | | | |
| 0280020 | Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud) | | | | | | | | |
| 0280990 | Muud | | | | | | | | |
| 0290000 | ix) Merevetikad | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0300000 | 3. KUIVATATUD KAUNVILJAD | 0,005 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0300010 | Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad) | | | | | | | 0,6 (+) | |
| 0300020 | Läätsed | | | | | (+) | | 0,6 (+) | |
| 0300030 | Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned) | | | | | | | 0,6 (+) | |
| 0300040 | Lupiinid | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0300990 | Muud | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 0400000 | 4. ÕLISEMNED JA ÕLIVILJAD | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0401000 | i) Õliseemned | | | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0401010 | Linaseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,8 | |
| 0401020 | Maapähklid | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401030 | Mooniseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobin (F) (R) |
|-----------------|--|---|----------|------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------------|
| 0401040 | Seesamiseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401050 | Päevalilseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401060 | Rapseseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,02 (+) | 0,8 | |
| 0401070 | Sojaoad | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 5 | |
| 0401080 | Sinepiseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 1 | |
| 0401090 | Puuvillaseemned | 0,1 | 2 (+) | | | | 0,01 (*) | 1 | |
| 0401100 | Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401110 | Värvisafloor | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401120 | Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (<i>Echium plantagineum</i>), põld-rusuvars (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,8 | (**) |
| 0401130 | Põldtuder | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401140 | Kanepiseemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0401150 | Riitsinuse seemned | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0401990 | Muud | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0402000 | ii) Õliviljad | 0,02 (*) | | | | | 0,01 (*) | 0,1 (*) | |
| 0402010 | Oliivid õli tootmiseks | | 10 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,3 |
| 0402020 | Õlipalmi pähklid (palmituum) | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402030 | Õlipalmi viljad | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402040 | Kapokipuu viljad | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0402990 | Muud | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0500000 | 5. TERAVILI | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) | |
| 0500010 | Oder | | 1 | | | 0,3 (+) | 0,3 | | 0,3 |
| 0500020 | Tatar (rebashein, tšiili hanemalts) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500030 | Mais | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500040 | Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sörmhirss, neegri-hiidhirss) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500050 | Kaer | | 0,05 (*) | | | 0,3 (+) | 0,3 | | 0,02 (*) |
| 0500060 | Riis (tuskarooro vesiriis (<i>Zizania aquatica</i>)) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500070 | Rukis | | 1 | | | 0,2 (+) | 0,05 | | 0,05 |
| 0500080 | Suhkrusorgo | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

| Kood-number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatüokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdiim (summa: tepraloksüdiim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahydroptüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahydroptüraan-4-tiil)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdiimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-------------|--|---|----------|------------|--------------|--|---------------------|---|---------------------------|
| 0500090 | Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand)) | | 1 | | | 0,2 (+) | 0,05 | | 0,05 |
| 0500990 | Muud (kanaari paelrohu (<i>Phalaris canariensis</i>) seemned) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0600000 | 6. TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) Tee | | | | | | | | |
| 0620000 | ii) Kohvioad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0630000 | iii) Taimeteed (kuivatatud) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631000 | a) <i>Õied</i> | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631010 | Kummeliõied | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631020 | Hapu hibiskuse õied | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631030 | Roosi õielehed | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631040 | Jasmiiniõied (musta leedripuu (<i>Sambucus nigra</i>) õisikud) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631050 | Pärnaõied | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0631990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632000 | b) <i>Lehed</i> | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632010 | Maasikalehed | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632020 | Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632030 | Mate | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0632990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633000 | c) <i>Juured</i> | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633010 | Palderjanijuured | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633020 | Ženšennijuured | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0633990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0639000 | d) <i>Muud taimeteed</i> | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0640000 | iv) Kakaoaad (kääritatud või kuivatatud) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0650000 | v) Jaanikaunad (jaanileivad) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkinud karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdrokü-(tetrahidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobin (F) (R) |
|-----------------|--|--|---------|------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------------|
| 0700000 | 7. HUMAL (kuivatatud) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 30 |
| 0800000 | 8. MAITSEAINED | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810000 | i) Seemned | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) (+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0810010 | Aniis | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810020 | Mustköömen | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810030 | Selleriseemned (hariliku leesputke seemned) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810040 | Koriandriseemned | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810050 | Vürtsiköömen | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810060 | Tilliseemned | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810070 | Apteegitilli seemned | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810080 | Põld-lambaläätsed | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810090 | Muskaatpähkel | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0810990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820000 | ii) Puuviljad ja marjad | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0820010 | Piment | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820020 | Sechuan pipar (aniisipipar, jaapani pipar) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820030 | Köömen | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820040 | Kardemon | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820050 | Kadakamarjad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820060 | Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820070 | Vanillikuprad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820080 | Tamarindipuu viljad | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0820990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0830000 | iii) Puukoor | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0830010 | Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor) | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0830990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0840000 | iv) Juured ja risoomid | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0840010 | Lagritsa-magusjuur | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-tiül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroküsi-(tetrahidropüraan-4-tiül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobin (F) (R) |
|-----------------|--|---|-----------------|------------|--------------|--|--------------------|--|--------------------------|
| 0840020 | Ingver | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0840030 | Kollajuur (kurkum) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0840040 | Mädarõigas | (**) | (+) | (**) | (**) | (+) | (+) | (+) | (**) |
| 0840990 | Muud | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0850000 | v) Pungad | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0850010 | Nelk | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0850020 | Kappar | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0850990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0860000 | vi) Õie emakasuu | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0860010 | Safran | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0860990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0870000 | vii) Seemnerüü | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 0870010 | Muskaatõis | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0870990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 0900000 | 9. SUHKRUTAIMED | (**) | 0,05 (*) | (**) | (**) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | (**) |
| 0900010 | Suhkrupeet (juur) | (**) | | (**) | (**) | | 0,015 | | (**) |
| 0900020 | Suhkruroog | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 0900030 | Sigurijuured | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 0900990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | 0,01 (*) | | (**) |
| 1000000 | 10. LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 1010000 | i) Kude | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,04 (*) |
| 1011000 | a) <i>Sead</i> | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1011010 | Lihaskude | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011020 | Rasvkude | | | | | 0,03 | | | |
| 1011030 | Maks | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011040 | Neerud | | | | | 0,02 (*) | | | |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahidropüraan-4-tiül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdrokü-(tetrahidropüraan-4-tiül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|--|---|---------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 1011050 | Söödav rups | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1011990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1012000 | b) <i>Veised</i> | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1012010 | Lihaskude | | | | | 0,025 | | | |
| 1012020 | Rasvkude | | | | | 0,25 | | | |
| 1012030 | Maks | | | | | 0,07 | | | |
| 1012040 | Neerud | | | | | 0,05 | | | |
| 1012050 | Söödav rups | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1012990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013000 | c) <i>Lambad</i> | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1013010 | Lihaskude | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013020 | Rasvkude | | | | | 0,2 | | | |
| 1013030 | Maks | | | | | 0,07 | | | |
| 1013040 | Neerud | | | | | 0,05 | | | |
| 1013050 | Söödav rups | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1013990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014000 | d) <i>Kitsed</i> | | | | | (+) | | 0,1 (*) | |
| 1014010 | Lihaskude | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014020 | Rasvkude | | | | | 0,2 | | | |
| 1014030 | Maks | | | | | 0,07 | | | |
| 1014040 | Neerud | | | | | 0,05 | | | |
| 1014050 | Söödav rups | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1014990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1015000 | e) <i>Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid</i> | (**) | | (**) | (**) | (+) | | 0,1 (*) | (**) |
| 1015010 | Lihaskude | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1015020 | Rasvkude | (**) | | (**) | (**) | 0,2 | | | (**) |
| 1015030 | Maks | (**) | | (**) | (**) | 0,07 | | | (**) |
| 1015040 | Neerud | (**) | | (**) | (**) | 0,05 | | | (**) |
| 1015050 | Söödav rups | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobiin (F) | Tepraloksüdim (summa: tepraloksüdim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahiidropüraan-4-üül)-glutaarhappeäägiks, väljendatult tepraloksüdimina) | Trifloksüstrobiin (F) (R) |
|-----------------|---|---|---------|------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 1015990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1016000 | f) <i>Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kal- kunid ja pärlikanad, jaanalinnud, tuvid</i> | | | | | 0,02 (*) (+) | | | |
| 1016010 | Lihaskude | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016020 | Rasvkude | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016030 | Maks | | | | | | | 0,2 | |
| 1016040 | Neerud | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016050 | Söödav rups | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1016990 | Muud | | | | | | | 0,1 (*) | |
| 1017000 | g) <i>Muud põllumajandusloomad (küülikud, kängurud, hirved)</i> | (**) | | (**) | (**) | (+) | | 0,1 (*) | (**) |
| 1017010 | Lihaskude | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1017020 | Rasvkude | (**) | | (**) | (**) | 0,2 | | | (**) |
| 1017030 | Maks | (**) | | (**) | (**) | 0,07 | | | (**) |
| 1017040 | Neerud | (**) | | (**) | (**) | 0,05 | | | (**) |
| 1017050 | Söödav rups | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1017990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) | | | (**) |
| 1020000 | ii) Piim | 0,001 (*) | | 0,01 (*) | | (+) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 1020010 | Veised | | | | | 0,04 | | | |
| 1020020 | Lambad | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020030 | Kitsed | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020040 | Hobused | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1020990 | Muud | | | | | 0,02 (*) | | | |
| 1030000 | iii) Linnumunad | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,04* |
| 1030010 | Kanad | | | | | | | | |
| 1030020 | Pardid | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030030 | Haned | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030040 | Vutid | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |
| 1030990 | Muud | (**) | | (**) | (**) | | | | (**) |

| Kood- number | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Etefoon | Fenamidoon | Fenheksamiid | Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F)(R) | Pikoksüstrobin (F) | Tepraloksüdiim (summa: tepraloksüdiim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdroliüüsida kas 3-(tetraahüdroptüraan-4-tiil)-glutaarhappejäägiks või 3-hüdroksü-(tetraahüdroptüraan-4-tiil)-glutaarhappejäägiks, väljendatult tepraloksüdiimina) | Trifloksüstrobin (F) (R) |
|-----------------|--|---|---------|------------|--------------|--|--------------------|---|--------------------------|
| 1040000 | iv) Mesi (mesilaspüim, õietolm, kärjemesi) | (**) | | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) |
| 1050000 | v) Kahepaiksed ja roomajad (konnakoidavad, krokodillid) | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1060000 | vi) Teod | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |
| 1070000 | vii) Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha) | (**) | | (**) | (**) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | (**) |

(*) Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(**) Pestitsiidi ja koodi kombinatsioon, mille puhul kohaldatakse III lisa B osas kehtestatud jääkide piirnormi.

(+) Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

(F) = Rasvas lahustuv.

Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R)

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

karbofuraan – kood 1000000, välja arvatud 1040000: 3-OH-karbofuraan (vaba või konjugeeritud), väljendatud karbofuraanina

Etefoon

(+) Jääkide piirnormid kehtivad 1. juulini 2011, kuni esitatakse andmed ja hinnang täiendava metabolismiuuringu kohta.

0401090 Puuvillaseemned

(+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

Fenamidoon

(+) Vürtspaprikate suhtes kohaldatakse järgmist jääkide piirnormi: 3,5 mg/kg.

0231020 Paprikad (värtspaprikad)

Fenvaleraat (kõik selles sisalduvad isomeerid (RR, SS, RS ja SR), kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) (F) (R)

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

esfenvaleraat – koodid 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 and 1017040: fenvaleraadi (kõik selles sisalduvad isomeerid, kaasa arvatud esfenvaleraat, olenemata nende suhtelisest sisaldusest) ja CPlA (klorofenüülsopalderjanhape) summa, väljendatult fenvaleraadina

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse 30. jaanuariks 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral puudumist.

0120010 Mandlid

0130010 Õunad (paradiisiõunad)

0130020 Pirnid (liiv-pirnid)

| | |
|---------|--|
| 0140020 | Kirsid (maguskirsid, hapukirsid) |
| 0140040 | Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) |
| 0152000 | (b) Maasikad |
| 0153030 | Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (<i>Rubus arcticus</i>), hübriidvaarikad (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)) |
| 0213020 | Porgand |
| 0213040 | Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur) |
| 0213070 | Juurpetersell |
| 0213080 | Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (<i>Cyperus esculentus</i>)) |
| 0220010 | Küüslauk |
| 0220020 | Sibul (muud sibulad, hõbesibul) |
| 0232000 | (b) Kõrvitsalised – söödava koorega |
| 0232010 | Kurgid |
| 0232020 | Korniõnid |
| 0232030 | Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (<i>Lagenaria siceraria</i>), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi)) |
| 0232990 | Muud |
| 0233010 | Melonid (ogamelon) |
| 0234000 | (d) Suhkrumais (minimais) |
| 0241020 | Lillkapsas |
| 0241990 | Muud |
| 0242010 | Rooskapsas |
| 0251020 | Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat) |
| 0252010 | Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibelett)) |
| 0256040 | Petersell (juurpeterselli lehed) |
| 0270060 | Porrulauk |
| 0300020 | Läätsed |
| 0500010 | Oder |
| 0500030 | Mais |
| 0500050 | Kaer |
| 0500070 | Rukis |
| 0500080 | Suhkrusorgo |
| 0500090 | Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristan)) |
| 0810000 | (i) Seemned |
| 0810010 | Aniis |
| 0810020 | Mustkõõmen |
| 0810030 | Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned) |
| 0810040 | Koriandriseemned |
| 0810050 | Vürtsikõõmen |
| 0810060 | Tilliseemned |
| 0810070 | Apteegitilli seemned |
| 0810080 | Põld-lambaläätsed |
| 0810090 | Muskaatpähkel |
| 0810990 | Muud |

- (+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

- (+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011000 (a) Sead

1011010 Lihaskude

1011020 Rasvkude

1011030 Maks

1011040 Neerud

1011050 Söödav rups

1011990 Muud

- (+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja laktatsioonil olevate mäletsejaliste söötmise uuringute kohta ei ole täiel määral kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1012000 (b) Veised

1012010 Lihaskude

1012020 Rasvkude

1012030 Maks

1012040 Neerud

1012050 Söödav rups

1012990 Muud

- (+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja laktatsioonil olevate mäletsejaliste söötmise uuringute kohta ei ole täiel määral kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1013000 (c) Lambad

1013010 Lihaskude

1013020 Rasvkude

1013030 Maks

1013040 Neerud

1013050 Söödav rups

1013990 Muud

- (+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja laktatsioonil olevate mäletsejaliste söötmise uuringute kohta ei ole täiel määral kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1014000 (d) Kitsed

1014010 Lihaskude

1014020 Rasvkude

1014030 Maks

1014040 Neerud

1014050 Söödav rups

1014990 Muud

- (+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1015000 (e) Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid

1015010 Lihaskude

1015020 Rasvkude

| | |
|---------|---|
| 1015030 | Maks |
| 1015040 | Neerud |
| 1015050 | Söödav rups |
| 1015990 | Muud |
| 1016000 | (f) Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärllkanad, jaanalinnud, tuvid |
| 1016010 | Lihaskude |
| 1016020 | Rasvkude |
| 1016030 | Maks |
| 1016040 | Neerud |
| 1016050 | Söödav rups |
| 1016990 | Muud |
| 1017000 | (g) Muud põllumajandusloomad (küülikud, kangurud, hirved) |
| 1017010 | Lihaskude |
| 1017020 | Rasvkude |
| 1017030 | Maks |
| 1017040 | Neerud |
| 1017050 | Söödav rups |
| 1017990 | Muud |

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja laktatsioonil olevate mäletsejaliste söötmise uuringute kohta ei ole täiel määral kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

| | |
|---------|-----------|
| 1020000 | (ii) Piim |
| 1020010 | Veised |
| 1020020 | Lambad |
| 1020030 | Kitsed |
| 1020040 | Hobused |
| 1020990 | Muud |

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 30. jaanuaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

| | |
|---------|--|
| 1030000 | (iii) Linnunad |
| 1030010 | Kanad |
| 1030020 | Pardid |
| 1030030 | Haned |
| 1030040 | Vutid |
| 1030990 | Muud |
| 1050000 | (v) Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid) |
| 1060000 | (vi) Teod |
| 1070000 | (vii) Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha) |

Pikoksüstrobiin (F)

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 5. veebruaril 2016, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

| | |
|---------|---|
| 0401060 | Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned) |
|---------|---|

(+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

| | |
|---------|------------|
| 0840040 | Mädarõigas |
|---------|------------|

Tepraloksüüim (summa: tepraloksüüim ise pluss selle metaboliidid, mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahüdropüraan-4-üül)-glutaarhappejäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahüdropüraan-4-üül)-glutaarhappejäägiks, väljendatult tepraloksüümina)

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave kultuuride metabolismi kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 17. augustil 2015, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0152000 (b) Maasikad

0154000 (d) Muud väikesed puuviljad ja marjad

0154010 Mustikad (harilikud mustikad)

0154020 Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (*V. vitis-idaea*))

0154030 Sõstrad (punased, mustad ja valged)

0154040 Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna *Ribes* liikidega)

0154050 Kibuvitsamarjad

0154060 Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

0154070 Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (*Actinidia arguta*) viljad)

0154080 Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

0154990 Muud

0232000 (b) Kõrvitsalised – söödava koorega

0232010 Kurgid

0232020 Kornišonid

0232030 Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (*Lagenaria siceraria*), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

0232990 Muud

0241000 (a) Õisikapsad

0241010 Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

0241020 Lillkapsas

0241990 Muud

0242010 Rooskapsas

0242020 Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

0242990 Muud

0243000 (c) Lehtkapsad

0243010 Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

0243020 Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

0243990 Muud

0244000 (d) Nuikapsad

0256030 Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (*Eryngium foetidum*))

0270060 Porrulauk

(+) Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 17. augustil 2015, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300010 Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0300020 Läätsed

0300030 Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

(+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

Trifloksüstrobiin (F) (R)

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

trifloksüstrobiin – kood 1000000: trifloksüstrobiini ja selle metaboliidi (E,E)-metoksüimino-[2-[1-(3-trifluorometüül-fenüül)-etülideenamino-oksümetüül]-fenüül]-äädikhappe (CGA 321113) summa"

b) karbosulfaani käsitlev veerg jäetakse välja.

2) III lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a) malatiooni ja spirotramaati käsitlevad veerud asendatakse järgmistega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatioon (malatiooni ja malaoksooni summa, väljendatud malatioonina) | Spirotramaat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-kerolüdroksü, BY108330-monohüdroksü ja BY108330-enool-glükosiid, väljendatud spirotramaadina (R) |
|------------|---|---|--|
| 0100000 | 1. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD, PÄHKLID | | |
| 0110000 | i) Tsitrusviljad | 2 | 1 |
| 0110010 | Greibid (<i>shaddock</i> 'id, pomelod, <i>sweetie</i> 'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid) | | |
| 0110020 | Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, <i>chinotto</i> 'd ja muud hübriidid) | | |
| 0110030 | Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | |
| 0110040 | Laimid | | |
| 0110050 | Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)) | | |
| 0110990 | Muud | | |
| 0120000 | ii) Pähklipuu viljad | 0,02 (*) | 0,5 |
| 0120010 | Mandlid | | |
| 0120020 | Brasiilia pähklid | | |
| 0120030 | India pähklid | | |
| 0120040 | Kastanid | | |
| 0120050 | Kookospähklid | | |
| 0120060 | Sarapuupähklid (filbertpähklid) | | |
| 0120070 | Makadaamiapähklid | | |
| 0120080 | Pekanipähklid | | |
| 0120090 | Piiniapähklid | | |
| 0120100 | Pistaatsiapähklid | | |
| 0120110 | Kreeka pähklid | | |
| 0120990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidroksti, BY108330-monoohidroksti ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraadina (R) |
|------------|--|---|--|
| 0130000 | iii) Õunviljad | 0,02 (*) | 1 |
| 0130010 | Õunad (paradiisiõunad) | | |
| 0130020 | Pirnid (liiv-pirnid) | | |
| 0130030 | Küdooniad | | |
| 0130040 | Astelpihlakad | | |
| 0130050 | Nisperod | | |
| 0130990 | Muud | | |
| 0140000 | iv) Luuviljad | 0,02 (*) | 3 |
| 0140010 | Aprikoosid | | |
| 0140020 | Kirsid (maguskirsid, hapukirsid) | | |
| 0140030 | Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid) | | |
| 0140040 | Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (- <i>Ziziphus zizyphus</i>)) | | |
| 0140990 | Muud | | |
| 0150000 | v) Marjad ja väikesed puuviljad | 0,02 (*) | |
| 0151000 | a) <i>Laua- ja veiniviinamarjad</i> | | 2 |
| 0151010 | Lauaviinamarjad | | |
| 0151020 | Veiniviinamarjad | | |
| 0152000 | b) <i>Maasikad</i> | | 0,4 |
| 0153000 | c) <i>Koguviljad</i> | | 0,1 (*) |
| 0153010 | Pamplid | | |
| 0153020 | Põldmurakad (loganvampid, teivampid, boisenampid ja muud perekonna <i>Rubus</i> hübriidid) | | |
| 0153030 | Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (<i>Rubus arcticus</i>), hübriidvaarikad (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Muud | | |
| 0154000 | d) <i>Muud väikesed puuviljad ja marjad</i> | | 0,1 (*) |
| 0154010 | Mustikad (harilikud mustikad) | | |
| 0154020 | Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | |
| 0154030 | Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | |
| 0154040 | Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna <i>Ribes</i> liikidega) | | |
| 0154050 | Kibuvitsamarjad | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidid, BY108330-monoohidroksü ja BY108330 enool-glükosid, väljendatud spiroetraatnaadina (R) |
|------------|--|---|---|
| 0154060 | Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad) | | |
| 0154070 | Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (<i>Actinidia arguta</i>) viljad) | | |
| 0154080 | Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad) | | |
| 0154990 | Muud | | |
| 0160000 | vi) Muud viljad | 0,02 (*) | |
| 0161000 | a) <i>Söödava koorega</i> | | |
| 0161010 | Datlid | | 0,1 (*) |
| 0161020 | Viigimarjad | | 0,1 (*) |
| 0161030 | Lauaoliivid | | 4 |
| 0161040 | Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)) | | 0,1 (*) |
| 0161050 | Tähtviljad (bilimbid) | | 0,1 (*) |
| 0161060 | Kakiploomid | | 0,1 (*) |
| 0161070 | Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/suri-nami kirsid (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia uniflora</i>)) | | 0,1 (*) |
| 0161990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0162000 | b) <i>Mittesöödava koorega, väikesed</i> | | |
| 0162010 | Kiivid | | 0,3 |
| 0162020 | Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm) | | 15 |
| 0162030 | Granadillid | | 0,1 (*) |
| 0162040 | Suureviljalise viigikaktuse viljad | | 0,1 (*) |
| 0162050 | Hariliku kuldlehiku viljad | | 0,1 (*) |
| 0162060 | Virgiinia persimonid (<i>Diospyros digyna</i> viljad, <i>Casimiroa edulis</i> e viljad, roheline marmelaadipuu viljad, <i>Pouteria campechiana</i> viljad, magusa marmelaadipuu viljad) | | 0,1 (*) |
| 0162990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0163000 | c) <i>Mittesöödava koorega, suured</i> | | |
| 0163010 | Avokaadod | | 0,7 |
| 0163020 | Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod) | | 0,6 |
| 0163030 | Mangod | | 0,3 |
| 0163040 | Papaiad | | 0,4 |
| 0163050 | Granaatõunad | | 0,1 (*) |
| 0163060 | Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, <i>Annona diversifolia</i> viljad ja muud keskmise suurusega annoonad) | | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatsoon (malatsoonid ja malaaksooni summa, väljendatud malatsoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidid, BY108330-monoohidroksü ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraadina (R) |
|------------|---|--|---|
| 0163070 | Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | 0,1 (*) |
| 0163080 | Ananassid | | 0,3 |
| 0163090 | Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad)) | | 0,1 (*) |
| 0163100 | Durianid | | 0,1 (*) |
| 0163110 | Oga-annoonad | | 0,1 (*) |
| 0163990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0200000 | 2. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD | | |
| 0210000 | i) Juur- ja mugulköögiviljad | 0,02 (*) | |
| 0211000 | a) Kartulid | | 0,8 |
| 0212000 | b) Troopilised juur- ja mugulköögiviljad | | 0,1 (*) |
| 0212010 | Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud) | | |
| 0212020 | Bataadid | | |
| 0212030 | Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss) | | |
| 0212040 | Roogmaranta | | |
| 0212990 | Muud | | |
| 0213000 | c) Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupet | | 0,1 (*) |
| 0213010 | Söögipeet | | |
| 0213020 | Porgand | | |
| 0213030 | Juurseller | | |
| 0213040 | Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur) | | |
| 0213050 | Maapirn (mugul-nõianõges) | | |
| 0213060 | Pastinaak | | |
| 0213070 | Juurpetersell | | |
| 0213080 | Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas) | | |
| 0213100 | Kaalikas | | |
| 0213110 | Naeris | | |
| 0213990 | Muud | | |
| 0220000 | ii) Sibulköögiviljad | 0,02 (*) | |
| 0220010 | Küüslauk | | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatsoon (malatsooni ja malaoksooni summa, väljendatud malatsooina) | Spirotetraam ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monohidroksi ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraamina (R) |
|------------|--|--|---|
| 0220020 | Sibul (muud sibulad, hõbesibul) | | 0,4 |
| 0220030 | Pesasibul | | 0,4 |
| 0220040 | Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid) | | 0,1 (*) |
| 0220990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0230000 | iii) Viliköögiviljad | 0,02 (*) | |
| 0231000 | a) <i>Maavitsalised</i> | | |
| 0231010 | Tomat (kirsstomat, fütisal, goji marjad, hiina taralõnga (<i>Lycium barbarum</i> ja <i>L. Chinense</i>) marjad, tamarillo) | | 2 |
| 0231020 | Paprikad (vürtspaprikad) | | 2 |
| 0231030 | Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (<i>S. macrocarpon</i>)) | | 2 |
| 0231040 | Söödav muskushibisk | | 1 |
| 0231990 | Muud | | 1 |
| 0232000 | b) <i>Kõrvitsalised – söödava koorega</i> | | 0,2 |
| 0232010 | Kurgid | | |
| 0232020 | Korniõnid | | |
| 0232030 | Kabatsõkid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (<i>Lagenaria siceraria</i>), tuumkõrvits, karella (sopro), harilik madukurk, kandiline käsikõrvits (teroi)) | | |
| 0232990 | Muud | | |
| 0233000 | c) <i>Kõrvitsalised – mittesöödava koorega</i> | | 0,2 |
| 0233010 | Melonid (ogamelon) | | |
| 0233020 | Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid)) | | |
| 0233030 | Arbuusid | | |
| 0233990 | Muud | | |
| 0234000 | d) <i>Suhkrumais (minimais)</i> | | 0,1 (*) |
| 0239000 | e) <i>Muud viliköögiviljad</i> | | 0,1 (*) |
| 0240000 | iv) Kapsasköögiviljad | 0,02 (*) | |
| 0241000 | a) <i>Õisikkapsad</i> | | 1 |
| 0241010 | Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris) | | |
| 0241020 | Lillkapsas | | |
| 0241990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaoksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraadinina (R) |
|------------|--|---|--|
| 0242000 | b) <i>Peakapsad</i> | | |
| 0242010 | Rooskapsas | | 0,3 |
| 0242020 | Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähär peakapsas, valge peakapsas) | | 2 |
| 0242990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0243000 | c) <i>Lehtkapsad</i> | | 7 |
| 0243010 | Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palm-kapsas) | | |
| 0243020 | Lehtkapsas (kähär lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas) | | |
| 0243990 | Muud | | |
| 0244000 | d) <i>Nuikapsad</i> | | 2 |
| 0250000 | v) Lehtkõõgivil ja värsked maitsetaimed | | |
| 0251000 | a) <i>Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast</i> | | 7 |
| 0251010 | Põldkännak (põldkännak) | 0,02 (*) | |
| 0251020 | Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat) | 0,5 | |
| 0251030 | Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähär lehtsigur (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), võilillelehed) | 0,02 (*) | |
| 0251040 | Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid) | 0,02 (*) | |
| 0251050 | Ameerika kollakas | 0,02 (*) | |
| 0251060 | Põld-võörkapsas, rukola (liivsinep (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | 0,02 (*) | |
| 0251070 | Sarepta kapsasrohi | 0,02 (*) | |
| 0251080 | Kapsasrohu <i>Brassica</i> spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed) | 0,02 (*) | |
| 0251990 | Muud | 0,02 (*) | |
| 0252000 | b) <i>Spinat ja muu samalaadne (lehed)</i> | 0,02 (*) | 7 |
| 0252010 | Spinat (spinat-ruutleht, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht)) | | |
| 0252020 | Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (<i>Salsola soda</i>)) | | |
| 0252030 | Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed) | | |
| 0252990 | Muud | | |
| 0253000 | c) <i>Viinamarja lehed (spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))</i> | 0,02 (*) | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330-enool-glikosiid, väljendatud spiroetraadina (R) |
|------------|---|---|---|
| 0254000 | d) Ürtallikkress (<i>vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica)</i> , <i>marsisilea</i> , <i>salatneptuunia</i>) | 0,02 (*) | 7 |
| 0255000 | e) <i>Harilik sigur</i> | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0256000 | f) <i>Maitsetaimed</i> | 0,02 (*) | 4 |
| 0256010 | Aed-harakputk | | |
| 0256020 | Murulauk | | |
| 0256030 | Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | |
| 0256040 | Petersell (juurpeterselli lehed) | | |
| 0256050 | Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, <i>Borago officinalis</i> 'e lehed) | | |
| 0256060 | Rosmariin | | |
| 0256070 | Liivatee (vorstirohi, pune) | | |
| 0256080 | Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed) | | |
| 0256090 | Loorberilehed (sidrunhein) | | |
| 0256100 | Estragonpuju (iisop) | | |
| 0256990 | Muud | | |
| 0260000 | vi) Kaunköögiviljad (värsked) | 0,02 (*) | 1,5 |
| 0260010 | Oad (kaunadega) (rohelistes oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaraoad, sojaoad) | | |
| 0260020 | Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad) | | |
| 0260030 | Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes)) | | |
| 0260040 | Herned (kaunadeta) (aedhersed, rohelistes hersed, kikerhersed) | | |
| 0260050 | Läätsed | | |
| 0260990 | Muud | | |
| 0270000 | vii) Varsköögiviljad (värsked) | 0,02 (*) | |
| 0270010 | Spargel | | 0,1 (*) |
| 0270020 | Hispaania artišokk (<i>Borago officinalis</i> 'e varred) | | 0,1 (*) |
| 0270030 | Seller | | 4 |
| 0270040 | Apteegitill | | 0,1 (*) |
| 0270050 | Kera-artišokk (banaani õisik) | | 0,1 (*) |
| 0270060 | Porrulauk | | 0,1 (*) |
| 0270070 | Rabarber | | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatsoon (malatsooni ja malaaksooni summa, väljendatud malatsoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330 enool-glikosid, väljendatud spiroetraatnaadina (R) |
|------------|--|---|--|
| 0270080 | Bambusevõrsed | | 0,1 (*) |
| 0270090 | Palmipungad | | 0,1 (*) |
| 0270990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0280000 | viii) Seened | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0280010 | Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad)) | | |
| 0280020 | Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud) | | |
| 0280990 | Muud | | |
| 0290000 | ix) Merevetikad | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0300000 | 3. KUIVATATUD KAUNVILJAD | 0,02 (*) | 2 |
| 0300010 | Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad) | | |
| 0300020 | Läätsed | | |
| 0300030 | Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned) | | |
| 0300040 | Lupiinid | | |
| 0300990 | Muud | | |
| 0400000 | 4. ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD | 0,02 (*) | |
| 0401000 | i) Õliseemned | | |
| 0401010 | Linaseemned | | 0,1 (*) |
| 0401020 | Maapähklid | | 0,1 (*) |
| 0401030 | Mooniseemned | | 0,1 (*) |
| 0401040 | Seesamiseemned | | 0,1 (*) |
| 0401050 | Päevalilleseemned | | 0,1 (*) |
| 0401060 | Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned) | | 0,1 (*) |
| 0401070 | Sojaoad | | 4 |
| 0401080 | Sinepiseemned | | 0,1 (*) |
| 0401090 | Puuvillaseemned | | 0,4 |
| 0401100 | Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned) | | 0,1 (*) |
| 0401110 | Värvisafloor | | 0,1 (*) |
| 0401120 | Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (<i>Echium plantagineum</i>), põld-rusuvars (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | 0,1 (*) |
| 0401130 | Põldtuder | | 0,1 (*) |
| 0401140 | Kanepiseemned | | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidroksi, BY108330-monohidroksi ja BY108330 enool-glükosid, väljendatud spiroetraatnaadina (R) |
|------------|---|---|---|
| 0401150 | Riitsinuse seemned | | 0,1 (*) |
| 0401990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0402000 | ii) Õliviljad | | |
| 0402010 | Oliivid õli tootmiseks | | 4 |
| 0402020 | Õlipalmi pähklid (palmituum) | | 0,1 (*) |
| 0402030 | Õlipalmi viljad | | 0,1 (*) |
| 0402040 | Kapokipuu viljad | | 0,1 (*) |
| 0402990 | Muud | | 0,1 (*) |
| 0500000 | 5. TERAVILI | 8 | 0,1 (*) |
| 0500010 | Oder | | |
| 0500020 | Tatar (rebashein, tšiili hanemalts) | | |
| 0500030 | Mais | | |
| 0500040 | Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss) | | |
| 0500050 | Kaer | | |
| 0500060 | Riis (tuskarooro vesiriis (<i>Zizania aquatica</i>)) | | |
| 0500070 | Rukis | | |
| 0500080 | Suhkrusorgo | | |
| 0500090 | Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand)) | | |
| 0500990 | Muud (kanaari paelrohu (<i>Phalaris canariensis</i>) seemned) | | |
| 0600000 | 6. TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO | | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) Tee | 0,5 | |
| 0620000 | ii) Kohvioad | 0,02 (*) | |
| 0630000 | iii) Taimeteed (kuivatatud) | | |
| 0631000 | a) Õied | | |
| 0631010 | Kummeliõied | 1,5 | |
| 0631020 | Hapu hibiskuse õied | 0,02 (*) | |
| 0631030 | Roosi õielehed | 0,02 (*) | |
| 0631040 | Jasmiiniõied (musta leedripuu (<i>Sambucus nigra</i>) õisikud) | 0,02 (*) | |
| 0631050 | Pärnaõied | 0,02 (*) | |
| 0631990 | Muud | 0,02 (*) | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraam ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraamina (R) |
|------------|--|---|--|
| 0632000 | b) <i>Lehed</i> | 0,02 (*) | |
| 0632010 | Maasikalehed | | |
| 0632020 | Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed) | | |
| 0632030 | Mate | | |
| 0632990 | Muud | | |
| 0633000 | c) <i>Juured</i> | 0,02 (*) | |
| 0633010 | Palderjanijuured | | |
| 0633020 | Ženšennijuured | | |
| 0633990 | Muud | | |
| 0639000 | d) <i>Muud taimeteed</i> | 0,02 (*) | |
| 0640000 | iv) Kakaoaad (kääritatud või kuivatatud) | 0,02 (*) | |
| 0650000 | v) Jaanikaunad (jaanileivad) | 0,02 (*) | |
| 0700000 | 7. HUMAL (kuivatatud) | 0,02 (*) | 15 |
| 0800000 | 8. MAITSEAINED | | |
| 0810000 | i) Seemned | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Aniis | | |
| 0810020 | Mustkõõmen | | |
| 0810030 | Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned) | | |
| 0810040 | Koriandriseemned | | |
| 0810050 | Vürtsikõõmen | | |
| 0810060 | Tilliseemned | | |
| 0810070 | Apteegitilli seemned | | |
| 0810080 | Põld-lambaläätsed | | |
| 0810090 | Muskaatpähkel | | |
| 0810990 | Muud | | |
| 0820000 | ii) Puuviljad ja marjad | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Piment | | |
| 0820020 | Sechuan pipar (aniisipipar, jaapani pipar) | | |
| 0820030 | Kõõmen | | |
| 0820040 | Kardemon | | |
| 0820050 | Kadakamarjad | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatsoon (malatsooni ja malaoksooni summa, väljendatud malatsoonia) | Spirotetraam ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraamina (R) |
|------------|--|--|--|
| 0820060 | Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar) | | |
| 0820070 | Vanillikuprad | | |
| 0820080 | Tamarindipuu viljad | | |
| 0820990 | Muud | | |
| 0830000 | iii) Puukoor | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor) | | |
| 0830990 | Muud | | |
| 0840000 | iv) Juured ja risoomid | | |
| 0840010 | Lagritsa-magusjuur | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Ingver | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kollajuur (kurkum) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Mädarõigas | (+) | (+) |
| 0840990 | Muud | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) Pungad | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Nelk | | |
| 0850020 | Kappar | | |
| 0850990 | Muud | | |
| 0860000 | vi) Õie emakasuu | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Safran | | |
| 0860990 | Muud | | |
| 0870000 | vii) Seemnerüü | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muskaatõis | | |
| 0870990 | Muud | | |
| 0900000 | 9. SUHKRUTAIMED | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0900010 | Suhkrupeet (juur) | | |
| 0900020 | Suhkruroog | | |
| 0900030 | Sigurijuured | | |
| 0900990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ⁽⁶⁾ | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle nelj metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliidroksti, BY108330-monoohidroksti ja BY108330 enool-glikosid, väljendatud spiroetraatnaadina (R) |
|------------|---|---|--|
| 1000000 | 10. LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD | | |
| 1010000 | i) Kude | 0,02 (*) | |
| 1011000 | a) <i>Sead</i> | | |
| 1011010 | Lihaskude | | 0,05 |
| 1011020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1011030 | Maks | | 0,7 |
| 1011040 | Neerud | | 0,7 |
| 1011050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1011990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>Veised</i> | | |
| 1012010 | Lihaskude | | 0,05 |
| 1012020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1012030 | Maks | | 0,7 |
| 1012040 | Neerud | | 0,7 |
| 1012050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1012990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>Lambad</i> | | |
| 1013010 | Lihaskude | | 0,05 |
| 1013020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1013030 | Maks | | 0,7 |
| 1013040 | Neerud | | 0,7 |
| 1013050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1013990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>Kitsed</i> | | |
| 1014010 | Lihaskude | | 0,05 |
| 1014020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1014030 | Maks | | 0,7 |
| 1014040 | Neerud | | 0,7 |
| 1014050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1014990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid</i> | | |
| 1015010 | Lihaskude | | 0,05 |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (6) | Malattoon (malattooni ja malaaksooni summa, väljendatud malattoonina) | Spirotetraat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketoliididroksi, BY108330-monoohidroksi ja BY108330-enool-glikosid, väljendatud spiroetraatnaadina (R) |
|------------|---|---|--|
| 1015020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1015030 | Maks | | 0,7 |
| 1015040 | Neerud | | 0,7 |
| 1015050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1015990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärkanad, jaanalinnud, tuvid</i> | | 0,01 (*) |
| 1016010 | Lihaskude | | |
| 1016020 | Rasvkude | | |
| 1016030 | Maks | | |
| 1016040 | Neerud | | |
| 1016050 | Söödav rups | | |
| 1016990 | Muud | | |
| 1017000 | g) <i>Muud põllumajandusloomad (küülikud, kangurud, hirved)</i> | | |
| 1017010 | Lihaskude | | 0,05 |
| 1017020 | Rasvkude | | 0,01 (*) |
| 1017030 | Maks | | 0,7 |
| 1017040 | Neerud | | 0,7 |
| 1017050 | Söödav rups | | 0,7 |
| 1017990 | Muud | | 0,01 (*) |
| 1020000 | ii) Piim | 0,02 (*) | 0,005 (*) |
| 1020010 | Veised | | |
| 1020020 | Lambad | | |
| 1020030 | Kitsed | | |
| 1020040 | Hobused | | |
| 1020990 | Muud | | |
| 1030000 | iii) Linnunad | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kanad | | |
| 1030020 | Pardid | | |
| 1030030 | Haned | | |
| 1030040 | Vutid | | |
| 1030990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Malatioon (malatiooni ja malaoksooni summa, väljendatud malatioonina) | Spirotetraamat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketohüdroksü, BY108330-monohüdroksü ja BY108330 enool-glükosiid, väljendatud spirotetraamaadina (R) |
|------------|--|---|---|
| 1040000 | iv) Mesi (mesilaspim, õietolm, kärjemesi) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Teod | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

(*) Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(+) Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

Malatioon (malatiooni ja malaoksooni summa, väljendatud malatioonina)

(+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

Spirotetraamat ja selle neli metaboliiti BY108330-enool, BY108330-ketohüdroksü, BY108330-monohüdroksü ja BY108330 enool-glükosiid, väljendatud spirotetraamaadina (R)

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

Spirotetraamat – kood 1000000, välja arvatud 1040000: spirotetraamat ja selle metaboliit BY108330-enool, väljendatud spirotetraamaadina

(+) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

b) lisatakse 1,4-dimetüülnaftaleeni ja imasapüüri käsitlevad veerud.

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapüür |
|------------|---|-----------------------|-----------|
| 0100000 | 1. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD, PÄHKLID | | |
| 0110000 | i) Tsitrusviljad | | |
| 0110010 | Greibid (<i>shaddock</i> 'id, pomelod, <i>sweetie</i> 'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid) | | |
| 0110020 | Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, <i>chinotto</i> 'd ja muud hübriidid) | | |
| 0110030 | Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|---|-----------------------|-------------|
| 0110040 | Laimid | | |
| 0110050 | Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)) | | |
| 0110990 | Muud | | |
| 0120000 | ii) Pähklipuu viljad | | |
| 0120010 | Mandlid | | |
| 0120020 | Brasiilia pähklid | | |
| 0120030 | India pähklid | | |
| 0120040 | Kastanid | | |
| 0120050 | Kookospähklid | | |
| 0120060 | Sarapuupähklid (filbertpähklid) | | |
| 0120070 | Makadaamiapähklid | | |
| 0120080 | Pekanipähklid | | |
| 0120090 | Piiniapähklid | | |
| 0120100 | Pistaatsiapähklid | | |
| 0120110 | Kreeka pähklid | | |
| 0120990 | Muud | | |
| 0130000 | iii) Õunviljad | | |
| 0130010 | Õunad (paradiisiõunad) | | |
| 0130020 | Pirnid (liiv-pirnid) | | |
| 0130030 | Küdooniad | | |
| 0130040 | Astelpihlakad | | |
| 0130050 | Nisperod | | |
| 0130990 | Muud | | |
| 0140000 | iv) Luuviljad | | |
| 0140010 | Aprikoosid | | |
| 0140020 | Kirsid (maguskirsid, hapukirsid) | | |
| 0140030 | Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid) | | |
| 0140040 | Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (- <i>Ziziphus zizyphus</i>)) | | |
| 0140990 | Muud | | |
| 0150000 | v) Marjad ja väikesed puuviljad | | |
| 0151000 | a) <i>Laua- ja veiniviinamarjad</i> | | |
| 0151010 | Lauaviinamarjad | | |
| 0151020 | Veiniviinamarjad | | |
| 0152000 | b) <i>Maasikad</i> | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|---|-----------------------|-------------|
| 0153000 | c) <i>Koguviljad</i> | | |
| 0153010 | Pamplid | | |
| 0153020 | Põldmurakad (loganvampolid, teivampolid, boisenvampolid ja muud perekonna <i>Rubus</i> hübriidid) | | |
| 0153030 | Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (<i>Rubus arcticus</i>), hübriidvaarikad (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Muud | | |
| 0154000 | d) <i>Muud väikesed puuviljad ja marjad</i> | | |
| 0154010 | Mustikad (harilikud mustikad) | | |
| 0154020 | Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | |
| 0154030 | Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | |
| 0154040 | Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna <i>Ribes</i> liikidega) | | |
| 0154050 | Kibuvitsamarjad | | |
| 0154060 | Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad) | | |
| 0154070 | Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (<i>Actinidia arguta</i>) viljad) | | |
| 0154080 | Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad) | | |
| 0154990 | Muud | | |
| 0160000 | vi) Muud viljad | | |
| 0161000 | a) <i>Söödava koorega</i> | | |
| 0161010 | Datlid | | |
| 0161020 | Viigimarjad | | |
| 0161030 | Lauaoliivid | | |
| 0161040 | Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)) | | |
| 0161050 | Tähtviljad (bilimbid) | | |
| 0161060 | Kakiploomid | | |
| 0161070 | Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (<i>grumichama</i> , <i>Eugenia uniflora</i>)) | | |
| 0161990 | Muud | | |
| 0162000 | b) <i>Mittesöödava koorega, väikesed</i> | | |
| 0162010 | Kiivid | | |
| 0162020 | Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm) | | |
| 0162030 | Granadillid | | |
| 0162040 | Suureviljalise viigikaktuse viljad | | |
| 0162050 | Hariliku kuldlehiku viljad | | |
| 0162060 | Virgiinia persimonid (<i>Diospyros digyna</i> viljad, <i>Casimiroa edulis</i> 'e viljad, roheline marmelaadipuu viljad, <i>Pouteria campechiana</i> viljad, magusa marmelaadipuu viljad) | | |
| 0162990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|---|-----------------------|-------------|
| 0163000 | c) <i>Mittesöödava koorega, suured</i> | | |
| 0163010 | Avokaadod | | |
| 0163020 | Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod) | | |
| 0163030 | Mangod | | |
| 0163040 | Papaiad | | |
| 0163050 | Granaatõunad | | |
| 0163060 | Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, <i>Annona diversifolia</i> viljad ja muud keskmise suurusega annoonad) | | |
| 0163070 | Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | |
| 0163080 | Ananassid | | |
| 0163090 | Hölmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad)) | | |
| 0163100 | Durianid | | |
| 0163110 | Oga-annoonad | | |
| 0163990 | Muud | | |
| 0200000 | 2. VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÕÖGIVILJAD | | |
| 0210000 | i) Juur- ja mugulköögiviljad | | |
| 0211000 | a) <i>Kartulid</i> | 15 | |
| 0212000 | b) <i>Troopilised juur- ja mugulköögiviljad</i> | | |
| 0212010 | Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud) | | |
| 0212020 | Bataadid | | |
| 0212030 | Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss) | | |
| 0212040 | Roogmaranta | | |
| 0212990 | Muud | | |
| 0213000 | c) <i>Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet</i> | | |
| 0213010 | Söögipeet | | |
| 0213020 | Porgand | | |
| 0213030 | Juurseller | | |
| 0213040 | Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur) | | |
| 0213050 | Maapirn (mugul-nõianõges) | | |
| 0213060 | Pastinaak | | |
| 0213070 | Juurpetersell | | |
| 0213080 | Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas) | | |
| 0213100 | Kaalikas | | |
| 0213110 | Naeris | | |
| 0213990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-------------|
| 0220000 | ii) Sibulköögiviljad | | |
| 0220010 | Küüslauk | | |
| 0220020 | Sibul (muud sibulad, hõbesibul) | | |
| 0220030 | Pesasibul | | |
| 0220040 | Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid) | | |
| 0220990 | Muud | | |
| 0230000 | iii) Viliköögivili | | |
| 0231000 | a) <i>Maavitsalised</i> | | |
| 0231010 | Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga (<i>Lycium barbarum</i> ja <i>L. Chinense</i>) marjad, tamarillo) | | |
| 0231020 | Paprikad (vürtspaprikad) | | |
| 0231030 | Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (<i>S. macrocarpon</i>)) | | |
| 0231040 | Söödav muskushibisk | | |
| 0231990 | Muud | | |
| 0232000 | b) <i>Kõrvitsalised – söödava koorega</i> | | |
| 0232010 | Kurgid | | |
| 0232020 | Korniõnid | | |
| 0232030 | Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (<i>Lagenaria siceraria</i>), tuumkõrvits, karella (sopropro), harilik madukurk, kandiline käsnekõrvits (teroi)) | | |
| 0232990 | Muud | | |
| 0233000 | c) <i>Kõrvitsalised – mittesöödava koorega</i> | | |
| 0233010 | Melonid (ogamelon) | | |
| 0233020 | Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid)) | | |
| 0233030 | Arbuusid | | |
| 0233990 | Muud | | |
| 0234000 | d) <i>Suhkrumais (minimais)</i> | | |
| 0239000 | e) <i>Muud viliköögiviljad</i> | | |
| 0240000 | iv) Kapsasköögiviljad | | |
| 0241000 | a) <i>Õisikkapsad</i> | | |
| 0241010 | Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris) | | |
| 0241020 | Lillkapsas | | |
| 0241990 | Muud | | |
| 0242000 | b) <i>Peakapsad</i> | | |
| 0242010 | Rooskapsas | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-------------|
| 0242020 | Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas) | | |
| 0242990 | Muud | | |
| 0243000 | c) <i>Lehtkapsad</i> | | |
| 0243010 | Hiiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palm-kapsas) | | |
| 0243020 | Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas) | | |
| 0243990 | Muud | | |
| 0244000 | d) <i>Nuikapsad</i> | | |
| 0250000 | v) Lehtkõigivili ja värsked maitsetaimed | | |
| 0251000 | a) <i>Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast</i> | | |
| 0251010 | Põldkännak (põldkännak) | | |
| 0251020 | Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat) | | |
| 0251030 | Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), võilillelehed) | | |
| 0251040 | Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid) | | |
| 0251050 | Ameerika kollakas | | |
| 0251060 | Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | | |
| 0251070 | Sarepta kapsasrohi | | |
| 0251080 | Kapsasrohu <i>Brassica</i> spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed) | | |
| 0251990 | Muud | | |
| 0252000 | b) Spinat ja muu samalaadne (lehed) | | |
| 0252010 | Spinat (spinat-ruutleht, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht)) | | |
| 0252020 | Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (<i>Salsola soda</i>)) | | |
| 0252030 | Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed) | | |
| 0252990 | Muud | | |
| 0253000 | c) <i>Viinamarja lehed (spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))</i> | | |
| 0254000 | d) <i>Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)</i> | | |
| 0255000 | e) <i>Harilik sigur</i> | | |
| 0256000 | f) <i>Maitsetaimed</i> | | |
| 0256010 | Aed-harakputk | | |
| 0256020 | Murulauk | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|---|-----------------------|-------------|
| 0256030 | Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | |
| 0256040 | Petersell (juurpeterselli lehed) | | |
| 0256050 | Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, <i>Borago officinalis</i> 'e lehed) | | |
| 0256060 | Rosmariin | | |
| 0256070 | Liivatee (vorstirohi, pune) | | |
| 0256080 | Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed) | | |
| 0256090 | Loorberilehed (sidrunhein) | | |
| 0256100 | Estragonpuju (iisop) | | |
| 0256990 | Muud | | |
| 0260000 | vi) Kaunköögiviljad (värsked) | | |
| 0260010 | Oad (kaunadega) (rohelist oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaroad, sojaoad) | | |
| 0260020 | Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad) | | |
| 0260030 | Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes)) | | |
| 0260040 | Herned (kaunadeta) (aedhersed, rohelist hersed, kikerhersed) | | |
| 0260050 | Läätsed | | |
| 0260990 | Muud | | |
| 0270000 | vii) Varsköögiviljad (värsked) | | |
| 0270010 | Spargel | | |
| 0270020 | Hispaania artišokk (<i>Borago officinalis</i> 'e varred) | | |
| 0270030 | Seller | | |
| 0270040 | Apteegitill | | |
| 0270050 | Kera-artišokk (banaani õisik) | | |
| 0270060 | Porrulauk | | |
| 0270070 | Rabarber | | |
| 0270080 | Bambusevõrsed | | |
| 0270090 | Palmipungad | | |
| 0270990 | Muud | | |
| 0280000 | viii) Seened | | |
| 0280010 | Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad)) | | |
| 0280020 | Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud) | | |
| 0280990 | Muud | | |
| 0290000 | ix) Merevetikad | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|---|
| 0300000 | 3. KUIVATATUD KAUNVILJAD | | |
| 0300010 | Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, möökoad, liimoad, silmoad) | | 0,2 |
| 0300020 | Läätsed | | |
| 0300030 | Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned) | | |
| 0300040 | Lupiinid | | |
| 0300990 | Muud | | |
| 0400000 | 4. ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD | | |
| 0401000 | i) Õliseemned | | |
| 0401010 | Linaseemned | | 0,05 0,05 (*) 3 0,05 (*) |
| 0401020 | Maapähklid | | |
| 0401030 | Mooniseemned | | |
| 0401040 | Seesamiseemned | | |
| 0401050 | Päevalilleseemned | | |
| 0401060 | Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned) | | |
| 0401070 | Sojaoad | | |
| 0401080 | Sinepiseemned | | |
| 0401090 | Puuvillaseemned | | |
| 0401100 | Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned) | | |
| 0401110 | Värvisafloor | | |
| 0401120 | Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (<i>Echium plantagineum</i>), põld-rusuvars (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | |
| 0401130 | Põldtuder | | |
| 0401140 | Kanepiseemned | | |
| 0401150 | Riitsinuse seemned | | |
| 0401990 | Muud | | |
| 0402000 | ii) Õliviljad | | |
| 0402010 | Oliivid õli tootmiseks | | |
| 0402020 | Õlipalmi pähklid (palmituum) | | |
| 0402030 | Õlipalmi viljad | | |
| 0402040 | Kapokipuu viljad | | |
| 0402990 | Muud | | |
| 0500000 | 5. TERAVILI | | |
| 0500010 | Oder | | |
| 0500020 | Tatar (rebashein, tšiili hanemalts) | | |
| 0500030 | Mais | | |
| 0500040 | Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss) | | |
| 0500050 | Kaer | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-------------|
| 0500060 | Riis (tuskarooro vesiriis (<i>Zizania aquatica</i>)) | | |
| 0500070 | Rukis | | |
| 0500080 | Suhkrusorgo | | |
| 0500090 | Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand)) | | |
| 0500990 | Muud (kanaari paelrohu (<i>Phalaris canariensis</i>) seemned) | | |
| 0600000 | 6. TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO | | |
| 0610000 | i) Tee | | |
| 0620000 | ii) Kohvioad | | |
| 0630000 | iii) Taimeteed (kuivatatud) | | |
| 0631000 | a) <i>Õied</i> | | |
| 0631010 | Kummeliõied | | |
| 0631020 | Hapu hibiskuse õied | | |
| 0631030 | Roosi õielehed | | |
| 0631040 | Jasmiiniõied (musta leedripuu (<i>Sambucus nigra</i>) õisikud) | | |
| 0631050 | Pärnaõied | | |
| 0631990 | Muud | | |
| 0632000 | b) <i>Lehed</i> | | |
| 0632010 | Maasikalehed | | |
| 0632020 | Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed) | | |
| 0632030 | Mate | | |
| 0632990 | Muud | | |
| 0633000 | c) <i>Juured</i> | | |
| 0633010 | Palderjanijuured | | |
| 0633020 | Ženšennijuured | | |
| 0633990 | Muud | | |
| 0639000 | d) <i>Muud taimeteed</i> | | |
| 0640000 | iv) Kakaoad (kääritatud või kuivatatud) | | |
| 0650000 | v) Jaankaunad (jaanileivad) | | |
| 0700000 | 7. HUMAL (kuivatatud) | | |
| 0800000 | 8. MAITSEAINED | | |
| 0810000 | i) Seemned | | |
| 0810010 | Aniis | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-------------|
| 0810020 | Mustköömen | | |
| 0810030 | Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned) | | |
| 0810040 | Koriandriseemned | | |
| 0810050 | Vürtsiköömen | | |
| 0810060 | Tilliseemned | | |
| 0810070 | Apteegitilli seemned | | |
| 0810080 | Põld-lambaläätsed | | |
| 0810090 | Muskaatpähkel | | |
| 0810990 | Muud | | |
| 0820000 | ii) Puuviljad ja marjad | | |
| 0820010 | Piment | | |
| 0820020 | Sechuan pipar (aniisipipar, jaapani pipar) | | |
| 0820030 | Köömen | | |
| 0820040 | Kardemon | | |
| 0820050 | Kadakamarjad | | |
| 0820060 | Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar) | | |
| 0820070 | Vanillikuprad | | |
| 0820080 | Tamarindipuu viljad | | |
| 0820990 | Muud | | |
| 0830000 | iii) Puukoor | | |
| 0830010 | Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor) | | |
| 0830990 | Muud | | |
| 0840000 | iv) Juured ja risoomid | | |
| 0840010 | Lagritsa-magusjuur | | |
| 0840020 | Ingver | | |
| 0840030 | Kollajuur (kurkum) | | |
| 0840040 | Mädarõigas | | |
| 0840990 | Muud | | |
| 0850000 | v) Pungad | | |
| 0850010 | Nelk | | |
| 0850020 | Kappar | | |
| 0850990 | Muud | | |
| 0860000 | vi) Õie emakasuu | | |
| 0860010 | Safran | | |
| 0860990 | Muud | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-----------------|
| 0870000 | vii) Seemnerüü | | |
| 0870010 | Muskaatõis | | |
| 0870990 | Muud | | |
| 0900000 | 9. SUHKRUTAIMED | | |
| 0900010 | Suhkrupeet (juur) | | |
| 0900020 | Suhkruroog | | |
| 0900030 | Sigurijuured | | |
| 0900990 | Muud | | |
| 1000000 | 10. LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD | | |
| 1010000 | i) Kude | | 0,05 (*) |
| 1011000 | a) <i>Sead</i> | | |
| 1011010 | Lihaskude | | |
| 1011020 | Rasvkude | | |
| 1011030 | Maks | | |
| 1011040 | Neerud | | |
| 1011050 | Söödav rups | | |
| 1011990 | Muud | | |
| 1012000 | b) <i>Veised</i> | | |
| 1012010 | Lihaskude | | |
| 1012020 | Rasvkude | | |
| 1012030 | Maks | | |
| 1012040 | Neerud | | |
| 1012050 | Söödav rups | | |
| 1012990 | Muud | | |
| 1013000 | c) <i>Lambad</i> | | |
| 1013010 | Lihaskude | | |
| 1013020 | Rasvkude | | |
| 1013030 | Maks | | |
| 1013040 | Neerud | | |
| 1013050 | Söödav rups | | |
| 1013990 | Muud | | |
| 1014000 | d) <i>Kitsed</i> | | |
| 1014010 | Lihaskude | | |
| 1014020 | Rasvkude | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1014030 | Maks | | |
| 1014040 | Neerud | | |
| 1014050 | Söödav rups | | |
| 1014990 | Muud | | |
| 1015000 | e) <i>Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid</i> | | |
| 1015010 | Lihaskude | | |
| 1015020 | Rasvkude | | |
| 1015030 | Maks | | |
| 1015040 | Neerud | | |
| 1015050 | Söödav rups | | |
| 1015990 | Muud | | |
| 1016000 | f) <i>Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärkanad, jaanalinnud, tuvid</i> | | |
| 1016010 | Lihaskude | | |
| 1016020 | Rasvkude | | |
| 1016030 | Maks | | |
| 1016040 | Neerud | | |
| 1016050 | Söödav rups | | |
| 1016990 | Muud | | |
| 1017000 | g) <i>Muud põllumajandusloomad (küülikud, kangurud, hirved)</i> | | |
| 1017010 | Lihaskude | | |
| 1017020 | Rasvkude | | |
| 1017030 | Maks | | |
| 1017040 | Neerud | | |
| 1017050 | Söödav rups | | |
| 1017990 | Muud | | |
| 1020000 | ii) Piim | | 0,01 (*) |
| 1020010 | Veised | | |
| 1020020 | Lambad | | |
| 1020030 | Kitsed | | |
| 1020040 | Hobused | | |
| 1020990 | Muud | | |
| 1030000 | iii) Linnunud | | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kanad | | |
| 1030020 | Pardid | | |
| 1030030 | Haned | | |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | 1,4-dimetüülnaftaleen | Imasapiitir |
|------------|--|-----------------------|-----------------|
| 1030040 | Vutid | | |
| 1030990 | Muud | | |
| 1040000 | iv) Mesi (mesilaspiim, õietolm, kärjemesi) | | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid) | | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Teod | | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha) | | 0,01 (*) |

(*) Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(*) Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas."

3) III lisa B osa muudetakse järgmiselt:

a) karbofuraani, fenamidooni ja fenheksamiidi käsitlevad veerud asendatakse järgmistega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karboosüllaanist, benfurakarbist või furatokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|---|------------|--------------|
| 0130040 | Astelpihlakad | 0,001 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0130050 | Nisperod | 0,001 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0154050 | Kibuvitsamarjad | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0154060 | Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 10 |
| 0154070 | Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (<i>Actinidia arguta</i>) viljad) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 15 |
| 0154080 | Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 5 |
| 0161050 | Tähtviljad (bilimbid) | 0,003 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Kakiploomid | 0,003 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0161070 | Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) | 0,003 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162040 | Suureviljalise viigikaktuse viljad | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosüllaanist, berifurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraamina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|--|------------|--------------|
| 0162050 | Hariliku kuldlehiku viljad | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Virgiinia persimonid (<i>Diospyros digyna</i> viljad, <i>Casimiroa edulis</i> 'e viljad, roheline marmelaadipuu viljad, <i>Pouteria campechiana</i> viljad, magusa marmelaadipuu viljad) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, <i>Annona diversifolia</i> viljad ja muud keskmise suurusega annoonad) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (<i>Hylocereus undatus</i>)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durianid | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Oga-annoonad | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0212040 | Roogmaranta | 0,002 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0251050 | Ameerika kollakas | 0,002 (*) | 40 | 30 |
| 0251070 | Sarepta kapsasrohi | 0,002 (*) | 40 | 30 |
| 0252020 | Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (<i>Salsola soda</i>)) | 0,005 (*) | 60 | 0,05 (*) |
| 0253000 | c) Viinamarja lehed (<i>spinatbasella</i> , <i>banaanilehed</i> , <i>romiakaatsia</i> (<i>Acacia pennata</i>)) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0256050 | Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, <i>Borago officinalis</i> 'e lehed) | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0256060 | Rosmariin | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0256070 | Liivatee (vorstirohi, pune) | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0256080 | Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetilehed, vürtsmuraia lehed) | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0256090 | Loorberilehed (sidrunhein) | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0256100 | Estragonpuju (iisop) | 0,02 (*) | 60 | 30 |
| 0270080 | Bambusevõrsed | 0,002 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0270090 | Palmipungad | 0,002 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0290000 | ix) Merevetikad | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 (*) |
| 0401110 | Värvisafloor | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (<i>Echium plantagineum</i>), põld-rusuvars (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Põldtuder | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Riitsinuse seemned | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Õlipalmi pähklid (palmituum) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Õlipalmi viljad | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Kapokipuu viljad | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosullaanist, berfurakarbit või furatiokarbit tekkiva karbofuraani) ja karbofuraamina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|---|------------|--------------|
| 0620000 | ii) Kohvioad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0630000 | iii) Taimeteed (kuivatatud) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) <i>Õied</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631010 | Kummeliõied | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631020 | Hapu hibiskuse õied | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631030 | Roosi õielehed | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631040 | Jasmiiniõied (musta leedripuu (<i>Sambucus nigra</i>) õisikud) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631050 | Pärnaõied | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632000 | b) <i>Lehed</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632010 | Maasikalehed | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632020 | Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632030 | Mate | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633000 | c) <i>Juured</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633010 | Palderjanijuured | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633020 | Ženšennijuured | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0639000 | d) <i>Muud taimeteed</i> | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv) Kakaoad (kääritatud või kuivatatud) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | v) Jaanikaunad (jaanileivad) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. MAITSEAINED | | | |
| 0810000 | i) Seemned | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Aniis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Mustkõomen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Selleriseemned (hariliku leesputke seemned) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Koriandriseemned | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Vürtsikõomen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Tilliseemned | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Apteegitilli seemned | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosullaanist, berifurakarbist või furatiokarbist tekkiva karbofuraani) ja karbofuraamina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|--|------------|--------------|
| 0810080 | Põld-lambaläätsed | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810090 | Muskaatpähkel | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii) Puuviljad ja marjad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Piment | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Sechuani pipar (aniisipipar, jaapani pipar) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Köömen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardemon | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Kadakamarjad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820060 | Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820070 | Vanillikuprad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarindipuu viljad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii) Puukoor | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv) Juured ja risoomid | | | |
| 0840010 | Lagritsa-magusjuur | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Ingver | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Kollajuur (kurkum) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Mädarõigas | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) Pungad | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Nelk | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kappar | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860000 | vi) Õie emakasuue | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Safran | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosülaanist, berifurakarbit või furatiokarbit tekkinud karbofuraani) ja karbofuraamina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|--|-----------------|--------------|
| 0870000 | vii) Seemnerüü | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Muskaatõis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870990 | Muud | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. SUHKRUTAIMED | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Suhkrupeet (juur) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900020 | Suhkruroog | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900030 | Sigurijuured | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0900990 | Muud | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 1015000 | e) <i>Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015010 | Lihaskude | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015020 | Rasvkude | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015030 | Maks | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015040 | Neerud | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015050 | Söödav rups | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1015990 | Muud | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017000 | g) <i>Muud põllumajandusloomad (küülikud, kangurud, hirved)</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017010 | Lihaskude | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017020 | Rasvkude | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017030 | Maks | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017040 | Neerud | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017050 | Söödav rups | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1017990 | Muud | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030020 | Pardid | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030030 | Haned | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030040 | Vutid | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1030990 | Muud | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1040000 | iv) Mesi (mesilaspäim, õietolm, kärjemesi) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

| Koodnumber | Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme ^(*) | Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbi või furatiokarbi tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) (R) | Fenamidoon | Fenheksamiid |
|------------|---|---|------------|--------------|
| 1060000 | vi) Teod | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | vii) Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |

(*) Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

([†]) Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

Karbofuraan (karbofuraani (sealhulgas karbosulfaanist, benfurakarbi või furatiokarbi tekkiva karbofuraani) ja karbofuraanina väljendatud 3-OH-karbofuraani summa) ®

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

karbofuraan – kood 1000000, välja arvatud 1040000: 3-OH-karbofuraan (vaba või konjugeeritud), väljendatud karbofuraanina

([†]) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

Fenamidoon

([†]) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

Fenheksamiid

([†]) Maitseainete rühma kuuluva mädarõika (*Armoracia rusticana*) (kood 0840040) puhul kohaldatakse sama jääkide piirnormi kui köögiviljade rühma juur- ja mugulköögiviljade alarühma kuuluva mädarõika (kood 0213040) puhul, võttes arvesse töötlemisest (kuivatamisest) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõikele 1.

0840040 Mädarõigas

b) karbosulfaani käsitlev veerg jäetakse välja.

4) V lisas jäetakse välja benfurakarbi ja furatiokarbi käsitlevad veerud.