

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/959,

24. veebruar 2017,

kasutuskohas valmistatavate puistetselluloosist soojusisolatsioonitoodete horisontaalse vajumise ja lühiajalise veemenduvuse klassifitseerimise kohta standardi EN 15101-1 alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

- (1) Kui komisjon ei ole kehtestanud ehitustoodete põhiomaduste toimivusklassi, siis võivad need määruse (EL) nr 305/2011 artikli 27 lõike 2 kohaselt kehtestada Euroopa standardiorganisatsioonid, aga ainult lähtudes läbivaadatud volitusest.
- (2) Euroopa tootestandard EN 15101-1 kasutuskohas valmistatavate puistetselluloosist (LFCI) soojusisolatsioonitoodete kohta sisaldab sellega hõlmatud toodete toimivuse klassifikatsiooni seoses põhiomadustega „vajumine horisontaalsete rakenduste, pööningute ja põrandate puhul“ ja „lühiajaline veemendumine“. Need klassifikatsioonid on samm edasi kõnealuste toodete siseturu konsolideerimise suunas.
- (3) Kõnealuste uute klassifikatsioonide kehtestamiseks ei ole antud läbivaadatud volitust.
- (4) Seega tuleks luua uus klassifitseerimissüsteem, mida kasutatakse standardiga EN 15101-1 hõlmatud toodete jaoks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kasutuskohas valmistatavate puistetselluloosist (LFCI) soojusisolatsioonitoodete toimivus, mis on seotud nende põhiomadustega „vajumine horisontaalsete rakenduste, pööningute ja põrandate puhul“ ja „lühiajaline veemendumine“, klassifitseeritakse kooskõlas lisa sätestatud klassifitseerimissüsteemiga.

⁽¹⁾ ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Tabel 1

Vajumisega seonduvad klassid horisontaalsete rakenduste, pööningute ja põrandate puhul

Klass	
SH 0	Mõõdetav vajumine puudub ($\leq 1\%$)
SH 5	$\leq 5\%$
SH 10	$\leq 10\%$
SH 15	$\leq 15\%$
SH 20	$\leq 20\%$
SH 25	$\leq 25\%$
SH 30	$> 25\%$

Tabel 2

Lühiajalise veeimendumisega seonduvad klassid

Klass	
WS 1	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
WS 2	$\leq 2,0 \text{ kg/m}^2$
WS 3	$> 2,0 \text{ kg/m}^2$