

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1277,**14. juuli 2017,****millega kiidetakse heaks toimeaine 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 90 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Ühendkuningriik sai 27. aprillil 2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ ⁽²⁾ artikli 11 lõike 1 kohase taotluse toimeaine 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooni lisamiseks nimetatud direktiivi I lissasse selle kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad tooteliiki 8 (puidukonservandid), mida on kirjeldatud nimetatud direktiivi V lisas ning mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliigile 8.
- (2) Vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 90 lõikele 2 esitas Ühendkuningriik 4. veebruaril 2016 hindamisaruande koos oma soovitustega.
- (3) 15. detsembril 2016 sõnastas biotsiidikomitee Euroopa Kemikaaliameti arvamuse, võttes arvesse toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi.
- (4) Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 8 kuuluvad 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooni sisaldavad biotsiidid eeldatavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.
- (5) Seepärast on asjakohane kiita heaks 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides, kui on täidetud teatavad nõuded ja tingimused.
- (6) Kuna 2-oktüülisotiasool-3(2H)-oon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 ⁽³⁾ I lissas esitatud kriteeriumidele, mille alusel see liigitatakse nahka sensibiliseerivate ainete 1A-alamkategoriasse, tuleks 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooniga töödeldud või seda sisaldavad töödeldud tooted turulelaskmisel vastavalt märgistada.
- (7) Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele valmistuda uute nõuete täitmiseks.
- (8) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks 2-oktüülisotiasool-3(2H)-ooni toimeainena kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides vastavalt lissas esitatud nõuetele ja tingimustele.

⁽¹⁾ ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

Tavanimetus	IUPACi nimetus, tunnuskoovid	Toimeaine minimaalne puhtusaste ⁽¹⁾	Heakskiitmise kuupäev	Heakskiidu aegumise kuupäev	Tooteliik	Eritingimused
2-oktiüülisotiasool-3(2H)-oon	IUPACi nimetus: 2-oktiüülisotiasool-3(2H)-oon EÜ nr: 247-761-7 CASi nr: 26530-20-1	960 g/kg	1. jaanuar 2018	31. detsember 2027	8	<p>Biotsiidide puhul antakse luba järgmistel tingimustel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud. 2) Hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks tehtud riskidest lähtuvalt pööratakse toote hindamisel erilist tähelepanu tööstuslikele ja kutselistele kasutajatele. 3) Pinnaveele, setetele ja pinnasele avalduvatest kindlakstehtud riskidest lähtuvalt märgitakse loa saanud toote märgisel ja vajaduse korral ohutuskardil, et toote tööstuslikul või kutselisel kasutamisel peab see toimuma eraldatud alal või kõval vedelikukindlal alusel, millelt äravool on takistatud, ning et värskest töödeldud puit tuleb peale töötlemist ladustada varju all ja/või kõval vedelikukindlal alusel, et hoida ära toote otsest sattumist pinnasesse, kanalisatsiooni või vette, ning et kõik jäägid tuleb taaskasutuseks või kasutuselt kõrvaldamiseks kokku koguda. <p>Töödeldud toodete turulelaskmisel kohaldatakse järgmist tingimust:</p> <p>2-oktiüülisotiasool-3(2H)-ooniga töödeldud või seda sisaldava töödeldud toote turulelaskmise eest vastutav isik tagab, et sellise töödeldud toote märgisele on kantud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus loetletud teave.</p>

⁽¹⁾ Selles veerus esitatud puhtusaste on minimaalne puhtusaste, mille juures toimeainet hinnati. Turule lastud tootes sisalduva toimeaine puhtusaste võib olla sama või erinev, kui on tõendatud, et selline puhtusaste on tehniliselt samaväärne puhtusastmega, mille juures toimeainet hinnati.