

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1478,**3. oktoober 2018,****millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, et ajakohastada laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu, mis kehtestati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 16 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

- (1) Laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu (edaspidi „Euroopa loetelu“) kehtestati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/2323 ⁽²⁾ ja seda on muudetud komisjoni rakendusotsusega (EL) 2018/684 ⁽³⁾.
- (2) Ühendkuningriik on komisjonile teatanud, et pädev asutus on andnud tema territooriumil asuvale laevade ringlussevõtu kohale määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 14 kohase loa, ning on esitanud komisjonile kogu vajaliku teabe kõnealuse koha lisamiseks Euroopa loetellu.
- (3) Kahe Poolas asuva laevade ringlussevõtu koha load aegusid 28. aprillil 2018 ja komisjon ei ole saanud Poolalt teavet selle kohta, et kõnealustele kohtadele laevade ringlussevõtuks antud lubasid oleks pikendatud või oleks kavas pikendada. Seega ei vasta kõnealused kaks kohta enam määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 13 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele ja tuleks Euroopa loetelust kustutada vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 16 lõike 4 punkti b alapunktile ii.
- (4) Seepärast on asjakohane muuta rakendusotsust (EL) 2016/2323.
- (5) Seoses kolmandas riigis asuvate laevade ringlussevõtu kohtadega, mille puhul on esitatud komisjonile määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 15 kohane taotlus kanda need Euroopa loetellu, on siiani käimas esitatud või kogutud asjakohase teabe ja lisatõendite hindamine. Komisjon peab pärast hindamise lõpuleviimist võtma vastu rakendusaktid, mis käsitlevad väljaspool liitu asuvaid laevade ringlussevõtu kohti.
- (6) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 25 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2016/2323 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

⁽¹⁾ ELT L 330, 10.12.2013, lk 1.⁽²⁾ Komisjoni 19. detsembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta (ELT L 345, 20.12.2016, lk 119).⁽³⁾ Komisjoni 4. mai 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/684, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, et ajakohastada laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 (ELT L 116, 7.5.2018, lk 47).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 3. oktoober 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

MÄÄRUSE (EL) nr 1257/2013 ARTIKLI 16 LÕIKES 1 OSUTATUD LAEVADE RINGLUSSEVÕTU KOHTADE EUROOPA LOETELU

Liidu liikmesriigis asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent BELGIA Telefon: +32 92512521 E-post: peter.wyntin@galloo.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpind	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 265 meetrit Laius: 36 meetrit Süvis: 12,5 meetrit		Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	34 000 ⁽⁴⁾	31. märts 2020
TAANI						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå TAANI www.fornaes.dk	Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 6 meetrit GT: 10 000	Norrdjursi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohale.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	30 000 ⁽⁵⁾	30. juuni 2021
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg TAANI www.smedegaarden.net	Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 170 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 7,5 meetrit		Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	20 000 ⁽⁶⁾	15. september 2021

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (¹)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (²))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (³)
EESTI						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Ujuvilolekus kai ääres ja ujuvdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 197 meetrit Laius: 32 meetrit Süvis: 9,6 meetrit GT: 28 000	Jäätmeluba nr L.J.Ä/327249. Ohtlike jäätmete käitlemise luba nr 0222. Vene-Balti sadama eeskirjad, laevade ringlussevõtu käsiraamat MSR-Refonda. Keskkonnajuhtimissüsteem, jäätmekäitus EP 4.4.6-1-13. Ringlussevõtukohas võib võtta ringlusse ainult selliseid ohtlike materjale, mille jaoks tal on luba.	Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	21 852 (⁷)	15. veebruar 2021
HISPAANIA						
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museli sadam Gijón HISPAANIA Telefon: +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Lammutusramp	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud tuumalaevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 84,95 meetrit (Kuni 169,9 meetri pikkused laevad, mille ümberminekumoment rambil on null või negatiivne, võib heaks kiita sõltuvalt põhjaliku teostatavusuuringu tulemustest.)	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Ühtki konkreetset menetlust ei ole veel kindlaks määratud.	0 (⁸)	28. juuli 2020
PRANTSUSMAA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait PRANTSUSMAA Telefon: +33 769791280 E-post: patrick@demonaval-recycling.fr	Sadamas, kuivdokus	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokus): Pikkus: 140 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 5 meetrit	Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitussotuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministerium	0 (⁹)	11. detsember 2022

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre PRANTSUSMAA Telefon: +33 235951634 E-post: infos@gardet-bezenac.com	Ujuvilolekus ja ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 18 meetrit LDT: 7 000	Keskkonnavalasid piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	16 000 ⁽¹⁰⁾	30. detsember 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex PRANTSUSMAA Telefon: +33 556905800 E-post: maintenance@bordeaux-port.fr	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokk): Pikkus: 240 meetrit Laius: 37 meetrit Süvis: 17 meetrit	Keskkonnavalasid piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	18 000 ⁽¹¹⁾	21. oktoober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau PRANTSUSMAA Telefon: +33 298011106 E-post: navaleo@navaleo.fr	Sadamas, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokk): Pikkus: 225 meetrit Laius: 34 meetrit Süvis: 27 meetrit	Keskkonnavalasid piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	5 500 ⁽¹²⁾	24. mai 2021

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
LÄTI						
A/S „Tosmares kuğubūvētava“ Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 LÄTI Telefon: +371 63401919 E-post: shipyard@tosmare.lv	Laeva lammutamine (kuivdokis ja sadamabasseini)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 m Laius: 22 m Süvis: 7 m DWT: 14 000 GT: 200 – 12 000 Kaal: 100 – 5 000 tonni LDT: 100 – 5 000	Vt riiklik luba nr LI10IB0024.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	0 ⁽¹³⁾	11. juuni 2020
LEEDU						
UAB APK Minijos 180 (kaikoht 133A), LT 93269, Klaipėda, LEEDU Telefon: +370 46365776 Faks: +370 46365776 E-post: uab.apk@gmail.com	Sadamas (kai ääres)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 130 meetrit Laius: 35 meetrit Süvis: 10 meetrit GT: 3 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-15/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	1 500 ⁽¹⁴⁾	17. märts 2020
UAB Armar Minijos 180 (kaikohad 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, LEEDU Telefon: +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Sadamas (kai ääres)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed (kaikoht 127A): Pikkus: 80 meetrit	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-16/2015 (kaikoht 127A). Vt riiklik luba nr TL-KL.1-51/2017 (kaikoht 131A).	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	3 910 ⁽¹⁵⁾	17. märts 2020 (kaikoht 127A) 19. aprill 2022 (kaikoht 131A)

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
		Laius: 16 meetrit Süvis: 6 meetrit GT: 1 500 Laeva maksimaalmõõtmed (kai-koht 131A): Pikkus: 80 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 5 meetrit GT: 1 500				
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (kaikohad 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, LEEDU Telefon: +370 46483940/483891 Faks: +370 46483891 E-post: refonda@wsy.lt	Sadamas (kai ääres)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: 55 meetrit Süvis: 14 meetrit GT: 70 000	Vt riiklik luba nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	20 140 ⁽¹⁶⁾	21. mai 2020

MADALMAAD

Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek MADALMAAD Telefon: +31 181234353 E-post: mzoethout@keppelverolme.nl	Laeva lammutamine	Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 405 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 11,6 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	52 000 ⁽¹⁷⁾	21. juuli 2021
--	-------------------	--	--	---------------------	------------------------	----------------

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel MADALMAAD Telefon: +31 786736055 E-post: info@sloperij-nederland.nl	Laeva lammutamine	Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit Laius: 33 meetrit Süvis: 6 meetrit Kõrgus: 45 meetrit (Botlekbridge) Laeva ringlussevõtu toimingud algavad vees, et muuta kere kergemaks; vints, millega laev haalatakse rambile, suudab tõmmata 2 000 tonni.	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	9 300 ⁽¹⁸⁾	27. september 2021
PORTUGAL						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro PORTUGAL Telefon: +351 234378970, +351 232767700 E-post: info@navalria.pt	Lammutamine kuivdokis, saasteärastus ja lammutamine horisontaaltasandil ja kaldtasandil vastavalt laeva suurusele	Horisontaaltasandi nimivõimsus: 700 tonni Kaldtasandi nimivõimsus: 900 tonni		Tegevuse tingimused on esitatud dokumendile AL n.º 5/2015/CCDRC (26. jaanuar 2016) lisatud spetsifikaatides.	1 900 tonni ⁽¹⁹⁾	26. jaanuar 2020
ÜHENDKUNINGRIIK						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB ÜHENDKUNINGRIIK Telefon: +44 1642806080 E-post: info@ableuk.com	Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabassein	Kõik loaga lubatud mõõtmetega laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 337,5 meetrit Laius: 120 meetrit Süvis: 6,65 meetrit	Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele. Koht on heaks kiidetud loaga (viide EPR/VP3296ZM), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.	Sõnaselge heakskiit	66 340 ⁽²⁰⁾	6. oktoober 2020

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR ÜHENDKUNINGRIIK Kontaktandmed: Telefon: +44 1314543380 E-post: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis	Kõik kuni 7 000-tonnised laevad Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 meetrit Laius: 21 meetrit Süvis: 7,7 meetrit	Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele. Koht on heaks kiidetud loaga (viide WML L 1157331), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.	Sõnaselge heakskiit	7 275 ⁽²¹⁾	2. november 2022
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU ÜHENDKUNINGRIIK Telefon: +44 2890458456 E-post: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis	Kõik laevad, mille mõõtmed on esitatud kokkulepitud töökavas. Laeva maksimaalmõõtmed: peamine (suurim) dokk on mõõtmetega 556 m × 93 m × 1,2 m DWT ja see saab vastu võtta nende mõõtmete piiresse jäävaid laevu. Suurim kuivdokk on 1,2 miljonit DWT.	Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele. Koht on heaks kiidetud jäätme-käitluslitsentsiga (loa number N/07/21/V2), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.	Sõnaselge heakskiit	13 200 ⁽²²⁾	3. august 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY ÜHENDKUNINGRIIK Telefon: +44 1792654592 E-post: info@swanseadrydocks.com	Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis	Kõik loaga lubatud mõõtmetega laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit	Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele.	Sõnaselge heakskiit	7 275 ⁽²³⁾	2. juuli 2020

Objekti nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
		Laius: 27 meetrit Süvis: 7 meetrit	Koht on heaks kiidetud loa (viide EPR/UP3298VL), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.			

⁽¹⁾ Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 7 lõikele 3.

⁽²⁾ Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandale lausele.

⁽³⁾ Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev vastab liikmesriigi laevade ringlussevõtu kohale antud loa kehtivuse lõppkuupäevale.

⁽⁴⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

⁽⁵⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

⁽⁶⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

⁽⁷⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

⁽⁸⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.

⁽⁹⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

⁽¹⁰⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 18 000 LDTd aastas.

⁽¹¹⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 23 000 LDTd aastas.

⁽¹²⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 10 000 LDTd aastas.

⁽¹³⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

⁽¹⁴⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.

⁽¹⁵⁾ Lubade kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 12 000 LDTd aastas (6 000 LDTd kaikkoha kohta).

⁽¹⁶⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 45 000 LDTd aastas.

⁽¹⁷⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDT aastas.

⁽¹⁸⁾ Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 45 000 LDTd aastas.

⁽¹⁹⁾ Teoreetilise maksimaalse aastase laevade ringlussevõtu mahu kohta teavet ei esitatud.

⁽²⁰⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 230 000 tonni aastas.

⁽²¹⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 7 275 tonni aastas.

⁽²²⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 300 000 tonni aastas.

⁽²³⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 74 999 tonni aastas.