

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/918,****1. juuli 2020,****millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (<sup>1</sup>) eriti selle artikli 41 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/412 (<sup>2</sup>) on lubatud liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (<sup>3</sup>) sätetest seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu (saadud liigist *Fraxinus L.*) liitu sissetoomise erinõuetega.
- (2) Direktiiv 2000/29/EÜ on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EL) 2016/2031. Komisjoni rakendusmäärusega 2019/2072, (<sup>4</sup>) milles on sätestatud teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise eeskirjad ja nõuded, asendati selle direktiivi I–V lisa.
- (3) Vastavalt määruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikele 1 koostoimes kõnealuse määruse VII lisa punktiga 87 kohaldatakse Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu (edaspidi „määratletud puit“) liitu sissetoomise suhtes teatavaid erinõudeid, et vältida taimekahjustaja *Agrilus planipennis* Fairmaire põhjustatud nakkuse liitu sissetoomise ohtu. Kõnealused nõuded erinevad teataval määral rakendusotsuses (EL) 2016/412 sätestatud nõuetest määratletud puidu liitu sissetoomise, selle kontrollimise ja järelevalve kohta.
- (4) Komisjoni 2018. aasta juunis tehtud auditi põhjal on jõutud järeldusele, et oma ametliku kontrolli raames rakendusotsuses (EL) 2016/412 sätestatud nõuete kohaldamisega tagab Kanada taimekaitse taseme, mis on samaväärne rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa punktis 87 esitatud nõuetega.
- (5) Rakendusotsust (EL) 2016/412 kohaldatakse kuni 30. juunini 2020. Kanada taotles 27. aprillil 2020 kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamist pärast 30. juunit 2020.
- (6) Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu impordi jätkumise tagamiseks on asjakohane ette näha erand rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikest 1 ning VII lisa punkti 87 alapunktidest a ja b, et võimaldada määratletud puidu liitu sissetoomist tingimusel, et järgitakse rakendusotsuses (EL) 2016/412 sätestatud erinõudeid, mida on veidi kohandatud.

(<sup>1</sup>) ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(<sup>2</sup>) Komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/412, millega lubatakse liikmesriikidel näha ette ajutine erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuiduga (ELT L 74, 19.3.2016, lk 41).

(<sup>3</sup>) Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

(<sup>4</sup>) Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

- (7) Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. juulist 2020, et tagada määratletud puidu impordi jätkumine.
- (8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada kuni 30. juunini 2023, et võimaldada selle kohaldamise läbivaatamist kõnealuseks kuupäevaks.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

### Erinõuded ajutise erandi tegemiseks

Erandina rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikli 8 lõikest 1 ning VII lisa punkti 87 alapunktidest a ja b järgitakse Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu (saadud liigist *Fraxinus L.*) (edaspidi „määratletud puit“) liitu sissetoomisel käesoleva määruse artiklis 2 ja lisa A osas sätestatud erinõudeid.

„Määratletud puit“ on esitatud lisa B osas.

#### Artikkel 2

### Fütosanitaarsertifikaat

- Määratletud puiduga on kaasas Kanadas välja antud fütosanitaarsertifikaat, milles kinnitatakse, et pärast kontrolli ei esine liidu karantiinseid taimekahjustajaid ega liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu kandmata taimekahjustajaid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmeid.
- Fütosanitaarsertifikaadi pealkirja „Täiendav deklaratsioon“ all tuleb esitada järgmised elemendid:
  - lause „Vastab komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/918 sätestatud Euroopa Liidu nõuetele“;
  - iga konkreetse eksporditava pakme number (numbrid);
  - heakskiidetud rajatise nimi (rajatiste nimed) Kanadas.

#### Artikkel 3

### Kehtivusaja lõpp

Käesolev määrus kaotab kehtivuse 30. juunil 2023.

#### Artikkel 4

### Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2020

*Komisjoni nimel*  
*eesistuja*  
Ursula VON DER LEYEN

---

LISA

A OSA

### 1. Töötlemisnõuded

Artiklis 1 osutatud kindlaksmääratud puidu töötlemine peab vastama kõigile järgmistele nõuetele.

a) *Koorimine*

Määratletud puit on kooritud, kuid võib esineda silmaga selgesti eristatavaid eraldi asetsevaid kooretükikesi, mis peavad vastama ühele järgmistest tingimustest:

- 1) tükikeste laius on (pikkusest olenemata) alla 3 cm või
- 2) kui tükikeste laius on üle 3 cm, ei ületa neist ühegi kogupindala 50 cm<sup>2</sup>.

b) *Saagimine*

Määratletud saetud puit on toodetud kooritud ümarpuidust.

c) *Kuumtöötlemine*

Kindlaksmääratud puitu on kuumutatud vähemalt 71 °C juures 1 200 minutit kuumutuskambris, mille on nõuetele vastavaks tunnistanud Kanada Toiduinspeksioon (CFIA) või CFIA poolt heaks kiidetud asutus.

d) *Kuivatamine*

Määratletud puitu on kuivatatud vähemalt kaks nädalat, järgides CFIA poolt tunnustatud tööstusliku kuivatamise kava.

Puidu lõplik niiskusesisaldus ei tohi ületada 10 % kuivainest.

### 2. Nõuded rajatistele

Määratletud puit peab olema toodetud, käideldud või ladustatud rajatises, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

- a) see on CFIA poolt ametlikult heaks kiidetud vastavalt CFIA sertifitseerimiskavale, mis hõlmab taimekahjustajat *Agrilus planipennis* Fairmaire;
- b) see on registreeritud CFIA veebisaidil avaldatud andmebaasis;
- c) CFIA või CFIA poolt heaks kiidetud asutus auditeerib seda vähemalt kord kuus ning on tehtud järeldus, et rajatis vastab käesoleva lisa nõuetele. Kui kõnealuseid kontrolle teeb CFIA poolt heaks kiidetud asutus, peab CFIA selle asutuse tööd auditeerima kord poolaastas. Poolaasta auditid hõlmavad asutuse menetluste ja dokumentatsiooni kontrollimist ning heakskiidetud rajatise kontrollimist;
- d) puidu töötlemiseks kasutatavaid seadmeid kalibreeritakse järjepidevalt vastavalt seadme käitamishandile;
- e) rajatises registreeritakse toimingud CFIA või CFIA poolt heaks kiidetud asutuse tehtava kontrolli jaoks, samuti töötlemise kestus, temperatuurid töötlemise ajal ning iga eksporditava pakme kohta nõuetele vastavuse kontrolli tulemus ja lõplik niiskusesisaldus.

### 3. Märgistamine

Määratletud puidu igal pakmel peab olema nähtavalt esitatud pakme number ja märgis sõnadega „HT-KD“ või „Heat Treated-Kiln Dried“ (kuumtöödeldud – kuivatis kuivatatud). Kõnealuse märgise annab välja või selle väljaandmist kontrollib heakskiidetud rajatise määratud ametnik, kes on kontrollinud, et punktis 1 sätestatud töötlemisnõuded ja punktis 2 sätestatud rajatistele kehtestatud nõuded on täidetud.

#### 4. Ekspordieelne kontroll

CFIA või CFIA poolt ametlikult heaks kiidetud asutus peab liitu saadetavat määratletud puitu kontrollima, et kindlaks teha, kas punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded on täidetud.

B OSA

#### Määratletud puit vastavate CN-koodidega

1.	Liiki <i>Fraxinus</i> L. kuuluva puu puit, muul kujul kui: — täielikult või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmel ja -jäägid, — puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetise koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00
----	---	---