

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1452,**1. september 2022,**

millega antakse luba kasutada 3-etüülsüklopentaan-1,2-diooni, 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-ooni, 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-ooni, eugenooli, 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül) benseeni, α-pentüülkaneelaldehüüdi, α-heksüülkaneelaldehüüdi ja 2-atsetüülpüridiini teatavate loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada aineid 3-etüülsüklopentaan-1,2-diooni, 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-ooni, 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-ooni, eugenooli, 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseeni, α-pentüülkaneelaldehüüdi, α-heksüülkaneelaldehüüdi ja 2-atsetüülpüridiini kõigi loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need ained olemasolevate toodetena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 7 on esitatud mitu taotlust hinnata uuesti 3-etüülsüklopentaan-1,2-diooni, α-pentüülkaneelaldehüüdi, α-heksüülkaneelaldehüüdi ja 2-atsetüülpüridiini preparaate kõigi loomaliikide söödalisandina, eugenooli ja 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseeni preparaate kõigi loomaliikide, v.a kodulindude ja kalade söödalisandina ning 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-ooni ja 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-ooni preparaate koerte ja kasside söödalisandina.
- (4) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (5) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite kasutamise lubamist ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada neid söödalisandeid joogivees kasutada.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (6) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 15. novembri 2011. aasta, ⁽³⁾ 13. juuni 2012. aasta, ⁽⁴⁾ 26. jaanuari 2016. aasta, ⁽⁵⁾ 19. oktoobri 2016. aasta ⁽⁶⁾ ja 6. detsembri 2016. aasta ⁽⁷⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda nimetatud lisaaineid kahjulikku mõju loomatervisele, tarbijate tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nende lisaainete puhul tuleb tunnistada ohtu, mis on tingitud kokkupuutest naha, silmade ja hingamisteedega. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (7) Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealused ained on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, mistõttu ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (8) Kõnealuste söödalisandite hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada neid aineid vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.
- (9) Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite märgistusele märkida aine soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.
- (10) Asjaolu, et kõnealuste söödalisandite kasutamiseks lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole luba antud, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (11) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (12) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. märtsi 2023 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. septembrit 2023 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(12):2440.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2786.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2016; 14(2):4390.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2016; 14(11):4618.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2017; 15(2):4672.

3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. septembrit 2024 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnenandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. september 2022

Komisjoni nimel
president

Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b07057	3-etüülsüklopentaan-1,2-dioon	<i>Söödalisandi koostis</i> 3-etüülsüklopentaan-1,2-diooni preparaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> 3-etüülsüklopentaan-1,2-dioon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 90 % Keemiline valem: C₇H₁₀O₂ CASi number: 21835-01-8 FLAVISi number: 07.057 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia-massispektrometria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumused märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: – merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — kassid, koerad ja maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 5 mg/kg; — muud maismaaloomaliigid ja -kategooriad: 0,5 mg.“ - Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	22. september 2032
---------	-------------------------------	---	------------------	---	---	---	---	--------------------

2b13010	4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3 (2H)-oon <i>Söödalisandi koostis</i> 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3 (2H)-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3 (2H)-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: 98 % Keemiline valem: C₆H₈O₃ CASi number: 3658-77-3 FLAVISi number: 13.010	Kassid ja koerad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamises juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kassid ja koerad: 5 mg.“	22. september 2032
---------	--	------------------	---	---	---	--	--------------------

							4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b13042	4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-oon	Söödalisandi koostis 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-oon Toimeaine kirjeldus 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-oon	Kassid ja koerad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave:	22. september 2032
---------	--------------------------------------	--	------------------	---	---	---	--	--------------------

		Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: 97 % Keemiline valem: $C_5H_8O_2$ CASi number: 3188-00-9 FLAVISi number: 13.042					„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kassid ja koerad: 5 mg.“	
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia-massispek- tromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning li- satud toimeaine kogus, kui eelsegu märgis- tusel märgitud kasutuskoguse puhul ületa- takse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tule- nevaid võimalikke ohte. Kui selline kasuta- miskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimee- rida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhul- gas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahen- deid.	

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04003	Eugenool	<i>Söödalisandi koostis</i> Eugenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> Eugenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 98 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ CASi number: 97-53-0 FLAVISi number: 04.003	Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud ja kalad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumused märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuum- töötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud ja kalad: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funk- tsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasu- tuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eel- segude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või mi- nimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegu- de käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	22. september 2032
		<i>Analüüsimeetod</i> (¹) Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia-massi- spektromeetria retentsioo- niaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)		–	–	–		

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04010	1-metoksü- 4-(prop-1 (trans)- enüül)benseen	<i>Söödalisandi koostis</i> 1-metoksü-4-(prop-1 (trans)- enüül)benseen <i>Toimeaine kirjeldus</i> 1-metoksü-4-(prop-1 (trans)- enüül)benseen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₂ O CASi number: 4180-23-8 FLAVISi number: 04.010	Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud ja kalad	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgi- takse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemis- sel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — Kõik loomaliigid, välja arvatud kodulinnud ja kalad: 25 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsio- naalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja iden- tifikatsiooninumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse pühul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu- de kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korral- duslikud meetmed, millega vähendatakse sissehin- gamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõ- nealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasu- tatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isiku- kaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	22. september 2032

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05040	α-pentüülkaneelal- dehüüd	Söödalisandi koostis α-pentüülkaneelaldehüüd Toimeaine kirjeldus α-pentüülkaneelaldehüüd Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₄H₁₈O CASi number: 122-40-7 FLAVISi number: 05.040 Analüüsimeetod (¹) Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia-massi- spektromeetria retentsioo- niaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatata- vad loomad: 0,05 mg; — kassid: 1 mg/kg; — koerad ja maismaa vesiviljelussüsteemi- des kasvatatavad loomad: 5 mg/kg; — muud maismaaloomaliigid ja -katego- riad: 0,1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel mär- gitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võta- vad korralduslikud meetmed, millega vähen- datakse sissehingamisest, nahakaudsest kok- kupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord	22. september 2032

							ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b05041	α-heksüülkaneelaldehüüd	Söödalisandi koostis α-heksüülkaneelaldehüüd Toimeaine kirjeldus α-heksüülkaneelaldehüüd Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: 95 % Keemiline valem: C₁₅H₂₀O CASi number: 101-86-0 FLAVISi number: 05.041 Analüüsimetod (¹) Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumused märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,05 mg; — kassid: 1 mg/kg; — koerad ja maismaa vesiviljelussüsteemides kasvatatavad loomad: 5 mg/kg; — muud maismaaloomaliigid ja -kategooriad: 0,1 mg.“	22. september 2032
---------	-------------------------	---	------------------	---	---	---	---	--------------------

							4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b14038	2-atsetüülpüridiin	Söödalisandi koostis 2-atsetüülpüridiin Toimeaine kirjeldus 2-atsetüülpüridiin Toodetud keemilise sünteesi teel	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamises juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.	22. september 2032
---------	--------------------	--	------------------	---	---	---	--	--------------------

		Puhtus: > 97 % Keemiline valem: C₇H₇ON CASI number: 1122-62-9 FLAVIS number: 14.038					3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — mereloomad: 0,05 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 0,5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.