

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/1562,**27. juuli 2023,****millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt peavad laevaomanikud tagama, et ringlussevõtmisele määratud laevad võetakse ringlusse üksnes sellises laevade ringlussevõtu kohas, mis on kantud laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetellu (edaspidi „Euroopa loetelu“), mis avaldatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 16 lõikele 2.
- (2) Euroopa loetelu on esitatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/2323 ⁽²⁾.
- (3) Itaalias asuvale laevade ringlussevõtu kohale San Giorgio del Porto S.p.A. antud luba aegus 6. juunil 2023. Taanis asuvatele laevade ringlussevõtu kohtadele Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S. Europe) ja Fayard A/S antud load aegusid vastavalt 23. augustil 2023 ja 7. novembril 2023. Itaalia ja Taani on komisjoni teavitanud, et kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 14 pikendati kõnealustele laevade ringlussevõtu kohtadele antud lube laevade ringlussevõtuks enne nende aegumist. Lisaks teatas Taani komisjonile muudatustest laevade maksimaalmõõtmete osas, mille M.A.R.S. Europe on heaks kiitnud, ja M.A.R.S. Europe'i maksimaalse aastase laevade ringlussevõtu mahu, ning muudatustest seoses Fayard A/S-i maksimaalse aastase laevade ringlussevõtu mahuga. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu vastavalt ajakohastada.
- (4) Komisjon on saanud kolm määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 15 lõike 1 kohast taotlust lisada Euroopa loetellu Türgis asuvad laevade ringlussevõtu kohad Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gıda Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş., BMS Gemi Geri Dönüşüm San Ve Tic. A.Ş. ja Kiliçlar Geri Dönüşümlü Maddeler Ve Metal San.Tic A.Ş.. Olles hinnanud vastavalt kõnealuse määruse artiklile 15 esitatud ja kogutud teavet ja tõendavaid dokumente, on komisjon seisukohal, et nimetatud laevade ringlussevõtu kohad vastavad kõnealuse määruse artiklis 13 sätestatud nõuetele, mis on kehtestatud laevade ringlussevõtuks ja laevade ringlussevõtu koha kandmiseks Euroopa loetellu. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu ajakohastada, et lisada sellesse nimetatud kohad.
- (5) Komisjonile on teatatud Ühendkuningriigis asuva laevade ringlussevõtu koha Dales Marine Services Ltd kontaktandmete muutmisest. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu vastavalt ajakohastada.
- (6) Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2016/2323 vastavalt muuta.
- (7) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 25 loodud komitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 330, 10.12.2013, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni 19. detsembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta (ELT L 345, 20.12.2016, lk 119).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2016/2323 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 27. juuli 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

„LISA

Määruse (EL) nr 1257/2013 artiklis 16 osutatud laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu

A OSA

Liikmesriikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (*)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (?))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (?)
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgia Telefon: +32 92512521 E-post: peter.wyntin@galloo.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpinnal	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 265 meetrit Laius: 37 meetrit Süvis: 12,5 meetrit		Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	34 000 (*)	31. märts 2025

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
------------------------	----------------------	---	---	---	--	--

BULGAARIA

Ship and Industrial Service Ltd Elling 3 Asparuhovo piirkond 9000 Varna Bulgaaria Telefon: +359 888334114 E-post: d_kondov@yahoo.co.uk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 140 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 6 meetrit Tühja laeva kaal: 1 800 tonni	Piirangud ja tingimused on sätestatud jäätmekäitlusloas (otsus nr 03-DO-655-00/25.1.2019).	Sõnaselge heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva. Heakskiitva otsuse tegemiseks pädev asutus on laevade ringlussevõtukoha piirkondliku keskkonna- ja veeinspekttsiooni direktor.	12 500 ⁽⁵⁾	25. jaanuar 2024
---	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------

TAANI

FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Taani www.fayard.dk Telefon: +45 75920000 E-post: fayard@fayard.dk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 415 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 7,8 meetrit	Laevade ringlussevõtu koha tegevust reguleeritakse vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele ja Kertemind omavalitsuse poolt 7. novembril 2018 väljastatud keskkonnaloas sätestatud tingimustele. Keskkonnaluba hõlmab töötundide, eritöötingimuste ning jäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud tingimusi ning sisaldab ka tingimust, et tegevus peab toimuma kuivdokis.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	916,34 ⁽⁶⁾	22. mai 2028
---	-----------	--	--	--	-----------------------	--------------

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Taani www.fornaes.com Telefon: +45 86326393 E-post: recycling@fornaes.dk	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 7 meetrit Kogumahutavus: 10 000	Norrdjursi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	30 000 (7)	12. mai 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Taani www.jatob.dk Telefon: +45 86681689 E-post: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 30 meetrit Süvis: 6 meetrit	Jäätmefraktsioonide käitlemine ja ladustamine toimub keskkonnaloa alusel. Ohtlikke jäätmeid tohib ringlussevõtukohas vaheladustada kuni ühe aasta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	13 000 (8)	9. märts 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
<p>Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)</p> <p>Sandholm 60 9900 Frederikshavn</p> <p>Taani</p> <p>www.modernamericanrecycling.com/ Telefon: +45 30307763</p> <p>E-post: kim@mars-eu.dk</p>	Ellingul	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: 400 meetrit</p> <p>Laius: 90 meetrit</p> <p>Süvis: 14 meetrit</p>	<p>Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Frederikshavni omavalitsuse poolt 9. märtsil 2018 väljastatud keskkonnaloas ja selle 12. juulil 2022 väljastatud liites.</p> <p>Frederikshavni omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.</p> <p>Ringlussevõtukohas ei tohi ohtlike jäätmeid ladustada kauem kui ühe aasta jooksul.</p>	Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg 14 päeva	60 000 (9)	27. jaanuar 2028

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Taani www.smedegaarden.net Telefon: +45 75128888 E-post: m@smedegaarden.net	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit* Laius: 48 meetrit Süvis: 7,5 meetrit (* Kui pikkus > 170 meetrit, on vaja Esbjergi omavalitsuse nõusolekut)	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Esbjergi omavalitsuse poolt 4. juunil 2015 väljastatud keskkonnaloas. Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	20 000 ⁽¹⁰⁾	11. märts 2026
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Taani www.stenarecycling.dk Telefon: +45 20699190 E-post: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 40 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 10 meetrit	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Esbjergi omavalitsuse poolt 5. oktoobril 2017 väljastatud keskkonnaloas. Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohtadesse, mis on sätestatud laevade ringlussevõtu kohale väljastatud keskkonnaloas.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva	0 ⁽¹¹⁾	7. veebruar 2024

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
-------------------------	----------------------	---	---	--	--	---

EESTI

BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti Telefon: +372 6102933 Faks: +372 6102444 E-post: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Ujuvilolekus kai ääres ja ujuvdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 197 meetrit Laius: 32 meetrit Süvis: 9,6 meetrit	Jäätmeluba nr KL-511809. Ohtlike jäätmete käitlemise luba nr 0546. Vene-Balti sadama eeskirjad, laevade ringlussevõtu käsiraamat MSR-Refonda. Keskkonnajuhtimissüsteem, jäätmekäitus EP 4.4.6-1-13. Ringlussevõtu koht võib võtta ringlusse ainult selliseid ohtlike materjale, mille jaoks tal on luba.	Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	24 364 (12)	15. veebruar 2026
--	-------------------------------------	--	---	--	-------------	-------------------

HISPAANIA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Hispaania Telefon: +34 944971552 E-post: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 120 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 6 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnavalas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtu koht asub.	2 086 (13)	3. märts 2026
--	---------------------------	--	---	--	------------	---------------

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museli sadam Gijón Hispaania Telefon: +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 169,9 meetrit (Sellest suuremad laevad, mille ümberminekumoment rambil on null või negatiivne, võib heaks kiita sõltuvalt põhjaliku teostatavusuuringu tulemustest.) Laius: 25 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnavalas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtukoht asub.	3 600 ⁽¹⁴⁾	28. juuli 2025
PRANTSUSMAA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait Prantsusmaa Telefon: +33 769791280 E-post: patrick@demonaval-recycling.fr	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 140 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 5 meetrit	Keskkonnavalas esitatud piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	1 500 ⁽¹⁵⁾	21. september 2027

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Prantsusmaa Telefon: +33 235951634 E-post: normandie@baudelet.fr	Ujuvilolekus ja ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 18 meetrit Süvis: 7 meetrit LDT: 7 000	Keskonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	7 730 ⁽¹⁶⁾	29. detsember 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Prantsusmaa Telefon: +33 556905800 E-post: maintenance@bordeaux-port.fr	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 240 meetrit Laius: 37 meetrit Süvis: 17 meetrit	Keskonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	9 000 ⁽¹⁷⁾	27. september 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetset aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Recycleurs Bretons – Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Prantsusmaa Telefon: +33 298011106 E-post: navaleo@navaleo.fr	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 225 meetrit Laius: 34 meetrit Süvis: 27 meetrit	Keskonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	15 000 ⁽¹⁸⁾	19. juuni 2025

ITAALIA

San Giorgio del Porto S.p. A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Itaalia Telefon: +39 10251561 E-post: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal mail.it www.sgdp.it	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 350 meetrit Laius: 75 meetrit Süvis: 16 meetrit Kogumahutavus: 130 000	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnavalas.	Sõnaselge heakskiit	38 564 ⁽¹⁹⁾	6. juuni 2028
---	----------------------	---	---	---------------------	------------------------	---------------

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu võimekoos, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
-------------------------	----------------------	---	---	--	--	---

LÄTI

„Galaksis N“, Ltd. Kapsēdes iela 2D Liepāja, LV-3414 Läti Telefon: +371 29410506 E-post: galaksisn@inbox.lv	Kai ääres (šadamabasseinis), kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 meetrit Laius: 22 meetrit Süvis: 7 meetrit Kogumahutavus: 12 000	Vt riiklik luba nr LI12IB0053.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	0 (20)	17. juuli 2024
---	--	---	--------------------------------	---	--------	----------------

LEEDU

UAB APK Minijos 180 (kaikoht 133A), LT 93269, Klaipėda, Leedu Telefon: +370 (46)365776 Faks +370 (46)365776 E-post: uab.apk@gmail.com	Kai ääres (šadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 130 meetrit Laius: 35 meetrit Süvis: 10 meetrit Kogumahutavus: 3 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1–15/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	1 500 (21)	12. märts 2025
--	--------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------	----------------

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealus ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
UAB Armar Minijos 180 (kaikoht 131A), LT 93269, Klaipėda, Leedu Telefon: +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 80 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 5 meetrit Kogumahutavus: 1 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-51/2017.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	3 910 ⁽²⁾	12. aprill 2027
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (kaikoht 121), LT 93277 Klaipėda Leedu Telefon: +370 63069903 E-post: uabdemeksa@gmail.com	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 58 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 5 meetrit Kogumahutavus: 3 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-64/2019.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	0 ⁽²⁾	22. mai 2024

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (kaikohad 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269, Klaipėda Leedu Telefon: +370 (46)483940 / 483891 Faks: +370 (46)483891 E-post: refonda@wsy.lt	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: 55 meetrit Süvis: 14 meetrit Kogumahutavus: 70 000	Vt riiklik luba nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	20 140 ⁽²⁴⁾	30. aprill 2025
MADALMAAD						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Madalmaad Telefon: +31 181234353 E-post: MZoethout@damenverolme.com	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 400 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 12 meetrit Kõrgus: 90 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽²⁵⁾	21. mai 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Madalmaad Telefon: +31 235581937 E-post: info@decomamsterdam.eu	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks töstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 240 meetrit Laius: 50 meetrit Süvis: 9 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	17 500 ⁽²⁶⁾	5. oktoober 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Madalmaad Telefon: +31 113352510 E-post: info@hsd.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks töstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 175 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 10 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	30 000 ⁽²⁷⁾	26. jaanuar 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorpe Madalmaad Telefon: +31 113351710 E-post: slf@sagro.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks töstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 120 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 6 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	15 000 ⁽²⁸⁾	28. märts 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Madalmaad Telefon: +31 180463990 E-post: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Kai ääres (sadamabasseinis) ja ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit Laius: 33 meetrit Süvis: 5,5 meetrit Kõrgus: 45 meetrit (Botlek-bridge)	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks. Ettevalmistav tegevus toimub kai ääres, kuni laevakere saab haalata ellingule vintsiga, mille tõmbejõud on 2 000 tonni.	Sõnaselge heakskiit	17 500 ⁽²⁹⁾	12. mai 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
-------------------------	---------------------	---	---	---	---	--

NORRA

<p>ADRS Decom Gulen</p> <p>Ringlussevõtukohta aadress:</p> <p>Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norra</p> <p>Kontori aadress:</p> <p>Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norra</p> <p>https://adrs.no/</p>	<p>Kai ääres, ellingul, kuivdokis, sadamabasseinis</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: 360 meetrit</p> <p>Laius: piiramata</p> <p>Süvis: piiramata</p>	<p>Vt riiklik luba nr 2019.0501.T.</p>	<p>Sõnaselge heakskiit</p>	<p>0 ⁽³⁰⁾</p>	<p>1. oktoober 2024</p>
<p>AF Offshore Decom</p> <p>Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norra</p> <p>https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/</p>	<p>Kai ääres</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: 290 meetrit</p> <p>Laius: piiramata</p> <p>Süvis: piiramata</p>	<p>Vt riiklik luba nr 2005.0038.T.</p>	<p>Sõnaselge heakskiit</p>	<p>31 000 ⁽³¹⁾</p>	<p>28. jaanuar 2024</p>

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norra www.greenyard.no	Kuivdokis (sisetingimustes), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 20 meetrit	Vt riiklik luba nr 2018.0833.T. Suured demonteerimistööd tuleb teha siseruumides. Väljas on lubatud teha ainult väikeseid demonteerimis- ja lõikamistöid, mis on vajalikud laevade mahutamiseks siseruumidesse. Lisateabe saamiseks vt luba.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽³²⁾	28. jaanuar 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norra www.kleven.no	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 170 meetrit Laius: 35 meetrit Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2021.0011.T.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽³³⁾	9. aprill 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norra Telefon: +47 40039479 E-post: knut@fosengjenvinning.no	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud süsivesinike kaevandamiseks kasutatud puurplatvormid ja laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 7 meetrit	Vt riiklik luba nr 2006.0250.T.	Sõnaselge heakskiit	8 000 ⁽³⁴⁾	9. jaanuar 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norra www.akersolutions.com	Kai ääres (sadamabasseinis), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: piiramata Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2013.0111.T.	Sõnaselge heakskiit	43 000 ⁽³⁵⁾	28. jaanuar 2024

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norra www.lutelandetoffshore.com	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: piiramata Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2014.0646.T.	Sõnaselge heakskiit	14 000 ⁽³⁶⁾	28. jaanuar 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norra www.norscrap.no	Kai ääres, ujuvellingul, kuivdokus	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 34 meetrit Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2017.0864.T. Maksimaalselt 8 000 LDTd ujuvellingul. Selliste laevade kaalu, mille tühimass on üle 8 000 LDT, tuleb enne ellingule tõmbamist vähendada.	Sõnaselge heakskiit	4 500 ⁽³⁷⁾	1. märts 2024

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtu meetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)
-------------------------	----------------------	---	---	--	--	---

SOOME

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, FI-21100 Naantali Soome Telefon: +358 244511 E-post: try@turkurepairyard.com	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 250 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 7,9 meetrit	Piirangud on esitatud riiklikus keskkonnaloas.	Sõnaselge heakskiit	20 000 (38)	1. oktoober 2023
--	----------------------	--	--	---------------------	-------------	------------------

ÜHENDKUNINGRIIK – PÕHJA-IIRIMAA

Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Põhja-Iirimaa ÜHENDKUNINGRIIK Telefon: +44 2890534189 Faks: +44 2890458515 E-post Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivdokis ja sadamabasseinis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 556 meetrit Laius: 93 meetrit Süvis: 7,5 meetrit Dedveit: 550 000	Koht on heaks kiidetud jäätmekäitlulitsentsiga (loa number LN/20/11), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta kasutajale.	Sõnaselge heakskiit	12 000 (39)	16. juuni 2025
---	------------------------------	--	---	---------------------	-------------	----------------

- (¹) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 7 lõikes 3.
- (²) Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandas lauses.
- (³) Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev vastab liikmesriigi laevade ringlussevõtu kohale antud loa kehtivuse lõppkuupäevale.
- (⁴) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (⁵) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 12 500 LDTd aastas.
- (⁶) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
- (⁷) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (⁸) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
- (⁹) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 200 000 LDTd aastas.
- (¹⁰) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (¹¹) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 45 000 LDTd aastas.
- (¹²) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 36 000 LDTd aastas.
- (¹³) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 6 000 LDTd aastas.
- (¹⁴) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
- (¹⁵) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.
- (¹⁶) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 12 000 LDTd aastas.
- (¹⁷) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 23 000 LDTd aastas.
- (¹⁸) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (¹⁹) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
- (²⁰) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 10 000 LDTd aastas.
- (²¹) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (²²) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 6 000 LDTd aastas.
- (²³) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 10 000 LDTd aastas.
- (²⁴) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 45 000 LDTd aastas.
- (²⁵) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (²⁶) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 47 500 LDTd aastas.
- (²⁷) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (²⁸) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (²⁹) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (³⁰) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
- (³¹) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
- (³²) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (³³) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (³⁴) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 10 000 LDTd aastas.
- (³⁵) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 85 000 LDTd aastas.
- (³⁶) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 200 000 LDTd aastas.
- (³⁷) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 100 000 LDTd aastas.
- (³⁸) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (³⁹) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 300 000 LDTd aastas.

Kolmandates riikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (*)	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (**))	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (*)
-------------------------	---------------------	---	---	--	--	---

TÜRGI

<p>Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gıda Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliğa</p> <p>İzmir 35800</p> <p>Türki</p> <p>Telefon: +90 2326182102</p> <p>E-post: info@anadolugs.com</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 50 meetrit</p> <p>Süvis: 12 meetrit</p>	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	<p>Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	111 823 (*)	20. august 2028
--	----------------	--	---	---	-------------	-----------------

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Türki</p> <p>Telefon: +90 23261821 07 - 08 - 09</p> <p>E-post: info@avsargemiltd.com</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 50 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	<p>Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.</p>	<p>Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	54 224 ⁽⁵⁾	2. detsember 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş.</p> <p>Atatürk Mah. Aygaz Cad. No:27 Aliaga, İzmir 35800, Türki</p> <p>Telefon: +90 2326182220</p> <p>E-post: bms@bmsgemi.com</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 49 meetrit</p> <p>Süvis: 10 meetrit</p>	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	37 132 ⁽⁶⁾	20. august 2028

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri</p> <p>Parcel 10 Aliğa</p> <p>Izmir 35800</p> <p>Türgi</p> <p>Telefon: +90 2326182162</p> <p>E-post: pamirtaner@egecelik.com</p>	<p>Maabumismeetod</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 50 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	<p>Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.</p>	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	<p>55 503 ⁽⁷⁾</p>	<p>12. veebruar 2025</p>

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri</p> <p>Parcel 3–4 Aliğa</p> <p>Izmir 35800</p> <p>Türgi</p> <p>Telefon: +90 2326182030</p> <p>E-post: info@leyal.com.tr</p>	<p>Maabumismeetod</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 100 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	<p>Ringlussevõtukohal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.</p>	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	<p>64 815 ⁽⁸⁾</p>	<p>9. detsember 2023</p>

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 Türki</p> <p>Telefon: +90 2326182065</p> <p>E-post: demtas@leyal.com.tr</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 63 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	57 275 ⁽⁴⁾	9. detsember 2023

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş.</p> <p>Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga - İzmir 35800,</p> <p>Türki</p> <p>Telefon: +90 2326182217</p> <p>E-post: gemisokum@kiliclar.com.tr</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 49 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	<p>Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.</p>	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	16 711 ⁽¹⁰⁾	20. august 2028

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri</p> <p>Parcel 23 Aliğa</p> <p>Izmir 35800</p> <p>Türgi</p> <p>Telefon: +90 2326182105</p> <p>E-post: oge@ogegemi.com</p> <p>www.ogegemi.com</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 70 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	62 471 ⁽¹⁾	12. veebruar 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri</p> <p>Parcel 8–9 Aliağa</p> <p>Izmir 35800</p> <p>Türgi</p> <p>Telefon: +90 2326182092</p> <p>E-post: info@sokship.com</p>	Maabumismeetod	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed:</p> <p>Pikkus: piiramata</p> <p>Laius: 90 meetrit</p> <p>Süvis: 15 meetrit</p>	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	<p>Vaikumisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 15 päeva.</p> <p>Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.</p>	66 167 ⁽¹²⁾	12. veebruar 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikumisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealus ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
-------------------------	---------------------	---	---	---	---	--

ÜHENDKUNINGRIIK

Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Ühendkuningriik Telefon: +44 1314543380; +44 7834658588 E-post: Phil@dalesmarine.co.uk	Kuivdokis ja sadamabasseinis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud puurplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 7,7 meetrit	Koht on heaks kiidetud jäätmekäitluslitsentsiga (loa number WML/L/1157331), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta käitajale.	Sõnaselge heakskiit	5 019 ⁽¹³⁾	22. mai 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Ühendkuningriik Telefon: +44 1397773840 E-post: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 160 meetrit Laius: 160 meetrit Süvis: 13,8 meetrit LDT: 26 448	Koht on heaks kiidetud jäätmekäitluslitsentsiga (lubade numbrid „WML/L/1175043 Modification“ 01 ja „WML/L/1175043 Modification 02“), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta käitajale.	Sõnaselge heakskiit	38 148 ⁽¹⁴⁾	22. mai 2027

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnasegelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealusel ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
------------------------	---------------------	---	---	--	--	--

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

<p>International Shipbreaking Limited L.C</p> <p>18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Ameerika Ühendriigid</p> <p>Telefon: +1 9568312299</p> <p>E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com</p> <p>robert.berry@internationalshipbreaking.com</p>	<p>Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpinnal</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.</p> <p>Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 366 meetrit Laius: 48 meetrit Süvis: 9 meetrit</p>	<p>Tingimused, mille alusel ringlussevõtukohal on lubatud tegutseda, on kindlaks määratud lubades ja sertifikaatides, mille on ringlussevõtukohale väljastanud keskkonnakaitseamet, Texase keskkonnakvaliteedi komisjon, Texase maa-amet ja Ameerika Ühendriikide Rannikuvalve.</p> <p>USA toksiliste ainete kontrolli seadusega on keelatud USAsse importida välisriigi lipu all sõitvaid laevu, mis sisaldavad polüklooritud bifeniüüle (PCB) suuremas kontsentratsioonis kui 50 miljondikku.</p> <p>Ringlussevõtukohas on kaks ellingut rampidega lõplikuks laevade ringlussevõtuks (idapoolne elling (East Slip) ja läänepoolne elling (West Slip)). ELi liikmesriikide lipu all sõitvate laevade ringlussevõtt toimub üksnes idapoolse ellingu rambil.</p>	<p>Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ei ole praegu ette nähtud laeva ringlussevõtu kava heakskiitmisega seotud menetlust.</p>	<p>120 000 ⁽¹⁵⁾</p>	<p>9. detsember 2023</p>
--	--	--	---	---	--------------------------------	--------------------------

⁽¹⁾ Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 7 lõikes 3.

⁽²⁾ Nagu osutatud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandas lauses.

⁽³⁾ Kolmandas riigis asuva laevade ringlussevõtu koha kanne Euroopa loetelus kehtib viis aastat alates kuupäevast, mil jõustub asjaomane komisjoni rakendusotsus, millega nähakse ette kõnealuse ringlussevõtukoha loetellu kandmine, kui ei ole sätestatud teisiti.

⁽⁴⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 120 000 LDTd aastas.

⁽⁵⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 60 000 LDTd aastas.

⁽⁶⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 75 000 LDTd aastas.

⁽⁷⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 60 000 LDTd aastas.

⁽⁸⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 80 000 LDTd aastas.

⁽⁹⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 70 000 LDTd aastas.

⁽¹⁰⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 30 000 LDTd aastas.

⁽¹¹⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 90 000 LDTd aastas.

⁽¹²⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 100 000 LDTd aastas.

⁽¹³⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 7 275 LDTd aastas.

⁽¹⁴⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 38 148 LDTd aastas.

⁽¹⁵⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 120 000 LDTd aastas.“
