

II

(Teatised)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

KOMISJON

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ (mõõtevahendite kohta) ⁽¹⁾ rakendamisega*(OIMLi koostatud tehnilisi normdokumente käsitlevate viidete ja olulistele nõuetele vastavate dokumendiosade loetelu avaldamine (kooskõlas direktiivi artikli 16 lõikega 1))***(EMPs kohaldatav tekst)**

(2009/C 268/01)

MI-002: gaasiarvestid

seoses järgmiste dokumentidega:

— OIML R 137-1, 2006. aasta väljaanne

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Märkused
I lisa		
1.1	5.3.1	Kaetud
1.2	7.4.15 tabel 6, A.1	Kaetud
1.3	7.3.5	Kaetud
1.3.1	5.1, A.4.2.1, A4.2.2	Kaetud
1.3.2		
a) M1 a) M2	7.4.13, A.5.1, A.5.2	Kaetud
a) M3		Ei kohaldata
b)	7.4.13	Kaetud kuni 10 kg arvestite puhul
1.3.3		
a) E1	7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5	Kaetud
a) E2		Ei kohaldata
a) E3		Ei kohaldata
b)	7.4.15	Kaetud
1.3.4	7.4.15, A.7	Kaetud pinge kõikumise osas
1.4		

⁽¹⁾ ELT L 135, 30.4.2004.

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Märkused
1.4.1	5.3.1, 7.4, A.1	Kaetud klassi 0.5 puhul või kui lubatud piirvea väärtuseni jõutakse mõjurite rakendamise ajal
1.4.2	A.4.2.1, A.4.2.2	Kaetud
2		Ei kohaldata
3	7.4.4	Kaetud
4	6.1.3	Kaetud
5	7.4.9	Kaetud
6	3.1.1, 6.5	Kaetud
7		
7.1	3.1.4, 4.3.1	Kaetud
7.2	3	Kaetud
7.3	7.4.11	Kaetud mehaaniliste arvestite puhul
7.4		Ei kohaldata
7.5	3.1.1, 3.1.4	Kaetud
7.6	6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x	Kaetud, v.a katsemenetluse osas
8		
8.1	6.3.1, 4.3.4.2	Kaetud
8.2	4.3.14.3.3	Kaetud
8.3	7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1	Kaetud
8.4	4.3.1, 7.4.1.16	Kaetud
8.5	6.1.1	Kaetud
9		
9.1	4.2.1	Kaetud, v.a teabe osas lisaseadmete kohta
9.2	4.2.1	Kaetud
9.3	4.2	Kaetud andmesildil oleva teabe osas
9.4		Ei kohaldata
9.5	6.2.2, 6.1.1	Kaetud
9.6		Ei kohaldata
9.7	4.1	Kaetud
9.8	4.2	Kaetud
10		
10.1	6.1.1	Kaetud
10.2	6.1.1	Kaetud
10.3	2.1.10, 6.3	Kaetud
10.4		Ei kohaldata
10.5	3.1.5	Kaetud

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Märkused
11		
11.1		Ei kohaldata
11.2		Ei kohaldata
12		Kaetud
Lisa MI-002		
Mõisted	2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11	Kaetud
1	7.3.5	Kaetud
1.1	5.2	Kaetud klassi 1.5 puhul kui $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Kaetud klassi 1.0 puhul kui $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2		Ei ole kaetud
1.3	5.1	Kaetud
1.4	5.1	Kaetud, v.a OIML R137-1 kolme temperatuuririvahemiku osas
1.5	4.2.4	Kaetud
2		
2.1	5.3.3	Kaetud, v.a sama märgiga vigade nõude osas lisa MI-002 punktis 2.1
2.2	5.3.4	Kaetud, kui valitud temperatuur jääb 15 °C ja 25 °C vahele
3		
3.1		
3.1.1	7.4.15	Kaetud
3.1.2	7.4.15	Kaetud
3.1.3	7.4.15, 2.2.10	Kaetud nõude esimese klausli osas
3.2	7.4.8	Kaetud
4		
4.1		
4.1.1	7.4.9	Kaetud
4.1.2	7.4.9	Kaetud
4.2		
4.2.1	7.4.9	Ei ole kaetud
4.2.2	7.4.9	Ei ole kaetud
5		
5.1	6.4.2	Ei ole kaetud
5.2	6.4.4	Kaetud ühe alternatiiviga
5.3	6.1.2	Ei ole kaetud
5.4	3.4, 7.4.5	Kaetud

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-002)	OIML R 137-1 (2006)	Märkused
5.5	6.2.1	Kaetud
5.6	3.2, 7.4.5	Kaetud
6	4.1	Kaetud, kui kasutatakse kg või m ³

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 137-1 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märke „kaetud” tähendab järgmist:

- OIML R 137-1 nõue ja direktiivi nõue on identsed või
- OIML R 137-1 nõue on rangem kui direktiivi nõue või
- kõik OIML R 137-1 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);
- juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märke „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 137-1 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 137-1-s.

Märke „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata gaasiarvestite suhtes.

MI-002: leppekoguse mõõturid

seoses järgmiste dokumentidega:

- OIML R 140, 2007. aasta väljaanne

Direktiiv 2004/22/EÜ I lisa ja lisa MI-002 olulised nõuded	OIML R 140 (2007)	Märkused
I Lisa		
1.1	T.2.6; T.3.4; 9.1.1	Kaetud
1.2	T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1	Kaetud häirete osas
1.3	T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4	Kaetud, kui tootja esitab kogu vajaliku teabe
1.3.1	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	Kaetud
1.3.2 a)		
M1 M2	7.1.3; A.4.4	Kaetud vibratsioonide osas
M3		Ei kohaldata
1.3.2 b)	7.1.3.1; A.4.4	Kaetud vibratsioonide osas
1.3.3 a)		
E1	7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13	Kaetud
E2		Ei kohaldata
E3		Ei kohaldata
1.3.3 b)	A.4	Kaetud, v.a lühiajaliste voolukatkestuste osas alalisvoolu puhul
1.3.4	6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10	Kaetud, v.a võrgusageduse kõikumise ja võrgusageduslike magnetväljade osas
1.4		
1.4.1	A.1; A.4	Kaetud, kui kasutatakse modulaarset lähenemist
1.4.2	A.4.3	Kaetud
2		Ei kohaldata

Direktiiv 2004/22/EÜ I lisa ja lisa MI-002 olulised nõuded	OIML R 140 (2007)	Märkused
3		Ei ole kaetud
4	8.2.1.3; 8.6.1.3	Kaetud
5	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3	Kaetud
6	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3	Kaetud
7		
7.1	7.6	Kaetud
7.2	7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7	Kaetud
7.3	9.3.5; 9.3.6	Kaetud
7.4		Ei kohaldata
7.5	8.6.1.1; 8.6.1.2	Kaetud
7.6	9.3; 10.2.3	Kaetud, v.a katsemenetluse osas
8		
8.1	7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5	Kaetud
8.2	7.6	Kaetud
8.3	7.6.2; 10.2.3	Kaetud, v.a mõõtevahendi tarkvara tunnusandmete esitamise osas
8.4	7.6.2	Kaetud
8.5	7.1.4.6; 8.7.2	Ei ole kaetud
9		
9.1	7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2	Kaetud andmesildil oleva teabe osas
9.2		Ei kohaldata
9.3	7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2	Kaetud
9.4		Ei kohaldata
9.5	8.2.1.2; 7.1.4.1	Kaetud
9.6		Ei kohaldata
9.7	5.1	Kaetud
9.8	7.5.1	Kaetud
10		
10.1	8.2.1.1	Kaetud
10.2	7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1	Kaetud
10.3	T.1.5; 8.3; 8.4	Kaetud
10.4		Ei kohaldata
10.5		Kaetud, kui leppekoguse mõõturil on oma näidik
11		
11.1		Ei kohaldata
11.2	7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5	Kaetud

Direktiiv 2004/22/EÜ I lisa ja lisa MI-002 olulised nõuded	OIML R 140 (2007)	Märkused
12		Kaetud
Lisa MI-002		
Mõisted	1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6	Kaetud
Gaasiarvesti Leppekoguse mõõtur Väikseim voolukulu Suurim voolukulu Üleminekuvoolukulu Ülekoormuskulu Baastingimused	T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1	Kaetud
1	7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6	Ei ole kaetud
1.1		Ei kohaldata
1.2		Ei ole kaetud
1.3	7.3; 7.5.1	Kaetud
1.4	7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22	Kaetud
1.5	7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22	Kaetud
2		
2.1		Ei kohaldata
2.2		Ei kohaldata
3		
3.1		
3.1.1	T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4	Kaetud
3.1.2	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6	Kaetud
3.1.3	T.2.17.2	Kaetud
3.2		Ei kohaldata
4		
4.1		
4.1.1		Ei kohaldata
4.1.2		Ei kohaldata
4.2		
4.2.1		Ei kohaldata
4.2.2		Ei kohaldata
5		
5.1	9.2.1	Ei ole kaetud
5.2	9.2.2	Kaetud, kui aku tööiga on viis aastat
5.3		Ei kohaldata
5.4		Ei kohaldata
5.5		Ei kohaldata

Direktiiv 2004/22/EÜ I lisa ja lisa MI-002 olulised nõuded	OIML R 140 (2007)	Märkused
5.6		Ei kohaldata
6	5.1	Kaetud, v.a juhul, kui massi väljendatakse tonnides
7	7.3.1; 10.2.2	Kaetud
8	6.3.3	Kaetud, kui ümbritseva õhu temperatuuri hoitakse võrdlustingimustel ± 3 °C piires ja v.a OIML R 140 klassi C puhul
9		
9.1	9.3.6	Kaetud
9.2	7.1.4; 8.2; 8.7.1	Kaetud vaid parameetrite osas ja kui leppekoguse mõõturil on oma näidik

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 140 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märke „kaetud” tähendab järgmist:

- OIML R 140 nõue ja direktiivi nõue on identsed või
- OIML R 140 nõue on rangem kui direktiivi nõue või
- kõik OIML R 140 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);
- juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märke „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 140 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 140-s.

Märke „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata leppekoguse mõõturi suhtes.

MI-007: taksomeetrid

seoses järgmiste dokumentidega:

- OIML R 21, 2007. aasta väljaanne

I lisa ja lisa MI-007 olulised nõuded	OIML R 21 (2007)	Märkused
I lisa		
1.1	2.4.5.4; 2.5.5	Kaetud
1.2	A.5.4.5	Kaetud
1.3	3.5.2	Kaetud
1.3.1	3.5.1; 5.1.2	Kaetud
1.3.2 a)		
M1:		Ei kohaldata
M2:		Ei kohaldata
M3:	A.5.4.4	Kaetud
1.3.2 b)		Kaetud
1.3.3 a)		
E1		Ei kohaldata
E2		Ei kohaldata
E3	A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7	Kaetud, kui väljatugevus on 24 V/m
1.3.3 b)	A lisa	Kaetud

I lisa ja lisa MI-007 olulised nõuded	OIML R 21 (2007)	Märkused
1.3.4	A lisa	Kaetud
1.4		
1.4.1	A.5.1	Kaetud
1.4.2	5.1.2	Kaetud
2	7.5	Kaetud
3	5.2.6	Kaetud
4		Kaetud
5	4.1	Kaetud
6	3.3	Kaetud
7		
7.1	4.2.1	Kaetud
7.2	4.1; 4.9.1	Kaetud
7.3		Ei kohaldata
7.4		Ei kohaldata
7.5	4.1	Kaetud
7.6	4.2.3; 4.11	Kaetud, kui katsemenetlus sisaldub kasutusjuhendis
8		
8.1	5.2.3.2	Kaetud
8.2	4.2.5	Kaetud
8.3	4.11.2.	Kaetud
8.4	4.10	Kaetud
8.5		Ei kohaldata
9		
9.1	4.12; 4.12.1	Kaetud
9.2		Ei kohaldata
9.3		Ei ole kaetud
9.4		Ei kohaldata
9.5		Ei kohaldata
9.6		Ei kohaldata
9.7	3.4; 4.9.1	Kaetud
9.8	4.12.2	Kaetud
10		
10.1	4.9.1	Kaetud
10.2	4.9.1	Kaetud
10.3	4.9.2	Kaetud
10.4	4.9.1	Kaetud

I lisa ja lisa MI-007 olulised nõuded	OIML R 21 (2007)	Märkused
10.5		Ei kohaldata
11		
11.1		Ei kohaldata
11.2		Ei kohaldata
12	4.2.3	Kaetud
LISA MI-007		
Mõisted		
Taksomeeter	2.1.1	Kaetud
Hind	2.3.1.1	Kaetud
Üleminekukiirus	2.3.1.2	Kaetud
Tavaline arvutusrežiim S (tariifi ühekordne rakendamine)	2.3.1.3.1	Kaetud
Tavaline arvutusrežiim D (kahekordne tariifi rakendamine)	2.3.1.3.2	Kaetud
Tööseisund	2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3	Kaetud
1	3.1	Kaetud
2	2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1	Kaetud
3	4.3	Kaetud
4	5.2.3; 4.2.2	Kaetud
5	4.2.3; 4.2.5	Kaetud
6.1	A.5.4.4	Kaetud
6.2	3.5.1; 3.5.2	Kaetud
7	3.2.1.1	Kaetud
8		
8.1	Vt teavet I lisa punkti 1.3.3 kohta	Kaetud
8.2	5.1.3	Kaetud
9	5.2.5	Kaetud
10	3.1	Kaetud
11	4.5.3.b)	Kaetud
12	4.5.4	Kaetud
13	4.9.1	Kaetud
14.1	4.2.4	Kaetud
14.2	4.2.5	Kaetud, kui OIML R 21 (2007) punkt 4.2.5.i on kohustuslik
14.3	Vt teavet I lisa punkti 8.3 kohta	Kaetud
15.1	4.7	Kaetud
15.2	4.7	Kaetud
15.3	4.9.1	Kaetud

I lisa ja lisa MI-007 olulised nõuded	OIML R 21 (2007)	Märkused
16	4.8	Kaetud
17	4.1; 4.14.1	Kaetud
18	5.2.4; 3.2.1.1	Kaetud
19	4.14.1; 4.2.1	Kaetud
20	4.2.1	Kaetud
21	3.3	Kaetud
22	3.7	Kaetud
23	3.4	Kaetud

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 21 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märke „kaetud” tähendab järgmist:

- OIML R 21 nõue ja direktiivi nõue on identsed või
- OIML R 21 nõue on rangem kui direktiivi nõue või
- kõik OIML R 21 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);
- juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märke „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 21 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 21-s.

Märke „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata taksomeetrite suhtes.

MI-008 II PEATÜKK: baarimõõdnõud

seoses järgmiste dokumentidega:

- OIML R 138, 2007. aasta väljaanne

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Märkused
I lisa		
1.1	5.1	Kaetud
1.2		Ei kohaldata
1.3		Ei kohaldata
1.3.1		Ei kohaldata
1.3.2 a)		Ei kohaldata
1.3.2 b)		Ei kohaldata
1.3.3 a)		Ei kohaldata
1.3.3 b)		Ei kohaldata
1.3.4		Ei kohaldata
1.4		
1.4.1		Ei kohaldata
1.4.2		Ei kohaldata
2		Ei ole kaetud
3		Ei ole kaetud
4	4.4	Kaetud
5	4.2	Kaetud
6		Ei ole kaetud

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Märkused
7		
7.1		Ei ole kaetud
7.2	4.2	Kaetud
7.3		Ei kohaldata
7.4		Ei kohaldata
7.5	4.2	Kaetud
7.6		Ei kohaldata
8		
8.1		Ei kohaldata
8.2		Ei kohaldata
8.3		Ei kohaldata
8.4		Ei kohaldata
8.5		Ei kohaldata
9		
9.1	5.2.4; 5.2.1; 5.2.5	Kaetud, kui algtemperatuur on 20 °C
9.2		Ei kohaldata
9.3		Ei kohaldata
9.4		Ei kohaldata
9.5		Ei kohaldata
9.6	5.2.1	Kaetud
9.7	3	Kaetud, kui ühikud on SI-ühikud
9.8	5.2.1	Kaetud
10		
10.1		Ei kohaldata
10.2	5.2.1	Kaetud
10.3		Ei kohaldata
10.4		Ei kohaldata
10.5		Ei kohaldata
11		
11.1		Ei kohaldata
11.2		Ei kohaldata
12		Kaetud
Lisa MI-008, II peatükk		
Mõisted		
Baarimõõdunõu	2.2	Kaetud
Joonmõõt	2.9	Kaetud, kui mõõtmismärk on joon
Servamõõt	2.7	Kaetud
Ülekandemõõt	2.2	Kaetud
Võimsus	2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1	Kaetud

Mõõtevahendite direktiivis (MID) sätestatud olulised nõuded (I lisa ja lisa MI-008 II)	OIML R 138 (2007)	Märkused
1		
1.1	5.2.5	Kaetud, kui algtemperatuur on 20 °C
1.2	4.5	Kaetud
2	5.1.1; 4.1.1	Kaetud
3	4.2	Kaetud
4		
4.1	4.4	Kaetud
4.2		Ei ole kaetud
5		
5.1	5.2.1	Kaetud
5.2	5.2.2	Kaetud, kui märgitud ei ole üle 3 koguse
5.3	4.2; 5.2.2	Kaetud

Märkus:

Veerus „Märkused” näidatakse vastavust OIML R 137-1 ja direktiivi 2004/22/EÜ asjaomase nõude vahel.

Märke „kaetud” tähendab järgmist:

- OIML R 138 nõue ja direktiivi nõue on identsed või
- OIML R 138 nõue on rangem kui direktiivi nõue või
- kõik OIML R 138 nõuded vastavad direktiivi nõuetele (isegi kui direktiiviga on lubatud alternatiivid);
- juhul, kui nõuded ei ole täielikus vastavuses, selgitatakse lühidalt, mis on kaetud.

Märke „ei ole kaetud” tähendab, et direktiivi nõue ja asjaomane OIML R 138 nõue ei ole vastavuses või see nõue ei sisaldu OIML R 138-s.

Märke „ei kohaldata” tähendab, et direktiivi I lisa nõuet ei kohaldata baarimõõdunõude suhtes.