

II

(Teatised)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

EUROOPA KOMISJON

ÜHTNE PÕLLUKULTUURIDE SORDILEHT

lisa 2020/6

(EMPs kohaldatav tekst)

(2020/C 237/01)

1. Käesolevas ühtse põllukultuuride sordilehe 2019. aasta konsolideeritud versiooni ⁽¹⁾ lisas esitatakse muudatused, mis on vajalikud, et võtta arvesse teavet, mida komisjon on saanud liikmesriikidelt.
2. Käesolevas lisas kasutatakse. aasta konsolideeritud versiooni alajaotusi. Kasutada võib selle väljaande juurde kuuluvaid selgitavaid märkusi.
3. Käesolev lisa hõlmab 1.–30. aprillini 2020 saadud teatise.
4. Muudatused, mis on tehtud võrreldes. aasta konsolideeritud versiooniga, on esitatud 4. veerus järgmiselt:
 - (add.): ühtsesse sordilehte lisatud uue sordina,
 - (mod.): muudatus sordi osas, mis on varem ühtses sordilehes registreeritud. Sordi kohta. aasta konsolideeritud versioonis esitatud teave asendatakse käesolevas lisas märgitud teabega,
 - (del.): sort ja temaga seotud viited kustutatakse ühtsest sordilehest.
5. Käesolevas lisas käsitletakse sorte, millest on teatatud ja mille suhtes kehtivad nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ ⁽²⁾ artikli 16 lõike 1 sätted.
6. Kui. aasta konsolideeritud versioonis ei ole säilitaja koodi avaldatud, siis on võimalik säilitaja nime ja aadressi teada saada asjaomase ELi liikmesriigi või EFTA riigi ametiasutuse nimekirjast.

⁽¹⁾ 30. oktoobri 2019 aasta konsolideeritud versioon:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1.

Ühtne põllukultuuride sordileht

2020/6

(2020/C 806/01)

Sisukord

Lehekülg

Selgitavad märkused	1
Põllukultuuride liikide loetelu	4

I. Peet

1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Suhkrupeet	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Söödapeet	5

II. Söödakultuurid

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Harilik kerahein	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Roog-aruhein	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. – Harilik aruhein	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Punane aruhein	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Perekonda <i>Festuca</i> kuuluva liigi ja perekonda <i>Lolium</i> kuuluva liigi ristamisel saadud hübriidid	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Üheaastane raihein/Itaalia raihein	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Karjamaa-raihein	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Põld-raihein	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Põldtimut	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Aasnurmikas	8
43. <i>Medicago lupulina</i> L. – Humallutsern	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Harilik lutsern	9
51. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Harilik esparsett	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Põldhernes	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Punane ristik	9
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Valge ristik	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Põlduba	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. – Söödakapsas	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Harilik keerispea	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Õlirõigas	10

III. Õli- ja kiukultuurid

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	11
84. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch – Must kapsasrohi	12
88. <i>Gossypium</i> spp. – Puuvillapõõsas	12

Lehekülg

89.	<i>Helianthus annuus</i> L. – Päevalill	12
91.	<i>Papaver somniferum</i> L. – Unimagun	13
92.	<i>Sinapis alba</i> L. – Valge sinep	13
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Põld-sojauba	13

IV. Teravili

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Harilik kaer ja bütsantsi kaer	15
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. – Oder	15
97.1	Kaherealine oder	15
97.2	Kuuerealine oder	16
98.	<i>Oryza sativa</i> L. – Harilik riis	16
100.	<i>Secale cereale</i> L. – Rukis	16
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Harilik sorgo	17
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Perekonda <i>Triticum</i> kuuluva liigi ja perekonda <i>Secale</i> kuuluva liigi ristamisel saadud hübriidid	17
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. – Harilik nisu	18
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. – Kõvanisu	20
107.	<i>Triticum spelta</i> L. – Speltanisu	20
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) – Mais	20

V. Kartul

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartul	23
------	--	----

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Barelli	*HU 107770		m (2) (add.)
Beniamina KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Bertholda KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Bokod	*HU 108052		m (2) (add.)
BTS 110	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
BTS 2510 N	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 4235	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 8645 N			(del.)
BTS 990	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
Burgunda KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Dartmoor			(del.)
Dromedary	*CZ 316		D m (2) (add.)
FD Baseball	*CZ 335		D m (2) (add.)
FD Vitesse			(del.)
Fischer	*HU 100418, *SK 776		D m (2) (add.)
Golem	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Hedvika KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Herend	*HU 101361		m (2) (add.)
Holiday	*LT 130		D m (2) (mod.)(16)
Kozel	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Liviola KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Louisiane	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Lucius	*SK 776		D m (2) (add.)
Magnolia			(del.)
Müller	*HU 100418		m (2) (add.)
Myrtille	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Ocean			(del.)
Pikador			(del.)
Sitke	*HU 101361		m (2) (add.)
Smart Djerba KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Steve	*HU 100418		m (2) (add.)
Treck	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Vistula			(del.)
Yatzy			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Tarine	*CZ 335, *FR S8444		D m (2) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baromat	*DE 7663		(add.)
Caius	*DE 7352, *FR S13804, *IT 1613		(mod.)(17)
Inavale	*SK 542		(add.)(17)
Olathe	*SK 542		(add.)(17)
Rosseur	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Vostox	*DE 61		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barcuby	*DE 7663		(add.)
Bardoux	*DK 2, *DE 7663, *FR S13797		(mod.)(17)
Ferguson	*DE 39		(add.)
Paolo	*DE 7663, *FR S8016		(mod.)
Prosteva	*CZ 147, *DK 2		(mod.)(17)
Roscati	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Rotino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Baraika	*DK 2, *RO 2133, *SK 8		(mod.)(17)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barchip	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205, *FI 6121		(mod.)(1)(7)
Caldris	*CZ 115, *DK 14		(mod.)(1)(7)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Arneb	*CZ 201		(add.)
Naos	*CZ 201, *SK 170		(add.)(17)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Banco	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Beltoise	*CZ 201		(add.)
Glodaro	*DE 39		(add.)
Krispyl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Arman	*UK 719		(add.)
Murano	*CZ 201		(add.)
Sendero	*DE 39, *UK 719		(mod.)
Syntilla	*FR S13804, *UK 6103		(mod.)
Tympan	*CZ 544		(add.)
Upstart	*PL 1097		D (add.)(1)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Abercraigs			(del.)
Alathea	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(1)
Almedina	*UK 600		D (add.)(1)
Astonknight	*DE 39		D (add.)
Auriga	*NL 1036		T (add.)
Barbasten	*FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barhoney	*DK 2, *DE 7663, *NL 205		D (mod.)(17)
Barmazing	*DE 7663, *NL 205		D (mod.)
Boomerang	*NL 1036		T (add.)
Caritou	*DE 7352		T (add.)
Carraig	*UK 6339		T (mod.)(17)
Chatsworth	*IE 1, *UK 1417		T (mod.)
Delika	*FR S12818, *UK 6280		D (mod.)
Diorama	*UK 6339		T (add.)
Dobos	*DE 39		D (add.)
Donner	*DE 283		D (add.)
Edda			(del.)
Eventus	*DK 16, *DE 39, *FR S8233		D (mod.)(1)
Gaddi	*UK 6339		T (add.)
Glenfield	*IE 1, *UK 1417		T (add.)
Kaliska	*NL 1036		T (add.)
Lassik	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Lathorn	*UK 6339		T (add.)
Makura	*DK 14, *NL 1036		D (mod.)(17)
Mandalay	*UK 600		D (add.)(1)
Mitch	*DE 185		D (add.)
Mocora	*UK 600		D (add.)(1)
Nashota	*DK 14, *DE 283, *IE 230, *UK 6339		T (mod.)(17)
Navan			(del.)
Quapau	*NL 1036		D (add.)
Raccoon	*NL 1036		D (add.)
Ritchie	*UK 6339		T (add.)
Showsoon	*NL 1036		D (add.)
Solomon	*UK 6339		D (mod.)(17)
Soriento			(del.)
Tyrone			(del.)
Wakte	*DE 283		D (add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Palio	*DE 61, *CH 162		T (mod.)(17)
RGT Cordial	*FR S13804, *UK 6103		T (mod.)
RGT Everal	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Segovia	*DE 39		D (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baronaise	*DK 2, *NL 205, *UK 33		(mod.)(17)
Fjord	*BE 218, *DE 676		(mod.)
Radde	*DE 39, *SE 108		(mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Baranello	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)
Harmonie	*CZ 201, *DK 14, *SK 170		(mod.)(1)(12)
Janka	*CZ 115, *DE 283		(mod.)

43. Medicago lupulina L. - Trefoil

1	2	3	4
Virgo			(del.)
Virgo Pajbjerg	*DK 14		(add.) ant. Virgo

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Artemis	*DE 7663, *FR 8016, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Dunav	*BG 59		(add.)
Hyperion	*BG 156		(add.)
Ludelis	*DE 283, *FR S13277, *AT 544		(mod.)
Olympos	*BG 156		(add.)
Sibemol	*DE 9897, *FR S14431		(mod.)
Soča	*SI 232		(add.)
Volga	*DE 9897, *FR S8016		(mod.)

51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1	2	3	4
Sarzens	*DE 61		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Ibis			(del.)
Icicle	*DE 10310		(mod.)
Premio			(del.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Hajan	*CZ 147		(add.)
Kallichore	*CZ 201, *DE 283, *SK 170		(mod.)(17)
Megalic	*CZ 201, *DE 283		(mod.)
Pasima	*SK 170		(add.)(17)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *FR S8016, *HR 152, *NL 475, *AT 581, *SK 8, *UK 33		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Kasos	*BG 156		(add.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1	2	3	4
Anglian Gold	*DE 404		(mod.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale - Conservation varieties

1	2	3	4
Shetland	*UK 6437		(add.) Region of origin: Highlands and Islands

77. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Gipha	*DE 10310		(mod.)
Protana	*CZ 147, *DE 7998		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Pallaton	*UK 1024		(add.)(17)
Smart	*UK 6215		(add.)(17)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DK 223, *DE 1323		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Arkansas	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artemis	*DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Aurelia	*DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(38)
Award	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Cello CL	*BG 29, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Darling	*DK 16, *SK 224, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
Dax CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Dazzler	*DK 16, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
DK Exflix	*DK 178		H (add.)(15)(38)
DK Exmoji	*UK 1397		H (add.)(15)
DK Exwald	*DK 178, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Plastic	*DK 178		H (add.)(15)(38)
Dodger	*LV 199, *LT 82, *FI 6217, *UK 6407		H (mod.)(16)(38)
Douglas	*FR S8233, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Epure	*FR S14472		(mod.)(15)(38)
Ernesto KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
ES Astrid	*UK 1083		(mod.)(15)(38)
Flash			(del.)
Haugustina	*DK 184		H (add.)(15)(38)
INV1200	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
INV1205	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
Ivo KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
Lagertha	*DK 184		(add.)(15)(38)
Lagonda	*DK 44, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)(39)
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)
Lasse			(del.)
LG Activus	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Artisan	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849		H (mod.)(15)(38)
NK Bravour			(del.)
NXH215CLS			(del.)
Osprey	*UK 1006		(mod.)(15)(38)
Otello KWS	*DK 28		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Parcours	*DK 44, *SK 63		H (add.)(15)(38)
PR45D03	*HR 668, *SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
Proximo	*EE 111, *FI 6211		(mod.)(16)(38)
PT289	*DK 87		H (add.)(15)(38)
PT296	*DK 87, *UK 1891		H (mod.)(15)(32)(38)
PT297	*DK 87		H (add.)(15)(38)
Resort	*DK 44, *DE 147, *UK 6196		H (mod.)(15)(38)
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(39)
Sano			(del.)
Simplex CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
SY Jack	*DK 13		H (add.)(15)(38)
Tempo	*DK 44, *FR S14808, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Vision	*DK 116, *DE 9583, *UK 1717		(mod.)(15)(38)
Zeland	*UK 6192		H (mod.)(15)(39)

84. *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch - Black mustard

1	2	3	4
LG Antigua	*UK 1033		(add.)(15)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Klea	*BG 62		(add.)
L 206	*BG 61		(add.)(32)
Markella	*BG 60		(add.)
PHY44	*ES 6334		(add.)(32)
PHY64	*ES 6334		(add.)(32)
Sandy	*BG 60		(add.)
Siro	*BG 61		(add.)
Zaxir	*BG 60		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22, *HU 104164		S (mod.)
KWS Daniele CL	*SK 221		S (add.)
LBS3863XOL	*IT 1057, *SK 450		S (mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
LG50510	*SK 406		S (add.)(32)
LG50649 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG50768 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
LG50779 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG58637	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
NS Kanarino	*SK 41		S (add.)
NS Papageno	*SK 41		S (add.)
P64BB400	*SK 450		S (add.)(32)
P64LE153	*HU 100265		S (add.)(32)
Suman	*HU 207585		S (add.)
Sunfero	*HU 207585, *SK 219		S (add.)
SY Ivori CLP	*HU 207585		S (add.)
SY Onestar CLP	*IT 1164, *SK 219		S (mod.)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
IS Morison	*SK 115		(add.)(16)

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Conceptone	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	*DE 10310		(mod.) ex: F (30.6.1975)
Veronika	*AT 721		(mod.)
Victoria	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Aurelina	*CZ 1052, *FR S13646, *AT 124, *PL 676		(mod.)
ES Liberator	*HU 104164		(add.)
ES Warrior	*HU 104164		(add.)
GK Matka	*HU 149567		(add.)
Hana	*CZ 771, *FR S10458		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Isabella	*SK 508		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Paula	*SK 508		(add.)
Pocahontas	*HU 106311		(add.)
RGT Scala	*HU 103716		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Ballance PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Canyon	*UK 6080, *CH 93		(mod.)(16)
Eagle	*DE 10494, *UK 1087		(mod.)(15)
Everest PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Hannibal PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Jalna			(del.)
Lion	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306, *UK 1552		(mod.)(16)
Mephisto PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Oberon			f: 30.6.2022
Perun	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *HU 107747, *PL 306		(mod.)(16)
Pinnacle	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Adam	*CZ 77		(add.)(16)
Apropos			(del.)
Avenue	*DK 35		(add.)(16)
Avus	*AT 523, *SK 804		(mod.)(16)
Bernet	*SK 529		(add.)(16)
CB Carl			(del.)
CB Cosak			(del.)
CB Costa			(del.)
Columbus	*NL 749, *FI 6172		(mod.)(16)
Cupito			(del.)
Dalham			(del.)
Desiree	*DE 10310		(mod.)(15)
Editha			(del.)
Elektra	*HU 106630, *AT 124		(mod.)(16)
Eunova	*DE 10310, *LU 6042, *AT 26		(mod.)(16)
Fandaga	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306, *FI 6147		(mod.)(16)
Invictus	*LT 105, *UK 1681		(mod.)(16)
Jelly	*DK 109		(add.)(15)
Kerstin			f: 30.6.2020
KWS Phyllis	*DK 230		(add.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Lautetia	*PL 306		(add.)(15)
Leia			= Leïa
Leïa	*FR S14202		(mod.)(16)
LG Ester	*CZ 1405		(add.)(16)
LG Nabuco	*CZ 1405, *FR S13491, *LT 165, *AT 562, *SK 433, *FI 6225		(mod.)(16)
LG Tosca	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
Marysell	*SK 544		(add.)(16)
Nautica			(del.)
Norton	*DK 220		(add.)(15)
Padura	*CZ 1010, *DE 4046, *LU 7003, *RO 2185		(mod.)(15)
Queen	*DE 10310		(mod.)(15)
Sebastian	*CZ 1010, *FR 10777		(mod.)(16)
Snakebite			(del.)
2	- 6-row barley		
Journey	*CZ 31, *DE 10310, *AT 504		(mod.)(15)
KWS Morris	*PL 53		(add.)(15)
Larimar	*BG 1		(add.)(15)
LG Zodiac	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938		(mod.)(15)
Paso	*CZ 1062, *RO 2111		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
SZV Szellő	*HU 209708		(add.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Amilo	*DE 10480, *LV 67, *AT 26, *PL 153, *FI 6105		(mod.)(15)
Dankowskie Diamant	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153, *NO 186		(add.)(15)
Dańkowskie Dragon	*PL 153		(add.)(15)
KWS AB171R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB173R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB174R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS Magnifico	*CZ 31, *LV 156, *UK 1335		(mod.)(15)
KWS Skylor	*EE 52, *PL 53		H (mod.)(15)
LO1054P	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
LO2003N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LO2005N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LSR10041	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
SU Dreamer	*PL 250		H (add.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Justus	*HU 100452		S (add.)
KWS Nemesis	*ES 6320		S (add.)
Sauri	*HU 199946		S (add.)
Scarlet	*HU 199946		S (add.)

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Balu PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Belcanto	*DE 10480, *AT 516, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
BG Triflex 2S	*BG 159		(add.)(15)
Calorius			f: 30.6.2022
Clayton PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Corado	*PL 153		(add.)(15)
Dublet	*DE 10480, *FR 11295, *LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Grenado	*DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(15)
Jura			(del.)
Kasyno	(*)DE 10480, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
Mazur	*DE 10480, *PL 153		(mod.)(16)
Medalion	*PL 611		(add.)(15)
Nagano	*CZ 385, *DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Porto	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Rescue PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Robinson	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Salto	*DE 10480		(mod.)(15)
Silverado	*DE 10480		(mod.)(15)
Tantris	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Tarzan	*DE 10310		(mod.)(15)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Team PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)
Tender PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Trias	*DK 35		(add.)(15)
Vivaldi	*DE 10310		(mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Akzent	*DE 8887		(add.)(15)
Ambicja	*PL 611		(add.)(15)
Anbra	*BG 158		(add.)(15)
Argument	*DE 4046, *PL 1011		(mod.)(15)
Artix	*SK 202		(add.)(15)
Benchmark	*DK 35, (*)DE 10310, *NL 749		(mod.)(15)
BG Adaptina	*BG 159		(add.)(15)
BG Adora	*BG 159		(add.)(15)
BG Elastika	*BG 159		(add.)(15)
BG Flexa	*BG 159		(add.)(15)
Chudomira	*BG 1		(add.)(15)
Consort	*UK 6130		(mod.)(15)
Csikó	*HU 106630, *RO 2173		(mod.)(15)
Csiko	*SK 508		
Csiko			(mod.)= Csikó
Florencia	*PL 849		(mod.)(15)
Fritop	*DK 262		(add.)(15)
Gravitas			(del.)
Henrik	*CZ 1405, *NL 741		(mod.)(15)
Hondia	(*)DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Impresja	*PL 611		(add.)(15)
IS Rubicon	*SK 115		(add.)(15)
Jensen			(del.)
Kariatyda	*PL 153		(add.)(15)
KG Kunkapitany			f: 30.6.2023
Konstantin	*SK 508		(add.)(15)
KWS Colosseum	*DK 225		(add.)(15)
KWS Eternel	*SK 583		(add.)(15)
KWS Talium	*PL 53		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Universum	*DE 129, *PL 53		(mod.)(15)
LG Aneri	*RO 2111, *SK 433		(mod.)(15)
LG Enplus			(del.)
Marly	*DK 220		(add.)(15)
MHR Promienna	*PL 321		(add.)(15)
MS Pohoda	*SK 715		(add.)(15)
MS Sympatie	*SK 715		(add.)(15)
Nuffield			(del.)
Orcas			(del.)
Philipp			f: 30.6.2022
PS Vejana	*SK 715		(add.)(16)
Quasimodo			(del.)
Rembrandt	*DK 35		(add.)(15)
RGT Provision	*PL 631		(add.)(15)
RGT Ritter	*DE 7352, *PL 631		(mod.)(15)
Ribbeck PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Rockefeller	*DE 6918, *LT 105, *PL 513		(mod.)(15)
SU Mangold	*DE 8962, *PL 933		(mod.)(15)
SU Petronia	*PL 306		(add.)(15)
SU Tarroca	*PL 306		(add.)(15)
SU Viedma	*PL 306		(add.)(15)
SY Cellist	*PL 1043		(add.)(15)
Symetria	*PL 611		(add.)(15)
Tiger	*DE 10310		(mod.)(15)
Voltage	*DK 220		(add.)(15)
Wasmond	*DE 8962		(add.)(15)
WPB Ebey	*NL 1010		(mod.)(15)
WPB Finley			(del.)
Zebedee			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Primorka	*SI 136		(add.)(15) Region of origin: Slovenia

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Malvadur			f: 30.6.2022
Nicodur	*AT 124		(16)
Nicodur			f: 30.6.2022
SM Eris	*PL 618		(add.)(15)
SM Tetyda	*PL 618		(add.)(15)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Comburger	*DE 10310		(mod.)(15)
Filderstolz	*DE 10310		(mod.)(15)
Franckenkorn	*DE 10310, (*)LU 6042, *HU 148098		(mod.)(15)
Hohenloher	*DE 10310		(mod.)(15)
IS Spirion	*SK 115		(add.)(15)
SM Amalte	*PL 618		(add.)(15)
SM Orkus	*CZ 1089, *PL 618		(mod.)(15)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas (25)	Forma H(26)	
Antilla	*ES 10		800	S	(add.)
Artvin YG	*ES 10		500	S	(add.)(34)
Barington	*HU 103716		350	S	(add.)
Bigbeat	*CZ 69		340		(add.)
Cali	*HU 102786		370	S	(add.)
Clarica			300	S	f: 30.6.2021
CS Artefi	*NL 1056			T	(add.)
Cyrico YG	*ES x		500	S	(add.)(34)
Davenport	*HU 103716		390	S	(add.)
Device	*IT x, *HU 108843		470	S	(mod.)
DKC4391	*HU 108843, *SK 438		380	S	(mod.)(32)
DKC4603	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
DKC4897	*FR S12142, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5001	*HU 108843		450	S	(add.)(32)
DKC5196	*IT x, *HU 108843		490	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC5206	*HU 108843		490	S	(add.)(32)
DKC6897	*ES x, *IT x		800	S	(mod.)(32)
DKC6980	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Dueling	*IT x, *HU 108843		370	S	(mod.)
ER4641	*HU 108843		380	S	(add.)(32)
ES Mylady	*HU 102786		320	S	(add.)
ES4027	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4123	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4539	*HU 108843		330	S	(add.)(32)
ES4647	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
ES4921	*HU 108843		480	S	(add.)(32)
Estevio	*HU 108843, *AT 708, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
Firework	*HU 102786		390	S	(add.)
Gentleman	*BG 21, *HU 102786, *SK 507		380	S	(mod.)
Gerano	*DK 28				(add.)
GK Bajnok	*HU 149567		390	S	(add.)
GK Lehel	*HU 149567		450	T	(add.)
Glokner	*HU 108227, *PT 594		340	S	(mod.)
Kalideas	*CZ 69, *DE 105, *FR S14400, *NL 301			S	(mod.)
Karnevalis	*SI S82		290	S	(add.)
Kelindos YG	*ES 6320		700	S	(add.)(34)
Kerveli	*HU 108843, *SK 438		330	S	(mod.)
Kiskun SC 4517				S	f: 30.6.2023
Kontigos YG	*ES 6320, *PT 120		600	S	(mod.)(34)
KWS Aggro	*HU 149293		320	S	(add.)
KWS Magnifico	*HU 149293		460	S	(add.)
KWS Modiano	*NL 301			T	(mod.)
KWS Ricardo	*HU 149293		320	S	(add.)
Levance YG	*ES x		700	S	(add.)(34)
LG31223	*SK 406		220	S	(add.)(32)
LG31237	*FR 45164				(mod.)(32)
LG31253	*SK 406		240	P	(add.)(32)
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837, *SK 406		270	T	(mod.)(32)
LG31330	*SK 406		270	S	(add.)(32)
LG31366	*SK 406		340	S	(add.)(32)
LG31390	*SK 406		360	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
LG31710 YG	*ES 6264		700	S	(add.)(32)(34)
Loft					(del.)
M17G17	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Majorque	*IT 469, *HU 108843		320	S	(mod.)
Makelina	*IT 370		400	S	(mod.)
MAS 220V	*IT 469, *AT 648		320	S	(mod.)(32)
MAS 371D	*IT 370, *HU 132961		360	S	(mod.)(32)
Maxilio	*FR S14400				(mod.)
NQ4078	*HU 108843		300	S	(add.)(32)
P1454	*ES 142, *IT 53		700	S	(mod.)(32)
P8488	*DE 1357, *SI 481		250	S	(mod.)(32)
Partheneo	*IT 469, *HU 108843, *SK 438		320	S	(mod.)
PL 538	*BG 41		600		(add.)(32)
Portofino YG	*ES 6320, *PT 120		700	S	(mod.)(34)
PR38Y34	*CZ 409, (*)FR 10858		260	S	(mod.)(32)
PR39G12	*FR 8309, *AT 513		230	S	(mod.)(32)
Somodor	*ES x, *HU 108843, *SK 438		300	S	(mod.)
Sparkling	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)
Surprise					(del.)
Synopsis	*IT 469, *HU 108843		380	S	(mod.)
Tchouri	*HU 108843		270	S	(add.)
Torres	*DE 105, *NL 301			S	(mod.)
Tridento	*HU 149282		350	S	(add.)
Turaco	*HU 149293		330	S	(add.)
Vitalplus					(del.)
X13M174Y	*ES 142		600	S	(add.)(32)(34)
Yamas	*HU 108843		300	S	(add.)
Zapotek	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agria	*DE 7014, (*)LU 6012, *NL 216, *AT 21		(mod.)
Briosa			(del.)
Bzura	*PL x		(mod.)
Catimini	*NL 1020		(add.)
Cilena	*DE 7014, (*)LU 6034		(mod.)
Crystal Pearl			(del.)
Datan	*CZ 216		(add.)
Fortus			(del.)
Gabreta	*CZ 216		(add.)
Gaya	*NL 1033		(add.)
Irga	*PL x		(mod.)
Irys	*PL x		(mod.)
Kolibri			f: 30.6.2021
Linata			(del.)
Lotus	*NL 1013		(add.)
Manuka	*CZ 209		(add.)
Nicola	*DE 7014, *ES 1050, *FR 11191, *LU 6022, *NL 442, *AT 602		(mod.)
Quarta	*DE 7014		(mod.)
Respect	*CZ 216		(add.)
Saturna	*DE 7014, *FR 11191, (*)LU 6028, *NL x, *NO 518		(mod.)
Żagiel			(del.)

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Aster	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ibis	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Kolia	*PL 1148		świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Lawina	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Pierwiosnek	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ruta	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Salto	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Żagiel	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Zebra	*PL 1148		podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie