

ÜHTNE KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SORDILEHT**lisa 2020/6****(EMPs kohaldatav tekst)**

(2020/C 237/02)

1. Käesolevas ühtse köögiviljakultuuride sordilehe 2019. aasta konsolideeritud versiooni ⁽¹⁾ lisas esitatakse muudatused, mis on vajalikud, et võtta arvesse teavet, mida komisjon on saanud liikmesriikidelt.
2. Käesolevas lisas kasutatakse konsolideeritud versiooni alajaotusi. Kasutada võib selle väljaande juurde kuuluvaid selgitavaid märkusi.
3. Käesolev lisa hõlmab 1.–30. aprillini 2020 saadud teatisi.
4. Muudatused, mis on tehtud võrreldes konsolideeritud versiooniga, on esitatud 4. veerus järgmiselt:
 - (add.): ühtsesse sordilehte lisatud uue sordina;
 - (mod.): muudatus sordi osas, mis on varem ühtses sordilehes registreeritud. Sordi kohta konsolideeritud versioonis esitatud teave asendatakse käesolevas lisas märgitud teabega;
 - (del.): sort ja sellega seotud viited jäetakse ühtsest sordilehest välja.
5. Käesolevas lisas käsitletakse sorte, millest on teatatud ja mille suhtes kehtivad nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ ⁽²⁾ artikli 16 lõike 1 sätted.
6. Kui konsolideeritud versioonis ei ole säilitaja koodi avaldatud, siis on võimalik säilitaja nime ja aadressi teada saada asjaomase ELi liikmesriigi või EFTA riigi ametiasutuse nimekirjast.

⁽¹⁾ 30. oktoobri 2019. aasta konsolideeritud versioon.

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

Ühtne köögiviljakultuuride sordileht

2020/6

(2020/C 856/01)

Sisukord

Lehekülg

Selgitavad märkused	26
Köögiviljakultuuride liikide loetelu	3
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>Aggregatum</i> – Pesusibul (e šalottsibul)	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>Cepa</i> – Harilik sibul, Värtensibul	29
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porrulauk	29
4. <i>Allium sativum</i> L. – Küüslauk	29
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Seller	29
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Aedseller rühm	29
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – Juurseller rühm	29
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Spargel	30
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	30
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Lehtkapsas rühm	30
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	30
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	30
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Lillkapsas rühm	30
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Spargelkapsa rühm (brokoli, asparkapsas)	31
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Rooskapsas rühm	31
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Kähär peakapsas	31
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Capitata rühm (valge peakapsas)	31
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Capitata rühm (punane peakapsas)	31
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Nuikapsas rühm	31
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Pekingi kapsas rühm	31
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Hiina kapsas/Hiina lehtnaeris/Naeris rühm	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Harilik paprika, Punapipar	32
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endiiviasigur	33
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. – Kähär endiiviasigur	33
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. – Sile endiiviasigur/Eskarioon	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Harilik arbuus	5
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melon	34
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Kurk	34
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Harilik kurk rühm	34
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Kornišon rühm	34

Lehekülg

19.	<i>Cucurbita pepo</i> L. – Harilik kõrvits	34
23.	<i>Lactuca sativa</i> L. – Aedsalat	35
24.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. – Harilik tomat	36
25.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Aedpetersell	38
27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Põõsasuba/Lattuba	38
	27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Põõsasuba rühm	38
	27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Lattuba rühm	38
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Aedhernes	38
	28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Kortsteraline hernes rühm	38
	28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Siledateraline hernes rühm	38
	28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Suhkruhernes rühm	38
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. – Aedspinat	39
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) – Põlduba	39
36.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	39
	36.1 <i>Zea mays</i> L. – Suhkrumais rühm	39
	36.2 <i>Zea mays</i> L. – Lõhenev mais rühm	39
37.	Sordid ja eri sortide ristamisel saadud sordid, mida kasutatakse pookealustena	40
	37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
	37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
	37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
	37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> – <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
	37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
	37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	40
	37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	40
	37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
	37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
	37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
	37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
	37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	40
	37.13 <i>Capsicum annum</i>	40
	37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	40
	37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
	37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aida	*HU b 171328		H (add.)
Arthur			(del.)
Isisco	*HU b 209247		H (add.)
Keope	*HU b 171328		H (add.)
Marco			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Delmas			(del.)
Mako nice			(del.)
Mako soon			(del.)
Oberon			(del.)
Wendy			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Narcyl Blanco	*ES b 491		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Calgary	*CZ a 1498		H (add.)
Claire			(del.)
Cody	*CZ a 1498		H (add.)
Prager Riesen	*CZ a 1187		(add.)
Selinove	*CZ a 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Mary Washington	*ES b 10, *NL b x		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Dwarf Green Curled	*CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Almeria	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Arienzo	*NL b 108		H (add.)
Cubric	*CZ a 1611		H (add.)
Estatique	*NL a 26		H (add.)
Gigante de Napoles tardia			f: 30.6.2023
Gigante de Nápoles Temporâ			f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese
Gigante di Napoli mezzo precoce			= Napoletano gennarese
Huelva	*NL a 8		H (add.)
January			= Napoletano gennarese
Java	*NL a 79		H (add.)
Lannion	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Lapo	*CZ a 1611		H (add.)
Milandes	*NL a 108		H (add.)
Movir 74	*CZ a 1187		(add.)
Napoletano gennarese	*IT b 66		(mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT
Pinko	*CZ a 1611		H (add.)
Thurot	*NL a 108		H (add.)
Venosa	*NL a 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Red			= Rubine
Rubine	*UK b 6170		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Highland			(del.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Chopin			(del.)
Coração de Boi Grande			f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande
Corazon de buey grande	*ES b 10		(mod.)
Cuor di bue grosso	*IT b 1412		
Cuor di bue grosso			(mod.) = Corazon de buey grande
Green Stellar	*NL a 81		H (add.)
Mc Cartney			(del.)
Renato	*HU b 171328		H (add.)
SS 40302	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Vortice	*HU b 165367		H (add.)
Zahar SP	*BG a 22		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Rodon			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Ambia	*NL b 108		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Bola de Neve			f: 30.6.2023 = Bola de nieve
Bola de nieve	*ES b 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
Palla di neve	*IT b 1618		
Snowball	*UK b x		
Collie	*CZ a 1275		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Early White Stone			= Bola de nieve
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve
Snowball			= Bola de nieve

11. Brassica rapa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Temari Red	UK		(add.)
Temari White	UK		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aazar	*NL b 26		H (add.)
Archivarius	*HU b 145866		H (add.)
Balada			(del.)
Belzebu	*HU b 107550		H (add.)
Bottonazzo	*HU b 107550		H (add.)
Calcio	*NL b 26		H (add.)
Cebrail	*NL b 26		H (add.)
Cornelius	*HU b 165367		H (add.)
Crunch	*HU b 218100		H (add.)
Cuatrero	*NL a 26		H (add.)(4)
Darovita			f: 30.6.2022
Diamo	*NL b 26		H (add.)
Dilara Zel	*SK a 250		(add.)
Dione	*NL b 26		H (add.)
Duett	*HU b 151508		H (add.)
Flat Cherry Hot	*HU b 154730		H (add.)
Forajido	*NL a 26		H (add.)(4)
Golan	*ES a 474		H (add.)
Golden Italian			f: 30.6.2022
Guainos			(del.)
Hóvihar			f: 30.6.2022

12. *Capsicum annum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Hungarian Semi hot	*HU b 154730		H (add.)
Kandorex	*HU b 150929		H (add.)
Kioto	*NL a 79		H (add.)
Laritta			(del.)
Navigator	*HU b 151508		H (add.)
Oriana	*HU b 172435		H (add.)
PH16969	*HU b 107550		H (add.)(1)
Pulsar	*HU b 151508		H (add.)
Riskal	*HU b 167075		H (add.)
Rubicon	*HU b 151508		H (add.)
Samurillo	*HU b 167075		H (add.)
Smolder	*NL a 26		H (add.)(4)
Teniente	*NL a 26		H (add.)(4)
Teorema	*HU b 165367		H (add.)
Torrente	*HU b 167075		H (add.)
Yellowstone	*NL a 26		H (add.)
ZKI113037	*HU b 151508		H (add.)(1)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Pirelie	*NL a 79		(add.)
Robbie	*NL a 79		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances	*NL a 79		(add.)
Navares	*NL a 79		(add.)
Piquiones	*NL a 79		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amore	*HU b 107550		H (add.)
Delphin	*HU b 151508		H (add.)
Kati	*HU b 193285		H (add.)
Nevada	*CZ a 1275		H (add.)
Pollicina	*HU b 165367		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Hornazo	*ES a 343		H (add.)
Magenta	*NL b 62, *UK a 6386		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Cassius	*HU b 151508		H (add.)
Hi Land			(del.)
Longo da China			f: 30.6.2023
Luna			(del.)
Van Gogh	*HU b 107550		H (add.)
Vedras	*HU b 218100		H (add.)
Zaneti	*HU b 210005		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Salt and Pepper	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Verde pequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte petite d'Alger	*FR b S14212		(mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES
Verde pequeño de Argel	*ES b x		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Summer Sun	UK		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelita II	*NL a 79		(add.)
Antard	*CZ a 1495		(add.)
Besson			= Merveille des quatre saisons
Besson rouge			= Merveille des quatre saisons
Briznas	*NL a 108		(add.)
Excuria	*NL a 108		(add.)
Glory			= Meikoningin
Ignatius	*NL a 108		(add.)
Immensal	*NL a 79		(add.)
Imperiale			= Merveille d'hiver
Meikoningin	*NL b x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje	*CZ a x, PL a x		
- May King	*UK b 6170		
- Regina di Maggio	*IT b 1618		
- Reina de mayo	*ES b 10		
Kral maje			= Meikoningin
Mai Wunder			= Merveille d'hiver
Maravilha das Quatro Estações			f: 30.6.2023
Maravilha de Inverno			f: 30.6.2023
Maravilla Cuatro Estaciones			= Merveille des quatre saisons
May King			= Meikoningin
May Queen			= Meikoningin
Maycrop			= Meikoningin
Meesterproef			= Meikoningin
Meraviglia d'inverno			= Merveille d'hiver
Meraviglia delle quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Merveille d'hiver	*FR b x		(mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT
- Meraviglia d'inverno	*IT b 143		
Merveille des quatre saisons	*FR b x		(mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Meraviglia delle quattro stagioni	*IT b x		
- Wonder der Vier Jaargetijden	*NL b x		
Preferno			= Meikoningin
Quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Rainha de Maio			= Meikoningin
Regina di Maggio			= Meikoningin
Reina de mayo			= Meikoningin
Testa di burro d'inverno			= Merveille d'hiver
Ticarinas	*NL a 108		(add.)
Vincas	*NL a 108		(add.)
Wonder der Vier Jaargetijden			= Merveille des quatre saisons

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almayate	*ES b 113		H (add.)
Apollonia	*HU b 199429		H (add.)
Bardina	*CZ a 1275		H (add.)
Carlino	*HU b 210005		H (add.)
Cassarosa	*HU b 218100		H (add.)
Ceruzzo	*CZ a 1611		H (add.)
Chick	*HU b 218100		H (add.)
Cody	*HU b 199429		H (add.)
Cyrus	*HU b 199429		H (add.)
Don Gennaro	*CZ a 1611		H (add.)
DR 2327	*ES b 6340		H (add.)(1)
DR 7776	*ES b 6340		H (add.)(1)
Enroza	*NL b 26		H (mod.)
Estevia	*HU b 234285		H (add.)
Fantino	*HU b 107550		H (add.)
Federer	*ES b 84		H (add.)
Goya	*CZ a 1463		H (add.)
Hellfrucht			= Moneymaker
Ionico	*HU b 107550		H (add.)
Kessie	*HU b 171328		H (add.)
Laloba	*HU b 218100		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mabell	*HU b 165367		H (add.)
Maratoneta	*HU b 165367		H (add.)
Marcus	*HU b 218100		H (add.)
Marmande	*CZ a 1269, *ES b x, *NLb x		(mod.)
Marvelleza			(del.)
Marzemino	*HU b 165367		H (add.)
Moneyberg			= Moneymaker
Moneydor			= Moneymaker
Moneymaker	*CZ a 1269, *NL b x, *UK b x		(mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL
Hellfrucht	*DE a 2549		
Monprecos			= Moneymaker
Orea	*HU b 229474		H (add.)
Oriana	*HU b 199429		H (add.)
Roma VF	*CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x		(mod.) Super Roma VF IT
Samori	*HU b 107550		H (add.)
Sbirulino	*HU b 234285		H (add.)
Spritz	*HU b 210005		H (add.)
Super Roma VF			= Roma VF
Tigerella	*CZ a 1187, *UK b x		(mod.)
Tindaro	*CZ a 1611		H (add.)
Tovi Total			(del.)
UMH 1155	*ES a 475		(add.)(1)
Veloria Zel	*SK a 250		(add.)
Victor			= Moneymaker
Vremo-Moneymaker			= Moneymaker
Yellow Pearshaped	*CZ b 1269, *UK b 56		(mod.)
Zerlana	*CZ a 1275		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	*BG b x, *CZ a 1269		(mod.)
Rubylicious	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lion	*DE a 2549		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aura	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)
Horus			f: 30.6.2022
Kalahari	*HU b 167075		(add.)
Nyíregyházi tarka	*HU b 151751		(add.)
Palanachki tetovac	*BG a 22		(add.)
Plovdiv 67M	*BG b 5		(add.)
Pukliv dve	*BG b 1		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Daisy			= Téléphone nain
LG Element	*NL a 31, *UK a 224		(mod.)
SV3290QF	*NL a 78a		(add.)(1)
SV8138QJ	*NL a 78a		(add.)(1)
Telefone Aña			f: 30.6.2023 = Téléphone nain
Telefone de Trepár			f: 30.6.2023 = Téléphone à rames
Telefono rampicante			(mod.)= Téléphone à rames
Téléphone à rames	*FR b x		(mod.)
Telefono rampicante	*IT b 1412		
Téléphone nain	*FR b x		(mod.) Daisy FR
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cezanne			(del.)
Goya			(del.)
Sirius			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Karmazyn	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Amyla			f: 30.6.2022
Cornel			f: 30.6.2022
Dessert 70			f: 30.6.2022
Dessert 73			= Sunrise
Dessert 80			f: 30.6.2022
Dessert R72	*HU b 105688		H (add.)
Gyöngyhajnal	*HU b 105688		H (add.)
Jessica			f: 30.6.2022
Mirus			f: 30.6.2022
Mv Honey			f: 30.6.2022
Noa			f: 30.6.2022
Samyra			f: 30.6.2022
Sunrise	*NL b 122b		H (mod.)(1)
- Dessert 73			f: 30.6.2022
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
AP2507	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP2508	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP4001	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP8204	*HU b 108096		H (add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Ladon	*HU b 218573		H (add.)
RTS 123	*HU b 220415		H (add.)(1)
Ubari	*HU b 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Bulldozer	*HU b 218100		H (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		