

## ÜHTNE KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SORDILEHT

Lisa 2023/1

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 33/02)

### SISUKORD

|  | Lehekülg |
|--|----------|
| Selgitavad märkused .....  | 21       |
| Köögiviljakultuuride liikide loetelu .....   | 22       |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. ....  | 22       |
| 1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Pesasibul (e šalottsibul) .....  | 22       |
| 1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Harilik sibul, Värtensibul .....       | 22       |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Porrulauk .....   | 22       |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Küüslauk .....   | 22       |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Seller .....   | 22       |
| 7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Aedseller rühm .....                                 | 22       |
| 7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Juurseller rühm .....                                | 22       |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....  | 22       |
| 9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Punapeedi rühm (harilik peet, sh peet Cheltenham) ..... | 22       |
| 9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Lehtpeedi rühm (lehtpeet e mangold) .....               | 22       |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....   | 23       |
| 10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Lehtkapsas rühm .....                              | 23       |
| 10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Lillkapsas rühm .....                              | 23       |
| 10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Spargelkapsa rühm (brokoli, aspargelkapsas) .....  | 23       |
| 10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Rooskapsas rühm .....                              | 23       |
| 10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Kähär peakapsas .....                              | 23       |
| 10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Capitata</i> rühm (valge peakapsas) .....       | 23       |
| 10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Capitata</i> rühm (punane peakapsas) .....      | 23       |
| 10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Nuikapsas rühm .....                               | 23       |
| 10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palmkapsa rühm .....                               | 23       |
| 10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tuttkapsa rühm (portugali kapsas) .....           | 23       |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Harilik paprika, Punapipar .....                       | 24       |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endiiviasigur .....                                  | 25       |
| 13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Kähär endiiviasigur .....                          | 25       |
| 13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Sile endiiviasigur/Eskariool .....                 | 25       |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Salatsigur .....                                     | 25       |
| 14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Punasigur/Itaalia sigur rühm .....                 | 25       |
| 14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Tööstuslik sigur rühm .....                        | 25       |
| 14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Kohvisigur rühm .....                              | 25       |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Harilik arbuus .....          | 25       |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon .....   | 26       |

|  | Lehekülg |
|--|----------|
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Kurk .....   | 26       |
| 17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Harilik kurk rühm .....                                  | 26       |
| 17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Kornišon rühm .....                                      | 26       |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Harilik kõrvits .....                                       | 27       |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Aedporgand .....   | 27       |
| 21.1. <i>Daucus carota</i> L. Aedporgand .....   | 27       |
| 21.2. <i>Daucus carota</i> L. Söödaporgand .....   | 27       |
| 22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Harilik apteegitill - Azoricum'i rühm .....          | 27       |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Aedsalat .....  | 27       |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Harilik tomat .....                                   | 28       |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Aedpetersell .....           | 29       |
| 26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Öisuba .....   | 29       |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Põõsasuba/Lattuba .....                                 | 29       |
| 27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Põõsasuba rühm .....                                  | 29       |
| 27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Lattuba rühm .....                                    | 29       |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....  | 30       |
| 29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Redis rühm .....  | 30       |
| 29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Must rõigas rühm .....                                  | 30       |
| 34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Põldkännak .....                            | 30       |
| 35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Pölduba .....  | 30       |
| 37. Sordid ja eri sortide ristamisel saadud sordid, mida kasutatakse pookealustena ..... | 30       |
| 37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....  | 30       |
| 37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....                      | 30       |
| 37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. ....                                     | 30       |
| 37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> .....                   | 30       |
| 37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> .....                  | 30       |
| 37.6. <i>Sicyos angulatus</i> .....  | 31       |
| 37.7. <i>Cucurbita moschata</i> .....  | 31       |
| 37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. ....   | 31       |
| 37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> .....                             | 31       |
| 37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> .....                       | 31       |
| 37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. ....   | 31       |
| 37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> .....  | 31       |
| 37.13. <i>Capsicum annuum</i> .....  | 31       |
| 37.14. <i>Citrullus lanatus</i> .....  | 31       |
| 37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> .....                    | 31       |
| 37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> .....                       | 31       |
| 37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> .....                      | 31       |

**SELGITAVAD MÄRKUSED**

1. Käesolevas ühtse köögiviljakultuuride sordilehe 2021. aasta konsolideeritud versiooni <sup>(1)</sup> lisas esitatakse muudatused, mis on vajalikud, et võtta arvesse teavet, mida komisjon on saanud liikmesriikidelt.
2. Käesolevas lisas kasutatakse 2021. aasta konsolideeritud versiooni alajaotusi. Kasutada võib selle väljaande juurde kuuluvaid selgitavaid märkusi.
3. Käesolev lisa hõlmab 1.–30. november 2022 saadud teatise.
4. Muudatused, mis on tehtud võrreldes 2021. aasta konsolideeritud versiooniga, on esitatud 4. veerus järgmiselt:
  - (add.): ühtsesse sordilehte lisatud uue sordina;
  - (mod.): muudatus sordi osas, mis on varem ühtses sordilehes registreeritud. Sordi kohta 2021. aasta konsolideeritud versioonis esitatud teave asendatakse käesolevas lisas märgitud teabega;
  - (del.): sort ja temaga seotud viited kustutatakse ühtsest sordilehest.
5. Käesolevas lisas käsitletakse sorte, millest on teatatud ja mille suhtes kehtivad nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ <sup>(2)</sup> artikli 16 lõike 1 sätted.
6. Kui 2021. aasta konsolideeritud versioonis ei ole säilitaja koodi avaldatud, siis on võimalik säilitaja nime ja aadressi teada saada asjaomase ELi liikmesriigi või EFTA riigi ametiasutuse nimekirjast.

---

<sup>(1)</sup> 13. detsembri 2021. aasta konsolideeritud versioon.

[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

1. *Allium cepa* L. -

| 1      | 2  | 3 | 4        |
|--------|--|---|----------|
| 1      | <b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>   |   |          |
| 2      | <b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b> |   |          |
| Barolo | a NL 26  |   | H (add.) |
| Yakama | a NL 8   |   | H (add.) |

3. *Allium porrum* L. - Leek

| 1          | 2 | 3 | 4      |
|------------|---|---|--------|
| Below Zero |   |   | (del.) |
| Warwick    |   |   | (del.) |

4. *Allium sativum* L. - Garlic

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1       | 2         | 3 | 4        |
|---------|-----------|---|----------|
| Oldřich | a CZ 1667 |   | (add.) V |

7. *Apium graveolens* L. - Celery

| 1     | 2   | 3 | 4        |
|-------|---|---|----------|
| 1     | <b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>   |   |          |
| 2     | <b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b> |   |          |
| Dukiz | a NL 60                                     |   | H (add.) |

9. *Beta vulgaris* L. -

| 1    | 2   | 3 | 4      |
|------|---|---|--------|
| 1    | <b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b> |   |        |
| 2    | <b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b>                 |   |        |
| Sima | a ES 611  |   | (mod.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1           | 2  | 3 | 4            |
|-------------|--|---|--------------|
| <b>1</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>   |   |              |
| Kadet       | a CZ x   |   | (mod.)       |
| <b>2</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>                                  |   |              |
| Evita       |  |   | (del.)       |
| Peron       |  |   | (del.)       |
| Pierce      | b NL 108   |   | H (add.)     |
| <b>3</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b> |   |              |
| Montebello  | a NL x   |   | H (mod.)     |
| Symbol      |  |   | f: 30.6.2025 |
| <b>4</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>                             |   |              |
| Long Island | a CZ x   |   | (mod.)       |
| Mistletoe   |  |   | (del.)       |
| <b>5</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>                                |   |              |
| <b>6</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>                     |   |              |
| <b>7</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>                       |   |              |
| <b>8</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>                                     |   |              |
| Elvo        | b NL 108   |   | H (add.)     |
| Koge        | b NL 108   |   | H (add.)     |
| <b>9</b>    | <b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>                                    |   |              |
| <b>10</b>   | <b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>               |   |              |

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1        | 2  | 3 | 4 |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> | <b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>   |   |   |
| <b>2</b> | <b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>                                  |   |   |
| <b>3</b> | <b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b> |   |   |

## 10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1                 | 2  | 3 | 4      |
|-------------------|--|---|--------|
| <b>4</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>               |   |        |
| <b>5</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>                  |   |        |
| <b>6</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>       |   |        |
| Marwei            | b DE 8147  |   | (add.) |
| <b>7</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>         |   |        |
| <b>8</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>                       |   |        |
| Niebieska Maslowa | a CZ x, b AT 148   |   | (mod.) |
| <b>9</b>          | <b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>                      |   |        |
| <b>10</b>         | <b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b> |   |        |

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1         | 2        | 3 | 4            |
|-----------|----------|---|--------------|
| Aveda     | b EL 21  |   | H (add.)     |
| Breakbeat | a NL 108 |   | H (add.)     |
| Derio     | a ES 611 |   | (mod.)       |
| Gaia      | b EL 21  |   | H (add.)     |
| Graciosa  | a NL 79  |   | H (add.)     |
| Ibarroria | a ES 611 |   | (mod.)       |
| Iker      | b ES 611 |   | (mod.)       |
| Izartxo   | a ES 611 |   | H (mod.)     |
| Leuna     | b ES 611 |   | (mod.)       |
| Luzea     | b ES 611 |   | (mod.)       |
| Maddiper  | a ES 611 |   | H (mod.)     |
| Meshur48  | a NL 26  |   | H (add.)     |
| Nanoper   | a ES 611 |   | H (mod.)     |
| PA19 1913 | a NL 50  |   | H (add.)(1)  |
| Palette   | b EL 21  |   | H (add.)     |
| Salwara   |          |   | f: 30.6.2025 |
| Vortex    | a NL 79  |   | H (add.)     |

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1      | 2        | 3 | 4           |
|--------|----------|---|-------------|
| Sparky | b NL 728 |   | H (add.)(4) |

**13. Cichorium endivia L. - Endive**

| 1                 | 2  | 3 | 4      |
|-------------------|--|---|--------|
| <b>1</b><br>Theos | <b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b> |   | (del.) |
| <b>2</b>          | <b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>  |   |        |

**14. Cichorium intybus L. - Chicory**

| 1        | 2   | 3 | 4 |
|----------|---|---|---|
| <b>1</b> | <b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b>                                       |   |   |
| <b>2</b> | <b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b> |   |   |
| <b>3</b> | <b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>                             |   |   |

**14. Cichorium intybus L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1                        | 2   | 3 | 4      |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>1</b><br>Di Bruxelles | <b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b><br>b DE 7480                          |   | (add.) |
| <b>2</b>                 | <b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b> |   |        |
| <b>3</b>                 | <b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>                             |   |        |

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

| 1               | 2 | 3 | 4                      |
|-----------------|---|---|------------------------|
| Billy<br>Megane |   |   | (del.)<br>f: 30.6.2025 |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1       | 2       | 3 | 4            |
|---------|---------|---|--------------|
| Olakala |         |   | f: 30.6.2025 |
| Paladar | a ES 98 |   | H (add.)     |
| Regalo  | a EL 18 |   | H (add.)     |
| Vishal  |         |   | (del.)       |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1     | 2         | 3 | 4      |
|-------|-----------|---|--------|
| Yunak | b DE 9989 |   | (add.) |

16. *Cucumis melo* L. - Melon

| 1      | 2        | 3 | 4            |
|--------|----------|---|--------------|
| Donelo | a NL 135 |   | H (add.)     |
| Egesto | a NL 26  |   | H (add.)     |
| Kiyomi | a NL 26  |   | H (add.)     |
| Plinto |          |   | (del.)       |
| Robur  | a NL 79  |   | H (add.)     |
| Rubial | a NL 108 |   | H (add.)     |
| Wiz    |          |   | f: 30.6.2025 |
| Yacal  | a NL 108 |   | H (add.)     |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

| 1         | 2  | 3 | 4           |
|-----------|--|---|-------------|
| <b>1</b>  | <b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b> |   |             |
| Avanturin | a NL 26                                    |   | H (add.)    |
| E23B16176 | a NL 26                                    |   | H (add.)(1) |
| Feryal    | a NL 79                                    |   | H (add.)    |
| Joyfit    | a NL 108                                   |   | H (add.)    |
| Raghad    | a NL 26                                    |   | H (add.)    |
| Raneem    |  |   | (del.)      |
| Sthenos   | a NL 5                                     |   | H (add.)    |
| <b>2</b>  | <b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>  |   |             |
| Nibali    |  |   | (del.)      |

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

| 1           | 2 | 3 | 4            |
|-------------|---|---|--------------|
| Medusa      |   |   | f: 30.6.2025 |
| Patio Star  |   |   | (del.)       |
| Shasta      |   |   | f: 30.6.2025 |
| Summer Ball |   |   | (del.)       |

**21. Daucus carota L. - Carrot**

| 1        | 2                                       | 3 | 4        |
|----------|---|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Daucus carota L. - Carrot</b>        |   |          |
| Hami     | a CZ 1145                               |   | H (add.) |
| Korada   | a CZ 1145                               |   | H (add.) |
| <b>2</b> | <b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b> |   |          |

**22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel - Azoricum Group**

| 1     | 2 | 3 | 4      |
|-------|---|---|--------|
| Selma |   |   | (del.) |

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce**

| 1         | 2         | 3 | 4      |
|-----------|-----------|---|--------|
| Bangalor  | b ES 382  |   | (add.) |
| Candanchu | b ES 63   |   | (add.) |
| Cosima    | a DE 7653 |   | (mod.) |
| Elasta    |           |   | (del.) |
| Freya     | b ES 382  |   | (add.) |
| Horisha   | b ES 382  |   | (add.) |
| Kleta     | b ES 382  |   | (add.) |
| Ordino    |           |   | (del.) |

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Conservation varieties**

| 1     | 2        | 3 | 4                               |
|-------|----------|---|---------------------------------|
| Feans | a ES 398 |   | (add.) Region of origin:Galicia |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1           | 2        | 3 | 4            |
|-------------|----------|---|--------------|
| Ajeet       |          |   | (del.)       |
| Amaiary     | a NL 108 |   | H (add.)     |
| Amelita     | a NL 78a |   | H (add.)     |
| Anemon      |          |   | (del.)       |
| Apaseo      | a NL 8   |   | H (add.)     |
| Bella Swan  | a NL 79  |   | H (add.)     |
| Carole      | a NL 8   |   | H (add.)     |
| Cauca       | a NL 8   |   | H (add.)     |
| Climono     | a NL 79  |   | H (add.)     |
| Histar      |          |   | f: 30.6.2025 |
| Juliet      |          |   | (del.)       |
| Klhausa     | a NL 5   |   | H (add.)     |
| Leoncino    | a NL 108 |   | H (add.)     |
| Marutti     |          |   | f: 30.6.2025 |
| Meridian    |          |   | f: 30.6.2025 |
| Mogami      | a NL 108 |   | H (add.)     |
| Navetta     | a NL 78a |   | H (add.)     |
| Nerorosa 01 | a NL 60  |   | H (add.)     |
| NUN 06003   | a NL 60  |   | H (add.)(1)  |
| NUN 09261   |          |   | (del.)       |
| Oxxalana    | a NL 99  |   | H (add.)     |
| Pablona     |          |   | f: 30.6.2025 |
| Paxolini    | a NL 99  |   | H (add.)     |
| Praktor     |          |   | (del.)       |
| Red Pearl   |          |   | (del.)       |
| Ship Saint  |          |   | (del.)       |
| Simeria     |          |   | f: 30.6.2025 |
| Supranax    | a NL 99  |   | H (add.)     |
| Sweet Olive |          |   | (del.)       |
| Totem       |          |   | (del.)       |
| Vardanza    | b ES 10  |   | H (add.)     |
| Vesper      |          |   | (del.)       |
| Vijay       |          |   | (del.)       |

**24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1          | 2         | 3 | 4      |
|------------|-----------|---|--------|
| Donnavita  | b DE 4676 |   | (add.) |
| Duttingold | b DE 4676 |   | (add.) |

**25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

**25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions**

| 1     | 2         | 3 | 4      |
|-------|-----------|---|--------|
| Venus | b DE 9989 |   | (add.) |

**26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean**

| 1            | 2 | 3 | 4      |
|--------------|---|---|--------|
| Benchmaster  |   |   | (del.) |
| Celebration  |   |   | (del.) |
| Firestorm    |   |   | (del.) |
| Naivasha     |   |   | (del.) |
| Red Rum      |   |   | (del.) |
| St George    |   |   | (del.) |
| Stardust     |   |   | (del.) |
| Wisley Magic |   |   | (del.) |

**27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean**

| 1        | 2   | 3 | 4      |
|----------|---|---|--------|
| <b>1</b> | <b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>    |   |        |
| Alavesa  | a ES 611  |   | (mod.) |
| Malen    | a ES 611  |   | (mod.) |
| <b>2</b> | <b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b> |   |        |
| Nestos   | a EL 76   |   | (add.) |
| Pintarka | a ES 611  |   | (mod.) |
| Tolosana | a ES 611  |   | (mod.) |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1            | 2   | 3 | 4                   |
|--------------|---|---|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Raphanus sativus L. - Radish Group</b>       |   |                     |
| Cerasella    |   |   | = Cherry Belle      |
| Cherry Belle | a CZ 1187, a NL x                               |   | (mod.) Cerasella IT |
| - Ciliegia   | b IT 66   |   |                     |
| Ciliegia     |   |   | = Cherry Belle      |
| Lunar        |   |   | (del.)              |
| <b>2</b>     | <b>Raphanus sativus L. - Black Radish Group</b> |   |                     |

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

| 1         | 2         | 3 | 4      |
|-----------|-----------|---|--------|
| Clara     | a CZ 1498 |   | (add.) |
| Medaillon |           |   | (del.) |

35. *Vicia faba* L. - Broad bean

| 1        | 2         | 3 | 4        |
|----------|-----------|---|----------|
| Carmana  | a EL 71   |   | (add.)   |
| Patricia | b ES 10   |   | H (add.) |
| Toubkal  | a ES 6375 |   | H (add.) |

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1         | 2  | 3 | 4        |
|-----------|--|---|----------|
| <b>1</b>  | <b><i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -</b>                           |   |          |
| <b>2</b>  | <b><i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -</b>    |   |          |
| <b>3</b>  | <b><i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -</b>                   |   |          |
| <b>4</b>  | <b><i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i></b>       |   |          |
| Espartano | a NL 26  |   | H (add.) |
| Tronix    | b ES 10  |   | H (add.) |
| <b>5</b>  | <b><i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -</b> |   |          |

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1  | 2  | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 6  | <i>Sicyos angulatus</i> -                                  |   |   |
| 7  | <i>Cucurbita moschata</i> -                                |   |   |
| 8  | <i>Solanum torvum</i> Sw. -                                |   |   |
| 9  | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -         |   |   |
| 10 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -    |   |   |
| 11 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. -                           |   |   |
| 12 | <i>Solanum aethiopicum</i> -                               |   |   |
| 13 | <i>Capsicum annuum</i> -                                   |   |   |
| 14 | <i>Citrullus lanatus</i> -                                 |   |   |
| 15 | <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> - |   |   |
| 16 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -    |   |   |
| 17 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>     |   |   |