

31993L0061

7.10.1993

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 250/19

KOMISJONI DIREKTIIV 93/61/EMÜ,**2. juuli 1993,****milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

Artikkel 2

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

Vajaduse korral peab materjal vastama nõukogu direktiivis 77/93/EMÜ sätestatud asjakohastele taimetervisenõuetele.

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artiklit 4,*Artikkel 3*

ning arvestades, et:

käesoleva direktiivi sätete kohaldamisel on asjakohane võtta arvesse eri materjalide tootmistsükleid;

käesolevas direktiivis sätestatud tingimusi võib käsitada selles etapis heakskiidetud miinimumnõuetena, võttes arvesse ühenduse praeguseid tootmistingimusi; kõnealuseid tingimusi arendatakse ja täiustatakse, et saavutada lõplikud kõrged kvaliteedinõuded;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

1. Ilma et see piiraks artikli 2 sätete kohaldamist, peab materjal olema visuaalse kontrolli põhjal vaba kahjulikest organismidest ja haigustest, mis võivad asjaomaste perekondade või liikide puhul mõjutada kvaliteeti ja vähendada paljundus- ja istutusmaterjali väärtust, või nende märkidest või sümptomitest, ning eelkõige käesoleva direktiivi lisas loetletud kahjulikest organismidest ja haigustest või nende märkidest või sümptomitest.

2. Kogu materjal, millel avastatakse kasvuperioodil nähtavaid märke lõikes 1 nimetatud kahjulikest organismidest või haigustest või nende sümptomeid, töödeldakse asjakohaselt kohe kõnealuste märkide või sümptomite ilmnemisel või hävitatakse vajaduse korral.

3. Šalottsibula ja küüslaugu puhul tuleb täita ka järgmisi nõudeid: paljundusmaterjal võetakse otse materjalist, mida on kasvuperioodil kontrollitud ja mis on leitud olevat vaba kõikidest lõikes 1 nimetatud ning eriti käesoleva direktiivi lisas loetletud kahjulikest organismidest ja haigustest või nende märkidest või sümptomitest.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse direktiivi 92/33/EMÜ artiklis 4 nimetatud loetelud ja sätestatakse kõnealuse direktiivi artiklis 11 osutatud märgistamist käsitlevad nõuded.

2. Loetelusid kohaldatakse kõikidesse direktiivi 92/33/EMÜ II lisas nimetatud botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluvate köögiviljade kasvatamisel ja paljundusmaterjali (s.h pookealused) ja sellest saadud istutusmaterjali ning muude kõnealuse direktiivi artiklis 4 nimetatud botaaniliste perekondade ja liikide pookealuste suhtes, olenemata kasutatavast paljundusviisist, edaspidi "materjal".

3. Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse järk-järgult, võttes arvesse lõikes 2 nimetatud materjali tootmistsükleid.

Artikkel 4

Materjal peab olema botaanilise perekonna, liigi ja sordi suhtes piisavalt ehtne ja puhas.

Artikkel 5

1. Materjalil ei tohi olla defekte, mis võiksid kahjustada selle kvaliteeti paljundus- või istutusmaterjalina.

2. Materjali elujõulisus ja mõõtmed peavad olema köögiviljade paljundus- või istutusmaterjalina kasutamiseks rahuldavad. Lisaks sellele tuleb tagada asjakohane tasakaal juurte, varte ja lehtede vahel.

⁽¹⁾ EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1.

Artikkel 6

1. Direktiivi 92/33/EMÜ artiklis 11 osutatud tarnija poolt koostatav dokument peab olema sobival paberil, mida ei ole varem kasutatud, ning see trükitakse vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles. Kõnealune dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:

- i) märges "EMÜ kvaliteet";
- ii) EMÜ liikmesriigi kood;
- iii) vastutava ametiasutuse nimi või tunnuskood;
- iv) registri- või akrediteerimisnumber;
- v) tarnija nimi;
- vi) seeria, nädala või partii number;
- vii) tarnija poolt koostatava dokumendi koostamiskuupäev;
- viii) seemnepartii viitenumber nõukogu direktiivi 70/458/EMÜ ⁽¹⁾ kohaselt turustatud seemnetest otse kasvatatud noorte taimede puhul. Teatavatel juhtudel võib kõnealuse viitenumbri taotluse korral määrata vastutata-vale ametiasutusele;
- ix) üldnimetus või, kui materjalile on lisatud komisjoni direktiivi 92/105/EMÜ ⁽²⁾ kohane taimepass, botaaniline nimetus;
- x) sordinimi. Pookealuste puhul sordinimi või selle märgistus;
- xi) kogus;
- xii) direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõike 2 kohaselt importimisel kolmandatest riikidest selle riigi nimi, kus saak on koristatud.

2. Kui materjalile on lisatud direktiivi 92/105/EMÜ kohane taimepass, võib taimepass olla tarnija soovil lõikes 1 nimetatud tarnija poolt koostatav dokument. Sellesse tuleb siiski teha

märke "EMÜ-kvaliteet" ja märkida direktiivis 92/33/EMÜ sätestatud vastutava ametiasutuse nimi ning sordinimi. Importimisel kolmandatest riikidest vastavalt direktiivi 92/33/EMÜ artikli 16 lõikele 2 tuleb märkida samuti selle riigi nimi, kus saak on koristatud. Kõnealuse teabe võib esitada taimepassis, kuid muust teabest eraldi.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1993. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike seaduste põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. juuli 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René STEICHEN

⁽¹⁾ EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

⁽²⁾ EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7.

LISA

KVALITEETI MÕJUTAVATE KAHJULIKE ORGANISMIDE JA HAIGUSTE LOETELU

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
– <i>Allium ascalonicum</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Thrips tabaci</i> Seened — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Onion yellow dwarf virus</i>
– <i>Allium cepa</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Thrips tabaci</i> Bakterid — <i>Pseudomonas</i> spp. Seened — <i>Botrytis</i> spp. — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i> — <i>Peronospora destructor</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Onion yellow dwarf virus</i>
– <i>Allium fistulosum</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Thrips tabaci</i> Seened — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik
– <i>Allium porrum</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterid — <i>Pseudomonas</i> spp.

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
– <i>Allium sativum</i>	Seened — <i>Alternaria porri</i> — <i>Fusarium culmorum</i> — <i>Phytophthora porri</i> — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Leek yellow stripe virus</i> Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aceria tulipae</i> — <i>Delia</i> spp. — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterid — <i>Pseudomonas fluorescens</i> Seened — <i>Sclerotium cepivorum</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Onion yellow dwarf virus</i>
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Acidia heraclei</i> — <i>Lygus</i> spp. — <i>Psila rosae</i> — <i>Thysanoptera</i> , kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> ja <i>Thrips tabaci</i> Bakterid — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> Seened — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> — <i>Phoma apiicola</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Septoria apiicola</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Celery mosaic virus</i> ja <i>Cucumber mosaic virus</i>
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Brachyornella asparagi</i> — <i>Hypoptya caestrum</i> — <i>Platyparea poecyloptera</i> Seened — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Rhizoctonia violacea</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik
– <i>Asparagus officinalis</i>	

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
– <i>Beta vulgaris</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Pegomya betae</i> Seened — <i>Phoma betae</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Beet necrotic yellow</i> vein virus
– <i>Brassica oleracea</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Heterodera</i> spp. — <i>Lepidoptera</i>, kuid eriti <i>Pieris brassicae</i> — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterid — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Seened — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cauliflower mosaic virus</i>, tospoviirused ja <i>Turnip mosaic virus</i>
– <i>Brassica pekinensis</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aphididae</i> — <i>Lepidoptera</i>, kuid eriti <i>Pieris brassicae</i> Bakterid — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> Seened — <i>Alternaria brassicae</i> — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Mycosphaerella</i> spp. — <i>Phoma lingam</i> — <i>Plasmodiophora brassicae</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti tospoviirused
– <i>Capsicum annuum</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Leptinotarsa decemlineata</i>

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	— <i>Ostrinia nubilalis</i> — <i>Phthorimaea operculella</i> — <i>Tetranychidae</i> — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Seened — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Phyrenochaeta lycopersici</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Phytophthora capsici</i> — <i>Verticillium albo atrum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cucumber mosaic virus</i>, <i>Tomato mosaic virus</i>, <i>Pepper mild mottle virus</i> ja <i>Tobacco mosaic virus</i>
— <i>Cichorium endivia</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aphididae</i> — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Seened — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Erysiphe cichoriacearum</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Beet western yellow virus</i> ja <i>Lettuce mosaic virus</i>
— <i>Cichorium intybus</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aphididae</i> — <i>Napomyza cichorii</i> — <i>Apion assimile</i> Bakterid — <i>Erwinia carotovora</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> Seened — <i>Phoma exigua</i> — <i>Phytophthora erythroseptica</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
— <i>Citrullus lanatus</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i>

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
— <i>Cucumis melo</i>	Seened — <i>Colletotrichum lagenarium</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Watermelon mosaic virus 2</i> Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterid — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
	Seened — <i>Colletotrichum lagenarium</i> — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cucumber green mottle virus</i>, <i>Cucumber mosaic virus</i> ja <i>Squash mosaic virus</i> Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Delia platura</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterid — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>
— <i>Cucumis sativus</i>	Seened — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Pseudoperonospora cubensis</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i>
— <i>Cucurbita maxima</i>	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i>

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	— <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Polyphagotarsonemus latus</i> — <i>Tetranychus</i> spp. — <i>Thysanoptera</i>, kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterid — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> Seened — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Sphaerotheca fuliginea</i> — <i>Verticillium</i> spp. Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cucumber mosaic virus</i>, <i>Squash mosaic virus</i>, <i>Zucchini yellow mosaic virus</i> ja tospoviirused
— <i>Cucurbita pepo</i>	
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Thysanoptera</i> Seened — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotium rolfsii</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium dahliae</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik
— <i>Cynara cardunculus</i> ja	
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Thysanoptera</i> Bakterid — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>
— <i>Foeniculum vulgare</i>	

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
– <i>Lactuca sativa</i>	Seened — <i>Cercospora foeniculi</i> — <i>Phytophthora syringae</i> — <i>Sclerotiniaspp.</i> Viirused ja viirusesarnased organismid — <i>Celery mosaic virus</i> Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Meloidogyne spp.</i> — <i>Thysanoptera</i> , kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Seened — <i>Botrytis cinerea</i> — <i>Bremia lactucae</i> — <i>Pythium spp.</i> Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Lettuce big vein</i> , <i>Lettuce mosaic virus</i> ja <i>Lettuce ring necrosis</i>
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aphididae</i> — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Hauptidia maroccana</i> — <i>Meloidogyne spp.</i> — <i>Tetranychus spp.</i> — <i>Thysanoptera</i> , kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i> — <i>Vasates lycopersici</i>
– <i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Bakterid — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> Seened — <i>Alternaria solani</i> — <i>Cladosporium fulvum</i> — <i>Colletotrichum coccoides</i> — <i>Didymella lycopersici</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> — <i>Leveillula taurica</i> — <i>Phytophthora nicotianae</i> — <i>Pyrenocharta lycopersici</i> — <i>Pythium spp.</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium spp.</i>
	Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cucumber mosaic virus</i> , <i>Potato virus X</i> , <i>Tobacco mosaic virus</i> , <i>Tomato mosaic virus</i> ja <i>Tomato yellow leaf curl virus</i>
	Bakterid — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Erwinia rhapontici</i>
– <i>Rheum spp.</i>	

Perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
– <i>Solanum melongena</i>	Seened — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Verticillium</i> spp.
	Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Arabid mosaic virus</i> ja <i>Turnip mosaic virus</i>
	Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel arenguetappidel — <i>Aleyrodidae</i> — <i>Aphididae</i> — <i>Hemitarsonemus latus</i> — <i>Leptinotarsa decemlineata</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Tetranychidae</i> — <i>Thysanoptera</i> , kuid eriti <i>Frankliniella occidentalis</i>
	Seened — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Leveillula taurica</i> f. sp. <i>cynara</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> — <i>Verticillium</i> spp.
	Viirused ja viirusesarnased organismid Kõik, kuid eriti <i>Cucumber mosaic virus</i> , <i>Eggplant mosaic virus</i> , <i>Potato virus Y</i> ja <i>Tobacco mosaic virus</i>