

31993L0079

14.10.1993

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 256/25

KOMISJONI DIREKTIIV 93/79/EMÜ,**21. september 1993,****milles nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992 aasta direktiivi 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, ⁽¹⁾ viimati muudetud komisjoni direktiiviga 93/401/EMÜ, ⁽²⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades, et:

rahvusvahelisel tasandil on juba olemas sortide kirjeldamise süsteem; sellise süsteemi on loonud Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit;

ühenduse süsteem tuleks rajada rahvusvahelisel tasandil saadud kogemustele;

nende tarnijate suhtes, kelle tegevus piirdub viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turule viimisega, peaksid kehtima vähem ranged nõuded;

käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt direktiivi 92/34/EMÜ artikli 9 lõike 2 alapunkti ii alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta.

Artikkel 2

1. Tarnijate peetav loetelu peab sisaldama järgmist:

- i) sordinimetus, koos selle üldtuntud sünonüümidega, kui see on asjakohane;

ii) viited sordi säilitamise ja rakendatud paljundusviisi kohta;

iii) sordi kirjeldus vähemalt käesoleva direktiivi lisas täpsustatud omaduste ja nende avaldumisvormide põhjal;

iv) võimaluse korral viited selle kohta, kuidas kõnealune sort erineb teistest, sellega kõige enam sarnanevatest sortidest.

2. Lõike 1 alapunkte ii ja iv ei kohaldata nende tootjate suhtes, kelle tegevus piirdub viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turule viimisega.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juunil 1994. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise menetluse näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. september 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René STEICHEN

⁽¹⁾ EÜT L 157, 10.6.1992, lk 10.⁽²⁾ EÜT L 177, 21.7.1993, lk 28.

LISA

SORDIOMADUSED JA NENDE AVALDUMISVORMID

Citrus sp.

Noor võrse: tipu antotsüaniinvärvus (10–15 cm tipust)

puudub
olemaskeskmise
keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hiline

Katis: pikkus võrreldes vilja pikkusega

Vili: kaugema tipu kuju

nõgus
tõmbiotsaline
ümar
veidi kühmus
esileulatavalt kühmuslühike
võrdne
pikem

Katis: sakilisus

Vili: pinnavärvus

roheline
rohekaskollane
kollane
kollakasoranž
oranž
oranžikaspunane
roosa
punane
punakaslillanõrk
keskmise
tugev

Katis: sälkude hambulisus

nõrk
keskmise
tugev

Vili: suurus

Vilja valmimise aeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hilineväga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: kuju

kerajas
kooniline
munajas
lühike silinderjas
pikk silinderjas**Corylus avellana L.**

Lehepungade puhkemise aeg (kui pungast ilmub kaks lehte)

väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmise
keskmise
keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hiline

Valmimisaeg

väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmise
keskmise
keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hiline

Isasõite õitsemise aeg

väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmise
keskmise
keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hiline

Vili: tuuma protsent (kaalu järgi)

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Emasõite õitsemise aeg

väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmise**Cydonia Mill.**

Taim: ehitus

püstine
poolpüstine
laialiasetsev

Lehelaba: kuju

elliptiline
äraspidimunajas
munajas
ümar

Vili: üldkuju

kerajas
munajas
pirnikujuline
keskelt ahenev
korrapäratu
piklik

Fragaria x. ananassa Duch.

Õisik: asend pealsete suhtes

madalamal
samal tasandil
kõrgemal

Vili: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: valdav kuju

neerukujuline
lapik
ümar
kooniline
kaksikkooniline
peaaegu silinderjas
kiilukujuline
munajas
südamekujuline

Vili: värvus

valkjaskollane
heleoranž
oranž
oranžikaspunane
punane
punakaslilla
tume punakaslilla

Valmimisaeg (50 %-l taimedest on valminud viljad)

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Viljakandmise liik

ei ole taasviljaline
osaliselt taasviljaline
täielikult taasviljaline

Juglans regia L.

Pungade puhkemise aeg

väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmiselt varane
keskmise

keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hiline

Puu: emasõisiku liik

lihtõisik
liitõisik

Puu: emasõitega okste asetus

ebamäärane
kindlapiiriline

Küpsemisaeg

varane
varane kuni keskmine
keskmise
keskmise kuni hiline
hiline

Malus Mill.

Puu: elujõulisus

nõrk
keskmise
tugev

Vili: kuju

kerajas
kerajas-kooniline
lühike kerajas-kooniline
lame
lame kerajas (lapik)
kooniline
pikk kooniline
kooniline, otsast tõmp
elliptiline
elliptilis-kooniline (munajas)
piklik
piklik kooniline
piklik, keskelt ahenev

Vili: koore põhivärvus

oranž
punane
punakaslilla
pruunikas

Õitsemise algusaeg (10 % õitest avatud)

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Pookesordid

Puu: elujõulisus (taimelaval)

nõrk
keskmise
tugev

Puu: juurevõsude arv (taimelaval)

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Olea europe L.Vili: *kuju*väljavenitatud
elliptiline
kerajasVili: *teravatipuline ots*puudub
olemasVili: *viljapõhja kuju*ümar
otsast tõmp
nõgusVili: *varreõõnsuse laius*kitsas
keskmise
lai**Prunus amygdalus Batsch.**Õitsemise *algusaeg*väga varane
väga varane kuni varane
varane
varane kuni keskmine
keskmise
keskmise kuni hiline
hiline
hiline kuni väga hiline
väga hilineÕis: *kroonlehtede värvus*valge
roosakasvalge
roosa
tumeroosa

Valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hilineKuiv vili: *tipu kuju*lame
ümar
teravTuum: *kuju*kitsas elliptiline
elliptiline
lai elliptiline
väga lai elliptiline**Prunus armeniaca L.**Vilja *suurus*väike
keskmise
suurVili: *õierao süvendi sügavus*madal
keskmise

sügav

Vili: *koore põhivärvus*valge
helekollane kuni kollane
heleoranž
oranž
tumeoranžVili: *viljaliha värvus*valge
helekollane
heleoranž
oranž
tumeoranžÕitsemise *algusaeg* (kui puul on mõned täielikult avanenud õied)varane
keskmise
hiline

Valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline**Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.**

Õitsemisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hilineVili: *suurus*väga väike
väike
keskmise
suur
väga suurVili: *kesta värvus*kollane
oranžikaspunane
helepunane kahvatukollasel põhitoonil
helepunane
mahagonivärvi
mustVili: *valmimisaeg*väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline**Prunus domestica L.**Vili: *suurus* (füsioloogiliselt küpsetel viljadel)väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: üldkuju profiilis (füsioloogiliselt küpsel viljal)

ümar lapik
ümar
piklik
väljavenitatud

Vili: kesta põhivärvus (sealhulgas õite värvus; füsioloogiliselt küpsel viljal)

valkjas (läbipaistev)
roheline
kollakasroheline
kollane
oranžikaskollane
punane
punakaslilla
sinakasvioletne

Vili: viljaliha värvus (füsioloogiliselt küpsel viljal)

valkjas
kollane
kollakasroheline
roheline
oranž
punane

Kivi: nakkumine viljalihaga (füsioloogiliselt küpse vilja puhul)

ei nakku
nakkub osaliselt
nakkub

Kivi: suurus võrreldes viljaga (füsioloogiliselt küpse vilja puhul)

väike
keskmise
suur

Valmimishooaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Prunus persica (L.) Batsch.

Puu: liik

tavaline
lühivõrse

Õitsev võrse: antotsüaniinivärvus

puudub
olemas

Õitsemise algusaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Õis: kuju

roosõieline
liitõieline

Kroonleht: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Leheroots: nektariumid

puuduvad
olemas

Leheroots: nektariumide kuju

ümar
neerukujuline

Vili: udekarvasus

puudub
olemas

Vili: viljaliha põhitoon

valge
kollane kuni oranžikaskollane
punane

Kivi: nakkumine viljalihaga

puudub
olemas

Valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Prunus Salicina L.

Vili: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: kesta põhivärvus

valkjas (läbipaistev)
roheline
kollakasroheline
kollane
oranž kuni kollane
punane
punakaslilla
sinakasvioletne
tumesinine

Vili: viljaliha värvus

valkjas
kollane
kollakas kuni roheline
roheline
oranž
punane

Õitsemisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Pyrus communis L.

Õitsemisaeg (täielikult avanenud õite kuupäev)

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Vili: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: kuju profiilis (pikilõikeliselt)

nõgus
sirge
kumer

Vili: pikkus võrreldes maksimaalse diameetriga

väga lühike
lühike
keskmise
pikergune
väga pikergune

Vili: koore põhivärvus (küpsel vilja puhul)

roheline
kollakasroheline
kollane
punane

Vili: varre pikkus

lühike
keskmise
pikk

Valmimishooaeg korjamiseks

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Ribes silvestre Mert et Koch, Ribes niveum Lindl. (punane ja valge sõstar); Ribes sylvestre

Viljade valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Viljakobar: pikkus koos varrega

väga lühike
lühike
keskmise
pikk
väga pikk

Mari: suurus

väga väike

väike
keskmise
suur
väga suur

Mari: värvus

valge
valkjaskollane
roosa
punane

Ribes uva crisa L. (karusmari)

Taim: kuju

äraspidimunajas
kerajas
risttelg elliptiline

Vili: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Vili: kuju

kerajas
elliptiline
pirnikujuline

Vili: värvus

kollane
kollakasroheline
roheline valge varjundiga
roheline
punane

Viljade valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Ribes nigrum L. (mustsõstar)

Taim: kõrguse ja diameetri suhe

väike
keskmise
suur

Vili: suurus

väga väike
väike
keskmise
suur
väga suur

Viljade valmimisaeg

väga varane
varane
keskmise
hiline
väga hiline

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi ja Ursini (murakas) ja hübriidid*Taim: ehitus*

püstine
 püstine kuni poolpüstine
 poolpüstine
 poolpüstine kuni roomav
 roomav

Puhkestaadiumis vars: okkad

puuduvad
 olemas

Vili: suurus

väga väike
 väike
 keskmine
 suur
 väga suur

Valmimise algusaeg

väga varane
 varane
 keskmine
 hiline
 väga hiline

Rubus idaeus L. (vaarikas)*Taim: noorte võrsete arv*

väga väike
 väike
 keskmine
 suur
 väga suur

Ainult need sordid, mis kannavad vilja põhiliselt suvel, eelmise aasta varrel

Puhkestaadiumis vars: värvus

hallikaspruun
 hallikaspruun kuni pruun
 pruun
 pruun kuni lillakaspruun
 lillakaspruun

Vili: värvus

kollane
 kahvatupunane
 keskmine punane
 tumepunane
 oranž
 punakaslilla
 must

Vili: suurus

väga väike
 väike
 keskmine
 suur
 väga suur

Vili: pikkuse ja laiuse suhe

pikkus ja laius võrdsed
 pikkus suurem kui laius
 pikkus palju suurem kui laius

Kannab vilja põhiliselt:

suvel, eelmise aasta varrel
 sügisel, sama aasta varrel

Valmimisaeg eelmise aasta vartel

väga varane
 varane
 keskmine
 hiline
 väga hiline