

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 975/2009,**19. oktoober 2009,****millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni 6. augusti 2002. aasta direktiiviga 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta ⁽²⁾ kehtestatakse ühenduse loetelu monomeeride ja muude lähteainete kohta, mida võib kasutada plastmaterjalide ja -toodete valmistamiseks. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) on hiljuti andnud soosiva teadusliku hinnangu täiendavatele monomeeridele ja lähteainetele, mis tuleks nüüd loetellu lisada.
- (2) Direktiivis 2002/72/EÜ on esitatud ka nende lisaainet ühenduse loetelu, mida on lubatud kasutada plastmaterjalide ja -toodete valmistamisel. Toiduohutusamet andis hiljuti soosiva teadusliku hinnangu täiendavate lisaainet kohta, mis tuleks nüüd lisada loetellu.

- (3) Seetõttu tuleks direktiivi 2002/72/EÜ vastavalt muuta.

- (4) Vastavalt direktiivi 2002/72/EÜ artikli 4 lõikele 1 muutub kõnealuse direktiivi III lisas esitatud ühenduse lisaainet loetelu alates 1. jaanuarist 2010 positiivseks loeteluks. Sellest lähtuvalt ei tohiks kõnealuse direktiivi III lisa pealkirjades enam osutada lisaainet mittetäielikule loetelule.

- (5) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/72/EÜ II, III, IVa, V ja VI lisa muudetakse käesoleva määruse I–V lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnenandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU

⁽¹⁾ ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

⁽²⁾ EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18.

I LISA

Direktiivi 2002/72/EÜ II lisa A jaos paigutatakse tabelisse numbrite järjekorra kohaselt järgmised read:

Viitenumber	CASi number	Nimetus	Piirangud ja spetsifikatsioonid
(1)	(2)	(3)	(4)
„14627	0000117-21-5	3-kloroftaalhappeanhüdriid	SML = 0,05 mg/kg, väljendatud 3-kloroftaalhappena
14628	0000118-45-6	4-kloroftaalhappeanhüdriid	SML = 0,05 mg/kg, väljendatud 4-kloroftaalhappena
14876	0001076-97-7	1,4-tsükloheksaandikarboksüülhape	SML = 5 mg/kg Kasutamiseks üksnes polüestrite tootmisel
18117	0000079-14-1	glükoolhape	Ainult kaudseks kokkupuuteks toiduga polüetüleentereftalaadi (PET) kihi taga
19965	0006915-15-7	õunhape	Kasutamiseks üksnes komonomeerina alifaatsete polüestrite valmistamisel sisaldusega kuni 1 moolprotsent
21498	0002530-85-0	[3-(metakrüüloksü)propüül]trimetoksisilaan	SML = 0,05 mg/kg Kasutamiseks üksnes pinnatöötlusvahendina anorgaaniliste täiteainete puhul.”

II LISA

Direktiivi 2002/72/EÜ III lisa muudetakse järgmiselt.

1. III lisa ning III lisa A ja B jao pealkirjast kustutatakse sõna „mittetäielik”.

2. A jaos lisatakse tabelisse numbrite järjekorra kohaselt järgmised read:

Viitenumber	CASi number	Nimetus	Piirangud ja spetsifikatsioonid
(1)	(2)	(3)	(4)
„30607	—	naturaalsetest õlidest ja rasvadest pärit alifaatsete lineaarsete monokarboksüülhapete (C ₂ -C ₂₄) liitiumsoolad	SML(T) = 0,6 mg/kg (väljendatud liitiumina) ⁽⁸⁾
33105	0146340-15-0	sekundaarsed etoksüülitud β-(2-hüdroksüetoksi) alkoholid (C ₁₂₋₁₄)	SML = 5 mg/kg ⁽⁴⁴⁾
33535	0152261-33-1	α-alkeenide (C ₂₀ -C ₂₄) kopolümeer maleiinanahüdriidiga, mis tekib reaktsioonil 4-amino-2,2,6,6-tetrametüülpiiperidiiniga	Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokkupuutuvates toodetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D. Mitte kasutada kokkupuutes alkoholi sisaldavate toiduainetega.
38550	0882073-43-0	bis(4-propüülbensülideen)propüülsorbitool	SML = 5 mg/kg (kaasa arvatud selle hüdrolüüsisisaaduste summa)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametüül-4-piperidüül)-N,N'-diformüülheksametüüleendiiniin	SML = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾ ⁽⁴⁴⁾
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diisopropüülfenüül)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenoksü]-1H-benso[de]isokinoliin-1,3(2H)-dioon	SML = 0,05 mg/kg ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ Kasutamiseks üksnes polüetüleentereftalaadi (PET) tootmisel.
60027	—	hüdrokeenitud homopolümeerid ja/või kopolümeerid 1-hekseenist ja/või 1-okteenist ja/või 1-detseenist ja/või 1-dodeetseenist ja/või 1-tetradetseenist (molekulmass: 440–12 000)	Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokkupuutuvates toodetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D. Kooskõlas V lisa spetsifikatsioonidega
62215	0007439-89-6	raud	SML = 48 mg/kg
68119	—	neopentüülglükooli diestrid ja monoesstrid bensoehappe ja 2-etiülheksaanhappega	SML = 5 mg/kg Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokkupuutuvates toodetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D.
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenüleen)bis[4H-3,1-bensoksasiin-4-oon]	SML = 0,05 mg/kg (kaasa arvatud selle hüdrolüüsisisaaduste summa)
76807	00073018-26-5	adiipiinhappe polüester 1,3-butaandiooli, 1,2-propaandiooli ja 2-etiül-1-heksaanooliga	SML = 30 mg/kg
77708	—	lineaar- ja hargahelaga primaarsete alkoholide (C ₈ -C ₂₂) polüetüleenglükooli (EO = 1–50) eetrid	SML = 1,8 mg/kg Kooskõlas V lisa spetsifikatsioonidega.
80077	0068441-17-8	oksüdeeritud polüetüleenvahad	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	polü(12-hüdroksüstearhappe) ja polüetüleenimiini kopolümeer	Kasutamiseks üksnes polüetüleenitereftalaadi (PET), polüstireeni (PS), kõrglöögi-kindla polüstireeni (HIPS) ja polüamiidi tootmisel kuni sisalduseni 0,1 massiprotsenti. Kooskõlas V lisa spetsifikatsioonidega.
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	polü(6-morfoliin-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)-[(2,2,6,6-tetrametüül-4-piperidüül)imino]]-heksametüleen-[(2,2,6,6-tetrametüül-4-piperidüül)imino]]	SML = 5 mg/kg ⁽⁴⁷⁾ Kooskõlas V lisa spetsifikatsioonidega.
80510	1010121-89-7	polü(3-nonüül-1,1-diookso-1-tiopropaan-1,3-diüül)-plok-polü(x-oleüül-7-hüdroksü-1,5-diiminooktaan-1,8-diüül), reaktsioonil tekkinud segu x = 1 ja/või 5, neutraliseeritud dodetsüülbenseenisulfoonhappega	Kasutamiseks üksnes polümerisatsiooni abianena polüetüleen, polüpropüleen ja polüstireeni tootmisel.
91530	—	sulfobutaandihappe alküül(C ₄ -C ₂₀)- või tsükloheksüüldiestrite soolad	SML = 5 mg/kg
91815	—	sulfobutaandihappe monoalküül(C ₁₀ -C ₁₆)polüetüleenlühikooliestrite soolad	SML = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	tereftaalhappe bis(2-etüülheksüül)ester	SML = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(N-butüül-(N-metüül-2,2,6,6-tetrametüül)piperidiin-4-üül)amino)triasiin-2-üül)-4,7-diasadekaan-1,10-diamiin	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(<i>tert</i> -butüül)-2,2'-di-hüdroksüüfifenüül, tsükliiline ester [3-(3- <i>tert</i> -butüül-4-hüdroksü-5-metüülifenüül)propüül]oksüfosfoonhappega	SML = 5 mg/kg (väljendatuna aine fosfit- ja fosfaatvormi ning hüdroliüsisaaduste summana)
93450	—	titaandioksiid, kaetud <i>n</i> -oktüültriklorosilaani ja [aminotris(metüleenfosfoonhappe) pentanaatriumsoola] kopolümeeriga	Kooskõlas V lisa spetsifikatsioonidega.
94000	0000102-71-6	trietanoolamiin	SML = 0,05 mg/kg (sealhulgas vesinik-kloriidi adukt)
94425	0000867-13-0	trietüülfosfoonatsetaat	Kasutamiseks üksnes polüetüleenitereftalaadi (PET) tootmisel.
94985	—	trimetüüloolpropaani segatriestrid ja -diestrid bensoehappe ja 2-etüülheksaanhappega	SML = 5 mg/kg Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokkupuutuvates toodetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D."

III LISA

Direktiivi 2002/72/EÜ IV lisa tabelisse lisatakse numbrite järjekorra kohaselt järgmised read:

Viite-number	CASi number	Nimetus
„49080	852282-89-4	N-(2,6-Diisopropüülfenüül)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenoksü]-1H-benso[de]isokinoliin-1,3(2H)-dioon
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenüleen)bis[4H-3,1-bensoksasiin-4-oon]
76807	0007308-26-5	adipiinhappe polüester 1,3-butaandiooli, 1,2-propaandiooli ja 2-etüül-1-heksanooliga
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(<i>tert</i> -butüül)-2,2'-dihüdoksüübifenüüli tsükliline ester [3-(3- <i>tert</i> -butüül-4-hüdoksü-5-metüülfenüül)propüül]oksüfosfoonhappega

IV LISA

Direktiivi 2002/72/EÜ V lisa B ossa lisatakse numbrite järjekorra kohaselt järgmised read:

Viitenumber	Muud spetsifikatsioonid
„60027	Hüdrogeenitud homopolümeerid ja/või kopolümeerid 1-hekseenist ja/või 1-okteenist ja/või 1-detseenist ja/või 1-dodetseenist ja/või 1-tetradetseenist (molekulmass: 440–12 000) Keskmine molekulmass vähemalt 440 Da Viskoossus 100 °C juures: vähemalt 3,8 sentistooksi ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)
77708	Lineaar- ja hargahelaga primaarsete alkoholide ($\text{C}_8\text{--C}_{22}$) polüetüleenglükooli (EO = 1–50) estrid Etüleenoksiidi maksimaalne jääksisaldus materjalis või tootes = 1 mg/kg
80350	polü(12-hüdoksüstearhappe) ja polüetüleenimiini kopolümeer Saadakse polü(12-hüdoksüsteariinhappe) reageerimisel polüetüleenimiiniga.
80480	polü(6-morfoliin-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)-[(2,2,6,6-tetrametüül-4-piperidüül)imino]-heksametüleen-[(2,2,6,6-tetrametüül-4-piperidüül)imino] Keskmine molekulmass vähemalt 2 400 Da Morfoliini jääksisaldus $\leq 30 \text{ mg/kg}$, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametüül)piperidiin-4-üül)heksaaan-1,6-diamiini jääksisaldus $< 15\,000 \text{ mg/kg}$, ja 2,4-dikloro-6-morfoliin-1,3,5-triasiini jääksisaldus $\leq 20 \text{ mg/kg}$
93450	Titaandioksiid, kaetud <i>n</i> -oktüültriklorosilaani ja [aminotris(metüleenfosfoonhappe) pentanaatrium-soola] kopolümeeriga Kaetud titaandioksiidi pinnatöötles kasutatava kopolümeeri sisaldus on väiksem kui 1 massiprotsent.

V LISA

Direktiivi 2002/72/EÜ VI lisa muudetakse järgmiselt.

1. Märkus 8 asendatakse järgmisega:

„⁽⁸⁾ SML(T) tähendab kõnealusel juhul, et järgmiste viitenumbritega tähistatud ainete migreerunud koguste summa ei tohi piirangut ületada: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ja 95725.”

2. Lisatakse järgmised märkused:

„⁽⁴⁴⁾ SMLi võidakse ületada polüolefiinide puhul.

⁽⁴⁵⁾ SMLi võidakse ületada plastide puhul, mis sisaldavad üle 0,5 massiprotsendi ainet.

⁽⁴⁶⁾ SMLi võidakse ületada kokkupuutel kõrge alkoholisaldusega toodetega.

⁽⁴⁷⁾ SMLi võidakse ületada rohkem kui 0,3 massiprotsenti ainet sisaldava madaltiheda polüetüleen (LDPE) kokkupuutel rasvase toiduga.”
