

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1355/2013,

17. detsember 2013,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloosse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomateravishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 ⁽²⁾ on sätestatud selle I lisas nimetatud mitteloosse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil (edaspidi „nimekiri“) määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas loetletud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2) Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis, võttes arvesse vähemalt kõnealuses artiklis osutatud teabeallikaid.

(3) Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud toiduga seotud juhtumite sagedus ja asjakohasus, kolmandates riikides korraldatud Toidu- ja Veterinaarameti uurimiste tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud kvartaliaruanded mitteloosse sööda ja toidu saadetiste kohta viitavad sellele, et nimekirja tuleks muuta.

(4) Eelkõige tuleks nimekirjast kustutada need tooted, mis kättesaadava teabe kohaselt vastavad üldjoontes rahuldavalt liidu õigusaktidega ette nähtud asjaomastele ohutusnõuetele ja mille puhul puudub seega vajadus jätkata kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist. Seetõttu tuleks nimekirjast välja jätta kirjed, mis käsitlevad Aserbaidžaanist pärit sarapuupähkleid, Indiast pärit muskaatõit, ingverit ja kurkumit, Indoneesiast pärit muskaatõit ning Taist pärit kapsasköögivilju.

(5) Järjepidevuse ja selguse tagamiseks on asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 vastavalt muuta.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

⁽¹⁾ ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloosse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

„I LISA

Mitteloadne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit (kavandatud kasutusotstarve)	CN-kood ⁽¹⁾	TARIC alamrubriik	Päritoluriik	Oht	Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)
Rosinad (toit)	0806 20		Afganistan (AF)	Ohratoksiin A	50
— Koorimata maapähklid	— 1202 41 00		Brasiilia (BR)	Aflatoksiinid	10
— Kooritud maapähklid	— 1202 42 00				
— Maapähklivõi	— 2008 11 10				
— Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(sööt ja toit)					
Maasikad (külmutatud) (toit)	0811 10		Hiina (CN)	Noroviirus ja A-hepa- tiit	5
<i>Brassica oleracea</i> (muu söödav kapsas perekon- nast <i>Brassica</i> , Hiina spar- gelkapsas) ⁽²⁾ (toit – värske või jahutatud)	ex 0704 90 90	40	Hiina (CN)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽³⁾	20
Kuivatatud nuudlid (toit)	ex 1902 11 00; ex 1902 19 10; ex 1902 19 90; ex 1902 20 10; ex 1902 20 30; ex 1902 20 91; ex 1902 20 99; ex 1902 30 10; ex 1902 30 10	10 10 10 10 10 10 10 10 91	Hiina (CN)	Alumiinium	10
Pomelid (toit – värske)	ex 0805 40 00	31; 39	Hiina (CN)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁴⁾	20

Sööt ja toit (kavandatud kasutusotstarve)	CN-kood ⁽¹⁾	TARICi alamrubriik	Päritoluriik	Oht	Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)
Tee, lõhna- või maitseai- netega või ilma (toit)	0902		Hiina (CN)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁵⁾	10
— Baklažaanid	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Dominikaani Vabariik (DO)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁶⁾	10
— Karella-kibekurk (<i>Momordica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivilj)					
— Spargeload (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Dominikaani Vabariik (DO)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁶⁾	20
— Piprad (paprivad ja muud) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivilj)	— 0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
— Apelsinid (värsked või kuivatatud)	— 0805 10 20; 0805 10 80		Egiptus (EG)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁷⁾	10
— Maasikad	— 0810 10 00				
(toit – värske puuvili)					
Piprad (paprivad ja muud) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	20	Egiptus (EG)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁸⁾	10
(toit – värske, jahutatud või külmutatud)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			

Sööt ja toit (kavandatud kasutusotstarve)	CN-kood ⁽¹⁾	TARIC alamrubriik	Päritoluriik	Oht	Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)
— <i>Capsicum annuum</i> , terve	— 0904 21 10	10	India (IN)	Aflatoksiinid	10
— <i>Capsicum annuum</i> , purustatud või jahva- tatud	— ex 0904 22 00				
— Perekonda <i>Capsicum</i> kuuluvate taimede terved viljad, v.a paprikad (<i>Capsicum</i> <i>annuum</i>)	— 0904 21 90				
— Karri (vürtspaprika- tooted)	— 0910 91 05				
— Muskaatpähkel (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00; 0908 12 00				
(toit – kuivatatud vürtsid)					
— Muskaatpähkel (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indoneesia (ID)	Aflatoksiinid	20
(toit – kuivatatud vürtsid)					
— Herned (kaunadega) (poetamata)	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽⁹⁾	10
— Oad (kaunadega) (poeta- mata)	— ex 0708 20 00	40			
(toit – värske ja jahutatud)					
Münt	ex 1211 90 86	30	Maroko (MA)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁰⁾	10
(toit – värsked ürdid)					
Kuivatatud oad	0713 39 00		Nigeeria (NG)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi- kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimee- todil või ühe jäägi meetodil ⁽¹¹⁾	50
(toit)					

Sööt ja toit (kavandatud kasutusotstarve)	CN-kood ⁽¹⁾	TARICi alamrubriik	Päritoluriik	Oht	Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)
Arbuusi (<i>Egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i>) seemned ja nendest saadud tooted (toit)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatoksiinid	50
Piprad (v.a paprika) (<i>Capsicum</i> spp.) (toit – värske)	ex 0709 60 99	20	Tai (TH)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹²⁾	10
— Koriandrilehed	— ex 0709 99 90	72	Tai (TH)	Salmonella ⁽¹³⁾	10
— Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)	— ex 1211 90 86	20			
— Münt	— ex 1211 90 86	30			
(toit – värsked ürdid)					
— Koriandrilehed	— ex 0709 99 90	72	Tai (TH)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁴⁾	10
— Basiilik	— ex 1211 90 86	20			
(püha basiilik, vürtsbasiilik)					
— Spargeload (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Tai (TH)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁴⁾	20
— Baklažaanid	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivilj)					
— Paprikad (<i>Capsicum annuum</i>) (toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivilj)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Türgi (TR)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁵⁾	10

Sööt ja toit (kavandatud kasutusotstarve)	CN-kood ⁽¹⁾	TARIC alamrubriik	Päritoluriik	Oht	Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)
Rosinad (toit)	0806 20		Usbekistan (UZ)	Ohratoksiin A	50
— Koriandrilehed	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁶⁾	20
— Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)	— ex 1211 90 86	20			
— Münt	— ex 1211 90 86	30			
— Petersell	— ex 0709 99 90	40			
(toit – värsked ürdid)					
— Söödav muskushibisk	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodi-kombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil ⁽¹⁶⁾	20
— Piprad (v.a paprika) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99	20			
(toit – värsked)					

⁽¹⁾ Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex”.

⁽²⁾ *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar *albuglabra*. Tuntakse ka nimede „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan” all.

⁽³⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloorfenapüür, fiproniil (fiproniili ja sulfooni metaboliitide (MB46136) summa, väljendatud fiproniilina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), atseetamipriid, dimetomorf ja propikonasool.

⁽⁴⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), metüülparatioon (metüülparatiooni ja metüülparaoksiooni summa, väljendatud metüülparatioonina), fentoaat, metidatioon.

⁽⁵⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: buprofeesiin; imidaklopriid; fenvaleraat ja esfenvaleraat (RS & SR isomeeride summa); profenofoss; trifluraliin; triasofoss; triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), tsüpermetriin (tsüpermetriini, kaasa arvatud komponentsisomeeride segud (isomeeride summa)).

⁽⁶⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas (amitraas, sealhulgas 2,4-dimetüülalaniiniosa sisaldavad metaboliidid, väljendatud amitraasina), atsefaat, aldikarbi (aldikarbi, selle sulfoksiidi ja selle sulfooni summa, väljendatud aldikarbina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), klorofenapüür, kloropüriifoss, ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), diafentiuroon, diasinon, diklorofoss, dikofool (p, p' ja o, p' isomeeride summa), dimetooat (dimetooadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetooadina), endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina), fenamidoon, imidaklopriid, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), metamidofoss, metiokarb (metiokarbi ja metiokarbsulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud metiokarbina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), monokrotofoss, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

⁽⁷⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), tsüflutriin (tsüflutriini, sealhulgas komponentsisomeeride segud (isomeeride summa)) tsüprodiniil, diasinon, dimetooat (dimetooadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetooadina), etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, lambda-tühalotriin, metiokarb (metiokarbi ja metiokarbsulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud metiokarbina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), oksamüül, fentoaat, metüültofanaat.

⁽⁸⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani segu, väljendatud karbofuraanina), kloropüriifoss, tsüpermetriin (tsüpermetriini, sealhulgas muud komponentsisomeeride segud (isomeeride summa)) tsüprokonasool, dikofool (p, p' ja o, p' isomeeride summa), difenokonasool, dinotefuraan, etioon, flusilasool, folpet, prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavad metaboliidid, väljendatud prokloraasina), profenofoss, propikonasool, metüültofanaat ja triforiin.

⁽⁹⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: dimetooat (dimetooadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetooadina), kloropüriifoss, atsefaat, metamidofoss, metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), diafentiuroon, indoksakarb S ja R isomeeride summana.

⁽¹⁰⁾ Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: kloropüriifoss, tsüpermetriin (tsüpermetriini, sealhulgas muud komponentsisomeeride segud (isomeeride summa)), dimetooat (dimetooadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetooadina), endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina), heksakonasool, metüülparatioon (metüülparatiooni ja metüülparaoksiooni summa, väljendatud metüülparatioonina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), flutriafool, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), flubeendiamiid, mükllobutaniil, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina).

⁽¹¹⁾ Eelkõige diklorofossi jäägid.

- (¹²) Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa väljendatud karbofuraanina), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), dimetoaat (dimetoadi ja ometoadi summa, väljendatud dimetoaadina), triasofoss, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), profenofoss, protiofoss, etioon, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), triforiin, protsümidoon, formetanaat: formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat(vesinikkloriidina).
- (¹³) Standardmeetod EN/ISO 6579 või sertifitseeritud meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel, kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) artikliga 5.
- (¹⁴) Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina), kloropüriifoss, metüülkloropüriifoss, dimetoaat (dimetoadi ja ometoadi summa, väljendatud dimetoaadina), etioon, malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), metalakrüül ja metalakrüül-M (kaasa arvatud muud komponentsisomeeride segud, sealhulgas metalakrüül-M (isomeeride summa)), metamidofoss, metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), monokrotofoss, profenofoss, protiofoss, kvinalfoss, triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa), triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.
- (¹⁵) Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), oksamüül, karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), klofentesiin, diafentiuroon, dimetoaat (dimetoadi ja ometoadi summa, väljendatud dimetoaadina), formetanaat: formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat(vesinikkloriidina), malatioon (malatiooni ja malaksooni summa, väljendatud malatioonina), protsümidoon, tetradifoon, metüültiofanaat.
- (¹⁶) Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbofuraan (karbofuraani ja 3-hüdroksü-karbofuraani summa, väljendatud karbofuraanina), karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina), kloropüriifoss, profenofoss, perimetriin (isomeeride summa), heksakonasool, difenokonasool, propikonasool, fiproniil (fiproniili ja sulfoonmetaboliidi (MB46136) summa, väljendatud fiproniilina), propargiit, flusilasool, fentoaat, tsüpermetriin (tsüpermetriini, sealhulgas muud komponentsisomeeride segud (isomeeride summa)), metomüül ja tiodikarb (metomüüli ja tiodikarbi summa, väljendatud metomüülina), kvinalfoss, pentsükuroon metidatioon, dimetoaat (dimetoadi ja ometoadi summa, väljendatud dimetoaadina), fenbukonasool."