

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/440,

13. märts 2017,

milles käsitletakse *Bacillus amyloliquefaciens*'e (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50013) ja *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamist broilerkanade, noorkanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd., ärinimega Danisco Animal Nutrition)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus *Bacillus amyloliquefaciens*'e (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50013) ja *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Selles taotluses käsitletakse *Bacillus amyloliquefaciens*'e (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50013) ja *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50104) preparaadi kasutamise lubamist broilerkanade, noorkanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuumlindude ja munalindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 24. mai 2016. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda *Bacillus amyloliquefaciens*'e (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50013) ja *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50104) preparaat kahjulikku mõju ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine broilerkanadel võib parandada nende näitajaid. Seda järeldust võib laiendada söödalisandi kasutamisele noorkanade puhul ning ekstrapoleerida vähe levinud linnuliikide nuumlindudele ja munalindudele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söötades sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimeetodi kohta.
- (5) *Bacillus amyloliquefaciens*'e (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50013) ja *Bacillus amyloliquefaciens*'e (NRRL B-50104) preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.
- (6) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2016; 14(6): 4505.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnenal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNKER

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1827	Danisco (UK) Ltd. (ärinimi Danisco Animal Nutrition)	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> PTA-6507, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NRRL B-50013 ja <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NRRL B-50104	Söödalisandi koostis <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i PTA-6507, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i NRRL B-50013 ja <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i NRRL B-50104 preparaat, mis sisaldab vähemalt $2,5 \times 10^9$ CFU/g (kokku) ja iga bakteritüve vähemalt kontsentratsioonis $8,3 \times 10^8$ g söödalisandi kohta. Tahke Toimeaine kirjeldus <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i PTA-6507, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i NRRL B-50013 ja <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NRRL B-50104 elujõulised spoorid Analüüsimeetod ⁽¹⁾ <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i PTA-6507, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>'i NRRL	Broilerkanad Noorkanad Vähe levinud kodulinnuliikide nuumlinnud ja munalinnud	—	$7,5 \times 10^7$	—	- Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikusaeg ja püsivus granuleerimisel. - Sobib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: naraasiin/nikarbasiin, ammoooniummaduramütsiin, naatriumlasalotsiid A, naatriumsalinomütsiin, naatriummonensiin, robenidiinvesinikkloriid, diklasuriil, dekokinaat, naatriumsemduramütsiin või nikarbasiin. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid.	3. aprill 2027
--------	--	--	--	--	---	-------------------	---	---	----------------

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			B-50013 and <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NRRL B-50104 tuvastamine ja loendamine söödalisandis, eelsegus ja söödas — Tuvastamine: impulssväljageelektroforees (PFGE) — Loendamine: kuumutamisele järgnev pindkülvimeetod (EN 15784)						

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.