

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/248,**15. veebruar 2018,**

milles käsitletakse loa andmist 2,3-dietüülpürasiini, 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiini, 2-atsetüül-3-etüülpürasiini, 2,3-dietüül-5-metüülpürasiini, 2-(sec-butüül)-3-metoksüürasiini, 2-etüül-3-metoksüürasiini, 5,6,7,8-tetrahüdrokinaoksaliini, 2-etüülpürasiini ja 5-metüülkinaoksaliini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba 2,3-dietüülpürasiini, 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiini, 2-atsetüül-3-etüülpürasiini, 2,3-dietüül-5-metüülpürasiini, 2-(sec-butüül)-3-metoksüürasiini, 2-etüül-3-metoksüürasiini, 5,6,7,8-tetrahüdrokinaoksaliini, 2-etüülpürasiini ja 5-metüülkinaoksaliini (edaspidi „kõnealused ained“) kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti need ained olemasolevate toodetena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuste ainete uuesti hindamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 6. detsembri 2016. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et kavandatud tingimuste juures ei avalda kõnealused ained söötades kasutamisel kahjulikku mõju looma- ja inimestele ega keskkonnale. Need ained parandavad toidu lõhna või maitset. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kuna kõnealuseid aineid kasutatakse toidus maitseainena ja nende toime söötades on põhimõtteliselt sama kui toidus, siis ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Seepärast võib seda järeldust laiendada söödale. Taotleja võttis tagasi taotluse kõnealuste ainete kasutamise kohta joogivees.
- (5) Toiduohutusamet märkis, et kõnealuste ainete puhul on teada ohud kokkupuutel naha, silmade ja hingamisteedega. Enamik neist ainetest liigitatakse hingamisteed ärritavateks aineteks. Seepärast tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söötades sisalduvate söödalisandite analüüsimeetodi kohta.
- (6) Kõnealuste ainete hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba nende ainete kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.
- (7) Taotleja esitas toiduohutusametile ettepaneku kõnealuste ainete kasutuskoguste kohta. Seda ettepanekut arvesse võttes leidis toiduohutusamet, et teatavad kasutuskogused on ohutud (edaspidi „toiduohutusameti poolt hinnatud kogused“). Ametlike kontrollide jaoks kogu toiduahelas tuleks ette näha teatavad märgistamisnõuded. Kui kasutuskogused ületavad toiduohutusameti poolt hinnatud koguseid, on asjakohane nõuda, et kõnealuseid aineid sisaldavate eelsegude märgistusel ning söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitataks teatav teave, sealhulgas viide toiduohutusameti poolt hinnatud kogusele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).⁽³⁾ EFSA Journal 2016; 15(2): 4671.

- (8) Asjaolu, et ei ole antud luba kõnealuste ainete kasutamiseks joogivees, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (9) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperioodi, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (10) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas nimetatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 15. septembrit 2018 kooskõlas enne 15. märtsi 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 15. märtsi 2019 kooskõlas enne 15. märtsi 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas nimetatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 15. märtsi 2020 kooskõlas enne 15. märtsi 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained.									
2b14005	—	2,3-die- tüülpüra- siin	Söödalisandi koostis 2,3-dietüülpürasiin Toimeaine kirjeldus 2,3-dietüülpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 97 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₈ H ₁₂ N ₂ CASi number: 15707-24-1 FLAVISi number: 14.005 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ 2,3-dietüülpürasiinisalduse mää- ramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelse- gus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma ni- metus, söödalisandi nimetus ja identifitsee- rimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisal- dusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14025	—	2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiin	<i>Söödalisandi koostis</i> 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiin <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 97 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₆ H ₈ ON ₂ CASi number: 63450-30-6 FLAVISi number: 14.025 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiini sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: gaaskromatograafia-massispektrometria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL).	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14049	—	2-atsetüül-3-etüülpürasiin	Söödalisandi koostis 2-atsetüül-3-etüülpürasiin Toimeaine kirjeldus 2-atsetüül-3-etüülpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 98 % määramise alusel. Keemiline valem: C₈H₁₀ON₂ CASi number: 32974-92-8 FLAVISi number: 14.049	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-atsetüül-3-etüülpürasiinisal- duse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegu: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma ni- metus, söödalisandi nimetus ja identifitse- rimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisal- dusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tule- nevaid võimalikke ohte. Kui selline kasuta- miskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimee- rida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14056	—	2,3-die- tüül-5-me- tüülpüra- siin	Söödalisandi koostis 2,3-dietüül-5-metüülpürasiin	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			<i>Toimeaine kirjeldus</i> 2,3-dietüül-5-metüülpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 98 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ N ₂ CASi number: 18138-04-0 FLAVISe number: 14.056 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2,3-dietüül-5-metüülpürasiini si- salduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseai- nega eelsegus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).					3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma ni- metus, söödalisandi nimetus ja identifitse- rimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisal- dusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg.	

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14062	—	2-(sec-butüül)- 3-metoksüpüraasiin	Söödalisandi koostis 2-(sec-butüül)- 3-metoksüpüraasiin Toimeaine kirjeldus 2-(sec-butüül)- 3-metoksüpüraasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 99 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ ON ₂ CASi number: 24168-70-5 FLAVISi number: 14.062 Analüüsimeetod (1) 2-(sec-butüül)-3-metoksüpüraasiini- sisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseai- nega eelsegus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14112	—	2-etüül-3- metoksü- pürasiin	Söödalisandi koostis 2-etüül-3-metoksüpürasiin Toimeaine kirjeldus 2-etüül-3-metoksüpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 99 % määramise alusel. Keemiline valem: C₇H₁₀N₂O CASi number: 25680-58-4 FLAVISe number: 14.112	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhised märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-etüül-3-metoksüpüraasiinisal- duse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegu: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14015	—	5,6,7,8-tetrahydrokinoksaliin	Söödalisandi koostis 5,6,7,8-tetrahydrokinoksaliin	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			<i>Toimeaine kirjeldus</i> 5,6,7,8-tetrahüdrokinoksaliin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 98 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₈ H ₁₀ N ₂ CASi number: 34413-35-9 FLAVISe number: 14.015 <i>Analüüsimetod</i> (1) 5,6,7,8-tetrahüdrokinoksaliinisal- duse määramine söödalisan- dis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).					3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma ni- metus, söödalisan- dis ja identifitsee- rimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisal- dusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg.	

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14022	—	2-etüülpü- rasiin	Söödalisandi koostis 2-etüülpürasiin Toimeaine kirjeldus 2-etüülpürasiin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 98 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₆ H ₈ N ₂ CASi number: 13925-00-3 FLAVISi number: 14.022 Analüüsimeetod (1) 2-etüülpürasiinisalduse määra- mine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelse- gus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).	Kõik loo- maliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamistuhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
								5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,1 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,5 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	
2b14028	—	5-metoksükinoksaliin	Söödalisandi koostis 5-metoksükinoksaliin Toimeaine kirjeldus 5-metoksükinoksaliin Toodetud keemilise sünteesi teel. Puhtus: vähemalt 98 % määramise alusel. Keemiline valem: C ₉ H ₈ N ₂ CASi number: 13708-12-8 FLAVISi number: 14.028	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhised märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: — sigade ja kodulindude puhul 0,05 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,08 mg/kg“.	15.3.2028

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kate- gooria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksimum- sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milli- grammides ühes kilo- grammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 5-metüülkinoksaliinisalduse määramine söödalisandis ja sööda lõhna- ja/või maitseainega eelse- gus: gaaskromatograafia-massispektro- meetria retentsioonaja järgi hää- lestamisega (GC-MS-RTL).					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, eelsegu nime- tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel soovitatavad kasutuskogused ületavad punktis 3 viidatud koguseid. 5. Söödamaterjali ja segasööda märgistamisel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma ni- metus, söödalisandi nimetus ja identifitseer- imisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisal- dusega täissöödas ületab järgmist sisaldust: — sigade ja kodulindude puhul 0,05 mg/kg; — muude liikide ja kategooriate puhul 0,08 mg/kg. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tule- nevaid võimalikke ohte. Kui selline kasuta- miskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimee- rida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	

(¹) analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.