

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1882,**3. detsember 2018,**

milles käsitletakse loetellu kantud taudide kategooriate suhtes teatavate taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamist ning millega kehtestatakse nimekiri liikidest ja liigirühmadest, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (⁽¹⁾) eriti selle artikli 8 lõiget 2 ja artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EL) 2016/429 on sätestatud loomadele või inimestele edasikanduvate taudide ennetamise ja tõrje eeskirjad, sealhulgas liidu tasandil probleemsete loetellu kantud taudide prioriseerimise ja kategoriseerimise eeskirjad. Määruse (EL) 2016/429 artiklis 5 on sätestatud, et loetellu kantud taudide puhul, millele on osutatud selles artiklis ja kõnealuse määruse II lisas, kohaldatakse taudispetsiifilisi ennetus- ja tõrje-eeskirju. Määruse (EL) 2016/429 II lisa muudeti komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/1629 (⁽²⁾) ja kõnealuseid muudatusi kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.
- (2) Loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirju tuleks kohaldada ainult nende liikide ja liigirühmade suhtes, kellelt sellised loetellu kantud taudid võivad edasi kanduda, sest nad on neile vastuvõtlikud või nende siirutajad.
- (3) Loetellu kantud taudide puhul on vaja võtta eri liiki haldusmeetmeid, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2016/429 artiklis 9 sätestatud taudiennetuse ja -tõrje eeskirjadega ning pidades silmas nende võimalikku tõsist mõju inimeste või loomade tervisele, majandusele, ühiskonnale või keskkonnale. Need meetmed ulatuvad lihtsamatest ülesannetest ja kohustustest (nt aruandlus ja teavitamine loetellu kantud taudi esinemisest või kahtlusest ja likvideerimisprogrammid) kuni põhjalike kogu liitu hõlmavate konkreetse taudiga seotud seire- ja likvideerimismeetmeteni ning loomade ja loomsete toodete liidusisese liikumise ja liitu toomisega seotud meetmeteni.
- (4) Selleks et konkreetseid liike või liigirühmi saaks määruses (EL) 2016/429 sätestatud taudiennetuse ja -tõrje eeskirjadele vastavalt loetellu kanda, on kõnealuse määruse artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artikli 9 lõigetes 1 ja 2 ning IV lisas sätestatud teatavad kriteeriumid, aga ka loetellu kantud taudide suhtes taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamise meetodid.
- (5) Komisjon tegi Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) abiga ja ELi loomatervise referentlaborite teaduslikult põhjendatud teadmisi kasutades selliste loetellu kantud taudide süsteemse hindamise, mille puhul on vajalik liidu sekkumine. Samuti võttis komisjon arvesse Maailma Loomatervise Organisatsioonilt saadud teavet.
- (6) Komisjoni süsteemses hindamises võeti arvesse ka eri tegureid, näiteks seda, millised on teatavatele loetellu kantud taudidele vastuvõtlikud liigid, taudide kandjad ja siirutajad, kas loetellu kantud taudi praegu liidus esineb või ei ning kuidas loetellu kantud taud kandub loomalt loomale ja loomalt inimesele ja milline on selle võimalik mõju inimeste ja loomade tervisele, sh sellesse haigestumuse ja suremuse tase. Süsteemses hindamises vaadeldi ka kõnealuste loetletud taudide laiemat mõju, nt nende mõju majandusele, ühiskonnale, loomade heaolule, keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele.
- (7) Süsteemse hindamise jaoks esitas EFSA kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 8 lõikega 3 ja IV lisaga teaduslikud arvamused, milles käsitleti nakatumist *Brucella abortus*-ega, *B. melitensis*-ega ja *B. suis*-ega, (⁽³⁾) *Mycobacterium tuberculosis*-e kompleksiga (*M. bovis*, *M. caprae* ja *M. tuberculosis*), (⁽⁴⁾) lammaste katarraalse palaviku viirusega (serotüübid 1–24), (⁽⁵⁾) põrnatõvega, (⁽⁶⁾) surraga (*Trypanosoma evansi*), (⁽⁷⁾) Ebola viirushaigusega, (⁽⁸⁾) paratuberkuloosiga, (⁽⁹⁾) Jaapani entsefaliidiga, (⁽¹⁰⁾) Lääne-Niiluse palavikuga, (⁽¹¹⁾) *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides*

SC'ga (veiste kontagioosne pleuropneumoonia), ⁽¹²⁾ veiste nakkava rinotrahheiidiga/nakkava pustuloosse vulvovaginiidiga, ⁽¹³⁾ veiste viirusdiarröaga, ⁽¹⁴⁾ veiste genitaalse kampülobakterioosiga, ⁽¹⁵⁾ trihhomonoosiga, ⁽¹⁶⁾ veiste enzootilise leukoosiga, ⁽¹⁷⁾ kitsede nakkava pleuropneumooniaga, ⁽¹⁸⁾ jäärade epididümiidiga (*Brucella ovis*), ⁽¹⁹⁾ hobuste Venezuela entsefalomüeliidiga, ⁽²⁰⁾ hobuste entsefalomüeliidiga (ida- ja lääne-entsefalomüeliit), ⁽²¹⁾ Aujeszky haiguse viirusega, ⁽²²⁾ sigade reproduktiiv-respiratoorse sündroomi viirusega, ⁽²³⁾ lindude mükoplasmoosiga (*Mycoplasma gallisepticum* ja *M. meleagridis*), ⁽²⁴⁾ *Salmonella* Pullorumiga, *S. Gallinarum*iga ja *S. arizonae*'ga, ⁽²⁵⁾ lindude gripi vähepatogeensete viirustega, ⁽²⁶⁾ *Varroa* spp.-ga (varroos), ⁽²⁷⁾ *Batrachochytrium salamandrivorans*'ga ⁽²⁸⁾ ja karpkalade herpesviroosiga, ⁽²⁹⁾ ning järgis meetodit, mille ta oli ette näinud oma 5. aprillil 2017 vastu võetud teadusliku arvamusega loomatervise määruse raames taudide loetlemise ja kategoriseerimise sihtotstarbelise meetodi kohta ⁽³⁰⁾.

- (8) Kuna määrust (EL) 2016/429 kohaldatakse alates 21. aprillist 2021, tuleks käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid samuti kohaldada alates nimetatud kuupäevast.
- (9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) „A-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mida tavaliselt liidus ei esine ja mille suhtes tuleb selle avastamise korral viivitamata võtta likvideerimismeetmeid, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis a;
- 2) „B-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mida tuleb tõrjuda kõikides liikmesriikides eesmärgiga likvideerida taud kogu liidus, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis b;
- 3) „C-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mis on asjakohane mõne liikmesriigi jaoks ja mille puhul on vaja võtta meetmeid, et ennetada selle levimist liidu osadesse, mis on tunnistatud ametlikult taudiavaks või kus on asjaomase loetellu kantud taudi jaoks olemas likvideerimisprogramm, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis c;
- 4) „D-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mille puhul on vaja võtta meetmeid, et ennetada selle levikut seoses liitu toomisega või liikmesriikidevahelise liikumisega, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis d;
- 5) „E-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mida on liidus vaja seirata, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis e.

Artikkel 2

Loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirju, millele on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõikes 1, kohaldatakse käesoleva määruse lisa tabelis osutatud loetellu kantud liikide ja liigirühmade puhul esitatud loetellu kantud taudide kategooriate suhtes.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni 25. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1629, millega muudetakse taudide loetelu, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)) II lisas (ELT L 272, 31.10.2018, lk 11).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4889.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4959.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4957.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4958.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4892.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4890.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4960.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4948.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4955.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4995.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4947.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4952.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4990.

⁽¹⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4992.

⁽¹⁷⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4956.

⁽¹⁸⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4996.

⁽¹⁹⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4994.

⁽²⁰⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4950.

⁽²¹⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4946.

⁽²²⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4888.

⁽²³⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4949.

⁽²⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4953.

⁽²⁵⁾ EFSA Journal 2017;15(8):4954.

⁽²⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4891.

⁽²⁷⁾ EFSA Journal 2017;15(10):4997.

⁽²⁸⁾ EFSA Journal 2017;15(11):5071.

⁽²⁹⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4907.

⁽³⁰⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4783.

LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD TABEL

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Suu- ja sõrataud	A+D+E	Artiodactyla, Proboscidea	
Veiste katku viiruse infektsioon	A+D+E	Artiodactyla	
Rift Valley palaviku viiruse infektsioon	A+D+E	Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea	Culicidae
<i>Brucella abortus</i> 'e, <i>B. melitensis</i> 'e ja <i>B. suis</i> 'e infektsioon	B+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	D+E	<i>Artiodactyla</i> , v.a <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	E	Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> 'e kompleksi (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> ja <i>M. tuberculosis</i>) põhjustatud infektsioon	B+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D+E	<i>Artiodactyla</i> , v.a <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	E	<i>Mammalia</i> (maismaa)	
Marutaudi viiruse infektsioon	B+D+E	Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae	
	E	Chiroptera	
<i>Echinococcus multilocularis</i> 'e infestatsioon	C+D+E	Canidae	
Lammaste katarraalse palaviku viiruse (serotüübid 1–24) infektsioon	C+D+E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
Epizootilise hemorraagia viiruse infektsioon	D+E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
Põrnatõbi (antraks e Siberi katk)	D+E	Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea	
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	D+E	Equidae, Artiodactyla	Tabanidae
Ebola viirushaigus	D+E	Ahvilised (inimahvid)	
Paratuberkuloos	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i> , <i>Cervidae</i>	

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Jaapani entsefaliit	E	Equidae	Culicidae
Lääne-Niiluse palavik	E	Equidae, Aves	Culicidae
Q-palavik	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Nodulaarse dermatiidi viiruse infektsioon	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	Verd imevad lüljalgsed
<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC infektsioon (veiste kontagioosne pleuropneumoonia)	A+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Syncerus cafer</i>	
Veiste nakkav rinotraheiti/nakkav pustuloosne vulvovaginiit	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D+E	Camelidae, Cervidae	
Veiste viirusdiarröa	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Veiste genitaalne kampülobakterioos	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Trihhomonoos	D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Veiste enzootiline leukoos	C+D+E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Lammaste ja kitsede rõuged	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Väikemäletsejaliste katku viiruse infektsioon	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i> , <i>Cervidae</i>	
Kitsede nakkav pleuropneumoonia	A+D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Gazella</i> ssp.	
Jäärade epididümiit (<i>Brucella ovis</i>)	D+E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Hobuste Aafrika katk	A+D+E	Equidae	<i>Culicoides</i> spp.
<i>Burkholderia mallei</i> infektsioon (malleus)	A+D+E	Equidae, <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i>	
Hobuste viirusarteriidi viiruse infektsioon	D+E	Equidae	
Hobuste infektsioosne aneemia	D+E	Equidae	Tabanidae

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Kargtaud	D+E	Equidae	
Hobuste Venezuela entsefalomüeliit	D+E	Equidae	Culicidae
Hobuste nakkav metriit	D+E	Equidae	
Hobuste entsefalomüeliit (ida- ja lääne-entsefalomüeliit)	E	Equidae	Culicidae
Sigade klassikaline katk	A+D+E	Suidae, Tayassuidae	
Sigade Aafrika katk	A+D+E	Suidae	Ornithodoros
Aujeszky haiguse viiruse infektsioon	C+D+E	Suidae	
Sigade respiratoor-reproduktiivse sündroomi viiruse infektsioon	D+E	Suidae	
Kõrge patogeensusega linnugripp	A+D+E	Aves	
Newcastle'i haiguse viiruse infektsioon	A+D+E	Aves	
Lindude mükoplasmoos (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> ja <i>M. meleagridis</i>)	D+E	Gallus gallus, Meleagris gallopavo	
<i>Salmonella</i> Pullorum, <i>S. Gallinarum</i> ja <i>S. arizonae</i> infektsioon	D+E	<i>Gallus gallus</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> , <i>Anas</i> spp.	
Lindude gripi vähepatogeensete viiruste infektsioonid	D+E	Aves	
Lindude klamüdioos	D+E	Psittaciformes	
<i>Varroa</i> spp. infestatsioon (varroos)	C+D+E	Apis	
<i>Aethina tumida</i> (väikse tarumardika) infestatsioon	D+E	<i>Apis</i> , <i>Bombus</i> spp.	
Ameerika haudmemädanik	D+E	Apis	
<i>Tropilaelaps</i> spp. infestatsioon	D+E	Apis	
<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> 'i infektsioon	D+E	Caudata	

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Epizootiline vereloomeelundite nekroos	A+D+E	Vikerforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), ahven (<i>Perca fluviatilis</i>)	Jämepea (<i>Aristichthys nobilis</i>), kuldkala (<i>Carassius auratus</i>), koger (<i>Carassius carassius</i>), karpkala (<i>Cyprinus carpio</i>), paks-laup (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), turb (<i>Leuciscus</i> spp.), särg (<i>Rutilus rutilus</i>), roosärg (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), linask (<i>Tinca tinca</i>)
Viiruslik hemorraagiline septitseemia	C+D+E	Heeringas (<i>Clupea</i> spp.), piimahven (<i>Coregonus</i> spp.), harilik haug (<i>Esox lucius</i>), kilttursk (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), vaigse ookeani tursk (<i>Gadus macrocephalus</i>), atlandi tursk (<i>Gadus morhua</i>), idalõhe (<i>Oncorhynchus</i> spp.), vikerforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), luts (<i>Onos mustelus</i>), jõforell (<i>Salmo trutta</i>), harilik kammeljas (<i>Scophthalmus maximus</i>), kilu (<i>Sprattus sprattus</i>), harjus (<i>Thymallus thymallus</i>), kaugida ebapaltus (<i>Paralichthys olivaceus</i>), marmorforell (<i>Salmo marmoratus</i>), järvepaalia (<i>Salvelinus namaycush</i>), huulkala (<i>Labridae</i> spp.), merivarblane (<i>Cyclopteriidae</i> spp.)	Beluuga tuur (<i>Huso huso</i>), vene tuur (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), sevrjuuga (<i>Acipenser stellatus</i>), atlandi tuur (<i>Acipenser sturio</i>), siberi tuur (<i>Acipenser baerii</i>), jämepea (<i>Aristichthys nobilis</i>), kuldkala (<i>Carassius auratus</i>), koger (<i>Carassius carassius</i>), karpkala (<i>Cyprinus carpio</i>), paks-laup (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), turb (<i>Leuciscus</i> spp.), särg (<i>Rutilus rutilus</i>), roosärg (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), linask (<i>Tinca tinca</i>), aafrika angersäga (<i>Clarias gariepinus</i>), harilik haug (<i>Esox lucius</i>), kärpsägalane (<i>Ictalurus</i> spp.), kass-säga (<i>Ameiurus melas</i>), merihunt (<i>Ictalurus punctatus</i>), panga (<i>Pangasius pangasius</i>), koha (<i>Sander lucioperca</i>), harilik säga (<i>Silurus glanis</i>), harilik huntahven (<i>Dicentrarchus labrax</i>), triipahven (<i>Morone chrysops</i> x <i>Morone saxatilis</i>), harilik kefaal (<i>Mugil cephalus</i>), kotkaskalalane (<i>Sciaenops ocellatus</i>), kotkaskalalane (<i>Argyrosomus regius</i>), hele umbriin (<i>Umbrina cirrosa</i>), tuun (<i>Thunnus</i> spp.), harilik tuun (<i>Thunnus thynnus</i>), valgevööt-kivikoha (<i>Epinephelus aeneus</i>), tume kivikoha (<i>Epinephelus marginatus</i>), senegali merikeel (<i>Solea senegalensis</i>), harilik merikeel (<i>Solea solea</i>), punane besuugo (<i>Pagellus erythrinus</i>), harilik hammasahven (<i>Dentex dentex</i>), kuld-merikoger (<i>Sparus aurata</i>), peitelhammasahven (<i>Diplodus sargus</i>), mustlaik-besuugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>), suur pagrus (<i>Pagrus major</i>), teravaninaline hammasahven (<i>Diplodus puntazzo</i>), peitelhammasahven (<i>Diplodus vulgaris</i>), harilik pagrus (<i>Pagrus pagrus</i>), kirevahvenlane (<i>Oreochromis</i>), jõforell (<i>Salvelinus fontinalis</i>), arktika paalia (<i>Salvelinus alpinus</i>)
Nakkuslik vereloomeelundite nekroos	C+D+E	Keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), kisutš (<i>Oncorhynchus kisutch</i>), sima e masu (<i>Oncorhynchus masou</i>), vikerforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), nerka (<i>Oncorhynchus nerka</i>), gorbuuša (<i>Oncorhynchus rhodurus</i>), tsavõõtša (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>), atlandi lõhe (<i>Salmo salar</i>), järvepaalia (<i>Salmo namaycush</i>), marmorforell (<i>Salmo marmoratus</i>), jõforell (<i>Salvelinus fontinalis</i>), arktika paalia (<i>Salvelinus alpinus</i>), kaugida paalia (<i>Salvelinus leucomaenis</i>)	Beluuga tuur (<i>Huso huso</i>), vene tuur (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>), sevrjuuga (<i>Acipenser stellatus</i>), atlandi tuur (<i>Acipenser sturio</i>), siberi tuur (<i>Acipenser baerii</i>), jämepea (<i>Aristichthys nobilis</i>), kuldkala (<i>Carassius auratus</i>), koger (<i>Carassius carassius</i>), karpkala (<i>Cyprinus carpio</i>), paks-laup (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), turb (<i>Leuciscus</i> spp.), särg (<i>Rutilus rutilus</i>), roosärg (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>), linask (<i>Tinca tinca</i>), aafrika angersäga (<i>Clarias gariepinus</i>), kärpsägalane (<i>Ictalurus</i> spp.), kass-säga (<i>Ameiurus melas</i>), merihunt (<i>Ictalurus punctatus</i>), panga (<i>Pangasius pangasius</i>), koha (<i>Sander lucioperca</i>), harilik säga (<i>Silurus glanis</i>), hiidlest e paltus (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), lest (<i>Platichthys flesus</i>), atlandi tursk (<i>Gadus morhua</i>), kilttursk (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), jõevähk (<i>Astacus astacus</i>), signaalvähk (<i>Pacifastacus leniusculus</i>), jõevähklane (<i>Procambarus clarkii</i>)
Lõhilaste nakkusliku aneemia viiruse ülipolümorfse piirkonna (HPR) deletsiooniga tüve põhjustatud infektsioon	C+D+E	Vikerforell (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Atlandi lõhe (<i>Salmo salar</i>), jõe- ja meriforell (<i>Salmo trutta</i>)	
Karpkalade herpesviroos	E	Harilik karpkala ja sasaan (<i>Cyprinus carpio</i>)	Kuldkala (<i>Carassius auratus</i>), valgeamuur (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Mikrocytos mackini infektsioon	A+D+E	Suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>), trompetauster (<i>Ostrea conchaphila</i>) ja söödav auster (<i>Ostrea edulis</i>)	
Perkinsus marinus'e infektsioon	A+D+E	Suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>)	Euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>), ronivähilised (<i>Brachyura</i> spp.), Austraalia jõevähk (<i>Cherax destructor</i>), krevetlane (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), langust (<i>Palinurus</i> spp.), samet-ujukrabi (<i>Portunus puber</i>), sametkrabilane (<i>Scylla serrata</i>), viburhännak (<i>Penaeus indicus</i>), jaapani viburhännak (<i>Penaeus japonicus</i>), karamot-viburhännak (<i>Penaeus kerathurus</i>), viburhännaklased (<i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i>)
Bonamia exitiosa infektsioon	C+D+E	Austrid (<i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea edulis</i>)	Portugali hiidauster (<i>Crassostrea angulata</i>), suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>)
Bonamia ostreae infektsioon	C+D+E	Austrid (<i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea conchaphila</i> , <i>Ostrea denselammellosa</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea puelchana</i>)	Südakarp (<i>Cerastoderma edule</i>), <i>Donax trunculus</i> , liiva-uurikarp (<i>Mya arenaria</i>), harilik ebaveenuskarp (<i>Mercenaria mercenaria</i>), <i>Meretrix lusoria</i> , veenuskarplane (<i>Ruditapes decussatus</i>), jaapani või filipiini veenuskarplane (<i>Ruditapes philippinarum</i>), <i>Venerupis aurea</i> , kukk-karp (<i>Venerupis pullastra</i>), veenuskarp (<i>Venus verrucosa</i>), suur kammkarp (<i>Pecten maximus</i>)
Marteilia refringens'i infektsioon	C+D+E	Austrid (<i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea puelchana</i>)	Südakarp (<i>Cerastoderma edule</i>), <i>Donax trunculus</i> , liiva-uurikarp (<i>Mya arenaria</i>), harilik ebaveenuskarp (<i>Mercenaria mercenaria</i>), <i>Meretrix lusoria</i> , veenuskarplane (<i>Ruditapes decussatus</i>), jaapani või filipiini veenuskarplane (<i>Ruditapes philippinarum</i>), <i>Venerupis aurea</i> , kukk-karp (<i>Venerupis pullastra</i>), veenuskarp (<i>Venus verrucosa</i>)
Taura sündroomi viiruse infektsioon	A+D+E	Viburhännaklased (<i>Penaeus setiferus</i> , <i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i>)	<i>Atrina</i> spp., tavaline tõrikodalane (<i>Buccinum undatum</i>), portugali hiidauster (<i>Crassostrea angulata</i>), südakarp (<i>Cerastoderma edule</i>), suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>), <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , tavaline merikõrv (<i>Haliotis tuberculata</i>), harilik ranniklane (<i>Littorina littorea</i>), harilik ebaveenuskarp (<i>Mercenaria mercenaria</i>), <i>Meretrix lusoria</i> , liiva-uurikarp (<i>Mya arenaria</i>), söödav rannakarp (<i>Mytilus edulis</i>), vahe-mere rannakarp (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), kaheksajalg (<i>Octopus vulgaris</i>), söödav auster (<i>Ostrea edulis</i>), suur kammkarp (<i>Pecten maximus</i>), veenuskarplane (<i>Ruditapes decussatus</i>), jaapani või filipiini veenuskarplane (<i>Ruditapes philippinarum</i>), harilik seepia (<i>Sepia officinalis</i>), tiibkodalane (<i>Strombus</i> spp.), <i>Venerupis aurea</i> , kukk-karp (<i>Venerupis pullastra</i>), veenuskarp (<i>Venus verrucosa</i>), euroopa homaar (<i>Homarus gammarus</i>), ronivähilised (<i>Brachyura</i> spp.), austraalia jõevähk (<i>Cherax destructor</i>), krevetlane (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), langust (<i>Palinurus</i> spp.), samet-ujukrabi (<i>Portunus puber</i>), sametkrabilane (<i>Scylla serrata</i>), viburhännak (<i>Penaeus indicus</i>), jaapani viburhännak (<i>Penaeus japonicus</i>), karamot-viburhännak (<i>Penaeus kerathurus</i>)

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Vektorliik
Krevettide kollapäisuse viiruse infektsioon	A+D+E	Viburhännaklased (<i>Penaeus aztecus</i> , <i>Penaeus duorarum</i> , <i>Penaeus japonicus</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Penaeus setiferus</i> , <i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i>)	<i>Atrina</i> spp., tavaline tõrikodalane (<i>Buccinum undatum</i>), portugali hiidauster (<i>Crassostrea angulata</i>), südakarp (<i>Cerastoderma edule</i>), suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>), <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , tavaline merikõrv (<i>Haliotis tuberculata</i>), harilik ranniklane (<i>Littorina littorea</i>), harilik ebaveenuskarp (<i>Mercenaria mercenaria</i>), <i>Meretrix lusoria</i> , liiva-uurikkarp (<i>Mya arenaria</i>), söödav rannakarp (<i>Mytilus edulis</i>), vahemere rannakarp (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), kaheksajalg (<i>Octopus vulgaris</i>), söödav auster (<i>Ostrea edulis</i>), suur kammkarp (<i>Pecten maximus</i>), veenuskarplane (<i>Ruditapes decussatus</i>), jaapani või filipiini veenuskarplane (<i>Ruditapes philippinarum</i>), harilik seepia (<i>Sepia officinalis</i>), tiibkodalane (<i>Strombus</i> spp.), <i>Venerupis aurea</i> , kukk-karp (<i>Venerupis pul-lastra</i>), veenuskarp (<i>Venus verrucosa</i>)
Valgelaiksuse sündroomi viiruse infektsioon	C+D+E	Kõik seltsi <i>Decapoda</i> kuuluvad koorikloomad	<i>Atrina</i> spp., tavaline tõrikodalane (<i>Buccinum undatum</i>), portugali hiidauster (<i>Crassostrea angulata</i>), südakarp (<i>Cerastoderma edule</i>), suur hiidauster (<i>Crassostrea gigas</i>), virgiinia hiidauster (<i>Crassostrea virginica</i>), <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , tavaline merikõrv (<i>Haliotis tuberculata</i>), harilik ranniklane (<i>Littorina littorea</i>), harilik ebaveenuskarp (<i>Mercenaria mercenaria</i>), <i>Meretrix lusoria</i> , liiva-uurikkarp (<i>Mya arenaria</i>), söödav rannakarp (<i>Mytilus edulis</i>), vahemere rannakarp (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), kaheksajalg (<i>Octopus vulgaris</i>), söödav auster (<i>Ostrea edulis</i>), suur kammkarp (<i>Pecten maximus</i>), veenuskarplane (<i>Ruditapes decussatus</i>), jaapani või filipiini veenuskarplane (<i>Ruditapes philippinarum</i>), harilik seepia (<i>Sepia officinalis</i>), tiibkodalane (<i>Strombus</i> spp.), <i>Venerupis aurea</i> , kukk-karp (<i>Venerupis pul-lastra</i>), veenuskarp (<i>Venus verrucosa</i>)