

## II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

## MÄÄRUSED

## KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072,

28. november 2019,

**millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 5 lõiget 2, artikli 32 lõiget 2, artikli 37 lõiget 2, artikli 37 lõiget 4, artikli 40 lõiget 2, artikli 41 lõiget 2, artikli 53 lõiget 2, artikli 54 lõiget 2, artikli 72 lõiget 1, artiklit 73, artikli 79 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määrust (EL) 2016/2031 tuleb kohaldada alates 14. detsembrist 2019. Selleks et kõnealuse määruse sätted jõustuksid täielikult, tuleb võtta vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse taimekahjustajaid, taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, ja vastavad nõuded, mis on vajalikud, et kaitsta liidu territooriumi fütosanitaarsete riskide eest.
- (2) Seda silmas pidades tuleks kehtestada erieeskirjad, et loetleda liidu karantiinsed taimekahjustajad, kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad ja liidu reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad, ning meetmed, et hoida ära nende esinemine liidu vastaval territooriumil või istutamiseks ettenähtud taimedel.
- (3) Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) hindas ümber nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ <sup>(2)</sup> I lisa A osas ja II lisa A osa I jaos loetletud taimekahjustajad, et kehtestada määruse (EL) 2016/2031 artikli 5 kohane liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu. Ümberhindamine oli vajalik selleks, et ajakohastada kõnealuste taimekahjustajate fütosanitaarset olukorda vastavalt uusimatele tehnilistele ja teaduslikele saavutustele, ning hinnata nende vastavust kõnealuse määruse artikli 3 kriteeriumidele seoses liidu territooriumiga ning kõnealuse määruse I lisa 1. jaole.
- (4) Selle ümberhindamise tulemusena ei peaks osa direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisa loetletud taimekahjustajatest liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu kandma, kuna need ei vasta liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

<sup>(1)</sup> ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

<sup>(2)</sup> Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

- (5) On leitud, et teatavad muud taimekahjustajad, millest mõned on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas, vastavad liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artiklis 3 sätestatud tingimustele, mistõttu tuleks need lisada liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu.
- (6) Ümberhindamise tulemusena tuleks mõned taimekahjustajad, mis on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas taimekahjustajatena, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine, lisada liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu taimekahjustajatena, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb, kuna need on teatavates piirkondades avastatud.
- (7) Teatavate taimekahjustajate nimesid tuleks ajakohastada, et võtta arvesse rahvusvahelise nomenklatuuri viimaseid muutusi. Need taimekahjustajad tuleb loetleda koos Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni (edaspidi „EPPO“) määratud vastavate koodidega. See on vajalik kõnealuste taimekahjustajate identifitseerimise tagamiseks, isegi kui nende nimed võivad tulevikus muutuda.
- (8) Komisjon on hinnanud ümber komisjoni määruse (EÜ) nr 690/2008 <sup>(3)</sup> kohaselt tunnustatud kaitstavad piirkonnad ning direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osas ja II lisa B osas loetletud vastavad taimekahjustajad. Ümberhindamise eesmärk oli teha kindlaks, kas asjaomased taimekahjustajad vastavad määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 1 sätestatud kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustaja kirjeldusele.
- (9) Ümberhindamise aluseks on liikmesriikide esitatud taotlused, mille eesmärk on tunnustada, muuta või tühistada kaitstavaid piirkondi, liikmesriikide esitatud regulaarseid uuringuaruandeid, komisjoni kontrollle ning mitmeid muid teaduslikke ja tehnilisi andmeid.
- (10) On leitud, et teatavad taimekahjustajad, millest mõned on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas, vastavad liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 1 sätestatud tingimustele, mistõttu tuleks need lisada kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Need taimekahjustajad tuleks loetleda koos EPPO määratud vastavate koodidega, et tagada nende taimekahjustajate identifitseerimine, isegi kui nende nimed võivad tulevikus muutuda.
- (11) Määrus (EÜ) nr 690/2008 tuleks kehtetuks tunnistada, et vältida kattumist käesolevas määruses esitatud kaitstavate piirkondade loeteluga.
- (12) EPPO on hinnanud ümber direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa II jaos loetletud taimekahjustajad, direktiivi 66/401/EMÜ <sup>(4)</sup> I lisa punktis 3 loetletud põllukultuurid ja punktis 6 loetletud taimekahjustajad, samuti nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ <sup>(5)</sup> II lisa punktis 3 ja nõukogu direktiivi 68/193/EMÜ <sup>(6)</sup> I lisas loetletud taimekahjustajad ning taimekahjustajad, mis on loetletud nõukogu direktiivi 98/56/EÜ <sup>(7)</sup> artikli 5 lõike 5, nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ <sup>(8)</sup> II lisa, nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ <sup>(9)</sup> I lisa ja II lisa B punkti kohaselt vastu võetud õigusaktides, kõnealuse direktiivi artikli 18 punkti c, nõukogu direktiivi 2002/57/EÜ <sup>(10)</sup> I lisa punkti 4 ja II lisa I osa punkti 5 kohaselt vastu võetud õigusaktides, nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ <sup>(11)</sup> artikli 4 kohaselt vastu võetud õigusaktides ja nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ <sup>(12)</sup> artikli 4 kohaselt vastu võetud õigusaktides.

<sup>(3)</sup> Komisjoni 4. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (ELT L 193, 22.7.2008, lk 1).

<sup>(4)</sup> Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298).

<sup>(5)</sup> Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309).

<sup>(6)</sup> Nõukogu 9. aprilli 1968. aasta direktiiv 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15).

<sup>(7)</sup> Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16).

<sup>(8)</sup> Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).

<sup>(9)</sup> Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60).

<sup>(10)</sup> Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74).

<sup>(11)</sup> Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 1.8.2008, lk 28).

<sup>(12)</sup> Nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 8.10.2008, lk 8).

- (13) Ümberhindamine oli vajalik selleks, et ajakohastada kõnealuste taimekahjustajate fütosanitaarset seisundit vastavalt uusimatele tehnilistele ja teaduslikele saavutustele ning hinnata nende vastavust määruse (EL) 2016/2031 artikli 36 asjakohastele kriteeriumidele seoses liidu territooriumiga ning kõnealuse määruse I lisa 4. jaole.
- (14) On leitud, et nendes direktiivides loetletud teatavad taimekahjustajad vastavad määruse (EL) 2016/2031 artiklis 36 sätestatud tingimustele seoses liidu territooriumiga ja seepärast tuleks need lisada liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetellu. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 37 lõikele 7 tuleb kõnealuses loetelus kehtestada konkreetsed istutamiseks ettenähtud taimede kategooriad, millele on osutatud direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ.
- (15) Teatavatel juhtudel ei tohiks vastavaid istutamiseks ettenähtud taimi liitu sisse tuua ega liidus vedada, kui reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomite esinemise sagedus ületab määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 8 sätestatud teatavaid piirmäärasid. Nagu kõnealuses artiklis on sätestatud, tuleb selline piirmäär kehtestada üksnes juhul, kui ettevõtjatel on võimalik tagada, et kõnealuse reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja esinemise sagedus kõnealustel istutamiseks ettenähtud taimedel ei ületa nimetatud piirmäära, ning et on võimalik kindlaks teha, kas nimetatud piirmäära ei ole istutamiseks ettenähtud taimede partiides ületatud.
- (16) Vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 4 tuleb kohaldada meetmeid, et ennetada reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist vastavatel istutamiseks ettenähtud taimedel, ilma et see piiraks direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt vastu võetud meetmeid. Seepärast ei tohiks käesolev määrus mõjutada nimetatud direktiivide kohaselt vastu võetud meetmeid, mis on seotud asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede kontrollimise, proovide võtmise ja analüüsimisega, asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede pärinemisega piirkondadest või kohtadest, mis on asjaomases reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajast vabad või selle eest füüsiliselt kaitstud, asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede töötlemise meetoditega.
- (17) Peale selle ei tohiks käesoleva määruse sätted reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta mõjutada nimetatud direktiivide kohaselt vastu võetud istutamiseks ettenähtud taimedega seotud erandeid nendes direktiivides sätestatud turustamisnõuetest, mis käsitlevad seemnete tarnimist ametlikele testimis- ja kontrolliasutustele, taimede tarnimist teatavate teenuste osutajatele, teaduslikeks uuringuteks, selektsiooniks, muudeks katseteks või uuringuteks ettenähtud taimede vedu, ametlikult sertifitseerimata seemneid, seemneid, mille suhtes kohaldatakse rakendusotsuse (EL) 2017/478<sup>(13)</sup> sätteid, ja eksportimiseks ettenähtud taimi.
- (18) Direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud.
- (19) Kõnealuseid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte on uute tõendite, nendest liidu territooriumi jaoks tuleneva taimekahjustajaga seotud riski ja liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu ajakohastamise alusel uuesti hinnatud.
- (20) Selle uuesti hindamise põhjal tuleb seega teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid loetleda vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikele 2 koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse. Selline keeld on vajalik, kuna taimetervise kaitset liidus ei saa tagada, kui selles küsimuses kohaldatakse leebemaid meetmeid.
- (21) Võttes arvesse liidu karantiinsete taimekahjustajate ümberhindamist, tuleks vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikele 2 vastu võtta teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu toomist käsitlevad uued sätted ja vastavad erinõuded ning teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidus vedamist käsitlevad uued sätted ja vastavad erinõuded.

<sup>(13)</sup> Komisjoni 16. märtsi 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/478, millega vabastatakse teatavad liikmesriigid kohustusest kohaldada teatavate liikide suhtes nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ vastavalt söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali, metsapaljundusmaterjali, peediseemne, köögiviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/680/EL (ELT L 73, 18.3.2017, lk 29).

- (22) CN-koodide märkimine ei tohiks olla kohustuslik selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetlemisel, mille liidu territooriumil vedamise suhtes kohaldatakse erinõudeid. See oleks proportsionaalne lähenemisviis, kuna CN-koodid on vajalikud üksnes kõnealuste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide identifitseerimiseks, kui need tuuakse liitu kolmandast riigist. See lähenemisviis oleks ka kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artikliga 80, mille kohaselt ei esitata neid koodi selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetlemisel, mille puhul nõutakse taimepassi.
- (23) Direktiivi 2000/29/EÜ III lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomine nende vastavatesse kaitstavatesse piirkondadesse ning kohaldatavuse korral nende päritoluriigiks olevasse kolmandasse riiki on keelatud. Lisaks võib direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B osas loetletud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte vastavatesse kaitstavatesse piirkondadesse sisse tuua üksnes juhul, kui vastavad erinõuded on täidetud.
- (24) Kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid on uute tõendite, vastavate kaitstavate piirkondade jaoks tuleneva taimekahjustajaga seotud riski ja kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate loetelu ajakohastamise alusel läbi vaadatud.
- (25) Selle läbivaatamise põhjal tuleb teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid ning vastavad kaitstavad piirkonnad loetleda vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 53 lõikele 2 koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse.
- (26) Lisaks tuleks teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid ning vastavad kaitstavad piirkonnad ja erinõuded loetleda käesolevas määruses vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 54 lõikele 2.
- (27) Määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähერიigiks olevatest kolmandatest riikidest.
- (28) Rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 nõutakse fütosanitaarsertifikaati muude kui artikli 72 lõikes 1 osutatud loetelus sisalduvate taimede sissetoomisel liidu territooriumile vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 esimesele lõigule. On siiski leitud, et teatavad viljad vastavad määruse (EL) 2016/2031 VI lisas esitatud kriteeriumidele ja need on tunnistanud taimedeks, mille puhul ei nõuta fütosanitaarsertifikaati. Seepärast ei tuleks nõuda fütosanitaarsertifikaati määruse (EL) 2018/2019 II lisas loetletud viljade sissetoomisel liitu.
- (29) Selguse huvides tuleks kõnealuse määruse artikkel 2 ja II lisa välja jätta, et vältida kattumist käesoleva määrusega.
- (30) Määruse (EL) 2016/2031 artikli 74 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel asjaomasesse kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähერიigiks olevatest kolmandatest riikidest. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.
- (31) Määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse taimepassi. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.
- (32) Selleks et hoiduda kehtestamast nõudeid ettevõtjatele, ei tohiks kõnealuseid taimepasse nõuda selliste seemnete vedamisel, mille suhtes kohaldatakse erandeid nõuetest, mis on sätestatud vastavates seemnete turustamist käsitlevates direktiivides. See on asjakohane, kuna käesoleva määrus kohaldamine ei piira kõnealuste direktiivide kohaselt vastu võetud meetmeid ja sellega ei tohiks tekitada ettevõtjatele täiendavat sertifitseerimise koormust lisaks sellele, mis on sätestatud kõnealustes direktiivides kehtestatud kohustustes.

- (33) Määruse (EL) 2016/2031 artikli 80 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavatesse kaitstavatesse piirkondadesse või seal vedamisel nõutakse taimepassi. Nendel taimepassidel peaks olema märged „PZ“, et eristada neid taimepassidest, mida nõutakse kogu liidu territooriumil vedamise korral. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.
- (34) Selleks et vältida kaubandushäireid, mis tulenevad reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajatega seotud nõuete muudatustest, tuleks kehtestada piiratud üleminekuperiood seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede jaoks, mis on juba liidus toodetud, liitu sisse toodud või liidus veetud vastavalt reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist käsitlevatele nõuetele, mida on kohaldatud enne 14. detsembrist 2019, mis on käesoleva määruse kohaldamise kuupäev. Kõnealuseid seemneid ja istutamiseks ettenähtud taimi võib nende nõuete kohaselt jätkuvalt liitu sisse tuua või liidus vedada piiratud aja jooksul. Lisaks oleks proportsionaalne nõuda, et taimepassid tõendaksid üksnes kõnealuste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede vastavust nõuetele, mida kohaldatakse liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmete suhtes. Selline lähenemisviis oleks vajalik, kui arvestada selliste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede suurt kogust, mis on tootmisel või mis toodeti enne 14. detsembrist 2019 vastavalt seemnete ja muu paljundusmaterjali turustamist käsitlevate direktiivide eeskirjadele, mis on kohaldatavad enne nimetatud kuupäeva ja mille puhul ei nõuta reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemisega seoses taimepasse. Kõnealused istutamiseks ettenähtud taimed on juba sertifitseeritud ja oleks ebaproportsionaalne nõuda nende täiendavat sertifitseerimist uute eeskirjade alusel. Seega oleks vaja kehtestada ühe aasta pikkune üleminekuperiood, et tagada nende taimede sujuv turuleviimine ning aidata pädevatel asutustel ja ettevõtjatel kohaneda uute eeskirjadega.
- (35) Käesolev määrus peaks jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*, et anda pädevatele asutustele ja ettevõtjatele võimalikult palju aega valmistuda määruse kohaldamiseks.
- (36) Õiguskindluse huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast kui määrust (EL) 2016/2031, st 14. detsembrist 2019.
- (37) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

#### Reguleerimisese

Käesoleva määrusega rakendatakse määrust (EL) 2016/2031 seoses liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loeteluga ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud meetmetega, et vähendada taimekahjustajatega seotud riske vastuvõetavale tasemele.

#### Artikkel 2

#### Mõisted

1. Käesolevas määruses kasutatakse I lisas esitatud mõisteid.
2. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:
  - a) „taimekahjustajatest peaaegu vaba“ – taimekahjustajate (v.a liidu karantiinsete taimekahjustajad või kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajad) esinemise määra istutamiseks ettenähtud taimedel või viljapuudel on piisavalt madal, et tagada nende taimede vastuvõetav kvaliteet ja kasulikkus;
  - b) „ametlik kinnitus“ – määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 sätestatud fütosanitaarsertifikaat, kõnealuse määruse artiklis 78 sätestatud taimepass, kõnealuse määruse artiklis 96 sätestatud puidust pakkematerjalile, puidule või muudele objektidele pandud märgis või kõnealuse määruse artiklis 99 osutatud ametlikud kinnitused;

- c) „süsteemne lähenemisviis“ – selliste eri riskijuhtimismeetmete integreerimine, millest vähemalt kaks toimivad sõltumatuult ning mis koos kohaldamise korral aitavad saavutada liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmete kohaldamisalasse kuuluvate taimekahjustajate vastane kaitse nõuetekohasel tasemel.

#### Artikkel 3

##### **Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu**

Määruse (EL) 2016/2031 artiklis 5 osutatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Loetelu liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine, on esitatud II lisa A osas, ja liidu territooriumil teadaolevalt esinevate liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud II lisa B osas.

#### Artikkel 4

##### **Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 3 osutatud loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest on esitatud käesoleva määruse III lisas.

#### Artikkel 5

##### **Loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 2 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega on esitatud käesoleva määruse IV lisas. Kõnealuseid istutamiseks ettenähtud taimi ei tohi liitu sisse tuua ega seal vedada, kui reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomite esinemise sagedus ületab kõnealuseid piirmäärasid.

Esimeses lõigus sätestatud sissetoomise ja vedamise keeldu kohaldatakse ainult IV lisas esitatud istutamiseks ettenähtud taimede kategooriate suhtes.

#### Artikkel 6

##### **Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel**

1. Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 4 osutatud meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seoses liidus vedamise ja liitu sissetoomisega, on esitatud käesoleva määruse V lisas.
2. Käesoleva määruse IV ja V lisas esitatud loetelu ei mõjuta meetmeid, mis on vastu võetud direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt ning mis on seotud järgmisega:
  - a) asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede kontrollimine, proovide võtmine ja analüüsimine;
  - b) asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede pärinemine piirkondadest või kohtadest, mis on asjaomasest reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajast vabad või selle eest füüsiliselt kaitstud;
  - c) asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede töötlemise meetodid;
  - d) istutamiseks ettenähtud taimede tootmine.

3. Samuti ei mõjuta käesoleva määruse IV lisas esitatud loetelu ja V lisa direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt vastu võetud, istutamiseks ettenähtud taimedega seotud erandeid nimetatud direktiivides sätestatud turustamisnõuetest; need erandid hõlmavad järgmist:

- a) erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist ametlikele testimis- ja kontrolliasutustele;
- b) erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel, et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud taimedele ja et taimi on võimalik identifitseerida;
- c) erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks;
- d) erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimi, mis on ette nähtud kasutamiseks teaduslikel eesmärkidel, selektsiooniks, muudeks katseteks või uuringuteks;
- e) erandid, mis käsitlevad ametlikult sertifitseerimata istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõudeid;
- f) erandid rakendusotsuses (EL) 2017/478 sätestatud turustamisnõuetest;
- g) erandid selliste istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõuetest, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse.

#### Artikkel 7

### **Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, on esitatud käesoleva määruse VI lisas.

#### Artikkel 8

### **Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks**

1. Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile, on esitatud käesoleva määruse VII lisas.

2. Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende vedamiseks liidu territooriumil, on esitatud käesoleva määruse VIII lisas.

#### Artikkel 9

### **Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 53 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt ja mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud, on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

*Artikkel 10***Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on ette nähtud kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks või mida seal veetakse, ning vastavatest kaitstavate piirkondade erinõuetest**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 54 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, vastavatest kaitstavatest piirkondadest ja kaitstavate piirkondade erinõuetest on esitatud käesoleva määruse X lisas.

*Artikkel 11***Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest**

1. Määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest on esitatud käesoleva määruse XI lisas.

2. Loetelu taimedest, mille puhul kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 teises lõigus sätestatud fütosanitaarsertifikaati käsitlevat erandit, on esitatud käesoleva määruse XI lisa C osas.

3. Kõiki taimi (v.a lõigetes 1 ja 2 osutatud taimed) võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui nendega on kaasas määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 esimese lõigu kohane fütosanitaarsertifikaat. Kõnealuste taimede olemasolevad CN-koodid on loetletud käesoleva määruse XI lisa B osas.

*Artikkel 12***Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest teatavasse kaitstavasse piirkonda sissetoomisel nõutakse fütosanitaarsertifikaati**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 74 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati, on esitatud käesoleva määruse XII lisas.

*Artikkel 13***Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi**

1. Määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIII lisas.

2. Erandina lõikest 1 ei nõuta taimepassi selliste seemnete vedamisel liidu territooriumil, mis vastavad mõlemale järgmisele tingimusele:

a) nende puhul kohaldatakse artikli 6 lõikes 3 osutatud erandeid ja

b) nende puhul kohaldatakse VIII või X lisas esitatud erinõudeid.

*Artikkel 14***Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi märkega „PZ“**

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 80 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIV lisas.

Esimeses lõigus osutatud taimepassidel peab olema märged „PZ“.

*Artikkel 15***Määruse (EÜ) nr 690/2008 kehtetuks tunnistamine**

Määrus (EÜ) nr 690/2008 tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 16***Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine**

Rakendusmäärust (EL) 2018/2019 muudetakse järgmiselt:

- 1) artikkel 2 jäetakse välja;
- 2) II lisa jäetakse välja.

*Artikkel 17***Üleminekumeetmed**

Seemneid ja istutamiseks ettenähtud taimi, mis tuuakse liidu territooriumile, mida veetakse liidu territooriumil või mis toodetakse enne 14. detsembrist 2019 vastavalt reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist käsitlevate direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ nõuetele, mis on kohaldatavad enne nimetatud kuupäeva, võib kuni 14. detsembrini 2020 tuua liidu territooriumile või seal vedada juhul, kui need vastavad kõnealustele nõuetele. Alates 14. detsembrist 2020 kohaldatakse artikleid 5 ja 6 kõikide käesoleva määrusega hõlmatud istutamiseks ettenähtud taimede suhtes.

Taimepassid, mida nõutakse käesoleva määrusega selliste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede vedamiseks liidu territooriumil, mille puhul kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud üleminekuperioodi, peavad kuni 14. detsembrini 2020 tõendama üksnes seda, et need seemned ja taimed vastavad eeskirjadele, mis käsitlevad liidu karantiinseid taimekahjustajaid, kaitstava piirkonna karantiinseid taimekahjustajaid ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmeid.

*Artikkel 18***Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2019

Komisjoni nimel  
president  
Jean-Claude JUNCKER

## I LISA

**Artikli 2 lõikes 1 osutatud mõisted**

Käesoleva määruse kohaldamisel on A osas loetletud mõistetele käesoleva määruse lisas kasutamise korral sama tähendus kui B osa teises veerus loetletud vastavates direktiivides määratletud mõistetele.

## A OSA

**Mõistete loetelu**

- Supereliitseeme,
- eliitseeme,
- sertifitseeritud seeme,
- standardseeme,
- viinapuu,
- lähtepaljundusmaterjal,
- eliitpaljundusmaterjal,
- supereliitmaterjal,
- eliitmaterjal,
- sertifitseeritud materjal,
- standardmaterjal,
- dekoratiivtaimede paljundusmaterjal,
- kultiveerimismaterjal,
- köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal,
- puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud,
- taotletav supereliitemataim,
- supereliitemataim,
- eliitemataim,
- sertifitseeritud emataim,
- CAC-materjal (*Conformitas Agraria Communitatis*),
- söödakultuuride seeme,
- teraviljaseeme,
- köögiviljaseeme,
- seemnekartul,
- õli- ja kiutaimede seeme.

## B OSA

**Direktiivide ja lisade loetelu**

1. KÄESOLEVA MÄÄRUSE LISAD	2. DIREKTIIVID
IV LISA A osa (söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA A osa (söödakultuuride seemet käsitlevad meetmed)	Direktiiv 66/401/EMÜ
IV LISA B osa (teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA B osa (teraviljaseemet käsitlevad meetmed)	Direktiiv 66/402/EMÜ
IV LISA C osa (viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad)	Direktiiv 68/193/EMÜ
IV LISA D osa (dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA C osa (dekoratiivtaimi käsitlevad meetmed)	Direktiiv 98/56/EÜ
IV LISA E osa (kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA D osa (kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud meetmed)	Direktiiv 1999/105/EÜ
IV LISA F osa (köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA E osa (köögiviljaseemet käsitlevad meetmed)	Direktiiv 2002/55/EÜ
IV LISA G osa (seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA F osa (seemnekartulit käsitlevad meetmed)	Direktiiv 2002/56/EÜ
IV LISA H osa (õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad) V LISA G osa (õli- ja kiutaimede seemet käsitlevad meetmed)	Direktiiv 2002/57/EÜ

1. KÄESOLEVA MÄÄRUSE LISAD	2. DIREKTIIVID
IV LISA I osa (kõögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad) V LISA H osa (kõögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali käsitlevad meetmed)	Direktiiv 2008/72/EÜ
IV LISA J osa (puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)	Direktiiv 2008/90/EÜ
XIII LISA punkt 4 Teraviljaseeme	Direktiiv 66/402/EMÜ
XIII LISA punkt 5 Kõögiviljaseeme	Direktiiv 2002/55/EÜ
XIII LISA punkt 6 Õli- ja kiutaimede seeme	Direktiiv 2002/57/EÜ

## II LISA

## Liidu karantiinsete taimekahjustajate ja nende vastavate koodide loetelu

## SISUKORD

**A osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine**

- A. Bakterid
- B. Seened ja munasseened
- C. Putukad ja lestad
- D. Ümarussid
- E. Parasiitaimed
- F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad

**B osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb**

- A. Bakterid
- B. Seened ja munasseened
- C. Putukad ja lestad
- D. Limused
- E. Ümarussid
- F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad

## A OSA

## TAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT EI ESINE

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid	
A. Bakterid	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

**B. Seened ja munasseened**

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, <i>comb. nov.</i> [CERAFa]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], v.a <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] & <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI].
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.	<i>Guignardia laricina</i> (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], v.a: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern, <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malenc Bon, <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg, <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat., <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell, <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd., <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (mitte-ELiisolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCTP]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]

29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
31.	<i>Thecaphora solani</i> Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
32.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
33.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

### C. Putukad ja lestad

1.	<i>Acleris</i> spp. (mitte-Euroopa) [1ACLRG]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
8.	<i>Anomala orientalis</i> Waterhouse [ANMLOR]
9.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
10.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
11.	<i>Anthonomus eugeni</i> Cano [ANTHEU]
12.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
13.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]

14.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
15.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
16.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
17.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) [PARZCO]
18.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid), mis on teadaolevalt viiruste siirutaja [BEMITA]
19.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumara [CARSSA]
20.	<i>Choristoneura</i> spp. (mitte-Euroopa) [1CHONG]
21.	Cicadellidae (mitte-Euroopa) [1CICDF], mis on teadaolevalt <i>Xylella fastidiosa</i> siirutaja, näiteks: a) <i>Carneocephala fulgida</i> Nottingham [CARNFU], b) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI], c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT], d) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
22.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
23.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
24.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
25.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
26.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
27.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Kryan & Smith [DIABVZ]
28.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
29.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
30.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]

31.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
32.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
33.	<i>Heliothis zea</i> (Boddie) [HELIZE]
34.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
35.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
36.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
37.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
38.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
39.	<i>Margarodes</i> , mitte-Euroopa liigid [1MARGG], näiteks: a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR], b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI], c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR]
40.	<i>Monochamus</i> spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) [1MONCG]
41.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
42.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
43.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
44.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
45.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
46.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien
47.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]

48.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
49.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
50.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
51.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
52.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
53.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
54.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
55.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
56.	<i>Premnotrypes</i> spp. (mitte-Euroopa) [1PREMG]
57.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
58.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
59.	<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]
60.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
61.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
62.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
63.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
64.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]

65.	<i>Scolytidae</i> spp. (mitte-Euroopa) [ISCOLF]
66.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
67.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
68.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricus) [PRODLI]
69.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
70.	<p><i>Tephritidae</i> (mitte-Euroopa) [1TEPHF], näiteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR],</li> <li>b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU],</li> <li>c) <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB],</li> <li>d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU],</li> <li>e) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO],</li> <li>f) <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR],</li> <li>g) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS],</li> <li>h) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO],</li> <li>i) <i>Dacus ciliatus</i> Loew [DACUCI],</li> <li>j) <i>Epochra canadensis</i> (Loew) [EPOCCA],</li> <li>k) <i>Pardalaspis cyanescens</i> Bezzi [CERTCY],</li> <li>l) <i>Pardalaspis quinaria</i> Bezzi [CERTQU],</li> <li>m) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch) [CERTRO],</li> <li>n) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito [RHACJA],</li> <li>o) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken) [RHAGFA],</li> <li>p) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran [RHAGIN],</li> <li>q) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran [RHAGME],</li> <li>r) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO],</li> <li>s) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane [RHAGRI],</li> <li>t) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU],</li> <li>u) <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU].</li> </ul>
71.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
72.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
73.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
<b>D. Ümarussid</b>	
1.	<p><i>Hirschmanniella</i> spp. Luc &amp; Goodey [HIRSG], v.a:  <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc &amp; Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc &amp; Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan &amp; Hall, <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] ja <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc &amp; Goodey [HIRSZO]</p>

2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBBA]
4.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
5.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
6.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
7.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
8.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo
9.	<i>Xiphinema rivesi</i> (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso [XIPHRI]
10.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

#### E. Parasiittaimed

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], v.a: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl ja <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	--

#### F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Black raspberry latent virus [TSVBLO]
3.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
4.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
5.	<i>Citrus tristeza</i> virus (mitte-ELi isolaadid) [CTV000]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: a) CiLV-C [CILVC0], b) CiLV-C2 [CILVC2], c) HGSV-2 [HGSV20], d) OFV tsitrusi nakatav tüvi [OFV00] (tsitrusi nakatav tüvi), e) CiLV-N <i>sensu novo</i> .
7.	Palm lethal yellowing phytoplasma [PHYP56]

8.	Kartuliviirused, -viroidid ja fütoplasmad, näiteks: a) Andean potato latent virus [APLV00], b) Andean potato mottle virus [APMOV0], c) Arracacha virus B, oca strain [AVBO00], d) Potato black ringspot virus [PBRV00], e) kartuliviirus T [PVT000], f) kartuliviiruste A, M, S, V, X ja Y (kaasa arvatud Y <sup>o</sup> , Y <sup>n</sup> ja Y <sup>c</sup> ) ja kartuli keerdlehisuse viiruse [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (kaasa arvatud Y <sup>o</sup> , PVYN00, PVYC00)] ja [PLRV00] mitte-Euroopa isolaadid.
9.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
10.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
11.	Tobacco ringspot virus [TORSV0]
12.	Perekondade <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ja <i>Vitis</i> L. viirused, viroidid ja fütoplasmad, näiteks: a) Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0], b) Cherry rasp leaf virus [CRLV00], c) Peach mosaic virus [PCMV00], d) Peach rosette mosaic virus [PRMV00], e) American plum line pattern virus [APLPV0], f) Raspberry leaf curl virus [RLCV00], g) Strawberry witches' broom phytoplasma [SYWB00], h) perekondade <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ja <i>Vitis</i> L. mitte-Euroopa viirused, viroidid ja fütoplasmad.
13.	Begomoviirused, v.a: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
14.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
15.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
16.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
17.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
18.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
19.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
21.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
22.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
23.	Witches' broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

## B OSA

## TAIMEKAJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT ESINEB

	Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid
--	---

## A. Bakterid

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i> ) [XYLEFA]

## B. Seened ja munasseened

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

## C. Putukad ja lestad

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
4.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJU]
5.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]

6.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
7.	<i>Trioza erytrae</i> Del Guercio [TRIZER]
<b>D. Limused</b>	
1.	Pomacea (Perry) [1POMAG]
<b>E. Ümarussid</b>	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
<b>F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad</b>	
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

## III LISA

**Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavatest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest ning nende koodidest**

Järgmise tabeli kolmandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

- a) loetletud liikmesriigi kogu territoorium;
- b) loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;
- c) ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad	EPPO kood	Kaitstavad piirkonnad
<b>a) Bakterid</b>		
1. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eesti;</li> <li>b) Hispaania (v.a Andalusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (<i>comarca</i>'d): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (<i>comarca</i>'d) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);</li> <li>c) Prantsusmaa (Korsika);</li> <li>d) Itaalia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasia ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provintsis), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provintsis) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provintsis)), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta);</li> <li>e) Läti;</li> <li>f) Soome;</li> <li>g) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared);</li> <li>h) kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa (v.a Galway linn);</li> <li>i) kuni 30. aprillini 2020: Itaalia (Apulia, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);</li> <li>j) kuni 30. aprillini 2020: Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));</li> </ul>

	Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad	EPPD kood	Kaitstavad piirkonnad
			<p>k) kuni 30. aprillini 2020: Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fužina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);</p> <p>l) kuni 30. aprillini 2020: Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kláčany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málíneec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Velké Ripňany (Topolčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zatin (Třebišovi maakond)).</p>
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv.pruni (Smith) Vauterin et al.	XANTPR	Kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik

## b) Seened ja munaseened

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Kreeka
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	ENDOPA	<p>a) Tšehhi Vabariik;</p> <p>b) Iirimaa;</p> <p>c) Rootsi;</p> <p>d) Ühendkuningriik.</p>
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	<p>a) Iirimaa;</p> <p>b) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).</p>
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Iirimaa
5.	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (ELI isolaadid)	PHYTRA	Kuni 30. aprillini 2023: Prantsusmaa (v.a Finistère departemang (Bretagne))

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad	EPPO kood	Kaitstavad piirkonnad
<b>c) Putukad ja lestad</b>		
1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid)	BEMITA a) Iirimaa; b) Rootsi; c) Ühendkuningriik.
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL a) Iirimaa; b) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI a) Iirimaa; b) Kreeka; c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasu- matsu	DRYCKU a) Iirimaa; b) Ühendkuningriik.
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO a) Iirimaa; b) Kreeka; c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllen- hal	GONPSC a) Kreeka; b) Portugal (Assoorid).
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPXAM a) Iirimaa; b) Kreeka; c) Ühendkuningriik.
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPXCE a) Iirimaa; b) Kreeka; c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar).
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPXDU a) Iirimaa; b) Kreeka; c) Ühendkuningriik.

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad		EPPO kood	Kaitstavad piirkonnad
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPXSE	a) Iirimaa; b) Küpros; c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Iirimaa; b) Ühendkuningriik.
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Iirimaa; b) Hispaania (Ibiza ja Menorca); c) Küpros; d) Malta; e) Portugal (Assoorid ja Madeira); f) Soome (Ahvenamaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turu ja Uusimaa maakond); g) Rootsi (Blekinge, Gotland, Hallandi, Kalmari ja Skåne lään); h) Ühendkuningriik.
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Iirimaa; b) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa; b) kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa; b) kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Iirimaa; b) Malta; c) Ühendkuningriik.
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Iirimaa; b) Portugal (Assoorid); c) Ühendkuningriik.

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad		EPO kood	Kaitstavad piirkonnad
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Hispaania (Granada ja Malaga); b) Portugal (Alentejo, Algarve ja Madeira).
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Ühendkuningriik
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Iirimaa; b) kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (v.a järgmised kohalike omavalitsuste piirkonnad: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge'i halduspiirkond; Enfield; Epping Forest; Epsom ja Ewelli halduspiirkond; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede'i halduspiirkond; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne'i halduspiirkond; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe).
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Küpros

**d) Viirused, viroidid ja fütoplasmad**

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Iirimaa; b) Prantsusmaa (Bretagne); c) Portugal (Assoorid); d) Soome; e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYPUL	Ühendkuningriik
3.	Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)	CTV000	Malta

## IV LISA

**Artiklis 5 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekaraantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega**

## SISUKORD

- A osa. Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- B osa. Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- C osa. Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- D osa. Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- E osa. Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- F osa. Kõõgiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- G osa. Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- H osa. Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- I osa. Kõõgiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- J osa. Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- K osa. Liigi *Solanum tuberosum* seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad
- L osa. Liigi *Humulus lupulus* istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad

## A OSA

**Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Supereliitseemnega seotud piirmäärad	Eliitseemnega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

## B OSA

**Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

Ümarussid				
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Supereliitseemnega seotud piirmäärad	Eliitseemnega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Seened				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praktiliselt vabad	Praktiliselt vabad	Praktiliselt vabad

## C OSA

**Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad**

<b>Bakterid</b>			
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile	Piirmäär standardmaterjalile
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<b>Putukad ja lestad</b>			
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)	Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile	Piirmäär standardmaterjalile
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Pookimata <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., muu kui pookimata <i>Vitis vinifera</i> L.	Praktiliselt vabad	Praktiliselt vabad
<b>Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad</b>			
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)	Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile	Piirmäär standardmaterjalile
Arabis mosaic virus [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Liigi <i>Vitis</i> spp. ja selle hübriidide (v.a <i>Vitis vinifera</i> L.) pookealused	0 % lähtepaljundusmaterjalist. Ei kohaldata eliitpaljundusmaterjali ega sertifitseeritud materjali puhul.	Ei kohaldata
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

## D OSA

**Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad**

<b>Bakterid</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

**Seened ja munasseened**

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pinus</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Seeme <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

#### Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Palmae</i> , järgmiste perekondade ja liikide puhul: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

### Ümarussid

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

### Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.,	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L.	0 %
Citrus tristeza virus [CTV000] (ELI isolaadid)	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
<i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus [INSV00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Uus-Guinea hübriidid	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
Plum pox virus [PPV000]	Perekonna <i>Prunus</i> L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., muud <i>Prunus</i> L. liigid, mis on vastuvõtlikud viirusele Plum pox virus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Uus-Guinea hübriidid, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

## E OSA

**Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

<b>Seened ja munasseened</b>		
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomase kultiveerimismaterjali paljundusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	<i>Pinus</i> L.	0 %

## F OSA

**Köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad**

<b>Bakterid</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<b>Putukad ja lestad</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.,	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
<b>Ümarussid</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
<b>Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

## G OSA

## Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär		Eliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär	Sertifitseeritud seemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär
		PBTC	PB		
Viirusnakkuse sümptomid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär		Eliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär	Sertifitseeritud seemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär
		PBTC	PB		
Varrepöletik ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Praktiliselt vabad	Praktiliselt vabad	Praktiliselt vabad
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Kartuli mustkärn, mille on põhjustanud <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast	5,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast	5,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast
Süvikkärn, mille on põhjustanud <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast	3,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast	3,0 % nakatunud üle 10 % mugula pinnast
Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid ja sümptomid, mille on põhjustanud keerdlehisuse viirus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

## H OSA

## Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad

Seened ja munasseened				
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemnega seotud piirmäärad	Eliitseemnega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – kiulina	1 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – õlilina	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.	5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % <i>Phomopsis complex</i> nakkuse puhul	15 % <i>Phomopsis complex</i> nakkuse puhul	15 % <i>Phomopsis complex</i> nakkuse puhul

Reguleeritud mittekaran- tiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitsemnega seotud piirmäärad	Eliitsemnega seotud piir- määrad	Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad
<i>Fusarium</i> (anamorfne perekond) Link [1FU- SAG], v.a <i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i> f. sp. <i>albe-</i> <i>dinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja <i>Fusarium</i> <i>circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium</i> <i>lini</i> ja <i>Fusarium</i> (ana- morfne perekond) Link, v.a <i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i> f. sp. <i>albe-</i> <i>dinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusa-</i> <i>rium circinatum</i> Niren- berg & O'Donnell	5 %, mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium</i> <i>lini</i> ja <i>Fusarium</i> (ana- morfne perekond) Link, v.a <i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i> f. sp. <i>albe-</i> <i>dinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusa-</i> <i>rium circinatum</i> Niren- berg & O'Donnell	5 % mida on kahjustanud <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium</i> <i>lini</i> ja <i>Fusarium</i> (ana- morfne perekond) Link, v.a <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus</i> <i>annuus</i> L.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.	Iga seemnepartii esin- dusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või skle- rootsiumi osa.

## I OSA

**Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad****Bakterid**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XAN-TEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

**Seened ja munasseened**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Fusarium</i> Link (anamorfne perekond) [1FU-SAG], v.a <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %

**Ümarussid**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Raspberry leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

## J OSA

**Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

**Bakterid**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %

#### Seened ja munaseened

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (anamorph <i>Topospora myrtilli</i> ) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

#### Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUAD-PE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

#### Ümarussid

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad**

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill. <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Arabis mosaic virus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent kombineerituna	<i>Ribes</i> L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
Citrus cristicortis agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed ( perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus tristeza</i> virus [CTV000] (Eli isolaadid)	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	0 %
Citrus variegation virus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Clover phyllody phytoplasma [PHYPO3]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Puuviljahaigused: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Peach latent mosaic viroid [PLMVDO]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Perekonna <i>Prunus</i> hübriidide puhul, kui materjal poogitakse pookealustele, muud perekonna <i>Prunus</i> L. liigid, mille pookealused on viirusele Plum pox virus vastuvõtlikud.	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Rubus yellow net virus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L.	0 %
Tomato black ring virus [TBRV00]	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

## K OSA

**Liigi *Solanum tuberosum* L. seemnega seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

<b>Viiirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad</b>		
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad	Istutamiseks ettenähtud taimed	Seemnega seotud piirmäär
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

## L OSA

**Liigi *Humulus lupulus* istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad**

<b>Seened ja munaseened</b>		
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Istutamiseks ettenähtud taimedega seotud piirmäär
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERT-NO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

## V LISA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel**

## SISUKORD

- A osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes
1. Kultuuri kontroll
  2. Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine
  3. Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks
- B osa. Teraviljaseemet käsitlevad meetmed
1. Kultuuri kontroll
  2. Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine
  3. Lisameetmed liigi *Oryza sativa* L. seemne jaoks
- C osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis
- D osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalis (v.a seeme)
1. Visuaalne kontroll
  2. Meetmed perekondade või liikide ja kategooriate kaupa
- E osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes
- F osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis
- G osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist õli- ja kiutaimede seemnes
1. Kultuuri kontroll
  2. Õli- ja kiutaimede seemnest proovide võtmine ja analüüsimine
  3. Lisameetmed õli- ja kiutaimede seemne jaoks
- H osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalis (v.a seeme)
- I osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi *Solanum tuberosum* seemnes
- J osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi *Humulus lupulus* istutamiseks ettenähtud taimedes (v.a seeme)

## A OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes****1. Kultuuri kontroll**

- 1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab põldtunnustama kultuuri, millest söödakultuuride seeme toodetakse; kontrollitakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist, tagamaks, et see ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.

Reguleeritud mittekaraantiinset taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad	Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli. Aastas tuleb teha vähemalt üks kohapealne kontroll ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

## 2. Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

(1) Pädev asutus:

a) võtab söödakultuuride seemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b) määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c) võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d) teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

(2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse ametlikku järelevalvet, peab võtma söödakultuuride seemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

(3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/401/EMÜ III lisa tabelit.

## 3. Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks

Pädevad asutused või ettevõtjad, kelle suhtes pädevad asutused kohaldatakse ametlikku järelevalvet, peavad teatavate taimeliikide puhul tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid seoses järgmistega:

(1) liigi *Medicago sativa* L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* esinemist ning kontrollida, et:

a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, või

b) kultuuri on kasvatatud maatükil, kus külvamisele eelneva kolme aasta vältel ei ole kasvatatud liigi *Medicago sativa* L. taimi, ning eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses tehtud kohapealse kontrolli käigus kahjustaja *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* põhjustatud sümptomeid ega sellega piirnevas liigi *Medicago sativa* L. kasvukohas kahjustaja *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* põhjustatud sümptomeid, või

c) kultuur kuulub sorti, mis on tunnustatud väga resistentseks kahjustaja *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* suhtes ja inertse aine sisaldus ei tohi ületada 0,1 % seemne massist;

(2) liigi *Medicago sativa* L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja *Ditylenchus dipsaci* esinemist ning kontrollida, et:

a) eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja *Ditylenchus dipsaci* põhjustatud sümptomeid ning eelneval kahel aastal ei ole kasvatatud peamisi peremeestaimi ja võetud on asjakohased hügieenimeetmed, et vältida tootmisüksuse saastumist, või

- b) eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja *Ditylenchus dipsaci* põhjustatud sümptomeid ja esindusproovide laboratoorse analüüsiga ei leitud kahjustajat *Ditylenchus dipsaci* või
- c) seeme on läbinud kahjustaja *Ditylenchus dipsaci* vastase asjakohase füüsilise või keemilise töötuse ja on sellest taimekahjustajast vabad, nagu leiti esindusproovi laboratoorse analüüsiga.

## B OSA

## Teraviljaseemet käsitlevad meetmed

## 1. Kultuuri kontroll

- 1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab kontrollima kohapeal kultuuri, millest teraviljaseeme toodetakse, tagamaks, et reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.

Seened ja munaseened				
Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäär	Eliitseemne tootmisega seotud piirmäär	Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäär
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m <sup>2</sup> kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.	Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m <sup>2</sup> kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.	Esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme (C1):  Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m <sup>2</sup> kohta leitud kuni neli sümptomitega taime.  Teise põlvkonna sertifitseeritud seeme (C2):  Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m <sup>2</sup> kohta leitud kuni kaheksa sümptomitega taime.
Ümarussid				
Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäär	Eliitseemne tootmisega seotud piirmäär	Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäär
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

- 2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli.

Aastas tuleb teha vähemalt üks põldtunnustamine ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

- 3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

## 2. Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine

- 1) Pädev asutus:

a) võtab teraviljaseemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b) määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c) võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d) teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

- 2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab võtma teraviljaseemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

- 3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/402/EMÜ III lisa tabelit.

## 3. Lisameetmed liigi *Oryza sativa* L. seemne jaoks

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid, tagamaks, et liigi *Oryza sativa* L. seeme vastab järgmistele nõuetele:

a) see on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast *Aphelenchoides besseyi*;

b) selle puhul on pädev asutus teinud igast partiist võetud esindusproovi asjakohased ametlikud nematoloogilised analüüsid ja need on tunnistanud vabaks kahjustajast *Aphelenchoides besseyi*;

c) see on läbinud kahjustaja *Aphelenchoides besseyi* vastase asjakohase kuuma veega või muu töötlemise.

### C OSA

## Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed.

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

## Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) Taimed on kasvanud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> ,  või  b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mida on viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, ning taimed, millel esineb selle taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid, ja kõik ümbruses kasvavad peremeestaimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie,  või  b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie kogu viimasel kasvuperioodil, ning kõik vahetuses läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,  või  c) mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	Taimed on saadud emataimedest, mida on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, ning  a) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, või  b) tootmisüksus on eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus tunnistatud kogu viimasel kasvuperioodil vabaks kahjustajast <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, või  c) mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Reguleeritud mittekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.</p>	<p>Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme</p> <p><i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) Taimed on kasvatatud piirkonnas, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al., või</p> <p>b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovi analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al., või</p> <p>c) mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need sümptomitega taimed, kõik tootmisüksuses ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovide analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al., või</p> <p>d) igihaljaste liikide taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. põhjustatud sümptomitest.</p>
<p><i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.</p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Seemne puhul:</p> <p>a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüsides alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al..</p>

Reguleeritud mittekaranitiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>2) Taimede, v.a seemne puhul:</p> <p>a) seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,</p> <p>ja</p> <p>b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.</p>
<p><i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.</p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Seemne puhul:</p> <p>a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.</p> <p>2) Taimede, v.a seemne puhul:</p> <p>a) seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,</p> <p>ja</p> <p>b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.</p>
<p><i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.</p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Seemne puhul:</p> <p>a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.,</p> <p>või</p>

Reguleeritud mittekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>2) Taimede, v.a seemne puhul:</p> <p>a) seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele, ja</p> <p>b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.</p>
<p><i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Seemne puhul:</p> <p>a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p> <p>2) Taimede, v.a seemne puhul:</p> <p>a) seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele, ja</p> <p>b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.</p>

## Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekartiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	Meetmed
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	<p>a) Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid</p> <p>või</p> <p>c) taimed, millel esineb kahjustaja <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning ülejäänud taimi on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit vähemalt kolm nädalat enne nende vedu.</p>
<p><i>Dothistroma pini</i> Hulbary,</p> <p><i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet</p> <p><i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow</p>	<i>Pinus</i> L.	<p>a) Taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ja <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet või <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) kahjustaja <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet või <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi vastu on kohaldatud asjakohast töötlust ning taimi on enne vedu kontrollitud ja need on tunnistanud punavöötaudist vabaks.</p>
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	Liigi <i>Helianthus annuus</i> L. seeme	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni,</p> <p>või</p>

Reguleeritud mittekarrantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>b) vähemalt kahe kontrolli käigus, mis tehti kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal seemne tootmise üksuses, ei täheldatud kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) i) seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,</p> <p>ning</p> <p>ii) mitte üle 5 %-l taimedest on esinenud nende kontrollide käigus kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomeid ning kõik kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,</p> <p>ning</p> <p>iii) lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühtki kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomitega taime,</p> <p>või</p> <p>d) i) seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,</p> <p>ning</p> <p>ii) kõik kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,</p> <p>ning</p> <p>iii) lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühelgi taimel kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni põhjustatud sümptomeid ning igast partiist võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni,</p> <p>või</p> <p>e) seemne on läbinud asjakohase töötuse, mis on tõendatult tõhus kõikide kahjustaja <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni tüvede vastu.</p>

Reguleeritud mittekantantsid taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Citrus L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid	<p>a) Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkleys;</p> <p>või</p> <p>b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on kogu viimase kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud vähemalt kahe visuaalse kontrolli käigus tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkley, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,</p> <p>või</p> <p>c) mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.</p>
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	<p>a) Taimed on saadud emataimedest, mida on eelnenud kolme kuu jooksul vähemalt kord kuus kontrollitud, ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit,</p> <p>või</p> <p>b) sümptomitega emataimed koos 1 m raadiuses kasvavate taimedega on eemaldatud ja hävitatud ning taimed, mida on enne vedu kontrollitud ja mis on tunnistatud sümptomitest vabaks, on läbinud asjakohase füüsikalise või keemilise töötuse.</p>

#### Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekantantsid taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Fuchsia</i> L.	<p>a) Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer,</p> <p>või</p> <p>b) taimedel või nende emataimedel ei ole täheldatud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tootmisüksuses tehtud visuaalse kontrolli käigus,</p> <p>või</p>

Reguleeritud mittekarrantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		c) taimed on enne vedu läbinud asjakohase keemilise või füüsilise töötuse, misjärel on taimi kontrollitud ja neil ei ole täheldatud ühtki taimekahjustaja põhjustatud sümptomit.
<p><i>Opogona sacchari</i> Bojer</p>	<p><i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i>, <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.</p>	<p>a) Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Opogona sacchari</i> Bojer,</p> <p>või</p> <p>b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, kus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Opogona sacchari</i> Bojer põhjustatud sümptomeid või tunnuseid visuaalse kontrolli käigus, mis tehakse vähemalt iga kolme kuu tagant veole eelneva kuu jooksul,</p> <p>või</p> <p>c) tootmisüksuses kohaldatakse korda, mille eesmärk on jälgida ja pidurdada kahjustaja <i>Opogona sacchari</i> Bojer populatsiooni levimist, eemaldada nakatunud taimed ja kontrollida visuaalselt kõiki partiisid taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal enne vedu ja tunnistada need vabaks kahjustajast <i>Opogona sacchari</i> Bojer.</p>
<p><i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)</p>	<p>Sugukonna <i>Palmae</i> istutamiseks ettenähtud taimed (v.a viljad ja seemned), mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse või liikidesse:</p> <p><i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. &amp; H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. &amp; H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. &amp; H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. &amp; Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.</p>	<p>a) Taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud piirkonnas, mille vastutav ametiasutus on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaar-meetmete standarditega tunnistanud vabaks palmikahjurist <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier);</p> <p>b) taimi on kasvatatud kaks aastat enne nende vedu sellises üksuses liidus, mis on füüsiliselt täiesti kaitstud palmikahjuri <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) sissetoomise eest, või sellisel alal liidus, kus on selle taimekahjustaja suhtes võetud asjakohaseid ennetusmeetmeid;</p> <p>c) taimi on visuaalselt kontrollitud vähemalt iga nelja kuu tagant, kinnitamaks, et need on vabad palmikahjurist <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).</p>

## Ümarussid

Reguleeritud mittekartiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) Taimi või seemneid kasvatavaid taimi on kontrollitud ja nende partii ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või b) sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus Tourn. ex L.</i> , <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) Taimi on kontrollitud ja nende partii ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või b) sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.

## Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekartiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Malus</i> Mill.	a) Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ning b) i) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider, või ii) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või

Reguleeritud mittekantantsid taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>iii) mitte üle 2 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>
<p><i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider</p>	<p>Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider põhjustatud sümptomitest,</p> <p>ja</p> <p>b) i) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider,</p> <p>või</p> <p>ii) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,</p> <p>või</p> <p>iii) mitte üle 1 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>

Reguleeritud mittekarrantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Pyrus</i> L.	<p>a) Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider põhjustatud sümptomitest, ning</p> <p>b) i) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider, või</p> <p>ii) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud taimekahjustajast vabaks kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või</p> <p>c) mitte üle 2 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.</p>
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Lavandula</i> L.	<p>a) Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole partii visuaalse kontrolli käigus avastatud kahjustaja <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> põhjustatud sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) kahjustaja <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> põhjustatud sümptomitega taimed on välja juuritud ja hävitatud; partiid on ülejäänud taimedest võetud esindusproovi alusel kontrollitud ja see on tunnistatud kahjustajast vabaks.</p>
Chrysanthemum stunt viroid	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	Taimed on kolmanda põlvkonna taimed, mis on saadud analüüside põhjal viroidist Chrysanthemum stunt viroid vabaks tunnistatud materjalist.
Citrus exocortis viroid	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L.	a) Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viroidist <i>Citrus</i> exocortis viroid, ning

Reguleeritud mittekahjustatud taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>b) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud taimekahjustajast vabaks kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus.</p>
<p><i>Citrus tristeza</i> virus (ELi isolaadid)</p>	<p>Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidid</p>	<p>a) Taimed on saadud emataimedest, mida on eelmise kolme aasta jooksul kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest <i>Citrus tristeza</i> virus;</p> <p>ning</p> <p>b) i) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest <i>Citrus tristeza</i> virus,</p> <p>või</p> <p>ii) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks viirusest <i>Citrus tristeza</i> virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus,</p> <p>või</p> <p>iii) taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on siirutajate eest füüsiliselt kaitstud ja tunnistatud vabaks viirusest <i>Citrus tristeza</i> virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud pistelise kontrolli käigus,</p> <p>või</p> <p>iv) kui viiruse <i>Citrus tristeza</i> virus esinemise kontrolliks tehtud analüüsi tulemus on positiivne, on kõiki partiis olevaid taimi üksikult kontrollitud ja mitte üle 2 % nendest taimedest osutusid positiivseks ning kõik kontrollitud ja kahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.</p>
<p><i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus</p>	<p>Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Uus-Guinea hübriidid</p>	<p>a) Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsiooni levimist,</p> <p>ning</p>

Reguleeritud mittekarrantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>b) i) praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse <i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus põhjustatud sümptomeid, või</p> <p>ii) kõik tootmisüksuses olevad taimed, mille esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse <i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks viirusest <i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus.</p>
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või</p> <p>b) taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.</p>
Plum pox virus	<p>Perekonna <i>Prunus</i> L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme:</p> <p><i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl &amp; Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. &amp; Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L., mis on vastuvõetlikud viirusele Plum pox virus</p>	<p>a) Perekonna <i>Prunus</i> vegetatiivselt paljundatud pookealused, mis on saadud emataimedest, millest on võetud proovid, mida on analüüsitud eelmise viie aasta jooksul ning mis on tunnistatud vabaks viirusest Plum pox virus, ja</p> <p>b) i) paljundusmaterjal on toodetud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest Plum pox virus, või</p> <p>ii) tootmisüksuses ei ole paljundusmaterjalil täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja taime kasvutingimusi ning viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või</p>

Reguleeritud mittekarakantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>iii) tootmisüksuses ei ole täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid mitte üle 1 %-l taimedest kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ning taime kasvutingimusi ja viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnustatud taimekahjustajast vabaks. Representatiivsest osast taimedest, millel ei esine visuaalse kontrolli käigus avastatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid, võib võtta proove ja neid analüüsida kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise tulemuse alusel seoses selle taimekahjustaja esinemisega.</p>
Tomato spotted wilt tospovirus	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Uus-Guinea hübriidid, <i>Pelargonium</i> L.	<p>a) Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (<i>Frankliniella occidentalis</i> ja <i>Thrips tabaci</i>) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsioonide levimist,</p> <p>ning</p> <p>b) praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, või</p> <p>c) kõik tootmisüksuses olevad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnustatud vabaks viirusest Tomato spotted wilt tospovirus.</p>

## D OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarakantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalis (v.a seeme)****1. Visuaalne kontroll**

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrollid või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarakantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

- a) *Castanea sativa* Mill. kultiveerimismaterjal (v.a seeme) on tunnustatud vabaks kahjustajast *Cryphonectria parasitica* tootmisüksuses või -kohas tehtud visuaalse kontrolli käigus,

- b) *Pinus* spp. kultiveerimismaterjal (v.a seeme) on tunnistatud vabaks kahjustajatest *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* ja *Lecanosticta acicola* tootmisüksuses või -kohas tehtud visuaalse kontrolli käigus.

Visuaalseid kontrolle tuleb teha kord aastas taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja taime kasvutingimusi ning vastavate taimekahjustajate bioloogiat.

## 2. Nõuded perekondade või liikide ja kategooriate kaupa

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid järgmiste perekondade või liikide puhul, tagamaks et:

### **Castanea sativa Mill.**

- a) kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast *Cryphonectria parasitica*, või
- b) kogu viimasel kasvuperioodil ei ole tootmiskohas ega -üksuses täheldatud kahjustaja *Cryphonectria parasitica* põhjustatud sümptomeid, või
- c) kultiveerimismaterjal, millel esineb kahjustaja *Cryphonectria parasitica* põhjustatud sümptomeid tootmiskohas või -üksuses, on välja juuritud ning ülejäänud materjali on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmiskohas ega -üksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit vähemalt kolm nädalat enne materjali vedu.

### **Pinus spp.**

- a) kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* ja *Lecanosticta acicola*, või
- b) tootmiskohas või -üksuses või selle vahetus läheduses ei ole kogu viimasel kasvuperioodil täheldatud kahjustaja *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* või *Lecanosticta acicola* põhjustatud võõtaudi sümptomeid, või
- c) tootmiskohas või -üksuses on kahjustaja *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* või *Lecanosticta acicola* põhjustatud võõtaudi vastu kohaldatud asjakohast töötlust ning kultiveerimismaterjali on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja tunnustatud kahjustaja *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* või *Lecanosticta acicola* põhjustatud sümptomitest vabaks.

## E OSA

### **Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes**

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed. Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

### **Bakterid**

Reguleeritud mittekarantiinset taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraherimise meetodil või mõnel muul võrdväärset meetodil, ning</p> <p>b) i) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., või</p> <p>ii) tootmisüksuses olevate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. põhjustatud haiguse sümptomeid, või</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>iii) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.</p>
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>c) seemne esindusproove on kontrollitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>c) seemne esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraherimise meetodil ja</p> <p>b) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.,</p> <p>või</p> <p>c) i) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>ii) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.,	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.</p>

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraherimise meetodil ja</p> <p>b) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, või</p> <p>c) i) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid, või</p> <p>ii) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid, või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraherimise meetodil ja</p> <p>b) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, või</p> <p>c) i) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid, või</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>ii) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>c) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraherimise meetodil ja</p> <p>b) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>c) i) tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> põhjustatud haiguse sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>ii) seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

## Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning b) seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning b) seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bruchus pisorum</i> (L.).
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	a) Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning b) seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bruchus rufimanus</i> L.

## Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või b) koristatud seeme on pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, või c) istutusmaterjal on läbinud kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev vastase asjakohase keemilise või füüsikalise töötuse ja seeme on tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.

**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad**

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil või muul võrdväärse meetodil ning  b) i) seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viirust Pepino mosaic virus, või  ii) taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viiruse Pepino mosaic virus põhjustatud haiguste sümptomeid, või  iii) seeme on läbinud ametliku kontrolli viiruse Pepino mosaic virus suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistanud taimekahjustajast vabaks.
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) Seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viroidi Potato spindle tuber viroid, või  ii) taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või  iii) seeme on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistanud taimekahjustajast vabaks.

F OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis**

Pädev asutus või vajaduse korral ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrole ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
Varrepõletik ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Supereliitseemnekartulite puhul:  ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajatest <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. ja <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.  b) Kõikide kategooriate puhul:  kasvavaid taimi on kohapeal ametlikult kontrollinud pädev asutus.

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Supereliitsemnekartulite puhul:</p> <p>ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajast <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p> <p>b) Kõikide kategooriate puhul:</p> <p>i) taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>, võttes arvesse siirutajate võimalikku esinemist,</p> <p>või</p> <p>ii) pädeva asutuse poolt tootmisüksuses kasvavate taimede viimase täieliku kasvuperioodi algusest tehtud ametlike kontrollide käigus ei ole täheldatud kahjustaja <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> põhjustatud sümptomeid.</p>
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Supereliitsemnekartulite puhul:</p> <p>ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajast <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p> <p>b) Kõikide kategooriate puhul</p> <p>i) viimase täieliku kasvuperioodi algusest ei ole tootmiskohas visuaalse kontrolli käigus avastatud kahjustaja <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> põhjustatud sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>ii) kõik sümptomitega taimed tootmisüksuses on koos järgmise põlvkonna mugulatega välja juuritud ja hävitatud ning kui kasvaval kultuuril on täheldatud sümptomeid, siis on iga partii puhul tehtud koristusjärgne mugulate analüüs, kinnitamaks et kahjustajat <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> ei esine.</p>
Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid ja sümptomid, mille on põhjustanud — kartuli keerdlehisuse viirus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Supereliitsemnekartulite puhul:</p> <p>need on saadud emataimedest, mis on vabad kartuliviirusest A, kartuliviirusest M, kartuliviirusest S, kartuliviirusest X, kartuliviirusest Y ja kartuli keerdlehisuse viirusest.</p> <p>Kui kasutatakse mikropaljundamise meetodeid, määratakse vastavus käesolevale punktile kindlaks emataime ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtava kontrolliga.</p> <p>Kui kasutatakse kloonaretuse meetodeid, määratakse vastavus käesolevale punktile kindlaks kloonitava materjali ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtava kontrolliga.</p> <p>b) Kõikide kategooriate puhul:</p> <p>kasvavaid taimi on ametlikult kontrollinud pädev asutus.</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
Potato spindle tuber viroid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Kloonitava materjali puhul:</p> <p>ametlik kontroll või ametliku järelevalve all tehtav kontroll on näidanud, et need on saadud emataimedest, mis on vabad viroidist Potato spindle tuber viroid.</p> <p>b) Supereliit- ja eliitseemnekartulite puhul:</p> <p>ei ole täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud sümptomeid</p> <p>või</p> <p>iga partii puhul on tehtud koristusjärgne mugulate analüüs ja need mugulad on tunnistatud vabaks viroidist Potato spindle tuber viroid.</p> <p>c) Sertifitseeritud seemnekartulite puhul:</p> <p>ametlik visuaalne kontroll on näidanud, et need on taimekahjustajast vabad ja taimekahjustaja põhjustatud sümptomite ilmnemisel tehakse analüüs.</p>
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
Viirusnakkuse sümptomid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Vahetu järglaskonna ametliku kontrolli käigus ei tohi sümptomitega taimede arv ületada IV lisa esitatud protsenti.
Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.
Kartuli mustkärn: mugulad on rohkem kui 10 % ulatuses oma pinnast kaetud kärnades, mille on põhjustanud <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.
Kartuli mustkärn: mugulad on rohkem kui 10 % ulatuses oma pinnast kaetud kärnades, mille on põhjustanud <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.

Lisaks teevad pädevad asutused ametlikke kontrole, tagamaks, et reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemine kasvavatel taimedel ei ületa järgmises tabelis esitatud piirmäärasid.

Reguleeritud mittekaraantiinset taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad		Eliitseemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad
		PBTC	PB		
Varrepõletik ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> <i>Liberibacter solanacearum</i> Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid ja sümptomid, mille on põhjustanud kartuli keerdlehisuse viirus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

## G OSA

### Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist õli- ja kiutaimede seemnes

#### 1. Kultuuri kontroll

- 1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab põldtunnustama kultuuri, millest õli- ja kiutaimede seemne toodetakse, tagamaks, et reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemine ei ületa järgmises tabelis esitatud piirmäärasid.

#### Seened ja munaseened

Reguleeritud mittekaraantiinset taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)	Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad	Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad	Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

- 2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli.

Aastas tuleb teha vähemalt üks põldtunnustamine ja seda vastavate reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

## 2. Õli- ja kiutaimede seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

1) Pädev asutus:

- a) võtab õli- ja kiutaimede seemne partiidest ametlikud seemneproovid;
- b) määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;
- c) võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega;
- d) teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile b.

2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab võtma õli- ja kiutaimede seemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

4) Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne ja tarbeseemne kontrolliks võetakse proovid homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 2002/57/EÜ III lisa tabelit.

## 3. Lisameetmed õli- ja kiutaimede seemne jaoks

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema järgmisi lisakontrolle või võtma muid meetmeid, et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

(1) *Helianthus annuus* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Plasmopora halstedii* esinemist

- a) *Helianthus annuus* L. seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast *Plasmopora halstedii*, või
- b) vähemalt kahe kontrolli käigus, mis tehti kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal, ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomeid, või
- c) i) tootmisüksuses on kasvuperioodil tehtud taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks põld-tunnustamist ning  
ii) mitte üle 5 %-l taimedest on esinenud põldtunnustamise käigus kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomeid ning kõik kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud, ning  
iii) lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühtki kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomitega taime, või
- d) i) tootmisüksuses on kasvuperioodil tehtud vähemalt kaks põldtunnustamist taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ning  
ii) kõik kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud ning  
iii) lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühelgi taimel kahjustaja *Plasmopora halstedii* põhjustatud sümptomeid ning igast partiist võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks kahjustajast *Plasmopora halstedii* või seeme on läbinud asjakohase töötamise, mis on tõendatult tõhus kõikide kahjustaja *Plasmopora halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni tüvede vastu.

- 2) *Helianthus annuus* L. ja *Linum usitatissimum* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Botrytis cinerea* esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Botrytis cinerea* vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 3) *Glycine max* (L.) Merryl seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 4) *Glycine max* (L.) Merryl seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Diaporthe* var. *sojae* esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Diaporthe* var. *sojae* vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 5) *Linum usitatissimum* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Alternaria linicola* esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Alternaria linicola* vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 6) *Linum usitatissimum* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Boeremia exigua* var. *linicola* esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Boeremia exigua* var. *linicola* vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 7) *Linum usitatissimum* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Colletotrichum lini* esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Colletotrichum lini* vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.
- 8) *Linum usitatissimum* L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja *Fusarium* (anamorfne perekond), v.a *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell esinemist
  - a) seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja *Fusarium* (anamorfne perekond), v.a *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, vastu,  
või
  - b) seemne kohta kehtestatud piirmäär ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

H OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaranintsete taimkahjustajate esinemist köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalil (v.a seeme)**

**Visuaalne kontroll**

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrole või võtma muid meetmeid, tagamaks et:

- a) taimed on visuaalse kontrolli põhjal vähemalt näiliselt praktiliselt vabad käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimkahjustajatest asjaomase perekonna või liigi puhul;
- b) kõiki taimi, millel on avastatud kasvufaasis käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimkahjustajate põhjustatud nähtavaid tunnuseid või sümptomeid, on nende ilmnemisel viivitamata asjakohaselt töödeldud või need on vajaduse korral hävitatud;

- c) pesasibula ja küüslaugu sibulate puhul on taimed saadud otse materjalist, mida on nende kasvufaasis kontrollitud ja mis on tunnistatud praktiliselt vabaks käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimekahjustajast.

Lisaks peab pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, tegema kontrole ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiiniseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

<b>Bakterid</b>		
Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Taimed on kasvatatud seemnest, mis vastab E osa V lisas esitatud nõuetele ja mida on asjakohaste hügieenimeetmete abil säilitatud nakkust välistavates tingimustes.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning b) noori taimi on hoitud asjakohastes hügieeningimustes, et vältida nakatumist.

#### Seened ja munaseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Fusarium</i> Link (anamorfne perekond), v.a <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud, väljajuuritud taimedest on võetud esindusproov ja kahjustaja <i>Fusarium</i> Link põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>ii) kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks korda visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja <i>Fusarium Link</i> põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud, ning</p> <p>b) võrseid on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Fusarium Link</i> põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.</p>
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	<p>a) i) Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud, väljajuuritud taimedest on võetud esindusproov ja kahjustaja <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või</p> <p>ii) kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks korda visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud, ja</p> <p>b) võrseid on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.</p>
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) Kassetis, kahjustajast <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. vabas kasvukeskkonnas kasvatatud ümberistutatavad taimed, või</p> <p>b) i) — kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või</p> <p>— kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud,</p> <p>ning</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		ii) taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	a) i) Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või ii) kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud, ning b) taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	a) Emataimed on saadud patogeeni suhtes kontrollitud materjalist ning b) taimed on kasvanud teadaoleva viljelusajalooga tootmisüksuses, mille puhul ei ole andmeid kahjustaja <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. esinemise kohta, ning c) taimi on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja need on tunnistatud kahjustaja <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. põhjustatud sümptomitest vabaks.

#### Ümarussid

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	Muude kui kaubanduslikul eesmärgil toodetavate taimede puhul: a) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud või b) i) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 2 %-l taimedest on esinenud kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, ning

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>ii) taimekahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja</p> <p>iii) taimed on seejärel tunnistatud esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal sellest taimekahjustajast vabaks,</p> <p>või</p> <p>c) taimed on läbinud kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev vastase asjakohase keemilise või füüsikalise töötuse ja on tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.</p> <p>Kaubanduslikul eesmärgil toodetavate taimede puhul:</p> <p>a) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud</p> <p>või</p> <p>b) i) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates kontrollitud vähemalt üks kord;</p> <p>ii) kahjustaja <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja</p> <p>iii) taimed on tunnistatud esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal sellest taimekahjustajast vabaks;</p> <p>või</p> <p>c) taimed on läbinud asjakohase füüsikalise või keemilise töötuse ja on tunnistatud vabaks taimekahjustajast <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.</p>

**Viirused, viroidid, viiruseaolised haigused ja fütoplasmad**

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja viiruse Leek yellow stripe virus põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud</p> <p>või</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		<p>b) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 10 %-l taimedest on esinenud viiruse Leek yellow stripe virus põhjustatud sümptomeid ning need taimed on viivitamata välja juuritud; mitte üle 1 %-l taimedest täheldati lõpliku kontrolli käigus sümptomeid.</p>
Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>a) Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord asjakohasel ajal ja viiruse Onion yellow dwarf virus põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud</p> <p>või</p> <p>b) i) kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 10 %-l taimedest on esinenud kahjustaja viiruse Onion yellow dwarf virus põhjustatud sümptomeid, ning</p> <p>ii) taimekahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja</p> <p>iii) mitte üle 1 %-l taimedest täheldati lõpliku kontrolli käigus selle taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid.</p>
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või</p> <p>b) taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistanud sellest taimekahjustajast vabaks.</p>
Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	<p>a) Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande ja <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsiooni levimist, ning</p> <p>b) i) praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, või</p>

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Nõuded
		ii) kõik tootmisüksuses kasvavad taimed, mille esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud taimekahjustajast vabaks.
Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Taimedel ei ole täheldatud viiruse Tomato yellow leaf curl virus põhjustatud sümptomeidvõi b) taimedel ei ole täheldatud haiguse Tomato yellow leaf curl disease põhjustatud sümptomeid.

## I OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi *Solanum tuberosum* L. seemnes**

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrole või võtma muid meetmeid, et tagada reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi *Solanum tuberosum* L. seemnel käsitlevate järgmiste nõuete täitmine:

- seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viroidi Potato spindle tuber viroid, või
- taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või
- taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.

## J OSA

**Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekaraantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi *Humulus lupulus* L. istutamiseks ettenähtud taimedes (v.a seeme)**

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrole või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekaraantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

## Seened

Reguleeritud mittekaraantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mida on kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Verticillium dahliae</i> põhjustatud sümptomitest, ja b) i) istutamiseks ettenähtud taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Verticillium dahliae</i> , või ii) — istutamiseks ettenähtud taimi on hoitud isoleerituna liigi <i>Humulus lupulus</i> L. tootmiseks ettenähtud kultuuridest, ning — tootmisüksuses on tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Verticillium dahliae</i> kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud lehestiku visuaalse kontrolli käigus ja — põldude viljelus- ja mulla kaudu levivate haiguste ajalugu on teada ning kahjustaja <i>Verticillium dahliae</i> leidude ja järgmise istutamise vahele jääb vähemalt nelja aasta pikkune puhkeperiood peremeestaimedest.

## Seened

Reguleeritud mittekantantsiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid	Istutamiseks ettenähtud taimed	Meetmed
<p><i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis &amp; K.V. Subbarao [VERT-NO]</p>	<p><i>Humulus lupulus</i> L.</p>	<p>a) Istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mida on kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnustatud vabaks kahjustaja <i>Verticillium nonalfalfae</i> põhjustatud sümptomitest, ja</p> <p>b) i) istutamiseks ettenähtud taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Verticillium nonalfalfae</i>, või</p> <p>ii) — istutamiseks ettenähtud taimi on hoitud isoleerituna liigi <i>Humulus lupulus</i> L. tootmiseks ettenähtud kultuuridest ning</p> <p>— tootmisüksus on tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Verticillium nonalfalfae</i> kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud lehestiku visuaalse kontrolli käigus ning</p> <p>— põldude viljelus- ja mulla kaudu levivate haiguste ajalugu on teada ning kahjustaja <i>Verticillium nonalfalfae</i> leidude ja järgmise istutamise vahele jääb vähemalt nelja aasta pikkune puhkeperiood peremeestaimedest.</p>

## VI LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud**

	Kirjeldus	CN-kood	Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond
1.	Perekondade <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina
2.	Perekondade <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. lehtedega taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina
3.	Perekonna <i>Populus</i> L. lehtedega taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid
4.	Perekonna <i>Castanea</i> Mill. eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kõik kolmandad riigid
5.	Perekonna <i>Quercus</i> L. (v.a <i>Quercus suber</i> L.) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid

	Kirjeldus	CN-kood	Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond
6.	Perekonna <i>Acer saccharum</i> Marsh. eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid
7.	Perekonna <i>Populus</i> L. eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Põhja- ja Lõuna-Ameerika
8.	Perekondade <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Rosa</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a lehtede, õite ja viljadeta puhkeseisundis taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina
9.	Perekondade <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. ja nende hübriidide ning perekonna <i>Fragaria</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Austraalia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanada, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid, v.a Hawaii
10.	Perekonna <i>Vitis</i> L. taimed, v.a viljad	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid, v.a Šveits

	Kirjeldus	CN-kood	Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond
11.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kõik kolmandad riigid
12.	Perekonna <i>Photinia</i> Ldl. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a lehtede, õite ja viljadeta puhkeseisundis taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Korea Vabariik ja Ameerika Ühendriigid
13.	Liigi <i>Phoenix</i> spp. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Alžeeria, Maroko
14.	Sugukonna <i>Poaceae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, v.a alamsugukondadesse <i>Bambusoideae</i> ja <i>Panicoideae</i> kuuluvate mitmeaastaste dekoratiivsete kõrreliste taimed, ning perekondade <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina

	Kirjeldus	CN-kood	Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond
15.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. seemnekartuli varremugulad	0701 10 00	Kolmandad riigid, v.a Šveits
16.	Perekonna <i>Solanum</i> L. võsundeid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a kandes 15 nimetatud liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Šveits
17.	Perekonna <i>Solanum</i> L. ja selle hübriidide varremugulad, v.a kannetes 15 ja 16 nimetatud	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid, v.a a) Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko, Süüria, Šveits, Tuneesia ja Türgi või b) need, mis vastavad järgmistele sätetele: i) mis on üks järgmistest: Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia ja Ukraina ja ii) — mis on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> või — mille õigusaktid on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud võrdväärseks liidu eeskirjadega, milles käsitletakse kahjustaja <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> vastast kaitset.

	Kirjeldus	CN-kood	Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond
18.	Liigi <i>Solanaceae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme ja kandega 15, 16 või 17 hõlmatud taimed	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina
19.	Muld, mis osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Kolmandad riigid, v.a Šveits
20.	Kasvusubstraat (v.a muld), mis täielikult või osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest, v.a liigi <i>Cocos nucifera</i> L. kiust või puhtast turbast koosnev kasvusubstraat, mida varem ei kasutatud taimede kasvatamiseks või põllumajanduslikel eesmärkidel	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Kolmandad riigid, v.a Šveits

## VII LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile**

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
1.	Taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks, v.a <i>in vitro</i> kasvatatavate taimede steriilne toitelahus	Ei kohaldata (!)	Kolmandad riigid, v.a Šveits	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) istutamise ajal taimedele kinnitunud kasvusubstraat</p> <p>i) oli ilma mulla ja orgaanilise aineta ning seda ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel</p> <p>või</p> <p>ii) koosneb täielikult turbast või liigi <i>Cocos nucifera</i> L. kiust, mida ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,</p> <p>või</p> <p>iii) on läbinud tõhusa fumigatsiooni või kuumtöötlust, et tagada taimekahjustajatest vaba staatus, ja see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>iv) selle suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähemisviisi, et tagada taimekahjustajatest vaba staatus, ja see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>seda on alapunktides i–iv nimetatud juhtudel hoitud ja säilitatud asjakohastes tingimustes, et see oleks vaba karantiinsetest taimekahjustajatest, ning</p> <p>b) alates istutamisest</p> <p>i) on võetud asjakohased meetmed, tagamaks, et kasvusubstraati on hoitud vabana liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, sealhulgas vähemalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kasvusubstraadi füüsiline isoleerimine mullast ja muudest võimalikest saasteallikatest,</li> <li>— hügieenimeetmed,</li> <li>— liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba vee kasutamine,</li> </ul> <p>või</p> <p>ii) kahe nädala jooksul enne ekspordi on kasvusubstraat ja vajaduse korral ka muld täielikult eemaldatud pesemise teel, kasutades selleks liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba vett. Taasistutamiseks võib kasutada kasvusubstraati, mis vastab punktis a esitatud nõuetele. Tuleb säilitada sobivad tingimused punktiga b ettenähtud liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba staatuse püsimiseks.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
2.	Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Kolmandad riigid, v.a Šveits	Ametlik kinnitus, et masinad või sõidukid on puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest.
3.	Avamaal kasvanud, istutamiseks ettenähtud, juurtega taimed	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et  a) tootmiskoht on teadaolevalt vaba kahjustajatest <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival,  ja  b) taimed on pärit põllult, mis on teadaolevalt vaba kahjustajatest <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
4.	Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, risoomid, seemned ja mugulad, ja koekultuurist saadud taimed	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99  ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90  ex 0705 11 00 ex 0705 19 00  ex 0709 40 00 ex 0709 99 10  ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud puukoolis ning</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmede rahvusvaheliste standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmede rahvusvaheliste standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning mis on ekspordile eelnenud kolme viimase kuu jooksul vähemalt kord kuus tehtud ametlikel kontrollidel deklareeritud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>või</p> <p>c) on vahetult enne ekspordi läbinud asjakohase töötuse kahjustaja <i>Thrips palmi</i> Karny vastu, mille üksikasjad on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ning mida on ametlikult kontrollitud ja mis tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
5.	Ühe- ja kaheaastased istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sugukonna <i>Poaceae</i> taimed ja seeme	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99  ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90  ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed a) on kasvatatud puukoolides, b) on taimejääkideta, õite ja viljadeta, c) on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne ekspordi, d) on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning e) on kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või sümptomitest või läbinud asjakohase töötamise nimetatud organismide hävitamiseks.
6.	Mitmeaastased istutamiseks ettenähtud dekoratiivtaimed kõrreliste sugukonnast <i>Poaceae</i> , alamsugukondadest <i>Bambusoideae</i> ja <i>Panicoidae</i> ning perekondadest <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L., v.a arvatud seeme	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed a) on kasvatatud puukoolides, b) on taimejääkideta, õite ja viljadeta, c) on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne ekspordi, d) on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning e) on kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või sümptomitest või läbinud asjakohase töötamise selliste organismide hävitamiseks.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
7.	<p>Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a puhkeseisundis taimed, koekultuurist saadud taimed, seemned, sibulad, mugulad, mugulsibulad ja risoomid.</p> <p>Vastavad liidu karantiinsed taimekahjustajad on</p> <p>— begomoviirused, v.a Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,</p> <p>— Cowpea mild mottle virus,</p> <p>— Lettuce infectious yellows virus,</p> <p>— Melon yellowing-associated virus,</p> <p>— Squash vein yellowing virus,</p> <p>— Sweet potato chlorotic stunt virus,</p> <p>— Sweet potato mild mottle virus,</p> <p>— Tomato mild mottle virus.</p>	<p>ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00</p> <p>ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33</p>	<p>Kolmandad riigid, kus esineb teadaolevalt liidu karantiinseid taimekahjustajaid,</p>	

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
			<p>a) kui teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid) või muid liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajaid</p> <p>b) kui teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid) või muid liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajaid</p>	<p>Ametlik kinnitus, et taimedel ei ole ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud sümptomeid.</p> <p>Ametlik kinnitus, et taimedel ei ole ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud sümptomeid</p> <p>ning</p> <p>a) taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ja muudest liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajatest,</p> <p>või</p> <p>b) tootmisüksus on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ja muudest vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajatest</p> <p>või</p> <p>c) taimed on läbinud tõhusa töötamise, et tagada kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ja muude vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajate hävitamine, ning on enne eksporti tunnistatud nendest vabaks.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
8.	Istutamiseks ettenähtud rohhtaimed, v.a sibulad, mugulsibulad, taimed sugukonnast <i>Poaceae</i> , risoomid, seemned, mugulad ja koekultuurist saadud taimed	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esinevad kahjustajad <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud puukoolis ning</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmedmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmedmete rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning mis on ekspordile eelnenud kolme viimase kuu jooksul vähemalt kord kuus tehtud ametlikel kontrollidel deklareeritud vabaks kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),</p> <p>või</p> <p>c) on vahetult enne ekspordi läbinud asjakohase töötuluse kahjustajate <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) vastu ning neid on ametlikult kontrollitud ja need on tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p> <p>Punktis c osutatud töötuluse üksikasjad tuleb märkida määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
9.	Istutamiseks ettenähtud rohttaimed (v.a seeme) sugukondadest <i>Caryophyllaceae</i> (v.a <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (v.a <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> ja <i>Rosaceae</i> (v.a <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed a) on kasvatatud puukoolides, b) on taimejääkideta, õite ja viljadeta, c) on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne ekspordi, d) on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning e) on kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või läbinud asjakohase töötamise nimetatud organismide hävitamiseks.
10.	Istutamiseks ettenähtud puud ja põõsad, v.a seeme ja koekultuurist saadud taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed a) on puhtad (st ilma taimejääkideta) ning õite ja viljadeta, b) on kasvatatud puukoolides, c) on kontrollitud asjakohasel ajal ja vahetult enne ekspordi ning on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või läbinud asjakohase töötamise selliste organismide hävitamiseks.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
11.	Istutamiseks ettenähtud heitlehised puud ja põõsad, v.a seeme ja koekultuurist saadud taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed on puhkeseisundis ja ilma lehtedeta.
12.	Juur- ja mugulköögiviljad, v.a liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90  ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91  ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95  ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Kolmandad riigid, v.a Šveits	Ametlik kinnitus, et saadeti või partii ei sisalda mulda ega kasvu-substraati üle 1 % massist.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
13.	Istutamiseks ettenähtud sibulad, mugulsibulad, risoomid ja mugulad, v.a liigi <i>Solanum tuberosum</i> mugulad	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Kolmandad riigid, v.a Šveits	Ametlik kinnitus, et saadeti või partii ei sisalda mulda ega kasvu-substraati üle 1 % massist.
14.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid, v.a Šveits	Ametlik kinnitus, et saadeti või partii ei sisalda mulda ega kasvu-substraati üle 1 % massist.
15.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et mugulad on pärit a) riigist, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), või b) piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Tecia solanivora</i> (Povolný).
16.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et a) mugulad on pärit riikidest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., või b) päritoluriigis on järgitud sätteid, mis on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistanud võrdväärseks liidu õigusega, milleks käsitletakse kahjustaja <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. vastu võitlemist.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
17.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Ametlik kinnitus, et a) mugulad on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (kõik rassid, v.a rass 1, Euroopa ühistrass), ning kus piisava aja jooksul ei ole tootmiskohas või selle vahetus läheduses täheldatud kahjustaja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival põhjustatud sümptomeid, või b) päritoluriigis on järgitud sätteid, mis on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnustatud võrdväärseks liidu õigusega, milleks käsitletakse kahjustaja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival vastu võitlemist.
18.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	0701 10 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et mugulad on pärit üksusest, mis on teadaolevalt vaba kahjustajatest <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.
19.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	0701 10 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et a) mugulad on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al., või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) mugulad, mis on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt esineb kahjustajaid <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. või <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al., pärinevad tootmiskohast, mis on tunnustatud vabaks kahjustajatest <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. või mida loetakse nendest vabaks meetmete tulemusel, mis on võetud kahjustajate <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. hävitamiseks ning mis on sätestatud vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele.</p>
20.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	0701 10 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) mugulad on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (kõik populatsioonid) ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>või</p> <p>b) mugulad, mis on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt esineb kahjustajaid <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen:</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>i) pärinevad tootmiskohast, mis peremeeskultuuri aasta-vaatluse põhjal või peremeestaimede asjakohase aja vältel tehtud välise visuaalse kontrolli teel ning kasvukohal saagikoristuse järel lõigatud mugulate uurimisel on tunnistatud vabaks kahjustajatest <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, või</p> <p>ii) saagikoristuse järel on mugulatest võetud pistelisi proove ja kontrollitud sümptomite esinemist kas asjakohase meetodi või laboratoorse analüüsiga ning ühtlasi ka välise visuaalse kontrolli ja mugulate lõikamisega asjakohase ajavahemiku vältel ning kõikidel juhtudel pakendite või mahutite sulgemise ajal enne turustamist vastavalt direktiivi 66/403/EMÜ sätetele sulgemise kohta ning kahjustajate <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen põhjustatud sümptomeid ei ole leitud.</p>
21.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad, v.a mahapane-kuks ettenähtud mugulad	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et mugulad on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
22.	Liikide <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajaid <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. või <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.	Ametlik kinnitus, et a) taimed on pärit piirkondadest, mis on tunnustatud vabaks kahjustajatest <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.,  või b) tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates täheldatud taimedel kahjustajate <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. põhjustatud sümptomeid.
23.	Liikide <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L., taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham),  või b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.
24.	Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud viiruse Beet curly top virus põhjustatud sümptomeid.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
25.	Perekondade <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00  ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et a) taimed pärinevad piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ja <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), või b) tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustajate <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ja <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) tunnuseid või c) taimed on läbinud asjakohase töötamise, et kaitsta neid vastavate taimekahjustajate eest.
26.	Perekondade <i>Chrysanthemum</i> L. ja <i>Solanum lycopersicum</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et taimed on kogu eluaja kasvanud a) riigis, mis on vaba viirusest <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus, või b) piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmeetmete asjaomastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks viirusest <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus, või c) tootmiskohas, mis on tunnistanud vabaks viirusest <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus ning seda on ametlikult kontrollitud ja vajaduse korral analüüsitud.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
27.	Liigi <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb viirust Tomato ringspot virus,	
			a) kui teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto, <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso ja <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo või muid viiruse Tomato ringspot virus siirutajaid;	Ametlik kinnitus, et taimed on a) otseselt pärit tootmiskohtadest, mis on teadaolevalt vabad viirusest Tomato ringspot virus, või b) mitte enam kui neljanda põlvkonna taimed on pärit ametlikult heakskiidetud viroloogilise uurimise süsteemi põhjal viirusest Tomato ringspot virus vabaks tunnistatud emataimedelt.
			b) kui teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto, <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso ja <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo või muid viiruse Tomato ringspot virus siirutajaid	Ametlik kinnitus, et taimed on a) otseselt pärit tootmispaikadest, mille pinnas ja taimed on teadaolevalt vabad viirusest Tomato ringspot virus, või b) mitte enam kui teise põlvkonna taimed on pärit ametlikult heakskiidetud viroloogilise uurimise süsteemi põhjal viirusest Tomato ringspot virus vabaks tunnistatud emataimedelt.
28.	Lõikelilled perekondadest <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. ja <i>Solidago</i> L. ning lehtkõõgiviljad liikidest <i>Apium graveolens</i> L. ja <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et lõikelilled ja lehtkõõgiviljad a) on pärit riigist, mis on vaba kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), või b) on vahetult enne ekspordi läbinud ametliku kontrolli ning tunnistatud vabaks kahjustajatest <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
29.	Lõikelilled sugukonnast <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et lõikelilled</p> <p>a) on pärit riigist, mis on vaba kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>või</p> <p>b) on vahetult enne eksporti läbinud ametliku kontrolli ja tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>
30.	Istutamiseks ettenähtud looduslikud või aretatud kääbustaimed, v.a seeme	<p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 30 00</p> <p>ex 0602 40 00</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed, kaasa arvatud need, mis on kogutud otse looduslikest kasvukohtadest, on vähemalt kahe lähetamisele eelneva aasta vältel kasvatatud, hoitud ja hooldatud ametlikult registreeritud puukoolides, mille suhtes kohaldatakse ametlikku kontrollirežiimi,</p> <p>b) käesoleva kande punktis a osutatud puukoolides kasvavad taimed</p> <p>i) on vähemalt käesoleva kande punktis a osutatud ajavahemiku jooksul</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— istutatud pottidesse, mis on paigutatud maapinnast vähemalt 50 cm kõrgusel olevatele riulitele,</li> <li>— läbinud asjakohase töötuse, et tagada mujalt kui Euroopast pärit rooste puudumine, ning kõnealuste töötuste toimeained, kontsentratsioon ja läbiviimise kuupäev on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Desinfestatsioon ja/või desinfitseerimine“,</li> </ul>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>— asjakohaste ajavahe- mike järel vähemalt kuus korda aastas ametlikult kontrol- litud probleemsete liidu karantiinsete taimekahjustajate suhtes vastavalt määrusele (EL) 2016/2031 ning kontrollitud on ka käsoleva kande punktis a osutatud puukoolide vahetus läheduses kasvavaid taimi, vähemalt põllu või puukooli iga taimerea ja kõigi kasvusubstraadist kõrgemal olevate taimeosade visuaalse vaatluse teel, võttes konkreetselt liigi vähe- malt 300 taimelt pistelise proovi, kui selle liigi taimede arv ei ületa 3 000, või 10 % taimede vaatluse teel, kui selle liigi taimede koguarv on suurem kui 3 000,</p> <p>— nende kontrollide põhjal tunnistatud vabaks vastavatest probleemsetest liidu karantiinsetest taime- kahjustajatest, nagu on täpsustatud eelmises taandes, nakatunud taimed on kõrvaldatud ja ülejäänud taimed on vajaduse korral läbinud töhusa tööt- luse ning neid on hoitud vajaliku ajava- hemiku jooksul ja kontrollitud, et tagada selliste taimekahjusta- jate puudumine,</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1129 309 1410 622">— istutatud kas varem kasutamata kunstlikku kasvusubstraati või looduslikku kasvusubstraati, mida on eelnevalt käsitletud fumigatsiooni või asjakohase kuumtöötusega ning milles ei ole liidu karantiinseid taimekahjustajaid,</li>   <li data-bbox="1129 835 1410 1059">— hoitud tingimustes, millega tagatakse, et kasvusubstraat püsib vaba liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, ning kaks nädalat enne lähetamist on taimed:</li>   <li data-bbox="1182 1272 1410 1496">— puhtaks raputatud ja pestud neid kasvusubstraadi eemaldamiseks veega ning hoitud juured puhtana, või</li>   <li data-bbox="1182 1709 1410 2078">— puhtaks raputatud ja pestud neid kasvusubstraadi eemaldamiseks puhta veega ning istutatud seejärel ümber alapunkti i viiendas taandes sätestatud tingimustele vastasse kasvusubstraati, või</li> </ul>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>— läbinud asjakohased töötused, tagamaks, et kasvusubstraat on vaba liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, ning kõnealuste töötluste toimeained, kontsentratsioon ja läbiviimise kuupäev on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Desinfestatsioon ja/või desinfitseerimine“;</p> <p>ii) on pakitud suletud mahutitesse, mis on ametlikult pitseeritud ja millel on ametlikult registreeritud puukooli registreerimisnumber, mis tuleb märkida määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“, et saadetisi oleks võimalik identifitseerida.</p>
31.	Seltsi <i>Pinales</i> taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud tootmiskohas, mis on vaba kahjustajatest <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
32.	Seltsi <i>Pinales</i> üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Looide föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina	Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud tootmiskohas, mis on vaba kahjustajast <i>Scolytidae</i> spp. (mitte-Euroopa).
33.	Perekondade <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. lehtedega taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Cronartium</i> spp., v.a <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> ja <i>Cronartium ribicola</i> , põhjustatud sümptomeid.
34.	Perekonna <i>Quercus</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
35.	Liigi <i>Corylus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit  a) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,  või  b) tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele alates viimase kolme täieliku kasvu- perioodi algusest tootmiskohas või selle vahetus läheduses tehtud ametlike kontrollide põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.
36.	Perekondade <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
37.	Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et istutamiseks ettenähtud taimed</p> <p>a) on kogu eluaja kasvanud piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on pärit tootmiskohast (sh selle ümbrus vähemalt 5 km raadiuses), kus ei ole ekspordile eelnenud kahe aasta jooksul ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutaja <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman põhjustatud sümptomeid ega selle siirutaja esinemist; istutamiseks ettenähtud taimi on kontrollitud vahetult enne ekspordi ning neid on käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist,</p> <p>või</p> <p>c) on pärit täieliku füüsilise eraldatusega tootmiskohast ja neid on kontrollitud vahetult enne ekspordi ning käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
38.	Perekonna <i>Betula</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit riigist, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Agrilus anxius</i> Gory.
39.	Perekonna <i>Platanus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albaania, Armeenia, Šveits, Türgi ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et taimed a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtis „Lisadeklaratsioon“,  või b) on kasvanud tootmiskohas, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,  i) mille on registreerinud ja mille üle teostab järelvalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon  ning ii) kus (sh selle vahetus läheduses) on igal aastal tehtud ametlikke kontrollid kahjustaja <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. põhjustatud sümptomite avastamiseks; kontrollid tehakse asjaomase taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal,  ning

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				iii) taimedest võetud esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal aastast analüüsitud, et kontrollida kahjustaja <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. esinemist.
40.	Perekonna <i>Populus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain põhjustatud sümptomeid.
41.	Perekonna <i>Populus</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Põhja- ja Lõuna-Ameerika	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous põhjustatud sümptomeid.
42.	Perekondade <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a pookoksad, pistikud, koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et taimed a) on kogu eluaja kasvanud piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Saperda candida</i> Fabricius ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,  või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on vähemalt kaks ekspordile eelnevat aastat või alla kaheaastaste taimede puhul kogu eluaja kasvanud tootmiskohas, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Saperda candida</i> Fabricius ning</p> <p>i) mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon</p> <p>ning</p> <p>ii) kus on igal aastal tehtud kaks ametlikku kontrolli kahjustaja <i>Saperda candida</i> Fabricius tunnuste avastamiseks kõige asjakohasemal ajal</p> <p>ning</p> <p>iii) kus taimed on kasvanud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— putukakindlas tootmisüksuses, mis on kaitstud kahjustaja <i>Saperda candida</i> Fabricius eest,</li> </ul> <p>või</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— üksuses, kus on tehtud asjakohast ennetustõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 500 m raadiusega puhvertsoon, kus igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlike vaatlustega on kinnitatud, et seal ei esine kahjustajat <i>Saperda candida</i> Fabricius,</li> </ul> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>iv) vahetult enne eksporti on taimi, eriti nende tüvesid, põhjalikult kontrollitud kahjustaja <i>Saperda candida</i> Fabriciu esinemise suhtes, sealhulgas on vajaduse korral rakendatud destrukttiivset proovivõtumeetodit.</p>
43.	<p>Perekondade <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed ja seeme</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99</p>	<p>Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid</p>	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on kasvanud</p> <p>a) kogu eluaja piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Grapholita packardi</i> Zeller ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>b) kogu eluaja tootmiskohas, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Grapholita packardi</i> Zeller ning</p> <p>i) mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>ii) kus on igal aastal kontrollitud kahjustaja <i>Grapholita packardi</i> Zeller tunnuste esinemist asjaomase taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal aastast,</p> <p>ning</p> <p>iii) kus taimed on kasvanud üksuses, kus on tehtud asjakohast ennetustõrjet ja kus igal aastal asjakohase taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud ametlike vaatlustega on kinnitatud, et seal ei esine kahjustajat <i>Grapholita packardi</i> Zeller,</p> <p>ning</p> <p>iv) kus taimi on vahetult enne ekspordi põhjalikult kontrollitud kahjustaja <i>Grapholita packardi</i> Zeller esinemise suhtes,</p> <p>või</p> <p>c) putukakindlas tootmisüksuses, mis on kaitstud kahjustaja <i>Grapholita packardi</i> Zeller sissetoomise eest.</p>
44.	Perekonna <i>Crataegus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud taimedel kahjustaja <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. põhjustatud sümptomeid.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
45.	Perekondade <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kõnealustel perekondadel mitte-Euroopa viirusi, viroide ja fütoplasmasid või kahjustajat <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.	Ametlik kinnitus, et tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud taimedel mitte-Euroopa viiruste, viroidide ja fütoplasmade ning kahjustaja <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. põhjustatud haiguste sümptomeid.
46.	Perekonna <i>Malus</i> Mill. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb viirust Cherry rasp leaf virus või Tomato ringspot virus	Ametlik kinnitus, et a) taimed on  i) ametlikult sertifitseeritud sellise sertifitseerimissüsteemi alusel, mis eeldab, et need on otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja ametlikult kontrollitud vähemalt viiruste Cherry rasp leaf virus ja Tomato ringspot virus suhtes, kasutades asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnistatud kõnealustest taimekahjustajatest vabaks,  või  ii) otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja kolme viimase täieliku kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord ametlikult kontrollitud viiruste Cherry rasp leaf virus ja Tomato ringspot virus suhtes, kasutades asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnistatud kõnealustest taimekahjustajatest vabaks,

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) tootmiskohas kasvatatel taimedel või selle vahetus läheduses kasvatatel kahtlusalustel taimedel ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud viiruse Cherry rasp leaf virus või Tomato ringspot virus põhjustatud haiguste sümptomeid.</p>
47.	<p>Perekonna <i>Prunus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme punkti b puhul</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99</p>	<p>a) Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb viirust Tomato ringspot virus.</p> <p>b) Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esinevad viirused American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus.</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on</p> <p>i) ametlikult sertifitseeritud sellise sertifitseerimissüsteemi alusel, mis eeldab, et need on otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja ametlikult kontrollitud vähemalt liidu karantiinsete taimekahjustajate suhtes, kasutades nende taimekahjustajate avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnustatud kõnealustest taimekahjustajatest vabaks,</p> <p>või</p> <p>ii) otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja kolme viimase täieliku kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord ametlikult kontrollitud liidu karantiinsete taimekahjustajate suhtes, kasutades nende taimekahjustajate avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnustatud kõnealustest liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vabaks;</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				b) tootmiskohas kasvatatel taimedel või selle vahetus läheduses kasvatatel kahtlusalustel taimedel ei ole kolme viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kõnealuste asjakohaste liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud haiguste sümptomeid.
48.	Perekonna <i>Rubus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme punkti b puhul	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esinevad viirused Tomato ringspot virus ja Black raspberry latent virus.  b) Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esinevad viirused Raspberry leaf curl virus ja Cherry rasp leaf virus.	a) Taimed on vabad lehetäidest, sh nende munadest,  b) ametlik kinnitus, et  i) taimed on  — ametlikult sertifitseeritud sellise sertifitseerimissüsteemi alusel, mis eeldab, et need on otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja ametlikult kontrollitud vähemalt liidu karantiinsete taimekahjustajate suhtes, kasutades nende taimekahjustajate avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnistatud kõnealustest liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vabaks,  või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>— otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja kolme viimase täieliku kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord ametlikult kontrollitud liidu karantiinsete taimekahjustajate suhtes, kasutades nende taimekahjustajate avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnustatud kõnealustest liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vabaks;</p> <p>ii) tootmiskohas kasvavatel taimedel või selle vahetus läheduses kasvavatel kahtlusalustel taimedel ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kõnealuste asjakohaste liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud haiguste sümptomeid.</p>
49.	Perekonna <i>Fragaria</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat Strawberry witches' broom phytoplasma	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed, v.a seemnest kasvatatud, on</p> <p>i) ametlikult sertifitseeritud sellise sertifitseerimissüsteemi alusel, mis eeldab, et need on otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja ametlikult kontrollitud vähemalt kahjustaja Strawberry witches' broom phytoplasma suhtes, kasutades selle taimekahjustaja avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnustatud vabaks kahjustajast Strawberry witches' broom phytoplasma;</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>ii) otseliinis pärit materjalist, mida on säilitatud asjakohastes tingimustes ja kolme viimase täieliku kasvuperioodi jooksul vähemalt üks kord ametlikult kontrollitud kahjustaja Strawberry witches' broom phytoplasma suhtes, kasutades selle taimekahjustaja avastamiseks asjakohaseid indikaatoreid või samaväärseid meetodeid ning mis on nende kontrollide käigus tunnistatud vabaks kahjustajast Strawberry witches' broom phytoplasma;</p> <p>b) tootmiskohas kasvavatel taimedel või selle vahetus läheduses kasvavatel kahtlusalustel taimedel ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Strawberry witches' broom phytoplasma põhjustatud haiguste sümptomeid.</p>
50.	Perekonna <i>Fragaria</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajatest <i>Anthonomus signatus</i> Say ja <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	Liikide <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. ja <i>Vepris</i> Comm. taimed, v.a viljad (kuid kaasa arvatud seeme); perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et taimed on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistatud vabaks tsitruste Huanglongbingi haiguse ehk tsitruste rohetõve tekitajatest <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> ja <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
52.	Perekondade <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit riigist, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>või</p> <p>b) taimed on pärit piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajat <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>c) taimed on kasvanud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mis on kõnealuse organisatsiooni järelevalve all,</p> <p>ning</p> <p>kus taimed on kasvanud vähemalt ühe aasta jooksul putukakindlas tootmisüksuses, mis on kaitstud kahjustaja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio eest,</p> <p>ning</p> <p>kus vähemalt ühe aasta jooksul enne vedu on tehtud asjakohasel ajal kaks ametlikku kontrolli ja kõnealuses üksuses ei ole täheldatud kahjustaja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio tunnuseid,</p> <p>ning</p> <p>taimi on enne vedu käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
53.	<p>Liikide <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle &amp; Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00</p>	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on pärit</p> <p>a) riigist, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Diaphorina citri</i> Kuway,</p> <p>või</p> <p>b) piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Diaphorina citri</i> Kuway ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.</p>
54.	<p>Perekondade <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. ja <i>Swinglea</i> Merr. taimed, v.a viljad ja seemned</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00</p>	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on pärit</p> <p>a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al., tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staa-tusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.</p>
55.	Sugukonna <i>Palmae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99</p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajatest Palm lethal yellowing phytoplasma ja Coconut cadang-cadang viroid, ning tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kõnealuste kahjustajate põhjustatud sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>b) taimedel ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustajate Palm lethal yellowing phytoplasma ja Coconut cadang-cadang viroid põhjustatud sümptomeid ning tootmiskohas on välja juuritud kõik taimed, mis on andnud põhjust kahtluseks, et need on saastunud taimekahjustajatega, ning taimed on läbinud asjakohase töötuse kahjustaja <i>Myndus crudus</i> Van Duzee hävitamiseks,</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				c) koekultuurist pärit taimede puhul on need taimed pärit taimedest, mis vastavad punkti a või b nõuetele.
56.	Liikide <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ja <i>Vallisneria</i> sp. taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0604 20 90	Kolmandad riigid, v.a Šveits	Ametlik kinnitus, et juurtest võetud esindusproovi on analüüsitud vähemalt ümarusside suhtes, kasutades taimekahjustajate avastamiseks asjakohaseid meetodeid, ja need on analüüside põhjal tunnistatud ümarussidest vabaks.
57.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide viljad	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmandad riigid	Viljad on ilma viljavarte ja lehtedeta ning pakendil on asjakohane märge nende päritolu kohta.
58.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. ja nende hübriidide viljad	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et a) viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistatud vabaks kahjustajatest <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,  või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staa-tusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>d) tootmisüksuses ja selle vahetus läheduses rakendatakse asjakohast töötlust ja viljelustava, et hävitada kahjustajad <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al.,</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>vilju on töödeldud naatriumortofenüülfenaadiga või muu tõhusa töötlusviisiga, mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil, ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>ning</p> <p>enne eksporti asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid on näidanud, et viljad on vabad kahjustajate <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. põhjustatud sümptomitest,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>e) enne eksporti asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid on näidanud, et viljad on vabad kahjustajate <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. põhjustatud sümptomitest,</p> <p>ning</p> <p>tootmisüksuses ja selle vahetus läheduses rakendatakse asjakohast töötlust ja viljelustava, et hävitada kahjustajad <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al.,</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>vedu, ladustamine ja töötlemine toimuvad tingimustes, mis on heaks kiidetud vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele,</p> <p>ning</p> <p>vilju on transporditud üksikpakendites, millel on märgis jälgitavuskoodiga ja märkega, et viljad on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>
59.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide viljad	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun ja asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) viljad on pärit piirkonnast, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole viimase kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun põhjustatud sümptomeid ning ühelgi vastavast tootmisüksusest koristatud viljal ei ole asjakohase ametliku kontrolli käigus leitud kõnealuse taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid.</p>
60.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide, v.a liikide <i>Citrus aurantium</i> L. ja <i>Citrus latifolia</i> Tanaka viljad	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa ja asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>ning</p> <p>vastavalt rahvusvahelistele standarditele kindlaks määratud esindusproovi ametliku kontrolli tulemusena on viljad tunnistanud vabaks kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa põhjustatud sümptomitest,</p> <p>või</p> <p>d) viljad on pärit tootmisüksusest, mille suhtes rakendatakse asjakohast töötlust ja viljelustava, et hävitada kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa,</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>tootmisüksuses kasvuperioodil alates viimase täieliku kasvuperioodi algusest tehtud ametlike kontrollide käigus ei ole viljadel avastatud kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa põhjustatud sümptomeid</p> <p>ning</p> <p>vastavalt rahvusvahelistele standarditele kindlaks määratud esindusproovi ekspordieelse ametliku kontrolli käigus tunnistati tootmisüksuses koristatud viljad vabaks kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa põhjustatud sümptomitest</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile</p> <p>või</p> <p>e) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud viljade puhul on vastavalt rahvusvahelistele standarditele kindlaks määratud esindusproovi ekspordieelse ametliku kontrolli käigus tunnistatud viljad vabaks kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa põhjustatud sümptomitest</p> <p>ning</p> <p>kinnitus, et viljad on pärit tootmisüksusest, mille suhtes rakendatakse kahjustaja <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa vastu asjakohast töötlust igal aastal taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, on lisatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“,</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>ning</p> <p>vedu, ladustamine ja töötlemine toimuvad tingimustes, mis on heaks kiidetud vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele,</p> <p>ning</p> <p>vilju on transporditud üksikpakendites, millel on märgis jälgitavuskoodiga ja märkega, et viljad on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>
61.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide, <i>Mangifera</i> L. ja <i>Prunus</i> L. viljad	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosaniarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Tephritidae</i> (mitte-Euroopa), mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest kahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Tephritidae</i> (mitte-Euroopa), mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest peale vähemalt kolm kuud enne koristusaja algust kord kuus tehtud ametlike kontrollide käigus täheldatud mingeid märke kahjustajast <i>Tephritidae</i> (mitte-Euroopa), mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, ning ühelgi vastavast tootmiskohast koristatud viljal ei ole asjakohase ametliku kontrolli käigus leitud asjaomase taimekahjustaja tunnuseid,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				d) viljade suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisis või need on läbinud tõhusa koristusjärgse töötuse, tagamaks, et need on vabad kahjustajast <i>Tephritidae</i> (mitte-Euroopa), mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, ning süsteemse lähenemisviisi kasutamine ja töötusmeetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest kahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.
62.	Perekondade <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., v.a <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. ja <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ja <i>Punica granatum</i> L. viljad	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Aafrika riigid, Cabo Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Iisrael	Ametlik kinnitus, et viljad  a) on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmedetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Thaumotibia leucotreta</i> (Meyrick), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,  või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt füto-sanitaarmedetmete asjaomastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),</p> <p>ja jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadile</p> <p>ning tootmiskohas on kasvu- perioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud ametlik kontroll (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ning tõendatud, et viljad on vabad kahjustajast <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>d) on läbinud tõhusa külmtöötuse, et tagada kahjustaja <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) puudumine, või nende suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisi või muud tõhusat koristusjärgset töötlust, et tagada kahjustaja <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) puudumine, ning süsteemse lähenemisi kasutamine ja töötlusmeetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemset lähenemisi või koristusjärgset töötlusmeetodist koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.</p>
63.	Perekondade <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. viljad	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Grapholita packardi</i> Zeller ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal aastast tehtud ametlikud kontrollid (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjustaja <i>Grapholita packardi</i> Zeller esinemise suhtes, ning on tõendatud, et viljad on sellest taimekahjustajast vabad,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>c) nende suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi või need on läbinud tõhusa koristusjärgse töötuse, et tagada kahjustaja <i>Grapholita packardi</i> Zeller puudumine, ning süsteemse lähenemise kasutamine ja töötusmeetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemset lähenemisviisist või koristusjärgsest töötusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.</p>
64.	Perekondade <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. viljad	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad</p> <p>a) on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun &amp; E. Tanaka, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun &amp; E. Tanaka ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staa-tusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjustaja <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun &amp; E. Tanaka esinemise suhtes, ning on tõendatud, et viljad on sellest taimekahjustajast vabad,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				d) nende suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi või need on läbinud tõhusa koristusjärgse töötamise, et tagada kahjustaja <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka puudumine, ning süsteemse lähenemise kasutamine ja töötlemise meetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemsest lähenemisviisist või koristusjärgsest töötlemise meetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.
65.	Perekondade <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. viljad	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et viljad a) on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud, või b) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud, või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjustaja <i>Anthonomus quadrigibus</i> Say esinemise suhtes, ning on tõendatud, et viljad on sellest taimekahjustajast vabad,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>d) nende suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemiskiivi või need on läbinud tõhusa koristusjärgse töötuse, et tagada kahjustaja <i>Anthonomus quadrigibus</i> Say puudumine, ning süsteemse lähenemise kasutamine ja töötlusmeetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemset lähenemiskiivist või koristusjärgsest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.</p>
66.	Perekonna <i>Malus</i> Mill. viljad	0808 10 10 0808 10 80	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad</p> <p>a) on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajatest <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ja asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on taimekahjustaja(te) avastamiseks asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjustajate <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) esinemise suhtes, ning on tõendatud, et viljad on nendest taimekahjustajatest vabad,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				d) nende suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi või need on läbinud tõhusa koristusjärgse töötuse, et tagada kahjustaja <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) puudumine, ning süsteemse lähenemise kasutamine ja töötusmeetodi üksikasjad on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on süsteemset lähenemisviisist või koristusjärgsest töötusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.
67.	Liigi <i>Solanaceae</i> viljad	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Austraalia, Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Uus-Meremaa	Ametlik kinnitus, et viljad on pärit  a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvaheliste fütosanitaarmetmete standarditele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,  või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>c) tootmiskohast (sh selle vahetus läheduses), kus on ekspordile eelnenud viimase kolme kuu jooksul tehtud ametlikud kontrollid ja vaatlused kahjustaja <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) esinemise suhtes ning viljad on läbinud tõhusa töötuse, tagamaks, et need on sellest kahjustajast vabad, ning viljade esindusproove on enne ekspordi analüüsitud,</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>d) putukate eest kaitstud tootmisüksusest, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), ning jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>
68.	<p>Liikide <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. viljad</p>	<p>0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90</p>	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad on pärit</p> <p>a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelisele fütosanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelisele fütosanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosaniitarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), ning tootmiskohas on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud ametlikud kontrollid (sh viljade esindusproovi visuaalne kontroll) ning tõendatud, et viljad on vabad kahjustajast <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée),</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosaniitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>d) putukate eest kaitstud tootmisüksusest, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée),</p> <p>ning</p> <p>jälgitavusteave on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosaniitaarsertifikaadile.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
69.	Liikide <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. viljad	0702 00 00 0709 30 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad on pärit</p> <p>a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham),</p> <p>või</p> <p>b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>c) tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordieelse viimase kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.</p>
70.	Liigi <i>Solanum melongena</i> L. viljad	0709 30 00	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad</p> <p>a) on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>c) on vahetult enne ekspordi läbinud ametliku kontrolli ja tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>
71.	Perekonna <i>Momordica</i> L. viljad	ex 0709 99 90	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et viljad on pärit</p> <p>a) riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>või</p> <p>b) piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thrips palmi</i> Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.</p>
72.	Perekonna <i>Capsicum</i> L. viljad	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Ameerika Ühendriigid ja Prantsuse Polüneesia, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Ametlik kinnitus, et viljad on pärit

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>a) piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anthonomus eugenii</i> Cano ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsiooni on vastavalt fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Anthonomus eugenii</i> Cano ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning mis on koos vahetu ümbrusega ekspordile eelnenud kahe kuu jooksul vähemalt üks kord kuus tehtud ametlike kontrollide käigus deklareeritud vabaks kahjustajast <i>Anthonomus eugenii</i> Cano.</p>
73.	Liigi <i>Zea mays</i> L. seeme	ex 0709 99 60 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Kolmandad riigid	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck &amp; Kers- ters,</p> <p>või</p> <p>b) seemne esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistanud analüüsi põhjal vabaks kahjustajast <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck &amp; Kers- ters.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
74.	Perekondade <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus seeme	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistan, India, Iraan, Iraak, Mehhiko, Nepal, Pakistan, Lõuna-Aafrika ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Tilletia indica</i> Mitra	Ametlik kinnitus, et seeme on pärit piirkonnast, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Tilletia indica</i> Mitra. Piirkonda on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“.
75.	Perekondade <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus terad	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistan, India, Iraan, Iraak, Mehhiko, Nepal, Pakistan, Lõuna-Aafrika ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Tilletia indica</i> Mitra	Ametlik kinnitus, et  a) terad on pärit piirkonnast, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Tilletia indica</i> Mitra. Piirkonda või piirkondi on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,  või  b) taimedel ei ole tootmiskohas viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kahjustaja <i>Tilletia indica</i> Mitra põhjustatud sümptomeid; teradest on võetud esindusproove nii koristuse ajal kui ka enne lähetamist, neid proove on analüüsitud ja analüüside põhjal on need tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Tilletia indica</i> Mitra; see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Toote nimetus“ kui „kontrollitud ja vaba kahjustajast <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
76.	<p>Okaspuude (<i>Pinales</i>), v.a perekondade <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. puit muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,</p> <p>— liigi <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. puit, kui on tõendatud, et puitu on töödeldud või sellest on toodetud pliiatseid, kasutades kuumtöötlust miinimumtemperatuuril 82 °C 7–8 päeva jooksul, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja USA, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit on läbinud asjakohase</p> <p>a) kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning puidul või puidu pakendil ning määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märgitud „HT“,</p> <p>ning</p> <p>ametlik kinnitus, et pärast sellist töötlemist veeti puitu kuni sellise tõendi väljaandnud riigist väljumiseni väljaspool siirutaja <i>Monochamus</i> lendlusperioodi, võttes arvesse ohutusvaru, mis on neli lisanädalat enne eeldatava lendlusperioodi algust ja lõppu, või – v.a täiesti koorevaba puit –, et puit oli kaetud kaitsekatttega, mis hoidis ära nakatumise kahjustajaga <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> või kokkupuute selle siirutajaga,</p> <p>või</p> <p>b) fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning mille toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) surve all immutamise keemiatootetega, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning mille toimeaine, surve (psi või kPa) ja kontsentratsioon (%) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>d) kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil ja määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märged „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged koos märkega „HT“.</p>
77.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit pilbaste, tükkide, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jäädikena, mis on saadud täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	<p>Ametlik kinnitus, et puit on läbinud asjakohase</p> <p>a) kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>ning</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>ametlik kinnitus, et pärast sellist töötlemist veeti puitu kuni sellise tõendi väljaandnud riigist väljumiseni väljaspool siirutaja <i>Monochamus</i> lendlusperioodi, võttes arvesse ohutusvaru, mis on neli lisanädalat enne eeldatava lendlusperioodi algust ja lõppu, või – v.a täiesti koorevaba puit –, et puit oli kaetud kaitsekattega, mis hoidis ära nakatumise kahjustajaga <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. või kokkupuute selle siirutajaga, või</p> <p>b) fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>c) kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil ja määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märges „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märges koos märges „HT“.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
78.	<p>Perekondade <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud pilpad, tükkikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäädid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on kooreta</p> <p>või</p> <p>b) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kilndried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged,</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud asjakohase kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning puidul või puidu pakendil ning määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märged „HT“,</p> <p>või</p> <p>d) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				e) on läbinud surve all immutamise keemiatootega, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning mille toimeaine, surve (psi või kPa) ja kontsentratsioon (%) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile.
79.	<p>Okaspuude (<i>Pinales</i>) puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäädgid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärttega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenev mata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kasahstan, Venemaa ja Türgi	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad järgmistest kahjustajatest:</p> <p>i) <i>Monochamus</i> spp. (mitte-Euroopa populatsioonid);</p> <p>ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper;</p> <p>iii) <i>Scolytidae</i> spp. (mitte-Euroopa),</p> <p>ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on kooreta ja vaba kahjustaja <i>Monochamus</i> spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) tekitatud tõuguaukudest, mis on sel eesmärgil määratletud kui üle 3 mm läbimõõduga tõuguaukud,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kilndried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged,</p> <p>või</p> <p>d) on läbinud asjakohase kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning puidul või puidu pakendil ning määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märged „HT“,</p> <p>või</p> <p>e) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidu temperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				f) on läbinud asjakohase surve all immutamise keemiatootega, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning mille toimeaine, surve (psi või kPa) ja kontsentratsioon (%) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosaniitaarsertifikaadile.
80.	<p>Okaspuude (<i>Pinales</i>) puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitlused, äärtega puitlused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Kolmandad riigid, v.a</p> <p>— Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Kasahstan, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa, San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina;</p> <p>— Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on kooreta ja vaba kahjustaja <i>Monochamus</i> spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) tekitatud tõuguaukudest, mis on sel eesmärgil määratletud kui üle 3 mm läbimõõduga tõuguaukud,</p> <p>või</p> <p>b) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kilndried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged,</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosaniitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>d) on läbinud asjakohase surve all immutamise keemiatootega, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning mille toimeaine, surve (psi või kPa) ja kontsentratsioon (%) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>e) on läbinud asjakohase kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning puidul või puidu pakendil ning määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märgitud „HT“.</p>
81.	Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jääkidena, mis on saadud täielikult või osaliselt okaspuudest ( <i>Pinales</i> )	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	<p>Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, San Marino, Serbia, Šveits ja Ukraina,</p> <p>ning v.a Kanada, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Mehhiko, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest <i>Monochamus</i> spp. (mitte-Euroopa populatsioonid), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytidae</i> spp. (mitte-Euroopa).</p> <p>Piirkondi on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on toodetud kooritud ümarpuidust</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist</p> <p>või</p> <p>d) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>e) on läbinud asjakohase kuumtötluse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile.</p>
82.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina	<p>Ametlik kinnitus, et eraldatud koor</p> <p>a) on läbinud asjakohase fumigatsiooni sobiva fumigandiga, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne kooretperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>b) on läbinud asjakohase kuumtöötlemise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu koore läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud sertifikaadile,</p> <p>ning</p> <p>c) on pärast sellist töötlemist veetud kuni sellise tõendi väljaandnud riigist väljumiseni väljaspool siirutaja <i>Mono-chamus</i> lendlusperioodi, võttes arvesse ohutusvaru, mis on neli lisanädalat enne eeldatava lendlusperioodi algust ja lõppu, või koor oli kaetud kaitsekattega, mis hoidis ära nakatumise kahjustajaga <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. või kokkupuute selle siirutajaga.</p>
83.	<p>Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäädgid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpid, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenev mata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarimeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
	fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.			<p>b) on läbinud asjakohase kuumtöötuse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning puidul või puidu pakendil ning määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadil on märged „HT“,</p> <p>või</p> <p>c) on kantud, et täielikult eemaldada looduslik kumer pind.</p>
84.	<p>Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth eraldatud koor ja puit järgmisel kujul:</p> <p>— täielikult või osaliselt nendest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jääd</p>	<p>ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et puit või eraldatud koor</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ning mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud asjakohase kuumtöötuse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu koore või puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
85.	<p>Perekonna <i>Acer saccharum</i> Marsh. puit, sh puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, muul kujul kui:</p> <p>— vineertahvlite tootmiseks ettenähtud puit,</p> <p>— pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujätmed ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpid, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitaused, äärtega puitaused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et puitu on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märges „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märges.
86.	<p>Perekonna <i>Acer saccharum</i> Marsh. puit, mis on ettenähtud vineertahvlite tootmiseks</p>	<p>ex 4403 12 00</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, ja see on ettenähtud vineertahvlite tootmiseks.

	Taimed, taimesed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
87.	<p>Perekondade <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc. puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujätmed ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitlused, äärtega puitlused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,</p> <p>kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) puit on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Agrilus planipennis</i> ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,</p> <p>või</p> <p>b) koor ja vähemalt 2,5 cm välimisest maltspuidust on eemaldatud üksuses, mille on volitanud ja mille üle teostab järelevalvet riiklik taimekaitseorganisatsioon,</p> <p>või</p> <p>c) puit on läbinud kiiritamise ioniseeriva kiirgusega ja saanud minimaalse neeldumise doosi 1 kGy kogu puidu ulatuses.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
88.	Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude ja puidujätmete- ja jääkidena, mis on tervikuna või osaliselt saadud perekondadest <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarimeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.
89.	Perekondade <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. eraldatud koor ja koorest valmistatud tooted	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et koor on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarimeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest taimekahjustajast vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.
90.	Perekonna <i>Quercus</i> L. puit, muul kujul kui: — pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujätmed ja -jäägid, — vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad, kui on dokumentaalsed tõendid selle kohta, et puidu tootmisel või valmistamisel on kasutatud	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95  ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et puit a) on kumera pinna täielikuks eemaldamiseks kanditud või b) on kooreta ja selle niiskusesisaldus on kuivaine protsendimäärana väljendatult alla 20 % või c) on kooreta ja desinfitseeritud asjakohase kuuma õhu või kuuma veega töötlemisega või

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
	<p>kuumtöötlust miinimumtemperatuuril 176 °C 20 minuti jooksul,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitaalsed, äärtega puitaalsed ja muud kaubaalsed, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>			<p>d) kui see on saetud (puukoo-rejäädidega või ilma), on seda asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kilndried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged.</p>
91.	<p>Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jääkidena, mis on saadud täielikult või osaliselt perekonnast <i>Quercus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				c) on läbinud asjakohase kuumtöötuse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.
92.	<p>Perekonna <i>Betula</i> L. puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäädgid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärttega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenev mata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,</p> <p>kuid sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning mööbel ja muud töötlemata puidust valmistatud tooted</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 95 10</p> <p>4403 95 90</p> <p>4403 96 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Agrilus anxius</i> Gory	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) koor ja vähemalt 2,5 cm välimisest maltspuidust on eemaldatud üksuses, mille on volitanud ja mille üle teostab järelevalvet riiklik taimekaitseorganisatsioon,</p> <p>või</p> <p>b) puit on läbinud kiiritamise ioniseeriva kiirgusega ja saanud minimaalse neeldumiskoosi 1 kGy kogu puidu ulatuses.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
93.	Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jäakidena, mis on saadud täielikult või osaliselt perekonnast <i>Betula</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kolmandad riigid	Ametlik kinnitus, et puit on pärit riigist, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Perekonna <i>Betula</i> L. koor ja koorest valmistatud tooted	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada ja Ameerika Ühendriigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Agrilus anxius</i> Gory	Ametlik kinnitus, et koor on vaba puidust.
95.	Perekonna <i>Platanus</i> L. puit, v.a — puidust pakkematerjal pakkekarvide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind, ning täielikult või osaliselt perekonnast <i>Platanus</i> L. saadud puit laastude, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jäakidena	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albaania, Armeenia, Šveits, Türgi ja Ameerika Ühendriigid	Ametlik kinnitus, et puit a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, või b) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged.

	Taimed, taimesed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
96.	<p>Perekonna <i>Populus</i> L. puit, muul kujul kui:</p> <p>— pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäätgid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarvide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Põhja- ja Lõuna-Ameerika	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on kooreta või</p> <p>b) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on märged „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged.</p>
97.	<p>Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jäätikidena, mis on saadud täielikult või osaliselt järgmistest:</p> <p>a) <i>Acer saccharum</i> Marsh., b) <i>Populus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>a) Kanada ja Ameerika Ühendriigid b) Põhja- ja Lõuna-Ameerika</p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on toodetud kooritud ümarpuidust või</p> <p>b) on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
				<p>c) on läbinud asjakohase fumigatsiooni vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt, ning toimeaine, minimaalne puidutemperatuur, määr (g/m<sup>3</sup>) ja mõjuaeg (h) on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>d) on läbinud asjakohase kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>
98.	<p>Perekondade <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, saepuru ja laastud,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärttega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Saperda candida</i> Fabricius ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud asjakohase kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
	<p>puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>			<p>c) on läbinud asjakohase kiiritamise ioniseeriva kiirgusega, nii et puidu kogu ulatuses on selle minimaalne neeldumiskoos 1 kGy, mis tuleb märkida määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>
99.	<p>Täielikult või osaliselt perekondadest <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. saadud puit pilbastena</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>Kanada ja Ameerika Ühendriigid</p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Saperda candida</i> Fabricius ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on tükeldatud kuni 2,5 cm paksuse ja laiusega tükkideks</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud asjakohase kuumtötluse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
100.	<p>Perekonna <i>Prunus</i> L. puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmel ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalusel, äärtega puitalusel ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenevata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit, kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Mongoolia, Jaapan, Korea Vabariik ja Vietnam</p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Aromia bungii</i> (Falderman) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud asjakohase kuumtötluse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile,</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud asjakohase kiiritamise ioniseeriva kiirgusega, nii et puidu kogu ulatuses on selle minimaalne neeldumiskoos 1 kGy, mis tuleb märkida määruses (EL) 2016/2031 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-koodid	Päritolu	Erinõuded
101.	Puit pilbaste, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jääkidenä, mis on saadud täielikult või osaliselt perekonnast <i>Prunus L.</i>	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Mongoolia, Jaapan, Korea Vabariik ja Vietnam	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele füto-sanitaarmedetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,</p> <p>või</p> <p>b) on tükeldatud kuni 2,5 cm paksuse ja laiusega tükkideks</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud asjakohase kuumtöötuse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses ning see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud füto-sanitaarsertifikaadile.</p>

(<sup>1</sup>) Kohaldatakse seonduva taime CN-koodi.

## VIII LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile**

Pädevad asutused või ettevõtjad, kelle suhtes pädevad asutused kohaldavad ametlikku järelevalvet, peavad vastava taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal kontrollima järgmises tabelis esitatud nõuete täitmist.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
1.	Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses	<p>Masinad või sõidukid on</p> <p>a) toodud piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>või</p> <p>b) enne nakkuspiirkonnast välja vedamist puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest.</p>
2.	Avamaal kasvanud, istutamiseks ettenähtud, juurtega taimed	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on teadaolevalt vaba kahjustajatest <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
3.	Perekonna <i>Solanum</i> L. võsundeid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed, mida hoitakse geenipankades või geneetilistes kollektsoonides	<p>Ametlik kinnitus, et taimi on hoitud karantiini tingimustes ja need on tunnistanud laboratoorse kontrolli põhjal vabaks liidu karantiinsetest taimekahjustajatest.</p> <p>Kõik organisatsioonid või uurimiskeskused, kelle valduses on kõnealust materjali, teatavad sellest pädevale asutusele.</p>
4.	Perekonna <i>Solanum</i> L. võsundeid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a kandes 5, 6, 7, 8 või 9 nimetatud liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad ning kultuuride säilitusmaterjal, mida hoitakse geenipankades või geneetilistes kollektsoonides, ja kandes 21 nimetatud liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. seeme.	<p>Ametlik kinnitus, et taimi on hoitud karantiini tingimustes ja need on tunnistanud laboratoorse kontrolli põhjal vabaks liidu karantiinsetest taimekahjustajatest.</p> <p>Laboratoorset kontrolli</p> <p>a) teevad asjaomase pädeva asutuse järelevalve all nimetatud asutuse või mõne muu ametlikult heakskiidetud asutuse töötajad, kes on saanud teaduslase väljaõppe;</p> <p>b) tehakse kohas, mis on varustatud asjakohaste seadmetega, et isoleerida liidu karantiinsetest taimekahjustajad ning säilitada materjali, sh indikaatortaimi viisil, mis välistab liidu karantiinsete taimekahjustajate leviku ohu;</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
	<p>c) tehakse iga materjaliühiku puhul:</p> <p>i) kindlate ajavahemike järel visuaalse kontrolli abil, võttes arvesse materjali liiki ja selle kasvufaasi kontrolliprogrammi jooksul, vähemalt ühe täieliku kasvuperioodi vältel kõigi liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud sümptomite suhtes;</p> <p>ii) laboratoorse kontrolli abil kõikide kartulite puhul vähemalt järgmiste suhtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Andean potato latent virus,</li> <li>— Andean potato mottle virus,</li> <li>— Arracacha virus B, oca strain,</li> <li>— Potato black ringspot virus,</li> <li>— kartuliviirus T,</li> <li>— kartuliviiruste A, M, S, V, X ja Y (kaasa arvatud Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> ja Y<sup>c</sup>) ja kartuli keerdlehisuse viiruse (kaasa arvatud Y<sup>o</sup>) mitte-Euroopa isolaadid,</li> <li>— <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kottho) Nouioui <i>et al.</i>,</li> <li>— <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>;</li> </ul> <p>iii) liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulate puhul, v.a punktis 21 nimetatud, vähemalt kõikide eespool loetletud viiruste ja viroidide suhtes, v.a viirus Andean potato mottle virus ning kartuliviiruste A, M, S, V, X ja Y (kaasa arvatud Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> ja Y<sup>c</sup>) ning kartuli keerdlehisuse viiruse mitte-Euroopa isolaadid;</p> <p>d) tehakse nii, et see hõlmab ka asjakohast kontrolli kõikide visuaalse vaatluse käigus täheldatud sümptomite suhtes, et teha kindlaks neid sümptomeid põhjustavad liidu karantiinsed taimekahjustajad.</p>
5. Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	Ametlik kinnitus et on järgitud liidu õiguse sätteid, millega võidakse kahjustaja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival vastu.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
6.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) mugulad on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kottho) Nouioui <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) on järgitud liidu õiguse sätteid, millega võideldakse kahjustaja <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kottho) Nouioui <i>et al.</i> vastu.</p>
7.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	<p>Ametlik kinnitus, et mugulad on pärit</p> <p>a) piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) tootmiskohast, mis on tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, või mida loetakse sellest vabaks meetmete tulemusel, mis on võetud kahjustaja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> hävitamiseks.</p>
8.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad	<p>Ametlik kinnitus, et mugulad on pärit</p> <p>a) piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine kahjustajaid <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>või</p> <p>b) piirkondadest, kus teadaolevalt esineb kahjustajaid <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen ning:</p> <p>i) mugulad on pärit tootmiskohast, mis peremeeskultuuri aasta-vaatluse põhjal või peremeestaimede asjakohase aja vältel tehtud välise visuaalse kontrolli teel ning kasvukohal saagikoristuse järel lõigatud mugulate uurimisel on tunnistanud vabaks kahjustajatest <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>või</p> <p>ii) saagikoristuse järel on mugulatest võetud juhuproove ja kontrollitud sümptomite esinemist kas asjakohase meetodi või laboratoorsete analüüsidega ning ühtlasi ka välise visuaalse kontrolli ja mugulate lõikamisega kõnealuste taimekahjustajate avastamiseks asjakohasel ajal ning kõikidel juhtudel pakendite või mahutite sulgemise ajal enne vedamist ning need on tunnistanud vabaks kahjustajate <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen põhjustatud sümptomitest.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
9.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad, v.a sellised, mis pannakse maha vastavalt direktiivi 2007/33/EÜ artikli 4 lõike 4 punktile b.	Ametlik kinnitus, et on järgitud liidu õiguse sätteid, millega võideldakse kahjustajate <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens vastu.
10.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ettenähtud mugulad, v.a nende sortide mugulad, mis on ühes või mitmes liikmesriigis ametlikult heaks kiidetud vastavalt direktiivile 2002/53/EÜ	Ametlik kinnitus, et mugulad a) kuuluvad parandatud sordivalikusse ja b) on toodetud liidus ning c) on otseliinis pärit asjakohastes tingimustes säilitatud aretusmaterjalist, läbinud liidus ametliku karantiinikontrolli ja tunnistatud nende kontrollide põhjal vabaks liidu karantiinsetest taimekahjustajatest.
11.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad, v.a kandes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 või 10 nimetatud mugulad	Pakendile või, juhul kui mugulaid veetakse lahtiselt, saatedokumentidele märgitakse registreerimisnumber, millega tõendatakse, et mugulad on kasvatanud ametlikult registreeritud tootja või et need on pärit ametlikult registreeritud ühisest ladustamis- või lähetuskusest, mis asub tootmispiirkonnas, ning mis näitab, et a) mugulad on vabad kahjustajast <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> ; ning b) järgitud on liidu õiguse sätteid, millega võideldakse kahjustaja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival vastu, ning vajaduse korral kahjustaja <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ning kahjustajate <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens vastu.
12.	Liikide <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. istutamiseks ettenähtud juurtega taimed, v.a sellised, mis pannakse maha vastavalt direktiivi 2007/33/EÜ artikli 4 lõike 4 punktile a.	Ametlik kinnitus, et on järgitud liidu õiguse sätteid, millega võideldakse kahjustajate <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens vastu.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
13.	<p>Liikide <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkondadest, mis on vabad kahjustajast <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) taimedel ei ole tootmiskohas alates viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> põhjustatud sümptomeid.</p>
14.	<p>Liikide <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. ja <i>Fragaria</i> L. avamaal kasvanud, istutamiseks ettenähtud, juurtega taimed</p> <p>ning</p> <p>liikide <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. ja <i>Tulipa</i> L. avamaal kasvanud taimede sibulad, mugulad ja risoomid, v.a need taimed, sibulad, mugulad ja risoomid, mis on direktiivi 2007/33/EÜ artikli 4 lõike 4 punkti a või c kohaselt ettenähtud istutamiseks</p>	<p>Tuleb tõendada, et on järgitud liidu õiguse sätteid, millega võidakse kahjustajate <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens vastu.</p>
15.	<p>Sugukondade <i>Cucurbitaceae</i> ja <i>Solanaceae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme, mis on pärit piirkondadest,</p> <p>a) kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. või muid viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus siirutajaid,</p> <p>b) kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. või muid viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus siirutajaid.</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba viirusest Tomato leaf curl New Delhi Virus,</p> <p>või</p> <p>b) taimede täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole täheldatud viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus põhjustatud sümptomeid.</p> <p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba viirusest Tomato leaf curl New Delhi Virus,</p> <p>või</p> <p>b) taimede täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole täheldatud viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus põhjustatud sümptomeid.</p> <p>ning</p> <p>i) tootmisüksus on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ja muudest viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus siirutajatest</p> <p>või</p> <p>ii) taimed on läbinud tõhusa töötuse, et tagada kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn ja muude viiruse Tomato leaf curl New Delhi Virus siirutajate hävitamine.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
16.	Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	<p>Ametlik kinnitus, et istutamiseks ettenähtud taimed</p> <p>a) on kogu eluaja või pärast nende toomist liitu kasvanud piirkonnas, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>või</p> <p>b) on pärit tootmiskohast (sh selle ümbrus vähemalt 5 km raadiuses), kus ei ole vedamisele eelnenud kahe aasta jooksul ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutaja <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman põhjustatud sümptomeid ega selle siirutaja esinemist, ning istutamiseks ettenähtud taimi on visuaalselt kontrollitud enne vedu ning käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist,</p> <p>või</p> <p>c) on pärit täieliku füüsilise eraldusega tootmisüksusest ja istutamiseks ettenähtud taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ning käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.</p>
17.	Perekonna <i>Platanus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud teadaolevalt vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>või</p> <p>b) taimed kasvanud tootmiskohas, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. ning</p> <p>i) mille on registreerinud päritoluliikmesriigi pädev asutus ja mis on kõnealuse asutuse järelevalve all,</p> <p>ning</p> <p>ii) kus (sh selle vahetus läheduses) on igal aastal tehtud ametlike kontrollide kahjustaja <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. põhjustatud sümptomite avastamiseks; kontrollid tehakse asjaomase taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal,</p> <p>ning</p> <p>iii) taimedest võetud esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal aastast analüüsitud, et kontrollida kahjustaja <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. esinemist.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
18.	<p>Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide ning <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned</p>	<p>Ametlik kinnitus, et taimed</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille pädev asutus on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmede standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>või</p> <p>b) on kasvanud tootmiskohas, mille on registreerinud päritoluliikmesriigi pädev asutus ja mis on kõnealuse asutuse järelevalve all,</p> <p>ning</p> <p>kus taimed on kasvanud vähemalt ühe aasta jooksul putuka-kindlas tootmisüksuses, mis on kaitstud kahjustaja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio eest,</p> <p>ning</p> <p>kus vähemalt ühe aasta jooksul enne vedu on tehtud asjakohasel ajal kaks ametlikku kontrolli ja kõnealuses üksuses ei ole täheldatud kahjustaja <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio tunnuseid,</p> <p>ning</p> <p>taimi on enne vedu käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.</p>
19.	<p>Perekonna <i>Vitis</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme</p>	<p>Ametlik kinnitus, et istutamiseks ettenähtud taimed</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba fütoplasmast Grapevine flavescence dorée phytoplasma,</p> <p>või</p> <p>b) on pärit tootmisüksusest, kus</p> <p>i) ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud tootmisüksuses ega selle vahetus läheduses <i>Vitis</i> spp. puhul fütoplasma Grapevine flavescence dorée phytoplasma põhjustatud sümptomeid ning <i>Vitis</i> spp. paljundamiseks kasutatud taimede puhul ei ole kahe viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud tootmisüksuses ega selle vahetus läheduses fütoplasma Grapevine flavescence dorée phytoplasma põhjustatud sümptomeid,</p> <p>ii) toimub siirutajate seire ja kasutatakse asjakohast töötlust kahjustaja Grapevine flavescence dorée phytoplasma siirutajate tõrjeks,</p> <p>iii) tootmisüksuse vahetuses läheduses kasvavatele perekonna <i>Vitis</i> L. hüljatud taimedele on kasvuperioodil tehtud seire Grapevine flavescence dorée phytoplasma põhjustatud sümptomite avastamiseks ning sümptomite esinemisel on need välja juuritud või neid on kontrollitud ja tunnistanud vabaks fütoplasmast Grapevine flavescence dorée phytoplasma,</p> <p>või</p> <p>c) on läbinud kuuma veega töötlemise vastavalt rahvusvahelistele standarditele.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
20.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide viljad	Pakendil peab olema asjakohane märged viljade päritolu kohta.
21.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. seeme, v.a kandes 3 nimetatud seeme	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) seeme on pärit taimedest, mis vastavad hetkel punktides 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kehtestatud nõuetele,</p> <p>ning et seeme</p> <p>b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>vastavad ühele järgmistest tingimustest:</p> <p>i) need on toodetud üksuses, kus alates eelmise kasvuperioodi algusest ei ole täheldatud punktis a osutatud liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud haiguse sümptomeid;</p> <p>ii) need on toodetud üksuses, kus on võetud kõik järgmised meetmed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nakkuse vältimiseks on välditud kontakti personali ning selliste objektidega nagu tööriistad, masinad, veokid, mahutid ja pakkematerjalid muudest tootmisüksustest, kus toodetakse maavitsalisi taimi, ning on võetud asjakohased hügieenimeetmed;</li> <li>— kasutatud on üksnes liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba vett.</li> </ul>
22.	<p>Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth puit, muul kujul kui:</p> <p>— täielikult või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäägid,</p> <p>— puidust pakkematerjal pakkekarpid, -kastide, latt- ja korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuut, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, v.a puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,</p> <p>kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.</p>	<p>Ametlik kinnitus, et puit</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud teadaolevalt vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud vajaliku kuumtöötamise miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses. Selle tõenduseks peab puidul või puidu pakendil olema märged „HT“,</p> <p>või</p> <p>c) on kanditud, et täielikult eemaldada looduslik kumer pind.</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	Nõuded
23.	Perekondade <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth eraldatud koor ja puit laastude, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jääkidena, mis on täielikult või osaliselt saadud nendest taimedest.	<p>Ametlik kinnitus, et puit või eraldatud koor</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Free-land, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>või</p> <p>b) on läbinud vajaliku kuumtötluse miinimumtemperatuuril 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu koore või puidu läbilõike ulatuses. Selle tõenduseks peab puidu pakendil olema märged „HT“.</p>
24.	Liigi <i>Platanus</i> L. puit, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) puit on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vabast kahjustajast <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>või</p> <p>b) puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist ning puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale märged „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud märged.</p>
25.	Puidust pakkematerjal pakkekarpid, - kastide, pakk-kastide, trumlite ja sarnaste pakendite, kaubaaluste, kõrgendustega kaubaaluste ja muude laadimislaudade, kaubaaluste kraede, pakkimispuidu, kujul olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade transportimiseks, v.a toorpuut paksusega kuni 6 mm, töödeldud puit, mis on toodetud liimimise, kuumutamise ja pressimisega, ning puidusaadetiste toestamiseks kasutatud tugipuit, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit.	<p>Ametlik kinnitus, et puidust pakkematerjal</p> <p>a) on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Free-land, Utley &amp; Tisserat ja selle siirutajast <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>või</p> <p>b) on tehtud kooritud puidust vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmetmete standardi nr 15 „Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses“ I lisale, ning</p> <p>i) selle suhtes on rakendatud ühte kõnealuse rahvusvahelise standardi I lisa kohast heakskiidetud tööstlustest ja</p> <p>ii) see on varustatud kõnealuse rahvusvahelise standardi II lisa kohase märkega, mis näitab, et puidust pakkematerjal on läbinud heakskiidetud fütosanitaartötluse kooskõlas kõnealuse standardiga.</p>

## IX LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine teatavatesse kaitstavatesse piirkondadesse on keelatud**

Järgmise tabeli kolmandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

- a) loetletud liikmesriigi kogu territoorium;
- b) loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;
- c) ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavad piirkonnad
1.	<p>Taimed ja tolmeldamiseks ettenähtud elav õietolm (v.a viljad ja seemned), mis on pärit muudest kolmandatest riikidest kui Šveits ja muudest kui need, mille vastav riiklik taimekaitseorganisatsioon on tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ja millest on komisjonile ametlikult teatatud või kus vastav riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarimeetmete rahvusvahelistele standarditele kehtestanud kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. vabad piirkonnad, millest on komisjonile ametlikult teatatud, ning mis on saadud ühelt järgmistest liikidest:</p> <p>— <i>Amelanchier</i> Med.</p> <p>— <i>Chaenomeles</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Crataegus</i> L.,</p> <p>— <i>Cydonia</i> Mill.</p> <p>— <i>Eriobotrya</i> Lindl.</p> <p>— <i>Malus</i> Mill.,</p> <p>— <i>Mespilus</i> L.,</p> <p>— <i>Pyracantha</i> Roem.,</p> <p>— <i>Pyrus</i> L. või</p> <p>— <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Eesti;</p> <p>b) Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (<i>comarca</i>'d): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (<i>comarca</i>'d) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);</p> <p>c) Prantsusmaa (Korsika);</p> <p>d) Iirimaa (v.a Galway linn);</p> <p>e) Itaalia (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provintsi), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provintsi) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provintsi)), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);</p> <p>f) Läti;</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavad piirkonnad
			<p>g) Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));</p> <p>h) Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fužina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);</p> <p>i) Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málíneec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Velké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátín (Trebíšovi maakond));</p> <p>j) Soome;</p> <p>k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared).</p>
2.	<p>Taimed ja tolmeldamiseks ettenähtud elav õietolm (v.a viljad ja seemned), mis on pärit muudest kolmandatest riikidest kui need, mille vastav riiklik taimekaitseorganisatsioon on tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ja millest on komisjonile ametlikult teatatud või kus vastav riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmedetmete rahvusvahelistele standarditele kehtestanud kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. vabad piirkonnad, millest on komisjonile ametlikult teatatud, ning mis on saadud ühelt järgmistest liikidest:</p> <p>1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. või</p> <p>2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Eesti;</p> <p>b) Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (<i>comarca</i>'d): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (<i>comarca</i>'d) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);</p> <p>c) Prantsusmaa (Korsika);</p> <p>d) Iirimaa (v.a Galway linn);</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavad piirkonnad
			<p>e) Itaalia (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provintsi), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provintsi) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provintsi)), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kiirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);</p> <p>f) Läti;</p> <p>g) Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));</p> <p>h) Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fužina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);</p> <p>i) Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málíneec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Vel'ké Ripňany (Topolčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušė ja Zátín (Třebišovi maakond));</p> <p>j) Soome;</p> <p>k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared).</p>

## X LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on ette nähtud kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks või mida seal veetakse, ning vastavatest kaitstavate piirkondade erinõuetest**

Järgmise tabeli neljandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

- a) loetletud liikmesriigi kogu territoorium;
- b) loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;
- c) ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
1.	Kasutatud põllumajandusmasinad	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Masinad on a) puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest, kui need tuuakse tootmiskohadesse, kus peeti kasvatatakse, või b) toodud piirkonnast, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV.	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
2.	Peetide ( <i>Beta vulgaris</i> L.) küljes olev muld ja steriliseerimata peedijäätmed	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Ametlik kinnitus, et muld või jäätmed a) on läbinud töötuse viiruse BNYVV hävitamiseks või b) on ette nähtud veoks hävitamiseks ametlikult tunnustatud viisil või c) on saadud liigi <i>Beta vulgaris</i> taimedelt, mis on kasvatatud piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV.	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
3.	Mesilastarud – 15. märtsist kuni 30. juunini	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	<p>Ametlik kinnitus, et mesilastarud</p> <p>a) on pärit kolmandatest riikidest, mis on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud menetlusele tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., või</p> <p>b) on pärit Šveitsi kantonist Valais või</p> <p>c) on pärit parempoolses veerus loetletud kaitstavatest piirkondadest või</p> <p>d) on enne vedu läbinud asjakohased karantiinimeetmed.</p>	<p>a) Eesti;</p> <p>b) Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (<i>comarca</i>'d): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (<i>comarca</i>'d) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);</p> <p>c) Prantsusmaa (Korsika);</p> <p>d) Iirimaa (v.a Galway linn);</p> <p>e) Itaalia (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provintsi), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provintsi) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provintsi)), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kiirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
				<p>f) Läti;</p> <p>g) Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));</p> <p>h) Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fuzina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);</p> <p>i) Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kláčany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málíneec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Velké Ripňany (Topolčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušė ja Zafín (Třebišovi maakond));</p> <p>j) Soome;</p> <p>k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared).</p>
4.	<p>Liikide <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L. taimed, v.a käesoleva lisa punktis 5 nimetatud taimed ja loomasöödaks ettenähtud taimed, liikide <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L. taimed, v.a istutamiseks ettenähtud taimed</p>	<p>ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 0706 90 30 ex 0706 90 90</p>	<p>a) Saadetus või partii ei sisalda mulda üle 1 % massist või</p> <p>b) ametlik kinnitus, et taimed on ette nähtud töötlemiseks viiruse BNYVV leviku vältimiseks ametlikult heakskiidetud jätmete kõrvaldamise süsteemiga töötlemisettevõttes.</p>	<p>a) Prantsusmaa (Bretagne),</p> <p>b) Soome,</p> <p>c) Iirimaa,</p> <p>d) Portugal (Assoorid),</p> <p>e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
5.	Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. taimed, mis on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Ametlik kinnitus, et taimi a) veetakse viisil, mis välistaks viiruse BNYVV leviku ohu, ning et taimed on ette nähtud tarnimiseks töötlemisettevõttesse, millel esineb viiruse BNYVV leviku vältimiseks ametlikult heakskiidetud jätmete kõrvaldamise süsteem, b) on kasvatatud alal, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV.	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
6.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mahapanekuks ette nähtud mugulad	0701 10 00	Ametlik kinnitus, et mugulad a) on kasvatatud piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine viirust Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), või b) on kasvatatud maatükil või kasvusubstraadis, mis koosneb mullast, mis on teadaolevalt vaba viirusest BNYVV või mida on asjakohaste meetoditega ametlikult kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest BNYVV; või c) on mullast puhtaks pestud.	a) Prantsusmaa (Bretagne), b) Soome, c) Iirimaa, d) Portugal (Assoorid), e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
7.	Liigi <i>Solanum tuberosum</i> L. mugulad, v.a käesoleva lisa punktis 6 nimetatud mugulad	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Saadetus või partii ei sisalda mulda üle 1 % massist või b) ametlik kinnitus, et mugulad on ette nähtud töötlemiseks viiruse BNYVV leviku vältimiseks ametlikult heakskiidetud jätmete kõrvaldamise süsteemiga töötlemisettevõttes.	a) Prantsusmaa (Bretagne), b) Soome, c) Iirimaa, d) Portugal (Assoorid), e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
8.	Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Ametlik kinnitus, et taimed a) i) on üksikult ametlikult kontrollitud ja need on tunnistatud vabaks viirusest BNYVV, või ii) on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva lisa punktide 33 ja 34 nõuetele, ning	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<p>— on kasvatatud piirkondades, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV,</p> <p>— on kasvatatud maatükil või kasvusubstraadis, mida on asjakohaste meetoditega ametlikult kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest BNYVV,</p> <p>— millest on võetud proove, mida on analüüsitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest BNYVV;</p> <p>ning</p> <p>b) vastavad organisatsioonid või uurimiskeskused, kelle valduses on nendelt taimedelt pärit materjali, annavad sellest teada.</p>	
9.	<p>Taimed ja tolmeldamiseks ettenähtud elav õietolm järgmistest liikidest:</p> <p><i>Amelanchier</i> Med.,  <i>Chaenomeles</i> Lindl.,  <i>Cotoneaster</i> Ehrh.,  <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill.,  <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot,  <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., v.a viljad ja seemned</p>	<p>ex 0602 10 90  ex 0602 20 20  ex 0602 20 80  ex 0602 90 41  ex 0602 90 45  ex 0602 90 46  ex 0602 90 47  ex 0602 90 48  ex 0602 90 50  ex 0602 90 70  ex 0602 90 91  ex 0602 90 99  ex 0603 19 70  ex 0604 20 90  ex 1211 90 86  ex 1212 99 95  ex 1404 90 00</p>	<p>Vajaduse korral ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit kolmandatest riikidest, mille vastav riiklik taimekaitseorganisatsioon on tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ja millest on komisjonile ametlikult teatatud; või</p> <p>b) taimed on pärit liidu või kolmandate riikide kahjustajavabadest piirkondadest, mis on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmedetmete rahvusvaheliste standarditele tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ja mida tunnistavad sellisena vastavad riiklikud taimekaitseorganisatsioonid ning millest on komisjonile ametlikult teatatud; või</p>	<p>a) Eesti;</p> <p>b) Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (<i>comarca</i>'d): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (<i>comarca</i>'d) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);</p> <p>c) Prantsusmaa (Korsika);</p> <p>d) Iirimaa (v.a Galway linn);</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
		<p>c) taimed on pärit Šveitsi kantonist Valais; või</p> <p>d) taimi on kasvatatud või puhvertsooni viimise korral hoitud ja hooldatud vähemalt 7-kuulise perioodi vältel, k.a viimase täieliku kasvuperioodi ajavahemik 1. aprillist kuni 31. oktoobrini, põllul:</p> <p>i) mis asub ametlikult kindlaks määratud, vähemalt 50 km<sup>2</sup> suuruses ja 1 km kaugusel piirist asuvas puhvertsoonis, kus pere-meestaimede suhtes kohaldatakse ametlikult heakskiidetud ja järelevalve all olevat kontrollirežiimi, mis on kehtestatud hiljemalt enne viimasele täielikule kasvuperioodile eelneva täieliku kasvuperioodi algust, eesmärgiga viia miinimumini kahjustaja <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. levimise oht selles piirkonnas kasvavatel taimedel;</p> <p>ii) mis koos puhvertsooniga on käesolevas punktis kehtestatud nõuete kohaselt taimede viljelemiseks ametlikult heaks kiidetud enne viimasele täielikule kasvuperioodile eelneva täieliku kasvuperioodi algust;</p> <p>iii) mis koos ümbritseva, vähemalt 500 m laiuse vööndiga on viimasest täielikust kasvuperioodist alates tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ametliku kontrolli käigus, mida tehakse vähemalt:</p>	<p>e) Itaalia (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provintsi), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provintsi) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provintsi)), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kiirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);</p> <p>f) Läti;</p> <p>g) Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));</p> <p>h) Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fužina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— kahel korral põllul selleks kõige asjakohasemal ajal, st üks kord juunist augustini ja üks kord augustist novembrini, ning</li> <li>— üks kord nimetatud piirnevas vööndis selleks kõige asjakohasemal ajal, st augustist novembrini, ja</li> </ul> <p>iv) millel kasvavaid taimi on varjatud nakkuste avastamiseks ametlikult kontrollitud asjakohaseid laboratoorseid meetodeid kasutades ning kasutatud proovid on ametlikult võetud selleks kõige asjakohasemal ajavahemikul.</p>	<p>i) Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kláčany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Velké Ripňany (Topolčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušje ja Zátín (Třebišovi maakond));</p> <p>j) Soome;</p> <p>k) Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared)</p>
10.	Perekonna <i>Vitis</i> L. taimed, v.a viljad ja seemned	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ametlik kinnitus, et taimed on läbinud asjakohase töötamise, tagamaks et need on vabad kahjustajast <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (ning vastavate riiklike taimekaitseorganisatsioonide poolt sertifitseeritud ja sellest on komisjonile ametlikult teatatud).	a) Küpros
11.	Perekonna <i>Prunus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	<p>Ametlik kinnitus, et taimed</p> <p>a) on kogu eluaja kasvanud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p> <p>b) on kogu eluaja kasvanud piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>või</p>	Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<p>c) on otseliinis pärit emataimedelt, mis on viimase täieliku kasvuperioodi jooksul tunnistatud vabaks kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. põhjustatud sümptomitest,</p> <p>ning</p> <p>taimedel ei ole tootmiskohas viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. põhjustatud sümptomeid,</p> <p>või</p> <p>d) liikide <i>Prunus laurocerasus</i> L. ja <i>Prunus lusitanica</i> L. taimedel, mille pakendi põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, ei ole tootmiskohas viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates täheldatud kahjustaja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. põhjustatud sümptomeid.</p>	
12.	Liigi <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. istutamiseks ettenähtud juurdumata pistikud	ex 0602 10 90	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) juurdumata pistikud on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid),</p> <p>või</p> <p>b) tootmiskohas, sealhulgas pistikutel või selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimedel, millelt pistikud saadakse, ei ole selles tootmiskohas kõnealuste taimede kasvatamisaja jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) tunnuseid,</p> <p>või</p>	<p>a) Iirimaa,</p> <p>b) Rootsi,</p> <p>c) Ühendkuningriik</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<p>c) juhul kui tootmiskohast on leitud kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud pistikud ja taimed, millelt pistikud saadakse, läbinud asjakohase töötuse, tagamaks et need on vabad kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), ning kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohaste toimingute tulemusena on kõnealune tootmiskoht nii sellest kohast alanud veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas tehtud ametlike kontrollide käigus kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevõtmemeetmete puhul tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid). Eespool nimetatud igapäevastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu.</p>	
13.	<p>Liigi <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a kõik järgmised:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seeme,</li> <li>— liigi <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. istutamiseks ettenähtud juurdumata pistikud</li> </ul>	<p>ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99</p>	<p>Ametlik kinnitus, et</p> <p>a) taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid),</p> <p>või</p> <p>b) tootmiskohas ei ole turustamisele eelnenud üheksa nädala jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) tunnuseid,</p> <p>või</p>	<p>a) Iirimaa,</p> <p>b) Rootsi,</p> <p>c) Ühendkuningriik</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
		<p>c) juhul kui tootmiskohast on leitud kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötuse, tagamaks et need on vabad kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), ning kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohaste toimingute tulemusena on kõnealune tootmiskoht nii sellest kohast alanud veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas tehtud ametlike kontrollide käigus kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevõtmemeetmete puhul tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid). Eespool nimetatud igapäevastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu,</p> <p>ning</p> <p>d) on olemas tõendid selle kohta, et taimed on kasvatatud pistikutest, mis</p> <p>i) on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid),</p> <p>või</p> <p>ii) on kasvanud tootmiskohas, kus – sh taimedel – ei ole kõnealuste taimede kogu kasvatamisaja jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) tunnuseid,</p> <p>või</p>	

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<p>iii) juhul kui tootmiskohast on leitud kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötuse, tagamaks et need on vabad kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), ning kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohaste toimingute tulemusena on kõnealune tootmiskoht nii sellest kohast alanud veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas tehtud ametlike kontrollide käigus kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid). Eespool nimetatud igapäevastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu,</p> <p>või</p> <p>e) selliste taimede puhul, mille pakendi või õite (või kandlehtede) arengu põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, on taimi vahetult enne nende vedu ametlikult kontrollitud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) suhtes ja need on tunnistatud kõnealusest kahjustajast vabaks.</p>	

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
14.	Perekonna <i>Begonia</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme, mugulad ja mugulsibulad, ning perekondade <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. ja <i>Nerium oleander</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et  a) taimed on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid),  või  b) tootmiskohas ei ole turustamisele eelnenud üheksa nädala jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) tunnuseid,  või  c) juhul kui tootmiskohast on leitud kahjustajat <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötamise, tagamaks et need on vabad kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid), ning kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohaste toimingute tulemusena on kõnealune tootmiskoht nii sellest kohast alanud veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas tehtud ametlike kontrollide käigus kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul tunnustatud vabaks kahjustajast <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid). Eespool nimetatud iganädalastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu,  või	a) Iirimaa,  b) Rootsi,  c) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			d) selliste taimede puhul, mille pakendi või õite (või kandlehtede) arengu põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, on taimi vahetult enne nende vedu ametlikult kontrollitud kahjustaja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopa populatsioonid) suhtes ja need on tunnistatud kõnealusest kahjustajast vabaks.	
15.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud puukoolides ja et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Gremmeniella abiedina</i> (Lag.) Morelet.	a) Iirimaa
16.	Liikide <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et a) taimi on kogu eluaja kasvanud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, või b) taimi on kogu eluaja kasvatatud piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, või c) taimi on kasvatatud puukoolides (sh nende ümbrus), mis on asjakohasel ajal tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste põhjal tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, või	a) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			d) taimi on kogu eluaja kasvatatud üksuses, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjustaja <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller sissetoomise eest, ning neid on asjakohasel ajal kontrollitud ja tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Perekonna <i>Larix</i> Mill. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud puukoolides ja et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)
18.	Liigi <i>Picea</i> A. Dietr. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud tootmiskohas, mis on vaba kahjustajast <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)
19.	Liigi <i>Eucalyptus</i> l'Herit taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ametlik kinnitus, et taimed a) ei ole mullased ja on läbinud kahjustaja <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. vastase töötamise, või b) taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	a) Kreeka, b) Portugal (Assoorid)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
20.	Perekonna <i>Castanea</i> Mill. istutamiseks ettenähtud taimed	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Ametlik kinnitus, et taimed on kogu eluaja kasvanud a) tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, või b) piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	a) Tšehhi Vabariik, b) Iirimaa, c) Rootsi, d) Ühendkuningriik
21.	Perekonna <i>Quercus</i> L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et a) taimed on kogu eluaja kasvanud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, või b) taimed on kogu eluaja kasvanud piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, või c) tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid.	a) Tšehhi Vabariik, b) Iirimaa, c) Rootsi, d) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
22.	Perekonna <i>Quercus</i> L., v.a <i>Quercus suber</i> L., istutamiseks ettenähtud taimed (v.a viljad ja seemned), mille läbimõõt juurekaelast 1,2 m kõrgusel mõõdetuna on vähemalt 8 cm	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et a) taimed on kogu eluaja kasvanud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Thaumetopoea processionea</i> L., või b) taimed on kogu eluaja kasvanud piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Thaumetopoea processionea</i> L., või c) taimed on kogu eluaja kasvanud üksuses, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjustaja <i>Thaumetopoea processionea</i> L. sissetoomise eest, ning neid on asjakohasel ajal kontrollitud ja tunnistatud vabaks kahjustajast <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik (v.a järgmised kohalike omavalitsuste piirkonnad: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge'i halduspiirkond; Enfield; Epping Forest; Epsom ja Ewelli halduspiirkond; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede'i halduspiirkond; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne'i halduspiirkond; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham ja Wycombe)
23.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)
24.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
25.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik
26.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., ja <i>Pinus</i> L. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik
27.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)
28.	Liikide <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. üle 3 m pikkused taimed, v.a viljad ja seemned	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Ametlik kinnitus, et tootmiskoht on vaba kahjustajast <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Iirimaa, b) Küpros, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)
29.	Perekonna <i>Castanea</i> Mill taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, viljad ja seemned	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Ametlik kinnitus, et taimed on kogu eluaja kasvanud a) tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, b) piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu.	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
30.	Sugukonna <i>Palmae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ja mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Ametlik kinnitus, et taimed on kasvanud  a) kogu eluaja tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), või  b) kogu eluaja piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt fütosanitaarmedetete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), või  c) vähemalt kaks aastat enne ekspordi või vedu tootmiskohas:  i) mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon ning  ii) kus taimed on istutatud kohta, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) sissetoomise eest, ning  iii) kus taimi on kolmel korral aastas asjakohasel ajal (sh vahetult enne sellest tootmiskohast alanud vedu) ametlikult kontrollitud ja kahjustaja <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) tunnuseid ei ole täheldatud.	a) Iirimaa,  b) Malta,  c) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
31.	<p>Sugukonna <i>Palmae</i> istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ja mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. &amp; H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. &amp; H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. &amp; H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. &amp; Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. ja <i>Washingtonia</i> Raf.</p>	<p>ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99</p>	<p>Ametlik kinnitus, et taimed on kasvanud</p> <p>a) kogu eluaja tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus teadaolevalt ei esine kahjustajat <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), või</p> <p>b) kogu eluaja piirkonnas, mille riiklik taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), või</p> <p>c) vähemalt kaks aastat enne ekspordi või vedu tootmiskohas:</p> <p>i) mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon;</p> <p>ii) kus taimi hoiti üksuses, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjustaja <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) sissetoomise eest,</p> <p>iii) kus taimi on kolmel korral aastas asjakohasel ajal (sh vahetult enne sellest tootmiskohast alanud vedu) ametlikult kontrollitud ja kahjustaja <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) tunnuseid ei ole täheldatud.</p>	<p>a) Iirimaa,</p> <p>b) Portugal (Assoorid),</p> <p>c) Ühendkuningriik</p>

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
32.	Liigi <i>Gossypium</i> spp. seeme	1207 21 00	Ametlik kinnitus, et a) seeme on eemaldatud happega töötlemise teel ning b) tootmiskohas ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw põhjustatud sümptomeid ning esindusproove on analüüsitud ja tunnistatud nende analüüside põhjal vabaks kahjustajast <i>Colletotrichum gossypii</i> Edgerton.	a) Kreeka
33.	Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. seeme ja söödapeedi seeme	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ilma et see piiraks direktiivi 2002/54/EÜ kohaldamist, vajaduse korral ametlik kinnitus, et a) eliit- ja sertifitseeritud seemne kategooriasse kuuluv seeme vastab direktiivi 2002/54/EÜ I lisa B osa punktis 3 esitatud tingimustele, või b) lõplikult sertifitseerimata seemne puhul vastab seeme direktiivi 2002/54/EÜ artikli 15 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja on ette nähtud töötlemiseks vastavalt kõnealuse direktiivi I lisa B osas esitatud tingimustele ning toimetatakse ametlikult heakskiidetud jäätmete kõrvaldamise süsteemiga töötlemisettevõttesse, et vältida viiruse BNYVV levikut, või c) seeme on saadud kultuurist, mis on kasvatatud piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV.	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
34.	Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. köögiviljaseeme	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ilma et see piiraks direktiivi 2002/55/EÜ kohaldamist, vajaduse korral ametlik kinnitus, et a) töödeldud seeme ei sisalda inertset ainet üle 0,5 % massist (puhitud seemne puhul järgitakse seda standardit enne puhtimist), või	a) Iirimaa, b) Prantsusmaa (Bretagne), c) Portugal (Assoorid), d) Soome, e) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
			<p>b) töötlemata seemne puhul on seeme ametlikult pakitud viisil, mis välistab viiruse BNYVV leviku ohu, ja ette nähtud töötlemiseks vastavalt punktis a esitatud tingimustele ning toimetatakse ametlikult heakskiidetud jätmete kõrvaldamise süsteemiga töötlemisettevõttesse, et vältida viiruse BNYVV levikut, või</p> <p>c) seeme on saadud kultuurist, mis on kasvatatud piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine viirust BNYVV.</p>	
35.	Liigi <i>Gossypium</i> spp. seeme	1207 21 00	Ametlik kinnitus, et seeme on eemaldatud happega töötlemise teel.	<p>a) Kreeka,</p> <p>b) Hispaania (Andaluusia, Kataloonia, Extremadura, Murcia, Valencia)</p>
36.	Liigi <i>Mangifera</i> spp. seeme	ex 1209 99 99	Ametlik kinnitus, et seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	<p>a) Hispaania (Granada ja Malaga),</p> <p>b) Portugal (Alentejo, Algarve ja Madeira)</p>
37.	Perekondade <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja nende hübriidide viljad, mis on pärit Bulgaariast, Kreekast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Horvaatiast, Itaaliast, Küprosel, Portugalist ja Sloveeniast	<p>ex 0805 10 22</p> <p>ex 0805 10 24</p> <p>ex 0805 10 28</p> <p>ex 0805 10 80</p> <p>ex 0805 21 10</p> <p>ex 0805 21 90</p> <p>ex 0805 22 00</p> <p>ex 0805 29 00</p> <p>ex 0805 40 00</p> <p>ex 0805 50 10</p> <p>ex 0805 50 90</p> <p>ex 0805 90 00</p>	<p>a) Viljad on ilma lehtede ja viljavarteta või</p> <p>b) juhul kui viljad on koos lehtede ja viljavartega, on viljad pakitud suletud mahutitesse, mis on ametlikult pitseeritud ja jäänud pitseerituks ajal, kui neid veeti läbi kõnealuste viljade jaoks kindlaks määratud kaitstavast piirkonnast, ning millele on kantud passis ettenähtud eraldusmärk.</p>	a) Malta
38.	Perekonna <i>Vitis</i> L. viljad	<p>0806 10 10</p> <p>0806 10 90</p>	Viljadel ei tohi olla lehti	a) Küpros

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
39.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)
40.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
41.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips typographus</i> Heer, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik
42.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et see on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips aminitus</i> Eichhof, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
43.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips cembrae</i> Heer, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)
44.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) puit	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips sexdentatus</i> Börner, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Küpros, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
45.	Perekonna <i>Castanea</i> Mill. puit	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puit on kooreta või b) puiduga on kaasas ametlik kinnitus, et puit on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, või c) puidul või puidu pakendil on vastavalt kehtivale kaubandustavale mäрге „Kiln-dried“, „KD“ või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mäрге, tõendamaks, et puit on asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist.	a) Tšehhi Vabariik, b) Iirimaa, c) Rootsi, d) Ühendkuningriik
46.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötuse või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey)
47.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötuse või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik
48.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötuse või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)

	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood	Kaitstavate piirkondade erinõuded	Kaitstavad piirkonnad
49.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötamise või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Kreeka, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik
50.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötamise või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Küpros, b) Iirimaa, c) Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar)
51.	Okaspuude ( <i>Pinales</i> ) eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et saadeti a) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kooreüraskite vastase töötamise või b) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Iirimaa, b) Ühendkuningriik
52.	Perekonna <i>Castanea</i> Mill. eraldatud koor	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ametlik kinnitus, et eraldatud koor a) on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, või b) on läbinud fumigatsiooni või mõne muu asjakohase kahjustaja <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr vastase töötamise vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud korra kohaselt. Fumigatsiooni korral märgitakse toimeaine, minimaalne kooretemperatuur, määr (g/m <sup>3</sup> ) ja mõjuaeg (h) määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadile.	a) Tšehhi Vabariik, b) Iirimaa, c) Rootsi, d) Ühendkuningriik

## XI LISA

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaate, ning nendest, mille sissetoomisel liidu territooriumile ei nõuta fütosanitaarsertifikaate

## A OSA

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõikele 1 fütosanitaarsertifikaate, ning vastavatest kolmandatest päritolu- või lähteriikidest

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<b>1. Mitmesugust</b>		
Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses	<p>Põllu-, aia- ja metsatöomasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks, juba kasutatud; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks – <b>juba kasutatud:</b></p> <p>– adrad:</p> <p><b>ex 8432 10 00</b></p> <p>– äkked, kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad:</p> <p><b>ex 8432 21 00</b></p> <p><b>ex 8432 29 10</b></p> <p><b>ex 8432 29 30</b></p> <p><b>ex 8432 29 50</b></p> <p><b>ex 8432 29 90</b></p> <p>– külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad:</p> <p><b>ex 8432 31 00</b></p> <p><b>ex 8432 39 11</b></p> <p><b>ex 8432 39 19</b></p> <p><b>ex 8432 39 90</b></p> <p>– sõnnikulaoturid ja väetisekülvikud:</p> <p><b>ex 8432 41 00</b></p> <p><b>ex 8432 42 00</b></p> <p>– muud masinad:</p> <p><b>ex 8432 80 00</b></p> <p>– osad:</p> <p><b>ex 8432 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Masinad kultuuride koristuseks ning viljapeksuks, k.a põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks, v.a rubriigi 8437 seadmed – <b>juba kasutatud:</b></p> <p>– põhu- ning heinapressid, k.a presskogurid:  <b>ex 8433 40 00</b></p> <p>– – teraviljakombainid:  <b>ex 8433 51 00</b></p> <p>– – juur- ja mugulviljakoristid:  <b>ex 8433 53 10</b>  <b>ex 8433 53 30</b>  <b>ex 8433 53 90</b></p> <p>Muud põlluharimises, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.a idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubatorid ja tibusoojendid (bruuderid) – <b>juba kasutatud:</b></p> <p>– – metsandusmasinad:  <b>ex 8436 80 10</b></p> <p>Traktorid (v.a rubriigi 8709 traktorid) – <b>juba kasutatud:</b></p> <p>– sadulvedukid poolhaagistele:  <b>ex 8701 20 90</b></p> <p>– muus kui üheteljelised traktorid, sadulvedukid või roomiktraktorid:  – – – põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, ratastega:  <b>ex 8701 91 10</b>  <b>ex 8701 92 10</b>  <b>ex 8701 93 10</b>  <b>ex 8701 94 10</b>  <b>ex 8701 95 10</b></p>	
Taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks	Ei kohaldata <sup>(1)</sup>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
Perekondade <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus terad	<p>Nisu ja meslin, muu kui seemneks: <b>1001 19 00</b> <b>1001 99 00</b></p> <p>Rukis, muu kui seemneks: <b>1002 90 00</b></p> <p>Tritikale, muu kui seemneks: <b>ex 1008 60 00</b></p>	Afganistan, India, Iraan, Iraak, Mehhiko, Nepal, Pakistan, Lõuna-Aafrika ja Ameerika Ühendriigid

## 2. Üldkategoriad

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme	<p>Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõrsed ja risoomid; siguritaimed ja -juured, v.a juured rubriigist 1212:</p> <p><b>0601 10 10</b> <b>0601 10 20</b> <b>0601 10 30</b> <b>0601 10 40</b> <b>0601 10 90</b> <b>0601 20 10</b> <b>0601 20 30</b> <b>0601 20 90</b></p> <p>Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; v.a seeneniidistik:</p> <p><b>0602 10 90</b> <b>0602 20 20</b> <b>0602 20 80</b> <b>0602 30 00</b> <b>0602 40 00</b> <b>0602 90 20</b> <b>0602 90 30</b> <b>0602 90 41</b> <b>0602 90 45</b> <b>0602 90 46</b> <b>0602 90 47</b> <b>0602 90 48</b> <b>0602 90 50</b> <b>0602 90 70</b> <b>0602 90 91</b> <b>0602 90 99</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
---	--	------------------------------

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Sibul, šalott, küüslauk, porrulauk jm laugud, värsked, istutamiseks:</p> <p><b>ex 0703 10 11</b></p> <p><b>ex 0703 10 90</b></p> <p><b>ex 0703 20 00</b></p> <p>Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast <i>Brassica</i>, värsked, istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0704 10 00</b></p> <p><b>ex 0704 90 10</b></p> <p><b>ex 0704 90 90</b></p> <p>Aedsalat (<i>Lactuca sativa</i>) ja sigur (<i>Cichorium</i> spp.), värsked, istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0705 11 00</b></p> <p><b>ex 0705 19 00</b></p> <p><b>ex 0705 21 00</b></p> <p><b>ex 0705 29 00</b></p> <p>Seller (v.a juurseller), istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0709 40 00</b></p> <p>Salatid, v.a aedsalat (<i>Lactuca sativa</i>) ja sigur (<i>Cichorium</i> spp.), värsked, istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p>Muu köögivili, istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Ingver, safran, kollajuur (kurkum) ja muud vürtsid, istutamiseks või istutatud kasvusubstraati:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 20 10</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p>	
Juur- ja mugulköögivili	Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värsked või jahutatud:	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>0706 10 00</b></p> <p><b>0706 90 10</b></p> <p><b>0706 90 30</b></p> <p><b>0706 90 90</b></p> <p>Muu juur- ja mugulköögivili, värske või jahutatud:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldamata või tükeldatud või graanulitena):</p> <p><b>ex 0714 10 00</b></p> <p><b>ex 0714 20 10</b></p> <p><b>ex 0714 20 90</b></p> <p><b>ex 0714 30 00</b></p> <p><b>ex 0714 40 00</b></p> <p><b>ex 0714 50 00</b></p> <p><b>ex 0714 90 20</b></p> <p><b>ex 0714 90 90</b></p> <p>Ingver, safran, kollajuur (kurkum) ja muud vürtsid juur- või mugulköögivilja osadena, värsked või jahutatud, v.a kuivatatud:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 91</b></p> <p>Suhkrupeet, jahvatamata, värske ja jahutatud:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Sigurijuured, värsked ja jahutatud:</p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p>Muu juur- ja mugulköögivili, värske ja jahutatud:</p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Kaalikas, söödapeet, söödajuurvili ja -kapsas, mitte graanulitena, värsked ja jahutatud, v.a kuivatatud:</p> <p><b>ex 1214 90 10</b></p> <p><b>ex 1214 90 90</b></p>	
<p>Liikide <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ja <i>Vallisneria</i> sp. taimed</p>	<p>Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; v.a seeneniidistik:</p> <p><b>ex 0602 10 90</b></p> <p><b>ex 0602 90 50</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud tomati- või baklažaanitaimede osad (õiteta ja õienuppude) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

### 3. Järgmiste taimede osad, v.a viljad ja seemned:

<p><i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L.</p>	<p>Taimelehed, oksad ja muud tomati- või baklažaanitaimede osad (õiteta ja õienuppude) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata, tomati- või baklažaanitaimedest saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<p><i>Zea mays</i> L.</p>	<p>Muu köögivili, värsked või jahutatud:</p> <p>— — — suhkrumais:</p> <p><b>ex 0709 99 60</b></p> <p>Maisiterad, muud:</p> <p><b>1005 90 00</b></p> <p>Mujal nimetamata, maisist (<i>Zea mays</i>) saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<p><i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth ja <i>Solanaceae</i> Juss.</p>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p>	Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa,

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	
<p>Liikide <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limonophila</i> L. ja <i>Ocimum</i> L. leht-köögiviljad</p>	<p>Muu köögivili, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0709 40 00</b></p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektiitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked, tükeldamata, purustamata või pulbristamata:</p> <p><b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>
<p>Liigi <i>Manihot esculenta</i> Crantz lehed</p>	<p>Kassaava (<i>Manihot esculenta</i>) lehed, värsked või jahutatud:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Mujal nimetamata, kassaavast (<i>Manihot esculenta</i>) saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>
<p>Okaspuud (<i>Pinales</i>)</p>	<p>Taimelehed, oksad ja muud okaspuude (<i>Pinales</i>) osad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 20</b></p> <p><b>ex 0604 20 40</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>
<p><i>Castanea</i> Mill., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.</p>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>0603 12 00</b></p> <p><b>0603 14 00</b></p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	
a) <i>Acer saccharum</i> Marsh.	<p>Taimelehed, oksad ja muud suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i>) osad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata, suhkruvahtrast (<i>Acer saccharum</i>) saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid
<i>Prunus</i> L.	<p>Lõikelilled ja lillepungad liigist <i>Prunus</i> spp. lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud liigi <i>Prunus</i> spp. taimede osad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata, liigi <i>Prunus</i> spp. taimedest saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina
<i>Betula</i> L.	<p>Taimelehed, oksad ja muud kasepuu (<i>Betula</i> spp.) osad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata, kasepuust (<i>Betula</i> spp.) saadud taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimesed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<p><i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch.</p>	<p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimesed tooted, värsked: <b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid</p>
<p><i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle &amp; Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. ja <i>Zanthoxylum</i> L.</p>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimesed tooted, värsked: <b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&amp;Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., v.a <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. &amp; Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh ja <i>Viburnum</i> spp. L.</p>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuviitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor), värsked: <b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Mujal nimetamata taimesed tooted, värsked: <b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
---	---	-------------------------

#### 4. Järgmiste taimede osad, v.a viljad ja seemned:

<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour ja <i>Vepris</i> Comm.</p>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Muu köögivili, värsked või jahutatud:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Seemned, viljad ja eosed külviks:</p> <p>– õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned:</p> <p><b>ex 1209 30 00</b></p> <p>– – köögiviljade seemned:</p> <p><b>ex 1209 91 80</b></p> <p>– – muud:</p> <p><b>ex 1209 99 91</b></p> <p><b>ex 1209 99 99</b></p> <p>Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked, tükeldamata, purustamata või pulbristamata:</p> <p><b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuviitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor), värsked:</p> <p><b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>
---	---	-------------------------------------

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<b>5. Järgmiste taimede viljad:</b>		
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. ja nende hübriidid, <i>Momordica</i> L. ja <i>Solanaceae</i> Juss.</p>	<p>Tomatid, värsked või jahutatud:  <b>0702 00 00</b></p> <p>Muu köögivilj, liigist <i>Solanaceae</i>, värsked või jahutatud:  <b>0709 30 00</b>  <b>0709 60 10</b>  <b>0709 60 91</b>  <b>0709 60 95</b>  <b>0709 60 99</b>  <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Tsitrusviljad, värsked või jahutatud:  <b>0805 10 22</b>  <b>0805 10 24</b>  <b>0805 10 28</b>  <b>ex 0805 10 80</b>  <b>ex 0805 21 10</b>  <b>ex 0805 21 90</b>  <b>ex 0805 22 00</b>  <b>ex 0805 29 00</b>  <b>ex 0805 40 00</b>  <b>ex 0805 50 10</b>  <b>ex 0805 50 90</b>  <b>ex 0805 90 00</b></p> <p>Muud puuviljad, värsked või jahutatud:  <b>ex 0810 90 75</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<p><i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., ja <i>Vitis</i> L.</p>	<p>Avokaadod, värsked või jahutatud:  <b>ex 0804 40 00</b></p> <p>Guajaavid, mangod ja mangostanid, värsked või jahutatud:  <b>ex 0804 50 00</b></p> <p>Viinamarjad, värsked või jahutatud:  <b>0806 10 10</b>  <b>0806 10 90</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Melonid (k.a arbuusid) ja papaiad, värsked või jahutatud:</p> <p>– papaiad:</p> <p><b>0807 20 00</b></p> <p>Õunad, pirnid ja küdooniad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0808 10 10</b></p> <p><b>0808 10 80</b></p> <p><b>0808 30 10</b></p> <p><b>0808 30 90</b></p> <p><b>0808 40 00</b></p> <p>Aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0809 10 00</b></p> <p><b>0809 21 00</b></p> <p><b>0809 29 00</b></p> <p><b>0809 30 10</b></p> <p><b>0809 30 90</b></p> <p><b>0809 40 05</b></p> <p><b>0809 40 90</b></p> <p>– maasikad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0810 10 00</b></p> <p>– vaarikad, põldmurakad, mooruspuumarjad, logani murakad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0810 20 10</b></p> <p><b>ex 0810 20 90</b></p> <p>– mustad, valged või punased sõstrad ning karusmarjad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0810 30 10</b></p> <p><b>0810 30 30</b></p> <p><b>0810 30 90</b></p> <p>– jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast <i>Vaccinium</i>, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0810 40 10</b></p> <p><b>0810 40 30</b></p> <p><b>0810 40 50</b></p> <p><b>0810 40 90</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	– kiivid, värsked või jahutatud: <b>0810 50 00</b> – hurmaad, värsked või jahutatud: <b>0810 70 00</b> – muud, värsked või jahutatud: <b>ex 0810 90 20</b> <b>ex 0810 90 75</b>	
<i>Punica granatum</i> L.	Granaatõunad, värsked või jahutatud: <b>ex 0810 90 75</b>	Aafrika riigid, Cabo Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Iisrael

#### 6. Lõikelilled sugukonnast

<i>Orchidaceae</i>	– värsked orhideed: <b>0603 13 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. ja <i>Trachelium</i> L.	Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>0603 11 00</b> <b>ex 0603 19 70</b>	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina

#### 7. Mugulad:

<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartulid, värsked või jahutatud, v.a seemnekartul: <b>ex 0701 90 10</b> <b>ex 0701 90 50</b> <b>ex 0701 90 90</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
-----------------------------	--	------------------------------

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<b>8. Seemned:</b>		
<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium</i> spp.	<p>Nisu ja meslin, seemneks:</p> <p><b>1001 11 00</b></p> <p><b>1001 91 10</b></p> <p><b>1001 91 20</b></p> <p><b>1001 91 90</b></p> <p>Rukis, seemneks:</p> <p><b>1002 10 00</b></p> <p>Oder, seemneks:</p> <p><b>1003 10 00</b></p> <p>Kaer, seemneks:</p> <p><b>1004 10 00</b></p> <p>Maisiterad, seemneks:</p> <p><b>1005 10 13</b></p> <p><b>1005 10 15</b></p> <p><b>1005 10 18</b></p> <p><b>1005 10 90</b></p> <p>Riis, seemneks:</p> <p><b>1006 10 10</b></p> <p>Terasorgo, seemneks:</p> <p><b>1007 10 10</b></p> <p><b>1007 90 00</b></p> <p>Hirss, seemneks:</p> <p><b>1008 21 00</b></p> <p>Kanaari paelrohi, seemneks:</p> <p><b>ex 1008 30 00</b></p> <p>Paelhirss (<i>Digitaria</i> spp.), seemneks:</p> <p><b>ex 1008 40 00</b></p> <p>Tritikale, seemneks:</p> <p><b>ex 1008 60 00</b></p> <p>Muu teravili, seemneks:</p> <p><b>ex 1008 90 00</b></p>	<p>Argentiina, Austraalia, Boliivia, Brasiilia, Tšiili, Uus-Meremaa ja Uruguay</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Rapsi- või rüpsiseemned, seemneks:  <b>1205 10 10</b>  <b>ex 1205 90 00</b></p> <p>Sinepiseemned, seemneks:  <b>1207 50 10</b></p> <p>Ristik (<i>Trifolium</i> spp.), seemneks:  <b>1209 22 10</b>  <b>1209 22 80</b></p> <p>Aruhein, seemneks:  <b>1209 23 11</b>  <b>1209 23 15</b>  <b>1209 23 80</b></p> <p>Aasnurmikas (<i>Poa pratensis</i> L.), seemneks:  <b>1209 24 00</b></p> <p>Raihein (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.), seemneks:  <b>1209 25 10</b>  <b>1205 25 90</b></p> <p>Timutiseemned; nurmikate (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.) seemned; keraheina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ja kasteheina (<i>Agrostis</i>) seemned, seemneks:  <b>ex 1209 29 45</b></p> <p>Muude rohttaimede seemned, seemneks:  <b>ex 1209 29 80</b></p> <p>Õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned, seemneks:  <b>ex 1209 30 00</b></p> <p>Muude ristõieliste (<i>Brassicaceae</i>) seemned, seemneks:  <b>ex 1209 91 80</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
Perekonnad <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Nisu ja meslin, seemneks: <b>1001 11 00</b> <b>1001 91 10</b> <b>1001 91 20</b> <b>1001 91 90</b>  Rukis, seemneks: <b>1002 10 00</b>  Tritikale, seemneks: <b>ex 1008 60 00</b>	Afganistan, India, Iraan, Iraak, Mehhiko, Nepal, Pakistan, Lõuna-Aafrika ja Ameerika Ühendriigid
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. ning nende hübriidid, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus cocineus</i> sp. L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Suhkrumais, seemneks: <b>ex 0709 99 60</b> – aedoad ( <i>Phaseolus</i> spp.), seemneks: <b>0713 33 10</b>  Mandlid, seemneks: <b>ex 0802 11 10</b> <b>ex 0802 11 90</b> <b>ex 0802 12 10</b> <b>ex 0802 12 90</b>  Maisiterad, seemneks: <b>1005 10 13</b> <b>1005 10 15</b> <b>1005 10 18</b> <b>1005 10 90</b>  Riis, seemneks: <b>1006 10 10</b>  Päevalilleseemned, seemneks: <b>1206 00 10</b>  Lutserniseemned, seemneks: <b>1209 21 00</b> – – – muud kõögiviljade seemned, seemneks: <b>ex 1209 91 80</b> – – muud seemned, seemneks: <b>ex 1209 99 99</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartuli botaanilised seemned, seemneks: <b>ex 1209 91 80</b>	Kõik kolmandad riigid

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<b>9. Köögiviljade seemned</b>		Kõik kolmandad riigid
<i>Pisum sativum</i> L.	Herned ( <i>Pisum sativum</i> ), seemneks: <b>0713 10 10</b>	
<i>Vicia faba</i> L.	Põldoa ja söödaoa seemned, seemneks: <b>ex 0713 50 00</b> – – – muud, seemneks: <b>ex 0713 90 00</b>	
<b>10. Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekaran-tiinsed taimekahjustajad</b>		Kõik kolmandad riigid
<i>Brassica napus</i> L.	Rapsi- või rüpsiseemned, seemneks: <b>1205 10 10</b> <b>ex 1205 90 00</b>	
<i>Brassica rapa</i> L.,	Liigi <i>Brassica rapa</i> L. seemned, seemneks: <b>ex 1209 91 80</b>	
<i>Glycine max</i> (L.) Merr	Sojaoa seemned, seemneks: <b>1201 10 00</b>	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaseemned, seemneks: <b>1204 00 10</b>	
<i>Sinapis alba</i> L.	Sinepiseemned, seemneks: <b>1207 50 10</b>	
<b>11. Eraldatud koor:</b>		
Okaspuud ( <i>Pinales</i> )	Mujal nimetamata, koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  Küttepuu palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata: – puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., ja <i>Quercus</i> L., v.a <i>Quercus suber</i> L.	Mujal nimetamata, koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  Küttepuut palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata: – puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Mujal nimetamata, koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  Küttepuut palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata: – puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid
<i>Betula</i> L.	Mujal nimetamata, kase ( <i>Betula</i> spp.) koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  Küttepuut palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata: – puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	Kanada ja Ameerika Ühendriigid
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Mujal nimetamata, koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  Küttepuut palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:	Ameerika Ühendriigid

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	– puidujäätmed ja -jääd, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	
<p>12. <b>Puit</b>, kui:</p> <p>a) seda käsitatakse taimse saadusena määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ning</p> <p>b) see on täielikult või osaliselt saadud ühest allpool kirjeldatud sugukonnast, perekonnast või liigist, v.a puidust pakkematerjal: ning</p> <p>c) see kuulub vastava CN-koodi alla ja vastab ühele järgmistest määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osa kohastest, keskmises veerus esitatud kirjeldustest:</p>		
<p><i>Quercus</i> L., k.a puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, v.a puit, mis vastab CN-koodi 4416 00 00 kirjeldusele, ja juhul kui on dokumentaalsed tõendid selle kohta, et puidu töötlemisel või valmistamisel on kasutatud kuumtöötlust miinimumtemperatuuril 176 °C 20 minuti jooksul.</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad: – – lehtpuit: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jääd, aglomeerimata: – – saepuru: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jääd (v.a saepuru): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p>	Ameerika Ühendriigid

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – tamm (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p><b>4403 91 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <p>– immutamata</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – tamm (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p><b>4407 91 15</b></p> <p><b>4407 91 31</b></p> <p><b>4407 91 39</b></p> <p><b>4407 91 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm: – muud:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Platanus</i> L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata:</p> <p>– – saepuru:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p>	<p>Albaania, Armeenia, Šveits, Türgi või Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud: <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega: – lehtpuidust: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid: – immutamata <b>ex 4406 12 00</b> – muud (kui immutamata) <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Populus L.</i>, sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p>	<p>Põhja- ja Lõuna-Ameerika</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomereerimata:</p> <p>– – saepuru:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4403 97 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– immutamata</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4407 97 10</b></p> <p><b>4407 97 91</b></p> <p><b>4407 97 99</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer saccharum</i> Marsh., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmel, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p>	<p>Ameerika Ühendriigid ja Kanada</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomereerimata:</p> <p>– – saepuru:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <p>– immutamata</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihõveldatud või -kooritud puit, hõõveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – vaher (<i>Acer</i> spp.):</p> <p><b>4407 93 10</b></p> <p><b>4407 93 91</b></p> <p><b>4407 93 99</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
Okaspuud ( <i>Pinales</i> ), k.a puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – okaspuu</p> <p><b>4401 11 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – okaspuuidust</p> <p><b>4401 21 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata:</p> <p>– – saepuru:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	Kasahstan, Venemaa ja Türgi ning muud kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, San Marino, Serbia, Šveits ja Ukraina

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</li> <li>– – okaspuit</li> </ul> <p><b>4403 11 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– okaspuit, muu kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</li> <li>– – mänd (<i>Pinus</i> spp.):</li> </ul> <p><b>ex 4403 21 10</b></p> <p><b>ex 4403 21 90</b></p> <p><b>ex 4403 22 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.):</li> </ul> <p><b>ex 4403 23 10</b></p> <p><b>ex 4403 23 90</b></p> <p><b>ex 4403 24 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – muud, okaspuidust:</li> </ul> <p><b>ex 4403 25 10</b></p> <p><b>ex 4403 25 90</b></p> <p><b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– okaspuidust:</li> </ul> <p><b>ex 4404 10 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– immutamata:</li> </ul> <p><b>4406 11 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– muud (kui immutamata):</li> </ul> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– okaspuit:</p> <p>– – mänd (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 11 10</b></p> <p><b>4407 11 20</b></p> <p><b>4407 11 90</b></p> <p>– – nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>4407 12 10</b></p> <p><b>4407 12 20</b></p> <p><b>4407 12 90</b></p> <p>– – muud, okaspuidust:</p> <p><b>4407 19 10</b></p> <p><b>4407 19 20</b></p> <p><b>4407 19 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p>– okaspuidust:</p> <p><b>4408 10 15</b></p> <p><b>4408 10 91</b></p> <p><b>4408 10 98</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p>	<p>Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Venemaa, Taiwan ja Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – lehtpuit: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad: – – lehtpuit: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jääd, aglomereerimata: – – saepuru: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jääd (v.a saepuru): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud: – värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud: – – lehtpuit: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud: – muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud: <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega: – lehtpuidust: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid: – immutamata: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – saar (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 95 10</b></p> <p><b>4407 95 91</b></p> <p><b>4407 95 99</b></p> <p>– – muud:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Betula</i> L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jääd, aglomeerimata:</p>	<p>Kanada ja Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – saepuru: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – kask (<i>Betula</i> spp.): <b>4403 95 10</b> <b>4403 95 90</b> <b>4403 96 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <p>– immutamata: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – kask (<i>Betula</i> spp.): <b>4407 96 10</b> <b>4407 96 91</b> <b>4407 96 99</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind, v.a saepuru ja laastud</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– – puidujätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p>	<p>Kanada ja Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <p>– immutamata:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	Kokkupandavad puitehitised: <b>ex 9406 10 00</b>	
<p><i>Prunus</i> L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – lehtpuit:  <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:  – – lehtpuit:  <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata:  – – saepuru:  <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):  <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:  – – lehtpuit:  <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:  <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:  <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p>	<p>Kanada, Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Mongoolia, Korea Vabariik, Ameerika Ühendriigid, Vietnam või muu kolmas riik, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Aromia bungii</i></p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– immutamata: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – kirsipuu (<i>Prunus</i> spp.): <b>4407 94 10</b> <b>4407 94 91</b> <b>4407 94 99</b></p> <p>– – muud: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust pütt-sepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold &amp; Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. ja <i>Ulmus</i> L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p>	<p>Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esineb kahjustajat <i>Anoplophora glabripennis</i></p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – lehtpuit: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad: – – lehtpuit: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglommeerimata: – – saepuru: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud: – värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud: – – lehtpuit: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud: – muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud: – – pöök (<i>Fagus</i> spp.): <b>4403 93 00</b> <b>4403 94 00</b></p> <p>– – kask (<i>Betula</i> spp.): <b>4403 95 10</b> <b>4403 95 90</b> <b>4403 96 00</b></p> <p>– – pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.): <b>4403 97 00</b></p> <p>– – muud: <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega: – lehtpuidust: <b>ex 4404 20 00</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Raudteede ja trammiteede lehtpuidust puitliiprid:</p> <p>– immutamata: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – pöök (<i>Fagus</i> spp.): <b>4407 92 00</b></p> <p>– – vaher (<i>Acer</i> spp.): <b>4407 93 10</b> <b>4407 93 91</b> <b>4407 93 99</b></p> <p>– – saar (<i>Fraxinus</i> spp.): <b>4407 95 10</b> <b>4407 95 91</b> <b>4407 95 99</b></p> <p>– – kask (<i>Betula</i> spp.): <b>4407 96 10</b> <b>4407 96 91</b> <b>4407 96 99</b></p> <p>– – pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.): <b>4407 97 10</b> <b>4407 97 91</b> <b>4407 97 99</b></p> <p>– – muud: <b>4407 99 27</b> <b>4407 99 40</b> <b>4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttpatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – okaspuit</p> <p><b>ex 4401 11 00</b></p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – okaspuit</p> <p><b>ex 4401 21 00</b></p> <p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata:</p> <p>– – saepuru:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – okaspuit</p> <p><b>ex 4403 11 00</b></p>	<p>Ameerika Ühendriigid</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – lehtpuit:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – muud, okaspuidust:</p> <p><b>ex 4403 25 10</b></p> <p><b>ex 4403 25 90</b></p> <p><b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– muud kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – muud, lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– okaspuidust:</p> <p><b>ex 4404 10 00</b></p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede puitliiprid</p> <p>– immutamata:</p> <p>– – okaspuit:</p> <p><b>ex 4406 11 00</b></p> <p>– – lehtpuit</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata):</p> <p>– – okaspuit:</p> <p><b>ex 4406 91 00</b></p> <p>– – lehtpuit</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hooveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– okaspuidust:</p> <p><b>ex 4407 19 10</b></p> <p><b>ex 4407 19 20</b></p> <p><b>ex 4407 19 90</b></p> <p>– – vaher (<i>Acer spp.</i>):</p> <p><b>4407 93 10</b></p> <p><b>4407 93 91</b></p> <p><b>4407 93 99</b></p> <p>– – muud:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit, hooveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm:</p> <p>– okaspuidust:</p> <p><b>ex 4408 10 15</b></p> <p><b>ex 4408 10 91</b></p> <p><b>ex 4408 10 98</b></p> <p>– muud:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	

(<sup>1</sup>) Kohaldatakse seonduva taime CN-koodi.

## B OSA

**Loetelu selliste taimede CN-koodidest, mille sissetoomisel vastavatest kolmandatest päritolu- või lähteriikidest liidu territooriumile nõutakse vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklile 73 fütosanitaarsertifikaate**

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
Kõik taimed määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 1 tähenduses, v.a käesoleva lisa A ja C osas täpsustatud taimed.	<p>Puhkestaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid, ning siguritaimed ja -juured, v.a istutamiseks:</p> <p><b>ex 0601 10 90</b></p> <p><b>ex 0601 20 10</b></p> <p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>0603 15 00</b></p> <p><b>0603 19 10</b></p> <p><b>0603 19 20</b></p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelhed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed (v.a samblad ja samblikud) lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Sibul, šalott, küüslauk, porrulauk jm laugud, värsked või jahutatud, v.a istutamiseks:</p> <p><b>ex 0703 10 19</b></p> <p><b>ex 0703 10 90</b></p> <p><b>ex 0703 20 00</b></p> <p><b>ex 0703 90 00</b></p> <p>Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas, värsked või jahutatud, v.a kasvusubstraati istutatud:</p> <p><b>ex 0704 10 00</b></p> <p><b>ex 0704 90 10</b></p> <p><b>ex 0704 90 90</b></p> <p>Aedsalat (<i>Lactuca sativa</i>) ja sigur (<i>Cichorium</i> spp.), värsked või jahutatud, v.a kasvusubstraati istutatud:</p> <p><b>ex 0705 11 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>ex 0705 19 00</b></p> <p><b>ex 0705 21 00</b></p> <p><b>ex 0705 29 00</b></p> <p>Kurgid ja kornišoniid, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0707 00 05</b></p> <p><b>0707 00 90</b></p> <p>Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0708 10 00</b></p> <p><b>0708 20 00</b></p> <p><b>0708 90 00</b></p> <p>Spargel, seller (v.a juurseller), spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, artišokid, oliivis, kõrvitsad, kabatšokid (<i>Cucurbita</i> spp.), salatid (v.a aedsalat (<i>Lactuca sativa</i>) ja sigur (<i>Cichorium</i> spp.)), lehtpeet e mangold ja hispaania artišokid, kapparid, apteegitill ja muu köögivilj, värsked või jahutatud, v.a kasvusubstraati istutatud:</p> <p><b>0709 20 00</b></p> <p><b>ex 0709 40 00</b></p> <p><b>ex 0709 70 00</b></p> <p><b>0709 91 00</b></p> <p><b>0709 92 10</b></p> <p><b>0709 92 90</b></p> <p><b>0709 93 10</b></p> <p><b>0709 93 90</b></p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p><b>ex 0709 99 20</b></p> <p><b>0709 99 40</b></p> <p><b>ex 0709 99 50</b></p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata), seemneks:</p> <p><b>ex 0713 20 00</b></p> <p><b>ex 0713 31 00</b></p> <p><b>ex 0713 32 00</b></p>	

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>ex 0713 34 00</b></p> <p><b>ex 0713 35 00</b></p> <p><b>ex 0713 39 00</b></p> <p><b>ex 0713 40 00</b></p> <p><b>ex 0713 60 00</b></p> <p><b>ex 0713 90 00</b></p> <p>Brasiilia pähklid ja kašupähklid, värsked, terved, lüdimata, koorimata, ka seemneks:</p> <p><b>ex 0801 21 00</b></p> <p><b>ex 0801 31 00</b></p> <p>Muud pähklid, värsked, terved, lüdimata, koorimata, ka seemneks:</p> <p><b>ex 0802 11 10</b></p> <p><b>ex 0802 11 90</b></p> <p><b>ex 0802 21 00</b></p> <p><b>ex 0802 31 00</b></p> <p><b>ex 0802 41 00</b></p> <p><b>ex 0802 51 00</b></p> <p><b>ex 0802 61 00</b></p> <p><b>ex 0802 70 00</b></p> <p><b>ex 0802 80 00</b></p> <p><b>ex 0802 90 10</b></p> <p><b>ex 0802 90 50</b></p> <p><b>ex 0802 90 85</b></p> <p>Viigimarjad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0804 20 10</b></p> <p>Melonid, värsked või jahutatud:</p> <p><b>0807 11 00</b></p> <p><b>0807 19 00</b></p> <p>Muud puuviljad, värsked või jahutatud:</p> <p><b>ex 0810 20 90</b></p> <p><b>ex 0810 90 20</b></p> <p><b>ex 0810 90 75</b></p>	

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Kohvimarjad (v.a oad), värsked, terved, koorimata, röstimata:</p> <p><b>ex 0901 11 00</b></p> <p>Teelehed, värsked, terved, lõikamata, fermenteerimata, lõhna- või maitseaineteta:</p> <p><b>ex 0902 10 00</b></p> <p><b>ex 0902 20 00</b></p> <p>Aed-liivatee ja põld-lambaläätse seemned, külviks:</p> <p><b>ex 0910 99 10</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p> <p>Loorberilehed, värsked:</p> <p><b>ex 0910 99 50</b></p> <p>Oder, seemneks:</p> <p><b>1003 10 00</b></p> <p>Kaer, seemneks:</p> <p><b>1004 10 00</b></p> <p>Terasorgo, seemneks:</p> <p><b>1007 10 10</b></p> <p><b>1007 10 90</b></p> <p>Tatar, hirss ja kanaari paelrohi, muu teravili, seemneks:</p> <p><b>ex 1008 10 00</b></p> <p><b>1008 21 00</b></p> <p><b>ex 1008 30 00</b></p> <p><b>ex 1008 40 00</b></p> <p><b>ex 1008 50 00</b></p> <p><b>ex 1008 90 00</b></p> <p>Maapähklid, värsked, röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, terved, lüdimata, purustamata, ka seemneks:</p> <p><b>1202 30 00</b></p> <p><b>ex 1202 41 00</b></p>	

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>Muud õliseemned ja õliviljad, värsked, purustamata:</p> <p><b>ex 1207 10 00</b></p> <p><b>1207 21 00</b></p> <p><b>ex 1207 30 00</b></p> <p><b>1207 40 10</b></p> <p><b>ex 1207 60 00</b></p> <p><b>ex 1207 70 00</b></p> <p><b>1207 91 10</b></p> <p><b>1207 99 20</b></p> <p>Seemned ja viljad, külviks:</p> <p><b>1209 10 00</b></p> <p><b>1209 22 10</b></p> <p><b>1209 22 80</b></p> <p><b>1209 23 11</b></p> <p><b>1209 23 15</b></p> <p><b>1209 23 80</b></p> <p><b>1209 24 00</b></p> <p><b>1209 25 10</b></p> <p><b>1209 25 90</b></p> <p><b>1209 29 45</b></p> <p><b>1209 29 50</b></p> <p><b>1209 29 60</b></p> <p><b>1209 29 80</b></p> <p><b>1209 30 00</b></p> <p><b>1209 91 30</b></p> <p><b>1209 91 80</b></p> <p><b>1209 99 10</b></p> <p><b>1209 99 91</b></p> <p><b>1209 99 99</b></p> <p>Humalakäbid, värsked:</p> <p><b>ex 1210 10 00</b></p> <p>Taimed (v.a istutamiseks) ja taimeosad (sh seemned ja viljad), värsked või jahutatud, tükeldamata, purustamata või pulbristamata:</p> <p><b>ex 1211 30 00</b></p>	

Taimed	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p><b>ex 1211 40 00</b></p> <p><b>ex 1211 50 00</b></p> <p><b>ex 1211 90 30</b></p> <p><b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Jaanileivapuu kaunad, seemneks, ja suhkru-roog, värsked või jahutatud, jahvatamata; puuviljade kivid ja tuumad, seemneks, ning mujal nimetamata värsked taimsed tooted</p> <p><b>ex 1212 92 00</b></p> <p><b>ex 1212 93 00</b></p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p><b>ex 1212 99 41</b></p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p> <p>Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal, värsked:</p> <p><b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted, värsked:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	

## C OSA

**Loetelu taimedest, mille sissetoomisel vastavatest kolmandatest päritolu- või lähteriikidest liidu territooriumile ei nõuta fütosanitaarsertifikaati**

Taimed	CN-koodid ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
Liigi <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill viljad	Ananassid, värsked või kuivatatud: <b>0804 30 00</b>	Kõik kolmandad riigid
Liigi <i>Cocos nucifera</i> L. viljad	Kookospähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata: <b>0801 12 00</b> <b>0801 19 00</b>	Kõik kolmandad riigid
Liigi <i>Durio zibethinus</i> Murray viljad	Durianid: <b>0810 60 00</b>	Kõik kolmandad riigid

Taimed	CN-koodid ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
Liigi <i>Musa</i> L. viljad	Värsked või kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid: <b>0803 10 10</b> <b>0803 10 90</b> <b>0803 90 10</b> <b>0803 90 90</b>	Kõik kolmandad riigid
Liigi <i>Phoenix dactylifera</i> L. viljad	Datlid, värsked või kuivatatud: <b>0804 10 00</b>	Kõik kolmandad riigid

## XII LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sisetoomisel vastavatest kolmandatest päritolu- või lähteriikidest kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati**

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<b>1. Taimed</b>		
Liigi <i>Beta vulgaris</i> L. taimed, mis on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks.	Suhkrupeet, värske: <b>ex 1212 91 80</b>  Söödapeet, värske: <b>ex 1214 90 10</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<b>2. Taimeosad</b>		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Taimelhed, oksad ja muud liigi <i>Eucalyptus</i> spp. taimede osad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0604 20 90</b>  Liigi <i>Eucalyptus</i> spp. seemned: <b>ex 1209 99 10</b>  Liigi <i>Eucalyptus</i> spp. taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked, jahutatud, külmutamata või kuivatamata, tükeldatud või tükeldamata, kuid purustamata või pulbristamata: <b>ex 1211 90 86</b>  Mujal nimetamata, liigi <i>Eucalyptus</i> spp. taimedest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<b>3. Järgmiste taimede osad, v.a viljad ja seemned:</b>		
<i>Amelanchier</i> Med.	Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b>  Taimelhed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Crataegus</i> L.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	
Cydonia Mill.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
Eriobotrya Lindl.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
Malus Mill.	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	
<i>Mespilus L.</i>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p> <p>– värsked: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Pyracantha Roem.</i>	<p>Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):</p>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	– värsked: <b>ex 0604 20 90</b>  Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>	
Pyrus L.	Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b>  Taimelhed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud): – värsked: <b>ex 0604 20 90</b>  Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
Sorbus L.	Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked: <b>ex 0603 19 70</b>  Taimelhed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud): – värsked: <b>ex 0604 20 90</b>  Mujal nimetamata taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

## 4. Seemned

Beta vulgaris L.;	Suhkrupeediseemned, külviks: <b>1209 10 00</b>  Söödapeediseemned (Beta vulgaris var. alba), külviks: <b>1209 29 60</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
-------------------	---	------------------------------

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	Muud söödapeediseemned (v.a <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i> ), külviks: <b>ex 1209 29 80</b>  Söögipeediseemned ( <i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> ), külviks: <b>1209 91 30</b>  Muud peediseemned ( <i>Beta vulgaris</i> ), külviks: <b>ex 1209 91 80</b>	
<i>Castanea</i> Mill.	Kastani ( <i>Castanea</i> spp.) seemnes, külviks: <b>ex 1209 99 10</b>  Kastanid ( <i>Castanea</i> spp.) koorimata, külviks: <b>ex 0802 41 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Dolichos</i> Jacq.,	Seemned, viljad ja eosed külviks: – – – – muud: <b>ex 1209 29 80</b> – õite saamiseks kasvatatavate rohhtaime seemned, külviks: <b>ex 1209 30 00</b> – muud seemned, külviks: <b>ex 1209 91 80</b> <b>ex 1209 99 99</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
<i>Mangifera</i> L.	Mango seemned, külviks: <b>ex 1209 99 99</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

#### 5. Seemned ja viljad (seemnekojad)

<i>Gossypium</i> L.	Puuvillaseemned, külviks: <b>1207 21 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
toorpuuvill	Puuvill, kraasimata ja kammimata, muud: <b>5201 00 90</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
6. <b>Puit</b> , kui: a) seda käsitatakse taimse saadusena määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ning		

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
<p>b) see on täielikult või osaliselt saadud ühest allpool kirjeldatud sugukonnast, perekonnast või liigist:</p> <p>ning</p> <p>c) see kuulub vastava CN-koodi alla ja vastab ühele järgmistest määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osa kohastest, keskmises veerus esitatud kirjeldustest:</p>		
<p>Okaspuud (<i>Pinales</i>), v.a Euroopa kolmandatest riikidest pärit kooreta puit</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– – okaspuidust:</p> <p><b>ex 4401 11 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– – okaspuidust:</p> <p><b>ex 4401 21 00</b></p> <p>– saepuru, puidujäätmed ja -jäägid, aglomeerimata:</p> <p>– – puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– – okaspuidust:</p> <p><b>ex 4403 11 00</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p> <p>– okaspuit, muu kui värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p>	<p>Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi ja Ukraina</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – mänd (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>ex 4403 21 10</b></p> <p><b>ex 4403 21 90</b></p> <p><b>ex 4403 22 00</b></p> <p>– – nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>ex 4403 23 10</b></p> <p><b>ex 4403 23 90</b></p> <p><b>ex 4403 24 00</b></p> <p>– – muud, okaspuidust:</p> <p><b>ex 4403 25 10</b></p> <p><b>ex 4403 25 90</b></p> <p><b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– – okaspuidust:</p> <p><b>ex 4404 10 00</b></p> <p>Raudteede ja trammiteede puitliiprid</p> <p>– immutamata:</p> <p>– – okaspuit:</p> <p><b>4406 11 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata):</p> <p>– – okaspuit:</p> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijät- katud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p>– – okaspuidust:</p> <p>– – mänd (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>ex 4407 11 10</b></p> <p><b>ex 4407 11 20</b></p> <p><b>ex 4407 11 90</b></p> <p>– – nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>ex 4407 12 10</b></p> <p><b>ex 4407 12 20</b></p> <p><b>ex 4407 12 90</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– – muud, okaspuidust:</p> <p><b>ex 4407 19 10</b></p> <p><b>ex 4407 19 20</b></p> <p><b>ex 4407 19 90</b></p> <p>Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid; puidust kaablitrumlid; puitlused, ärtega puitlused jms kaubaalused; kaubaaluste puidust ääred</p> <p>– pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid; kaablitrumlid:</p> <p><b>4415 10 10</b></p> <p><b>4415 10 90</b></p> <p>– puitlused, ärtega puitlused jms kaubaalused; kaubaaluste ääred:</p> <p><b>4415 20 20</b></p> <p><b>4415 20 90</b></p> <p>Kokkupandavad puitehitised:</p> <p><b>9406 10 00</b></p>	
<p><i>Castanea Mill.</i>, v.a kooreta puit</p>	<p>Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja -pilpad; saepuru ja puidujätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata:</p> <p>– küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– puitlaastud ja -pilpad:</p> <p>– lehtpuit:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– saepuru, puidujätmed ja -jäägid, aglomeerimata:</p> <p>– – puidujätmed ja -jäägid (v.a saepuru):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud:</p>	<p>Kolmandad riigid, v.a Šveits</p>

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	<p>– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Lehtpuuit (v.a troopiline puut, mida on kirjeldatud grupi 44 alamrubriigi märkuses 1, või muu troopiline puut, tamm (<i>Quercus</i> spp.) või pöögi (<i>Fagus</i> spp.) puut), töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kantitud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega katmata või immutamata:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega:</p> <p>– lehtpuidust:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Raudteede ja trammitteede puutliiprid</p> <p>– immutamata:</p> <p>– lehtpuut:</p> <p><b>4406 12 00</b></p> <p>– muud (kui immutamata):</p> <p>– lehtpuut:</p> <p><b>4406 92 00</b></p> <p>Lehtpuupuut (v.a troopiline puut, tamm (<i>Quercus</i> spp.), pööki (<i>Fagus</i> spp.), vaher (<i>Acer</i> spp.), kirss (<i>Prunus</i> spp.), saar (<i>Fraxinus</i> spp.), kask (<i>Betula</i> spp.) või pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.)), pikuti saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p>	

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid	CN-kood ja selle vastav kirjeldus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel	Päritolu- või lähteriik
	Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid; puidust kaablitrumlid; puitlused, äärtega puitlused jms kaubaalused; kaubaaluste puidust ääred – pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid; kaablitrumlid: <b>4415 10 10</b> <b>4415 10 90</b> – puitlused, äärtega puitlused jms kaubaalused; kaubaaluste ääred: <b>4415 20 20</b> <b>4415 20 90</b>  Kokkupandavad puitehitised: <b>9406 10 00</b>	

## 7. Puukoor

Okaspuude eraldatud koor	Mujal nimetamata, koorest saadud taimsed tooted: <b>ex 1404 90 00</b>  – puidujäätmel ja -jäägid, aglomeerimata: <b>ex 4401 40 90</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
--------------------------	---	------------------------------

## 8. Muud

Peetide ( <i>Beta vulgaris</i> L.) küljes olev muld ja steriliseerimata peedijäätmel.	Tärklise tootmisjäägid jms jäätmel, suhkrupreedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja kääritamise ning destilleerimise jäätmel, granuleeritud või granuleerimata, muud: <b>ex 2303 20 10</b> <b>ex 2303 20 90</b>  Mujal nimetamata mineraalained, muud: <b>ex 2530 90 00</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits
Perekondade <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. tolmeldamiseks ettenähtud elav õietolm.	Elav õietolm: <b>ex 1212 99 95</b>	Kolmandad riigid, v.a Šveits

## XIII LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi**

1. Kõik istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned.
2. Perekondade *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja nende hübriidide, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. ja *Vitis* L. taimed, v.a viljad ja seemned.
3. Perekondade *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ning nende hübriidide lehtede ja viljavartega viljad.
4. Puit, kui:
  - a) seda käsitatakse taimse saadusena määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ning
  - b) see on täielikult või osaliselt saadud liikidest *Juglans* L., *Platanus* L. ja *Pterocarya* L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, ning
  - c) see kuulub vastava CN-koodi alla ja vastab ühele järgmistest määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osas esitatud kirjeldustest:

CN-kood	Kirjeldus
4401 12 00	Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul
4401 22 00	Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena
4401 40 90	Puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru), aglomeerimata
ex 4403 12 00	Lehtpuupuit toorpuuiduna, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega
ex 4403 99 00	Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm ( <i>Quercus</i> spp.), pöök ( <i>Fagus</i> spp.), kask ( <i>Betula</i> spp.), pappel ja haab ( <i>Populus</i> spp.) või eukalüpt ( <i>Eucalyptus</i> spp.) toorpuuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4404 20 00	Lehtpuupuidust lõhestatud teibad; lehtpuupuidust vaiad, teibad ja postid, teritatud otstega, kuid pikikiudu saagimata
ex 4407 99	Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm ( <i>Quercus</i> spp.), pöök ( <i>Fagus</i> spp.), vaher ( <i>Acer</i> spp.), kirss ( <i>Prunus</i> spp.), saar ( <i>Fraxinus</i> spp.), kask ( <i>Betula</i> spp.) või pappel ja haab ( <i>Populus</i> spp.)), pikuti saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

5. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 66/402/EMÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

— *Oryza sativa* L.

6. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 2002/55/EÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. Liigi *Solanum tuberosum* L. mugulad

8. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 66/401/EÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

— *Medicago sativa* L.

9. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 2002/57/EÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

10. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 98/56/EÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.
- *Helianthus annuus* L.
- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

11. Seeme, kui selle vedu toimub direktiivi 2008/90/EÜ kohaldamisalas ja mille kohta on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 2 loetletud IV lisas konkreetsed reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

- *Prunus avium* L.,
  - *Prunus armeniaca* L.,
  - *Prunus cerasus* L.,
  - *Prunus domestica* L.,
  - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
  - *Prunus persica* (L.) Batsch,
  - *Prunus salicina* Lindley.
-

## XIV LISA

**Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavatesse kaitstavatesse piirkondadesse ja seal vedamisel nõutakse taimepassi märkega „PZ“**

1. Liikide *Albies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. ja *Pseudotsuga* Carr. taimed.
2. Liikide *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp. istutamiseks ettenähtud taimed (v.a seeme), v.a liigid *Quercus suber* ja *Ulmus* L. ning liigi *Begonia* L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a mugulsibulad, seemned ja mugulad.
3. Liikide *Aesculus hippocastanum* L., *Amelanchier* Med., *Arbutus unedo* L., *Camellia* L., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Rhododendron* L. taimed (v.a viljad ja seemned), v.a liigid *Rhododendron simsii* Planch., *Sorbus* L., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L., *Viburnum* L. ja *Vitis* L.
4. Sugukonna *Palmae* istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning, mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Perekondade *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L. tolmeldamiseks ettenähtud elav õietolm.
6. Liigi *Solanum tuberosum* L. mahapanekuks ettenähtud mugulad.
7. Liigi *Beta vulgaris* L. taimed, mis on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks.
8. Peetide (*Beta vulgaris* L.) küljes olev muld ja steriliseerimata peedijäätmed.
9. Liikide *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. ja *Gossypium* spp. seemned.
10. Liigi *Gossypium* spp. viljad (seemnekojad) ja toorpuuvill.
11. Puit, kui:
  - a) seda käsitatakse taimse saadusena määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ning
  - b) on täielikult või osaliselt saadud
    - okaspuudest (*Coniferales*), v.a kooreta puit;
    - perekonnast *Castanea* Mill., v.a kooreta puit;
    - liigist *Platanus* L., sh puit, millel ei ole säilinud looduslikult kumerat pinda; ning
  - c) see kuulub vastava CN-koodi alla ja vastab ühele järgmistest määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osas esitatud kirjeldustest:

CN-kood	Kirjeldus
4401 11 00	Okaspuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul
4401 12 00	Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul
4401 21 00	Okaspuupuit, pilbaste või hakkpuiduna
4401 22 00	Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena
4401 40 90	Puidujäätmed ja -jäägid (v.a saepuru), aglomeerimata
ex 4403 11 00	Okaspuupuit toorpuiduna, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega
ex 4403 12 00	Lehtpuupuit toorpuiduna, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega
ex 4403 21	Okaspuupuit, mänd ( <i>Pinus</i> spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 22 00	Okaspuupuit, mänd ( <i>Pinus</i> spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 23	Okaspuupuit, nulg ( <i>Abies</i> spp.) ja kuusk ( <i>Picea</i> spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 24 00	Okaspuupuit, nulg ( <i>Abies</i> spp.) ja kuusk ( <i>Picea</i> spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 25	Okaspuupuit (v.a mänd ( <i>Pinus</i> spp.), nulg ( <i>Abies</i> spp.) või kuusk ( <i>Picea</i> spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 26 00	Okaspuupuit (v.a mänd ( <i>Pinus</i> spp.), nulg ( <i>Abies</i> spp.) või kuusk ( <i>Picea</i> spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4403 99 00	Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm ( <i>Quercus</i> spp.), pöök ( <i>Fagus</i> spp.), kask ( <i>Betula</i> spp.), pappel ja haab ( <i>Populus</i> spp.) või eukalüpt ( <i>Eucalyptus</i> spp.) toorpuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata
ex 4404	Lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega
4406	Raudteede ja trammitteede puitliigid

CN-kood	Kirjeldus
ex 4407	Okaspuupuit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm
ex 4407 99	Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm ( <i>Quercus</i> spp.), pöök ( <i>Fagus</i> spp.), vaher ( <i>Acer</i> spp.), kirss ( <i>Prunus</i> spp.), saar ( <i>Fraxinus</i> spp.), kask ( <i>Betula</i> spp.) või pappel ja haab ( <i>Populus</i> spp.)), pikuti saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

12. Perekonna *Castanea* Mill. ja okaspuude (*Pinales*) eraldatud koor.

---