

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/159,

5. veebruar 2020,

millega pikendatakse luba kasutada *Enterococcus faecium* DSM 7134 söödalisandina võõrutatud põrsaste ja nuumsigade puhul (loa hoidja Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 538/2007

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 538/2007 ⁽²⁾ on antud kümneks aastaks luba kasutada *Enterococcus faecium* DSM 7134 võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 esitas loa hoidja taotluse pikendada luba *Enterococcus faecium* DSM 7134 kasutamiseks võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina ning klassifitseerida kõnealune aine söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis 27. veebruari 2019. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et taotleja esitatud andmetest nähtub, et söödalisand vastab loa andmise tingimustele. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et *Enterococcus faecium* DSM 7134 jääb lubatud kasutustingimuste korral ohutuks sihtloomadele, tarbijatele, kasutajatele ja keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis samuti järeldusele, et kõnealust söödalisandit käsitatakse potentsiaalse naha ja hingamisteede sensibilisaatorina. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, et vältida kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele.
- (5) *Enterococcus faecium* DSM 7134 hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks pikendada kõnealuse söödalisandi loa kehtivust vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.
- (6) *Enterococcus faecium* DSM 7134 söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustel tuleks määrus (EÜ) nr 538/2007 kehtetuks tunnistada.
- (7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 538/2007 *Enterococcus faeciumi* DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 128, 16.5.2007, lk 16).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5650.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“ kuuluva söödalisandi loa kehtivust pikendatakse kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 538/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnenädal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. veebruar 2020

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifitseer- imisnumber	Loa hoidja	Söödalisand (kaubanduslik nimetus)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, a nalüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal- dus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.									
4b1841	Lactosan Starterkulturen GmbH & Co	Enterococcus faecium DSM 7134	Söödalisandi koostis Enterococcus faecium DSM 7134 preparaat, milles on vähemalt: Pulbris: 1 × 10 ¹⁰ CFU/g söödalisan- dit Graanulites (mikrokapslites): 1×10 ¹⁰ CFU/g söödalisan- dit Toimeaine kirjeldus: Enterococcus faecium DSM 7134 elujõuli- sed rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ Loendamine: pindkülvimeetod, kasuta- des sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788) Identifitseerimine: impulssvälja-geele- lektroforees (PFGE)	Võõrutatud põrsad	—	0,5 × 10 ⁹	4 × 10 ⁹	1. Söödalisandi ja eelsegude ka- sutamisjuhistes märkida säi- litustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude ka- sutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähenda- takse söödalisan- di kasutami- sest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamis- kord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isiku- kaitsevahendeid, sh respira- torit, nahakaitsevahendeid ja kaitseprille.	6. veebruar 2030
				Nuumsead	—	0,2 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹		26. vee- bruar 2030

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>