

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/368,**1. märts 2021,****millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) 2. veebruaril 2018 esitas ettevõtja Aero-Sense NV määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse üksiku biotsiidi jaoks, mille nimi on „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 18, ja lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Belgia pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-DX037393-17.
- (2) „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ sisaldab toimeainena 1R-trans-fenotriini, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.
- (3) 7. mail 2020 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).
- (4) 2. juulil 2020 esitas kemikaaliamet määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 3 kohaselt komisjonile arvamuse, ⁽²⁾ biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning üksiku biotsiidi lõpliku hindamisaruande.
- (5) Arvamuses järeldatakse, et biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ jaoks saab taotleda liidu luba kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
- (6) 4. augustil 2020 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.
- (7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ liidu luba.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Aero-Sense NV antakse liidu luba üksiku biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ (loa number on EU-0024297-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

⁽¹⁾ ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

⁽²⁾ Euroopa Kemikaaliameti 17. juuni 2020. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ jaoks (ECHA/BPC/262/2020), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

Liidu luba kehtib alates 22. märtsist 2021 kuni 28. veebruarini 2031.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

Tooteliik 18. Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Loa number: EU-0024297-0000

R4BP registrinumber: EU-0024297-0000

1. HALDUSTEAVE**1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik nimetus	Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD
----------------------	-------------------------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Aero-Sense NV
	Aadress	Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgia
Loa number	EU-0024297-0000	
R4BP registrinumber	EU-0024297-0000	
Loa andmise kuupäev	22. märts 2021	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	28. veebruar 2031	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Volcke Aerosol Connection
Tootja aadress	Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgia

Tootja nimi	Envasado Xiomara, S.L.
Tootja aadress	Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Hispaania

Tootja nimi	Aero-Sense NV
Tootja aadress	Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgia

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	1R-trans-fenotriin
Tootja nimi	Endura S.p.A
Tootja aadress	Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu Hiina

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
1R-trans-fenotriin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate	Toimeaine	26046-85-5	247-431-2	2,0

2.2. Oleku kirjeldus

AE - Aerosool

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda Väga mürgine veeorganismidele. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida päikesevalguse eest.Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti..

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Säased – Lennukite töötlus - Kutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüliljalsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajaduse korral lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Insektitsiid

Sihorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Culex spp. Tavanimetus: Laulusääsed Arengustaadium: Täiskasvanud Putukad, imetajad (nt närilised) Teaduslik nimetus: Aedes spp. Tavanimetus: Metsasääsed Arengustaadium: Täiskasvanud Putukad, imetajad (nt närilised) Teaduslik nimetus: Anopheles spp. Tavanimetus: Hallasääsed Arengustaadium: Täiskasvanud Putukad, imetajad (nt närilised)
Kasutuskoht	Sisetingimustes Kasutamiseks piloodikabiinis ja salongis lennuki desinseksiooniks.
Kasutusmeetod(id)	Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Soovituslik kasutamiskogus: 35 g/100 m ³ (ehk 0,7 g toimeainet/100 m ³). Lahjendus (%): Kasutusvalmis toode. Kasutamise arv ja ajastus: Töötlemist tuleb korrata igal lennul, mille puhul on ette nähtud desinseksioon. Kasutada ainult üks kord lennu kohta.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pealetrükkiga alumiiniumpurk (ALU) 18 baari - Värviline pealetrükk Valge kork (päästik ühekordseks pihustuseks) või sinine kork (päästik mitmekordseks pihustuseks) Pakendatud 24 kaupa kartongpakendisse Saadaval erinevates suuruses purkidena: • 40 g (34 ml) • 60 g (52 ml) • 100 g (86 ml)

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Konkreetse lennukitüübi desinseksiooniks vajalik purkide arv on täpsustatud lennuki pardajuhendis.
- Enne lennukis toote kasutamist tuleb reisijaid desinseksiooniprotseduurist teavitada. Reisijatel tuleb soovitada sulgeda protseduuri ajaks silmad ja katta nägu.
- Mitte pihustada otse nahale või silmadesse.
- Mitte pihustada toidule, toiduvalmistamispindadele, toidutarvikutele või nende vahetus läheduses.
- Pärast käitlemist pesta käed.
- Vältida kasutamist loata isikute poolt.
- Eemaldada kork.
- Hoida purki vertikaalselt endast käre pikkuse võrra eemal.
- Ühekordseks pihustuseks valge kork: hoida pihustusotsiku päästikut all, kuni see lukustub. Aerosool vabaneb ühe katkematu pihustusjoana.
- Mitmekordseks pihustuseks sinine kork: hoida pihustusotsiku päästikut all, kuni vabanenud on piisav kogus või kuni purk on täiesti tühi.
- Insektitsiidi aerosooli pihustamisel suunata aerosoolidosaatori pihustusotsikut umbes 45° nurga all kogu lennuki lae suunas.
- Pihus tuleks suunata kasutajast kergelt tahapoole.
- Pihustada ühtlaselt igale poole.

40 g (34 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 114 m³ õhku;

60 g (52 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 171 m³ õhku;

100 g (86 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 285 m³ õhku.

Lennueelne desinfitseerimine

See protseduur viiakse läbi enne lennuki õhkutõusmist, pärast reisijate pardaletulekut ja uste sulgemist.

Piloodikabiini töötleb salongipersonal enne reisijate pardaletulekut.

Et desinseksioon oleks tõhus, tuleb lennuki konditsioneer pihustamise ajaks välja lülitada. Salongipersonal peab töötleva kõiki võimalikke putukate asukohti, sh tualettruume, kambüüse ja riidekappe, kui neid ei ole töödeldud koos piloodikabiiniga enne reisijate pardaletulekut.

Maandumiseelne desinfitseerimine (lennu ajal pihustamine)

WHO juhiste kohaselt on lennueelne ja maandumiseelne pihustamine kaheosaline desinseksioonimeetod. Maandumiseelne (lennuaegne) pihustamine on selle meetodi teine töötlemine ja seda tehakse laskumise alguses, kui lennuk alustab laskumist sihtlennuväljale. Õhuringlus seadistatakse tavarežiimile.

Jääktõhusus ei ole tõendatud.

1R-trans-fenotriini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada samas lennukis nii lennueelseks kui ka lennuaegseks töötlemiseks.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Toodet kasutada ainult üks kord lennu kohta.
- Üks salongipersonaliliige tohib toodet kasutada mitte rohkem kui üks kord päevas.
- Mitte kasutada/kanda otse toidule, söödale, joogile või nende vahetus läheduses või toidu ja joogiga otseselt kokku puutuvatel pindadel või nõudel.
- Sisaldab 1R-transfenotriini (püretroide). Võib olla ohtlik kassidele. Kui lennuki pardal on kasse, tuleb toote kasutamisel olla ettevaatlik. Kasse tuleb pihustamise ajal eemale hoida.
- Töödeldud lennukit võib puhastada ainult erivahenditega, mille puhul vedelikujääke ei suunata äravoolu ega kohalikku reoveepuhastisse.
- Lennukis pärast toote pealekandmist kasutatud puhastusvahendid (harjad, lapid jms) tuleb kõrvaldada tahkete jäätmetena, neid ei tohi korduskasutada.

4.1.3. Vajaduse korral tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Esmaabi juhised:

Üldine teave

- SISSEHINGAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
- ALLANEELAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
- NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta seebi ja veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
- Püretroidid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletus- ja torkimistunne ilma nahaärrituseta). Sümptomite püsimisel: pöörduda arsti poole.

Keskkonnakaitsemeetmed õnnetuse korral

- Tõkestada ja koguda kogu lekkinud või mahavoolanud toode mittesüttiva absorbendiga (nagu liiv, muld, vermikuliit või diatomiitkivim) mahutitesse, mis tuleb kõrvaldada jäätmekäitlusesse.

- Vältida materjalil sattumist äravoolu või veekogudesse.
- Mitte suunata veepihust lekke- või mahavoolamiskoha poole.
- Lasta lekkimise või mahavoolamise tagajärjel allesjäänud tootejäägil aurustuda

4.1.4. *Vajaduse korral juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

- Lennuki ülddeklaratsiooni tuleb teha asjakohane märge, mis sisaldab desinsektatsiooniprotseduuri üksikasju koos kasutatud pihustipurkide seerianumbritega.
- Tühjad pihustipurgid tuleb säilitada võimalikuks kontrolliks sihtriigis.
- Mitte valada toodet äravoolu ega veekogudesse.
- Jäätmeid tuleb töödelda, ohustamata inimeste tervist, keskkonda ja eelkõige veekogusid, õhku, pinnast, taimi ja loomi.
- Ringlusse võtta või kõrvaldada jäätmed kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kasutades eelistatavalt sertifitseeritud jäätmekogujat või -käitlejat.
- Mitte saastada pinnast ega vett jäätmetega.
- Mitte kõrvaldada jäätmeid keskkonda.

4.1.5. *Vajaduse korral toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt kasutusjuhiseid

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED ⁽¹⁾

5.1. Kasutusjuhendid

Vt peatükk 4.1.1

5.2. Riskivähendamismeetmed

Vt peatükk 4.1.2

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Vt peatükk 4.1.3

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vt peatükk 4.1.4

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- Hoida originaalpakendis, jahedas (alla 40 °C), kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Kaitsta külmumise eest.
- Hoida eemal otsesest päikesevalgusest ka siis, kui pakend on tühi.

Säilivusaeg: 2 aastat

6. MUU TEAVE

⁽¹⁾ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.