

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) rakendamise raames

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiiviga seotud harmoneeritud standardite nimetuste ja tähiste avaldamine)

(2008/C 280/06)

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 41003:1998 Telekommunikatsioonivõrgu ühendatavate seadmete osalised ohutusnõuded	EN 41003:1996 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.1.2002)	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 50360:2001 Toote standard mobiiltelefonide vastavusest peamistele piirangutele seoses inimese tundlikkusega elektromagnetiliste väljade suhtes (300 MHz–3 GHz)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a
Cenelec	EN 50364:2001 Inimese tundlikkusest elektromagnetilisele väljale tingitud piirangud raadiosagedusvahemikus 0 Hz kuni 10 GHz töötavates elektroonilistes jälgimisseadmetes (EAS) ja raadiosageduslikes	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 50371:2002 Üldine standard väikevõimsusliku elektroonilise ja elektrilise aparatuuri vastavusest peamistele piirangutele seoses inimese tundlikkusega elektromagnetiliste väljade suhtes (10 MHz–300 GHz) — Üldine avalik	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 50385:2002 Toote standard traadita telekommunikatsioonisüsteemide raadio baasjaamade ja paiksete lõppjaamade vastavusest peamistele piirangutele või etalontasemetele, mis on seotud inimese tundlikkusega raadiosageduste elektromagnetiliste väljade suhtes (110 MHz–40 GHz) — Üldine avalik	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a
Cenelec	EN 50401:2006 Tootestandard raadiosidevõrkude jaoks ettenähtud koht-kindlate raadiosaateseadmete (110 MHz–40 GHz) vastavuse tõendamiseks raadiosageduslike elektromagnetväljade elanikukiirituse alaste põhipiirangutega või baastasemetega nende seadmete kasutuselevõtul	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 55022:1998 Infotehnoloogia seadmed — Raadiohäiringute tunnussuurused — Piirväärtused ja mõõtemetodid (CISPR 22:1997 (Muudetud))	EN 55022:1994 + A1:1995 + A2:1997 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.8.2007)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A1:2000 standardile EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000)	Märkus 3	1.10.2009	
	Muudatus A2:2003 standardile EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002)	Märkus 3	1.10.2009	
Cenelec	EN 55022:2006 Infotehnoloogia seadmed — Raadiohäiringute tunnussuurused — Piirväärtused ja mõõtemetodid (CISPR 22:2005 (Muudetud))	EN 55022:1998 ja selle muudatused Märkus 2.1	1.10.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A1:2007 standardile EN 55022:2006 (CISPR 22:2005/A1:2005)	Märkus 3	1.10.2010	
Cenelec	EN 55024:1998 Infotehnoloogia seadmed — Häiringukindluse karakteristikud — Mõõtmise piirid ja meetodid (CISPR 24:1997 (Muudetud))	Vastav(ad) üldstandard(id) Märkus 2.3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2001)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A1:2001 standardile EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A1:2001)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.10.2004)	
	Muudatus A2:2003 standardile EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A2:2002)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.12.2005)	
Cenelec	EN 60065:2002 Audio- ja videoseadmed ja nende sarnased elektriseadmed — Ohutusnõuded (IEC 60065:2001 (Muudetud))	EN 60065:1998 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.3.2007)	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A1:2006 standardile EN 60065:2002 (IEC 60065:2001/A1:2005 (Muudetud))	Märkus 3	1.12.2008	
Cenelec	EN 60215:1989 Raadiosaateseadmete ohutusnõuded (IEC 60215:1987)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A1:1992 standardile EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.6.1993)	
	Muudatus A2:1994 standardile EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (15.7.1995)	

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 60825-1:1994 Lasertoodete ohutus — Osa 1: Seadmestiku klassifikatsioon, nõuded ja kasutaja juhised (IEC 60825-1:1993)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A1:2002 standardile EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A1:1997)	EN 60825-1:1994/A11:1996 Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.1.2004)	
	Muudatus A2:2001 standardile EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A2:2001)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2005)	
Cenelec	EN 60825-1:2007 Lasertoodete ohutus — Osa 1: Seadmete klassifikatsioon ja nõuded (IEC 60825-1:2007)	EN 60825-1:1994 ja selle muudatused Märkus 2.1	1.9.2010	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 60825-2:2004 Lasertoodete ohutus — Osa 2: Optilisel fiibril põhinevate sidesüsteemide ohutus (IEC 60825-2:2004)	EN 60825-2:2000 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.9.2007)	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A1:2007 standardile EN 60825-2:2004 (IEC 60825-2:2004/A1:2006)	Märkus 3	1.2.2010	
Cenelec	EN 60825-4:1997 Lasertoodete ohutus — Osa 4: Laservalveseadmed (IEC 60825-4:1997)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A1:2002 standardile EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A1:2002)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.10.2005)	
	Muudatus A2:2003 standardile EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A2:2003)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.10.2006)	
Cenelec	EN 60825-4:2006 Lasertoodete ohutus — Osa 4: Laservalveseadmed (IEC 60825-4:2006)	EN 60825-4:1997 ja selle muudatused Märkus 2.1	1.10.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 60825-12:2004 Lasertoodete ohutus — Osa 12: Vaba asetusega informatsiooni ülekandeks mõeldud optiliste kommunikatsioonisüsteemide ohutus (IEC 60825-12:2004)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 60950-1:2001 Infotehnoloogia seadmestik — Ohutus — Osa 1: Üldnõuded (IEC 60950-1:2001 (Muudetud))	EN 60950:2000 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2006)	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
	Muudatus A11:2004 standardile EN 60950-1:2001	Märkus 3	—	
Cenelec	EN 60950-1:2006 Infotehnikaseadmed — Ohutus — Osa 1: Üldnõuded (IEC 60950-1:2005 (Muudetud))	EN 60950-1:2001 ja selle muudatus Märkus 2.1	1.12.2010	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 60950-22:2006 Infotehnikaseadmed — Ohutus — Osa 22: Välispaigaldus-seadmed (IEC 60950-22:2005 (Muudetud))	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 60950-23:2006 Infotehnikaseadmed — Ohutus — Osa 23: Suured andmesalvestusseadmed (IEC 60950-23:2005)	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
Cenelec	EN 61000-3-2:2000 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) — Osa 3-2: Piirangud — Voolutugevuse harmooniku kiirguse piirangud (seadme sisendvoolutugevus kuni 16 A (kaasa arvatud) faasi kohta) (IEC 61000-3-2:2000 (Muudetud))	EN 61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998 + A14:2000 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.1.2004)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A2:2005 standardile EN 61000-3-2:2000 (IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 + IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.1.2008)	
Cenelec	EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 3-2: Piirväärtused — Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirid (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta) (IEC 61000-3-2:2005)	EN 61000-3-2:2000 ja selle muudatus Märkus 2.1	1.2.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-3-3:1995 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) — Osa 3-3: Pinge muutumise piirid, pinge kõikumine ja väreus avalikes madalpinge elektrivarustussüsteemides — elektriseadmetele nimivooluga (IEC 61000-3-3:1994)	Vastav(ad) üldstandard(id) Märkus 2.3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.1.2001)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A1:2001 standardile EN 61000-3-3:1995 (IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.5.2004)	
Cenelec	EN 61000-3-11:2000 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) — Osa 3-11: Piirangud — Pingemuutuse, pinge kõikumise ja üldkasutatava madalpinge tarnesüsteemi pinge kõikumise piirangud ≤ 75 A või vähem tarbivatele seadmetele, mis omavad lisäühendusi (IEC 61000-3-11:2000)	Vastav(ad) üldstandard(id) Märkus 2.3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.11.2003)	Artikli 3 lõike 1 punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 61000-3-12:2005 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) — Osa 3-12: Avalikesse madalpingevõrkudesse ühendatud seadmete poolt genereeritud vooluharmooniliste piirväärtused sisendvoolu korral üle 16 A, kuid mitte üle 75 A faasi kohta (IEC 61000-3-12:2004)	Vastav(ad) üldstandard(id) Märkus 2.3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.2.2008)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-1:2001 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-1: Erialased põhi-standardid — Häiringukindlus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades (IEC 61000-6-1:1997 (Muudetud))	EN 50082-1:1997 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2004)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-1: Erialased põhi-standardid — Häiringukindlus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades (IEC 61000-6-1:2005)	EN 61000-6-1:2001 Märkus 2.1	1.12.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-2: Erialased põhi-standardid — Häiringukindlus tööstuskeskkondades (IEC 61000-6-2:2005)	EN 61000-6-2:2001 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.6.2008)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-3:2001 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-3: Erialased põhi-standardid — Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard (CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Muudetud))	EN 50081-1:1992 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2004)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
	Muudatus A11:2004 standardile EN 61000-6-3:2001	Märkus 3	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2007)	
Cenelec	EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-3: Erialased põhi-standardid — Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard (IEC 61000-6-3:2006)	EN 61000-6-3:2001 ja selle muudatus Märkus 2.1	1.12.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-4:2001 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6: Erialased põhi-standardid — Tööstuskeskkondade emissioonistandard (IEC 61000-6-4:1997 (Muudetud))	EN 50081-2:1993 Märkus 2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (1.7.2004)	Artikli 3 lõike 1 punkt b
Cenelec	EN 61000-6-4:2007 Elektromagnetiline ühilduvus — Osa 6-4: Erialased põhi-standardid — Tööstuskeskkondade emissioonistandard (IEC 61000-6-4:2006)	EN 61000-6-4:2001 Märkus 2.1	1.12.2009	Artikli 3 lõike 1 punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
Cenelec	EN 62311:2008 Elektroonika- ja elektriseadmete iseloomustus inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) piiramise järgi (IEC 62311:2007 (Muudetud))	PUUDUB	—	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
ETSI	EN 300 065-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 065-3 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinoüete alusel			Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 086-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud kõrgsagedusliku sise- või välisühendusega raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel	ETS 300 086/A2 (02-1997)	Kehtivuse lõppkuupäev (31.8.2002)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 113-2 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Antenniühendusega pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või kõneedastuseks — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel	EN 300 113-2 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (28.2.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 113-2 V1.4.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Antenniühendusega pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või kõneedastuseks — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel	EN 300 113-2 V1.3.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 135-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Üldkasutatava raadiosagedusala nurkmoduleeritud raadioseadmed (CEPT PR 27 raadioseadmed) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel	ETS 300 135/A1:1997	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2001)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 135-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Üldkasutatava raadiosagedusala nurkmoduleeritud raadioseadmed (PR 27 raadioseadmed) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoüete alusel	EN 300 135-2 V1.1.1	30.11.2009	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 300 152-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusel 121,5 MHz või raadiosagedustel 121,5 MHz ja 243 MHz sihitamise eesmärgil töötavad avariipoid (EPIRB) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 152-3 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusel 121,5 MHz või raadiosagedustel 121,5 MHz ja 243 MHz sihitamise eesmärgil töötavad avariipoid (EPIRB) — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 162-2 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — VHF raadiosagedusalas töötavad liikuva mereside raadiotelefoni saatjad ja vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 162-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — VHF raadiosagedusalas töötavad liikuva mereside raadiotelefoni saatjad ja vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 162-2 V1.1.2	31.8.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 162-3 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — VHF raadiosagedusalas töötavad liikuva mereside raadiotelefoni saatjad ja vastuvõtjad — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 162-3 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — VHF raadiosagedusalas töötavad liikuva mereside raadiotelefoni saatjad ja vastuvõtjad — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel	EN 300 162-3 V1.1.1	31.8.2008	Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 219-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud kõrgsagedusliku sise- või välisühendusega raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 220-2 V2.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Raadiosagedusvahemikus 25 MHz kuni 1 000 MHz kasutamiseks mõeldud võimsustasemetega kuni 500 mW raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 220-3 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.12.2007)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 300 220-2 V2.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Raadiosagedusvahemikus 25 MHz kuni 1 000 MHz kasutamiseks mõeldud võimsustasemetega kuni 500 mW raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 220-2 V2.1.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 224-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Asukohaotsing — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 296-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Eeskätt analoogkõneks ettenähtud liitantenniga raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 328 V1.7.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lairiba edastussüsteemid — Lairiba edastussüsteemid — 2,4 GHz TTM raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed, mis kasutavad lairibamodulatsiooni tehnoloogiat — Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 328 V1.6.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2008)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 330-2 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötavad induktiivseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 300 330-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.12.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 341-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside (RP 02) — Liitantenni kasutavad raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 373-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — MF ja HF raadiosagedusalas kasutatavad liikuva mereside raadiosaatjad ja -vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 300 373-3 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — MF ja HF raadiosagedusallas kasutatavad liikuva mereside raadiosaatjad ja -vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 390-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Liitantenniga raadioseadmed andme- ja kõneedastatuseks — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	ETS 300 390/A1:1997	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2001)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 422-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusallas 25 MHz kuni 3 GHz töötavad raadiomikrofonid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 422-2 V1.2.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusallas 25 MHz kuni 3 GHz töötavad raadiomikrofonid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 422-2 V1.1.1	31.12.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 433-2 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Üldkasutatava raadiosagedusala kahe külgribaga (DSB) ja/või ühe külgribaga (SSB) amplituudmoduleeritud raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 433-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.9.2002)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 440-2 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Raadiosagedusallas 1 GHz kuni 40 GHz töötavad raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 300 440-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 440-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Raadiosagedusallas 1 GHz kuni 40 GHz töökasutatavad raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 300 440-2 V1.1.2	28.2.2010	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 454-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lairiba audiolingid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 300 471-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Juurdepääsu protokoll, kanali jagamise reeglid ja vastavad tehnilised karakteristikud raadioseadmetele ühiskasutusega kanalitel andmete edastamiseks — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 674-2-1 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT) — Tööstuse, teaduse ja meditsiini rakenduste (TTM) sagedusalas raadiosagedusel 5,8 GHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s/250 kbit/s) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel — Osa 2-1: Nõuded maantee infrastruktuuri seadmetele (RSU)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 674-2-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT) — Tööstuse, teaduse ja meditsiini rakenduste (TTM) sagedusalas raadiosagedusel 5,8 GHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s/250 kbit/s) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel — Osa 2-2: Nõuded pardaseadmetele (OBU)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 698-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 698-3 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e alusel			Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 300 718-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Laviiniohvrite detekteerimisseadmed — Saate — vastuvõtu süsteemid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 718-3 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Laviiniohvrite detekteerimisseadmed — Saate — vastuvõtu süsteemid — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel	EN 300 718-3 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõige 3

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 300 720-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Ultrakõrgsageduse (UHF) pardaside süsteemid ja seadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 720-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 300 720-2 V1.1.1	31.7.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 300 761-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Raadiosagedusalas 2,45 GHz töötavad raudteeveeremi automaatsed identifitseerimissüsteemid (AVI) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinoete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 025-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 025-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 025-2 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 025-2 V1.2.1	31.10.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 025-3 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 025-3 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2006)	Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 301 025-3 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed — Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 025-3 V1.2.1	31.10.2008	Artikli 3, lõige 3
ETSI	EN 301 091-2 V1.3.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika — Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 091-2 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2008)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 166-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavate analoog- ja/või digitaalside (kõne ja/või andmeedastus) raadioseadmete tehnilised näitajad ja testimise tingimused — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 166-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavate analoog- ja/või digitaalside (kõne ja/või andmeedastus) raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 166-2 V1.1.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 178-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuva mereside VHF raadiosagedusalas töötavad teisaldatavad ülikõrgsageduse (VHF) raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 178-2 V1.2.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuva mereside VHF raadiosagedusalas töötavad teisaldatavad ülikõrgsageduse (VHF) raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 178-2 V1.1.1	31.10.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 357-2 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed — CEPT-i harmoneeritud raadiosagedusalas 863 MHz kuni 865 MHz töötavad tavakasutaja raadiomikrofonid ja kõrvamonitorid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 357-2 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2008)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 360 V1.2.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Saatesagedusega 27,5 kuni 29,5 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitsüsteemide satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 360 V1.1.3	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 406 V1.5.1 Raadiotelefonisüsteem (DECT) — Raadiotelefonisüsteemi (DECT) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel — Üldised raadionõuded	EN 301 406 V1.4.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2005)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 419-1 V4.0.1 Digitaalne mobiilsidesüsteem (faas 2) (GSM) — Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) ühendusnõuded — Osa 1: Raadiosagedusalade GSM 900 ja DCS 1800 liikuvad raadiojaamad — Juurdepääs (GSM 13.01 versioon 4.0.1) (rakendatavad osad: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 419-2 V5.1.1 Digitaalne mobiilsidesüsteem (faas 2+) (GSM) — Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) ühendusnõuded — Suure läbilaskevõimega ahelkommuteeritud (HSCSD) mitut ajapilu toetavad liikuvad raadiojaamad — Juurdepääs (GSM 13.34 versioon 5.0.3)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 419-3 V5.0.2 Digitaalne mobiilsidesüsteem (faas 2+) — Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) ühendusnõuded — Kõne lisateenused (ASCI) — Liikuvad raadiojaamad — Juurdepääs (GSM 13.68 versioon 5.02 esitati 1996) (rakendatavad osad: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 419-7 V5.0.2 Digitaalne mobiilsidesüsteem (faas 2+) (GSM) — Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) ühendusnõuded — Raudteede mobiiltelefonisüsteemi raadiosagedusala (R GSM) — Liikuvad raadiojaamad — Juurdepääs (GSM 13.67 versioon 5.0.2) (rakendatavad osad: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 423 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Maapealse lennusesüsteemi harmoneeritud standard R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	TBR 23: 1998	Kehtivuse lõppkuupäev (30.9.2002)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 426 V1.2.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate kosmoseside maajaamade (LMES) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 426 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2002)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 427 V1.2.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate kosmoseside maajaamade (LMES) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 427 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.8.2003)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 428 V1.3.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Mikroantennjaamade (VSAT) harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuded raadiosagedusalades 11/12/14 GHz signaali edastust või edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavatele kosmoseside maajaamadele	EN 301 428 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 430 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalades 11–12/13–14 GHz töötavate uudiste ajutiseks edastamiseks mõeldud kosmosesidesüsteemi liikuvate maajaamade (SNG TES) põhinõuded, R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel harmoneeritud EN	TBR 30: 1998	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2001)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 441 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalades 1,6/2,4 GHz töötavate üldkasutatavate kosmosesidevõrkude (S PCN) liikuva kosmoseside liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	TBR 41: 1998	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2001)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 442 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalas 2 GHz töötavate üldkasutatavate kosmosesidevõrkude (S PCN) liikuva kosmoseside liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	TBR 42: 1998	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2001)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 443 V1.3.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Mikroantennjaamade (VSAT) harmoneeritud EN — R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuded raadiosagedusalades 4 GHz ja 6 GHz signaali edastamist või edastamist ja vastuvõtmist või ainult vastuvõtmist võimaldavatele kosmoseside maajaamadele	EN 301 443 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 444 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate ning kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	TBR 44: 1998	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2001)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 447 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Paiksele kosmosesidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 4/6 GHz töötavate veesõidukitele paigaldatud kosmoseside maajaamade (ESV) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 449 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kärkside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz töötavate (CDMA-PAMR) hajasppektri CDMA baasjaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 459 V1.2.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Saatesagedusega 29,5 kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 459 V1.3.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Saatesagedusega 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 459 V1.2.1	31.12.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 459 V1.4.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Sagedusalas 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide suunas saatvate satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 459 V1.3.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 489-1 V1.4.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 1: Üldised tehnilised nõuded	EN 301 489-1 V1.2.1 & V1.3.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.8.2007)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-1 V1.5.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 1: Üldised tehnilised nõuded	EN 301 489-1 V1.4.1	Kehtivuse lõppkuupäev (11.8.2008)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-1 V1.6.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 1: Üldised tehnilised nõuded	EN 301 489-1 V1.5.1	30.11.2008	Artikli 3, lõike 1, punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 489-1 V1.8.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 1: Üldised nõuded	EN 301 489-1 V1.6.1	31.1.2010	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-10 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 10: Eritingimused esimese (CT1 ja CT1+) ja teise (CT2) põlvkonna juhtmeta telefonisüsteemi seadmetele	EN 301 489-10 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-11 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 11: Eritingimused maapealset raadioringhäälingu saatjatele	EN 301 489-11 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2007)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-12 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 12: Eritingimused paikse kosmoseside (FSS) raadiosagedusalas 4 GHz kuni 30 GHz töötavate satelliitide interaktiivsetele maajaamadele, mikroantennjaamadele (VSAT)	EN 301 489-12 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.7.2006)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-13 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 13: Eritingimused üldkasutatava raadiosagedusala (CB) raadioseadmetele (kõne- ja andmeedastus) ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-13 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-14 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 14: Eritingimused maapealse analoog- ja digitaaltelevisiooniringhäälingu saatjatele	EN 301 489-14 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.7.2006)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-15 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 15: Eritingimused kaubandusest kättesaadavatele amatöör-raadioseadmetele	EN 301 489-15 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-16 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 16: Eritingimused liikuvatele ja teisaldatavatele analoogkärtside raadioseadmetele	EN 301 489-16 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 489-17 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 17: Eritingimused raadiosagedusalas 2,4 GHz töötavate lairiba andmeedastussüsteemide ja raadiosagedusalas 5 GHz töötavate suure edastuskiirusega RLAN seadmetele	EN 301 489-17 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-17 V1.3.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 17: Eritingimused raadiosagedusalas 2,4 GHz lairiba edastussüsteemidele, raadiosagedusalas 5 GHz suure edastuskiirusega RLAN seadmetele ja 5,8 GHz lairiba andmeedastussüsteemidele	EN 301 489-17 V1.2.1	31.7.2010	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-18 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 18: Eritingimused TETRA seadmetele	EN 301 489-18 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-19 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 19: Eritingimused raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES)	EN 301 489-19 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-2 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 2: Eritingimused isikuotsinguseadmetele	EN 301 489-02 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-20 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 20: Eritingimused liikuvale kosmosesides (MSS) kasutatavatele liikuvatele maajaamadele (MES)	EN 301 489-20 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-22 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 22: Erinõuded VHF raadiosagedusala maapealse liikuva lennuki liikuvatele ja paiksetele raadioseadmetele	EN 301 489-22 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (28.2.2007)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-23 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 23: Eritingimused IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRA) baasjaamale (BS), repiiterile ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-23 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 489-23 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 23: Eritingimused IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRA) baasjaamale (BS), repiiterile ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-23 V1.2.1	31.5.2009	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-24 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 24: Eritingimused IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRA) liikuvatele ja teisaldatavatele (UE) raadioseadmetele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-24 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-24 V1.3.1 (10-2005) Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 24: Eritingimused IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRA) liikuvatele ja teisaldatavatele (UE) raadioseadmetele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-24 V1.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-24 V1.4.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 24: Eritingimused IMT-2000 otsese hajutamisega CDMA (UTRA) liikuvatele ja teisaldatavatele (UE) raadioseadmetele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 489-24 V1.3.1	31.5.2009	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-25 V2.3.2 (7-2005) Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 25: Eritingimused CDMA 1× lairiba liikuvatele raadiojaamadele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-25 V2.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2007)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-26 V2.3.2 Raadioseadmete ja raadioside teenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 26: Eritingimused CDMA 1× lairiba baasjaamadele, repiiteritele ja lisaseadmetele	EN 301 489-26 V2.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2007)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-27 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 27: Eritingimused väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaadidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI-P)			Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-28 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja teenuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 28: Eritingimused juhtmeta digitaalsetele videolinkidele			Artikli 3, lõike 1, punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 489-3 V1.4.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 3: Eritingimused raadiosagedusalades 9 kHz kuni 40 GHz töötavatele lähitoimeseadmetele (SRD)	EN 301 489-03 V1.3.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-31 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 31: Eritingimused raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavatele väga väikese võimsusega aktiivsetele meditsiinilistele implantaadidele (ULP-AMI) ja nende lisatarvikutele (ULP-AMI-P)			Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-32 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 32: Eritingimused pinnase ja seina sondeerimisradaritele			Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-4 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 4: Eritingimused paiksetele raadiolinkidele ja lisaseadmetele ning raadiosideeenistustele	EN 301 489-04 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-5 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 5: Eritingimused ametkondlikule liikuvale raadiosidesüsteemile (PMR) ja lisaseadmetele (kõne- ja andmeedastus)	EN 301 489-05 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-6 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 6: Eritingimused raadiotelefonisüsteemi (DECT) seadmetele	EN 301 489-06 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-7 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 7: Eritingimused digitaalsete mobiilsete raadiosidesüsteemide (GSM ja DCS) liikuvatele ja teisaldatavatele raadioseadmetele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-07 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-7 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 7: Eritingimused digitaalsete mobiilsete raadiosidesüsteemide (GSM ja DCS) liikuvatele ja teisaldatavatele raadioseadmetele ja nende lisaseadmetele	EN 301 489-07 V1.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõike 1, punkt b

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 489-8 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 8: Eritingimused GSM baasjaamade	EN 301 489-08 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-9 V1.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 9: Eritingimused raadiomikrofonidele ja sarnase raadiosagedusega (RF) audiolinkidele, juhtmeta audioseadmetele ja kõrvamonitoridele	EN 301 489-9 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2005)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 489-9 V1.4.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadioseadmete ja raadiosideeenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 9: Eritingimused raadiomikrofonidele ja sarnase raadiosagedusega (RF) audiolinkidele, juhtmeta audioseadmetele ja kõrvamonitoridele	EN 301 489-9 V1.3.1	31.8.2009	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 502 V8.1.2 Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) harmoneeritud EN — Baasjaamade ja repiiterite põhinõuded R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel (GSM 13.21 versioon 8.0.1 esitati 1999)	EN 301 502 V7.0.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.4.2002)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 511 V9.0.2 Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM) — Raadiosagedusalades GSM 900 ja DCS 1 800 töötavate liikuvate raadiojaamade põhinõuded, harmoneeritud standard R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) artikli 3.2 alusel	EN 301 511 V7.0.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2004)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 526 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kärkside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz töötavate (CDMA-PAMR) hajasppektri CDMA liikuvate raadiojaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 681 V1.3.2 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusala 1,5/1,6 GHz geostatsionaarse liikuva kosmosesidesüsteemi üldkasutatavate satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES) kaasaarvatud teisaldatavate maajaamade põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 681 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2006)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 721 V1.2.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusel alla 1 GHz maalähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemide madala andmeedastuskiirusega (LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 721 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2002)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 753 V1.2.1 Paiksed raadiosüsteemid — Mitmikside seadmed ja antennid — Mitmikside paiksete digitaalsete raadiosüsteemide ja antennide põhinõuded, harmoneeritud üldstandard R&TTE direktiivi 1999/5/EÜ artikli 3.2 alusel	EN 301 753 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (28.2.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 783-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 796 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Juhtmeta telefonisüsteemi seadmete CT1 ja CT1+ harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 797 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Juhtmeta telefonisüsteemi seadmete CT2 harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 839-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad aktiivsed meditsiinilised implantaadid ja nende lisatarvikud — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 839-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisatarvikud (ULP-AMI-P) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 839-2 V1.1.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 840-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — CEPT-i harmoneeritud raadiosagedusalas 1 785 MHz kuni 1 800 MHz töötavad digitaalsed raadiomikrofonid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 843-1 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Mereside raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 1: Üldised tehnilised nõuded	EN 301 843-1 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2006)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 843-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Mereside raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 2: Eritingimused VHF raadiotelefoni saatjatele ja vastuvõtjatele	EN 301 843-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2006)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 843-4 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Mereside raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 4: Eritingimused kitsaribalise tähttrükkimise (NBDP) NAVTEX vastuvõtjatele	EN 301 843-4 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2006)	Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 843-5 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Mereside raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 5: Eritingimused MF/VHF raadiotelefoni saatjatele ja vastuvõtjatele			Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 843-6 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Mereside raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard — Osa 6: Eritingimused veesõiduki pardal olevatele saatesagedusega üle 3 GHz kosmoseside maajaamadele			Artikli 3, lõike 1, punkt b
ETSI	EN 301 893 V1.3.1 (*) Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN) — Raadiosagedusalas 5 GHz töötavate suure edastuskiirusega RLAN seadmete põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 893 V1.2.3	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2008)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 893 V1.4.1 (**) Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN) — Raadiosagedusalas 5 GHz töötavate suure edastuskiirusega RLAN seadmete põhinõuded — harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 893 V1.3.1	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-1 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS) ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 1: IMT-2000, sissejuhatus ja üldised nõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-01 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 908-1 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS) ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 1: IMT-2000, sissejuhatuse ja üldised nõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-01 V2.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-10 V2.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-10 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.9.2005)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-11 V2.3.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 1: IMT-2000, CDMA otsese hajutamisega (UTRA FDD) repiiterite põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-11 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 11: IMT-2000, CDMA otsese hajutamisega (UTRA FDD) repiiterite harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 908-11 V2.3.1	31.1.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-12 V3.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 12: IMT-2000, mitme kandjaga CDMA (CDMA-2000) (Repiiterid) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-2 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 2: IMT-2000, otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-02 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-2 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 2: IMT-2000, otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-02 V2.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 908-3 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 3: IMT-2000, otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-03 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-3 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 3: IMT-2000, otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-03 V2.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-4 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 4: IMT-2000, mitme kandjaga CDMA (CDMA-2000) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-04 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-4 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 4: IMT-2000, mitme kandjaga CDMA (CDMA-2000) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-04 V2.2.1	31.5.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-5 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 5: IMT-2000, mitme kandjaga CDMA (CDMA-2000) (BS ja repiiterid) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-05 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-5 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 5: IMT-2000, mitme kandjaga CDMA (CDMA-2000) (BS ja repiiterid) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-05 V2.2.1	31.5.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-6 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 6: IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-06 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 908-6 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 6: IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-06 V2.2.1	31.5.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-7 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 7: IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-07 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.1.2006)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-7 V2.2.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 7: IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-7 V3.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 7: IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1	31.1.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-8 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS) ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 8: IMT-2000, ühe kandjaga TDMA (UWC 136) (UE) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 908-9 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS) ja kasutajaseadmed (UE) — Osa 9: IMT-2000, ühe kandjaga TDMA (UWC 136) (BS) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 929-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — GMDSS ja teiste liikuva mereside rakenduste VHF kaldajaamade raadiosaatjad ja -vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 301 929-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — GMDSS ja teiste liikuva mereside rakenduste VHF kaldajaamade raadiosaatjad ja -vastuvõtjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 301 929-2 V1.1.1	30.11.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 301 997-2 V1.1.1 Edastamine ja multipleksimine (TM) — Mitmikside-seadmed — Juhtmeta multimeedia (MWS) süsteemides raadiosagedusvahemikus 40,5 GHz kuni 43,5 GHz kasutatavad raadioseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 017-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Amplituudmodulatsiooniga (AM) raadioringhäälingusüsteemi raadiosaateseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 018-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel	EN 302 018-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.11.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 054-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiometeoroloogia (Met Aid) — Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 064-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta videolingid (WVL) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 065 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Sideks kasutatav ultralairiba tehnoloogia — Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 066-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Pinnase ja seina sondeerimisradarid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardior- ganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 302 066-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Pinnase ja seina sondeerimisradarite rakendused — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 066-2 V1.1.1	30.11.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 077-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) raadiosaateseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 186 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Sagedus- alades 11/12/14 GHz töötavate liikuva kosmoseside õhusõidukite maajaamade (AES) põhinõuded, harmonee- ritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 194-2 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Siseveekogudel kasutatavad navigatsiooni radarid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 195-2 V1.1.1 (3-2004) Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz: Väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisatarvikud (ULP-AMI-P) Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhi- nõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 208-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W töötavad raadiosageduslikud identi- fitseerimisseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 208-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 865 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W töötavad raadiosageduslikud identi- fitseerimisseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 208-2 V1.1.1	31.12.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 217-2-2 V1.1.3 Paiksed raadiosüsteemid — Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 2-2: Koordi- neeritavates raadiosagedusalades töötavate raadioliinide R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõudeid kajastav harmo- neeritud EN	EN 301 751 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.5.2007)	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 302 217-2-2 V1.2.3 Paiksed raadiosüsteemid — Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 2-2: Koordineeritavates raadiosagedusalades töötavate raadioliinide R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõudeid kajastav harmoneeritud EN	EN 302 217-2-2 V1.1.3	31.5.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 217-3 V1.1.3 Paiksed raadiosüsteemid — Kakspunktside seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 3: Mittekoordineeritavates raadiosagedusalades töötavate raadioseadmete R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõudeid kajastav harmoneeritud EN	EN 301 751 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.5.2007)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 217-3 V1.2.1 Paiksed raadiosidesüsteemid — Kakspunktside seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 3: Raadiosagedusalades, kus rakendatakse lihtsustatud koordineerimisprotseduuri või ei koordineerita, töötavate raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 217-3 V1.1.3	30.11.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 217-4-2 V1.2.1 Paiksed raadiosüsteemid — Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 4-2: R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõudeid kajastav harmoneeritud EN antennidele	EN 302 217-4-2 V1.1.3	Kehtivuse lõppkuupäev (31.3.2008)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 217-4-2 V1.3.1 Paiksed raadiosüsteemid — Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded — Osa 4-2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel antennidele	EN 302 217-4-2 V1.2.1	31.7.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 245-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Digitaalse raadioringhäälingusüsteemi DRM raadiosaateseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 288-2 V1.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmed (RTTT) — Sagedusalas 24 GHz töötavad lähitoime radarseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 288-2 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.6.2008)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 288-2 V1.2.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmed (RTTT) — Sagedusalas 24 GHz töötavad lähitoime radarseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 288-2 V1.2.1	31.5.2009	Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Sagedusalas 13,56 MHz töötavad induktiivsed lähitoime andmedastusseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 296 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Maapealse digitaalse televisiooniringhäälingusüsteemi (DVB-T) raadiosaateseadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 297 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Analoog-televisiooniringhäälingusüsteemi saatjad — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 326-2 V1.1.2 Paiksed raadiosidesüsteemid — Mitmikside seadmed ja antennid — Osa 2: Digitaalsete mitmikpunktside raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 753 V1.2.1	30.9.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 326-2 V1.2.2 Paiksed raadiosidesüsteemid — Mitmikpunktside seadmed ja antennid — Osa 2: Digitaalsete mitmikpunktside raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 326-2 V1.1.2	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 326-3 V1.1.2 Paiksed raadiosidesüsteemid — Mitmikside seadmed ja antennid — Osa 3: Mitmikpunktside raadioantennide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 301 753 V1.2.1	30.9.2008	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 326-3 V1.2.2 Paiksed raadiosidesüsteemid — Mitmikpunktside seadmed ja antennid — Osa 3: Mitmikpunktside raadioantennide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 326-3 V1.1.2	31.3.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 326-3 V1.3.1 Paiksed raadiosidesüsteemid — Mitmikside seadmed ja antennid — Osa 3: Mitmikpunktside raadioantennide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 326-3 V1.2.2	31.10.2009	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 340 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Paiksele kosmosesidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate veesõidukitele paigaldatud kosmoseside maajaamade (ESV) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardiorganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 302 372-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed — Tuvastamis- ja liikumisanurid — Raadiosagedusalades 5, 8, 10, 25, 61 ja 77 GHz töötavad mahutite taseme sondeerimisradarid (TLPR) — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 426 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Kärkside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz töötavate (CDMA PAMR) hajasppektri CDMA repiiterite põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 448 V1.1.1 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalades 14/12 GHz töötavad rongidele jälgimiseks paigaldatud maajaamade harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 454-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiometeoroloogia (Met Aids) — Raadiosagedusvahemikus 1 668,4 MHz kuni 1 690 MHz töötavad raadiosondid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 480 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Õhusõiduki pardal oleva GSM süsteemi harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 502 V1.1.1 Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN) — Raadiosagedusalas 5,8 GHz töötavad paiksed lairiba andmeedastussüsteemid — harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 502 V1.2.1 Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN) — Raadiosagedusalas 5,8 GHz töötavad paiksed lairiba andmeedastussüsteemid — harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel	EN 302 502 V1.1.1	31.3.2010	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 510-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Raadiosagedusalas 30 MHz kuni 30,5 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised membraanimplantaadid ja nende lisatarvikud — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2

Euroopa standardior-ganisatsioon	Standardi tähis ja pealkiri (Viitedokument)	Viide asendatud standardile	Asendatud standardi vastavuseelduse lõppkuupäev (Märkus 1)	Direktiivi 1999/5/EÜ artikkel
ETSI	EN 302 536-2 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Raadiosagedusalas 315 kHz kuni 600 kHz töötavad seadmed — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 537-2 V1.1.2 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Lähitoimeseadmed (SRD) — Raadiosagedusalades 401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavad väga väikese võimsusega meditsiini andmesüsteemid — Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 302 561 V1.1.1 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) — Liikuv maaside — Sageduskanalis laiussega 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz või 150 kHz töötavad pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed — Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel			Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 303 035-1 V1.2.1 TETRA seadmete põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel — Osa 1: Kõne-pluss andme-side (V + D)	EN 303 035-1 V1.1.1	Kehtivuse lõppkuupäev (30.9.2003)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	EN 303 035-2 V1.2.2 TETRA seadmete põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel — Osa 2: Otseühenduskanal (DMO)	EN 303 035-2 V1.2.1	Kehtivuse lõppkuupäev (31.10.2004)	Artikli 3, lõige 2
ETSI	ETS 300 487/A1:1997 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES) — Raadiosagedusalas 1,5 GHz töötavad ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavad liikuvad maajaamad (ROMES) — Raadiosagedusliku (RF) kiirguse nõuded			Artikli 3, lõige 2

(*) Käesoleva standardi versiooni järgimine tagab vastavuse direktiivi 1995/5/EÜ artikli 3 lõike 2 nõuetele, eeldusel et on täidetud järgmine lisatingimus: sagedusalas 5 600–5 650 MHz töötavate saateseadeldiste dünaamilised sagedusvalimismehhanismid (Dynamic Frequency Selection — DSF) peavad olema võimelised kindlaks tegema ka meteoroloogilisi radareid, milles kasutatakse mittekonstantseid impulsside vahelisi ajavahemikke. Neid nimetatakse sageli järgustatud või vaheldatud impulsside kordumissagedusteks (Pulse Repetition Frequencies — PRF) ning neis kasutatakse kuni kolme erinevat PRFi väärtust. ETSI on kavandis EN 301 893 v 1.5.1 esitanud ettepaneku ühtlustatud meetodite kohta, mille alusel hinnata järgustatud või vaheldatud PRFi kindlakstegemise suutlikkust.

(**) Käesoleva standardi versiooni järgimine tagab vastavuse direktiivi 1995/5/EÜ artikli 3 lõike 2 nõuetele, eeldusel et on täidetud järgmine lisatingimus: sagedusalas 5 600–5 650 MHz töötavate saateseadeldiste dünaamilised sagedusvalimismehhanismid (Dynamic Frequency Selection — DSF) peavad olema võimelised kindlaks tegema ka meteoroloogilisi radareid, milles kasutatakse mittekonstantseid impulsside vahelisi ajavahemikke. Neid nimetatakse sageli järgustatud või vaheldatud impulsside kordumissagedusteks (Pulse Repetition Frequencies — PRF) ning neis kasutatakse kuni kolme erinevat PRFi väärtust. Alates 1. aprillist 2009 laieneb järgustatud või vaheldatud PRFi kindlakstegemise nõue ka sagedusaladele 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz. Samast kuupäevast alates peavad ka sagedusalas 5 600–5 650 MHz töötavad saateseadeldised olema võimelised kindlaks tegema impulsse pikkusega kuni 0,8 µs ja teostama 10-minutilise kanali saadavalolemise kontrolli (Channel Availability Check — CAC) või samaväärseid toiminguid, arvestades asjaolu, et meteoroloogilised radarid võivad teostada üksnes vastuvõtul põhinevaid müra kalibreerimise skaneeringuid. ETSI on kavandis EN 301 893 v 1.5.1 esitanud ettepaneku ühtlustatud meetodite kohta, mille alusel hinnata kõnealuseid täiendavaid nõudeid.

CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 550 08 11, faks (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 519 68 71, faks (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, telefon (33) 492 94 42 12, faks (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

- Märkus 1:** Üldiselt on vastavuseelduse lõppemise kuupäevaks Euroopa standardiorganisatsiooni poolt määratud kehtetuks tunnistamise kuupäev („dow”), kuid selliste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatud erandjuhtudel võib see olla teisiti.
- Märkus 2.1:** Uus (või muudetud) standard on sama käsitlusala kui asendatav standard. Määratud kuupäevast alates ei anna asendatav standard vastavuseeldust direktiivi olulistele nõuetele.
- Märkus 2.2:** Uue standardi käsitlusala on laiem asendatava standardi käsitlusalast. Määratud kuupäevast alates ei anna asendatav standard vastavuseeldust direktiivi olulistele nõuetele.
- Märkus 2.3:** Uue standardi käsitlusala on kitsam asendatava standardi käsitlusalast. Määratud kuupäevast alates ei kehti enam (osaliselt) asendatava standardi vastavuseeldus direktiivi olulistele nõuetele nende toodetele, mis kuuluvad uue standardi käsitlusalasse. Vastavuseeldus direktiivi olulistele nõuetele kehtib edasi nende toodetele, mis endiselt (osaliselt) kuuluvad asendatava standardi käsitlusalasse, kuid ei kuulu uue standardi käsitlusalasse.
- Märkus 3:** Muudatuste puhul on viidatud standardiks EN CCCC:YYYY, selle varasemad muudatused, kui neid on, ja uus viidatud muudatus. Asendatav standard (4. veerg) sisaldab seetõttu standardit EN CCCC:YYYY ja standardi eelmisi muudatusi, kui need on olemas, ilma uue viidatud muudatuseta. Määratud kuupäevast alates ei anna asendatav standard vastavuseeldust direktiivi olulistele nõuetele.

Näide: Standardi EN 60215:1989 puhul kasutatakse järgmist:

Cenelec	EN 60215:1989 Ohutusnõuded raadiosaatja seadmestikule (IEC 60215:1987) (Viidatud standard on EN 60215:1989) Muudatus A1:1992 standardile EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990) (Viidatud standard on EN 60215:1989 + A1:1992 standardile EN 60215:1989) Muudatus A2:1994 standardile EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993) (Viidatud standard on EN 60215:1989 + A1:1992 standardile EN 60215:1989 + A2:1994 standardile EN 60215:1989)	PUUDUB (Asendatud standard puudub) Märkus 3 (Asendatud standard on EN 60215:1989) Märkus 3 (Asendatud standard on EN 60215:1989 + A1:1992 standardile EN 60215:1989)	— Kehtivuse lõppkuupäev (1.6.1993) Kehtivuse lõppkuupäev (15.7.1995)	Artikli 3 lõike 1 punkt a (ja direktiivi 2006/95/EÜ artikkel 2)
---------	--	---	---	--

- Märkus 4:** EN 301 489-1 sisaldab kõigi raadioseadmete üldisi elektromagnetilise kiirguse ja immuunsuse nõudeid ja tuleb kasutada koos selle standardi vastava raadioseadme osaga, et demonstreerida vastavust direktiivi artiklile 3.1.b.

Märkus:

- Lisaks Direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ all avaldatud standardeid võib kasutada direktiivi 1999/5/EC artiklite 3.1.a ja 3.1.b nõuetele vastavuse näitamiseks.
- Eeldatakse, et tooted vastavad direktiivi nõuetele, kui nad vastavad nõuetele otstarbekohase kasutamise tingimustes.
- Käesolev nimekiri asendab kõik eelmised Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimekirjad.