

II

(Teatiseid)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

EUROOPA KOMISJON

KOMISJONI TEATIS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 III lisas osutatud ELi väetisestoodete etiketi väljanägemise kohta

(2021/C 119/01)

SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 ⁽¹⁾ (edaspidi „väetisestoodete määrus“) artikli 4 lõikele 3 avaldab komisjon suunisdokumendi, milles antakse tootjatele ja turujärelevalveasutustele sõnaselge teave ja näidised määruse III lisas osutatud etiketi väljanägemise kohta.

Selleks et toetada oma talitusi (DG GROW/D2) nimetatud ülesande täitmisel, lõi komisjon 2019. aasta juulis rakkerühma, kuhu kuuluvad ELi liikmesriikide esindajad ja kõiki väetisestoodete määruse kohaldamisalasse kuuluvaid toodete toimekategoriaid (PFC) esindavate tööstusharu sidusrühmade esindajad. Rakkerühmale tehti ülesandeks koostada käesoleva dokumendi esimene kavand.

Dokument esitati 2019. ja 2020. aastal tutvumiseks ja arutamiseks komisjoni väetisestoodete eksperdirühma liikmetele ja vaatlejatele.

See dokument ei ole õiguslikult siduv, vaid selle eesmärk on anda sidusrühmadele, sealhulgas tootjatele ja turujärelevalveasutustele, kasulikke juhiseid. ELi õiguse siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.

Käesolevas suunisdokumendis selgitatakse väetisestoodete määruse III lisas sätestatud märgistusnõuete praktilist rakendamist. Selles esitatakse ELi väetisestoodete erinevate toimekategoriate etikettide näidised. Need on üksnes soovituslikud. Suunisdokumendis esitatud osade paigutus ja kasutatud värvid ei ole kohustuslikud. Tootja otsustab ise, kuhu teave etiketil paigutada ja millises vormingus see esitada, järgides samal ajal väetisestoodete määruse nõudeid.

Kui suunisdokumendis ei ole märgitud teisiti või kui värve üldse ei kasutata, kasutatakse näidisetikettidel järgmisi värvikode:

- sinine: üldnõuded;
- oranž: toote toimekategoria suhtes kehtivad erinõuded;
- must: muu etiketil esitatav teave;
- roheline: märgitud toitained.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisestoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003 (ELT L 170, 25.6.2019, lk 1).

SISUKORD

Lehekülg

Sissejuhatus	1
1. Väetisetoote määruse põhitekstis sätestatud üldised märgistusnõuded	5
1.1. Mida hõlmab kohustuslik märgistusteave?	5
1.2. Kas etiketil võib esitada vabatahtlikku teavet? Kus võib sellist vabatahtlikku teavet esitada?	5
1.3. Kas teavet (st partii number, CE-märkis, teavitatud asutuse number, kogus) võib esitada pakendil muus kohas kui etiketil?	5
1.4. Kas etiketile/kirjale on kehtestatud minimaalne/maksimaalne suurus? Kas peab järgima teatavaid proportsioone?	5
1.5. Millises keeles (millistes keeltes) peaks olema etiketil esitatud teave?	6
2. Väetisetoote määruse III lisas sätestatud üldised märgistusnõuded	6
2.1. Kuidas kirjutada tootele omistatava toime nimetus?	6
2.2. Kuidas väljendada ELi väetisetoote kogust?	6
2.3. Kuidas esitada teave üldiste kasutusmäärade kohta?	7
2.4. Kuidas esitada teave hoiutingimuste kohta?	7
2.5. Mida tähendab koostisainete kategooriasse (CMC) 9 kuuluva polümeeri sisaldusega toodete toimeperiood?	8
2.6. Kuidas esitada teave riskijuhtimise kohta?	8
2.7. Mida tähendavad „koostisosad“ ja kuidas need märgistada?	9
2.8. Kuidas esitada etiketil kahe või enama toimega toodete toimed?	10
2.9. Kas III lisa I osa punktide 4, 5, 6 ja 9 nõuete puhul võib kasutada erinevat sõnastust?	10
2.10. Kas võib kasutada head tava kirjeldavaid piktogramme? Kuidas hallata seoseid CLP-määrusega?	10
2.11. Millal võib tootja väljendada toitainete sisaldust elementvormis?	11
2.12. Kuidas viidata orgaanilise süsiniku asemel orgaanilisele ainele?	11
2.13. Üldiste märgistusnõuete ja väljanägemise näide	11
3. Toote toimekategooria „PFC 1: väetis“ erimärgistusnõuded	12
3.1. Kas etiketil tuleb näidata kõikide väetises esinevate toitainete sisaldus?	12
3.2. Kui määruks ei ole sekundaarsete toitainete (PFC 1 (A) ja PFC 1 (B)) miinimumsisaldust kindlaks määratud, siis kuidas tuleb nende toitainete sisaldus etiketile märkida?	12
3.3. Kui märkida tuleb lämmastiku (N) või fosforpentaoksiidi (P ₂ O ₅) sisaldus, sest see on üle 0,5 massiprotsendi, siis kuidas tuleks see teave esitada?	12
3.4. Kas toote nimes võib mõiste „anorgaaniline“ asemel või sellele lisaks kasutada mõistet „mineraalne“? Kuhu tuleks märkida mõiste „mineraalne“?	12
3.5. Kas ammooniumlämmastik (NH ₃) tähendab toote toimekategooria PFC 1 puhul ammooniumnitraati (NH ₄ ⁺)?	12
4. Toote toimekategooria „PFC 1(A): orgaaniline väetis“ erimärgistusnõuded	13
4.1. Etiketi näidis	13
4.2. Kuidas deklareerida orgaanilist lämmastikku ja orgaanilise aine päritolu?	14
4.3. Millise täpsusastmega tuleb deklareerida kohustuslik teave PFC 1(A) kohta?	14
4.4. Kas ammooniumlämmastik tuleks deklareerida isegi siis, kui seda tootes ei esine?	14
4.5. Kas orgaanilise süsiniku asemel on võimalik deklareerida orgaaniline aine?	14
4.6. Kus esitada teave tootmise kuupäeva kohta?	14

5.	Toote toimekategooria „PFC 1(B): orgaanilis-mineraalne väetis“ erimärgistusnõuded	15
5.1.	Etiketi näidis	15
5.2.	Kuidas deklareerida orgaanilist lämmastikku ja orgaanilise aine päritolu?	16
5.3.	Kas lämmastiku (N), fosfori (P) või kaaliumi (K) erivorm tuleks deklareerida isegi siis, kui seda tootes ei esine?	16
5.4.	Kui tootes esineb karbamiidi ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), siis kuidas esitada asjakohane teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuanne kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid?	16
5.5.	Kuidas deklareerida „madal kaadmiumisisaldus“?	16
5.6.	Millise täpsusastmega võib deklareerida mikrotoitaineid?	16
6.	Toote toimekategooria „PFC 1(C): mineraalväetis“ erimärgistusnõuded	17
6.1.	PFC 1 (C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis	17
6.1.1.	Etiketi näidis	17
6.1.2.	Milline on miinimumarv kümnendkohti, mis tuleb etiketil näidata?	18
6.1.3.	Kui tootes esineb karbamiidi ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), siis kuidas esitada asjakohane teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuanne kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid?	18
6.1.4.	Kuidas deklareerida „madal kaadmiumisisaldus“?	18
6.2.	PFC 1 (C)(I)(a): makrotoitaineid sisaldav tahke mineraalväetis	18
6.2.1.	Etiketi näidis	18
6.2.2.	Granulomeetrilise koostise näide	18
6.2.3.	Kuidas tuleb etiketil esitada granulomeetriline koostis ja naturaalihik? Kas toote granulomeetrilise koostise esitamisel võib viidata rohkem kui ühele sõelale?	19
6.2.4.	Kuidas määratletakse „kattekiht“?	19
6.2.5.	Kuidas deklareerida kattekihiga väetise toimeperioodi?	19
6.2.6.	Kuidas deklareerida katteaine liik?	19
6.2.7.	Kuidas koostada kaevandatud väetise etikett?	20
6.3.	PFC 1 (C)(I)(b): makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis	20
6.4.	PFC 1 (C)(II): mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis	21
6.4.1.	PFC 1 (C)(II)(a): mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis	21
6.4.2.	PFC 1 (C)(II)(b): mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis	21
6.5.	PFC 1 (C) täieliku etiketi näidis	22
7.	Toote toimekategooria „PFC 2: lubiaine“ erimärgistusnõuded	24
7.1.	Etiketi näidised	24
7.2.	Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave	26
8.	Toote toimekategooria „PFC 3: mullaparandusaine“ erimärgistusnõuded	27
8.1.	PFC 3(A): orgaaniline mullaparandusaine	27
8.1.1.	Etiketi näidised	27
8.1.2.	Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave	28
8.2.	PFC 3(B): anorgaaniline mullaparandusaine	29
8.2.1.	Etiketi näidis	29
8.2.2.	Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave	30

9.	Toote toimekategoria „PFC 4: kasvusubstraat“ erimärgistusnõuded	30
9.1.	Etiketi näidised	30
9.2.	Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave	32
10.	Toote toimekategoria „PFC 5: inhibiitorid“ erimärgistusnõuded	32
10.1.	PFC 5(A): nitrifikatsiooni inhibiitor	32
10.2.	PFC 5(B): denitrifikatsiooni inhibiitor	33
10.3.	PFC 5(C): ureaasi inhibiitor	33
11.	Toote toimekategoria „PFC 6: taimede biostimulaator“ erimärgistusnõuded	34
11.1.	Etiketi näidised	34
11.1.1.	PFC 6(A): mikroobne taimede biostimulaator	34
11.1.2.	PFC 6(B): mittemikroobne taimede biostimulaator	36
11.2.	Kuidas märgistada toote füüsikaline olek?	37
11.3.	Kuidas esitada muud asjakohased juhised, mis on seotud toote mõjususega, sealhulgas mullaharimisvõtted, keemiline väetamine, kokkusobimatus taimekaitsevahenditega, soovitatav pihustiava suurus, pihustamissurve ja muud triivivastased meetmed?	37
11.4.	Kuidas esitada teave selle kohta, et mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust?	37
11.5.	Kuidas esitada tootmis- ja aegumiskuupäev ning kuhu see etiketil paigutada?	37
11.6.	Mikroobseid biostimulaatoreid käsitlevad erijuhised	37
12.	Toote toimekategoria „PFC 7: väetisetoote mehaaniline segu“ erimärgistusnõuded	37
12.1.	Etiketi näidised	37
12.2.	Kuidas väljendada toote toimekategoria PFC 7 märgistusnõuded?	44

1. VÄTISETOODETE MÄÄRUSE PÕHITEKSTIS SÄTESTATUD ÜLDISED MÄRGISTUSNÕUDED

1.1. Mida hõlmab kohustuslik märgistusteave?

Märgistusnõuded	
Artiklid 6 ja 8: nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja/importija postiaadress ning tüübinumber, partii number või muu märg, mis võimaldab ELi väetisetoote identifitseerida	III Lisa Märgistamise üld- ja erinõuded
Artikkel 11: „ümberpakendaja“/„pakendaja“ + nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja postiaadress	
Artiklid 17 ja 18: CE-märgis ja (asjakohasel juhul) teavitatud asutuse identifitseerimisnumber	

— Need nõuded on kohustuslikud.

— Tootja võib kasutada artikli 6 lõikes 6 sätestatud andmete ees vabatahtlikult sõna „tootja“.

— Pakendajad võivad lisada artiklis 11 sätestatud andmetele riikliku ametiasutuse väljastatud „identifitseerimiskoodi“. Teavitatud asutuse number tuleb esitada ainult nende ELi väetisetoodete etiketil, mille vastavust on hinnatud väetisetoodete määruse IV lisas sätestatud moodulite A1 ja D1 kohaselt.

1.2. Kas etiketil võib esitada vabatahtlikku teavet? Kus võib sellist vabatahtlikku teavet esitada?

Jah, vabatahtlikult võib esitada teavet, mida ei ole määruuses sätestatud (näiteks on väetisetoodete määruuses sätestatud, et väljend „vähese kloorisisaldusega“ on vabatahtlik teave). Kooskõlas väetisetoodete määruse III lisa I osa punktiga 8 ei tohi vabatahtlik teave muu hulgas kasutajat eksitada ning peab käsitlema kontrollitavaid tegureid.

1.3. Kas teavet (st partii number, CE-märgis, teavitatud asutuse number, kogus) võib esitada pakendil muus kohas kui etiketil?

Etiketti ei tohiks käsitada rangelt füüsilise üksusena. Etiketil esitatakse kohustuslik teave, mis tuleb kinnitada ELi väetisetootele või peab sellega kaasas olema.

— Pakendatud toodete puhul võib märgistusteabe esitada kas otse pakendil ja/või pakendile kinnitatud dokumendis.

— Pakendamata toodete puhul esitatakse märgistusteave saatedokumendis või infolehel.

Seega, kui ettevõtjal on tavaks kanda partii number, kogus, CE-märgis ja muu kohustuslik teave pakendile, vastab see väetisetoodete määruse nõuetele.

1.4. Kas etiketile/kirjale on kehtestatud minimaalne/maksimaalne suurus? Kas peab järgima teatavaid proportsioone?

Määrusega ei kehtesta etiketi/kirja suurusega seotud norme. Tootja otsustab, kui suurt etiketti kasutada, ning tagab, et teave on esitatud selgelt, arusaadavalt, loetavalt ja mõistetavalt.

1.5. Millises keeles (millistes keeltes) peaks olema etiketil esitatud teave?

Iga liikmesriik otsustab, millist keelt tuleb tema siseturul kasutada.

Mõni liikmesriik aktsepteerib kutseliseks kasutuseks mõeldud toodetega tegeleva kliendi esitatud kirjalikku allkirjastatud lepingut, millega aktsepteeritakse toodet, mille märgistus on muus kui selle liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) (näiteks inglise keeles). Ettevõtjatel soovitatakse kontrollida, kas liikmesriigis, mille turule toode lastakse, on selline leping aktsepteeritav. Riikide ametiasutused, kelle pädevusse väetisetooted kuuluvad:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35205>

2. VÄETISETOODETE MÄÄRUSE III LISAS SÄTESTATUD ÜLDISED MÄRGISTUSNÕUDED

2.1. Kuidas kirjutada tootele omistatava toime nimetus?

Omistatava toime nimetus tuleb kirjutada nii, et kasutajatele ja turujärelevalveasutusele antakse neid eksitamata piisavalt teavet. Tootja võib lühendada toote nimetuse asjaomase alamkategoriat puhul kehtestatud minimaalselt vajaliku pikkuseni, tingimusel et eelnimetatud nõue on täidetud. Sellise lähenemisviisi kasutamise korral tuleb esitada väetisetoodete määruse I lisa I osas loetletud asjaomase alamkategoriale vastav PFC indeks.

Eeltoodut arvesse võttes võib seega kasutada järgmisi näiteid.

Esimene variant: võib kasutada toote toimega seotud täisnimetust, nagu see on esitatud I lisa I osas seoses toote toimekategoriatega 1–6.

Näiteks:

- mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis;
- makrotoitaineid sisaldav kõrge lämmastiksisaldusega tahke mineraalne ammooniumnitraatkompleksväetis;
- orgaanilis-mineraalne vedelväetis.

Teine variant: võib kasutada PFC indeksit (kirjutatakse vastavalt vajadusele suur- või väiketähtedega) + lühendatud nimetust.

Järgnevas tabelis on esitatud mõned näited.

Täisnimetus	PFC indeks + lühendatud nimetus	Tingimus
Mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis	PFC 1(C)(II)(b) – mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis	Lühendatud nimetust võib kasutada ainult siis, kui on täidetud III lisa II osa PFC 1 punktis 4 sätestatud tingimus
Makrotoitaineid sisaldav kõrge lämmastiksisaldusega tahke mineraalne ammooniumnitraatkompleksväetis	PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A) – kõrge lämmastiksisaldusega mineraalne ammooniumnitraatväetis	Lühendatud nimetust võib kasutada ainult siis, kui on täidetud III lisa II osa PFC 1 punktis 4 sätestatud tingimus
Orgaanilis-mineraalne vedelväetis	PFC 1(B)(II) – orgaanilis-mineraalne väetis	–

Väetisetootele võib omistada toime ainult siis, kui edukas vastavushindamine on seda toimet kinnitanud, sealhulgas toodete puhul, millele omistatakse mitu toimet (vt III lisa I osa punkt 2). Täpsem teave on esitatud punktis 2.8.

2.2. Kuidas väljendada ELi väetisetootte kogust?

Määruuses ei ole sätestatud konkreetseid norme koguse väljendamiseks, v.a kasvusubstraadi puhul. Seega võib kogust väljendada massiühikutes (t, kg või g) või mahuühikutes (m³, l või ml). Soovitatakse kasutada ainult rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi ühikuid.

Tahkete väetisestoodete kogust soovitatakse väljendada netomassina ning vedelate väetisestoodete kogust netomassina ja/või -mahuna.

Kasvusubstraati käsitlevad erinõuded on sätestatud III lisa II osas PFC 4 all. Vabatahtlikkuse alusel võib koguse esitada lisaks nõutud ühikutele täiendavate mõõtühikutega.

2.3. **Kuidas esitada teave üldiste kasutusmäärade kohta?**

Kuna soovituselise väetise kasutamiseks võivad olla põllumajanduskultuuri-, asukoha-, mulla- või kliimapõhised, võib olla põhjendatud, et tootjad ja muud ettevõtjad kasutavad suhteliselt üldist soovitatavat kasutusmäära, sealhulgas maksimaalset kasutusmäära.

Tootja võib kasutusmäära käsitlevat teavet sõltuvalt lõppkasutajast kohandada. Eristada võib järgmisi kategooriaid:

- tarbijakasutus (st eramajapidamised, hobiaednikud);
- kutseline kasutus (st üldkasutatavad alad, põllumajandustootjad);
- tööstuslik kasutus (st ainete kasutamine tööstuskäitistes puhtal kujul või preparaatides, ettevõtetevaheline kasutamine).

Ettevõtjatel, kes soovivad kasutada sellist lähenemisviisi, soovitatakse eelnimetatud eristamist järgides kohandada kasutusmäärade teavet järgmiselt:

- tarbijakasutuse turg: esitada tuleks üksikasjalik teave kasutusmäärade kohta põllumajanduskultuuride kaupa;
- kutselise kasutuse turg: etiketil tuleks esitada üldised kasutusmäärad ja viitelause, näiteks: „Täpsemate soovitusete saamiseks võtke ühendust ettevõttega X või ettevõtte X turustajaga“;
- tööstusliku kasutuse turg: etiketil tuleks esitada viitelause (näiteks): „Toode ei ole mõeldud kasutamiseks puhtal kujul / täiendava töötlemiseta“.

Samuti soovitatakse lisada lause, millega kutsutakse põllumajandustootjaid üles järgima head väetamistava:

„Toodete kasutusmäärad on soovituslikud. Soovitame põllumajandustootjatel pidada nõu oma nõustajaga, et kohandada soovituselised enda konkreetsele olukorrale ja vältida üleväetamist.“

või

„Põllumajandustootjatel soovitatakse vältida toitainete kadu ja võtta väetamiskavade koostamisel arvesse ametlikke soovitusi.“

Märkus: lisaks kohustuslikule teabele on võimalik esitada vabatahtlikku teavet. Näiteks võib ettevõtja müüa toodet tööstustarbijale etiketiga, mis on mõeldud tarbijale, kes kasutab toodet kutsealases tegevuses.

2.4. **Kuidas esitada teave hoiutingimuste kohta?**

Tootja on kohustatud määrama hoiutingimused vastavalt oma teadmistele tootest ja tuginedes heale tavale. Peamine eesmärk peaks olema toote hoidmine ohututes tingimustes nii, et säiliks toote kvaliteet ja tagatud sisu. Hea tava võib esitada piktogrammidega, tingimusel et need on arusaadavad ning ei ole eksitavad.

Hoiutingimuste teave võib hõlmata muu hulgas järgmist:

- hoiustamise aeg;
- hoiukeskkond (avatud / katuse all / suletud; kaetud; kuiv jne);
- hoiustamise temperatuur/niiskus;
- virnastamine;
- kokkusobimatus teiste materjalidega;
- „Tutvuge materjali ohutuskardil esitatud teabega“ (olemasolu korral).

2.5. Mida tähendab koostisainete kategooriasse (CMC) 9 kuuluva polümeeri sisaldusega toodete toimeperiood?

Koostisainete kategooriasse „CMC 9: muud polümeerid kui toitainepolümeerid“ kuuluva polümeeri toimeperioodi võib otsustada tootja. See määrab, kui kiiresti peab polümeer lagunema ja millise kasutussageduse võib kasutusjuhendis ette näha. Kui väidetav toimeperiood on lühike, võib kasutusjuhendis ette näha sagedase kasutuse, kuid sellisel juhul peab tegelik biolagunduvus olema samuti kiire. Kui aga väidetav toimeperiood on pikem, võib biolagunduvus olla aeglasem, kuid sellisel juhul peab kasutusjuhendis ette nähtud kasutussagedus olema samuti väiksem, sest III lisa I osa punkti 1 alapunktis f on sätestatud, et kahe kasutamiskorra vaheline aeg peab olema vähemalt sama pikk kui väidetav toimeperiood, st toimeperioodi ajal ei tohi toodet uuesti kasutada.

Etiketil võib esitada üldise lause. Kui seda peetakse kasulikuks, võib lisada maksimaalset toimeperioodi näitava piktogrammi vastavalt allpool esitatud näitele. Piktogrammi peaks täiendama tekst, näiteks allpool esitatud soovitus. Teise näite puhul, kus toimeperiood on väljendatud ajavahemikuna, on oluline, et kasutusjuhendis viidataks uuesti kasutamise tõkestamiseks võimalikult pikale osale sellest ajavahemikust.



„Toimeperioodi ajal ei ole uuesti kasutamine lubatud. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga.

www.website.com“



„Uuesti kasutamine ei ole lubatud 8 nädala jooksul. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga.

www.website.com“

Kui toode sisaldab sideainena polümeeri, tuleb lisada lause, millega teavitatakse kasutajat, et toode ei tohi mullaga kokku puutuda.

2.6. Kuidas esitada teave riskijuhtimise kohta?

Toodete puhul, mis on klassifitseeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ⁽²⁾ (edaspidi „CLP-määrus“), tuleb järgida täiendavaid märgistusnõudeid. Lisateabe saamiseks vt punkt 2.10.

Muudel juhtudel on tootja kohustatud esitama asjakohase teabe, mis võimaldab riske juhtida. Kasutada võib piktogramme (v.a. CLP-määruse ohupiktogrammid, kui toode on klassifitseerimata), tingimusel et need on arusaadavad ning ei ole eksitavad.

Kasutada võib üldist lauset, näiteks „Järgige väetisetoote soovitatud kasutamise juhiseid, et vältida ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale“.

Vastavalt väetisetoodete määruse III lisa I osa punktidele 4, 5 ja 6 tuleb järgmistel konkreetsetel juhtudel lisada järgmine lause:

- kui ELi väetisetoode sisaldab loomsete kõrvalsaaduste määruse tähenduses loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid, välja arvatud sõnnikut;

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

„Põllumajandusloomadele ei tohi otse sööta ega lasta neil karjamaal süüa rohusööta, mis pärineb pinnalt, millel on käesolevat toodet kasutatud, välja arvatud juhul, kui sööt niidetakse või karjamaal söömine toimub pärast vähemalt 21-päevase ooteaja möödumist“.

— kui ELi väetisetoode sisaldab ritsiini:

„Allaneelamise korral loomadele ohtlik“.

— kui ELi väetisetoode sisaldab töötlemata või töödeldud kakaoubade kesti:

„Mürgine koertele ja kassidele“.

2.7. Mida tähendavad „koostisosad“ ja kuidas need märgistada?

Koostisosadena tuleks käsitada kõiki materjale (nt toorained, ained, segud, mahtu suurendavad mahuained jne), mida tahtlikult kasutatakse väetisetootes või mis lisatakse sellele tootmise käigus, või aineid, mis saadakse tahtlikult keemilise reaktsiooni tulemusel toote tootmisprotsessi käigus. Mõnikord võivad koostisosad sisaldada lisandeid, mis tuleks koostisosade loetelust välja jätta.

Keemilise reaktsiooni tulemusel saadud materjalide puhul tuleb näidata ainult reaktsioonisaadus (nt ammoniumnitraat, karbamiid), kuid mitte lähteained.

Kooskõlas väetisetoodete määrusega esitatakse kõik koostisosad, mis moodustavad toote massist üle 5 %, järjestatuna vastavalt osakaalu vähenemisele kuivaine massis.

Lisaks kohustusele esitada kõik koostisosad, mis moodustavad toote massist üle 5 %, võivad ettevõtjad etiketile märkida koostisosad, mis moodustavad alla 5 % toote massist. Seda tehes tuleks kohustusliku ja vabatahtliku märgistuse segiajamise vältimiseks loetleda need koostisosad täiendava teabena, mitte osas „koostisosad“, kus loetletakse ainult need koostisosad, mis moodustavad toote massist üle 5 %.

Väetisetoodete määruse kohaselt ei pea etiketil esitama iga koostisosa tegelikku osakaalu väetisetoote lõplikus valmistises.

CLP-määrusega hõlmatud ained ja segud tuleb identifitseerida kooskõlas nimetatud määruse kõikide nõuetega. Seega tuleb segu puhul esitada koostisosade loetelus nende ainete kaubanimed ja tunnused, mille tõttu on segu klassifitseeritud vastavalt CLP-määruse artikli 18 lõikele 3.

Looduslike ainete puhul võib kasutada lisaks CLP-määruse artiklis 18 kasutatud nimetusele mineraalne nime (näiteks sülviniit, langbeiniit) ja olemasolu korral asjaomast materjali identifitseerimisnumbrit (CASi number või EÜ number).

Etiketil väga pikkade loetelude vältimiseks soovitatakse koostisainete kategooriaid (CMC) kirjeldada joonealuses märkuses või kasutada koostisainete kategooria lühendatud nimetust.

Orgaanilis-mineraalse väetise näide:

— CMC joonealuses märkuses

Kakaoubade kestad,¹ sulejahu,² kontsentreeritud superfosfaat³ CASi nr 65996-95-4, kaaliumkloriid³ CASi nr 7447-40-7, magneesiumoksiid³ CASi nr 1309-48-4, kastoorõlikook,¹ kondijahu,² karbamiid³ CASi nr 57-13-6

kus:¹Taimed, taimeosad ja taimeekstraktid;²Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses; ³ Algmaterjalist ained ja segud.

— Lühendatud CMC viide

Kakaoubade kestad (CMC 2: taimed, taimeosad ja taimeekstraktid), sulejahu (CMC 10: loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (⁹) tähenduses), kontsentreeritud superfosfaat CASi nr 65996-95-4 (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud), kaaliumkloriid CASi nr 7447-40-7 (CMC 1), magneesiumoksiid CASi nr 1309-48-4 (CMC 1), kastoorõlikook (CMC 2), kondijahu (CMC 10), karbamiid CASi nr 57-13-6 (CMC 1)

Komposti ja/või kääritussaadust sisaldavate väetisetoodete puhul soovitatakse koostisosade loetelus loetleda kasutatud toorained.

(⁹) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

Näide:

- Kompost CMC 3 (roheline kompost)
- Kääritussaadus CMC 5 (sõnniku, energiakultuuride ja biojäätmete kuivatatud kääritussaadus) või kääritussaadus CMC 5 (energiakultuuride ja taimset päritolu biojäätmete tahke fraktsiooni kääritussaadus)

2.8. Kuidas esitada etiketil kahe või enama toimega toodete toimed?

Etiketil tuleb selgelt esitada väetisetoodete määruse I lisas sätestatud nimetused, mis vastavad tootele omistatud toimetele. Tootele võib omistada ainult sellised toote toimekategoriate nimetused, mille puhul on toode edukalt läbinud vastavushindamise. Sellisel juhul võib tootja vabalt valida, millises järjekorras erinevad (kaks või enam) nimetused etiketil esitatakse. Toimed võib eraldada mõttekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“.

Näited:

- Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis – lubiaine
- Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis koos lubiainega
- Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis ja lubiaine

Kui toote toimekategorია on PFC 7 ning PFC 6(A) ja PFC 6(B) kombinatsioon, kehtivad eelkirjeldatud üldised soovitusel.

PFC indeksi numbri lisamine ei ole kohustuslik; vt täpsemalt punkt 2.1.

2.9. Kas III lisa I osa punktide 4, 5, 6 ja 9 nõuete puhul võib kasutada erinevat sõnastust?

Väetisetoodete määruse kohaselt ei ole III lisa I osa punktide 4, 5 ja 6 nõuete puhul ümbersõnastamine lubatud.

III lisa I osa punkti 9 puhul võib kasutada väljendiga „vähese kloorisisaldusega“ sarnast sõnastust.


2.10. Kas võib kasutada head tava kirjeldavaid piktogramme? Kuidas hallata seoseid CLP-määrusega?

Kasutajat on võimalik vabatahtlikult teavitada **toote hoiutingimustest ning tervise- ja keskkonnamõju ohjamisest** headel taval el põhinevate piktogrammidega, isegi kui toode ei kuulu CLP-määruse kohaldamisalas el.

Kui CLP-määrus on kohaldatav, tuleb toote etiketil esitada kõikide selle määrusega kehtestatud märgistusnõuete kohane teave (ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohu- ja hoiatuslaused, asjakohasel juhul unikaalne koostise tähis, täiendavad nõuded tarbijakasutusele jne), sealhulgas hoiutingimused ja riskide juhtimine. Lisateave (nt hea tava piktogrammid) võib etiketil esitada kooskõlas CLP-määruse artikliga 25. See teave ei tohi asendada CLP-määruses sätestatud kohustuslikke märgistuselemente, neist kõrvale kalduda ega nendega vastuolus olla.

Piktogrammide kasutamisel tuleb vältida topeltmärgistamist kooskõlas CLP-määruse artikliga 25.

Näide:



2.11. Millal võib tootja väljendada toitainete sisaldust elementvormis?

Tootja võib väljendada väetisetoodete määrukses nõutava toitainete sisalduse oksüdeeritud vormi asemel või selle kõrval elementvormis kooskõlas III lisa I osa punktis 10 sätestatud ümberarvestusteguritega. Lisateabe saamiseks vt käesoleva suunisdokumendi 3. jagu.

2.12. Kuidas viidata orgaanilise süsiniku asemel orgaanilisele ainele?

Väetisetoodete määrukses ette nähtud teave võib viidata orgaanilise süsiniku (C_{org}) asemel või selle kõrval orgaanilisele ainele, kooskõlas järgmise ümberarvestusteguriga:

$$\text{orgaaniline süsinik } (C_{org}) = \text{orgaaniline aine} \times 0,56$$

Kui kasutatakse mõlemat, võib orgaanilise aine esitada sulgudes orgaanilise süsiniku (C_{org}) kõrval või vabatahtliku teabe osas.

2.13. Üldiste märgistusnõuete ja väljanägemise näide

CE-vastavusmärgis + teavitatud asutuse number	
Toote toimekategooria (PFC) nimetus	
Sisaldus/parameetrid, mida tuleb kohandada toote eripärale (PFC 1 toitained, iga PFC puhul sisaldus, PFC 1 puhul füüsikalised andmed, PFC 6 puhul taime biostimulaatori omadused, täiendavad laused jne)	
Väetise lämmastiku (N) ja P_2O_5 sisaldus, kui see on suurem kui 0,5 % (Toitainete alasest teabest eraldi)	
Koostisosade loetelu	
Kasutusiuhendid	
Soovitavad hoiutingimused	
Ohu- ja keskkonnateave	
Muu teave (valikuline teave vastavalt tingimustele)	
Tootmis-/aegumiskuupäev	Tüübi-/partiinumbr
Kogus	Kontaktandmed

Etiketi üksikasjalik kujundus, sealhulgas kõik toote toimekategooriad ja viited väetisetoodete määrukses sätestatud märgistusnõuetele on esitatud käesoleva suunisdokumendi lisa.

3. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 1: VÄETIS“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

3.1. **Kas etiketil tuleb näidata kõikide väetises esinevate toitainete sisaldus?**

Kooskõlas III lisa II osas toodud toote toimekategooria „PFC 1: väetis“ punktiga 1 on toitainete deklareerimine vabatahtlik ja tootja otsustab, milliseid toitaineid ta soovib deklareerida, tingimusel et täidetud on I lisas sätestatud miinimumkogusega seotud tingimused, v.a järgmistel juhtudel:

- lämmastiku (N) või fosforpentaoksiidi (P_2O_5) sisaldus tuleb märkida, kui see on üle 0,5 massiprotsendi (vt täpsemalt punkt 3.3);
- I lisa sätestatud miinimumsisalduses esinevad mikrotoitaineid tuleb deklareerida, kui need on orgaanilis-mineraalsesse väetisesse tahtlikult lisatud.

Toitainete deklareerimisel tuleb täita kõiki väetisetoodete määruses sätestatud toitainete deklareerimise nõudeid.

3.2. **Kui määruses ei ole sekundaarsete toitainete (PFC 1 (A) ja PFC 1 (B)) miinimumsisaldust kindlaks määratud, siis kuidas tuleb nende toitainete sisaldus etiketile märkida?**

Tootja kohustus on deklareerida sekundaarsete toitainete sisaldus, võttes arvesse nende puhul lubatud hälvet.

3.3. **Kui märkida tuleb lämmastiku (N) või fosforpentaoksiidi (P_2O_5) sisaldus, sest see on üle 0,5 massiprotsendi, siis kuidas tuleks see teave esitada?**

Lämmastiku (N) või fosforpentaoksiidi (P_2O_5) sisalduse võib märkida väärtuste vahemikuna ning see märgitakse etiketile kohe deklareeritud toitainete alla ja eraldatakse selgelt joonega või muu märgistusteabega. Vt suunisdokumendi punktis 2.13 esitatud etiketi näidis. Märgistamisel võib kasutada üldist lauset, näiteks „toode sisaldab...“.

3.4. **Kas toote nimes võib mõiste „anorgaaniline“ asemel või sellele lisaks kasutada mõistet „mineraalne“? Kuhu tuleks märkida mõiste „mineraalne“?**

Jah, toimekategooriasse PFC 1(C) kuuluva väetise puhul võib mõiste „anorgaaniline“ asemel kasutada mõistet „mineraalne“, tingimusel et täidetud on väetisetoodete määruse III lisa II osas toimekategooria „PFC 1: väetis“ punktis 4 sätestatud tingimused. Sellisel juhul peab tootja III lisa I osa punkti 1 alapunkti a järgimiseks lisama selle alakategooria PFC indeksi, kuhu toode kuulub, (st PFC 1 (C)(I)(a)(ii)).

Näide:

- Makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis (PFC 1 (C)(I)(a)(i))
- Makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis – PFC 1 (C)(I)(a)(i)
- PFC 1 (C)(I)(a)(i): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis

3.5. **Kas ammooniumlämmastik (NH_3) tähendab toote toimekategooria PFC 1 puhul ammooniumnitraati (NH_4^+)?**

Jah.

4.2. **Kuidas deklareerida orgaanilist lämmastikku ja orgaanilise aine päritolu?**

Tootja on kohustatud esitama asjakohase teabe orgaanilises väetises sisalduva orgaanilise aine päritolu kohta. Samuti vastutab ta asjakohase teabe andmise eest, mis on vajalik keskkonnariskide juhtimiseks. Et kasutaja vastaks nitraadidirektiivi nõuetele, tuleks orgaanilist lämmastikku käsitlevas deklaratsioonis nimetada vähemalt järgmist:

- „X % loomset päritolu orgaanilist lämmastikku, millest Y % on saadud sõnnikust“, kui toode sisaldab ainult loomset toorainet, mis sisaldab orgaanilist lämmastikku;
- „X % taimset päritolu orgaanilist lämmastikku“, kui toode sisaldab ainult taimset toorainet, mis sisaldab orgaanilist lämmastikku;
- „X % loomset ja taimset päritolu orgaanilist lämmastikku, millest Y % on saadud sõnnikust“, kui toode sisaldab nii loomset kui ka taimset toorainet, mis sisaldavad orgaanilist lämmastikku.

4.3. **Millise täpsusastmega tuleb deklareerida kohustuslik teave PFC 1(A) kohta?**

See punkt on eriti asjakohane sellise teabe puhul nagu orgaanilise süsiniku ja kuivaine sisaldus.

Tootja võib vabalt määrata eelnimetatud teabe täpsusastme, mis on kasutaja jaoks kõige asjakohasem. Orgaanilise süsiniku ja kuivaine sisalduse puhul soovitatakse esitada teave ühe kümnendkoha täpsusega, sest sellest täpsem teave ei oleks kooskõlas praeguste analüütiliste meetodite täpsusega.

4.4. **Kas ammooniumlämmastik tuleks deklareerida isegi siis, kui seda tootes ei esine?**

Ammooniumlämmastik tuleb deklareerida ainult siis, kui see esineb lõpptootes.

4.5. **Kas orgaanilise süsiniku asemel on võimalik deklareerida orgaaniline aine?**

Kooskõlas III lisa I osa punktiga 11 võib orgaanilise süsiniku (C_{org}) asemel või selle kõrval viidata orgaanilisele ainele. Oluline on arvesse võtta järgmist ümberarvestustegurit:

$$\text{orgaaniline süsinik } (C_{org}) = \text{orgaaniline aine} \times 0,56$$

Kui kasutatakse mõlemat, võib orgaanilise aine esitada sulgudes orgaanilise süsiniku (C_{org}) kõrval või vabatahtliku teabe osas.

4.6. **Kus esitada teave tootmise kuupäeva kohta?**

Tootmise kuupäev on toote tootmisprotsessi lõpuleviimise kuupäev. Tootja otsustab, millisel kuupäeval toote tootmine lõpule jõuab. Kui täpne tootmise kuupäev ei ole tootmis- või hoiustamissüsteemi tõttu tootjale teada, käsitatakse tootmise kuupäevana toote pakendamise kuupäeva. Tootmise kuupäeva täpne asukoht etiketil/pakendil võib erineda sõltuvalt sellest, mis on asjaomase toote puhul kõige sobivam, tingimusel et teave on etiketil esitatud. Seega on võimalik kasutada nn jälgimist, st viidata ühele kohale etiketil, kus on näidatud kuupäev. Ettevõtja otsustab, millises vormingus kuupäev esitada (tähtede või numbritega), tingimusel et tegemist on täiskuupäevaga (päev/kuu/aasta). See teave on etiketi näidisel esitatud mustana.

5. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 1(B): ORGAANILIS-MINERAALNE VÄETIS“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

5.1. Etiketi näidis

TOOTE NIMETUS	
TAHKE ORGAANILIS-MINERAALNE VÄETIS NPK Ca-Mg 6-5-6 (1,5-2)	
<u>Deklareeritud toitainete sisaldus massiprotsendina:</u>	
6,0 %	lämmastiku (N) üldsisaldus 2,0 % loomset ja taimset päritolu orgaaniline lämmastik (N_{org}), sellest 2 % sõnnikust 3,0 % ammooniumlämmastik 1,0 % karbamiidlämmastik
5,0 %	fosforpentaoksiidi (P_2O_5) üldsisaldus
4,0 %	vees lahustuv fosforpentaoksiid (P_2O_5)
1,0 %	neutraalses ammooniumnitraadis lahustuv fosforpentaoksiid (P_2O_5)
1,5 %	kaaliumoksiidi (K_2O) üldsisaldus
1,5 %	vees lahustuv kaaliumoksiid (K_2O)
1,5 %	vees lahustuv kaltsiumoksiid (CaO)
2,0 %	vees lahustuv magneesiumoksiid (MgO)
0,05 %	vees lahustuv vask (Cu) sulfaadist
0,50 %	vees lahustuv raud (Fe) EDTA kelaadina
22,4 %	orgaaniline süsinik (C_{org})
92 %	kuivaine
<u>Koostisosad:</u> kakaoubade kestad (CMC 2: taimed, taimeosad või taimeekstraktid), kastoorõlikook (CMC 2), lihajahu (CMC 10: loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses), looduslik fosfaat (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud), monoammooniumfosfaat CASi nr 7722-76-1 (CMC 1), kaaliumsulfaat CASi nr 778-80-5 (CMC 1)	
<u>Kasutusjuhend</u>	
Sihttaim 1:	kasutusmäär – kasutamise aeg – sagedus
Sihttaim 2:	kasutusmäär – kasutamise aeg – sagedus
Sihttaim 3:	kasutusmäär – kasutamise aeg – sagedus
Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.	
Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Soovitavad hoiutingimused:</u>	
Hoiustada kuivas ja õhutatud kohas.	
<u>Ohu- ja keskkonnamärkide:</u>	
Kui see on asjakohane, kasutada CLP-määruse kohaseid piktogramme, transpordiklassifikatsiooni piktogramme ning UFI-koode.	
Põllumajandusloomadele ei tohi otse sööta ega lasta neil karjamaal süüa rohusööta, mis pärineb pinnalt, millel on käesolevat toodet kasutatud, välja arvatud juhul, kui sööt niidetakse või karjamaal söömine toimub pärast vähemalt 21-päevase ooteaja möödumist	
Allaneelamise korral loomadele ohtlik – mürgine koertele ja kassidele	
See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.	
<u>Lisateave:</u>	
Orgaaniline aine: 40 %	
Madala kaadmiumisisaldusega – vähese kloorisisaldusega	
Netomass 25 kg	PELLETID
	
Teavitatud asutuse nr: XX XX XX XX	
ETTEVÕTE S.A.S – Aadress.	
Telefon: XX XX XX XX XX – Faks: XX XX XX XX XX	
E-post – veebisait.	
Partii nr: XX XX XX XX	

5.2. **Kuidas deklareerida orgaanilist lämmastikku ja orgaanilise aine päritolu?**

Tootja on kohustatud esitama asjakohase teabe orgaanilis-mineraalses väetises sisalduva orgaanilise aine päritolu kohta. Samuti vastutab ta asjakohase teabe andmise eest, mis on vajalik keskkonnariskide juhtimiseks. Et kasutaja vastaks nitraadidirektiivi nõuetele, tuleks orgaanilist lämmastikku käsitlevas deklaratsioonis nimetada vähemalt järgmist:

- „X % loomset päritolu orgaanilist lämmastikku, millest Y % on saadud sõnnikust“, kui toode sisaldab ainult loomset toorainet, mis sisaldab orgaanilist lämmastikku;
- „X % taimset päritolu orgaanilist lämmastikku“, kui toode sisaldab ainult taimset toorainet, mis sisaldab orgaanilist lämmastikku;
- „X % loomset ja taimset päritolu orgaanilist lämmastikku, millest Y % on saadud sõnnikust“, kui toode sisaldab nii loomset kui ka taimset toorainet, mis sisaldavad orgaanilist lämmastikku.

5.3. **Kas lämmastiku (N), fosfori (P) või kaaliumi (K) erivorm tuleks deklareerida isegi siis, kui seda tootes ei esine?**

Toitainete erivorm või lahustuvus tuleb deklareerida ainult siis, kui see esineb lõpptootes.

5.4. **Kui tootes esineb karbamiidi ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), siis kuidas esitada asjakohane teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuande kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid?**

Kõigi väetisetoodete määruse kohaselt märgistatud ja turustatavate väetisetoodete puhul, mis sisaldavad karbamiidi, tuleb esitada teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning kutsuda kasutajaid üles võtma sobivaid leevendusmeetmeid. See teave tuleks eelistatavalt esitada toitainete alase teabe lähedal või all või ohutust ja keskkonda käsitlevas osas.

Teave võib olla üldine, näiteks järgmine:

„See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.“

või

„See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid. Väetise tootja on leevendusmeetmeid juba rakendanud, lisades ureaasi inhibiitori.“

5.5. **Kuidas deklareerida „madal kaadmiumisisaldus“?**

Kui toote kaadmiumisisaldus on 20 mg/kg fosforpentaoksiidi (P_2O_5) kohta või väiksem, võib lisada märkuse, et toode on madala kaadmiumisisaldusega. See väide on soovitatav esitada etiketi lisateabe osas. Selle teabe võib esitada mitmel eri viisil, kas tekstina ja/või kasutades piktogrammi. Kui kasutatakse piktogrammi, peaks sellel olema keemiline sümbol Cd, kuid mitte muid toote omadusi väljendavaid sümboleid.

Joonis

Madalast kaadmiumisisaldusest teavitava piktogrammi näide



5.6. **Millise täpsusastmega võib deklareerida mikrotoitaineid?**

Tootja peaks järgima väetisetoodete määruks mikrotoitainete puhul kasutatud kümnendkohti. Vt täpsemalt punkt 6.1.2.

6. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 1(C): MINERAALVÄETIS“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

6.1. PFC 1 (C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis

6.1.1. Etiketi näidis

Ettepanek, kuidas deklareerida makrotoitaineid sisaldava mikrotoitainetega mineraalväetise toitainesisaldus, sealhulgas seos mineraalväetise deklaratsiooniga:

MAKROTOITAINETEID SISALDAV TAHKE MINERAALVÄETIS

NPK (Ca, Mg, S) mineraalväetis mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

või

MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(I)(a))

NPK (Ca, Mg, S) väetis mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

või

MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(I)(a))

NPK (Ca, Mg, S) kompleksväetis ^(*)mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

või

MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(I)(a))

NPK (Ca, Mg, S) kompleksväetis 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6) mikrotoitainetega

16% **LÄMMASTIKU (N) ÜLDSISALDUS**

7,0 % nitraatlämmastik

9,0 % ammoniumlämmastik

9% **FOSFORPENTAOKSIIDI (P₂O₅) ÜLDSISALDUS (= 3,9 % P)**

6,7 % vees lahustuv fosforpentaoksiid (P₂O₅) (= 2,9 % P)

9,0 % neutraalses ammoniumtsitraadis lahustuv fosforpentaoksiid (P₂O₅) (= 3,9 % P).

12% **KAALIUMOKSIID (K₂O) (= 10 % K), vees lahustuv**

3% **KALTSIUMOKSIIDI (CaO) ÜLDSISALDUS (= 2,1 % Ca)**

1,0 % CaO (= 0,7 % Ca), vees lahustuv

2% **MAGNEESIUMOKSIIDI (MgO) ÜLDSISALDUS (= 1,0 % Mg)**

15% **VÄÄVELTRIOKSIID (SO₃) (= 6 % S), vees lahustuv**

0,01% boor (B), naatriumsoolana; vees lahustuv

0,020% vase (Cu) üldsisaldus, HGA kompleksühendina, 0,015 % vees lahustuv

0,30% raua (Fe) üldsisaldus

0,26 % sulfaadina, vees lahustuv 0,04 % EDTA kelaadina

0,05% mangaan (Mn), sulfaadina, vees lahustuv

0,006% molübdeeni (Mo) üldsisaldus, naatriumsoolana

0,003 % vees lahustuv

0,008% tsingi (Zn) üldsisaldus, oksiidina

Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.

Märkus: sellel etiketi näidisel on esitatud ainult osa kohustuslikust märgistusteabest (mis kehtib selle väetisekategooria suhtes). Kogu teabe esitamise kohta vt punktis 6.5 esitatud näide.

(*) Kehtib ainult nende väetiste puhul, mis vastavad kompleksväetise määratlusele (iga naturaallühik sisaldab kõiki deklareeritud toitaineid nende deklareeritud sisalduses).

6.1.2. Milline on miinimumarv kümnendkohti, mis tuleb etiketil näidata?

Väetisestoodete määruuses ei anta juhiseid selle kohta, mitut kümnendkohta tuleb kasutada. Etiketi koostaja peaks tagama, et etikett on kasutajale arusaadav, ning seepärast soovitatakse järgmist:

- makrotoitainete (N-P-K-Ca-Mg-Na-S) deklareerimisel kümnendkohti mitte kasutada või piirduda ühe kümnendkohaga, välja arvatud need makrotoitained, mille minimaalsed deklareeritavad koguselised väärtused on väetisestoodete määruuse I lisas juba määratletud ühe või enama kümnendkoha täpsusega;
- järgida võimalikult täpselt määruuses mikrotoitainete deklareerimisega seoses kasutatud kümnendkohti; vajaduse korral (näiteks lubatud hälbe piirmäära järgimiseks) võib kasutada ühte täiendavat kümnendkohta vastavalt väetisestoodete määruuses mikrotoitainete puhul kasutatule.

6.1.3. Kui tootes esineb karbamiidi ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), siis kuidas esitada asjakohane teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuande kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid?

Kõigi väetisestoodete määruuse kohaselt märgistatud ja turustatavate väetisestoodete puhul, mis sisaldavad karbamiidi, tuleb esitada teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning kutsuda kasutajaid üles võtma sobivaid leevendusmeetmeid. See teave tuleks eelistatavalt esitada toitainete alase teabe lähedal või all või ohutust ja keskkonda käsitlevas osas.

Teave võib olla üldine, näiteks järgmine:

„See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.“

või

„See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid. Väetise tootja on leevendusmeetmeid juba rakendanud, lisades ureaasi inhibiitori.“

6.1.4. Kuidas deklareerida „madal kaadmiumisisaldus“?

Kui toote kaadmiumisisaldus on 20 mg/kg fosforpentaoksiidi (P_2O_5) kohta või väiksem, võib lisada märkuse, et toode on madala kaadmiumisisaldusega. See väide on soovitatav esitada etiketi lisateabe osas. Selle teabe võib esitada mitmel eri viisil, kas tekstina ja/või kasutades piktogrammi. Kui kasutatakse piktogrammi, peaks sellel olema keemiline sümbol Cd, kuid mitte muid toote omadusi väljendavaid sümboleid.

Joonis

Madalast kaadmiumisisaldusest teavitava piktogrammi näide



6.2. PFC 1(C)(I)(a): makrotoitaineid sisaldav tahke mineraalväetis

6.2.1. Etiketi näidis

Vt punktis 7.1 esitatud näide.

6.2.2. Granulomeetrilise koostise näide

Vt allpool punkti 6.2.3 alapunkt.

6.2.3. Kuidas tuleb etiketil esitada granulomeetriline koostis ja naturaalihik? Kas toote granulomeetrilise koostise esitamisel võib viidata rohkem kui ühele sõelale?

Tootja peab kindlaksmääratud sõela(d) määratlema sõltuvalt tootest.

Etiketil tuleks esitada granulomeetrilist koostist ja naturaalihikut käsitlev teave, soovitatavalt rühmitatuna. Tootja võib vabatahtlikult esitada lisateavet granulomeetrilise koostise kohta, tingimusel et see on kooskõlas väetisetoodete määrusega.

Võimalik peaks olema esitada rohkem kui üks naturaalihiku vorm, sest stabiilsuse tagamiseks saab kasutada näiteks mitme naturaalihiku kombinatsiooni.

Näidis: Makrotoitaineid sisaldava tahke mineraalväetise granulomeetrilise koostise ja naturaalihiku kohustuslik kirjeldus etiketil:

Granulomeetriline koostis: pulber. 90 % tootest läbib 1 mm avasuurusega sõela.

Granulomeetriline koostis: graanulid. X % tootest läbib Y mm avasuurusega sõela.

Näidis: Makrotoitaineid sisaldava tahke mineraalväetise granulomeetrilise koostise ja naturaalihiku alternatiivne kirjeldus etiketil peab vastama III lisa II osa PFC 1(C)(I)(a) punkti 2 nõuetele:

Granulomeetriline koostis: pulbri ja mikrograanulite kombinatsioon. X % tootest läbib 1 mm avasuurusega sõela ja ülejäänud Y % läbib Z mm avasuurusega sõela. **Granulomeetriline koostis:** graanulid. 95 % tootest on 2,0–4,5 mm suuruste graanulite kujul.

6.2.4. Kuidas määratletakse „kattekiht“?

Kattekihiga väetisi käsitlev konkreetne teave tuleks etiketil esitada võimalikult ühes kohas. Kattekihiga väetiste kohta tuleb esitada järgmine teave:

- kattekihiga väetise toimeperiood;
- katteaine liik vastavalt III lisa II osa PFC 1(C)(I)(a) punktis 4 osutatule.

6.2.5. Kuidas deklareerida kattekihiga väetise toimeperiood?

Vt eespool punktis 2.5 esitatud soovitusel.

6.2.6. Kuidas deklareerida katteaine liik?

Kattekihiga tahkete mineraalväetiste puhul tuleks märkida katteaine(te) nimetus ja iga katteainega kaetud väetise protsent. Vastavalt väetisetoodete määrulele on katteaine polümeer või väävel, mis kontrollib toitaineosakeste veekindlust ning seega toitainete vabanemist. Sellele teabele peaksid järgnema järgmised märkused: „Toitainete vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada.“ Kui väetises on täielikult või osaliselt kasutatud katteainena väävli, tuleks esimene märkus ümber sõnastada järgmiselt: „Toitainete vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist ja bioloogilisest aktiivsusest“.

Näide kogu kattekihiga väetisi käsitleva kohustusliku teabe kohta:

X–Y-kuu toode. 100 % tootest on kaetud BRANDNAME®-ga. Toitainete vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada. Uuesti kasutamine ei ole Y kuu jooksul lubatud.

6.2.7. Kuidas koostada kaevandatud väetise etikett?

Kaevandamine on väärtuslike maavarade või muude geoloogiliste materjalide kaevandamine maapõuest, tavaliselt maagikehast, maagisoonest, vahekihist või uhtelisest lasundist. Need maardlad on looduslikud allikad, kust saadakse mineraale, mida kasutatakse mineraalväetistena või toorainena mineraalväetiste tootmisel.

Kuna kaevandatud väetised on looduslikku päritolu, võib looduslike lisandite (mineraalide, mis ei ole toote jaoks olulised) sisaldus tootes kaevandamisprotsessi jooksul muutuda. Kuna lisandeid ei tohiks koostisosade loetelus (lisateabe saamiseks vt käesoleva suunisdokumendi punkt 2.7) nimetada, tuleks etiketi koostisosade osas näidata koostisosana ainult kaevandatud toodet (kaevandatud mineraal).

Mõni kaevandatud väetis on juba aastaid olnud tuntud oma mineraloogilise nime järgi. Seega on neid etiketi koostisosade osas loetledes võimalik lisaks CLP-määruse artiklis 18 kasutatud nimetusele kasutada mineraalaine nime (näiteks sülviniit, langbeiniit) ja olemasolu korral asjaomast materjali tunnusnumbrit (CASi number või EÜ number).

Näidis: kaevandatud väetise (looduslikult esinev langbeiniit) etiketil esitatud koostisosade loetelu). Koostisosad: langbeiniit (kaalium-magneesiumsulfaat) CAS 14977-37-8 (algmaterjalist ained ja segud)

6.3. PFC 1(C)(I)(b): makrotoitaineid sisaldav vedel mineraalväetis

Ettepanek, kuidas deklareerida makrotoitaineid sisaldava mikrotoitainetega vedela mineraalväetise toitaainesisaldus, sealhulgas seos mineraalväetise deklaratsiooniga:

MAKROTOITAINETESISALDAV VEDEL MINERAALVÄETIS

NPK (Ca, Mg, S) väetis mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

või

VEDEL MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(I)(b))

NPK (Ca, Mg, S) väetis mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)

või

VEDEL MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(I)(b))

NPK (Ca, Mg, S) väetis 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6) mikrotoitainetega

16 % LÄMMASTIKU (N) ÜLDSISALDUS

7,0 % nitraatlämmastik

9,0 % ammooniumlämmastik

9% FOSFORPENTAOKSIIDI (P₂O₅) ÜLDSISALDUS (= 3,9 % P)

9,0 % vees lahustuv fosforpentaoksiid (P₂O₅) (=3,9 % P)

12 % KAALIUMOKSIID (K₂O) (= 10 % K), vees lahustuv

3 % KALTSIUMOKSIID (CaO) (= 2,1 % Ca), vees lahustuv

2 % MAGNEESIUMOKSIID (MgO) (= 1,2 % Mg), vees lahustuv

15 % VÄÄVELTRIOKSIID (SO₃) (= 6 % S), vees lahustuv

Mikrotoitained on täielikult vees lahustuvad: 0,01 % boor (B), naatriumsoolana; 0,020 % vask (Cu), HGA kompleksühendina; 0,30 % raud (Fe), 0,26 % sulfaadina, 0,04 % EDTA kelaadina; 0,05 % mangaan (Mn), sulfaadina; 0,006 % molübdeen (Mo), naatriumsoolana; 0,008 % tsink (Zn), sulfaadina.

Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.

Märkus: sellel etiketi näidisel on esitatud ainult osa kohustuslikust märgistusteabest (mis kehtib selle väetisekategoriasuhtes). Kogu teabe esitamise kohta vt punktis 6.5 esitatud näide.

6.4. PFC 1(C)(II): mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis**6.4.1. PFC 1(C)(II)(a): mikrotoitaineid sisaldav lihtmineraalväetis**

Ettepanek, kuidas deklareerida mikrotoitaineid sisaldava lihtmineraalväetise toitaainesisaldus, sealhulgas seos mineraalväetise deklaratsiooniga:

MIKROTOITAINOID SISALDAV LIHTMINERAALVÄETIS

mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis

või

MIKROTOITAINOID SISALDAV LIHTMINERAALVÄETIS

mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis, 5,3 % Fe

või

MIKROTOITAINOID SISALDAV MINERAALVÄETIS (PFC 1(C)(II)(a))

5,3 % raua (Fe) üldsisaldus

2,2 % sulfaadina, vees lahustuv

3,1 % EDTA kelaadina, 1,5 % vees lahustuv

Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.

Märkus: sellel etiketi näidisel on esitatud ainult osa kohustuslikust märgistusteabest (mis kehtib selle väetisekategooria suhtes). Kogu teabe esitamise kohta vt punktis 6.5 esitatud näide.

6.4.2. PFC 1(C)(II)(b): mikrotoitaineid sisaldav kompleksmineraalväetis

Ettepanek, kuidas deklareerida mikrotoitaineid sisaldava kompleksmineraalväetise toitaainesisaldus, sealhulgas seos mineraalväetise deklaratsiooniga:

MIKROTOITAINOID SISALDAV KOMPLEKSMINERAALVÄETIS

mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis lahuse

või

MIKROTOITAINOID SISALDAV KOMPLEKSMINERAALVÄETIS

mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis lahuse, 0,2 % B, 0,52 % Cu, 2,3 % Fe, 0,5 % Mn, 0,06 % Mo, 0,8 % Zn

või

MIKROTOITAINOID SISALDAV MINERAALVÄETIS LAHUSENA (PFC 1(C)(II)(b))

Mikrotoitained on täielikult vees lahustuvad:

0,2 % boor (B), naatriumsoolana; 0,52 % vask (Cu), sulfaadina, HGA kompleksühendina; 2,30 % raud (Fe), 1,04 % EDTA kelaadina; 0,5 % mangaan (Mn), sulfaadina; 0,06 % molübdeen (Mo), naatriumsoolana; 0,8 % tsink (Zn), sulfaadina

või

0,2 % boor (B), naatriumsoolana; vees lahustuv

0,52 % vask (Cu), HGA kompleksühendina, vees lahustuv

2,30 % raud (Fe) sulfaadina; 1,04 % EDTA kelaadina, vees lahustuv

0,5 % mangaan (Mn), sulfaadina, vees lahustuv

0,06 % molübdeen (Mo) naatriumsoolana, vees lahustuv

0,8 % tsink (Zn), sulfaadina, vees lahustuv

Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.

Märkus: sellel etiketi näidisel on esitatud ainult osa kohustuslikust märgistusteabest (mis kehtib selle väetisekategooria suhtes). Kogu teabe esitamise kohta vt punktis 6.5 esitatud näide.

6.5. PFC 1(C) täieliku etiketi näidis

	
Teavitatud asutuse nr: (kui on asjakohane)	
TOOTE NIMETUS 	
MINERAALVÄETIS – PFC 1(C)(I)(a) NPk (Ca, Mg, S) väetis mikrotoitainetega, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)	
16 %	LÄMMASTIKU (N) ÜLDSISALDUS 7,0 % nitraatlämmastik 7,0 % ammoniumlämmastik 2,0 % karbamiidlämmastik
9 %	FOSFORPENTAOKSIIDI (P₂O₅) ÜLDSISALDUS (= 3,9 % P) 6,7 % vees lahustuv fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅) (= 2,9 % P) 9,0 % neutraalses ammoniumtsitraadis lahustuv fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅) (= 3,9 % P).
12 %	KAALIUMOKSIID (K₂O) (= 10 % K), vees lahustuv
3 %	KALTSIUMOKSIIDI (CaO) ÜLDSISALDUS (= 2,1 % Ca) 1,0 % CaO (= 0,7 % Ca), vees lahustuv
2 %	MAGNEESIUMOKSIIDI (MgO) ÜLDSISALDUS (= 1,2 % Mg)
15 %	VÄÄVELTRIOKSIID (SO₃) (= 6 % S), vees lahustuv
Vähese kloorisisaldusega	
0,01 %	boor (B), naatriumsoolana; vees lahustuv
0,020 %	vase (Cu) üldsisaldus, HGA kompleksühendina
	0,015 % vees lahustuv
0,30 %	raua (Fe) üldsisaldus, 0,26 % sulfaadina, vees lahustuv; 0,04 % EDTA kelaadina
0,05 %	mangaan (Mn), sulfaadina, vees lahustuv
0,006 %	molübdeeni (Mo) üldsisaldus, naatriumsoolana
	0,003 % vees lahustuv
0,008 %	tsingi (Zn) üldsisaldus, oksiidina
Granulomeetriline koostis: graanulid. 95 % tootest läbib 4,5 mm avasuurusega sõela.	
Koostisosad: ammoniumnitraat ¹ (CASi nr 6484-52-2), kaaliumnitraat ¹ (CASi nr 7757-79-1), ammoniumfosfaat (CASi nr 7722-76-1), magneesiumsulfaat ¹ (CASi nr 7487-88-9), katteaine X ⁹ ¹ Algmaterjalist ained ja segud. ⁹ Muud polümeerid kui toitainepolümeerid.	

Kasutusjuhend ja kasutusmäärad:

	Kerge väetamine	Tavaline väetamine	Tugev väetamine
Paljundusmaterjal potis	1–2 g/l	1,5–2,5 g/l	2,5–3,5 g/l
Potitaimed	1–2 g/l	2–3 g/l	3–4 g/l
Peenrataimed üheaastased taimed	1–2 g/l	2–3 g/l	3–4 g/l

See korrapärase ja pideva toitainete vabastamise võimega toode sobib ideaalselt kiiresti kasvavatele okaspuudele ja igihaljastele taimedele.

Kasutamiseks ainult kinnitatud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.

Tähelepanu: Soovituslikud kasutusmäärad põhinevad väetamata substraadil. Pidage meeles, et tegemist on üldise soovituseliga. Konkreetsetes olukorras, näiteks kiletunnelites, kasvuhoonetes või konkreetsetes kliimatingimustes tuleb kogust kohandada. Seda toodet ei soovitata kasutada istutusaukudes ja/või taimede sügisesel/talvisel potti istutamisel. 100 % tootest on kaetud katteainega X®. Toitainete vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada. Uuesti kasutamine ei ole 4 kuu jooksul lubatud.

Täpsemate soovitusete saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com

Hoiutingimused: Hoiustada kuivas ja hästi õhutatud ruumis otsese päikesevalguse eest varjatuna.


Säilitustemperatuur 0–40 °C. Osaliselt kasutatud või kahjustatud kotid tuleks hästi sulgeda.

Ohu- ja keskkonnateave:

Toode on klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008. Viide asjaomasele märgistusele pakendil.

Kui see on asjakohane, kasutada CLP-määruse kohaseid piktogramme, transpordiklassifikatsiooni piktogramme ning UFI-koode.

See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.

Üldine teave:**ÜKSNES KUTSEALASEKS KASUTAMISEKS.****Ettevõtte andmed**

Toote nr:

Partii nr:

7. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 2: LUBIAINE“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

7.1. Etiketi näidised

Näidis 1

[TOOTE NIMETUS]
LUBIAINE
<u>Tootele eriomased märgistusnõuded:</u> Neutraliseeriv toime: 54 (CaO-ekvivalent) Granulomeetriline koostis: 90 massiprotsenti tootest läbib 1,0 mm avasuurusega sõela CaO üldsisaldus: 51 massiprotsenti MgO üldsisaldus: 2 massiprotsenti Reaktsioonivõime: 73 % (vesinikkloriidhappe test)
<u>Koostisosad:</u> Lubjakivi ^a CASi nr 471-34-1 ^a Algmaterjalist aine ja segudega
<u>Kasutusjuhend:</u> 1500–4000 kg/ha, et suurendada tolmja savimulla pH-d 6-lt 6,5-le – vt mullaanalüüsi, et arvutada kasutamise kogus ja sagedus. Kasutada ühtlaselt ja segada mullaga. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com
<u>Hoiutingimused:</u> Hoida kuivas kohas. Vältida kokkupuudet õhu ja niiskusega pika aja jooksul.
<u>Ohu- ja keskkonnateave:</u> Erinõuded puuduvad.
<u>Lisateave:</u> – 2003/2003 märgistus: G.1.a) Looduslik lubjakivi – standardkvaliteet – Lubatud kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas kehtivate ELi õigusaktidega
25 kg neto
 Teavitatud asutuse nr: xxxx (kui on kohaldatav)
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress
Tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida

Näidis 2

[TOOTE NIMETUS]
LUBIAINE
<u>Tootele eriomased märgistusnõuded:</u> Neutraliseeriv toime: 94 (CaO-ekvivalent) Granulomeetriline koostis: 5 massiprotsenti toodet läbib 1,0 mm avasuurusega sõela CaO üldsisaldus: 93 massiprotsenti MgO üldsisaldus: 1 massiprotsent
<u>Koostisosad:</u> Põletatud lubi^a CASi nr 305-78-8 ^a Algmaterjalist aine ja segudega
<u>Kasutusjuhend:</u> 500–1000 kg/ha, et suurendada tolmja savimulla pH-d 6-lt 6,5-le – vt mullaanalüüs, et arvutada kasutamise kogus ja sagedus. Kasutada ühtlaselt niiskel mullal ja segada mullaga. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com
<u>Hoiutingimused:</u> Hoida kuivas kohas. Vältida kokkupuudet õhu ja niiskusega pika aja jooksul.
<u>Ohu- ja keskkonnateave:</u> <i>Kui see on asjakohane, kasutada CLP-määruse kohaseid piktogramme, transpordiklassifikatsiooni piktogramme ning UFI-koode.</i>
<u>Lisateave:</u> — EN 14069:2017: Põletatud lubi – kõrgem kvaliteet – sõelutud — Granulomeetriline koostis kuival sõelumisel: 2–8 mm – 98 massiprotsenti toodet läbib 8 mm avasuurusega sõela ja 4 massiprotsenti toodet läbib 0,4 mm avasuurusega sõela
25 kg neto Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA
CE Teavitatud asutuse nr: xxxx (kui on kohaldatav)
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress
Tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida

7.2. Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave

Vabatahtliku täiendava teabe näide etiketil osas „lisateave“:

— Märgistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2003/2003 ⁽⁵⁾ või standardiga EN 14069

Alates 2014. aastast märgistatakse lubiained vastavalt määruses (EÜ) nr 2003/2003 (mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 463/2013 ⁽⁶⁾) sätestatud kriteeriumidele. Etiketidel esitatud teabe mõningase järjepidevuse tagamiseks ja kasutajatele tuttava teabe andmiseks võib viite märgistamisele kooskõlas määrusega esitada vabatahtlikult lisateabe osas.

Teise võimalusena võib viite toote nimetamise kohta kooskõlas standardiga EN 14069 ⁽⁷⁾ paigutada vabatahtlikult lubiaine etiketile. Euroopa standardis on sätestatud põllumajanduses lubiainena kasutatavate looduslikku päritolu toodete ja tööstuslikult saadud toodete standard- ja ranged nõuded.

— Reaktsioonivõime

Väetisetoodete määruse III lisa kohaselt tuleb deklareerida toote reaktsioonivõime ja selle määramise meetod.

Kaubanduse kehtivate tavade kohaselt tunnistatakse kolme lubiainete reaktsioonivõime määramise meetodit:

- a) karbonaat- ja silikaatlubiainete reaktsioonivõime määramine vesinikkloriidhappe abil;
- b) toote mõju määramine pinnaseproovide inkubatsiooni abil;
- c) reaktsioonivõime määramine automaatse tiitrimismeetodiga sidrunhappe abil.

Väetisetoodete määruse I lisa on sätestatud reaktsioonivõime miinimumnõuded viitega vesinikkloriidhappe testile ja inkubatsioonitestile. Mõnes liikmesriigis mõõdetakse lubiainete reaktsioonivõimet veel ühe testiga: sidrunhappe test (mida on kirjeldatud standardis EN 16357 ⁽⁸⁾). Seda meetodit ei ole aga määruse I lisa nimetatud ja seetõttu ei saa seda määruse nõuete järgimise tõendamiseks kasutada.

III lisa PFC 2 jaoks sätestatud erimärgistusnõuetes ei viidata ühele kahest I lisa nimetatud testile kui kohustuslikule. Seega on tootjal võimalik märgistamisel valida kõikide olemasolevate mõõtetestide hulgast see, mis sobib toote jaoks kõige paremini ja on kasutaja jaoks kõige kasulikum, ning deklareerida toote reaktsioonivõime vastavalt sellele.

⁽⁵⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk).

⁽⁶⁾ Komisjoni 17. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 463/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I, II ja IV lisa tehnika arenguga (ELT L 134, 18.5.2013, lk 1).

⁽⁷⁾ EN 14069:2017 – Lupjamise materjalid. Nimetused, spetsifikatsioonid ja märgistused.

⁽⁸⁾ EN 16357:2013 – Karbonaatsed lubiväetised. Reaktiivsuse määramine. Automaatne tiitrimismeetod sidrunhappega.

8. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 3: MULLAPARANDUSAINE“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

8.1. PFC 3(A): orgaaniline mullaparendusaine

8.1.1. Etiketi näidised

Näidis 1: sellise 100 % orgaanilise turbast toodetud mullaparendusaine märgistamine, mida kasutatakse näiteks parandusainena mustikate kasvatamisel:

[TOOTE NIMETUS]	
ORGAANILINE MULLAPARANDUSAINE	
<u>Tootele eriomased märgistusnõuded:</u>	
Kuivaine:	40 massiprotsenti
pH:	8,5 ¹
Elektrijuhtivus:	220 mS/m ²
Orgaaniline süsinik (C _{org}):	15,7 massiprotsenti või
Orgaaniline lämmastik (N _{org}):	1 massiprotsent, kompostist saadud orgaaniline aine
C _{org} /N suhe:	16
Toitainete sisaldus:	
Lämmastiku (N) üldsisaldus	1,1 %
fosforpentaoksiidi (P ₂ O ₅) üldsisaldus	0,6 %
Kaaliumoksiidi (K ₂ O) üldsisaldus	1,0 %
<u>Koostisosad: Kompost^a</u>	
^a CMC 3: kompost	
<u>Kasutusjuhend:</u>	
Orgaanilist mullaparendusainet võib kasutada kõikide mullatüüpide füüsikaliste ja keemiliste omaduste, struktuuri ning bioaktiivsuse säilitamiseks ja parandamiseks. Orgaanilise aine ja toitainete sisaldus ning pH mõjutavad mulla viljakust.	
Viljelusmaal (nisu, suhkrupeedi, rapsi, maisi, põlluköögiviljade kasvatus) kasutamisel tuleb arvesse võtta konkreetset mullatüüpi, kliimat ja tootmistingimusi. Põllumajanduskultuuride toitainevajaduse arvutamisel tuleb arvesse võtta orgaanilise mullaparendusaine toitainekoormust.	
Maastikukujunduses kasutatakse orgaanilisi mullaparendusaineid peenardel või pöösaste, püsikute ja puittaimede istutusaukudes.	
Orgaanilist mullaparendusainet kasutatakse multsimisel, mulla katmisel ja kasvusubstraadide koostisosana.	
Kasutamisel tuleb järgida riiklikke õigusakte ja ametlikke soovitusi.	
Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Hoiutingimused:</u>	
Pakendamata materjali väljas hoiustamisel tuleb vältida materjali uhtumist veekogudesse.	
<u>Ohu- ja keskkonnateave:</u>	
Materjali kasutada ainult kooskõlas kasutamise soovistega.	
Pärast materjali kasutamist pesta käed.	
40 tonni	Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA, vt saatedokumendid (vedu mahtlastina) ³
	
Teavitatud asutuse nr: xxxx	
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress Importija nimi Importija registreeritud kaubanimi või kaubamärk Importija postiaadress	
Tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida ⁴	
¹	Soovitatakse viidata EN-meetodile.
²	Soovitatakse viidata EN-meetodile.
³	Tootmise kuupäev, tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida (väetisestoodete määruse artikli 6 lõige 5).
⁴	Tootmise kuupäev, tüübinumber, partinumber või muu toote identifitseerimist võimaldav märg (väetisestoodete määruse artikli 6 lõige 5).

Näidis 2: pakendamata kompost-mullaparendusaine märgistamine

[TOOTE NIMETUS]	
ORGAANILINE MULLAPARANDUSAINE	
Toote eriomased märgistusnõuded:	
Kuivaine:	40 massiprotsenti
pH:	8,5 ¹
Elektrijuhtivus:	220 mS/m ²
Orgaaniline süsinik (C _{org}):	15,7 massiprotsenti või
Orgaaniline lämmastik (N _{org}):	1 massiprotsent, kompostist saadud orgaaniline aine
C _{org} /N suhe:	16
Toitainete sisaldus:	
Lämmastiku (N) üldsisaldus	1,1 %
fosforpentaoksiidi (P ₂ O ₅) üldsisaldus	0,6 %
Kaaliumoksiidi (K ₂ O) üldsisaldus	1,0 %
Koostisosad: Kompost ^a	
^a CMC 3: kompost	
Kasutusjuhend:	
Orgaanilist mullaparendusainet võib kasutada kõikide mullatüüpide füüsikaliste ja keemiliste omaduste, struktuuri ning bioaktiivsuse säilitamiseks ja parandamiseks. Orgaanilise aine ja toitainete sisaldus ning pH mõjutavad mulla viljakust.	
Viljelusmaal (nisu, suhkrupedi, rapsi, maisi, põlluköögiviljade kasvatus) kasutamisel tuleb arvesse võtta konkreetset mullatüüpi, kliimat ja tootmistingimusi. Põllumajanduskultuuride toitainevajaduse arvutamisel tuleb arvesse võtta orgaanilise mullaparendusaine toitainekoormust.	
Maastikukujunduses kasutatakse orgaanilisi mullaparendusaineid peenardel või põõsaste, püsikute ja puittaimede istutusaukudes.	
Orgaanilist mullaparendusainet kasutatakse multšimisel, mulla katmisel ja kasvusubstraadide koostisosana.	
Kasutamisel tuleb järgida riiklike õigusakte ja ametlike soovitusi.	
Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
Hoiutingimused:	
Pakendamata materjali väljas hoiustamisel tuleb vältida materjali uhtumist veekogudesse.	
Ohu- ja keskkonnateave:	
Materjali kasutada ainult kooskõlas kasutamise soovitustega.	
Pärast materjali kasutamist pesta käed.	
40 tonni	Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA, vt saatedokumendid (vedu mahtlastina)³
 Teavitatud asutuse nr: xxxx	
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress Importija nimi Importija registreeritud kaubanimi või kaubamärk Importija postiaadress	
Tüübinumber, partiiinumber või muu märke, mis võimaldab toote identifitseerida ⁴	
¹ Soovitatakse viidata EN-meetodile. ² Soovitatakse viidata EN-meetodile. ³ Tootmise kuupäev, tüübinumber, partiiinumber või muu märke, mis võimaldab toote identifitseerida (väetisestoodete määruse artikli 6 lõige 5). ⁴ Tootmise kuupäev, tüübinumber, partiiinumber või muu toote identifitseerimist võimaldav märke (väetisestoodete määruse artikli 6 lõige 5).	

8.1.2. Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave

Vabatahtlikult võib lisada viited riiklikele õigusnormidele, mis käsitlevad nii toote kasutamist kui ka siseturule laskmise nõuete täitmist, tingimusel et need on kasutajale arusaadavad ja väetisestoodete määruse kohasest etiketist eraldi.

Võimalikud kinnitused väetisestoodete määrusele vastavuse kohta:

„Toode vastab väetisestoodete määruse I lisa II osas toote toimekategooria PFC 3(A) (orgaaniline mullaparendusaine) ja II lisa II osas koostisainete kategooria CMC 3 (kompost) suhtes sätestatud nõuetele.“

„Toode vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) ⁽⁹⁾nõuetele.“

„Tootmisprotsess ja toode on läbinud ettevõttevälise kontrolli kooskõlas väetisetoodete määruse IV lisa II osas kirjeldatud mooduliga D1 „Tootmisprotsessi kvaliteedi tagamine.““

8.2. PFC 3(B): anorgaaniline mullaparandusaine

8.2.1. Etiketi näidis

[TOOTE NIMETUS]	
ANORGAANILINE MULLAPARANDUSAINE	
<u>Tootele eriomased märgistusnõuded:</u> Kuivainesisaldus: 90 massiprotsenti	
<u>Koostisosad:</u> Bentoniit^a CASi nr 1302-78-9 ^a Algmaterjalist aine ja segudega	
<u>Kasutusjuhend:</u> Puistata mulla pinnale ja segada mullaga. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Hoiutingimused:</u> Hoida kuivas kohas. Vältida kokkupuudet õhu ja niiskusega pika aja jooksul.	
<u>Õhu- ja keskkonnateave:</u> Erinõuded puuduvad.	
<u>Lisateave:</u> Lubatud kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas kehtivate ELi õigusaktidega	
40 tonni	Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA
CE Teavitatud asutuse nr: xxxx (kui on kohaldatav)	
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress Importija nimi Importija registreeritud kaubanimi või kaubamärk Importija postiaadress	
Tüübinumber, partinumber või muu märge, mis võimaldab toote identifitseerida ¹	
¹ Tootmise kuupäeva, tüübinumbri, partinumbri või muu toote identifitseerimist võimaldava märke (väetisetoodete määruse artikli 6 lõige 5) võib trükkida pakendile eraldi.	

⁽⁹⁾ ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

8.2.2. Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave

Väetisetoote määruse I lisas ei ole anorgaaniliste mullaparendajate tõhususkriteeriume ega parameetreid sätestatud ja seepärast ei ole tootele eriomaseid märgistusnõudeid vaja esitada. Kuna ühtlustatud kriteeriumid ja neile vastavad standardid puuduvad, soovitatakse tarnijatel esitada teave toote tõhususe kohta lisateabe osas.

9. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 4: KASVUSUBSTRAAT“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

Toimekategooriasse PFC 4 kuuluv toode koosneb ühest mahtkomponendist või mahtkomponentide (nt turvas, puukiud, kookoskiud, kompost, paisutatud perliit) segust.

9.1. Etiketi näidised

Näidis 1: mineraalvillast kasvusubstraadi märgistamine.

[TOOTE NIMETUS]
KASVUSUBSTRAAT
Tootele eriomased märgistusnõuded: pH (H₂O): 6,0 Kasutusjuhend: Soovitatav kasutus: kasutatakse hüdroponilistes kasvusüsteemides viliköögiviljade ja muude põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Hoiutingimused: — Toodet hoida kuivas kohas. Võimaluse korral hoiustada originaalpakendis. — Kokkusobimatud materjalid: puuduvad. — Pakendimaterjal: toode on pakendatud puitlustel polüetüleenkilesse või pappkastidesse. Ohu- ja keskkonnateave: Toodet võib ohutult kasutada taimekasvatases. Järgida ohutu kasutamise juhiseid. Koostisosad: Kivivill CASi nr° 65997-17-3^a, sideaine CASi nr° 9003-35-4^a ^a Algmaterjalist aine ja segudega Sideainet sisaldavate materjalide kasutamise erijuhised Mitte kasutada otse mullal Pärast kasutamist kõrvaldada toode ohutult koostöös tootjaga Lisateave:
1 tk, pikkus 133 cm x laius 15 cm x kõrgus 10 cm Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA
CE Teavitatud asutuse nr: xxxx
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress Importija nimi Importija registreeritud kaubanimi või kaubamärk Importija postiaadress
Tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida

Näidis 2: ainult mahtkomponentidest koosnev kasvusubstraat

Kasvusubstraat ei tohi sisaldada väetisi, lubiaineid, taimede biostimulaatoreid ega teistesse toote toimekategoriasse kuuluvaid tooteid. Seda liiki kasvusubstraati (PFC 4) müüakse ainult kasutamiseks juhtudel, kui teistesse toote toimekategoriasse kuuluvate toodete kasutamine ei ole hädavajalik. Seda kasutatakse teistesse toote toimekategoriasse kuuluvaid aineid sisaldavate väetisetoodete mehaaniliste segude (PFC 7) põhjana. Ühe või mitme mis tahes muusse toimekategoriasse kuuluva tootega (nt väetisega, lubiainega, taime biostimulaatoritega) segatud kasvusubstraat (PFC 4) kuulub toote toimekategoriasse PFC 7. 12. jaos on esitatud toote toimekategoria PFC 7 märgistusnõuded.

[TOOTE NIMETUS]	
KASVUSUBSTRAAT (muid toote toimekategoriaid lisamata)	
<u>Tootele eriomased märgistusnõuded:</u> Elektrijuhtivus: 50 mS/m¹ pH (H₂O): 5² Fosforpentaoksiid (P₂O₅): 25 mg/l (CAT-lahustuv)	
<u>Koostisosad:</u> Turvas,^a puukiud,^b roheline kompost^c ^a Algmaterjalist aine ja segudega, ^b taimed, taimeosad ja taimeekstraktid, ^c kompost	
<u>Kasutusjuhend:</u> Kasvusubstraat ilma muude mehaaniliselt segatud väetiste, lubiainete, biostimulaatorite või muude toodeteta; kasutatakse toimekategoriasse PFC 4 kuuluva lihttootena, mis on aluseks teistele kasvusubstraatide segudele (PFC 7). Täpsemate soovitusete saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Hoiutingimused:</u> Tootes muutuste vältimiseks kaitsta toodete ilmastiku, st päikesevalguse ja sademete ning läbikuivamise eest; hoiustada kuivas kohas.	
<u>Ohu- ja keskkonnateave:</u> Mitte süüa. Vältida väärkasutust ja mitteotstarbekohast kasutust.	
<u>Lisateave:</u> Vastab RPP-sertifikaadile (nähtava logoga) Vastab RHP-sertifikaadile (nähtava logoga) Vastab RAL-sertifikaadile	
70 liitrit neto	Tootmise kuupäev: PP/KK/AAAA³
	
Teavitatud asutuse nr: xxxx	
Tootja nimi Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk Postiaadress Importija nimi Importija registreeritud kaubanimi või kaubamärk Importija postiaadress	
Tüübinumber, partiinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida ⁴	
¹ Lubatud on viidata ühtlustatud standardile või muule kasutatud tehnilisele spetsifikatsioonile. ² Lubatud on viidata ühtlustatud standardile või muule kasutatud tehnilisele spetsifikatsioonile. ³ Tootmise kuupäeva, tüübinumbri, partiinumbri või muu toote identifitseerimist võimaldava märke (väetisetoodete määruse artikli 6 lõige 5) trükitakse tavaliselt pakendile eraldi. ⁴ Tootmise kuupäeva, tüübinumbri, partiinumbri või muu toote identifitseerimist võimaldava märke (väetisetoodete määruse artikli 6 lõige 5) trükitakse tavaliselt pakendile eraldi.	

Märkus: selles etiketi näites on esitatud üldine ja soovituslik etiketi ülesehitus.

9.2. Viide õigusaktile, selgitus ja vabatahtlik täiendav teave

Vabatahtlikult võib lisada viited riiklikele õigusnormidele, tingimusel et need on kasutajale arusaadavad ja väetisetoodete määrase kohasest etiketist eraldi.

10. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 5: INHIBIITORID“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

10.1. PFC 5(A): nitrifikatsiooni inhibiitor

Näidis:

	
Teavitatud asutuse nr:	
TOOTE NIMETUS	
NITRIFIKATSIOONI INHIBIITOR	
<u>Koostisosad:</u> algmaterjalist ained ja segud: 3,4-dimetüül-1H-pürasoolfosfaat (DMPP, CASi nr 202842-98-6, EÜ nr 424-640-9) Fosforhape (CASi nr 7664-38-2, EÜ nr 231-633-2)	
<u>Kasutusjuhend:</u> Nitrifikatsiooni inhibiitorit 3,4-dimetüül-1H-pürasoolfosfaat (DMPP) võib lisada tahketele ja vedelatele väetistele, kui vähemalt 50 % väetise lämmastiku üldsisaldusest esineb karbamiidlämmastikuna või ammoniumlämmastikuna. DMPP miinimum- ja maksimumsisaldus on 0,8 ja 1,6 massiprotsenti lämmastiku üldsisaldusest, mis esineb ammoniumlämmastikuna või karbamiidlämmastikuna. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Soovitused hoiustamiseks:</u> Hoiustada kuivas kohas. Täiendavate soovitude kohta vt materjali ohutuskaardi 7. jagu.	
<u>Ohu- ja keskkonnateave:</u> Toode on klassifitseeritud vastavalt määrasele (EÜ) nr 1272/2008 ja kemikaalide ühtsele ülemaailmsele klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemile (GHS). Viide asjaomasele märgistusele pakendil. Kui see on asjakohane, kasutada CLP-määrase kohaseid piktogramme, transpordiklassifikatsiooni piktogramme ning UFI-koode.	
<u>Üldine teave:</u> ÜKSNES KUTSEALASEKS KASUTAMISEKS.	
Ettevõtte andmed	
Toote nr:	Partii nr:

10.2. PFC 5(B): denitrifikatsiooni inhibiitor

Denitrifikatsiooni inhibiitoreid ei müüda praegu ELi turul. Etiketi üldine ülesehitus peaks olema sarnane nitrifikatsiooni ja/või ureaasi inhibiitori omale.

10.3. PFC 5(C): ureaasi inhibiitor

Näidis:

	
Teavitatud asutuse nr:	
TOOTE NIMETUS	
UREAASI INHIBIITOR	
<u>Koostisosad:</u> algmaterjalist ained ja segud: N-butüül-tiofosfor-triamiid (NBPT, CASi nr 94317-64-3, EÜ nr 435-740-7) N-propüül-tiofosfor-triamiid (NPPT, CASi nr 916809-14-8, EÜ nr 618-780-1) Polüetüleenimiin (CASi nr 9002-98-6, EÜ nr 618-346-1) Propüleenglükool (CASi nr 57-55-6, EÜ nr 200-338-0) Dimetüülsulfoksiid (CASi nr 67-68-5, EÜ nr 200-664-3)	
<u>Kasutusjuhend:</u> Ureaasi inhibiitorit (UI) „N-propüül-tiofosfor-triamiidi (NPPT) ja N-propüül-tiofosfor-triamiidi (NPPT) segu (vahekorras 3:1) ^u võib lisada tahketele ja vedelatele väetistele, kui vähemalt 50 % väetise lämmastiku üldsisaldusest esineb karbamiidlämmastikuna. UI miinimum- ja maksimumsisaldus on 0,02 ja 0,3 massiprotsenti lämmastiku üldsisaldusest, mis esineb karbamiidlämmastikuna. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Soovitused hoiustamiseks:</u> Hoiustada kuivas kohas. Täiendavate soovitude kohta vt materjali ohutuskaardi 7. jagu.	
<u>Ohu- ja keskkonnoteave:</u> Toode on klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ja kemikaalide ühtsele ülemaailmsele klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemile (GHS). Viide asjaomasele märgistusele pakendil. Kui see on asjakohane, kasutada CLP-määruse kohaseid piktogramme, transpordiklassifikatsiooni piktogramme ning UFI-koode.	
<u>Üldine teave:</u> ÜKSNES KUTSEALASEKS KASUTAMISEKS.	
Ettevõtte andmed	
Toote nr:	Partii nr:

11. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 6: TAIMEDE BIOSTIMULAATOR“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

11.1. Etiketi näidised

11.1.1. PFC 6(A): mikroobne taimede biostimulaator

[TOOTE NIMETUS]					
 Teavitatud asutuse nr: xx xx xx xx (kui see on asjakohane)					
PFC 6 (A) – mikroobne taimede biostimulaator					
<u>Koostisosad:</u> CMC 7 – asotobakter (<i>A. vinelandii</i>) AS 80 Mikroorganismide kontsentratsioon: 1×10^7 CFU/ml					
<u>Kasutusjuhend:</u>					
Põllumajanduskultuurid	Kasutusmäär (l/ha)	Kasutusviis	Kasutuse aeg	Kasutuskordade arv	Väited
Viidata ühtlustatud standardis või muus tehnilises spetsifikatsioonis kasutatud mõistetele	1–4	Mullale või koos kastmisveega	Enne istutamist, istutamise ajal või pealtväetamise ajal	Väärtuslikel põllumajanduskultuuridel võib kasutada korduvalt iga 1–3 nädala järel. Kasutuskordade arv põllumajanduskultuuri kohta ei ole piiratud	Viidata ühtlustatud standardis või muus tehnilises spetsifikatsioonis kasutatud mõistetele
	1–4	Mullale või koos kastmisveega	Enne istutamist, istutamise ajal või pealtväetamise ajal	Toodet võib kasutada kord nädalas. Kasutuskordade arv põllumajanduskultuuri või kasvutsükli kohta ei ole piiratud.	
	1–4	Koos tavaliste toitainetega või koos kastmisveega	Enne istutamist, istutamise ajal või pealtväetamise ajal	Toodet võib kasutada kord nädalas. Kasutuskordade arv põllumajanduskultuuri või kasvutsükli kohta ei ole piiratud.	
	1–4	Raputatakse vagudesse või kasutatakse koos mulla toitainetega või kõrvalt- või pealtväetamise ajal. Toodet võib kasutada ka koos kastmisveega	Enne istutamist kuni vegetatiivse kasvu keskpaigani	Kasutuskordade arv põllumajanduskultuuri või kasvutsükli kohta ei ole piiratud.	
Toodet võib segada enamiku vedelväetistega, taimede toitainetega või taimekaitsevahenditega, kuid ei tohi segada bakteritsiididega. Toodet võib kasutada ka kõigis ümberistutamise-, sissekastmise- ja kastmislahustes.					

Enne toote kasutamist segus on soovitatav teha sobivustest. ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA TUGEVALT. Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com	
<u>Soovitatavad hoiutingimused:</u> Toodet hoida originaalpakendis. Hoiustada jahedas ja kuivas kohas temperatuuril 2–48 °C. Mitte jätta otsese päikesevalguse kätte. Kaitsta külmumise eest.	
<u>Ohu- ja keskkonnateave¹:</u> EUH 208: Sisaldab asotobakterit (A: vinelandii), mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ FFP3 tüüpi kaitsemaski	
<u>Hädaabitelefoni:</u> Hädaolukorras helistage: XX, telefon XX-XX-XX-XX, (24/24, 7/7)	
Tootmise kuupäev: vt pakendil Aegumiskuupäev: 3 aastat tootmise kuupäevast	Tüübi/partii number + teavitatud asutuse tunnuscode (kui see on kohaldatav)
5 L VEDELIK	ETTEVÕTE S.A.S – Aadress. Telefon: XX XX XX XX XX – Faks: XX XX XX XX XX
1 CLP-piktogramme võib kasutada ainult siis, kui toodet kuulub CLP-määruse kohaldamisalasse.	

11.1.2. PFC 6(B): mittemikroobne taimede biostimulaator

[toote nimetus]					
 Teavitatud asutuse nr: XX XX XX XX (kui see on asjakohane)					
PFC 6 (B) MITTEMIKROOBNE TAIMEDE BIOSTIMULAATOR					
<u>Koostisosad:</u> Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted määruise (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses (loomse valgu hüdroliisaat) Algmaterjalist ained ja segud (karbamiid – diammooniumfosfaat)					
<u>Kasutusjuhend:</u>					
Põllumajanduskultuurid	Kasutusmäär (l/ha)	Kasutusviis	Kasutuse aeg	Kasutuskordade arv	Väited
Viidata ühtlustatud standardis või muus tehnilises spetsifikatsioonis kasutatud mõistetele	2–4	Pihustada lehtedele	Alates lehe 2.–4. arengujärgust	1–3	Viidata ühtlustatud standardis või muus tehnilises spetsifikatsioonis kasutatud mõistetele
	4–6	Pihustada lehtedele	Alates vegetatiivse kasvu etapist	1–4	
	5–10	Pihustada lehtedele	Ädal	2–5	
Toode sobib kokku paljude taimekaitsetoodetega. Segus kasutamisel peab kasutaja segu enne kasutamist testima. Lisada anumasse viimasena. <i>Põllumajandusloomadele ei tohi otse sööta ega lasta neil karjamaal süüa rohuseõõta, mis pärineb pinnalt, millel on käesolevat toodet kasutatud, välja arvatud juhul, kui sööt niidetakse või karjamaal söömine toimub pärast vähemalt 21-päevase ooteaja möödumist.</i> Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga. www.website.com					
<u>Soovitavad hoiutingimused:</u> Hoida kuivas kohas (vt pildid).					
<u>Ohu- ja keskkonnanäited¹:</u> Pärast kasutamist pesta käed. Vältida tolmu sissehingamist.					
					
Hädaolukorras helistage: XX, telefon XX-XX-XX-XX, (24/24, 7/7)					
<u>Lisateave</u> Vähesel määral sisaldusega See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.					
Tootmise kuupäev: vt pakendil Aegumiskuupäev: 3 aastat tootmise kuupäevast			Tüübi/partii number + teavitatud asutuse tunnuscode (kui see on kohaldatav)		
5 L VEDELIK			ETTEVÕTE S.A.S – Aadress. Telefon: XX XX XX XX XX – Faks: XX XX XX XX XX		
1 CLP-piktogramme võib kasutada ainult siis, kui toodet kuulub CLP-määruise kohaldamisalasse.					

11.2. Kuidas märgistada toote füüsikaline olek?

Märkida tuleks toote füüsikaline olek (vedel või tahke).

11.3. Kuidas esitada muud asjakohased juhised, mis on seotud toote mõjususega, sealhulgas mullaharimisvõtted, keemiline väetamine, kokkusobimatus taimekaitsevahenditega, soovitatav pihustiava suurus, pihustamissurve ja muud triivivastased meetmed?

Kasutusjuhendi võib esitada tabelina, nagu on näidatud näiteks punktis 11.1, esitades muu hulgas teabe näiteks põllumajanduskultuuride, kasutusmäära, kasutusviisi, kasutuse aja, kasutuskordade arvu ja toime kohta. Omistatav toime peaks vastama sellele, mis on esitatud biostimulaatori määratluses, nimelt: toitainete kasutamise tõhusus, vastupidavus abiootilisele stressile, kvaliteedinäitajad või toitainete kättesaadavus mullas või risosfääris. Seda peaks soovitatavalt täiendama, lisades biostimulaatorite ühtlustatud standardites tootele omistatava toime.

11.4. Kuidas esitada teave selle kohta, et mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust?

Etiketil peab olema järgmine lause: „Mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust“. See lause tuleks esitada koos teiste ohulausetega etiketi osas „Ohu- ja keskkonnateave“.

11.5. Kuidas esitada tootmis- ja aegumiskuupäev ning kuhu see etiketil paigutada?

Etiketil tuleks esitada tootmis- ja aegumiskuupäev. Toote aegumiskuupäeva peaks tootja kindlaks määrama. Tootmis- ja aegumiskuupäeva võib esitada ka otse pakendil või voldikus (pakendamata toote puhul).

11.6. Mikroobseid biostimulaatoreid käsitlevad erijuhised

Etiketi sisaldust käsitlevas osas esitatakse kõik tahtlikult lisatud mikroorganismid. Kui mikroorganismil on mitu tüve, tuleks märkida tahtlikult lisatud tüved. Mikroorganismide kontsentratsiooni väljendatakse toimeühikute arvuna ruumala või massi kohta või mõnel muul mikroorganismide jaoks asjakohasel viisil, näiteks kolooniaid moodustavate osakeste arv grammi kohta (cfu/g).

12. TOOTE TOIMEKATEGOORIA „PFC 7: VÄETISETOODETE MEHAANILINE SEGU“ ERIMÄRGISTUSNÕUDED

Vastavalt väetisetoode määrusele kehtivad kõik mehhaanilise segu koostises olevate ELi väetisetoode suhtes kehtivad märgistusnõuded ka nende väetisetoode mehhaanilise segu suhtes. Arusaadavuse huvides on iga toote toimekategooria suhtes kehtivad märgistusnõuded esitatud allpool näidisetikettidel kasutatud värvikode järgides.

12.1. Etiketi näidised

Järgmiste näidete puhul eeldatakse, et mehhaanilise segu valmistamine ei tohi muuta asjaomase väetisetoode mehhaanilise segu ühegi koostisaine olemust.

Näidis 1: sellise väetisetoodete mehhaanilise segu märgistamine, mis koosneb kahest ELi väetisetootest, mis kuuluvad samasse toote toimekategoriasse (juba ELi nõuetele vastav PFC 1 (C) (helesinine) ja teine ELi nõuetele vastav PFC 1 (C) (tumesinine))

TOOTE NIMETUS	
MAKROTOITAINET SISALDAV TAHKE KOMPLEKSMINERAALVÄETIS – MAKROTOITAINET SISALDAV TAHKE LIHTMINERAALVÄETIS	
NPK (S) 10,5-13,5-12 (30) Mineraalväetis ☐ Sisaldus: 10,5 % LÄMMASTIKU (N) ÜLDSISALDUS 10,5 % ammoniumlämmastik 13,5 % FOSFORPENTAOKSIIDI (P₂O₅) ÜLDSISALDUS 9,4 % vees lahustuva fosforpentaoksiidi (P₂O₅) üldsisaldus 13,5 % neutraalses ammoniumnitraadis lahustuva fosforpentaoksiidi (P₂O₅) üldsisaldus 12 % KAALIUMOKSIID (K₂O) vees lahustuv 30 % VÄÄVELTRIOKSIID (SO₃) vees lahustuv Graanulid. 95 % tootest on 2,0–4,5 mm suuruste graanulite kujul	Omistatud toimekategoriad võib eraldada mõtekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“. Toitainete sisaldus näidatakse lõpliku segu kohta Sisaldus deklareeritakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta Granulomeetriline koostis deklareeritakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta
☐ Koostisosade loetelu: NK (S) 15-17 (43) [ammooniumsulfaat CASi nr 7783-20-2, algmaterjalist ained ja segud – kaaliumkloriid CASi nr 7447-40-7, algmaterjalist ained ja segud] – superfosfaadi kontsentratsioon CASi nr 65996-95-4, algmaterjalist ained ja segud	Segus sisalduvate ELi väetisetoodete loetelu vähenevas järjestuses, millele järgneb sõna „sisaldab“ või nurksulud [] ning koostisainete loetelu ja iga lõplikus väetisetoodete mehhaanilises segus sisalduva ELi väetisetootete koostisainete kategooria
☐ Kasutusjuhend: (vt suunisdokumendi punkt 3) Ettenähtud kasutamise juhend Põllumajandustootjatel soovitatakse vältida üleväetamist ja võtta väetamiskavade koostamisel arvesse ametlikke soovitusi.	Teave esitatakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta.
☐ Soovitavad hoiutingimused: (vt suunisdokumendi punkt 3) Hoiustada kuivas ja õhutatud kohas, et kaitsta väetist päikesevalguse ja niiskuse eest jne. Vt ohutuskaardi punkt 7.2	
☐ Ohu- ja keskkonnateave: (vt suunisdokumendi punkt 3) Toode on klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008. Viide vastavale ohutusteabele pakendil. Järgige väetisetootete soovitatud kasutamise juhiseid, et vältida ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.	Kui lõplik väetisetoodete mehhaaniline segu on klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, kohaldatakse CLP-määruses sätestatud märgistusnõudeid.
☐ Lisateave: Madala kaadmiumisisaldusega	
600 KG NETO Partii/tüübi number CE + teavitatud asutuse number (kui see on kohaldatav)	Loetaja: Nimi Aadress Lõpliku väetisetootete segaja on tootja

Näidis 2: kahest omistatud toimega tootest koosneva väetisetoote mehhaanilise segu märgistamine: juba ELi nõuetele vastava PFC 1 (C) (mineraalväetis) (sinine) ja teise juba ELi nõuetele vastava PFC 5 (inhibiitor) (oranž) segu

TOOTE NIMETUS	
MAKROTOITAINIID SISALDAV TAHKE LIHTMINERAALVÄETIS JA INHIBIITOR	
N 46 koos ureaasi inhibiitoriga	
☐ Sisaldus: 46 % lämmastiku (N) üldsisaldus 46 % karbamiidlämmastik (N) 0,2 % ureaasi inhibiitor Graanulid. 95 % tootest on 2,0–4,5 mm suuruste graanulite kujul	Omistatud toimekategoriad eraldatakse mõttekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“. Toitainete sisaldus näidatakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta (ei ole kohustuslik) Sisaldus deklareeritakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta Granulomeetriline koostis deklareeritakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta
☐ Koostisosade loetelu: Karbamiid ¹ CASi nr 57-13-6, inhibiitor, mis sisaldab N-butüül-tiofosfor-triamiidi ¹ (NBPT) CAS nr 94317-64-3, N-propüül-tiofosfor-triamiidi ¹ (NPPT) CASi nr 916809-14-8, polüetüleeniimiini ¹ , CASi nr 9002-98-6, propüleenglükooli ¹ CASi nr 57-55-6, dimetüülsulfoksiidi ¹ CASi nr 67-68-5 ¹ Algmaterjalist ained ja segud	Segus sisalduvate ELi väetisetoote loetelu vähenemas järjestuses, millele järgneb sõna „sisaldab“ või nurksulud [] ning koostisainete loetelu ja iga lõplikus väetisetoote mehhaanilises segus sisalduva ELi väetisetoote koostisainete kategooria
☐ Kasutusjuhend: (vt suunisdokumendi punkt 3) Ettenähtud kasutamise juhend Põllumajandustootjatel soovatakse vältida üleväetamist ja võtta väetamiskavade koostamisel arvesse ametlikke soovitusi.	
☐ Soovitavad hoiutingimused: (vt suunisdokumendi punkt 3) Hoiustada eelistatavalt siseruumides: - kuivas ja õhutatud kohas, et kaitsta väetist päikesevalguse ja niiskuse eest; - tasasel pinnal; - puhtal ja kuival maapinnal või heas seisukorras alustel Väljas: - suuri kotte hoiustada tasasel pinnal asuvatel alustel; - valida varjus olev koht; - suured kotid katta presendiga (soovitavalt valgega, et see peegeldaks rohkem valgust), present tõmmata pingule, et vältida vee kogunemist.	Teave esitatakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta.
☐ Ohu- ja keskkonnateave: (vt suunisdokumendi punkt 3) Järgige väetisetoote soovitatud kasutamise juhiseid, et vältida ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.	PFC1C kohustuslik märgistusnõue, mis peab säilima isegi siis, kui lõplik väetisetoote mehhaaniline segu sisaldab ureaasi inhibiitorit.
Partii/tüübi number	600 KG NETO
CE + teavitatud asutuse number (kui see on kohaldatav)	ETTEVÕTE Nimi aadress

Lõpliku väetisetoote segaja on tootja

Näidis 3: kolmest omistatud toimega tootest koosneva väetisetoote mehhaanilise segu märgistamine: PFC 4 (kasvusubstraat) (punane) ja PFC 1 (C)(I) (makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis) (sinine) ning PFC 2 (lubiaine) (oranž)

Nagu 9. jaos on selgitatud, on ühe või mitme mis tahes muusse toimekategoriasse kuuluva tootega (nt väetisega, lubiainega, taime biostimulaatoritega) segatud kasvusubstraat väetisetoote mehhaaniline segu.

TOOTE NIMETUS	
KASVUSUBSTRAAT	
koos MAKROTOITAINI SISAIDAVA TAHKE LIHTMINERAALVÄETISE ja LUBIAINEGA	
<u>Sisaldus:</u>	
elektrijuhtivus:	50 mS/m
pH (H ₂ O):	6,5
läämmastik (N):	200 mg/l (CAT-lahustuv)
fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅):	30 mg/l (CAT-lahustuv)
kaaliumoksiid (K ₂ O):	180 mg/l (CAT-lahustuv)
1 kg/m ³ makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis NPK 14-16-18,	
14,0 %	läämmastik (N)
5,5 %	nitraatläämmastik
8,5 %	ammooniumläämmastik
16,0 %	fosforpentaoksiid (P ₂ O ₅)
18,0 %	kaaliumoksiid (K ₂ O)
väetis tarnitakse graanulites, sellest 95 % on graanulid suurusega 2,0–4,5 mm	
4 kg/m ³ lubiainet, millel on järgmised omadused:	
Neutraliseeriv toime:	54 (CaO-ekvivalent)
Granulomeetriline koostis:	90 % < 1,0 mm
CaO üldsisaldus:	51 massiprotsenti
MgO üldsisaldus:	2 massiprotsenti
Reaktsioonivõime:	73 %
<u>Koostisosad:</u>	
Kasvusubstraat (sisaldab turvast ^a , puukiude ^b ja rohelist komposti ^c)	
^a algmaterjalist ained ja segud, ^b taimed, taimeosad ja taimeekstraktid ning ^c kompost	

Kõikide omistatud toimekategoriate nimetused, mis eraldatakse mõttekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“.

Sisaldus deklareeritakse kasvusubstraadi koguse kohta, mis on arvutatud/kohandatud lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu jaoks

Segus sisalduvate ELi väetisetoote loetelu vähenevas järjestuses, millele järgneb sõna „sisaldab“ või nurksulud [] ning koostisainete loetelu ja iga lõplikus väetisetoote mehhaanilises segus sisalduva ELi väetisetoote koostisainete kategooria

Kasutusjuhend:

Toodet kasutada võimalikult kiiresti pärast ostmist; sobib köögiviljade, nt kurkide, tomatite, piparde, baklažaanide kasvatamiseks. Toodet kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ning vältida väärkasutust ja teiste materjalidega segamist.

Täpsemate soovitude saamiseks võtke ühendust ettevõttega või ettevõtte turustajaga.

Hoiutingimused:

Vältida pikaajalist hoiustamist. Toode koosneb orgaanilistest materjalidest, mis võivad sisaldada saprofüütseid mikroobe. Hoiustada kinnikaetult jahedas kohas, et vältida kvaliteedi muutumist (nt lämmastikusidumine) suurenenud mikroobse aktiivsuse tulemusel. Kaitsta ilmastiku, st päikesevalguse ja sademete ning läbikuivamise eest. Vältida hoiustamist miinustemperatuuridel.

Ohu- ja keskkonnateave:

Järgige väetisetoote soovitatud kasutamise juhiseid, et vältida ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Mitte süüa. Vältida väärkasutust ja mitteotstarbekohast kasutust.

Lisateave:

See väetisetoote mehhaaniline segu on mõeldud kutsealaseks kasutuseks. Segu sisaldab asendamatu makro- ja mikrotoitaineid ning lubiainet, et tagada taimede optimaalne kasv ettenähtud kasutuse korral.

Sisaldab: 1 kg/m³ makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis NPK 14-16-18 (sisaldab ammooniumnitraati^a CASi nr 6484-52-2, kaaliumnitraati^a CASi nr 7757-79-1, ammooniumfosfaati^a CASi nr 7722-76-1, magneesiumsulfaati^a CASi nr 7487-88-9)

4 kg/m³ lubiainet^a (sisaldab lubjakivi CASi nr 471-34-1)

^a Algmaterjalist ainete ja segudega

Vastab RPP-sertifikaadile

Vastab RHP-sertifikaadile

Vastab RAL-sertifikaadile

Tootmise kuupäev: KK/PP/AAAA

Tüübinumber, partiinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida

70 liitrit (A12) NETO



Teavitatud asutuse nr (kui on asjakohane):

Tootja nimi

Tootja registreeritud kaubanimi või kaubamärk

Tootja postiaadress

Teave esitatakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta.

Teave esitatakse lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta.

Tootja on lõpliku väetisetoote segaja

Näidis 4: kolmest omistatud toimega tootest koosneva väetisetoodete mehhaanilise segu märgistamine: PFC 1(C) (mineraalväetis) (sinine) + PFC 2 (lubiaine) (oranž) + PFC 6(B) (mittemikroobne taimede biostimulaator) (punane)

TOOTE NIMETUS																		
MAKROTOITAINI SISELDAV TAHKE KOMPLEKSMINERAALVÄETIS PK (S) 14-24 (21) – LUBIAINE KOOS MITTEMIKROOBSE TAIMEDE BIOSTIMULAATORIGA						Kõikide omistatud toimekategoriate nimetused, mis eraldatakse mõttekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“.												
PK (Ca) (S) 8,4-14,4 (18,5) (12,6) Sisaldus: 8,4 % fosforpentaoksiidi (P₂O₅) üldsisaldus 4,7 % sipelghappes lahustuv fosforpentaoksiid (P₂O₅) 14,4 % vees lahustuv kaaliumoksiid (K₂O) 30 % kaltsiumoksiidi (CaO) üldsisaldus 12,6 % vees lahustuv vääveltrioksiid (SO₃) 18 neutraliseeriv toime (CaO-ekvivalent) Graanulid. 95 % tootest on 2,0–4 mm graanulite kujul ja 1 % läbib 1,0 mm avasuurusega sõela Toode sisaldab: 20 g/kg taimede biostimulaatori 35 % lubiainet reaktsioonivõimega (vesinikkloriidhappe test) 50						Toitainete sisaldus näidatakse lõpliku segu kohta Sisaldus deklareeritakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta Granulomeetriline koostis esitatakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta (PFC 1 C ja PFC 2 nõuded)												
Kasutusjuhend: (vt suunisdokumendi punkt 3) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Põllumajanduskultuurid</th> <th>Kasutusmäär (kg/ha)</th> <th>Kasutusviis</th> <th>Kasutuse aeg</th> <th>Kasutuskordade arv</th> <th>Väited</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Põllukultuurid</td> <td>200–400</td> <td>Mullale</td> <td>Külvi ajal</td> <td>1–3</td> <td>Parem vastupidavus abiootilisele stressile</td> </tr> </tbody> </table>						Põllumajanduskultuurid	Kasutusmäär (kg/ha)	Kasutusviis	Kasutuse aeg	Kasutuskordade arv	Väited	Põllukultuurid	200–400	Mullale	Külvi ajal	1–3	Parem vastupidavus abiootilisele stressile	Juhised esitatakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta.
Põllumajanduskultuurid	Kasutusmäär (kg/ha)	Kasutusviis	Kasutuse aeg	Kasutuskordade arv	Väited													
Põllukultuurid	200–400	Mullale	Külvi ajal	1–3	Parem vastupidavus abiootilisele stressile													
Hoiutingimused: (vt suunisdokumendi punkt 3) Toodet hoida originaalpakendis. Hoiustada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C																		
Ohu- ja keskkonnateave: (vt suunisdokumendi punkt 3) Toode sobib kokku paljude taimekaitsetoodetega. Segus kasutamisel peab kasutaja segu enne kasutamist testima. Lisada anumasse viimasena.						Soovitused esitatakse lõpliku väetisetootet kohta.												
Koostisosad: kaltsiumkarbonaat¹ CASi nr 471-34-1, looduslik fosfaat¹, kaaliumsulfaat¹ CASi nr 7778-80-5 ¹ Algmaterjalist ainete ja segudega						Koostisosade loetelu vähenevas järjestuses; nimetada kõik koostisosad, mille sisaldus väetisetootes on üle 5 %												
Lisateave: Lubatud kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas kehtivate Euroopa õigusaktidega. Taimede biostimulaator koosneb järgmistest ainetest: ... (ei ole kohustuslik)																		
600 KG NETO CE + teavitatud asutuse number (kui see on kohaldatav)						Lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu tootmise kuupäev Biostimulaatori aegumiskuupäev												
ETTEVÕTE – aadress Tüübinumber, partinumber või muu märg, mis võimaldab toote identifitseerida						Tootja on lõpliku väetisetootet segaja												

Näidis 5: kahest omistatud toimega tootest koosneva väetisetoodete mehhaanilise segu märgistamine: PFC 6(B) (mittemikroobne taimede biostimulaator) (punane) ja PFC 1(B) (orgaaniline väetis) (sinine)

TOOTE NIMETUS	
MITTEMIKROOBNE TAIMEDE BIOSTIMULAATOR – ORGAANILINE TAHKE VÄETIS NK 1-4	
NK 1-4	
Sisaldus: 1 % lämmastiku (N) üldsisaldus 1 % taimset päritolu orgaaniline lämmastik (Norg) 4 % kaaliumoksiidi (K₂O) üldsisaldus 15 % orgaaniline süsinik (C_{org}) 95 % kuivaine 15 C_{org}/N_{tot} 1 kg/kg taimede biostimulaatorit Helbed	
Kasutusjuhend: (vt suunisdokumendi punkt 3) Toodet võib kasutada köögiviljakultuuridel. Toode aitab suurendada saaki kuumades ja veevaestes tingimustes. Orgaanilise aine ja toitainete sisaldus tagab taimedele toidained. Lehestik: köögiviljakultuurid: 50–100 g/100 l (iga 7 päeva järel); Omistatud toime: vastupidavus abiootilisele stressile. Toode aitab tagada saagi kuumades ja veevaestes tingimustes	
Hoiutingimused: (vt suunisdokumendi punkt 3) Toodet hoida originaalpakendis. Hoiustada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C	
Ohu- ja keskkonnateave: (vt suunisdokumendi punkt 3) Hoiustada eelistatavalt siseruumides: - kuivas ja õhutatud kohas, et kaitsta väetist päikesevalguse ja niiskuse eest; - tasasel pinnal; - puhtal ja kuival maapinnal või heas seisukorras alustel. Väljas: - suuri kotte hoiustada tasasel pinnal asuvatel alustel; - valida varjus olev koht; - suured kotid katta presendiga (soovitavalt valgega, et see peegeldaks rohkem valgust), present tõmmata pingule, et vältida vee kogunemist.	
Koostisosad: Merevetikad¹ ¹ Taimed, taimeosad ja taimeekstraktid	
Lisateave: Lubatud kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas kehtivate ELi õigusaktidega.	
5 kg neto Tootmise kuupäev: vt pakendil Aegumiskuupäev: 3 aastat tootmise kuupäevast	
CE + teavitatud asutuse number (kui see on kohaldatav)	
ETTEVÕTE – aadress Tüübinumber, partinumber või muu märge, mis võimaldab toote identifitseerida	

Kõikide omistatud toimekategooriate nimetused, mis eraldatakse mõtekriipsuga või sõnadega „ja“ või „koos“.

Toitainete sisaldus näidatakse lõpliku segu kohta

Sisaldus deklareeritakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta

Taimede biostimulaator moodustab 100 % lõplikust väetisetoodete mehhaanilisest segust

Juhised esitatakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta.

Juhised esitatakse lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu kohta.

Koostisosade loetelu vähenevas järjestuses; nimetada kõik koostisosad, mille sisaldus väetisetootes on üle 5 % (siin üks koostisosa, millel on kaks toimet: PFC 6 ja PFC 1)

Lõpliku väetisetoodete mehhaanilise segu tootmiskuupäev

Biostimulaatori aegumiskuupäev

Lõpliku väetisetootte segaja on tootja

12.2. Kuidas väljendada toote toimekategoria PFC 7 märgistusnõuded?

Nagu väetisetoote määruse III lisas on täpsustatud, kehtivad kõik mehhaanilise segu koostises olevate ELi väetisetoote suhtes kehtivad märgistusnõuded ka nende väetisetoote mehhaanilise segu suhtes. Need väljendatakse osakaaluna lõpptootes.

Kui märgistusnõue kehtib ainult ühe mehhaanilise segu koostises oleva ELi väetisetoote suhtes, kehtib see ka lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu suhtes. Teisisõnu öeldes on märgistusnõue, mis on asjakohane ühe koostisaine puhul, asjakohane ka kogu segu puhul.

Üldjuhul tuleb väetisetoote mehhaanilise segu puhul järgida ELi väetisetoostest koostisainete märgistusnõudeid.

Kui väetisetoote mehhaanilise segu osaks oleva konkreetse ELi väetisetoote puhul on nõutav selle miinimumsisaldus või kontsentratsioon, siis segu suhtes see ei kehti.


Näide: 10 % orgaanilisest tahkest väetisest, mille deklareeritud toitainesisaldus on lämmastiku (N) üldsisaldus 4 % ja kaaliumoksiidi (K_2O) üldsisaldus 12 %, koosneva väetisetoote mehhaanilise segu toitainesisaldus väljendatakse lõplikus segus järgmiselt:

- 0,4 % lämmastiku (N) üldsisaldus;
- 1,2 % kaaliumoksiidi (K_2O) üldsisaldus.

Orgaanilise tahke väetise 1 % lämmastiku üldsisalduse miinimumnõue väetisetoote mehhaanilise segu suhtes ei kehti.

Kui lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta esitatud märgistusnõue ei anna kasulikku teavet või kui seda ei ole lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu kohta võimalik esitada, esitatakse see konkreetse asjaomasest ELi väetisetoostest koostisaine kohta. Sellisel juhul märgitakse väetisetoote mehhaanilises segus sisalduva ELi väetisetoostest koostisaine osakaal.


Näide: lubiainet sisaldava väetisetoote mehhaanilise segu reaktsioonivõime märgistus esitatakse järgmiselt:



Kui mitme ELi väetisetoostest koostisaine suhtes kehtib sama märgistusnõue, kuid seda väljendatakse erinevalt, tuleb lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu etiketil nimetada mõlemad märgistusnõuded ning väljendada need iga toote toimekategoria kohta.

Näide: granulomeetrilist koostist võib väljendada toote massiprotsendina, mis läbib erineva avasuurusega sõela (lubiainete puhul 1,0 mm avasuurusega sõela ja tahkete mineraalväetiste puhul kindlaksmääratud avasuurusega sõela, mis võib olla 1,0 mm erinev).

Lubiainet ja tahket mineraalväetist sisaldava väetisetoote mehhaanilise segu granulomeetrilise koostise võib märgistada järgmiselt:



Kui ühe ELi väetisetoostest koostisaine puhul tuleb märkida aegumiskuupäev, siis kehtib see ka lõpliku väetisetoote mehhaanilise segu suhtes. Aegumiskuupäeva tuleks kohandada vastavalt lõplikule väetisetoote mehhaanilisele segule ning see ei saa olla hilisem kui ELi väetisetoostest koostisaine aegumiskuupäev.

Kui see nõue kehtib mitme ELi väetisetoostest koostisaine suhtes, kehtib kõige piiravam kuupäev.

Kui ühe või mitme ELi väetisestootest koostisaine puhul esitatakse teavitatud asutuse number, tuleb see märkida ka lõpliku väetisestoodete mehhaanilise segu etiketil, viidates ELi väetisestootest koostisainele.

Näide: väetisestoodete mehhaaniline segu, mis koosneb ELi väetisestoodetest, mis on läbinud mooduli D1



Teavitatud asutuse nr: 0123 (inhibiitor)

Teavitatud asutuse number tuleb esitada ainult nende ELi väetisestoodete etiketil, mille vastavust on hinnatud moodulite A1 ja D1 kohaselt.

LISA

Täieliku etiketi näidis (näitlikustamiseks)

Jagu ja punkt	Viited ja üksikasjad
Toote toimekategooria nimetus	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunktid a–b) PFC 1 – 6 PFC 7: kõigi omistatud toote toimekategooriate nimetused
— mõiste „mineraalväetis“	PFC 1 (punkt 4) PFC 1 C puhul teatavatel tingimustel
— asjaomane tüpoloogia (ainult mikrotoitaineid sisaldava lihtmineraalväetise puhul)	asjaomane tüpoloogia: PFC 1(C)(II)(a) – III LISA – II OSA – PFC 1(C)(II)(a) – punkt 1 vastavalt I lisa II osas PFC 1(C)(II)(a) all esitatud tabelile
Toitainete deklareerimine	Toote toimekategooriates (III lisa II osa)
— Toitained:	Väetis: toitainete sisaldus võidakse deklareerida ainult juhul, kui neid esineb I lisas vastava PFC (PFC 1 punkt 1) puhul sätestatud miinimumkoguses Orgaaniline väetis: PFC 1 (A) (punktid a, b ja c) Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 1 alapunktid a, b, c) Mineraalväetis: — <u>makrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) (punkti 1 alapunktid a, b, c) — <u>mikrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis PFC 1 (C)(II)
— vastavalt vajadusele kas „nitrifikatsiooni inhibiitor“, „denitrifikatsiooni inhibiitor“ või „ureaasi inhibiitor“	Kui väetis sisaldab inhibiitoreid PFC 1 (punkti 3 alapunkt a)
— mõiste „kompleks“	Mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) (a) vastavalt tingimustele (PFC 1 (C)(I)(a) punkt 1)
Sisaldus	III lisa II osa
— Sisaldus väetise puhul	Toitained ja lahustuvus...
— NPK	Orgaaniline väetis: PFC 1 (A) (punkt d) Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 1 alapunkt d) Mineraalväetis: — <u>makrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) (punkti 1 alapunkt d) — <u>mikrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis PFC 1 (C)(II)
— CaO, MgO, Na ₂ O, SO ₃	Orgaaniline väetis: PFC 1(A) (punkt d) Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 1 alapunkt d) Mineraalväetis: — makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) (punkti 1 alapunkt d)
— orgaaniline süsinik (C _{org}) või orgaaniline aine	Orgaaniline väetis: PFC 1 (A) (punkti d alapunkt v) Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 1 alapunkti d punkt v) orgaaniline süsinik (C _{org}) = orgaaniline aine × 0,56
— kuivaine	Orgaaniline väetis: PFC 1 (A) (punkti d alapunkt vi) Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 1 alapunkti d punkt vi)
— orgaanilise süsiniku ja lämmastiku üldsisalduse suhe (C _{org} /N)	Orgaaniline väetis: PFC 1 (A) (punkt e)
— mikrotoitained (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) + vajaduse korral täpsustus „... kelaadina“ või „... kompleksühendina“	Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punktid 2, 3, 4, 5) Mineraalväetis: — <u>makrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) tahke: punktid 5, 6, 7, 8 vedelik: punktid 3, 4, 5, 6 — <u>mikrotoitaineid</u> sisaldav mineraalväetis PFC 1 (C)(II)

Jagu ja punkt	Viited ja üksikasjad
— inhibiitorid	PFC 1 (punkti 3 alapunktid b, c, d)
— katteainete nimetused + iga katteainega kaetud väetise %	Mineraalväetis: Kattekihiga väetis PFC 1 (C)(I) (a) (punkt 4)
— Sisaldus lubiaine puhul	III lisa II osa PFC 2
— neutraliseeriv toime	
— granulomeetriline koostis	väljendatakse toote massiprotsendina, mis läbib 1,0 mm avadega sõela
— CaO üldsisaldus	väljendatakse massiprotsendina
— MgO üldsisaldus	väljendatakse massiprotsendina
— reaktsioonivõime ja selle määramise meetod	välja arvatud oksiid- ja hüdroksiidlupjade puhul
— Sisaldus mullaparandusaine puhul	III lisa II osa PFC 3
— kuivaine %	PFC 3 (punkt 1)
— NPK	Kui ületab 0,5 massiprotsenti: N, P ₂ O ₅ ja K ₂ O PFC 3 (punkt 2)
— pH	Orgaaniline mullaparandusaine PFC 3(A)
— elektrijuhtivus	Orgaaniline mullaparandusaine PFC 3(A) mõõtühikus mS/m
— orgaanilise süsiniku (C _{org}) sisaldus (%) või orgaaniline aine	Orgaaniline mullaparandusaine PFC 3(A) väljendatakse massiprotsendina orgaaniline süsinik (C _{org}) = orgaaniline aine × 0,56
— orgaanilise lämmastiku (N _{org}) miinimumkogus (%)	Orgaaniline mullaparandusaine PFC 3(A) väljendatakse massiprotsendina, millele järgneb kasutatud orgaanilise ainese päritolu kirjeldus
— orgaanilise süsiniku ja lämmastiku üldsisalduse suhe (C _{org} /N)	Orgaaniline mullaparandusaine PFC 3(A)
— Sisaldus kasvusubstraadi puhul	III lisa II osa PFC 4
— elektrijuhtivus	mõõtühikus mS/m, välja arvatud mineraalvilla puhul
— pH	
— kogus	— mineraalvilla puhul esitatakse tükkide arv ja kolm mõõdet – pikkus, kõrgus, laius — muude eelvormitud kasvusubstraadide puhul esitatakse suurus vähemalt kahe mõõtmena — muude kasvusubstraadide puhul esitatakse kogumaht — kogus esitatakse üle 60 mm läbimõõduga osakestest koosneva aine (kui seda esineb) mahuna, välja arvatud eelvormitud kasvusubstraadide puhul
— lämmastik (N) ekstraheeritav CaCl ₂ /DTPA	(kaltsiumkloriid/dietüleenetriamiinpentaäädikhape) abil („CAT-lahustuv“) kui see on üle 150 mg/l
— P ₂ O ₅ ekstraheeritav CaCl ₂ /DTPA	(kaltsiumkloriid/dietüleenetriamiinpentaäädikhape) abil („CAT-lahustuv“) kui see on üle 20 mg/l

Jagu ja punkt	Viited ja üksikasjad
— K ₂ O ekstraheeritav CaCl ₂ /DTPA	(kaltsiumkloriid/dietüleenetriamiinpentaäädikhape) abil („CAT-lahustuv“) kui see on üle 150 mg/l
(Väetise) füüsikalised andmed	III lisa II osa
— naturaallühiku vorm:	Orgaaniline väetis: PFC 1 A punkt g, kui see on asjakohane Mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) tahke: „graanulid“, „pelletid“, „pulber“ (pulber, kui vähemalt 90 massiprotsenti tootest läbib sõela avasuurusega 1 mm), „mikrograanulid“ (PFC 1 (C)(I) (a) punkt 3) vedelik: PFC 1 (C)(I)(b) : „suspensioonina“ või „lahusena“ (PFC 1 C.I b punkt 1)
— granulomeetriline koostis	Mineraalväetis: PFC 1 (C)(I)(a) (punkt 2): väljendatakse toote massiprotsendina, mis läbib kindlaksmääratud avasuurusega sõela.
Taimede biostimulaatorid	III lisa II osa PFC 6
— füüsikaline vorm	PFC 6 (a)
— kasutusviis(id)	PFC 6 (c)
— väidetav mõju igale sihttaimele	PFC 6 (d)
— asjakohased juhised	Seotud toote mõjususega, sealhulgas mullaharimisvõtted, keemiline väetamine, kokkusobimatus taimekaitsevahenditega, soovitatav pihustiava suurus, pihustamissurve ja muud triivivastased meetmed. PFC 6 (e)
— tahtlikult lisatud mikroorganismid	Mikroobne taimede biostimulaator PFC 6 (A) Kui mikroorganismil on mitu tüve, märgitakse tahtlikult lisatud tüved
+ kogus (kontsentratsioon)	Mikroobne taimede biostimulaator PFC 6 (A) Väljendatakse toimeühikute arvuna ruumala või massi kohta või mõnel muul mikroorganismide jaoks asjakohasel viisil, näiteks kolooniaid moodustavate osakeste arv grammi kohta (cfu/g).
+ lause: „Mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkust“	Mikroobne taimede biostimulaator PFC 6 (A)
Täiendavad märkused	Kui see on asjakohane
— fraas „vähese kloorisisaldusega“ või sellega samaväärne	Vabatahtlikud märkused vastavalt tingimustele: III lisa I osa: Üldnõuded (punkt 9)
— Täiendavad märkused väetise kohta	Kui see on asjakohane
— märkus „Kasutamiseks ainult kindlaks-tehtud vajaduse korral. Mitte ületada kasutusmäära.“	Kui tahtlikult on lisatud mikrotoitaineid: III lisa II osa Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkti 5 alapunkt b) Mineraalväetis — tahke: PFC 1 (C)(I) (a) (punkti 8 alapunkt e) — vedelik: PFC 1 (C)(I) (b) (punkti 6 alapunkt e ja PFC 1 C II punkt 4)

Jagu ja punkt	Viited ja üksikasjad
— märkus „Toitain vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada“ — „Toitain vabanemise kiirus võib sõltuda substraadi temperatuurist ja bioloogilisest aktiivsusest. Väetamisel võib olla vaja sellega arvestada“	III lisa II osa Mineraalväetis: Kattekihiga väetis: PFC 1 (C)(I) (a) (punkt 4) siin või osas „Otstarbekohase kasutamise juhend, sealhulgas kasutusmäärad, väetamise aeg ja sagedus ning taimed või seemed, millel kasutamiseks toode on“
Koostisosade loetelu	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt h)
— kõikide selliste koostisosade nimi/nimetus, mis moodustavad toote massist üle 5 %, ja kui koostisosa on aine või segu, tuvastatakse see vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 18 — asjaomaste CMCde nimetused	Koostisosad, mis moodustavad toote massist üle 5 %
— inhibiitorid	III lisa II osa PFC 5 Kõik koostisosad järjestatuna vastavalt osakaalu vähenemisele
Lämmastiku (N) või fosforpentaoksiidi (P₂O₅) sisaldus üle 0,5 massiprotsendi	Väetis: PFC 1 (punkt 2) ja kui N ja P ₂ O ₅ sisaldus on üle 0,5 massiprotsendi ning ei ole deklareeritud sisaldust käsitlevas osas <i>Märge on toitainete alasest teabest eraldi</i>
Kasutusjuhendid	
— otstarbekohase kasutamise juhend, sealhulgas kasutusmäärad, väetamise aeg ja sagedus ning taimed või seemed, millel kasutamiseks toode on	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt d)
— juhend selle tagamiseks, et ELi väetisetoote otstarbekohase kasutamise tulemusel ei ületata kõnealuseid piirnorme toidus ja söödas	III lisa I osa: Üldnõuded (punkt 3) Kui väetisetoode sisaldab ainet, mille puhul on kehtestatud jääkide piirnormid toidus ja söödas
— toimeperiood	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt f) Koostisainete kategooriasse CMC 9 kuuluva polümeeri sisaldusega tooted.
Soovitavad hoiutingimused	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt e)
Ohutus/keskkond	
— teave soovitatavate meetmete kohta inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale avalduvate riskide leevendamiseks	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt g)
— erijuhised (kui toode sisaldab loomadelt pärinevaid tooteid või ritsiini või kakaoubade kesti või polümeeri)	III lisa I osa: Üldnõuded (punktid 4, 5, 6, 7)
— teave võimaliku mõju kohta õhu kvaliteedile	III lisa II osa – Mineraalväetis PFC 1 (C) (I) (punkti 1 alapunkt e, mis käsitleb karbamiidi ja õhu kvaliteeti)

Jagu ja punkt	Viited ja üksikasjad
Lisateave (valikuline teave vastavalt tingimustele)	III lisa I osa: Üldnõuded (punkt 8) vastavalt tingimustele
— fraas „Madala kaadmiumisisaldusega“ või samaväärne ja/või piktogramm	Vabatahtlikud märkused vastavalt tingimustele, III lisa II osa: Orgaanilis-mineraalne väetis: PFC 1 (B) (punkt 6) Mineraalväetis: PFC 1 (C)(I) (punkt 2)
Teave, mille paiknemine etiketil ei ole kindlaks määratud:	
— Tootmise kuupäev — Aegumiskuupäev	III lisa II osa PFC 1 (A) (f) ja PFC 4 ja PFC 6 (b) PFC 6 (b)
— Tüübi/partii number	Artikkel 6 (lõige 5)
— Kogus:	III lisa I osa: Üldnõuded (punkti 1 alapunkt c)
— Kontaktandmed: — Tootja Nimi Registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk Aadress	II peatüki artikkel 6 (lõige 6)
— Importija: Nimi Registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk Aadress	II peatüki artikkel 8 (lõige 3)
— Importija või turustaja sõnad „(ümber)pakendaja“ + Nimi Registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk Aadress	II peatüki artikli 11 punkt a Pakendamine ja ümberpakendamine importija või turustaja poolt
CE-märgis	Artikkel 18 (lõige 1)
+ teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (vajaduse korral)	Artikkel 18 (lõige 3) – pärast CE-märgist vajaduse korral vastavalt IV lisa moodulitele A1 ja D1