

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

**KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 785/2007,**

**4. juuli 2007,**

**6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) lubamise kohta söödalisandina**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

(ELT L 175, 5.7.2007, lk 5)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

► **M1**

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/221, 6. veebruar 2019

| nr   | lehekülg | kuupäev  |
|------|----------|----------|
| L 35 | 28       | 7.2.2019 |



**KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 785/2007,**

**4. juuli 2007,**

**6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L)  
lubamise kohta söödalisandina**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

*Artikkel 1*

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub kahekümnenadal päeval pärast *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

| Lisandi identifitseerimisnumber                                                   | Loa omanik                                                                                               | Söödalisand (kaubanimi)                                               | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus                                                   | Maksimumsisaldus | Muud sätted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Loa kehtivusaja lõpp |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 | Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 % |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 4a1640                                                                            | ►M1 Danisco (UK) Ltd., ärinimega Danisco Animal Nutrition, ja teda esindab Genencor International B.V. ◀ | 6-fütaas<br>EC 3.1.3.26<br>(Phyzyme XP 5000G<br><br>Phyzyme XP 5000L) | Söödalisandi koostis:<br><i>Schizosaccharomyces pombe</i><br>(ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) preparaat,<br><br>minimaalse aktiivsusega:<br>tahkel kujul: 5 000 FTU (1)/g<br>vedelal kujul: 5 000 FTU/ml<br><br>Toimeaine iseloomustus:<br><i>Schizosaccharomyces pombe</i><br>(ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)<br><br>Analüüsimeetod: (2)<br>Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist ensüümi toimel fütaadi substraadist. | Broile-rkanad             | —               | 250 FTU                                                            | —                | 1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamishuhtes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispiisivus.<br><br>2. Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.<br><br>3. Kasutatakse (võõrutatud) põrsaste puhul, kehakaaluga kuni 35 kg.<br><br>4. Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:<br>— broilerkanad: 500–750 FTU;<br>— broilerkalkunid: 250–1 000 FTU;<br>— munakanad: 150–900 FTU;<br>— nuumpardid: 250–1 000 FTU;<br>— võõrutatud põrsad: 500–1 000 FTU;<br>— nuumsead: 500–1 000 FTU;<br>— emised: 500 FTU. | 25. juuli 2017       |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Broile-rkalkunid          | —               | 250 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Munakanad                 | —               | 150 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nuum-pardid               | —               | 250 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Põrsad (võõrutatud)       | —               | 250 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nuumsead                  | —               | 250 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emised                    | —               | 500 FTU                                                            | —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

<sup>(1)</sup> Üks FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH-taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

<sup>(2)</sup> Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel [www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/](http://www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/)