

Euroopa Liidu Teataja

C 21 A



Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. aastakäik

24. jaanuar 2013

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

2013/C 21 A/01

Ühtne köögiviljakultuuride sordileht — 31. tervikväljaande 1. lisa 1

ET

Hind:
3 EUR

II

(Teatised)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

EUROOPA KOMISJON

ÜHTNE KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SORDILEHT

31. tervikvälaande 1. lisa

(2013/C 21 A/01)

SISUKORD

	Lehekülg
Selgitavad märkused	4
Köögiviljakultuuride liikide loetelu	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. Aggregatum - Pesasibul (e šalottsbul)	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. Cepa - Harilik sibul, Värtensibul	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Rindeline sibul	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porrulauk	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Küüslauk	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Murulauk	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seller	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. Aedseller	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. Juurseller	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Harilik peet, sh peet Cheltenham	6
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Harilik peet/Sh peet	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Lehtkapsas	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Lillkapsas	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Spargelkapsas/Asparkapsas/Brokoli	7

	Lehekülg
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rooskapsas	8
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kähar peakapsas	8
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Valge peakapsas	8
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Punane peakapsas	9
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Nuikapsas	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. Pekingi kapsas	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. Hiina kapsas/Hiina lehtnaeris/Naeris	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Harilik paprika, Punapipar	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endiiviasigur	12
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Kähar endiiviasigur	12
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Sile endiiviasigur/Eskariool	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Salatsigur	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Punasigur/Itaalia sigur	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Tööstuslik sigur	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Kohvisigur	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Harilik arbuus	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Kurk	13
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Harilik kurk	13
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Kornišon	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Harilik körvits	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Harilik artišokk	15
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Kardi	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Aedporgand	15
1 <i>Daucus carota</i> L. Aedporgand	15
2 <i>Daucus carota</i> L. Söödaporgand	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Harilik apteegitill	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Aedsalat	16
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Harilik tomat	17
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Õisuba	20

Lehekülg

27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Põõsasuba/Lattuba	20
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Põõsasuba	20
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Lattuba	21
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Aedhernes	22
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Kortsteraline hernes	22
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Siledateraline hernes	22
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Suhkruhernes	22
29.	<i>Raphanus sativus</i> L.	23
1	<i>Raphanus sativus</i> L. Redis	23
2	<i>Raphanus sativus</i> L. Must röigas	23
32.	<i>Solanum melongena</i> L. Baklažaan	23
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. Aedspinat	23
34.	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Pöldkännak	24
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) Pölduba	24
36.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	24
1	<i>Zea mays</i> L. Suhkrumais	24
2	<i>Zea mays</i> L. Lõhenev mais	24
37.	Sordid ja eri sortide ristamisel saadud sordid, mida kasutatakse pookealustena	24
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	24
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	24
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
5	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	25
6	<i>Sicyos angulatus</i>	25
7	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25

SELGITAVAD MÄRKUSED

1. Käesolevas ühtse köögiviljakultuuride sordilehe 31. tervikväljaande⁽¹⁾ 1. lisa esitatakse muudatused, mis on vajalikud võtmaks arvesse teavet, mis komisjon on saanud liikmesriikidest.
2. Käesolevas lisas kasutatakse 30. tervikväljaande alajaotusi. Viidete seletused on 31. tervikväljaande selgitavates märkustes.
3. See lisa hõlmab teavitamise perioodi kuni 31. oktoobrini 2012.
4. Muudatused, mis on tehtud vörreldes 31. tervikväljaandega, esitatakse tulbas 4 järgmiselt:
 - (add.): ühtsesse pöllukultuuride sordilehte lisatud uue sordina,
 - (mod.): muudatus sordi osas, mis on juba varem ühtses sordilehes registreeritud. Sordi kohta 31. tervikväljaandes esitatud andmed asendatakse käesolevas lisas toodud andmetega,
 - (del.): sort ja temaga seotud viited kustutatakse ühttest sordilehest.
5. Käesolevas lisas käsitletakse sorte, millega on teatatud ja mille suhtes kehtivad nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ⁽²⁾ artikli 16 lõike 1 sätted.
6. Kui 31. tervikväljaandes ei ole säilitaja koodi avaldatud, siis on võimalik säilitaja nime ja aadressi teada saada ELi liikmesriigi või EFTA riigi vastutavast ametiasutusest. Nende nimekirjad leiate 31. tervikväljaandest.

⁽¹⁾ ELT C 341 A, 9.11.2012, lk 1.
⁽²⁾ EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Bruneor	a FR 9504		(add.) V
Melkior	a FR 9504		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Alabaster			(del.)
Blanche			(del.)
Carlito	a CZ 1441, b NL 78		H (mod.)
Durito	a CZ 1441, b NL 78		H (mod.)
Estrella	a ES 202		(mod.)
Ilary	b NL 375		(add.)
Limusin			(del.)
Narita			(del.)
Nova			(del.)
Oke	a DE 3901		H (add.)
Rapit	a ES 202		(mod.)
Sandra	a FR 13459		H (add.)
Texas early grano			= Texas grano 502
Texas early grano 502			= Texas grano 502
Texas grano 502	b IT 469, b NL 4		(mod.) Texas early grano 502 ES, IT, NL
– Texas early grano	b ES 5102		
Tinasa	a PL 761		H (mod.)
Turbo	a NL 41		(mod.)
Warrior	a NL 26		H (mod.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Blanche hative	a FR 13433		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Bavaria	a DE 9089		(mod.)
Below Zero	b NL 136		H (add.)
Koptor			(del.)
Nobel	a CZ 1441, b NL 78		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Crusader	UK		(add.)
Scafell	UK		(add.)
Zefa Plus	b FR 11343		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Aulxito	a FR 8885		(add.)
Pallavicino	b IT 1342		H (add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Barettas Sunshine	a DE 9208		(add.) V

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Grande	a DE 2549		(add.)
Polyfresh	a DE 2549		(add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
Challenger	a ES 6237		(add.)
Conquistador	a ES 6237		(add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Anita			f. 30.6.2014

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Albina Vereduna	b NL 65		(add.)
Camaro	a FR 8067		H (add.)
Red River	a FR 11516		H (add.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Frostara	a DE 9063	(mod.)	
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Abeni	b NL 78	H (add.)	
Altadis	a FR 8067	H (add.)	
Amerigo	a HU 107671, b NL 79, a SK 182	H (mod.)	
Amistad	a FR 12744	H (mod.)	
Amor	a NL 8	H (add.)	
Awen	a FR 11588	H (add.)	
Barcelona	b NL 105, b BG 72	H (mod.)	
Bora	a CZ x	(mod.)	
Cariance	b NL 79	H (add.)	
Cortes	a NL 79	H (mod.)	
Crooner	b NL 79	H (add.)	
Delon	b NL 79	(add.)	
Fregant	a FR 11588	H (add.)	
Frehel	a FR 11588	H (add.)	
Hormade	a SK 61, b BG 72	(mod.)	
Ibiza		(del.)	
Lestren	b NL 79	H (add.)	
Marcastle	b NL 79	H (add.)	
Memphis	a FR 8067, a SK 337, b BG 91	H (mod.)	
Momentum	b NL 78	H (add.)	
MS Dianna		(del.)	
Paciano	a NL 8	H (add.)	
Pascalle	a NL 8	H (add.)	
Planita	a CZ 1441, b NL 78, a SK 163	H (mod.)	
Planner	b NL 79	H (add.)	
Snow Head		(del.)	
Spacestar	b NL 79	H (mod.)	
Trinacria	a FR 13433	H (add.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Black Comet		f: 30.6.2015	
Chevalier	a CZ 1441, b NL 78	H (mod.)	
Monet		(del.)	
Monopoly	a HU 107671, b NL 79	H (mod.)	
MS Jode		(del.)	
Zen	a IT 808	H (add.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Bowintus	b NL 79	H (add.)	
Divino	a NL 8	H (add.)	
Neptuno	a NL 8	H (add.)	
Profitus	b NL 79	H (add.)	
Redarling	b NL 79	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Estrema	a NL 108	H (mod.)	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Alfama		(del.)	
Arrivist	a CZ 1441, b NL 78, a SK 163	H (mod.)	
Bacalan grande	b ES x	(mod.)	
Balbro	b NL 105, b BG 72	H (mod.)	
Beltis	a CZ 1441, b NL 78	H (mod.)	
Boston		= Brunswijker	
Brunswick		= Brunswijker	
Brunšwicka		= Brunswijker	
Brunswijker	b NL x	(mod.) Boston IT	
- Brunswick	b ES x, b IT 125		
- Brunšwicka	a PL 198		
Coronet	b NL 109a, b BG 70	H (mod.)	
Elisa	b NL 75, b BG 70	H (mod.)	
Erma		(del.)	
Green Pearl	a IT 808	H (add.)	
Greenlandia	b EL 52	H (add.)	
Grenadier		(del.)	
Leneya	b EL 52	H (add.)	
Manama		(del.)	
Momento	a EL 18	H (add.)	
Mostar		(del.)	
Nagels Frühweiß		(del.)	
New Midorimaru	a IT 808	H (add.)	
Quisto		f: 30.6.2013	
Satie	a NL 105	H (mod.)	
Taurus	b NL 105	H (mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Langedijker Bewaar 2	b NL x	(mod.) Langedijker Dauer 2 NL = Langedijker Bewaar 2 f: 30.6.2015	
Langedijker Dauer 2			
Red Amager			
Red Dynasty	a CZ 1441, a SK 168	H (mod.)	
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Avanti		(del.)	
Bluetop	a DE 9063	H (mod.)	
Bluevit	a DE 9063	H (mod.)	
Bohemia	a CZ 140	H (add.)	
Scandia		(del.)	
Viola	a CZ 1145	(mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Bitesize	UK	(add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Paradiesler	b FR 11343	(add.)	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Chinchin	a CZ 1441	H (mod.)	
Gold Rush	a CZ 1441, a PL 761	H (mod.)	
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Agressa	a DE 9063	(mod.)	
Polar	a DE 2549	H (add.)	

11. BRASSICA RAPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Zefa Type Blanc	b FR 11343	(add.)	
Zefa Type Rouge	b FR 11343	(add.)	

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Aguera	b NL 79	H (add.)	
Aitana	a FR 13433	H (add.)	
Antohi Romanian	b NL 380	(add.)	
Balta	b NL 79	H (add.)	
Beauty Yellow	b NL 21	H (add.)	
Bomber	a IT 1412	H (add.)	
Brendon	a NL 108	H (add.)	
Cannon	b NL 79	H (add.)	
Capperino	a IT 125	H (add.)	
Capsifort	a NL 78	H (add.) ⁽⁴⁾	
Caucaso	b NL 79	H (add.)	

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Cenzano	b NL 79		H (add.)
Cetyna	a CZ 256		(mod.) ⁽⁴⁾
Cinema	b NL 79		H (add.)
Cooper	b NL 26		H (add.)
Damasco	b NL 79		H (add.)
Davos	a NL 108		H (add.)
Dorian			(del.)
E 420088	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Ethem	a CZ 1441		H (mod.)
Feroza			(del.)
Figura	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Foxta	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Fulgor	a FR 13433		H (add.)
Gallega	b NL 79		H (add.)
Garsia	b IT 211		H (add.)
Gutera	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Hadi	b NL 79		H (add.) ⁽⁴⁾
Hektor	a CZ 1179		(mod.) ⁽⁴⁾
Inglesa	b NL 79		H (add.)
Jaydee	a NL 9f		H (add.)
Jersey	b NL 26		H (add.)
Kaptur	a NL 78		H (add.)
Karpex	a NL 78		H (add.)
Kordara	a CZ 140		(add.) ⁽⁴⁾
Lydia	a PL 218		(mod.)
Mazzona	b NL 26		H (add.)
Nagano	a NL 108		H (add.)
Norma			f: 30.6.2015
North Star	a CZ 1441		H (mod.)
Ohnivec	a CZ 239		(mod.) ⁽⁴⁾
Ostry	a CZ 239		H (mod.) ⁽⁴⁾
Ożarowska	a PL 218		(mod.)
Palombo	a FR 13433		H (add.)
Pasquale	a IT 2018		H (add.)
PCR	a CZ 140, a SK x		(mod.) ⁽⁴⁾
Pirouet	a CZ 301, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Polly	a IT 797		(add.)
Poupila	a CZ 140		(add.)
Pursuit	a NL 108		H (add.)
Richmond	b NL 108		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Rinska	b NL 108		H (add.)
Round of Hungary	b NL 380		(add.)
Sapporo	a NL 108		H (add.)
Sonique	b NL 108		H (add.)
Stern	b NL 79		H (add.)
Swebana			(del.)
Terrano	b NL 79		H (add.) ⁽⁴⁾
Tiberio	a FR 8067		H (add.)
Topboy			(del.)
Topik	a IT 1412		H (add.)
Tzil	b NL 79		H (add.)
Utiel	a NL 78		H (add.)
Valarena	b NL 79		H (add.)
Vancouver	a NL 108		H (add.)
Verset	a NL 108		H (add.)
Wassila	b NL 79		H (add.)
Yellow Mountain	a NL 78		H (add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Performance	b NL 26		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Flexine	a FR 8067		H (add.)
Variation	a FR 12600		H (add.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Ercole	b NL 26		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Fugato	a NL 650		(add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Baronesa	b NL 108		H (add.)
Crisby	b NL 60		(add.)
Demetra	a IT 141		H (add.)
Gaia	b IT 1301		(add.)
Granate	a CZ 239		H (add.)
Malibu	a IT 534		H (add.)
Minos			f: 30.6.2015
Primagold	a CZ 239		H (add.)
Sausalito	a IT 534		H (add.)
Sidon			(del.)
Varda	b NL 105, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Vasko	a SK 61, b BG 72		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Altinbash			(del.)
Concurrent	b BG 131		(add.)
Early Green			f: 30.6.2015
Fangio	a FR 2561, b IT 211		H (mod.)
Jowell			(del.)
Korfina			(del.)
Manuelito	b IT 211		H (add.)
Nuvolari	b IT 211		H (add.)
Pharis	b BG 89		H (mod.)
Sigal	a IT 66		H (add.)
Tazio	a IT 211		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Babilon	a IT 141		H (add.)
Beesan	a NL 60		H (add.)
Corin			(del.)
Diapason	b NL 108		H (add.)
Dimetra			(del.)
Gerlinde	a DE 265		H (mod.)
Gloria			f: 30.6.2015
Hoffmanns Giganta			(del.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Hoffmanns Produkta			(del.)
Indio	a CZ 1441		H (mod.)
Ivanhoe			(del.)
Jacqueline			(del.)
Lexus			(del.)
Lisboa	a NL 8		(mod.)
Livie	a CZ 239, a SK 165		H (mod.)
Lopez			(del.)
Maxim			f: 30.6.2015
Mazurka			(del.)
Miranda			(del.)
Nelly	a DE 9063		H (mod.)
Neris	b NL 79		H (add.)
Ophira	a NL 60		H (add.)
Oxwell	b NL 108		H (add.)
Paisaje	a NL 108		H (add.)
Paramos	a FR 8768, a SK 177		H (mod.)
Peloton	b NL 108		H (add.)
Perseus	a CZ 239, a SK 165		H (mod.)
Picaro			(del.)
Pradera	a NL 108		H (add.)
Takis	b NL 79		H (add.)
Valle	a NL 108		H (mod.)
Vichra			(del.)
Viking			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Bimbostar			(del.)
Bisera			(del.)
IZK Ida			(del.)
Kaliopa			(del.)
MS Katya			(del.)
Nora	a CZ 239		H (mod.)
Santana	a CZ 140, b NL 79		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Aretusa	a NL 26		H (mod.)
Galatea	a NL 26		H (mod.)
Infinity	b NL 79		H (add.)
Kopana	b NL 26		(add.)
Lawadissa	a NL 78		H (add.)
Magda			(del.)
Piyata	b BG 41		(add.)
PS 719	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Rich Green	b NL 78		(add.)
Wanda	a CZ 140		(add.)
White Boss			f: 30.6.2015
Xsara	b NL 79		H (mod.)
Yellowboys	a CZ 239		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Pot of Gold	UK		(add.)
Sweet Dumpling	b FR x		(add.)
Weeblittle	UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Almiro	b IT 1307		H (add.)
Omero	b IT 1307		H (add.)
Romano	b IT 1307		H (add.)
Verdiano	b IT 1307		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x, a SK 172		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
- Berlicum 2	a HU x, b IT x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Carboli	b NL 78	H (add.)	
Carvora	b NL 78	H (add.)	
Elasta	a NL 60	(add.)	
Helena	a FR 13433	H (add.)	
Karuzi	b NL 108	H (add.)	
Lange rote stumpfe ohne Herz 2		= Berlikumer 2	
Lunga rossa ottusa 2		= Berlikumer 2	
Miranda	a DE 4676	(add.)	
Nansho	b NL 108	H (add.)	
Nemesis	a FR 13433	H (add.)	
Olympia	a CZ 256, a SK x	(mod.)	
Set	a FR 13433	H (add.)	
Tornado		(del.)	
Venus 2		= Berlikumer 2	
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Pico	a IT 797		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bertilo	a NL 26		(add.)
Bolla	a IT 797		(add.)
Cranborne	b NL 136		(add.)
Crunchita	a NL 108		(add.)
Etienne	a NL 60		(add.)
Francisco	a NL 108		(add.)
Galaxy	a CZ 1441		(mod.)
Gramsi			f: 30.6.2015
Kubona	a IT 797		(add.)
Lasydo	a FR 12567		(add.)
Lidetta	b NL 26		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Mariolina	b NL 2a		(add.)
Matador	a NL 375		(add.)
Medea	a IT 14		(add.)
Mohawk	a CZ 1441		(mod.)
Ortigia	b NL 26		(add.)
Parreta	b NL 2a		(add.)
Ranger	a FR 12821		(add.)
Rosplus	a IT 1205		(add.)
Sophie			(del.)
Stallion	a CZ 1441, b NL 78		(mod.)
Tonya	a NL 26		(mod.)
Trident	a NL x		(add.)
Vertion	a NL 108		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Romaine Grasse de Morges	b FR 11343		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Agora	a FR 8067		H (mod.)
Aguamiel	a FR 8067		H (add.)
Albertovske zlute	a CZ x		(add.)
Alcudia	a NL 79		H (mod.)
Antalya RN	b NL 665		H (add.)
Ares	b IT 1301		H (add.)
Atenyia	b NL 79		H (add.)
Atyliade	a FR 12821		H (add.)
Bagea			f: 30.6.2015
Bedous	a FR 8332		H (add.)
Bellini	a IT 1412		H (add.)
Bengodi	a NL 78		H (add.)
Bergerac	a IT 2018		H (add.)
Berika	b BG 80		(mod.)
Biliardino	a IT 767		H (add.)
Bonus BG			(del.)
Bostina	b NL 79		H (add.)
Brightina	a NL 79		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Cherkezica		(del.)	
Chibli	b NL 79	H (mod.)	
Civic		(del.)	
Clizia	b IT 1301	H (add.)	
Cuzco	a FR 13162	H (add.)	
Delfine	b NL 79	H (mod.)	
Delicassi	a FR 12821	H (add.)	
Dexter	a IT 141	H (add.)	
Diadem	b NL 105	H (add.)	
Dionisia	a EL 56	H (add.)	
Dolcetto	a IT 125	H (add.)	
Dolly	a IT 141	H (add.)	
DRW 7647	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
Dulcia	a CZ 256	(mod.)	
Edu	a NL 79	H (add.)	
Eolo	b IT 1301	H (add.)	
Eracle	b IT 1301	H (add.)	
Etenia	a NL 78	H (add.)	
Explorer	a IT 141	H (add.)	
Favilla	a IT 141	H (add.)	
Fidaty	a NL 78	H (add.)	
Garincha	a NL 26	H (add.)	
Gesa	a SK 182	H (mod.)	
Giolice	a FR 8067	H (add.)	
Goleador	a IT 1401	H (add.)	
Hana	a CZ 140	(mod.)	
Hathor	a IT 1303	H (add.)	
Isidoro	b IT 1301	H (add.)	
IZK Kapri		(del.)	
Kakao	a FR 12821	H (add.)	
Kalixo	a FR 12821	H (add.)	
Kendo	a IT 141	H (add.)	
Kiros	a IT 1409	(mod.)	
Lipso	a FR 13433	H (add.)	
Lughente	a IT 1402	H (add.)	
Magnus	b NL 73, a PL 762, a SK 177	H (mod.)	
Malizia	b IT 211	H (add.)	
Mariige		(del.)	
Marinao	b IT 211	H (add.)	
Maritsa 25		(del.)	

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Marmedy	b IT 1301		H (add.)
Monaline	b NL 79		H (add.)
Moresco	b IT 211		H (add.)
Mountain Spring	b NL 79		H (mod.)
Nematondo			(del.)
Nikolina			f: 31.12.2013
Nun3361TO	a NL 60		H (add.)
Offer	a NL 60		H (add.)
Opéra	a FR 8067		H (mod.)
Picnic			(del.)
Piroka			(del.)
Pollicino	a IT 1412		H (add.)
Pronion	a NL 79		H (add.)
Pureza	a NL 26		H (add.)
Radius	a IT 141		H (add.)
Rapsodie	a NL 79		H (mod.)
Retyna	a FR 12821		H (add.)
Rivolo	a FR 12821		H (add.)
Rugantino	a FR 8332		H (add.)
Sacher	b NL 665		H (add.)
Saraceno	a IT 1412		H (add.)
Scialari	a FR 8067		H (add.)
Semalate	a CZ 239		H (add.)
Seneca	a IT 125		H (add.)
Sfinge	a IT 797		(add.)
Show Star			f: 30.6.2015
Sogno	b NL 100		H (add.)
Solaris			(del.)
Sorbetto	a IT 125		H (add.)
Spartak			(del.)
Sprint			(del.)
Stella			(del.)
Timenta	a FR 12821		H (add.)
Tirouge	a FR 12821		H (add.)
Tiverta	a FR 12821		H (add.)
Topaz			(del.)
Topkapi	a FR 8067, a SK 337		H (mod.)
Tornado	a CZ x, a SK 169		H (add.)
Truva			(del.)
Vasari	b IT 211		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Veronica	a IT 125		H (add.)
Voluptuoso	a FR 13433		H (add.)
VT60781	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Wanda	a IT 125		H (add.)
Zara			(del.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Maja	b NL 79		(add.)
Sunstripe	UK		(add.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Benchmaster	a NL 136		(add.)
Keletro	b EL 5		(add.)
Orestida	b EL 5		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Astun	b NL 79		(mod.)
Bluevetta	a DE 9063		(mod.)
Buran	a IT 15		H (add.)
Buzzer	a FR 8067		(add.)
Calvy	b NL 79		(add.)
Columbo	a NL 72		(mod.)
Cueto			(del.)
Divara	a DE 9063		(mod.)
Dublette	a DE 9063		(mod.)
Duplika	a DE 9089		(mod.)
Facta	a DE 9063, b NL 95		(mod.)
Flanker	a FR 8067		(add.)
Golddukat	a DE 9063		(mod.)
Grecale	a IT 15		H (add.)
Kifer	a FR 8067		(add.)
Lawrence	a NL 72		(mod.)
Legend	a FR 13338		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Levante	a IT 15		H (add.)
Libeccio	a IT 15		H (add.)
Macete	a IT 797		H (add.)
Minosse	a IT 1412		H (add.)
Negra	a DE 9063		(mod.)
Noctis	a NL 79		(add.)
Original	a FR 9676		(add.)
Pergousa			(del.)
Ponente	a IT 15		H (add.)
Primado	a DE 9089		(mod.)
Primavera	a DE 9063		(mod.)
Prinzessa	a DE 9063		(mod.)
Prometeo	a IT 1412		H (add.)
Regalia	a NL 79		(add.)
Rex	a NL 72		(mod.)
Ruya			(del.)
Schumi	a FR 13839		(add.)
Telemaco	a IT 1412		H (add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Aurie de Bacau	a CZ 1269		(add.)
Brace	a IT 797		(add.)
Jador	a FR 13332		(add.)
Prespa	a EL 55		(add.)
Ritmica	a FR 8067		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Giele Waldbeantsje	b FR 11343		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Ambassador	a CZ 58, a DE 232, b HU 104845	(mod.)	
Cud Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
Evita	a DE 9063	(mod.)	
Gerda		f: 30.6.2013	
Grandera	a DE 9063	(mod.)	
Hyperion	a NL 78	(add.)	
Kelvedon Wonder	a HU x, b NL x, b UK x	(mod.)	Wunder von Kelvedon NL
– Cud Kelvedonu	a PL x		
– Meraviglia di Kelvedon	b IT 418		
– Merveille de Kelvedon	b FR x		
– Zázrak z Kelvedonu	a CZ 256, a SK x		
Lotta		(del.)	
Maurice	a NL 78	(add.)	
Meraviglia di Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Merveille de Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Novelia	a DE 9089	(mod.)	
Persephone	a NL 78	(add.)	
Premium	a CZ 58, a DE 232	(mod.)	
Profitá	a DE 9063	(mod.)	
Puget	a DE 232	(mod.)	
Rainier	a DE 232	(mod.)	
Sublima	a DE 9089	(mod.)	
Wunder von Kelvedon		= Kelvedon Wonder	
Zázrak z Kelvedonu		= Kelvedon Wonder	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Germana	a DE 9089	(mod.)	
Tendresse	a NL 79	(add.)	
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Delikata	a DE 9063	(mod.)	
Sweet Horizon	b NL 72	(add.)	
Tendresse		(del.)	
Zuccola	a DE 9063	(mod.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Crispar	b NL 79	H (add.)	
Estella	a NL 26	H (mod.)	
Fruitella	b NL 105	H (add.)	
Knacker		(del.)	
Sexta	a CZ 1145	(mod.)	
Solito	b NL 105	H (add.)	
Stoplite	a DE 9089	(mod.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Colosseo		(del.)	
Hilds blauer Herbst und Winter		(del.)	
Karmina	a CZ x, a SK x	(mod.)	
Neptun	a DE 9063, b NL 78	H (mod.)	
Structurator	a FR 10927	(add.)	

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Barbarella	a IT 1412		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Azores	a NL 78	H (add.)	
Bartoli		(del.)	
Bella		(del.)	
Brighttoucan	b NL 108	H (add.)	
Brutus		(del.)	
Dawn		(del.)	
Geania		f: 30.6.2015	
Marita		(del.)	
Quadro		(del.)	
Racoon	a NL 108	H (mod.)	
Ranchero	b NL 26	H (add.)	
Rathlin	a NL 78	H (add.)	
Sunny		(del.)	

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Victor	a DE 2549		(add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Baby			(del.)
Perla	a DE 9063		(mod.)
Piccola	a DE 9089		(mod.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Adika	a SK 361		H (mod.)
Code 124	a FR 13550		H (add.)
Titina	a IT 1406		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
GSS3287	b NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
GSS5649	b NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Shinerock	b NL 79		(add.)
Sindon	b NL 79		H (add.)
Starshine	b NL 79		H (add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Earliking	UK		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Agadir	a NL 79	(add.)	
Arnold	a NL 79	H (add.)	
Colosus	a NL 108	H (add.)	
Enpower	a NL 60	H (add.)	
Montezuma	a NL 108	H (add.)	
RS01648542	a NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Arnold		(del.)	
Colosus		(del.)	
Enpower		(del.)	
Montezuma		(del.)	
RS 01648542		(del.)	

Tellimishinnad aastal 2013 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal	ELi 22 ametlikus keeles	1 300 eurot aastas
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal + DVD-I aastane väljaanne	ELi 22 ametlikus keeles	1 420 eurot aastas
Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal	ELi 22 ametlikus keeles	910 eurot aastas
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt DVD-I	ELi 22 ametlikus keeles	100 eurot aastas
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) kord nädalas DVD-I	mitmekeelne: ELi 23 ametlikus keeles	200 eurot aastas
Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkursid	konkursside keeled	50 eurot aastas

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid) ja C-seeriaks (teave ja teatised).

Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.

Vastavalt nõukogu määrule (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, mõõakse ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel DVD-I.

Soovi korral saab koos *Euroopa Liidu Teataja* tellimusega mitmesuguseid *Euroopa Liidu Teataja* kaasandeid. Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*.

Müük ja tellimused

Erinevate tasuliste perioodikaväljaannete tellimusi, k.a *Euroopa Liidu Teataja* tellimust, saab vormistada meie edasimüütjate kaudu. Edasimüütjate nimekiri on kätesaadav järgmisel veebilehel:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (<http://eur-lex.europa.eu>) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda *Euroopa Liidu Teatajaga* ning ka lepingute, õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt <http://europa.eu>

