



Eestikeelne väljaanne

## Teave ja teatised

60. Aastakäik

10. veebruar 2017

Sisukord

### IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

#### Euroopa Komisjon

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2017/C 044/01 | Komisjoni teatis komisjoni määruse (EL) 2015/1095 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega) ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega) rakendamise raames — Määruse (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 rakendamiseks vajalike harmoneeritud standardite ning ajutiste mõõtmis- ja arvutusmeetodite pealkirjade ja viidete avaldamine <sup>(1)</sup> . . . . . | 1 |
| 2017/C 044/02 | Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega (liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine) <sup>(1)</sup> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 |



## IV

(Teave)

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

## EUROOPA KOMISJON

**Komisjoni teatis komisjoni määruse (EL) 2015/1095 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega) ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega) rakendamise raames**

Määruse (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/1094 rakendamiseks vajalike harmoneeritud standardite ning ajutiste mõõtmis- ja arvutusmeetodite <sup>(1)</sup> pealkirjade ja viidete avaldamine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 044/01)

## Tööstuslikud külmsäilitusseadmed

| Parameeter <sup>(1)</sup>                                  | Organisatsioon | Viide/pealkiri                                                                                                          | Märkused                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Netomaht                                                   | CEN            | EN 16825 — „Külmsäilitusseadmed ja müügi-letid kutsealaseks kasutamiseks — klassifikatsioon, nõuded ja katsetingimused“ |                                                                                   |
| E24h (külmsäilitusseadme energiatarbimine 24 tunni kestel) | CEN            | EN 16825 — „Külmsäilitusseadmed ja müügi-letid kutsealaseks kasutamiseks — klassifikatsioon, nõuded ja katsetingimused“ | Parameetri nimi standardis EN 16825 (peatükk 5.3.6) on „elektrienergia tarbimine“ |

<sup>(1)</sup> Kaldkirjas esitatud näitajad on sätestatud määruses (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruses (EL) 2015/1094.

## Kiirjahutuskapid

| Parameeter <sup>(1)</sup> | Organisatsioon | Viide/pealkiri | Märkused |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|
| (1)                       | (2)            | (3)            | (4)      |
| Täismaht                  | CEN            | prEN 17032     |          |

<sup>(1)</sup> Osutatud ajutised meetodid kavatsetakse lõpuks asendada harmoneeritud standardi(te)ga. Kui harmoneeritud standardid muutuvad kättesaadavaks, avaldatakse viited neile standarditele kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artiklitega 9 ja 10 Euroopa Liidu Teatajas.

| (1)                           | (2) | (3)        | (4)                                                                           |
|-------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Standardne temperatuurisükkel | CEN | prEN 17032 |                                                                               |
| Energiatarbimine              | CEN | prEN 17032 | Energiatarbimine (kWh/kg), ümardatud nelja kümnendkohani, kui see on vajalik. |

<sup>(1)</sup> Kaldkirjas esitatud näitajad on sätestatud määruses (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruses (EL) 2015/1094.

### Kondensatsiooniseadmed

| Parameeter <sup>(1)</sup>                 | Organisatsioon | Viide/pealkiri                                                                                                    | Märkused                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COP (nimisoojustegur)                     | CEN            | prEN 13215: 2015 — „Kondensatsiooniseadmed külmutamiseks. Nimitingimused, hälbed ja tootja võimsusandmete esitus“ |                                                                                                                        |
| SEPR (hooajaline energiatõhususe suhtarv) | CEN            | prEN 13215: 2015 — „Kondensatsiooniseadmed külmutamiseks. Nimitingimused, hälbed ja tootja võimsusandmete esitus“ |                                                                                                                        |
| Aastane elektritarbimine                  | CEN            | prEN 13215: 2015 — „Kondensatsiooniseadmed külmutamiseks. Nimitingimused, hälbed ja tootja võimsusandmete esitus“ | Parameetri nimi on „aastane elektrienergia nõudlus“ ja see tuleb arvutada standardi prEN 13215: 2015 valemi A.16 järgi |
| Jahutusvõimsus                            | CEN            | prEN 13215: 2015 — „Kondensatsiooniseadmed külmutamiseks. Nimitingimused, hälbed ja tootja võimsusandmete esitus“ | Parameetri nimi standardis prEN 13215: 2015 on „külmutusvõimsus“                                                       |
| Sisendvõimsus                             | CEN            | prEN 13215: 2015 — „Kondensatsiooniseadmed külmutamiseks. Nimitingimused, hälbed ja tootja võimsusandmete esitus“ | Parameetri nimi standardis prEN 13215: 2015 on „kasutatav võimsus“                                                     |

<sup>(1)</sup> Kaldkirjas esitatud näitajad on sätestatud määruses (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruses (EL) 2015/1094.

### Protsessijahutid

| Parameeter <sup>(1)</sup>                 | Organisatsioon                                      | Viide/pealkiri                                                                                                                         | Märkused                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)                                       | (2)                                                 | (3)                                                                                                                                    | (4)                                                          |
| SEPR (hooajaline energiatõhususe suhtarv) | Euroopa Komisjon, ühine tööstusharu ekspertide rühm | „Protsessijahutite hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEPR) määramise ajutine meetod — 2016. aasta juunikuu versioon“ <sup>(2)</sup> |                                                              |
| Jahutusvõimsus                            | Euroopa Komisjon, ühine tööstusharu ekspertide rühm | „Protsessijahutite hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEPR) määramise ajutine meetod — 2016. aasta juunikuu versioon“ <sup>(2)</sup> | Parameetri nimi ajutises meetodis on „deklareeritud võimsus“ |

| (1)                                  | (2)                                                 | (3)                                                                                                                                    | (4) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Sisendvõimsus</i>                 | Euroopa Komisjon, ühine tööstusharu ekspertide rühm | „Protsessijahutite hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEPR) määramise ajutine meetod — 2016. aasta juunikuu versioon“ <sup>(2)</sup> |     |
| <i>EER (energiatõhususe suhtarv)</i> | Euroopa Komisjon, ühine tööstusharu ekspertide rühm | „Protsessijahutite hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEPR) määramise ajutine meetod — 2016. aasta juunikuu versioon“ <sup>(2)</sup> |     |
| <i>Aastane elektritarbimine</i>      | Euroopa Komisjon, ühine tööstusharu ekspertide rühm | „Protsessijahutite hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEPR) määramise ajutine meetod — 2016. aasta juunikuu versioon“ <sup>(2)</sup> |     |

<sup>(1)</sup> Kalkkirjas esitatud näitajad on sätestatud määruses (EL) 2015/1095 ja delegeeritud määruses (EL) 2015/1094.

<sup>(2)</sup> Kättesaadav aadressil <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native>  
Nimetatud ajutine meetod kavatakse asendada standardi EN 14825 uue versiooniga (väljatöötamisel).

**Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega**

(liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 044/02)

| ESO <sup>(1)</sup> | Standardi tähis ja nimetus<br>(ja viitedokument)                                                                                                                                                                                              | Esmakordne<br>avaldamine EÜT/<br>ELT | Viide asendatavale<br>standardile | Kuupäev, mil<br>asendatava standardi<br>järgimisest tulenev<br>vastavuseeldus kaotab<br>kehtivuse<br>Märkus 1 | Standardi eesmärk on<br>hõlmata direktiivi<br>2014/53/EL artikkel<br>(artiklid) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                | (2)                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                  | (4)                               | (5)                                                                                                           | (6)                                                                             |
| ETSI               | EN 300 065 V2.1.2<br>Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) põhinõuete alusel       | 8.7.2016                             |                                   |                                                                                                               | Artikli 3 lõige 2;<br>artikli 3 lõike 3 punkt g                                 |
| ETSI               | EN 300 086 V2.1.2<br>Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud kõrgsagedusliku sise- või välisühendusega raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                              | 9.12.2016                            |                                   |                                                                                                               | Artikli 3 lõige 2                                                               |
| ETSI               | EN 300 328 V2.1.1<br>Lairiba edastussüsteemid; 2,4 GHz ISM raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed, mis kasutavad lairibamodulatsiooni tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel. | 13.1.2017                            |                                   |                                                                                                               | Artikli 3 lõige 2                                                               |
| ETSI               | EN 300 422-1 V2.1.2<br>Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 1: Klass A vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                                                                  | Esmakordne avaldamine                |                                   |                                                                                                               | Artikli 3 lõige 2                                                               |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                   | (4) | (5) | (6)                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|
| ETSI | EN 300 487 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Harmoneeritud standard raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES) raadiosageduste spetsifikatsioonid direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel         | 13.1.2017             |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |
| ETSI | EN 300 676-2 V2.1.1<br>VHF raadiosagedusala liikuva lennuseid maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja kohtkindlalt paigaldatavad amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel | 8.7.2016              |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |
| ETSI | EN 300 698 V2.1.1<br>Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel.                                                                  | 13.1.2017             |     |     | Artikli 3 lõige 2;<br>artikli 3 lõike 3 punkt g |
| ETSI | EN 301 025 V2.1.1<br>Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) põhinõuete alusel                                                                         | 12.8.2016             |     |     | Artikli 3 lõige 2;<br>artikli 3 lõike 3 punkt g |
| ETSI | EN 301 166 V2.1.1<br>Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoogia/või digitaalside (kõne ja/või andmeedastus) raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                                                | Esmakordne avaldamine |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 301 360 V2.1.1<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,5 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                    | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 406 V2.2.2<br>Raadiotelefonisüsteem (DECT); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel.                                                                                                                                                                                                             | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 426 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate kosmoseside maajaamade (LMES) ja merepääste ja ohutuse sideks mitte ettenähtud mereside maajaamade (MMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 430 V2.1.1<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11-12/13-14 GHz töötavate ja uudiste ajutiseks edastamiseks mõeldud kosmosesidesüsteemi liikuvate maajaamade (SNG TES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                 | 14.10.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 444 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate ning kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                            | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |



| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 301 459 V2.1.1<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 29,5 kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminaalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                                                 | 14.10.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 473 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas allpool 3 GHz töötavate liikuva kosmoseside õhusõidukite maajaamade (AES) lennunduse liikuva kosmoseside (AMSS)/liikuva kosmoseside (MSS) ja/või lennunduse liikuva kosmoseside liiniteeninduse (AMS(R)S)/liikuva kosmoseside (MSS) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel   | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 559 V2.1.1<br>Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5–2 500 MHz töötavad madala võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (LP-AMI); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                                                                                                                     | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 681 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate geostatsionaarse liikuva kosmosesidesüsteemi isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES) kaasa arvatud teisaldatavate maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)       | (4) | (5) | (6)               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 301 783 V2.1.1<br>Kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                                                                                               | 8.7.2016  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 839 V2.1.1<br>Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisatarvikud (ULP-AMI-P); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel | 8.7.2016  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 841-3 V2.1.1<br>VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mudel 2; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 3: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                            | 13.1.2017 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 842-5 V2.1.1<br>VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mudel 4 raadioseade; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 5: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel                                 | 13.1.2017 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-1 V11.1.1<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 1: Sissejuhatuse ja üldised nõuded                                                                                      | 9.12.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)                   | (4) | (5) | (6)               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 301 908-10 V4.2.2<br>Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-spektri küsimused (ERM). Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutajaseadmed (UE). Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) põhinõuded. Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 alusel | 13.1.2017             |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-11 V11.1.2<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 11: Otsese hajutamise CDMA (UTRA FDD) repiiterid                                                                                                                    | Esmakordne avaldamine |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-12 V7.1.1<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 12: Mitme kandjaga CDMA (cdma2000) repiiterid                                                                                                                        | 9.9.2016              |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-15 V11.1.2<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 15: E-UTRA FDD repiiterid                                                                                                                                      | Esmakordne avaldamine |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-20 V6.3.1<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-MAXTM) TDD baasjaamad (BS)                                                                                                             | 14.10.2016            |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 301 908-21 V6.1.1<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-MAXTM) FDD kasutajaseadmed (UE)                                                                                           | 14.10.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 301 908-22 V6.1.1<br>IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-MAXTM) FDD baasjaamad (BS)                                                                                                | 9.12.2016  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 302 054-2 V1.2.1<br>Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                           | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 302 195 V2.1.1<br>Raadiosagedusala 9 kHz kuni 315 kHz töötavad raadioseadmed väga väikese võimsusega aktiivsete meditsiiniliste implantaatide (ULP-AMI) ja nende lisatarvikute (ULP-AMI-P) jaoks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 302 454-2 V1.2.1<br>Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 1 668,4 MHz kuni 1 690 MHz töötavad raadiosondid. Osa 2: Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                                           | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        | (4) | (5) | (6)                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------------------------------------|
| ETSI | EN 302 537 V2.1.1<br>401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavad väga väikese võimsusega meditsiini andmesidesüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                              | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |
| ETSI | EN 302 617-2 V2.1.1<br>UHF raadiosagedusala liikuva lennusele maapealsed amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiivrid. Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel            | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |
| ETSI | EN 302 885 V2.1.1<br>Teisaldatavad ülikõrgsagedusala (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed koos integreeritud käsiseadme klassiga D DSC; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) põhinõuete alusel | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2;<br>artikli 3 lõike 3 punkt g |
| ETSI | EN 302 961 V2.1.2<br>Mereside personaalne sihitamise avariiraadiopoi, mis on mõeldud kasutamiseks sagedusel 121,5 MHz otsingu- ja päästetööde eesmärgil; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel       | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |
| ETSI | EN 303 039 V2.1.2<br>Liikuv maaside; Mitmekanaline saatja spetsifikatsioon PMR teenuse jaoks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel                                                                  | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2                               |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 303 084 V2.1.1<br>Maapealne laiendussüsteem (GBAS)<br>VHF maa-õhk andmeedastus (VDB);<br>Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel           | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 098 V2.1.1<br>Madala võimsusega töötav isikliku kasutusega asukoha määramise mereside seade, mis kasutab automaatset identifitseerimissüsteemi (AIS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel   | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 135 V2.1.1<br>Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Ranniku seire, veesõiduki liikluse teenused ja sadama radarid (CS/VTs/HR) Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 203 V2.1.1<br>Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2 483,5 MHz kuni 2 500 MHz töötavad patsiendi meditsiinilised jälgimissüsteemid (MBANS); Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 alusel                   | 12.8.2016  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 204 V2.1.2<br>Võrgupõhised lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 870 MHz kuni 876 MHz töötavad raadioseadmed, kus võimsus ulatub kuni 500 mW; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 alusel                  | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 303 213-6-1 V2.1.1<br>Lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem (A-SMGCS); Osa 6: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel süsteemi juures kasutatava maapealse liikluse seireradarite (SMR) jaoks; Alaosa 1: X-riba impulss-seireseadmed saatjavõimsusega kuni 100 kW | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 339 V1.1.1<br>Lairiba Õhk-maa otseside; Sagedustel 1 900 MHz kuni 1 920 MHz ja 5 855 MHz kuni 5 875 MHz töötavad seadmed; Fikseeritud suunadiagrammiga antennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                                                 | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 340 V1.1.2<br>Digitaalsed maapealsed TV ringhäälinguvastuvõtjad; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 põhinõuete alusel                                                                                                                                                                                       | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 372-1 V1.1.1<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliitülekande vastuvõtu seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 1: Välisseade vastuvõtusagedusega 10,7 GHz kuni 12,75 GHz                                                                                    | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 372-2 V1.1.1<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliitülekande vastuvõtu seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 2: Siseseade                                                                                                                                 | 9.9.2016   |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        | (4) | (5) | (6)               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
| ETSI | EN 303 609 V12.5.1<br>Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM);<br>GSM repiiterid; Harmoneeritud stan-<br>dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2<br>põhinõuete alusel                                                                                                                                           | 13.1.2017  |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 978 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid<br>(SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni<br>30 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel<br>platvormil töötavate maajaamade<br>(ESOMP) harmoneeritud standard direk-<br>tiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete<br>alusel                                  | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |
| ETSI | EN 303 979 V2.1.2<br>Kosmoseside maajaamad ja süsteemid<br>(SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni<br>29,1 GHz ja 29,5 GHz kuni 30,0 GHz<br>geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvor-<br>mil töötavate maajaamade (ESOMP)<br>harmoneeritud standard direktiivi<br>2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alu-<br>sel | 11.11.2016 |     |     | Artikli 3 lõige 2 |

<sup>(1)</sup> ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (<http://www.cen.eu>)
- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (<http://www.etsi.eu>)

Märkus 1: Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1: Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2: Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3: Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.



Märkus 3: Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

- Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 <sup>(1)</sup> artiklile 27 esitatud *Euroopa Liidu Teatajas*.
- Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikes keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.
- Viited parandustele „.../AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.
- Viidete avaldamine *Euroopa Liidu Teatajas* ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.
- Loetelu asendab kõik varasemad *Euroopa Liidu Teatajas* avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.
- Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil [http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm)

---

<sup>(1)</sup> EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.





ISSN 1977-0898 (elektroniline väljaanne)  
ISSN 1725-5171 (paberväljaanne)



**Euroopa Liidu Väljaannete Talitus**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**ET**