



2023/2529

20.11.2023

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2529,**

**17. november 2023,**

**millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks tervise valdkonna valikuuringu andmekogumite tehnilised üksikasjad, kehtestatakse teabe edastamise tehnilised vormingud ning määratakse kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjad ja sisu**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 7 lõiget 1, artikli 8 lõiget 3 ja artikli 13 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa terviseuuring (EHIS) on tervise valdkonna üldine rahvastiku-uuring, mis annab statistilist teavet terviseseisundi, tervist mõjutavate tegurite ja tervishoiutegevuse kohta liidus. See on liidu peamine võrdlusallikas töendus põhiste tervishoiumeetmete jaoks, sealhulgas sotsiaalse kaasatuse ja sotsiaalkaitse, tervislike eluviiside, tervena vananemise ja heaolu, tervisealase ebavõrdsuse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi alal.
- (2) EHISe täpse rakendamise tagamiseks peaks komisjon täpsustama andmekogumite tehnilised üksikasjad, liikmesriikidelt komisjonile teabe edastamise tehnilised vormingud ning kvaliteediaruannete sisu ja edastamise üksikasjaliku korra.
- (3) Euroopa vähktõvevastase võitluse kava <sup>(2)</sup> eesmärk on käsitleda kõiki haigusega seotud küsimusi. See on üles ehitatud neljale peamisele tegevusvaldkonnale, kus liit saab anda kõige rohkem lisaväärtust, nimelt ennetamine, varajane avastamine, diagnoosimine ja ravi ning vähipatsientide ja vähktõvest jagusaanute elukvaliteet. Strateegia „Talust taldrükule“ <sup>(3)</sup> on komisjoni Euroopa roheline kokkulepe <sup>(4)</sup> keskmes, edendades kestlikku toidutarbimist ning hõlbustades üleminekut tervislikule ja kestlikule toitumisele.
- (4) Nõukogu soovitus, mis käsitleb juurdepääsu taskukohasele ja kvaliteetsele pikaajalisele hooldusele, <sup>(5)</sup> ja mis on lisatud komisjoni teatisele Euroopa hooldusstrateegia kohta, <sup>(6)</sup> nähakse ette poliitikaraamistik, millest juhinduda jätkusuutliku pikaajalise hoolduse arendamisel ja mis tagab kõigile parema ja taskukohasema juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele ning paremad töötingimused sektoris.

<sup>(1)</sup> ELT L 261 I, 14.10.2019, lk 1.

<sup>(2)</sup> Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa vähktõvevastase võitluse kava“ (COM(2021) 44 final, 3. veebruar 2021).

<sup>(3)</sup> Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Strateegia „Talust taldrükule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ (COM(2020) 381 final, 20. mai 2020).

<sup>(4)</sup> Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019) 640 final, 11. detsember 2019).

<sup>(5)</sup> Nõukogu 8. detsembri 2022. aasta soovitus, mis käsitleb taskukohasele kvaliteetsele pikaajalisele hooldusele juurdepääsu (ELT C 476, 15.12.2022, lk 1).

<sup>(6)</sup> Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa hooldusstrateegia kohta (COM(2022) 440 final, 7. september 2022).

- (5) Töötajate tervise ja ohutuse kaitse, mis on sätestatud ELi aluslepingutes ja põhiõiguste hartas, on inimeste hüvanguks toimiva ELi majanduse põhielement.
- (6) Riikliku tervisestatistika rahvusvaheline võrreldavus eeldab territoriaalüksuste, hariduse, elukutse ja majandussektori puhul selliste statistiliste liigituste kasutamist, mis on kooskõlas NUTSi, <sup>(7)</sup> ISCEDi, <sup>(8)</sup> ISCO <sup>(9)</sup> ja NACE <sup>(10)</sup> klassifikaatoritega.
- (7) Nõukogu soovitus tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta <sup>(11)</sup> julgustatakse liikmesriike kasutama sektoriüleseid poliitilisi lähenemisviise ja tegevuskavasid kehalise aktiivsuse edendamiseks ning kehtestatakse raamistik, et jälgida edusamme, mis on tervist tugevdava kehalise aktiivsuse näitajate osas asjaomastes teemavaldkondades saavutatud.
- (8) Komisjoni soovitus (EL) 2023/397 selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete kohta <sup>(12)</sup> kutsutakse liikmesriike üles tagama, et nende riiklikud statistikaasutused kohaldaksid selgitavate metaandmete ja kvaliteediaruannete koostamisel ühtse integreeritud metaandmete struktuuri viimases versioonis esitatud statistilisi mõisteid.
- (9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

### Reguleerimise

Käesolevas määruses sätestatakse andmekogumi tehnilised tunnused, liikmesriikidelt komisjonile (Eurostat) teabe edastamise tehnilised vormingud ning täpsustatakse Euroopa terviseuuringu (EHIS) kvaliteediaruannete sisu ja aruannete edastamise üksikasjalik kord.

EHIS hõlmab artiklis 4 osutatud vaadeldava üldkogumi tervislikku seisundit, tervishoidu ja tervist määravaid tegureid ning sotsiaaldemograafilisi näitajaid.

#### Artikkel 2

### Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) „vaatlusperiood“ – ajavahemik, mille kohta konkreetsed andmed käivad;
- 2) „praegu“ – olukord küsitluse ajal;
- 3) „asendus“ – küsitluse puhul olukord, kus valitud vastajalt nõutud teabe on esitanud kolmas isik (sealhulgas muu leibkonna liige või valitud vastaja eest hoolitsev leibkonnaväline isik), ilma et valitud vastaja oleks antud teabe kinnitanud. Kolmas isik on valitud vastajale lähedane isik ja tunneb teda väga hästi;
- 4) „metaandmed“ – muid andmeid, kasutatud meetodikat ja statistikaprotsesse määratlevad ja kirjeldavad andmed.

<sup>(7)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

<sup>(8)</sup> Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus, 2011. aasta versioon.

<sup>(9)</sup> Rahvusvaheline ametite klassifikaator, 2008. aasta versioon.

<sup>(10)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

<sup>(11)</sup> Nõukogu 26. novembri 2013. aasta soovitus tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta (ELT C 354, 4.12.2013, lk 1).

<sup>(12)</sup> ELT L 53, 21.2.2023, lk 104.

*Artikkel 3***Statistilised mõisted ja muutujate kirjeldus**

1. Liikmesriigid peavad kasutama I lisas sätestatud statistilisi mõisteid.
2. Muutujate tehnilised tunnused on sätestatud II lisas ja hõlmavad järgmist:
  - a) muutuja tunnuscode,
  - b) muutuja nimetus,
  - c) vaatlusperiood,
  - d) vastusevariandi kood ja kirjeldus,
  - e) filter.

*Artikkel 4***Statistiliste üldkogumite ja vaatlusüksuste omadused**

1. Vaadeldav üldkogum on üle 15-aastased isikud, kes elavad tavaliselt andmete kogumise ajal asjaomase liikmesriigi territooriumil tavaleibkonnas.
2. III lisas loetletud riikide territooriumid jäetakse valimist välja. Lisaks sellele võidakse valimist välja jätta riigi territooriumi mõned väikesed osad, mille elanike arv ei ületa 2 % riigi elanikkonnast. Teavet nende territooriumide kohta edastatakse metaandmete hulgas.

*Artikkel 5***Vaatlusperioodid**

Muutujate vaatlusperioodid on sätestatud II lisas.

*Artikkel 6***Valimi üksikasjalikud tunnused**

1. Vastajaga püütakse vähemalt kolm korda ühendust võtta, enne kui tehakse otsus ta uuringust välja jätta, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  - a) aadressi asukohta oli võimatu kindlaks teha;
  - b) aadressil oli mitteeluruum või seal ei elanud kedagi;
  - c) isikut ei leitud sellelt aadressilt;
  - d) isik ei saanud vastata, sealhulgas teovõime puudumise tõttu;
  - e) isik keeldus kindlalt koostööst;
  - f) esinesid küsitleja turvalisust ohustavad asjaolud.
2. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja ainult vajalikus ulatuses on lubatud kontrollitud asendamine. Valikuüksuste (leibkondade või isikute) kontrollitud asendamine on lubatud, kui esineb üks lõikes 1 loetletud olukordadest või kui valikuüksusega ei ole kolmel korral kontakti saadud.
3. Asendusprotsessi maksimaalse kontrollituse tagamiseks järgitakse kindlat korda. See kord peab hõlmama niisuguse kava kasutamist, mis tagab, et valitud asendajad vastavad oma oluliste omaduste poolest võimalikult täpselt isikutele, keda nad asendavad.
4. Valimiisikute asendajate kogum tuleb kindlaks määrata enne andmete kogumist. Asendajana ei saa kasutada isikuid, kes ei kuulu sellesse kogumisse.

*Artikkel 7***Andmete kogumise perioodid ja meetodid**

1. Andmeid kogutakse vähemalt kolme kuu jooksul, kusjuures vähemalt üks kuu peab jääma ajavahemikku septembrist detsembrini.
2. Asendusvastaja antud vastused on lubatud ainult juhul, kui vastaja ei saa vastata ühel järgmistest põhjustest:
  - a) tal on pikaajaline kognitiivne kahjustus;
  - b) ta on pikaajaline raske invaliidsus;
  - c) tal on pikaajaline meeleline kahjustus, mis takistab küsitlaja ja küsitletava omavahelist suhtlemist;
  - d) ta viibib kogu küsitlusteks ettenähtud aja jooksul haiglas, tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutuses.
3. IV lisas loetletud muutujate puhul kasutab Eurostat seotud näitajate arvutamiseks ainult andmeesitajalt otse kogutud teavet. Liikmesriigid kas edastavad Eurostatile ainult selle teabe, mis on kogutud otse vastajalt, või teabe, mis on kogutud otse vastajalt kombineerituna kaudselt kogutud teabega.

*Artikkel 8***Andmete redigeerimise, imputeerimise, kaalumise ja hindamise ühised standardid**

1. Vajaduse korral tuleb rakendada andmete imputeerimist, kalibreerimist või kaalumist.
2. Imputeerimist kasutatakse üksnes üksikvastuste kao arvessevõtmiseks.
3. Statistilise imputeerimise meetodeid kohaldatakse juhul, kui üksikvastuste kadu ületab 5 % V lisas sätestatud põhimuutujate puhul, mille kohta teave puudub, on kehtetu või ebajärjepidev.
4. Statistilise kaalumise vaatlusalune üldkogum on (tegelik või hinnanguline) elanikkond, kes tavaliselt elab tavaleibkondades.
5. Arvutatakse kaalutegurid, võttes arvesse kaasamistõenäosust, mittevastamist ja vajaduse korral valimi kohandamist välistele andmetele isikute jaotuse kohta sihtkogumis.
6. Valimi kohandamine välisandmetega toimub vastavalt isikute jaotusele sihtkogumis soo ja vanuserühmade kaupa.

*Artikkel 9***Teabe edastamise vormingud**

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) andmekogumi eelkontrollitud üksikandmetega, mis on kooskõlas käesoleva määruse II lisas täpsustatud muutujate tunnustega, sealhulgas asjakohased kaalud, kasutades komisjoni (Eurostati) kehtestatud statistiliste andmete ja metaandmete vahetamise standardeid ja ühtset kontaktpunkti.

*Artikkel 10***Kvaliteediaruanded**

1. Liikmesriikide kvaliteediaruanded peavad vastama VI lisas sätestatud üksikasjalikule korrale ja sisunõuetele.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) käesoleva määrusega nõutavad kvaliteedialased selgitavad metaandmed, kasutades statistiliste andmete ja metaandmete vahetamise standardeid. Metaandmed tuleb saata ühtse kontaktpunkti kaudu.

*Artikkel 11*

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2023

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Ursula VON DER LEYEN

## I LISA

## STATISTILISTE MÕISTETE MÄÄRATLUSED

1) **Pikaajaline terviseprobleem**

Terviseprobleemid võivad olla füüsilised, emotsionaalsed, käitumuslikud või vaimsed. Mõiste hõlmab haigusi ja tervisehäireid, aga ka näiteks valu, õnnetustest ja vigastustest tingitud kehva tervist ja kaasasündinud haigusi.

Pikaajalisi terviseprobleeme iseloomustab nende püsivus ning need võivad eeldada pikaajalist järelvalvet, jälgimist või ravi. Pikaajalised terviseprobleemid peaksid olema kestnud või peaksid eeldatavalt kestma vähemalt kuus kuud (või peaksid olema kordunud või eeldatavalt korduma vähemalt kuue kuu jooksul); ajutisi terviseprobleeme ei arvestata. Hooajalisi või perioodilisi terviseprobleeme, isegi kui need ägenevad korraga 4–6 kuuks, loetakse pikaajalisteks terviseprobleemideks.

2) **Piiratud tegutsemisvõime**

„Tegutsemisvõime“ on isiku võime täita ülesannet või sooritada tegevust ning tegutsemise piirang on takistus, mida isik kogeb tegevuse sooritamisel.

3) **Kodus või vaba aja veetmisel toimunud õnnetus**

„Kodus või vaba aja veetmisel toimunud õnnetus“ on kiire jõu või löögi tagajärjel toimuv tahtmatu sündmus, mis leiab aset kodus või kodu ümbruses (garaazhis, aias, sissesõiduteel) või vabal ajal puhates või isiklike huvidega tegeledes, ning mis tekitab isikule füüsilisi kahjustusi.

Kodus või vaba aja veetmisel toimunud õnnetused hõlmavad muu hulgas järgmist:

- ägeda mürgistuse juhtumid;
- loomade või putukate põhjustatud vigastused.

Kodus või vaba aja veetmisel toimunud õnnetused ei hõlma järgmist:

- töötajate puhul õnnetused kodus töötamise ajal (kaugtöö), st tegevuse käigus, mille puhul on võimalik kindlaks teha tööga seotud eesmärk ja mis on seotud teenistustingimustega;
- tööl või koolis toimunud õnnetused;
- liiklusõnnetused;
- haigused;
- tahtlikud vigastused (isikutevahelise vägivalda - teise isiku tahtlik tegu - ja tahtliku enesevigastamise tõttu);
- väikesed vigastused, näiteks pindmised löikehaavad või kriimustused.

4) **Füüsiline valu**

Kehaline (füüsiline) valu on ebameeldiv sensoorne ja emotsionaalne kogemus, mis on seotud tegeliku või võimaliku koekahjustusega või mida saab kirjeldada kui sellist kahjustust. See on alati ebameeldiv ja seega ka emotsionaalne kogemus.

5) **Tervishoid**

Tervishoid on individuaalsed tervishoiutooted ja -teenused, mida osutatakse otse üksikisikule ja mida üksikisik kasutab. Mõiste hõlmab aktiivravi, taastusravi, pikaajalisi tervishoiuteenuseid, abiteenuseid ja ambulatoorsetele patsientidele tarnitavaid meditsiinikaupu. See hõlmab ka erinevaid tervishoiuteenuste osutamise liike (statsionaarne ja ambulatoorne ravi, päevaravi, koduravi).

6) **Vaimse tervise ravi**

Vaimse tervise ravi on tervishoiuteenused, mida osutatakse vaimsete ja käitumuslike häirete ravimiseks. Teenuseid võivad osutada meditsiinitöötajad (psühhiaatrid) või muud spetsialistid (psühholoogid).

### 7) **Statsionaarne ravi**

Statsionaarne patsient on patsient, kes võetakse raviks ja/või hoolduseks ametlikult tervishoiuasutusse (st hospitaliseeritakse) ning kes vajab vähemalt üleöö viibimist haiglas või muus statsionaarset ravi osutavas asutuses.

Hospitaliseerimine tähendab, et patsiendile antakse tervishoiuasutuses viibimise ajaks ruum või voodi.

### 8) **Päevaravi patsient**

Päevaravi patsient on patsient, kes saab tervishoiuasutuses varem planeeritud meditsiiniteenuseid ja meditsiinilisi tugiteenuseid, kes on diagnoosi määramiseks, raviks või muud liiki tervishoiuteenuse saamiseks ametlikult hospitaliseeritud, kuid kes kirjutatakse välja samal päeval. Mõiste ei hõlma neid patsiente, kes kasutavad ambulatoorseid teenuseid (kes ei ole hospitaliseeritud), kiirabiteenuseid või diagnostikakeskuste või sarnaste asutuste teenuseid, mis ei kuulu era- või avalik-õiguslike haiglate või kliinikute alla.

Hospitaliseerimine tähendab, et patsiendile antakse tervishoiuasutuses viibimise ajaks ruum või voodi.

### 9) **Tervishoiutöötaja**

Tervishoiutöötaja on isik, kes osutab tervishoiuteenuseid ja kellel on selleks vajalik kvalifikatsioon hariduse, koolituse, sertifitseerimise või litsentsi alusel. Tervishoiutöötaja töötab teatud erialal ning kuulub ühte järgmistest rühmadest:

- a) arstid ja hambaarstid (nii üld- kui ka eriarstid);
- b) õed ja ämmaemandad;
- c) meditsiinivaldkonnaga seotud spetsialistid, nt kliinilised psühholoogid, toitumisnõustajad, füsioterapeudid;
- d) kiirabitöötajad või parameedikud;
- e) muud spetsialistid, kellel on vahetu kontakt patsiendiga, näiteks farmatseudid, meditsiinifotograafid, registratuuri-töötajad.

### 10) **Hambaarst**

Hambaarst on tervishoiutöötaja, kes diagnoosib ja ravib hammaste, igemete ja suupiirkonna haigusi, vigastusi ja väärarenguid. Nad taastavad normaalse suufunktsiooni, kasutades mitmesuguseid ravimeetodeid, nagu kirurgia ja muud spetsiaalsed tehnikad, ning annavad nõu suutervise kohta. Hambaarstide ülesanded on muu hulgas järgmised: diagnoosimine, vajaliku hambaravi soovitamine ja pakkumine, kirurgilise, meditsiinilise ja muud liiki ravi teostamine hamba- ja suuõõnehaiguste ning kõrvalekallete korral.

### 11) **Ortodont**

Ortodont on erihambaarst, kes diagnoosib, ennetab ja korrigeerib hammaste ja lõualuude ebakorrapärasust (näiteks korrigeerib ebakorrapärasust hambumust breketite abil).

### 12) **Üldarst/perearst**

Üldarst/perearst on arst, kes ei piirdu oma kutsealal konkreetsete haiguskategooriatega (ei ole spetsialiseerunud), kes osutab üksikisikutele, perekondadele ja kogukondadele väga erinevat pidevat arstiabi ja suunab või võib suunata patsiente teiste tervishoiutöötajate juurde.

### 13) **Eriarst või kirurg**

Eriarstid ja kirurgid on arstid, kes on haiguste ja häirete ravimisel spetsialiseerunud diagnoosimisele või kirurgiliste meetodite kasutamisele või mõlemale. Nende ülesannete hulka kuuluvad meditsiinilised läbivaatused ja diagnoosimine; ravimite väljakirjutamine ning diagnoositud haiguste, häirete ja vigastuste ravi; spetsiaalse meditsiinilise või kirurgilise ravi osutamine konkreetsete haiguste, häirete ja vigastuste korral ning nõu andmine ennetava meditsiini meetodite ja ravi kohta ning nende kasutamine. Siia alla kuuluvad ka günekoloogid, psühhiaatrid ning teised sellele määratlusele vastavad eriarstid. Siia alla kuuluvad ka hambakirurgid, kuid mitte tavahambaarstid.

**14) Füsioterapeut / liikumisravi spetsialist**

Füsioterapeut / liikumisravi spetsialist on meditsiinilise või mittemeditsiinilise tervishoiuteenuse osutaja, kes kasutab patsiendi motoorsete funktsioonide parandamiseks või taastamiseks ühte või mitut järgmistest ravimeetoditest: liikumisteraapia, massaaž, füsioteraapia (füüsiliste stiimulite rakendamine, elektroteraapia, ultraheliravi, termoteraapia, hüdroteraapia, balneoteraapia ja elektrodiagnostika, kuid mitte ioniseeriva kiirguse kasutamine). Nad ravivad luude, lihaste ning vereringe- ja närvisüsteemi osade häireid manipulatsioonravi meetodite ning ultraheli-, soojus-, laserteraapia või muude sarnaste meetodite abil või kasutavad neid ravi osana (ajutiselt) füüsilise puudega, vaimselt haigete või tasakaalutute inimeste ravis.

Nad osutavad raviteenuseid erinevates keskkondades, nagu haiglad, erapraksised, ambulatoorsed meditsiiniüksused, koduhooldust pakkuvad asutused, koolid, spordikeskused jne.

**15) Psühholoog, psühhoterapeut või psühhiaater**

Psühholoogid, psühhoterapidid ja psühhiaatrid on vaimse tervise ravi pakkuvad tervishoiutöötajad, kes võivad olla meditsiinitöötajad (psühhiaatrid) või mitte. Nende ülesanded hõlmavad psühholoogilist hindamist ja psühhoteraapiat, aga ka meditsiinilist psühhiaatrilist ravi (psühhiaatrid).

**16) Koduhooldusteenused**

Koduhooldusteenused hõlmavad meditsiiniliste ja mittemeditsiiniliste koduabiteenuste osutamist isikutele, kes vaimse või füüsilise nõrkuse, haiguse või puude tõttu ei saa enda või majapidamise eest hoolitseda või kes ei saa kodust väljuda. See hõlmab kodus osutatavaid teenuseid, mida osutab tervishoiuasutuse õde või hooldustöötaja või kogukonnaorganisatsioon, kes kasutab hooldusteenuste osutamiseks kutselisi või mittekutselisi (vabatahtlikke) töötajaid.

**17) Retseptiravimid**

Ravim on toode, mida kasutatakse sümptomite leevendamiseks, haiguse ennetamiseks või halva tervise parandamiseks. Retseptiravimid on ravimid, mille kirjutab välja arst (olenemata sellest, kas ravikindlustus need hüvitab või mitte). Ravimite hulka kuuluvad: ravimid, taimsed ravimid, homöopaatilised ravimid ja toidulisandid (nt vitamiinid, mineraalid või toonikud), rasestumisvastased pillid, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui rasestumise ärahoidmiseks, hormoonid (v.a rasestumisvastased vahendid). Siia ei kuulu rasestumisvastased pillid ja hormoonid, mis on välja kirjutatud rasestumise ärahoidmiseks ja mida kasutatakse rasestumisvastase vahendina.

**18) Suitsetamine**

Suitsetamine tähendab suitsu sisse- ja väljahingamist tubakatoodetest, nagu valmissigaretid, käsitsi keeratud sigaretid, sigarid, piibud, vesipiibud.

Suitsetamine ei hõlma järgmist:

- a) kuumutatavate tubakatoodete kasutamine;
- b) elektrooniliste sigarettide või sarnaste elektrooniliste seadmete kasutamine;
- c) tubakaga segatud kanepi suitsetamine.

**19) Kuumutatavad tubakatooted**

Kuumutatavad tubakatooted on tubakatooted, mis toodavad nikotiini ja muid kemikaale sisaldavaid aerosoole, mida kasutajad hingavad sisse suu kaudu.

**20) Alkohoolsed joogid**

Alkoholne jook tähendab kõiki jooke, mis sisaldavad etanooli, olenemata joogi liigist (näiteks kange või lahja õlu, vein või kanged alkohoolsed joogid) või tarbitud kogusest.



**MUUTUJATE TEHNILISED OMADUSED**

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
----------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------------------	--------

**Alamteema: ANDMEKOGUMISE TEAVE**

PRIMSTRAT	Kiht	väljavalimisel	0 001 – 9 999	Kihi tunnuscode	Kõik
			- 2	Ei kohaldata	
PSU	Esmane valikuühik (PSU)	väljavalimisel	0 001 – 9 999	Esmase valikuüksuse tunnus	Kõik
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: LIIGITAMINE**

HHID	Leibkonna identifitseerimisnumber	muutumatu	YYYYYYYYYY	Kümnekohaline number	Kõik
			- 1	Andmed puuduvad	
PID	Vastaja identifitseerimisnumber	muutumatu	YYYYYYYYYY	Kümnekohaline number	

**Alamteema: KAALUD**

WGT	Lõplik individuaalne kaal	praegu	YYYYY.YYY	Number (vorming 5.3)	Kõik
-----	---------------------------	--------	-----------	----------------------	------

**Alamteema: KÜSITLUSE TUNNUSED**

PROXY	Uuringus osalemise laad	praegu	1	Otsene osalemine	Kõik
			2	Teine leibkonna liige	
			3	Keegi teine, kes ei kuulu leibkonda	
			- 1	Ei ole märgitud	
REFDATE	Küsitluse võrdluskuupäev	praegu	AAAA-KK-PP	Küsitluse kuupäev	Kõik

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
INTMETHOD	Kasutatud küsitlemismeetod	praegu	10	Trükitud küsimustikuga isikuküsitlus (PAPI)	Kõik
			20	Arvutipõhine isikuküsitlus (CAPI)	
			30	Arvutipõhine telefoniküsitlus (CATI)	
			40	Arvutipõhine veebiküsitlus (CAWI)	
			50	Muu	
INTLANG	Küsitluse keel	praegu	XXX	Eurostati koodiloend (SCL) – keeled (kolmekohaline kood)	Kõik
			- 1	Andmed puuduvad	

**Alamteema: ASUKOHT**

REGION	Elukohapiirkond	praegu	10 – ZZ	Elukohapiirkond (NUTS-kood, kahenumbriline tase)	Kõik
COUNTRY	Elukohariik	praegu	NN	Elukohariik (SCL GEO kood)	Kõik
DEG_URB	Linnastumise määr	praegu	1	Linnad	Kõik
			2	Väikelinnad ja eeslinnad	
			3	Maapiirkonnad	

**Alamteema: DEMOGRAAFIA**

SEX	Sugu	praegu	1	Mees	Kõik
			2	Naine	
AGE	Vanus täisaastates	praegu	Vanus	Tuletatud muutuja tunnustest REFDATE, YEARBIRTH & PASSBIRTH.	Kõik

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
YEARBIRTH	Sünniaasta	muutumatu	AAAA	Neljakohaline number	Kõik
PASSBIRTH	Sünnipäev möödunud	praegu	1	Jah	Kõik
			2	Ei	

**Alamteema: KODAKONDSUS JA RÄNDETAUST**

BIRTHPLACE	Sünniriik	muutumatu	NN	Sünniriik (SCL GEO kood)	Kõik
			ZZ	Sündinud välisriigis, aga sünniriik ei ole teada	
			- 1	Ei ole märgitud	
CITIZEN	Peamine kodakondsus	praegu	NN	Peamise kodakondsuse riik (SCL GEO kood)	Kõik
			ZZ	Kodakondsuseta	
			XX	Välisriigi kodakondsus, aga riik ei ole teada	
			- 1	Ei ole märgitud	
BIRTHPLACEFATH	Isa sünniriik	muutumatu	NN	Isa sünniriik (SCL GEO kood)	Kõik
			ZZ	Isa sündinud välisriigis, kuid riik teadmata	
			- 1	Ei ole märgitud	
BIRTHPLACEMOTH	Ema sünniriik	muutumatu	NN	Ema sünniriik (SCL GEO kood)	Kõik
			ZZ	Ema sündinud välisriigis, kuid riik teadmata	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: LEIBKONNA KOOSSEIS</b>					
PARTNERS	Samas leibkonnas elavad elukaaslased	praegu	1	Seadusliku või de facto partneriga koos elavad isikud	Kõik
			2	Seaduslikust või de facto partnerist lahus elavad isikud	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HHNBERS	Leibkonna suurus	praegu	Number	Leibkonna liikmete koguarv	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
HHNBERS_0_13	Kuni 13-aastaste isikute arv	praegu	Number	Kuni 13-aastaste isikute arv	Kõik
			- 1	-1 Ei ole märgitud	
HHTYPE	Leibkonna tüüp	praegu	10	Üheliikmeline leibkond	Kõik
			21	Üksikvanem ja vähemalt üks alla 25 aasta vanune laps	
			22	Üksikvanem, kelle kõik lapsed on vähemalt 25-aastased	
			31	Ilma lasteta paar	
			32	Vähemalt ühe alla 25 aasta vanuse lapsega paar	
			33	Paar, kelle kõik lapsed on vähemalt 25-aastased	
			40	Muud tüüpi leibkond	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: SOTSIAAL-MAJANDUSLIK SEISUND (VASTAVALT ISIKU ENDA MÄÄRATLUSELE)</b>					
MAINSTAT	Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)	praegu	10	Töötav	Kõik
			20	Töötu	
			30	Pensionil	
			40	Ei ole suuteline töötama pikaajaliste terviseprobleemide tõttu	
			50	Õpilane, üliõpilane	
			60	Kodune	
			70	Kohustuslik sõjaväe- või tsiviilteenistus	
			80	Muu	
			- 1	Ei ole märgitud	
<b>Alamteema: TÖÖKOHA PÕHITUNNUSED</b>					
JOBISCO	Amet põhitöökohal	praegu	00, 11 – 96	ISCO-08 kahenumbriline tasand	MAINSTAT = 10
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
LOCNACE	Põhitöökoha kohaliku üksuse tegevusala	praegu	A, B, C...	Üks NACE jagu tähistav täht	MAINSTAT = 10
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
FT_PT	Põhitöö täisajaline või osaajaline (vastavalt isiku enda määratlusele)	praegu	1	Täisajatöö	MAINSTAT = 10
			2	Osaajatöö	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
JOBSTAT	Tööalane seisund põhitöökohal	praegu	11	Füüsilisest isikust ettevõtja (töötajatega)	MAINSTAT = 10
			12	Füüsilisest isikust ettevõtja (ilma töötajateta)	
			20	Töötaja	
			30	Töötaja pereettevõttes (palgata)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: OMANDATUD HARIDUSTASE**

HATLEVEL	Omandatud haridustase (kõrgeim edukalt lõpetatud haridusaste)	praegu	0	Formaalharidus puudub või on allpool taset ISCED 1	Kõik
			1	ISCED 1 põhihariduse alumine aste	
			2	ISCED 2 põhihariduse ülemine aste	
			3	ISCED 3 keskharidus	
			4	ISCED 4 kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil	
			5	ISCED 5 keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil	
			6	ISCED 6 bakalaureusekraad või samaväärne tase	
			7	ISCED 7 magistrikraad või samaväärne tase	
			8	ISCED 8 doktorikraad või sellega võrdsustatud haridus	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: LEIBKONNA IGAKUINE KOGUSISSETULEK</b>					
HHINCOME	Leibkonna igakuine netosissetulek	jooksev kalendriaasta	1	Väikese igakuise ekvivalentnetosissetulekuga rühm	Kõik
			2	Väikese kuni keskmise igakuise ekvivalentnetosissetulekuga rühm	
			3	Keskmise igakuise ekvivalentnetosissetulekuga rühm	
			4	Keskmise kuni suure igakuise ekvivalentnetosissetulekuga rühm	
			5	Suure igakuise ekvivalentnetosissetulekuga rühm	
			- 1	Ei ole märgitud	
<b>Alamteema: EUROOPA TERVISESEISUNDI MINIMOODUL</b>					
HS1	Üldine tervise seisund oma hinnangul	praegu	1	Väga hea	Kõik
			2	Hea	
			3	Rahuldav (ei hea ega halb)	
			4	Halb	
			5	Väga halb	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
HS2	Pikaajaline tervise probleem	praegu	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
HS3	Terviseprobleemidest tingitud piiratud tegutsemisvõime	praegu	1	Väga piiratud	Kõik
			2	Mõningal määral piiratud	
			3	Ei ole üldse piiratud	
			- 1	Ei ole märgitud	

**Alamteema: HAIGUSED JA KROONILISED HAIGUSSEISUNDID**

CD1A	Astma viimase 12 kuu jooksul (kaasa arvatud allergiline astma)	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1B	Krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või emfüseem viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1C	Südameinfarkt (südamerabandus) või südameinfarkti kroonilised tagajärjed viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1D	Südame isheemiatõbi või rahulolekustenokardia viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1E	Kõrge vererõhk viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	



Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
CD1F	Insult (ajuhemorraagia, ajutromboos) või rabanduse kroonilised tagajärjed viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1G	Artroos (välja arvatud artriit) viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1H	Alaseljavaevused või muud kroonilised seljaprobleemid viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1I	Kaelavaevused või muud kroonilised kaelaprobleemid viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1J	Diabeet viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1K	Allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (välja arvatud allergiline astma) viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
CD1M	Uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisel viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1N	Neeruprobleemid viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1O	Depressioon viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1P	Vereliipidide kõrgenenud tase viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD1R	Vähk (st vähidiagnoos, vähiravi, vähiga elamine) viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
CD2	Üldine suuõõne tervis oma hinnangul	praegu	1	Väga hea	Kõik
			2	Hea	
			3	Rahuldav (ei hea ega halb)	
			4	Halb	
			5	Väga halb	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: ÕNNETUSJUHTUMID JA VIGASTUSED</b>					
AC1	Kodus või vabal ajal toimunud õnnetusjuhtum viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
<b>Alamteema: VALU</b>					
PN1	Kehalise valu tugevus viimase nelja nädala jooksul	viimased 4 nädalat	1	Ei ole esinenud	Kõik
			2	Väga nõrk	
			3	Nõrk	
			4	Mõõdukas	
			5	Tugev	
			6	Väga tugev	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PN2	Millisel määral on valu takistanud tavapärasest tööd viimase nelja nädala jooksul (sealhulgas nii tööd väljaspool kodu kui ka majapidamistöid)	viimased 4 nädalat	1	Üldse mitte	Kui PN1 = 2, 3, 4, 5 või 6
			2	Pisut	
			3	Mõõdukalt	
			4	Päris palju	
			5	Äärmiselt palju	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: VAIMNE TERVIS, SEALHULGAS SÕLTUVUSED</b>					
MH1A	Millisel määral on olnud viimase kahe nädala jooksul vähe huvi midagi ette võtta ja tegevustest rõõmu tunda	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH1B	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul esinenud rõhutud või lootusetut meeleolu või depressiooni	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH1C	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud raskusi magamajäämisega või esinenud öist ärkamist või liiga kaua magamist	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
MH1D	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud väsinud tunne või on olnud väga vähe energiat	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH1E	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud liiga väike või liiga suur söögiisu	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH1F	Millisel määral on vastaja viimase kahe nädala jooksul olnud enda suhtes negatiivselt meelestatud, või tundnud end läbikukkujana või et ta on endale või oma perele pettumust valmistanud	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
MH1G	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul esinenud keskendumisraskusi, nt ajalehe lugemisel või televiisori vaatamisel	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH1H	Millisel määral on vastaja viimase kahe nädala jooksul liikunud või rääkinud nii aeglaselt, et teised inimesed on seda tähele pannud, või oldud nii rahutu või püsimatu, et on liigutud palju rohkem kui tavaliselt	viimased 2 nädalat	1	Üldse mitte	Kõik
			2	Mõnel päeval	
			3	Üle pooltel päevadel	
			4	Peaaegu kõikidel päevadel	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH2A	Rõõmsas ja heas tujus olek viimase kahe nädala jooksul	viimased 2 nädalat	1	Kogu aeg	Kõik
			2	Enamus ajast	
			3	Üle poole ajast	
			4	Vähem kui pool ajast	
			5	Mõnikord	
			6	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
MH2B	Rahulikus ja lõõgastunud tujus olek viimase kahe nädala jooksul	viimased 2 nädalat	1	Kogu aeg	Kõik
			2	Enamus ajast	
			3	Üle poole ajast	
			4	Vähem kui pool ajast	
			5	Mõnikord	
			6	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH2C	Tegus ja aktiivne tunne viimase kahe nädala jooksul	viimased 2 nädalat	1	Kogu aeg	Kõik
			2	Enamus ajast	
			3	Üle poole ajast	
			4	Vähem kui pool ajast	
			5	Mõnikord	
			6	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
MH2D	Ärgates värsk ja puhanud tunne viimase kahe nädala jooksul	viimased 2 nädalat	1	Kogu aeg	Kõik
			2	Enamus ajast	
			3	Üle poole ajast	
			4	Vähem kui pool ajast	
			5	Mõnikord	
			6	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
MH2E	Tunne, et viimase kahe nädala jooksul on elu palju huvitavat pakkunud	viimased 2 nädalat	1	Kogu aeg	Kõik
			2	Enamus ajast	
			3	Üle poole ajast	
			4	Vähem kui pool ajast	
			5	Mõnikord	
			6	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
<b>Alamteema: PIIRATUD FUNKTSIONAALNE VÕIMEKUS</b>					
PL1	Prillide või kontaktläätsede kandmine	praegu	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			3	Pime või ei näe üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	



Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PL2	Raskused nägemisel isegi prille või kontaktläätsi kandes	praegu	1	Raskusteta	Kui PL1 = 1, 2 või -1
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei näe üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PL3	Kuuldeaparaadi kasutamine	praegu	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			3	Sügav kuulmispuue	
			- 1	Ei ole märgitud	
PL4	Raskused teise isiku kõne kuulmisel vaikes toas, isegi kui kasutatakse kuuldeaparaati	praegu	1	Raskusteta	Kui PL3 = 1, 2 või -1
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei kuule üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PL5	Raskused teise isiku kõne kuulmisel mürarikamas toas, isegi kui kasutatakse kuuldeaparaati	praegu	1	Raskusteta	Kui PL3 = 1, 2 või -1
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei kuule üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PL6	Raskused kõndida pool kilomeetrit tasasel pinnal ilma abivahendita	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei suuda üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
PL7	Raskused kõndida 12 trepiastet üles või alla	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei suuda üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
PL8	Raskused mälu või keskendumisega	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei suuda üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
PL8A	Suhtlemisraskused (tavakeele kasutamisel, näiteks teiste mõistmisel või enda arusaadavaks tegemisel)	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei suuda üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PL9	Raskused tahkete toiduainete hammustamisel ja närimisel	praegu	1	Raskusteta	kui AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei suuda üldse	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: RASKUSED ENESEHOOLDUSEL**

PC1A	Raskused söömisega	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PC1B	Raskused voodisse heitmise ja voodist tõusmisega või toolile istumise ja sealt tõusmisega	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PC1C	Raskused riidessepanekul ja lahtiriietumisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PC1D	Raskused tualeti kasutamisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PC1E	Raskused vannis ja duši all käimisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PC2	Tavaliselt saab abi ühe või mitme enesehooldustoimingu puhul: söömine, voodisse heitmine või sealt tõusmine, toolile istumine või sealt tõusmine, riidessepanek ja lahtiriietumine, tualeti kasutamine, vannis või duši all käimine	praegu	1	Jah, vähemalt ühe tegevuse puhul	kui [(AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55] ja [(PC1A = 2 või 3 või 4) või (PC1B = 2 või 3 või 4) või (PC1C = 2 või 3 või 4) või (PC1D = 2 või 3 või 4) või (PC1E = 2 või 3 või 4)]
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
PC3	Vajab abi või rohkem abi ühe või mitme enesehooldusega seotud tegevuse puhul: söömine, voodisse heitmine või sealt tõusmine, toolile istumine või sealt tõusmine, riidessepanek ja lahtiriietumine, tualeti kasutamine, vannis või duši all käimine	praegu	1	Jah, vähemalt ühe tegevuse puhul	kui [(AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55] ja [(PC1A = 2 või 3 või 4) või (PC1B = 2 või 3 või 4) või (PC1C = 2 või 3 või 4) või (PC1D = 2 või 3 või 4) või (PC1E = 2 või 3 või 4)]
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: RASKUSED MAJAPIDAMISTÖÖDEL**

HA1A	Raskused toidu valmistamisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
HA1B	Raskused telefoni kasutamisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HA1C	Raskused poes käimisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HA1D	Raskused ravimite võtmisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
HA1E	Raskused kergete majapidamistöde tegemisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HA1F	Raskused aeg-ajalt ette tulevate füüsiliselt raskete majapidamistöde tegemisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HA1G	Raskused rahaga ümberkäimisel ja igapäevaste asjaajamistega toimetulemisel	praegu	1	Raskusteta	kui (AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole asjakohane (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
HA2	Tavaliselt abistatakse ühes või mitmes majapidamistöös: toidu valmistamine, telefoni kasutamine, sisseostude tegemine, ravimite võtmine, kerge või aeg-ajalt ette tulev raske majapidamistöös, rahaga ümberkäimine ja igapäevased asjaajamised	praegu	1	Jah, vähemalt ühe tegevuse puhul	kui [(AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55] ja [(HA1A = 2, 3 või 4) või (HA1B = 2, 3 või 4) või (HA1C = 2, 3 või 4) või (HA1D = 2, 3 või 4) või (HA1E = 2, 3 või 4) või (HA1F = 2, 3 või 4) või (HA1G = 2, 3 või 4)]
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
HA3	Vajab abi või rohkem abi ühe või mitme majapidamistöös puhul: toidu valmistamine, telefoni kasutamine, sisseostude tegemine, ravimite võtmine, kerge või aeg-ajalt ette tulev raske majapidamistöös, rahaga ümberkäimine ja igapäevased asjaajamised	praegu	1	Jah, vähemalt ühe tegevuse puhul	kui [(AGE < 55 ja HS3 = 1 või 2) või AGE ≥ 55] ja [(HA1A = 2, 3 või 4) või (HA1B = 2, 3 või 4) või (HA1C = 2, 3 või 4) või (HA1D = 2, 3 või 4) või (HA1E = 2, 3 või 4) või (HA1F = 2, 3 või 4) või (HA1G = 2, 3 või 4)]
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: AJUTINE PIIRATUD TEGUTSEMISVÕIME (tervisprobleemide tõttu)**

AW2	Töölt tervisprobleemide tõttu puudunud päevade arv viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	0 – 365	Arv	kui MAINSTAT = 10
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	



Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: TAKISTUSED KONKREETSETES ELUVALDKONDADES OSALEMISEL</b>					
BA1	Raskused kodust lahkumisel pikaajaliste terviseprobleemide tõttu (kroonilised haigused või tervisehäired)	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole sellest tegevusest huvitatud/ei soovi seda teha	
			- 1	Ei ole märgitud	
BA2	Raskused eri transpordiliikide kasutamisel pikaajaliste terviseprobleemide tõttu	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole sellest tegevusest huvitatud/ei soovi seda teha	
			- 1	Ei ole märgitud	
BA3	Raskused üldkasutatavatele hoonetele juurdepääsul, sealhulgas nende siseruumides liikumisel ja siseruumide võimaluste kasutamisel pikaajaliste terviseprobleemide tõttu	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole sellest tegevusest huvitatud/ei soovi seda teha	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
BA4 (vabatahtlik)	Kogetud raskuste peamine põhjus (v.a pikaajalised terviseprobleemid)	praegu	1	Rahapuudus, ei saa seda endale lubada	Kui BA1, BA2 või BA3 = 2 või 3 või 4
			2	Enesekindluse puudumine	
			3	Teiste inimeste suhtumine	
			4	Mugava või kättesaadava transpordi puudumine	
			5	Transpordivahendil reisimisega seotud raskused (nt transpordivahendile sisenemine või väljumine, istekohtade puudumine, ebamugavad istekohad)	
			6	Raskused parkimisel (nt pole piisavalt parkimiskohti)	
			7	Hoonete halb infrastruktuur ja juurdepääsetavus (puuduvad liftid, kaldteed, sildid, uksed liiga kitsad, puuduvad kohandatud tualetid jne)	
			8	Muud põhjused	
			9	Ei ole esinenud	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
BA5	Raskused pikaajaliste terviseprobleemide tõttu sotsiaalses tegevuses osalemisel, nagu kohtumine pere või sõpradega, õhtusöögile minek, seltskondlikel üritustel käimine	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole sellest tegevusest huvitatud/ei soovi seda teha	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
BA6 (vabatahtlik)	Sotsiaalses tegevuses osalemisel kogetud raskuste peamine põhjus (v.a pikaajalised terviseprobleemid)	praegu	1	Liiga palju muid ülesandeid (seoses töö, pere või hooldusega või muud kohustused)	Kui BA5 = 2 või 3 või 4
			2	Rahapuudus, ei saa seda endale lubada	
			3	Enesekindluse puudumine	
			4	Teiste inimeste suhtumine	
			5	Vähene teadlikkus ja teabe puudumine	
			6	Keskkondlikud takistused/ebasõbralik keskkond (nt raskused ühistranspordile juurdepääsul ja selle kasutamisel, hoonetele ja kauplustele juurdepääsul või nende kasutamisel, liikumisega tänavatel, parkimisega jne)	
			7	Muud põhjused	
			8	Ei ole esinenud	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
BA7	Raskused interneti kasutamisel pikaajaliste terviseprobleemide tõttu	praegu	1	Raskusteta	Kõik
			2	Väheste raskustega	
			3	Suurte raskustega	
			4	Ei saa üldse hakkama	
			5	Ei ole sellest tegevusest huvitatud/ei soovi seda teha	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: TERVISHOIU- JA PIKAAJALISE HOOLDUSE TEENUSTE KASUTAMINE</b>					
HO12	Haiglaravil viibitud ööde arv viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	0 – 365	Arv	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
HO34	Haiglasse päevaravile paigutamise kordade arv viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	0 – 365	Arv	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
AM1	Viimane hambaarsti või ortodondi külastus (isikliku ravi eesmärgil)	viimased 12 kuud	1	Vähem kui 6 kuud tagasi	Kõik
			2	6–12 kuud tagasi	
			3	12 kuud või kauem aega tagasi	
			4	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
AM2	Viimane üld- või perearsti konsultatsioon (isikliku ravi eesmärgil)	viimased 12 kuud	1	Vähem kui 12 kuud tagasi	Kõik
			2	12 kuud või kauem aega tagasi	
			3	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
AM3	Üld- või perearsti konsultatsioonide arv (isikliku ravi eesmärgil) viimase nelja nädala jooksul	viimased 4 nädalat	0 – 99	Number	Kui AM2 = 1
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
AM4	Viimane eriarsti või kirurgi konsultatsioon (isikliku ravi eesmärgil)	viimased 12 kuud	1	Vähem kui 12 kuud tagasi	Kõik
			2	12 kuud või kauem aega tagasi	
			3	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
AM5	Eriarsti või kirurgi konsultatsioonide arv (isikliku ravi eesmärgil) viimase nelja nädala jooksul	viimased 4 nädalat	0 – 99	Number	Kui AM4 = 1
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
AM6A	Füsioterapeudi või liikumisravi spetsialisti külastus viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
AM6B	Psühholoogi, psühhoterapeudi või psühhiaatri külastus viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
LT1	Korrapäraselt (vähemalt kord nädalas) mitteametliku hoolduse või abi saamine kroonilise haiguse või nõrga tervise või vanaduse tõttu	viimased 12 kuud	1	Jah, peamiselt pereliikmelt	Kõik
			2	Jah, peamiselt kelleltki teiselt kui pereliige	
			3	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
LT2	Korrapäraselt (vähemalt kord nädalas) (ametlike) koduhooldusteenuste saamine kroonilise haiguse või nõrga tervise või vanaduse tõttu	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
LT3	Tundide arv nädalas, mil saadakse regulaarselt (ametlike) koduhooldusteenuseid isiklike vajaduste rahuldamiseks	viimased 2 nädalat	1	Alla 5 tunni nädalas	Kui LT2 = 1
			2	5–10 tundi nädalas	
			3	10–20 tundi nädalas	
			4	20–30 tundi nädalas	
			5	30–40 tundi nädalas	
			6	40 tundi nädalas või rohkem	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	

**Alamteema: RAVIMITE KASUTAMINE**

MD1	Arsti väljakirjutatud ravimite kasutamine viimase kahe nädala jooksul (välja arvatud rasestumisvastased vahendid)	viimased 2 nädalat	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
MD2	Arsti poolt väljakirjutamata ravimite, taimsete ravimite või vitamiinide kasutamine viimase kahe nädala jooksul (välja arvatud rasestumisvastased vahendid)	viimased 2 nädalat	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: ENNETAVAD TEENUSED</b>					
PA1	Viimane gripivastane vaktsineerimine	viimased 12 kuud	AAAA-KK	Vaktsineerimise kuu ja aasta	Kõik
			1	Liiga ammu (enne eelmist kalendriaastat)	
			2	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PA2	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis vererõhku	viimased 5 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	1–3 aastat	
			3	3–5 aastat	
			4	Üle 5 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PA3	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis vere kolesteroolisisaldust	viimased 5 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	1–3 aastat	
			3	3–5 aastat	
			4	Üle 5 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PA4	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis veresuhkrut	viimased 5 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	1–3 aastat	
			3	3–5 aastat	
			4	Üle 5 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PA5	Viimane peitvere test	viimased 3 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	1–2 aastat	
			3	2–3 aastat	
			4	Üle 3 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PA6	Viimane kolonoskoopia	viimased 10 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	1–5 aastat	
			3	5–10 aastat tagasi	
			4	Üle 10 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	



Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PA7	Viimane mammograafia (rindade röntgen)	viimased 3 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kui SEX = 2
			2	1–2 aastat	
			3	2–3 aastat	
			4	Üle 3 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
PA8	Viimane PAP-test	viimased 3 aastat	1	Viimase 12 kuu jooksul	Kui SEX = 2
			2	1–2 aastat	
			3	2–3 aastat	
			4	Üle 3 aasta	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
<b>Alamteema: JUURDEPÄÄS TERVISHOIUTEENUSTELE</b>					
UN1A	Viimase 12 kuu jooksul ei ole arstiabi saanud pika ravijärjekorra tõttu	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			3	Raviks ei ole olnud vajadust	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
UN2A	Rahuldamata vajadus vaimse tervise ravi järele	viimased 12 kuud	1	Jah, oli vähemalt üks kord, kui vastaja tõesti vajab vaimse tervise ravi, kuid ei saanud seda	Kõik
			2	Ei, isik ei ole jäänud ilma talle tegelikult vajalikust vaimse tervise ravist	
			3	Puudus vajadus vaimse tervise ravi järele	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
UN2B	Peamine põhjus, miks vajadus vaimse tervise ravi järele on rahuldamata	viimased 12 kuud	1	Ei saa seda endale lubada (on liialt kallid)	Kui UN2A = 1
			2	Ootejärjekord (pikad ooteajad)	
			3	Ajapuudus töökohustuste tõttu või laste või teiste isikute eest hoolitsemise tõttu	
			4	Pikk vahemaa/transpordivahendi puudumine	
			5	Mure konfidentsiaalsuse ja usalduse pärast	
			6	Kardab perekonna, sõprade või kolleegide negatiivset reaktsiooni või kommentaare	
			7	Hirm nõustamise või ravi ees (näiteks hirm negatiivsete tagajärgede või ravimite kõrvalnähtude ees)	
			8	Ei tea, kust abi otsida	
			9	Muud põhjused	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: PIKKUS JA KAAL</b>					
BM1	Pikkus ilma jalanõudeta	praegu	50 – 250	Number	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
BM2	Kaal ilma riiete ja jalanõudeta	praegu	20 – 350	Number	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
<b>Alamteema: FÜÜSILINE AKTIIVSUS</b>					
PE1	Füüsiline pingutus tööülesannete täitmisel (sh nii tasustatud kui ka tasustamata töö)	praegu	1	Peamiselt istuv või seisev töö	Kõik
			2	Peamiselt käimine või mõõdukat füüsilist pingutust nõudvad ülesanded	
			3	Peamiselt rasket füüsilist pingutust nõudev töö	
			4	Ei täida tööülesandeid	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PE2	Päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil kõnnitakse ühest kohast teise liikumiseks vähemalt 10 minutit järjest	praegu	1 – 7	Number	Kõik
			0	Sellist füüsilist tegevust ei esine mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PE3	Kõndimiseks kulutatud aeg ühest kohast teise liikumiseks tavapärase päeva jooksul	praegu	1	10–29 minutit päevas	Kui PE2 ≠ 0
			2	30–59 minutit päevas	
			3	1–2 tundi päevas	
			4	2–3 tundi päevas	
			5	3 või enam tundi päevas	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
PE4	Päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil ühest kohast teise liikumiseks sõidetakse jalgrattaga vähemalt 10 minutit järjest	praegu	1 – 7	Number	Kõik
			0	Sellist füüsilist tegevust ei esine mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PE5	Jalgrattaga sõitmiseks kulutatud aeg ühest kohast teise liikumiseks tavapärase päeva jooksul	praegu	1	10–29 minutit päevas	Kui PE4 ≠ 0
			2	30–59 minutit päevas	
			3	1–2 tundi päevas	
			4	2–3 tundi päevas	
			5	3 või enam tundi päevas	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
PE6	Selliste päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil tegeletakse spordi, kehakultuuri või vaba aja veetmisega seotud füüsilise tegevusega, mis põhjustab kasvõi vähest hingamise või pulsi kiirenemist vähemalt 10 minutit järjest	praegu	1 – 7	Number	Kõik
			0	Sellist füüsilist tegevust ei esine mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PE7	Spordile, kehakultuurile või vaba aja veetmisega seotud füüsilisele tegevusele pühendatud aeg tavapärase nädala jooksul	praegu	HH:MM.00	Tundide ja minutite arv	Kui PE6 ≠ 0
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
PE8	Selliste päevade arv tavapärase nädalas, mil tehakse jõuharjutusi	praegu	1 – 7	Number	Kõik
			0	Sellist füüsilist tegevust ei esine mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
PE9	Istumisele kulutatud aeg tavapärase päeva jooksul	praegu	HH:MM.00	Tundide ja minutite arv	Kõik
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
<b>Alamteema: TOITUMISHARJUMUSED</b>					
DH1	Puuviljade söömise sagedus (v.a mahla joomine)	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
DH2	Puuviljaportsjonite arv päevas (v.a mahl)	praegu	1 – 99	Number	Kui DH1 = 1
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
DH3	Köögiviljade või salati söömise sagedus (v.a mahla joomine ja kartuli söömine)	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
DH4	Köögivilja- või salatiportsjonite arv päevas (v.a mahl ja kartulid)	praegu	1 - 99	Number	Kui DH3 = 1
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
DH5	Täispuuvilja- või köögiviljamahla joomise sagedus	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
DH6	Suhkruga maitsestatud karastusjookide joomise sagedus	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
DH7	Punase liha söömise sagedus	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
DH8	Töödeldud lihatoodete söömise sagedus	praegu	1	Vähemalt üks kord päevas	Kõik
			2	4–6 korda nädalas	
			3	1–3 korda nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
<b>Alamteema: SUITSETAMINE</b>					
SK1	Suitsetamisharjumuse liik	praegu	1	Iga päev	Kõik
			2	Vahetevahel	
			3	Ei suitseta	
			- 1	Ei ole märgitud	



Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
SK2	Päevas keskmiselt suitsetatud sigarettide arv	praegu	0 - 99	Number	Kui SK1 = 1
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
SK3	Varasem igapäevane suitsetamisharjumus	praegu	1	Jah	Kui SK1 = 2, 3 või -1
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
SK4	Igapäevase suitsetamise aastate arv	praegu	0 - 99	Number	Kui SK1 = 1 või (SK1 = 2, 3 või -1 ja SK3 = 1)
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
SK5	Siseruumides tubakasuitsuga kokkupuute sagedus	praegu	1	Iga päev, 1 või enam tundi päevas	Kõik
			2	Iga päev, vähem kui 1 tund päevas	
			3	Vähemalt kord nädalas	
			4	Alla ühe korra nädalas	
			5	Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
SK6A	Kuumutatavate tubakatoodete kasutamine	praegu	1	Iga päev	Kõik
			2	Vahetevahel	
			3	Endine kasutaja	
			4	Mitte kunagi	
			- 1	Ei ole märgitud	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
SK6B	Elektrooniliste sigarettide või sarnaste elektrooniliste seadmete kasutamine	praegu	1	Iga päev	Kõik
			2	Vahetevahel	
			3	Endine kasutaja	
			4	Ei ole kunagi kasutanud	
			- 1	Ei ole märgitud	

**Alamteema: ALKOHOLI TARBIMINE**

AL1	Alkoholsete jookide (õlle, veini, siidri, kangete alkoholsete jookide, kokteilide, valmissegude, likööride, kodus valmistatud alkoholi jne) tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Iga päev või peaaegu iga päev	Kõik
			2	5–6 päeval nädalas	
			3	3–4 päeval nädalas	
			4	1–2 päeval nädalas	
			5	2–3 päeval kuus	
			6	Üks kord kuus	
			7	Harvemini kui kord kuus	
			8	Mitte viimase 12 kuu jooksul, kuna ei tarbi enam alkoholi	
			9	Mitte kunagi või üksnes mõned lonksud või korrad kogu elu jooksul	
			- 1	Ei ole märgitud	
- 3	Asendus				

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
AL2	Alkoholsete jookide tarbimise sagedus esmaspäevast kuni neljapäevani	praegu	1	Kõigil neljal päeval	Kui AL1 = 1, 2, 3 või 4
			2	Kolmel päeval neljast	
			3	Kahel päeval neljast	
			4	Ühel päeval neljast	
			5	Mitte ühelgi päeval neljast	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
AL3	Keskmise alkoholsete jookide (standardsuuruses) arv ühel päeval (esmaspäevast kuni neljapäevani)	praegu	1	16 või rohkem alkoholset jooki päevas	Kui (AL1 = 1, 2, 3 või 4) ja (AL2 = 1, 2, 3 või 4)
			2	10–15 alkoholset jooki päevas	
			3	6–9 alkoholset jooki päevas	
			4	4–5 alkoholset jooki päevas	
			5	3 alkoholset jooki päevas	
			6	2 alkoholset jooki päevas	
			7	1 alkoholne jook päevas	
			8	0 alkoholset jooki päevas	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
AL4	Alkoholsete jookide tarbimise sagedus reedest kuni pühapäevani	praegu	1	Kõigil kolmel päeval	Kui AL1 = 1, 2, 3 või 4
			2	Kahel päeval kolmest	
			3	Ühel päeval kolmest	
			4	Mitte ühelgi päeval kolmest	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	
AL5	Keskmine alkoholsete jookide (standardsuuruses) arv ühel päeval (reedest kuni pühapäevani)	praegu	1	16 või rohkem alkoholset jooki päevas	Kui (AL1 = 1, 2, 3 või 4) ja (AL4 = 1, 2, või 3)
			2	10–15 alkoholset jooki päevas	
			3	6–9 alkoholset jooki päevas	
			4	4–5 alkoholset jooki päevas	
			5	3 alkoholset jooki päevas	
			6	2 alkoholset jooki päevas	
			7	1 alkoholne jook päevas	
			8	0 alkoholset jooki päevas	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
AL6	Kahjustava alkoholikoguse (ühe korraga 60 g puhast etanooli või rohkem) tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul	viimased 12 kuud	1	Iga päev või peaaegu iga päev	Kui AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 või 7
			2	5–6 päeval nädalas	
			3	3–4 päeval nädalas	
			4	1–2 päeval nädalas	
			5	2–3 päeval kuus	
			6	Üks kord kuus	
			7	Harvemini kui kord kuus	
			8	Ei ole tarbitud viimase 12 kuu jooksul	
			9	Mitte kunagi elu jooksul	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

**Alamteema: SOTSIAALSED JA KESKKONNAALASED TEGURID**

SS1	Lähedaste inimeste arv, kelle toetusele võib loota tõsiste isiklike probleemide korral	praegu	1	Ei ole kedagi	Kõik
			2	1 või 2	
			3	3 kuni 5	
			4	6 või rohkem	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
SS2	Millisel määral väljendavad teised muret vastaja tegevuse üle	praegu	1	Suurel määral	Kõik
			2	Teataval määral	
			3	Ei tea	
			4	Vähesel määral	
			5	Üldse mitte	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
SS3	Kui lihtne on saada vajaduse korral praktilist abi naabritelt	praegu	1	Väga lihtne	Kõik
			2	Lihtne	
			3	Võimalik	
			4	Keeruline	
			5	Väga keeruline	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
IC12	Hoolduse pakkumine või abi osutamine vähemalt üks kord nädalas ühele või mitmele isikule vanaduse kroonilise haiguse või nõrga tervise tõttu	praegu	1	Jah, vastaja pereliikmele	Kõik
			2	Jah, isikule, kes ei ole vastaja pereliige	
			3	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

Muutuja tunnus	Muutuja nimetus	Vaatlusperiood	Vastusevariandi kood	Vastusevariandi kirjeldus	Filter
IC3	Tundide arv nädalas, mil vastaja hooldab või abistab isikut (isikuid), kellel on krooniline haigus või nõrk tervis või kes vajab (vajavad) abi vanaduse tõttu	praegu	1	Alla 5 tunni nädalas	Kui IC12 = 1 või 2
			2	5–10 tundi nädalas	
			3	10–20 tundi nädalas	
			4	20–30 tundi nädalas	
			5	30–40 tundi nädalas	
			6	40 tundi nädalas või rohkem	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 2	Ei kohaldata	
			- 3	Asendus	

**Alamteema: ENESETAPP (VALIKULINE)**

SU1	On mõelnud enesetapu tegemisele	viimased 12 kuud	1	Jah	Kõik
			2	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	
SU2	On kunagi teinud enesetapukatse	kogu elu	1	Jah, viimase 12 kuu jooksul	Kõik
			2	Jah, kuid mitte viimase 12 kuu jooksul	
			3	Ei	
			- 1	Ei ole märgitud	
			- 3	Asendus	

## III LISA

## UURINGUST VÄLJA JÄETAVAD RIIKIDE TERRITOOORIUMID

Riik	Riigi territooriumid
Prantsusmaa	Prantsusmaa ülemeredepartemangud ja -territooriumid
Küpros	Valitsuse kontrolli alt välja jäävad alad
Madalmaad	Kariibi mere saared (Bonaire, St. Eustatius ja Saba)
Iirimaa	Avameresaad, välja arvatud Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan ja Valentia



## IV LISA

**MUUTUJAD, MILLE PUHUL EUROSTAT EI KASUTA NÄITAJATE ARVUTAMISEKS  
ASENDUSVASTUSEID**

HS1	Üldine tervises seisund oma hinnangul
CD2	Üldine suuõõne tervis oma hinnangul
PN1	Kehalise valu tugevus viimase nelja nädala jooksul
PN2	Millisel määral on valu takistanud tavapärasest tööd viimase nelja nädala jooksul (sealhulgas nii tööd väljaspool kodu kui ka majapidamistöid)
MH1A	Millisel määral on olnud viimase kahe nädala jooksul vähe huvi midagi ette võtta ja tegevustest rõõmu tunda
MH1B	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul esinenud rõhutud või lootusetud meeleolu või depressiooni
MH1C	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud raskusi magamajäämisega või esinenud öist ärkamist või liiga kaua magamist
MH1D	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud väsinud tunne või on olnud väga vähe energiat
MH1E	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul olnud liiga väike või liiga suur söögiisu
MH1F	Millisel määral on vastaja viimase kahe nädala jooksul olnud enda suhtes negatiivselt meelestatud, või tundnud end läbikukkujana või et ta on endale või oma perele pettumust valmistanud
MH1G	Millisel määral on viimase kahe nädala jooksul esinenud keskendumisraskusi, nt ajalehe lugemisel või televiisori vaatamisel
MH1H	Millisel määral on vastaja viimase kahe nädala jooksul liikunud või rääkinud nii aeglaselt, et teised inimesed on seda tähele pannud, või oldud nii rahutu või püsimatu, et on liigutud palju rohkem kui tavaliselt
MH2A	Rõõmsas ja heas tujus olek viimase kahe nädala jooksul
MH2B	Rahulikus ja lõõgastunud tujus olek viimase kahe nädala jooksul
MH2C	Tegus ja aktiivne tunne viimase kahe nädala jooksul
MH2D	Ärgates värsked ja puhunud tunne viimase kahe nädala jooksul
MH2E	Tunne, et viimase kahe nädala jooksul on elu palju huvitavat pakkunud
PA1	Viimane gripivastane vaktsineerimine
PA2	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis vererõhku
PA3	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis vere kolesteroolisisaldust
PA4	Viimane kord, kui tervishoiutöötaja mõõtis veresuhkrut
PA5	Viimane peitvere test
PA6	Viimane kolonoskoopia
PA7	Viimane mammograafia (rindade röntgen)
PA8	Viimane PAP-test
UN1A	Viimase 12 kuu jooksul ei ole arstiabi saanud pika ravijärjekorra tõttu
UN2A	Rahuldamata vajadus vaimse tervise ravi järele
UN2B	Peamine põhjus, miks vajadus vaimse tervise ravi järele on rahuldamata

PE1	Füüsiline pingutus tööülesannete täitmisel (sh nii tasustatud kui ka tasustamata töö)
PE2	Päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil kõnnitakse ühest kohast teise liikumiseks vähemalt 10 minutit järjest
PE3	Kõndimiseks kulutatud aeg ühest kohast teise liikumiseks tavapärase päeva jooksul
PE4	Päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil ühest kohast teise liikumiseks sõidetakse jalgrattaga vähemalt 10 minutit järjest
PE5	Jalgrattaga sõitmiseks kulutatud aeg ühest kohast teise liikumiseks tavapärase päeva jooksul
PE6	Selliste päevade arv tavapärase nädala jooksul, mil tegeletakse spordi, kehakultuuri või vaba aja veetmisega seotud füüsilise tegevusega, mis põhjustab kasvõi vähest hingamise või pulsi kiirenemist vähemalt 10 minutit järjest
PE7	Spordile, kehakultuurile või vaba aja veetmisega seotud füüsilisele tegevusele pühendatud aeg tavapärase nädala jooksul
PE8	Selliste päevade arv tavapärases nädalas, mil tehakse jõuharjutusi
PE9	Istumisele kulutatud aeg tavapärase päeva jooksul
DH1	Puuviljade söömise sagedus (v.a mahla joomine)
DH2	Puuviljaportsjonite arv päevas (v.a mahl)
DH3	Köögiviljade või salati söömise sagedus (v.a mahla joomine ja kartuli söömine)
DH4	Köögivilja- või salatiportsjonite arv päevas (v.a mahl ja kartulid)
DH5	Täispuuvilja- või köögiviljamahla joomise sagedus
DH6	Suhkruga maitsestatud karastusjookide joomise sagedus
DH7	Punase liha söömise sagedus
DH8	Töödeldud lihatoodete söömise sagedus
SK5	Siseruumides tubakasuitsuga kokkupuute sagedus
AL1	Alkohoolsete jookide (õlle, veini, siidri, kangete alkohoolsete jookide, kokteilide, valmissegude, likööride, kodus valmistatud alkoholi jne) tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul
AL2	Alkohoolsete jookide tarbimise sagedus esmaspäevast kuni neljapäevani
AL3	Keskmine alkohoolsete jookide (standardsuuruses) arv ühel päeval (esmaspäevast kuni neljapäevani)
AL4	Alkohoolsete jookide tarbimise sagedus reedest kuni pühapäevani
AL5	Keskmine alkohoolsete jookide (standardsuuruses) arv ühel päeval (reedest kuni pühapäevani)
AL6	Kahjustava alkoholikoguse (ühe korraga 60 g puhast etanooli või rohkem) tarbimise sagedus viimase 12 kuu jooksul
SS1	Lähedaste inimeste arv, kelle toetusele võib loota tõsiste isiklike probleemide korral
SS2	Millisel määral väljendavad teised muret vastaja tegevuse üle
SS3	Kui lihtne on saada vajaduse korral praktilist abi naabritelt
IC12	Suhe isiku(te)ga, keda vastaja tema kroonilise haiguse või nõrga tervise või vanaduse tõttu vähemalt üks kord nädalas hooldab või abistab
IC3	Tundide arv nädalas, mil vastaja hooldab või abistab isikut (isikuid), kellel on krooniline haigus või nõrk tervis või kes vajab (vajavad) abi vanaduse tõttu

## V LISA

**PÕHIMUUTUJAD, MILLE PUHUL TULEB KASUTADA STATISTILISE IMPUTEERIMISE  
MEETODEID, KUI VASTAMISKADU ÜLETAB 5 %**

MAINSTAT	Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)
HATLEVEL	Omandatud haridustase (kõrgeim edukalt lõpetatud haridusaste)
HHINCOME	Leibkonna igakuine netosissetulek
HS3	Terviseprobleemidest tingitud piiratud tegutsemisvõime

## VI LISA

## KVALITEEDIARUANNETE ÜSIKASJAD JA SISU

## METAANDMETE AJAKOHASTAMINE

Metaandmeelemendi andmebaasi lisamise või selle muutmise kuupäev.

## STATISTILINE ESITUS

1) **Andmete kirjeldus**

Uuringu nimetus riigi tasandil, uuringu aasta ja uuringu veebisaidi link.

2) **Klassifitseerimissüsteemid**

Andmetes kasutatud klassifikatsiooniversioon ning kõik kõrvalekalded Euroopa statistikastandarditest või rahvusvahelistest standarditest.

3) **Statistika mõisted ja määratlused**

Standardmääratlusest kõrvale kalduvate mõistete ja muutujate (sealhulgas vastusekategoriad) loetelu, milles on märgitud kasutatavad riigisiseseid mõisted ja erinevused riigisiseste mõistete ning vastavate standardmääratluste vahel.

## MÕÕTÜHIK

Andmeväärtuste mõõtmise ühik.

## VAATLUSPERIOOD

Mõõdetud vaatluse aluseks olev ajavahemik.

## INSTITUTSIOONILINE VOLITUS

Seadus, eeskirjad või muud ametlikud juhised, millega on organisatsioonile antud vastutus statistika kogumise, töötlemise ja levitamise eest ja õigus nimetatud ülesandeid täita.

## AVALDAMISPÕHIMÕTTED

Eeskirjad statistiliste andmete edastamiseks kõigile huvitatud isikutele.

## LEVITAMISE SAGEDUS

Mitu korda teatava ajavahemiku jooksul statistikat edastatakse.

## STATISTILINE TÖÖTLEMINE

1) **Lähteandmed**

Valimialuse loomiseks kasutatud andmeallikate (nt rahvastikuregister, eluruumiregister, rahvaloendus või muu uuring) kirjeldus, andmeallika ajakohastamise sagedus ja viimase ajakohastamise aasta ning valimialuse saamiseks või loomiseks kasutatud meetod. Kui andmeallikana on kasutatud muud uuringut, tuleb märkida uuringu nimetus.

Valimidisain:

- valimidisaini meetodid (nt lihtne juhuvalik; süstemaatiline valik; kihtvalik; klastervalik, mitmeastmeline valik, disainide kombinatsioon). Kui liikmesriigid kasutavad kihtvalikut, tuleb esitada kihtideks ja alamkihtideks jagamise kriteeriumid. Kui liikmesriigid kasutavad mitmeastmelist valikut, tuleb kirjeldada erinevaid etappe ja vastavaid tõenäosusi (võrdne, ebavõrdne, suurusega proportsionaalne). Kui liikmesriigid kasutavad valimidisainide kombinatsiooni, tuleb kirjeldada kasutatud disaine;
- valimi suurus.

## 2) **Andmekogumine**

Küsitluse läbiviimiseks kasutatud meetodite kirjeldus, sealhulgas PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI, (†) segameetod ja/või muud allikad, nagu registrid ja muud uuringud. Tuleb loetleda muude allikate põhjal kogutud muutujad.

## 3) **Andmete koostamine**

Iga kaalumisetappi tuleb eraldi kirjeldada: disainikaalud; vastamiskadu arvestavad korrektsioonid, väliste andmeallikate puhul kasutatud kaalude kohandamised (nagu kasutatud kalibreerimismeetodid, kohandamise tase ja kasutatud muutujad), muud kaalude kohandused (nt kärpimine, kaalude jaotuse ülemise (alumise) osa ümberkodeerimine erindite korrigeerimiseks, lõplikud kaalud).

Imputeerimise kasutamise korral tuleb loetleda kõik imputeeritud muutujad, kirjeldada kasutatud imputeerimiskorda ja selgitada imputeerimise põhjuseid. Tuleb esitada imputeeritud väärtuste arv protsendina vaatluste koguarvust.

## TÄPSUS JA USALDUSVÄÄRSUS

### 1) **Valikuviga**

Kolmanda lõigu punktis c esitatud näitaja puhul väljendatakse täpsusnähte standardvigadena.

Riigid peavad kirjeldama täpsushinnangute arvutamise meetodikat.

Järgmiste näitajate puhul tuleb esitada riigi tasandil vastajate arv (kaalumata), hinnanguline osakaal (kaalutud), standardvead, usaldusvahemik 95 % (alumise ja ülemise piir) ning disainiefekt (kui see on asjakohane/olemas):

- a) 15-aastased ja vanemad vastajad, kelle tervis on hea või väga hea (vastavalt muutujale HS1);
- b) 15-aastased ja vanemad vastajad, kellel on pikaajaline haigus või terviseprobleem (vastavalt muutujale HS2);
- c) 15-aastased ja vanemad vastajad, kelle tegutsemisvõime oli tavapärase tegevuste puhul pikaajaliste terviseprobleemide tõttu väga piiratud vähemalt viimase kuue kuu jooksul (vastavalt muutujale HS3);
- d) 15-aastased ja vanemad vastajad, kes on viimase 12 kuu jooksul haiglaravi saanud (vastavalt muutujale HO12);
- e) 18-aastased ja vanemad vastajad, kes on ülekaalulised (vastavalt muutujatele BM1 ja BM2).

### 2) **Valikust sõltumatu viga**

#### a) **Mõõteviga**

Kirjeldada tuleb uuringus tõenäoliselt leiduvate mõõtevigate eri allikaid ja kirjeldus peab hõlmama järgmist:

- küsimustiku kirjeldus ja katsetamine;
- küsitelja koolituse kirjeldus (nt koolituspäevade arv, töösüste katsetamine enne välitöö algust (edukuse määr jne));
- teave uuringute kohta küsitelja mõju kontrollimiseks, nagu kordusküsitlused, andmete kontrollimisega seotud uuringud või eksperimendid seoses valimi jagamisega (kui sellised andmed on olemas), ning mudelite tulemuste kohta (kui sellised andmed on olemas).

#### b) **Vastamiskao viga**

*Üksuse vastamiskadu*

- Liikmesriigid arvutavad vastamiskao üldmäära ja määra iga andmekogumisviisi kohta.
- Nendes liikmesriikides, kus kasutatakse üksuse vastamiskao korral kontrollitud asendamisi, arvutatakse vastamiskao määrad enne ja pärast asendamisi.

(†) PAPI – traditsiooniline isikuküsitlus trükitud küsimustikuga; CATI – telefoniküsitlus; CAPI – arvutipõhine isikuküsitlus; CASI – isetaidetav arvutipõhine küsitlus; CAWI – arvutipõhine veebiküsitlus.

- Vastamata jätnud isikute jaotus tunnuste alusel ja vastamiskao võimalikud põhjused.
- Vastamiskao korrigeerimiseks võetud meetmete kirjeldus.
- Kui üksuse vastamiskao korral kasutatakse artikli 6 kohaselt kontrollitud asendamisi, tuleb esitada asendusmäärad ning asendajate valiku meetodi kirjeldus, asendatud üksuste peamised tunnused võrreldes algsete üksustega, asendatud (algsete) üksuste jaotus kontakti saamise katsete ja küsitlusega nõustumise arvu järgi ja küsitluse tulemus.
- Üksuste arv, kellega saadi edukas kontakt enne ja pärast asendamist.
- Vastanud üksuste arv enne ja pärast asendamist.
- Esitada tuleb koguvahemiku suurus, nõuetele vastavate ja mittevastavate üksuste arv, netovahemiku suurus, sealhulgas asendusüksuste arv (saadud vahemiku suurus).

#### *Üksikvastuste kadu*

Selle teema all olevas metaandmete vormis loetletud tervisemuutujate kohta tuleb esitada järgmine teave:

- kehtivate vastustega isikute osakaal (v.a puuduvad väärtused) iga muutuja kohta;
- *puuduvate* väärtustega inimeste osakaal (kaalumata ja enne imputeerimist) iga muutuja kohta.

#### c) **Töötlemisviga**

Tuleb esitada teave töötlemisel tehtud vigade kohta, mis on tingitud õigesti kavandatud rakendusmeetodite vigasest rakendamisest, ja nende mõju kohta andmekogumise lõpptulemustele. Tuleb anda ülevaade andmekogumise järel avastatud peamiste vigade kohta.

Kvaliteedikontrollide (andmesisestuse kontroll ja kodeerimiskontroll) ning andmete redigeerimise protsessi kirjeldus.

Kirjeldada tuleb imputeerimisprotsessi. Tuleb esitada teave imputeerimismäära kohta, mis on arvatud imputeeritud vaatluste osakaaluna (iga muutuja kohta) vaatluste koguarvust.

#### ANDMETE LÄBIVAATAMINE

##### 1) **Andmete läbivaatamise põhimõtted**

Tuleb esitada teave põhimõtete kohta, mille alusel tagatakse levitatud andmete läbipaistvus, kui kogutud esialgseid andmeid hiljem parandatakse. Andmete läbivaatamisest tuleb teada anda.

##### 2) **Andmete läbivaatamine praktikas**

Paranduste tegemise ajakava.

Paranduste peamised põhjused ja olemus (uued lähteandmed, uued meetodid jne).

Paranduste mõju näitajatele.

---