

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

**► B** **NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1388/2013,**  
**annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,**  
**tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden**  
**avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta**  
 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 319)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Neuvoston asetus (EU) N:o 713/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014	L 190	2	28.6.2014
► <u>M2</u>	Neuvoston asetus (EU) N:o 1340/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014	L 363	1	18.12.2014
► <u>M3</u>	Neuvoston asetus (EU) 2015/981, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015	L 159	1	25.6.2015
► <u>M4</u>	Neuvoston asetus (EU) 2015/2448, annettu 14 päivänä joulukuuta 2015	L 345	1	30.12.2015
► <u>M5</u>	Neuvoston asetus (EU) 2016/1050, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016	L 173	1	30.6.2016
► <u>M6</u>	Neuvoston asetus (EU) 2016/2389, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016	L 360	1	30.12.2016
► <u>M7</u>	Neuvoston asetus (EU) 2017/1133, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017	L 164	1	27.6.2017

**▼B****NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1388/2013,****annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,****tietyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta****▼M3***1 artikla*

1. Avataan liitteessä luetelluille tuotteille unionin autonomiset tariffikiintiöt, joiden puitteissa yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan liitteessä ilmoitetuksi ajanjaksoksi, ilmoitetuin prosentein ja ilmoitettuun määrään asti.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seoksiin, valmisteisiin tai tuotteisiin, jotka on valmistettu erilaisista ainesosista, jotka sisältävät liitteessä lueteltuja tuotteita.

**▼B***2 artikla*

Komissio hallinnoi tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

*3 artikla*

Kun tässä asetuksessa mainitulle tuotteelle, jonka kiintiömäärä ilmaistaan muuna mittayksikkönä kuin tonneina tai kilogrammoina tai muuna kuin arvona, sekä tuotteille, joille ei ole vahvistettu paljousyksikköä asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevassa yhdistetyssä nimikeistössä, esitetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus, tuontituotteiden tarkka paljous on merkittävä ilmoituksen kohtaan 41 ”Paljousyksiköt” käyttäen kyseisille tuotteille tämän asetuksen liitteessä vahvistettua kiintiömäärän mittayksikköä.

*4 artikla*

Kumotaan asetus (EU) N:o 7/2010.

*5 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

## ▼ M6

## LIITE

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Maissi ( <i>Zea Mays Saccharata</i> ), joka on saatu maissintähkistä, myös leikatuista, joiden läpimitta on vähintään 10 mutta enintään 20 mm, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa muuta kuin pelkkää pakkaamista varten käytettäväksi tarkoitettu <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	1.1.–31.12.	550 tonnia	0
09.2849	ex 0710 80 69	10	<i>Auricularia polytricha</i> -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen tarkoitettut <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	700 tonnia	0
09.2664	ex 2008 60 39	30	Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia, läpimitta enintään 19,9 mm, kivelliset, suklaatuotteissa käytettäväksi tarkoitettut <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	10
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällystai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	6 000 tonnia	0
▼ M7	09.2828	2712 20 90	Vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini	1.7.–31.12.	60 000 tonnia	0 %
▼ M6	09.2928	ex 2811 22 00	40 Piidioksiditäyteaine (silikatäyteaine) rakeina, joiden piidioksidipitoisuus on vähintään 97 painoprosenttia	1.1.–31.12.	1 700 tonnia	0
	09.2703	ex 2825 30 00	10 Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistukseen tarkoitettut	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframitrioksidi, mukaan luettuna sininen volframin oksidi (CAS RN 1314-35-8 tai CAS RN 39318-18-8)	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0
09.2929	2903 22 00		Trikloorieteeni (CAS RN 79-01-6)	1.1.–31.12.	10 000 tonnia	0
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5)	1.1.–31.12.	600 tonnia	0
*09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diklooribentseeni (CAS RN 541-73-1)	1.1.–31.12.	2 600 tonnia	0
*09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-oli (propyylialkoholi) (CAS RN 71-23-8)	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0
09.2830	ex 2906 19 00	40	Syklopropyyliimetaanoli (CAS RN 2516-33-8)	1.1.–31.12.	20 tonnia	0
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresoli (CAS RN 95-48-7), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	1.1.–31.12.	20 000 tonnia	0
*09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hydroksimetyyli)-3,3'-oksidipropan-1-oli (CAS RN 126-58-9)	1.1.–31.12.	200 tonnia	0
09.2624	2912 42 00		Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) (CAS RN 121-32-4)	1.1.–31.12.	950 tonnia	0
09.2683	ex 2914 19 90	50	Tabletteina oleva kalsiumasetyyliasetonaatti (CAS RN 19372-44-2), stabilointimenetelmien valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	150 tonnia	0
09.2852	ex 2914 29 00	60	Syklopropyyliimetyyliketoni (CAS RN 765-43-5)	1.1.–31.12.	300 tonnia	0
*09.2691	ex 2914 79 00	45	1-(1-Kloorisyklopropyyli)etanoni (CAS RN 63141-09-3)	1.1.–31.12.	800 tonnia	0
*09.2692	ex 2914 79 00	55	2-Kloori-1-(1-kloorisyklopropyyli)etanoni (CAS RN 120983-72-4)	1.1.–31.12.	2 400 tonnia	0
09.2638	ex 2915 21 00	10	Etikkahappo, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 64-19-7)	1.1.–31.12.	1 000 000 tonnia	0
09.2972	2915 24 00		Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7)	1.1.–31.12.	50 000 tonnia	0
*09.2679	2915 32 00		Vinyliasettaatti (CAS RN 108-05-4)	1.1.–31.12.	350 000 tonnia	0
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoatti (CAS RN 24634-61-5)	1.1.–31.12.	8 250 tonnia	0
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetyylifenyyliasetyylikloridi (CAS RN 55312-97-5)	1.1.– 31.12.2017	250 tonnia	0

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetyylisebasaatti (CAS RN 106-79-6)	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
09.2680	ex 2917 19 80	25	n-Dodekyylimერიპიჰაპოანჰიდრიდი (CAS RN 19780-11-1), jossa: — arvo Gardner-väriasteikolla on enintään 1, — vähintään 98 prosentin transmissio 500 nm:ssä jos 10-prosenttisessa toluenissa autojen sisäverhoilujen valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	80 tonnia	0
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekaanidihappo, jonka puhtausaste on suurempi kuin 98,5 painoprosenttia (CAS RN 693-23-2)	1.1.–31.12.	4 600 tonnia	0
09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Asetyyლისისყილიჰაპო (CAS RN 50-78-2)	1.1.–31.12.	120 tonnia	0
*09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadekyyli 3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydroksifenyli)propionaatti (CAS RN 2082-79-3) — josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 µm ja — jonka sulamispiste on vähintään 49 mutta enintään 54 °C ja joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoituksen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen (2)	1.1.–31.12.	380 tonnia	0
*09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydroksifenyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8) — josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 250 µm, ja josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 µm — jonka sulamispiste on vähintään 110 mutta enintään 125 °C, joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoituksen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen (2)	1.1.–31.12.	80 tonnia	0
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksyliჰაპოდიანჰიდრიდი (CAS RN 2421-28-5)	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
*09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris (2,4-di-tert-butyliჰენილი)ფოსფიტი (CAS RN 31570-04-4)	1.1.–31.12.	6 000 tonnia	0
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1)	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini (CAS RN 3030-47-5)	1.1.–31.12.	1 700 tonnia	0

▼ **M6**

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniliini, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 62-53-3)	1.1.–31.12.	50 000 tonnia	0
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleenidiamiini (CAS RN 95-54-5)	1.1.–31.12.	1 800 tonnia	0
*09.2854	ex 2924 19 00	85	Jodiprop-3-2-ynyyli-N-butylikarbamaatti (CAS RN 55406-53-6)	1.1.–31.12.	250 tonnia	0
*09.2977	2926 10 00		Akrylinitriili (CAS RN 107-13-1)	1.1.–31.12.	17 500 tonnia	0
*09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)bentsonitriili (CAS RN 778-94-9)	1.1.–31.12.	900 tonnia	0
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Atsodi(formamidi) (CAS RN 123-77-3), jonka — pH on vähintään 6,5 mutta enintään 7,5, — semikarbatsidipitoisuus (CAS RN 57-56-7) enintään 1 500 mg/kg nestekromatografia-masspektrometrillä (LC-MS) määritettynä, — hajoamislämpötila 195 °C–205 °C, — ominaispaino 1,64–1,66, ja — palamislämpö 215–220 kcal/mol	1.1.–31.12.	100 tonnia	0
*09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometyylihydratsiini (CAS 60-34-4) vesiliuksena, monometyylihydratsiinipitoisuus 40 (± 5) painoprosenttia	1.1.–31.12.	900 tonnia	0
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidiini (CAS RN 556-88-7)	1.1.–31.12.	6 500 tonnia	0
*09.2693	ex 2930 90 98	28	Flubendiamidi (ISO) (CAS RN 272451-65-7)	1.1.–31.12.	200 tonnia	0
▼ <b>M7</b>						
09.2842	2932 12 00		2-furaldehydi (furfuraldehydi)	1.7.–31.12.	5 000 tonnia	0 %
▼ <b>M6</b>						
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.–31.12.	300 tonnia	0
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekan-5-olidi (CAS RN 705-86-2)	1.1.–31.12.	4 860 kg	0
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekan-5-olidi (CAS RN 713-95-1)	1.1.–31.12.	4 160 kg	0

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksan-6-olidi (CAS RN 502-44-3)	1.1.–31.12.	4 000 tonnia	0
09.2858	2932 93 00		Piperonaali (CAS RN 120-57-0)	1.1.–31.12.	220 tonnia	0
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-oli (CAS RN 2403-88-5)	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
09.2674	ex 2933 39 99	44	Klorpyrifossi (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.–31.12.	9 000 tonnia	0
▼ M7						
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]heksahydro-1,3,5-triatsiini (CAS RN 15875-13-5)	1.1.–31.12.	600 tonnia	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni (CAS RN 26576-46-5)	1.1.–31.12.	400 tonnia	0 %
▼ M6						
*09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[(2-metoksibentsoyyli)amino]sulfonyyli]bentsoylikloridi (CAS RN 816431-72-8)	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
*09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetyylipentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyyli-2-(N-metyylimetyylisulfonamidi)pyrimidin-5-yyli)-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 917805-85-7)	1.1.–31.12.	5 000 kg	0
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksyloosi (CAS RN 58-86-6)	1.1.–31.12.	400 tonnia	0
09.2686	ex 3204 11 00	75	Väri C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 54 vähintään 99 painoprosenttia	1.1.–31.12.	2 500 kg	0
09.2676	ex 3204 17 00	14	Väriin C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) perustuvat valmisteet, jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 painoprosenttia	1.1.–31.12.	50 tonnia	0
09.2698	ex 3204 17 00	30	Väri C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä Colourant C.I. Pigment Red 4 vähintään 60 painoprosenttia	1.1.–31.12.	150 tonnia	0
*09.2712	ex 3204 17 00	47	Väri C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 180 vähintään 80 painoprosenttia	1.1.–31.12.	100 tonnia	0
*09.2714	ex 3204 17 00	49	Väri C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 2 vähintään 80 painoprosenttia	1.1.–31.12.	379 tonnia	0
09.2666	ex 3204 17 00	55	Väri C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 169 vähintään 50 painoprosenttia	1.1.–31.12.	40 tonnia	0

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2659	ex 3802 90 00	19	Soodaliuottimella kalsinoitu piimaa	1.1.–31.12.	35 000 tonnia	0
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaatti	1.1.–31.12.	40 000 tonnia	0
09.2889	3805 10 90		Sulfaattitärpätti	1.1.–31.12.	25 000 tonnia	0
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	1.1.–31.12.	280 000 tonnia	0
09.2832	ex 3808 92 90	40	Valmiste, jossa on vähintään 38 mutta enintään 50 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN) (CAS RN 13463-41-7) vesidisersiona	1.1.–31.12.	500 tonnia	0
▼ M7						
09.2844	ex 3824 99 92	71	Seokset, joissa on — vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia 2-klooripropeenaa (CAS RN 557-98-2), — vähintään 8 mutta enintään 14 painoprosenttia (Z)-1-klooripropeenaa (CAS RN 16136-84-8), — vähintään 5 mutta enintään 23 painoprosenttia 2-klooripropania (CAS RN 75-29-6), — enintään 6 painoprosenttia 3-klooripropeenaa (CAS RN 107-05-1) ja — enintään 1 painoprosentti etyylikloridia (CAS RN 75-00-3)	1.7.–31.12.	3 000 tonnia	0 %
▼ M6						
*09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis[3-trietoksisilyli]propyyli)sulfidien sekoitus (CAS RN 211519-85-6)	1.1.–31.12.	9 000 tonnia	0
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista	1.1.–31.12.	3 000 tonnia	0
*09.2644	ex 3824 99 92	77	Valmiste, jossa on: — vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyylyglutaraattia — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja — enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia	1.1.–31.12.	10 000 tonnia	0
*09.2650	ex 3824 99 92	87	Asetofenoni (CAS RN 98-86-2), jonka puhtausaste on vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia	1.1.–31.12.	2 000 tonnia	0



## ▼M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
*09.2829	ex 3824 99 93	43	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1.1.–31.12.	1 600 tonnia	0
*09.2907	ex 3824 99 93	67	Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painoprosenttia steroleja — enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	2 500 tonnia	0
09.2639	3905 30 00		Poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä	1.1.–31.12.	15 000 tonnia	0
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylibutyraali) (CAS RN 63148-65-2): — jossa on vähintään 17,5 mutta enintään 20 painoprosenttia hydroksyyliiryhmiä, ja — jonka hiukkaskokomediaani (D50) on suurempi kuin 0,6 mm	1.1.–31.12.	12 000 tonnia	0
09.2687	ex 3907 40 00	25	Polykarbonaatista ja poly(metyylimetakrylaatista) koostuva polymeeriseos, jossa polykarbonaattia on vähintään 98,5 painoprosenttia, pelletteinä tai rakeina, valonläpäisevyys vähintään 88,5 prosenttia, kun aallonpituus $\lambda = 400$ nm, mitattuna koekappaleesta, jonka seinämänpaksuus on 4,0 mm (ISO 13468-2)	1.1.–31.12.2017	400 tonnia	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polykarbonaatista ja poly(metyylimetakrylaatista) koostuva polymeeriseos, jossa polykarbonaattia on vähintään 98,5 painoprosenttia, pelletteinä tai rakeina, valonläpäisevyys vähintään 88,5 prosenttia, kun aallonpituus $\lambda = 400$ nm, mitattuna koekappaleesta, jonka seinämänpaksuus on 4,0 mm (ISO 13468-2)	1.7.–31.12.	800 tonnia	0 %

## ▼M7

▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
*09.2723	ex 3911 90 19	10	Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4'-bifenyleeni)	1.1.–31.12.	5 500 tonnia	0
09.2816	ex 3912 11 00	20	Selluloosa-asetaatihiualeet	1.1.–31.12.	75 000 tonnia	0
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginaatti, ruskolevästä uutettu (CAS RN 9005-38-3)	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natriumhyaluronaatti, muu kuin steriili, jonka — painokeskimääräinen molekyylipaino ( $M_w$ ) on enintään 900 000, — endotoksiinipitoisuus on enintään 0,008 endotoksiinisyksikköä (EU)/mg, — etanolipitoisuus enintään 1 painoprosentti, — isopropanolipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia	1.1.–31.12.	200 kg	0
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia: — EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A, tai — EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A	1.1.–31.12.	100 tonnia	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Regeneroidusta selluloosasta valmistettu harkko, kyllästetty vedellä, joka sisältää magnesiumkloridia ja kvaternaarista ammoniumyhdistettä, mitat 100 cm ( $\pm$ 10 cm) $\times$ 100 cm ( $\pm$ 10 cm) $\times$ 40 cm ( $\pm$ 5 cm)	1.1.–31.12.	1 700 tonnia	0
*09.2716	ex 5504 10 00	20	Viskoosikatkokuidut, jotka ovat vähintään 1,15 mutta enintään 1,3 desitexiä ja joiden kuitujen pituus on vähintään 36 mutta enintään 38 mm	1.1.-30.6.2017	8 000 tonnia	0
09.2848	ex 5505 10 10	10	Synteetikuitujätteet (myös kampaajätteet, lankajätteet, garnetoidut jätteet ja lumput), nailonia tai muuta polyamidia (PA6 ja PA66)	1.7.–31.12.	5 000 tonnia	0 %

▼ M7

▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
*09.2721	ex 5906 99 90	20	Kudottu ja kerrostettu kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on seuraavat ominaisuudet: — siinä on kolme kerrosta, — sen yksi ulkopinta on akryylikangasta, — sen toinen ulkopinta on polyesterikangasta, — välikerros on klorobutyylikumia, — välikerroksen paino on vähintään 486 g/m <sup>2</sup> ( mutta enintään 569 g/m <sup>2</sup> , — tekstiilikankaan kokonaispaino on vähintään 952 g/m <sup>2</sup> mutta enintään 1 159 g/m <sup>2</sup> , — tekstiilikankaan kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 4 mm, moottoriajoneuvojen kokoontaittuvien kattojen valmistuksessa käytetty (2)	1.1.–31.12.	375 000 m <sup>2</sup>	0
09.2818	ex 6902 90 00	10	Tulenkestävät tiilet, joilla on seuraavat ominaisuudet: — sivun pituus suurempi kuin 300 mm ja — TiO <sub>2</sub> -pitoisuus enintään 1 painoprosentti ja — Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -pitoisuus enintään 0,4 painoprosenttia ja — tilavuudenmuutos vähemmän kuin 9 prosenttia 1 700 °C:ssa	1.1.–31.12.	225 tonnia	0
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	60 20	E-lasikuitukangas: — jonka paino on vähintään 20 mutta enintään 209 g/m <sup>2</sup> , — joka on kyllästetty silaanilla, — jonka kosteuspitoisuus on enintään 0,13 painoprosenttia ja — jossa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun joukossa, pregreg-levyjen, -rullien tai -laminaattien valmistukseen tarkoitettu moottoriajoneuvoteollisuuden painettujen piirilevyjen tuottamiseksi (2)	1.7.–31.12.	3 000 km	0 %

▼ M7

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2628	ex 7019 52 00	10	Palttinasiidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen	1.1.–31.12.	3 000 000 m <sup>2</sup>	0
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	1.1.–31.12.	50 000 tonnia	0
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Folio ja nauha, puhdistettua kuparia, sähköpinnoitetut	1.1.–31.12.	1 020 tonnia	0
09.2662	ex 7410 21 00	55	Levyt — joissa on ainakin yksi epoksidihartsilla kyllästetty lasikuitukerros, — jonka toinen puoli tai molemmat puolet on päällystetty kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, — jonka dielektrisyysvakio (DK) on alle 5,4 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna, — jonka häviökerroin on alle 0,035 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna, — jonka CTI-indeksi (Comparative Tracking Index) on vähintään 600	1.1.–31.12.	45 000 m <sup>2</sup>	0
09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 200 mm mutta enintään 300 mm	1.1.–31.12.	2 000 tonnia	0
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 300,1 mm mutta enintään 533,4 mm	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0

▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	60 81	Alumiini- ja magnesiumseoskaistaleet tai -folio: — standardin 5182-H19 tai 5052-H19 mukaisesta seoksesta, — rullina, — paksuus 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) tai 0,20 mm (± 0,01 mm), — leveys 12,5 mm (± 0,3 mm), — murtolujuus vähintään 285 N/mm <sup>2</sup> , ja — murtovenymä vähintään 1 prosentti	1.1.–31.12.	1 000 tonnia	0
*09.2722	8104 11 00		Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia	1.1.–31.12.	80 000 tonnia	0
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumjauhe: — puhtausaste vähintään 98 mutta enintään 99,5 painoprosenttia — hiukkaskoko vähintään 0,2 mutta enintään 0,8 mm	1.1.–31.12.	2 000 tonnia	0
▼ <u>M7</u>						
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumiininen teleskooppikädensija, matkalaukkujen valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	1 500 000 kpl	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Alumiiniseoksesta valmistettu ahdinpyörä, jonka — läpimitta on vähintään 20 mutta enintään 130 mm ja — paino vähintään 5 mutta enintään 800 g ja joka on tarkoitettu polttomoottorien valmistukseen (2)	1.7.–31.12.	2 950 000 kpl	0 %
▼ <u>M6</u>						
09.2690	ex 8483 30 80	20	FeP01-teräksestä (standardi EN 10130-1991) valmistettu aksiaalisissa moottorirakenteissa käytettävä liukulaakeri ("wave slide bearing"), jossa on huokoisesta sinteripronssista ja poly(tetrafluorietyleenistä) valmistettu liukukerros, moottoripyörien jousitusjärjestelmiin asennettavaksi soveltuva	1.1.–31.12.	1 500 000 kpl	0

## ▼ M6

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Vaihtovirtainen kommutaattorimootori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 250 W, ottoteho vähintään 700 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 120 mm (± 0,2 mm) mutta enintään 135 mm (± 0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imutuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	2 000 000 kpl	0
09.2633	ex 8504 40 82	20	Tasasuuntaajat, joiden teho on enintään 1 kVA, nimikkeiden 8509 80 ja 8510 laitteiden valmistukseen tarkoitettut (2)	1.1.–31.12.	4 500 000 kpl	0
09.2643	ex 8504 40 82	30	Sähkönsyöttötaulut, nimikkeiden 8521 ja 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettut (2)	1.1.–31.12.	1 038 000 kpl	0
09.2620	ex 8526 91 20	20	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto, ilman näyttöä, paino enintään 2 500 g	1.1.–31.12.	3 000 000 kpl	0
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Valodiodeilla (LED) varustetut painetut piirilevyt: — myös jos niissä on prismoja/linssejä, ja — myös jos niissä on liitin (liittimiä) nimikkeen 8528 tavaroiden taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettut (2)	1.1.–31.12.	115 000 000 kpl	0
09.2003	ex 8543 70 90	63	Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 mm × 30 mm	1.1.–31.12.	1 400 000 kpl	0
09.2694	ex 8714 10 90	30	Alumiiniseoksesta valmistetut akselikytkimet, akselipesät, etuhaarukan kolmiopalat ja kiinnitysosat, jollaisia käytetään moottoripyörissä	1.1.–31.12.	1 000 000 kpl	0
09.2695	ex 8714 10 90	40	Standardin ISO P2054 mukaisesta sintratusta teräksestä valmistetut ohjausvaimentimen männät, jollaisia käytetään moottoripyörissä	1.1.–31.12.	2 000 000 kpl	0
09.2868	ex 8714 10 90	60	Sintratusta teräksestä valmistetut pyöräntuentajärjestelmien männät, joiden läpimitta on enintään 55 mm	1.7.–31.12.	1 000 000 kpl	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Polkupyöränrunko, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartista, maalattu, lakattu ja/tai kiillotettu, polkupyörien valmistukseen tarkoitettu (2)	1.1.–31.12.	350 000 kpl	0 %

## ▼ M7

▼ **M7**

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Kiintiökausi	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Polkupyörän etuhaarukka, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartsisista, maalattu, lakattu ja/tai kiillotettu, polkupyörien valmistukseen tarkoitettu <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	270 000 kpl	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetyt elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 tavaroiden valmistukseen tai korjaamiseen tarkoitettut <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	5 000 000 kpl	0
09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Muoviset tai epäjaloa metallia olevat silmälasinkehykset, silmälasien valmistukseen tarkoitettut <sup>(2)</sup>	1.1.–31.12.	5 800 000 kpl	0

<sup>(1)</sup> However, the suspension of tariff duties does not apply where the processing is carried out by retail or catering undertakings.

<sup>(2)</sup> Suspension of duties is subject to end-use customs supervision in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1).

<sup>(3)</sup> Only the *ad valorem* duty is suspended. The specific duty shall continue to apply.

\* Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike.