

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► B **KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,**
annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,
aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018	L 116	47	7.5.2018
► <u>M2</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018	L 249	6	4.10.2018
► <u>M3</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018	L 310	29	6.12.2018
► <u>M4</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/995, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019	L 160	28	18.6.2019
► <u>M5</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020	L 18	6	23.1.2020
► <u>M6</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1675, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020	L 378	5	12.11.2020
► <u>M7</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1211, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2021	L 263	13	23.7.2021
► <u>M8</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/691, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2022	L 128	84	2.5.2022
► <u>M9</u>	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2462, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022	L 321	42	15.12.2022

▼B

**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,
aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1257/2013 mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A OSA

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgium Puhelin: +32(0)9 251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso	Alukset sellaisina kuin ne ovat määritelyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 37 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää	34 000 ⁽⁴⁾	31. maaliskuuta 2025
BULGARIA						
Ship and Industrial Service Ltd Slipway 3 Asparuhovo district	Kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määritelyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.	Rajoituksista ja ehdoista säädetään jätehuoltoluvassa (päätös N:o 03-DO-655-00/25.01.2019).	Nimenomainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen	12 500 ⁽⁵⁾	25. tammikuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
9000 Varna Bulgaria Puhelin: + 359 888 334114 Sähköposti: d_kondov@yahoo.co.uk		Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 16 metriä Syväys: 6 metriä Kevytpaino: 1 800 tonnia		on sen alueen ympäristö- ja vesitarkastuslaitoksen johtaja, jossa aluskierrätyslaitos sijaitsee.		

TANSKA

FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Denmark www.fayard.dk Puhelin: +45 7592 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristö lupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	0 (6)	7. marraskuuta 2023
---	----------------	--	--	---	-------	---------------------

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Denmark www.fornaes.com Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 7 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	30 000 (7)	12. toukokuuta 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Denmark www.jatob.dk Puhelin: +45 8668 1689 Sähköposti: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 6 metriä	Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	13 000 (8)	9. maaliskuuta 2025

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Denmark www.modernamericanrecyclingservices.com/ Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluovassa. Fredrikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää.	0 ⁽⁹⁾	23. elokuuta 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Denmark www.smedegaarden.net Puhelin: +45 75128888 Sähköposti: m@smedegaarden.net	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä* Leveys: 48 metriä Syväys: 7,5 metriä (*Jos pituus > 170 metriä, vaaditaan hyväksyminen Esbjergin kunnalta)	Aluskierrätyslaitoksen toimintanedellytykset määritellään Esbjergin kunnan 4. kesäkuuta 2015 antamassa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää	20 000 ⁽¹⁰⁾	11. maaliskuuta 2026

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Denmark www.stenarecycling.dk Puhelin: +45 20699190 Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 40 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 10 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaedellytykset määrittää Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 14 päivää	0 ⁽¹¹⁾	7. helmikuuta 2024

VIRO

BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä	Jätelupa nro KL-511809. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0546. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13. Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää.	24 364 ⁽¹²⁾	15. helmikuuta 2026
---	---	--	---	---	------------------------	---------------------

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
ESPANJA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spain Puhelin: +34 944 971 552 Sähköposti: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 6 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdenntyyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	2 086 ⁽¹³⁾	3. maaliskuuta 2026
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of "El Musel" Gijon Spain Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Laiturin vieressä, purkuramppi	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.) Leveys: 25 metriä	Rajoitukset sisältyvät yhdenntyyyn ympäristölupaan.	Hiljainen hyväksyntä. Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen on sen itsehallintoalueen ympäristöviranomainen, jossa laitos sijaitsee.	3 600 ⁽¹⁴⁾	28. heinäkuuta 2025

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick @demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltynä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	1 500 ⁽¹⁵⁾	21. syyskuuta 2027
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre France Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34 Sähköposti: normandie @baudelet.fr	Vedessä ja rampilla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltynä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Syvyys: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	7 730 ⁽¹⁶⁾	29. joulukuuta 2026

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
<p>Grand Port Maritime de Bordeaux</p> <p>152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex</p> <p>France Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00</p> <p>Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr</p>	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	<p>Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä</p>	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	9 000 ⁽¹⁷⁾	27. syyskuuta 2026
<p>Recycleurs Bretons – Navaleo</p> <p>170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas</p> <p>France Puhelin: +33(0)2 98 01 11 06</p> <p>Sähköposti: navaleo@navaleo.fr</p>	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	<p>Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä</p>	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	15 000 ⁽¹⁸⁾	19. kesäkuuta 2025

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italy Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syvyys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ⁽¹⁹⁾	6. kesäkuuta 2023
LATVIA						
”Galaksis N”, Ltd. Kapsedes street 2D Liepāja LV – 3414 Latvia Puhelin: +371 29410506 Sähköposti: galaksisn@inbox.lv	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Syvyys: 7 metriä GT: 12 000	Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ⁽²⁰⁾	17. heinäkuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Lietua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ⁽²¹⁾	12. maaliskuuta 2025
UAB Armar Minijos 180 (berth 131A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-51/2017.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ⁽²²⁾	12. huhtikuuta 2027

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda Lithuania Puhelin: +370 630 69903 Sähköposti: uabdemeksa@gmail.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 58 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-64/2019.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ⁽²³⁾	22. toukokuuta 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269 Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä)	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ⁽²⁴⁾	30. huhtikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

ALANKOMAAT

Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam The Netherlands Puhelin: +31 (0)181 23 4353 Sähköposti: MZoethout@damenverolme.com	Kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 400 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 12 metriä Korkeus: 90 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽²⁵⁾	21. toukokuuta 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam The Netherlands Puhelin: +31 23 558 1937 Sähköposti: info@decomamsterdam.eu	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin ro- mutettavaksi	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 50 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	17 500 ⁽²⁶⁾	5. lokakuuta 2026

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Puhelin: +31 113352510 Sähköposti: info@hsd.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 175 metriä Leveys: 40 metriä Syvyys: 10 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	30 000 ⁽²⁷⁾	26. tammikuuta 2026
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp The Netherlands Puhelin: +31 113 351 710 Sähköposti: slf@sagro.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	15 000 ⁽²⁸⁾	28. maaliskuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel The Netherlands Puhelin: +31 18 046 39 90 Sähköposti: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Laiturin vieressä (vedessä) ja luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltynä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 5,5 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekb-ridge)	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Valmistelutoimet suoritetaan laiturin vieressä siihen saakka, että runko voidaan hinata luiskalle vinssillä, jonka vetokapasiteetti on 2 000 tonnia.	Nimenomainen hyväksyntä	17 500 (29)	12. toukokuuta 2026
NORJA						
ADRS Decom Gulen Laitoksen osoite: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norway Toimipaikan osoite:	Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltynä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T.	Nimenomainen hyväksyntä	0 (30)	1. lokakuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättämispäivä ⁽³⁾
Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norway https://adrs.no/						
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norway https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laiturin vieressä	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T.	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 ⁽³¹⁾	28. tammikuuta 2024
Green Yard AS Angholmen 4485 Fedå Norway www.greenyard.no	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 20 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T. Suurimmat purkutytöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaimistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽³²⁾	28. tammikuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norway www.kleven.no	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2021.0011.T	Nimenomainen hyväksyntä	0 ⁽³³⁾	9. huhtikuuta 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norway Puhelin: +47 400 39 479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no	Laiturin vieressä	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytetyt lautat ja alukset. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2006.0250.T.	Nimenomainen hyväksyntä	8 000 ⁽³⁴⁾	9. tammikuuta 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norway www.akersolutions.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), luiskalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T.	Nimenomainen hyväksyntä	43 000 ⁽³⁵⁾	28. tammikuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätys suunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norway www.lutelandetoffshore.com	Laiturin vieressä	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa Nro 2014.0646.T	Nimenomainen hyväksyntä	14 000 ⁽³⁶⁾	28. tammikuuta 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norway www.norscrap.no	Laiturin vieressä, kelluvalla luiskalla, kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T. Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n aluksia on kevennettävä ennen kuin ne vedetään luiskalle.	Nimenomainen hyväksyntä	4 500 ⁽³⁷⁾	1. maaliskuuta 2024

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy Navirentie, 21100 Naantali Finland Puhelin: +358 2 44 511 Sähköposti: try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 ⁽³⁸⁾	1. lokakuuta 2023
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA (POHJOIS-IRLANTI)						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Puhelin: +44(0)2890534189 Faksi: +44(0)2890458515 Sähköposti Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivatelakalla ja laiturin vieressä vedessä	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 556 metriä Leveys: 93 metriä Syväys: 7,5 metriä Kantavuus: 550 000	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/20/11, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	12 000 ⁽³⁹⁾	16. kesäkuuta 2025

-
- (1) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
- (2) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
- (3) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa myönnetyn luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
- (4) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
- (5) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 500 LDT vuodessa.
- (6) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
- (7) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
- (8) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
- (9) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
- (10) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
- (11) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
- (12) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 36 000 LDT vuodessa.
- (13) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 6 000 LDT vuodessa.
- (14) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
- (15) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
- (16) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 12 000 LDT vuodessa.
- (17) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
- (18) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
- (19) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
- (20) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
- (21) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
- (22) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 6 000 LDT vuodessa.
- (23) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
- (24) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.
- (25) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- (26) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 47 500 LDT vuodessa.
- (27) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- (28) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
- (29) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
- (30) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
- (31) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
- (32) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
- (33) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
- (34) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
- (35) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
- (36) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 200 000 LDT vuodessa.
- (37) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 100 000 LDT vuodessa.
- (38) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
- (39) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.
-

B OSA

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettyinä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaisen luettelon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
TURKKI						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Türkiye Puhelin: +90 232 618 21 07-08-09 Sähköposti: info@avsargemiltd.com	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lautat. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	54 224 ⁽⁴⁾	2. joulukuuta 2025
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa Izmir 35800 Türkiye Puhelin: +90 232 618 21 62	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa	55 503 ⁽⁵⁾	12. helmikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com			toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.		
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa Izmir 35800 Türkiye Puhelin: +90 232 618 20 30 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määritelyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	64 815 (6)	9. joulukuuta 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa Izmir 35800 Türkiye Puhelin: +90 232 618 20 65	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määritelyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa	57 275 (7)	9. joulukuuta 2023

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Sähköposti: demtas@leyal.com.tr			toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytty eikä hylätty.		
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Türkiye Puhelin: +90 232 618 21 05 Sähköposti: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytty eikä hylätty.	62 471 (8)	12. helmikuuta 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliağa Izmir 35800 Türkiye Puhelin: +90 232 618 2092 Sähköposti: info@sokship.com	Rantautus	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne- ja infrastruktuuriministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 15 päivää Aluskierrätysuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätysuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytty eikä hylätty.	66 167 (9)	12. helmikuuta 2025

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Puhelin: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588 Sähköposti: Phil@dalemarine.co.uk	Kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla vedessä	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lautat. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 20 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1157331, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	5 019 ⁽¹⁰⁾	22. toukokuuta 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA United Kingdom Puhelin: +44 (0)139 777 3840 Sähköposti: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Kuivatelakalla	Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 160 metriä Leveys: 160 metriä Syväys: 13,8 metriä LDT: 26 448	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero WML/L/1175043 Modification 01 ja WML/L/1175043 Modification 02, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	38 148 ⁽¹¹⁾	22. toukokuuta 2027

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
----------------	--------------------	--	--	--	--	---

AMERIKAN YHDYSVALLAT

<p>International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 United States Puhelin: 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com</p>	<p>Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla vedessä), kalteva taso</p>	<p>Alukset sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.</p> <p>Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä</p>	<p>Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluissa, muissa luissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto.</p> <p>Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.</p> <p>Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip</p>	<p>Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätysuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.</p>	<p>120 000 ⁽¹²⁾</p>	<p>9. joulukuuta 2023</p>
--	--	--	---	---	--------------------------------	---------------------------

▼ M9

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätysuunnitelmalle ⁽¹⁾	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tietynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa ilmaistuna LDT:nä ⁽²⁾	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ⁽³⁾
			ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

⁽¹⁾ Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

⁽²⁾ Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

⁽³⁾ Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.

⁽⁴⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽⁵⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽⁶⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.

⁽⁷⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.

⁽⁸⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.

⁽⁹⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁰⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 LDT vuodessa.

⁽¹¹⁾ Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 38 148 LDT vuodessa.

⁽¹²⁾ Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.