

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► B KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072,
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

(EUVL L 319, 10.12.2019, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1199, annettu 13 päivänä elokuuta 2020	L 267	3	14.8.2020
► <u>M2</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1292, annettu 15 päivänä syyskuuta 2020	L 302	20	16.9.2020
► <u>M3</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1825, annettu 2 päivänä joulukuuta 2020	L 406	58	3.12.2020
► <u>M4</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2210, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020	L 438	28	28.12.2020
► <u>M5</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2211, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020	L 438	41	28.12.2020
► <u>M6</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/759, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021	L 162	18	10.5.2021
► <u>M7</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/901, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2021	L 197	75	4.6.2021
► <u>M8</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2069, annettu 25 päivänä marraskuuta 2021	L 421	28	26.11.2021
► <u>M9</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2285, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021	L 458	173	22.12.2021
► <u>M10</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/853, annettu 31 päivänä toukokuuta 2022	L 150	62	1.6.2022
► <u>M11</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/959, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022	L 165	30	21.6.2022
► <u>M12</u>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1134, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2023	L 149	62	9.6.2023

▼B

**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072,
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,**

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

*1 artikla***Kohde**

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön asetus (EU) 2016/2031 unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloiden sekä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevien toimenpiteiden osalta kyseisten tuhoojien aiheuttamien riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

*2 artikla***Määritelmät**

1. Tässä asetuksessa sovelletaan liitteen I mukaisia määritelmiä.
2. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan
 - a) ilmauksella 'käytännössä vapaa tuhoojista' sellaista muiden tuhoojien kuin unionikaranteenituhoojien ja suoja-aluekaranteenituhoojien määrää istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa tai hedelmäkasveissa, joka on tarpeeksi vähäinen kyseisten kasvien hyväksyttävän laadun ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi;
 - b) 'virallisella lausunnolla' asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklan mukaista kasvinterveystodistusta, kyseisen asetuksen 78 artiklan mukaista kasvipassia, kyseisen asetuksen 96 artiklassa tarkoitettua puuseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin tehtyä merkkiä tai kyseisen asetuksen 99 artiklassa tarkoitettuja virallisia todennuksia;
 - c) 'järjestelmäpohjaisella lähestymistavalla' sellaisten erilaisten riskinhallintatoimenpiteiden integrointia, joista vähintään kaksi toimii riippumattomasti ja joilla yhdessä sovellettuina saavutetaan asianmukainen suoja unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja tuhoojia, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksytyjä toimenpiteitä, vastaan;

▼M9

- d) "siitepölyllä" asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaista siitepölyä, joka on tarkoitettu istutukseen.



3 artikla

Luettelo unionikaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

Sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa A osassa, ja sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa B osassa.

4 artikla

Luettelo suoja-alueista ja niihin liittyvistä suoja-aluekaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

5 artikla

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnsarvoista

Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien ja tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luettelo sekä luokat ja kynnsarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV. Kyseisiä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei saa tuoda unioniin eikä siirtää unionissa, jos säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien tai niiden aiheuttamien oireiden esiintyminen kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ylittää kyseiset kynnsarvot.

Ensimmäisessä kohdassa säädetty tuonti- ja siirtokielto koskee ainoastaan liitteessä IV tarkoitettuja istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luokkia.

6 artikla

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteet, jotka koskevat tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtämistä unionissa ja tuomista unioniin, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

2. Tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksytyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat

- a) asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tai kasvien, joista ne ovat peräisin, tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta;
- b) asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperää alueilla tai paikoissa, jotka ovat vapaita asianomaisista muista kuin unionikaranteenituhoojista tai fyysisesti suojattuja niiltä;

▼B

c) asianomaisille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille tai kasveille, joista ne ovat peräisin, tehtäviä käsittelyjä;

d) istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuotantoa.

3. Lisäksi tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksytyihin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin poikkeuksiin kyseisissä direktiiveissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista; näihin poikkeuksiin sisältyvät

a) poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista virallisille testaus- ja tarkastuslaitoksille;

b) poikkeukset, jotka koskevat käsittelemättömien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille käsiteltäväksi tai pakattavaksi sillä edellytyksellä, että oikeus toimitettuihin kasveihin ei siirry palvelujen tarjoajalle ja että näiden kasvien tunnistettavuus varmistetaan;

c) poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille tiettyjen edellytysten täytyessä tiettyjen teolliseen käyttöön tarkoitettujen maatalouden raaka-aineiden tuotantoa varten tai siemenlisäykseen tätä tarkoitusta varten;

d) poikkeukset, jotka koskevat tieteellisiin tarkoituksiin, valintatyöhön tai muihin testi- tai koetarkoituksiin tarkoitettuja kasveja;

e) poikkeukset kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat lopullisesti sertifioimattomia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja;

f) poikkeukset täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/478 säännöksissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista;

g) poikkeukset kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

*7 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle tietyistä kolmansista maista on kielletty**

Asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin kieltoa sovelletaan, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

▼M3

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan rajoittamatta sellaisten säädösten soveltamista, joissa asetetaan kieltoja, jotka ovat luonteeltaan väliaikaisia, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan 3 kohdan tai 49 artiklan 1 kohdan nojalla ja jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomista unioniin, jotta voidaan puuttua tiettyihin kansanterveysriskeihin, joita ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan.

▼B*8 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta, sekä niiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä siellä koskevista erityisistä vaatimuksista**

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, sekä niiden tuomista unionin alueelle koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

▼M3

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta sellaisten säädösten soveltamista, joissa asetetaan erityisiä vaatimuksia, jotka ovat luonteeltaan väliaikaisia, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan tai 49 artiklan 1 kohdan nojalla ja jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomista unioniin, jotta voidaan puuttua tiettyihin kansanterveysriskeihin, joita ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan.

▼B

2. Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin unionin alueelta, sekä niiden siirtämistä unionin alueella koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

▼M3

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta sellaisten säädösten soveltamista, joissa asetetaan erityisiä vaatimuksia, jotka ovat luonteeltaan väliaikaisia, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan tai 49 artiklan 1 kohdan nojalla ja jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtämistä unionin alueella, jotta voidaan puuttua tiettyihin kansanterveysriskeihin, joita ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan.

▼B*9 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty**

Asetuksen (EU) 2016/2031 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta ja joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

*10 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueille tai siirretään niillä, ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista**

Asetuksen (EU) 2016/2031 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, niitä koskevista suoja-alueista ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä X.

▼B*11 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus**

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa A osassa.
2. Luettelo kasveista, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta kasvinterveystodistuksesta, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa C osassa.
3. Kaikkia muita kasveja kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kasveja saa tuoda unioniin ainoastaan, jos niiden mukana on kasvinterveystodistus, kuten asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään. Saatavilla olevat kyseisten kasvien CN-koodit luettelaa tämän asetuksen liitteessä XI olevassa B osassa.

*12 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen suoja-alueelle tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus**

Asetuksen (EU) 2016/2031 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XII.

*13 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi**

1. Asetuksen (EU) 2016/2031 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita, kun siirretään unionin alueella siemeniä, jotka täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

a) niihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia; ja

▼M6

b) niihin ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä VIII tai liitteessä X olevia erityisiä vaatimuksia tai asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan tai 49 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia.

▼B*14 artikla***Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, jossa on merkintä ”PZ”**

Asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tai siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIV.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa kasvipasseissa on oltava merkintä ”PZ”.

*15 artikla***Asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoaminen**

Kumotaan asetus (EY) N:o 690/2008.

*16 artikla***Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttaminen**

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2019 seuraavasti:

- (1) Kumotaan 2 artikla;
- (2) Poistetaan liite II.

*17 artikla***Siirtymätoimenpiteet**

Siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, joita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella tai jotka on tuotettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019 direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY säädettyjen, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevien, ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen vaatimusten mukaisesti, saa tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella 14 päivään joulukuuta 2020 saakka, jos ne täyttävät kyseiset vaatimukset. Tämän asetuksen 5 ja 6 artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin 14 päivästä joulukuuta 2020.

Kasvipasseissa, joita tässä asetuksessa edellytetään niiden siementen ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtoihin unionin alueella, joihin sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäaikaa, vaaditaan 14 päivään joulukuuta 2020 saakka ainoastaan sen todistamista, että unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia tai asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksytyt toimenpiteitä koskevia sääntöjä on noudatettu.

*18 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B*LIITE I***2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määritelmät**

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan A osassa luetelluilla termeillä samaa kuin B osan toisessa sarakkeessa luetelluissa direktiiveissä olevissa määritelmissä, kun kyseisiä termejä käytetään tämän asetuksen liitteissä.

A OSA

Termiluettelo

- Esiperussiemenet
- Perussiemenet
- Sertifioidut siemenet
- Vakiosemenet
- Viiniköynnökset
- Alkuperäinen lisäysaineisto
- Peruslisäysaineisto
- Esiperusaineisto
- Perusaineisto
- Sertifioitu aineisto
- Vakioaineisto
- Koristekasvien lisäysaineisto
- Metsäviljelyaineisto
- Vihannesten lisäys- ja taimiaineisto
- Hedelmäkasvien lisäysaineisto ja hedelmäntuotantoon tarkoitetut hedelmäkasvit
- Esiperusemokasviedokkaat
- Esiperusemokasvit
- Perusemokasvit
- Sertifioidut emokasvit
- *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) -aineisto
- Rehukasvien siemenet
- Viljakasvien siemenet
- Vihannesten siemenet
- Siemenperunat
- Öljy- ja kuitukasvien siemenet.



B OSA

Luettelo direktiiveistä ja liitteistä

1. TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEET	2. DIREKTIIVIT
LIITE IV, A osa (Rehukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, A osa (Rehukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 66/401/ETY
LIITE IV, B osa (Viljakasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, B osa (Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 66/402/ETY
LIITE IV, C osa (Viiniköynnöksen lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)	Direktiivi 68/193/ETY
LIITE IV, D osa (Koristekasvien lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, C osa (Koristekasveja koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 98/56/EY
LIITE IV, E osa (Metsänviljelyaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, D osa (Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 1999/105/EY
LIITE IV, F osa (Vihannesten siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, E osa (Vihannesten siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/55/EY
LIITE IV, G osa (Siemenperunoihin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, F osa (Siemenperunoita koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/56/EY
LIITE IV, H osa (Öljy- ja kuitukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, G osa (Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2002/57/EY
LIITE IV, I osa (Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat) LIITE V, H osa (Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa koskevat toimenpiteet)	Direktiivi 2008/72/EY

▼ B

1. TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEET	2. DIREKTIIVIT
LIITE IV, J osa (Hedelmäntuotantoon tarkoitettuihin hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineis- toon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)	Direktiivi 2008/90/EY
► M9 LIITE XIII, 5 kohta Viljakasvien siemenet ◀	Direktiivi 66/402/ETY
► M9 LIITE XIII, 6 kohta Vihannesten siemenet ◀	Direktiivi 2002/55/EY
► M9 LIITE XIII, 9 kohta Öljy- ja kuitukasvien siemenet ◀	Direktiivi 2002/57/EY

▼ **M9***LIITE II***Luettelo unionikaranteenituhoojista ja EPPOn niille osoittamat koodit**

SISÄLLYSLUETTELO

A osa: Tuhoojat, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella

1. Bakteerit
2. Sienet ja munasienet
3. Hyönteiset ja punkit
4. Ankeroiset
5. Loiskasvit
6. Virukset, viroidit ja fytoplasmata

B osa: Tuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella

1. Bakteerit
2. Sienet ja munasienet
3. Hyönteiset ja punkit
4. Nilviäiset
5. Ankeroiset
6. Virukset, viroidit ja fytoplasmata

A OSA

TUHOOJAT, JOIDEN EI TIEDETTÄ ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

Karanteenituhoojat ja EPPOn niille osoittamat koodit

1. Bakteerit

1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings <i>et al.</i> [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i>) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]

▼M9

11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]
2. Sienet ja munasienet	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun ja E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFa]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ja <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Gymnosporangium amelantheris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNA], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNC], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNC], <i>Gymnosporangium fusiforme</i> E. Fisch. [GYMNF], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella loricata-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

▼ M9

22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
29.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Hyönteiset ja punkit

1.	<p><i>Acleris</i> spp.:</p> <p>1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL]</p> <p>1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS]</p> <p>1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI]</p> <p>1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI]</p> <p>1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV]</p> <p>1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO]</p> <p>1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE]</p> <p>1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE]</p> <p>1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]</p>
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<p><i>Andean potato weevil complex</i>:</p> <p>7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU]</p> <p>7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG]</p> <p>7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]</p>
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]

▼ **M9**

11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), joiden tiedetään olevan virusten vektoreita [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumara [CARSSA]
21.	<i>Ceratotheripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<p><i>Choristoneura</i> spp.</p> <p>22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA]</p> <p>22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO]</p> <p>22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU]</p> <p>22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA]</p> <p>22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman</p> <p>22.6. <i>Choristoneura occidentalis occidentalis</i> Freeman [CHONOC]</p> <p>22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR]</p> <p>22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA]</p> <p>22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI]</p> <p>22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE]</p> <p>22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]</p>
23.	<p><i>Cicadomorpha</i>, joiden tiedetään olevan <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA] -bakteerin vektoreita:</p> <p>23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI]</p> <p>23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI]</p> <p>23.3. <i>Aphrophora angulata</i> Ball [APHRAN]</p> <p>23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE]</p> <p>23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE]</p> <p>23.6. <i>Bucephalagonia xanthopis</i> (Berg)</p> <p>23.7. <i>Clasteroptera achatina</i> Germar</p> <p>23.8. <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball</p> <p>23.9. <i>Cuernia costalis</i> (Fabricius) [CUERCO]</p> <p>23.10. <i>Cuernia occidentalis</i> Osman and Beamer [CUEROC]</p> <p>23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius)</p> <p>23.12. <i>Dechacona missionum</i> Berg</p> <p>23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO]</p> <p>23.14. <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI]</p> <p>23.15. <i>Draeculacephala</i> sp. [1DRAEG]</p> <p>23.16. <i>Ferrariana trivittata</i> Signoret</p> <p>23.17. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli</p> <p>23.18. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball)</p> <p>23.19. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]</p> <p>23.20. <i>Graphocephala confluens</i> Uhler</p> <p>23.21. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE]</p> <p>23.22. <i>Helochara delta</i> Oman</p>

▼ M9

	<p>23.23. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar 23.24. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.25. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.26. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.27. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) 23.28. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) 23.29. <i>Molomea consolidata</i> Schroder 23.30. <i>Neokolla hyeroglyphica</i> (Say) 23.31. <i>Neokolla severini</i> DeLong 23.32. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.33. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.34. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.35. <i>Oragua discoidula</i> Osborn 23.36. <i>Pagaronia confusa</i> Oman 23.37. <i>Pagaronia furcata</i> Oman 23.38. <i>Pagaronia trecedecepunctata</i> Ball 23.39. <i>Pagaronia triunata</i> Ball 23.40. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) 23.41. <i>Plesiommata corniculata</i> Young 23.42. <i>Plesiommata mollicella</i> Fowler 23.43. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.44. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) 23.45. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) 23.46. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) 23.47. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.48. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.49. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]</p>
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]

▼ M9

39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	<p><i>Margarodidae</i>:</p> <p>44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison</p> <p>44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA]</p> <p>44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR]</p> <p>44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski</p> <p>44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA]</p> <p>44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR]</p> <p>44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR]</p> <p>44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR]</p> <p>44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI]</p> <p>44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR]</p> <p>44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]</p>
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]

▼ M9

63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
67.	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai and Takagi [RHIOHI]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1SCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<p><i>Tephritidae:</i></p> <p>77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake)</p> <p>77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere</p> <p>77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia)</p> <p>77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG]</p> <p>77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG]</p> <p>77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU]</p> <p>77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi)</p> <p>77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew)</p> <p>77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], paitsi <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL]</p> <p>77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]</p> <p>77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA]</p> <p>77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO]</p> <p>77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser)</p> <p>77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> Bezzi</p> <p>77.15. <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering</p> <p>77.16. <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew)</p> <p>77.17. <i>Campiglossa californica</i> (Novak)</p> <p>77.18. <i>Campiglossa duplex</i> (Becker)</p> <p>77.19. <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker)</p> <p>77.20. <i>Campiglossa snowi</i> (Hering)</p> <p>77.21. <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]</p> <p>77.22. <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]</p> <p>77.23. <i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], paitsi <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]</p> <p>77.24. <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]</p> <p>77.25. <i>Dacus</i> spp. [1DACUG]</p> <p>77.26. <i>Dioxya chilensis</i> (Macquart)</p> <p>77.27. <i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]</p> <p>77.28. <i>Euleia separata</i> (Becker)</p> <p>77.29. <i>Euphranta camelliae</i> Hardy</p> <p>77.30. <i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]</p>

▼ M9

	<p>77.31. <i>Euphranta cassia</i> Hancock and Drew 77.32. <i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA] 77.33. <i>Euphranta oshimensis</i> Sun et al. 77.34. <i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) 77.35. <i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG] 77.36. <i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock 77.37. <i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) 77.38. <i>Gymnocarena</i> spp. 77.39. <i>Insizwa oblita</i> Munro 77.40. <i>Marriottella exquisita</i> Munro 77.41. <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI] 77.42. <i>Neaspilota alba</i> (Loew) 77.43. <i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom 77.44. <i>Paracantha trinotata</i> (Foote) 77.45. <i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) 77.46. <i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki 77.47. <i>Paratephritis takeuchii</i> Ito 77.48. <i>Paraterellia varipennis</i> Coquillett 77.49. <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) 77.50. <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG] 77.51. <i>Ptilona confinis</i> (Walker) 77.52. <i>Ptilona persimilis</i> Hendel 77.53. <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Klug, <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel 77.54. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO] 77.55. <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (van der Wulp) 77.56. <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) 77.57. <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi 77.58. <i>Strauzia</i> [1STRAG] spp., paitsi <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann)[STRALO] 77.59. <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi 77.60. <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc 77.61. <i>Tephritis luteipes</i> Merz 77.62. <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote 77.63. <i>Tephritis pura</i> (Loew) 77.64. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU] 77.65. <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero 77.66. <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) 77.67. <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) 77.68. <i>Trupanea wheeleri</i> Curran 77.69. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch 77.70. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett 77.71. <i>Urophora christophi</i> Loew 77.72. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) 77.73. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett 77.74. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.75. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]</p>
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

▼ **M9****4. Ankeroiset**

1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [HIRSG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] ja <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOPA]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Loiskasvit

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] ja <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

6. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomovirukset, lukuun ottamatta seuraavia: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (vertailukanta) [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis -virus [CSNV00]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: 6.1. CiLV-C [CILVC0] 6.2. CiLV-C2 [CILVC2] 6.3. HGSV-2 [HGSV20] 6.4. Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus strain) 6.5. CiLV-N <i>sensu novo</i> . 6.6. Citrus chlorotic spot virus

▼ M9

7.	Citrus tristeza virus (non-EU isolates) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – alaryhmä 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – alaryhmät 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – sukulaiskanta 16SrXXII-B 12.5. New <i>Candidatus</i> Phytoplasma, joka aiheuttaa palm lethal yellowing -tautia, ryhmästä 16SrIV – ”Bogia coconut syndrome”
13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
15.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
16.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
17.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
21.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
22.	Seuraavien kasvien virukset, viroidit ja fytoplasmat: <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ja <i>Vitis</i> L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 22.3. Apple necrotic mosaic virus 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 22.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia – sukulaiskannat (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 22.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (vertailukanta) 22.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPFR] 22.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> [PHYP07] 22.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 22.11. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni – sukulaiskanta (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 22.12. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri – sukulaiskanta (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 22.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (vertailukanta) Jung <i>et al.</i> [PHYPZI] 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 22.15. Cherry rosette virus 22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

▼ M9

	<p>22.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 22.26. Strawberry leaf curl virus 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 22.28. Temperate fruit decay-associated virus</p>
23.	<p>Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. ja muiden suvun <i>Solanum</i> spp. mukuloita muodostavien lajien virukset, viroidit ja fytoplasmat:</p> <p>23.1. Andean potato latent virus [APLV00] 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 23.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum 23.5. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia – sukulaiskannat (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) 23.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae – sukulaiskannat (YN-169, YN-10G) 23.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni – sukulaiskannat (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAFP, -GTOP) 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 23.9. Potato black ringspot virus [PBRV0] 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 23.17. Potato yellowing virus [PYV000] 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 23.22. Perunan S- ja X-virusten EU:n ulkopuoliset isolaatit ja Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] ja [PLRV00]</p>

B OSA

TUHOOJAT, JOIDEN TIEDETTÄÄN ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

Karanteenituhoajat ja EPPOn niille osoittamat koodit

1. Bakteerit

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]

2. Sienet ja munasienet

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
----	---

▼ **M9**

2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Hyönteiset ja punkit

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJU]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erytrae</i> Del Guercio [TRIZER]

4. Nilviäiset

1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [IPOMAG]
----	---------------------------------

5. Ankeroiset

1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]

6. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.	Grapevine flavescence dorée -fytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi -virus [TOLCND]

▼M4

LIITE III

Suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo sekä niitä koskevat koodit

Seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat jonkin seuraavista:

- luettelossa olevan jäsenvaltion ⁽¹⁾ koko alue;
- luettelossa olevan jäsenvaltion alue, pois lukien suluissa mainitut poikkeukset;
- ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
------------------------------	------------	--------------

a) **Bakteerit**

1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	<p>a) Viro</p> <p>b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Kastilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana))</p> <p>c) Ranska (Korsika)</p> <p>►M6 d) Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense sekä Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta Milanon, Mantovan, Sondrion ja Varesen maakuntia sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Maniace, Bronte ja Adrano sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara</p>
----	---	--------	---

⁽¹⁾ Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼ M4

	Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
			<p>Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologne Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella)) ◀</p> <p>e) Latvia</p> <p>f) Suomi</p> <p>► M6 g) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)</p> <p>h) Liettua (lukuun ottamatta kuntaa Kėdainiai alueella Kaunas)</p> <p>i) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberk sekä taajamia Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki kunnassa Ivančna Gorica)</p> <p>j) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda sekä kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany piirikunnassa Levice, kuntaa Dvory nad Žitavou piirikunnassa Nové Zámky, kuntaa Málínec piirikunnassa Poltár, kuntia Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota piirikunnassa Rimavská Sobota, kuntaa Hrhov piirikunnassa Rožňava, kuntaa Veľké Ripňany piirikunnassa Topoľčany sekä kuntia Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zatín piirikunnassa Trebišov). ◀</p>
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	30. huhtikuuta 2023 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

b) Sienet ja munasienet

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Kreikka
----	---------------------------------------	--------	---------

▼ M4

	Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	ENDOPA	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanti

c) Hyönteiset ja punkit

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (eurooppalaiset populaatiot)	BEMITA	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYCKU	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Kreikka b) Portugali (Azorit (lukuun ottamatta Terceiran saarta))
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPXAM	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPXCE	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPXDUD	a) Irlanti b) Kreikka c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPXSE	a) Irlanti b) Kypros c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPXTY	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

▼ **M4**

	Suoja-aluekaranteenituhoojat	EPPO-koodi	Suoja-alueet
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Irlanti b) Espanja (Ibiza ja Menorca) c) Kypros d) Malta e) Portugali (Azorit ja Madeira) f) Suomi (Ahvenanmaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa) g) Ruotsi (Blekingen, Gotlannin, Hallandin, Kalmarin ja Skånen läänit) h) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Irlanti b) 30. huhtikuuta 2023 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Irlanti b) 30. huhtikuuta 2023 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Irlanti b) Malta c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Irlanti b) Portugali (Azorit) c) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Espanja (Granada ja Málaga) b) Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	a) 30. huhtikuuta 2023 asti: Irlanti; b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Irlanti b) 30. huhtikuuta 2023 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Kypros,

▼ **M6**▼ **M4**d) **Virukset, viroidit ja fytoplasmat**

1.	Juurikkaan nekroottinen kelta-suonivirus	BNYVV0	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYFUL	Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
3.	Sitruspuun suruvirus (EU-iso-laatit)	CTV000	Malta

▼ **B**

LIITE IV

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnsarvoista

SISÄLLYSLUETTELO

- A osa: Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- B osa: Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- C osa: Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- D osa: Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- E osa: Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- F osa: Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- G osa: Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- H osa: Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- I osa: Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- J osa: Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- K osa: Lajin *Solanum tuberosum* kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat
- L osa: Istutettaviksi tarkoitettuja lajin *Humulus lupulus* kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

▼ **M9**

- M osa: Lajin *Actinidia* Lindl. hedelmäntuotantoon tarkoitettuihin hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

▼ **B**

A OSA

Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiemeniä koskevat kynnsarvot	Perussiemeniä koskevat kynnsarvot	Sertifioituja siemeniä koskevat kynnsarvot
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Ankeroiset				
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiemeniä koskevat kynnsarvot	Perussiemeniä koskevat kynnsarvot	Sertifioituja siemeniä koskevat kynnsarvot
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [AP-LOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Sienet				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa



C OSA

Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit			
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

Hyönteiset ja punkit			
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Varttamaton <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., muu kuin varttamaton <i>Vitis vinifera</i> L.	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)	Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa	Kynnysarvo vakioaineistossa
Arabiksen mosaikkivirus [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Suvun <i>Vitis</i> spp. perusrungot ja niiden hybridit, lukuun ottamatta <i>Vitis vinifera</i> L.	0 % alkuperäiselle lisäysaineistolle ei sovelleta peruslisäysaineistolle ja sertifioidulle aineistolle	Ei sovelleta
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

▼ **B**

D OSA

Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
▼ M9 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
▼ B <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ **M9**

<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L., muut kuin <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %
--	---	-----

▼ **B**

<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Siemenet <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Draacaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Palmae</i> , seuraavien sukujen ja lajien osalta: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon</i>	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineis- tossa
	sagu Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chaubaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	

Ankeroidet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineis- tossa
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineis- tossa
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Lavandula</i> L.	0 %
Krysanteemin kitukasvuviroidi [CSVD00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L.	0 %

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa
Sitruspuun suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
Palsamin kuoliolaikkuvirus [INSV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit	0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Luumun rokkovirus [PPV000]	Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., muut suvun <i>Prunus</i> L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle	0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

▼ **M9**

E OSA

Metsänviljelyaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä metsänviljelyaineistossa
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ **M9**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä metsänviljelyaineistossa
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %

▼ **B**

F OSA

Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Hyönteiset ja punkit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %

▼ **M9**

▼ **M9**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %

▼ **B****Ankeroidet**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä
Pepinon mosaiikkivirus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

G OSA

Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa		Kynnysarvo perussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa	Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa
		PBTC	PB		
Virustartunnan oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa		Kynnysarvo perussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa	Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa
		PBTC	PB		
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa	Käytännössä vapaa
<i>Candidatus</i> <i>Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa		Kynnysarvo perussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa	Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa
		PBTC	PB		
Perunaseitti, jonka aiheuttaja on <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	5,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	5,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %
Kuorirokko, jonka aiheuttaja on <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	3,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %	3,0 % mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %
Virusten aiheuttamia mosaiikkimaisia oireita ja kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamia oireita	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Perunan sukkulamukula-viroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

H OSA

Ölji- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat

Sienet ja munasienet				
Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvot esiperussiemenissä	Kynnysarvot perussiemenissä	Kynnysarvot sertifioituissa siemenissä
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – kuitupellava	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvot esiperussiemennissä	Kynnysarvot perussiemennissä	Kynnysarvot sertifioituissa siemenissä
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – öljypellava	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> tai <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta	15 %, kun kyseessä on <i>Phomopsis</i> -ryhmän aiheuttama tartunta
<i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto) [IFUSAG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % jonkin seuraavan saastuttamia: <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ja <i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Kunkin siemenenän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenenän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenenän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvot esiperussiemennissä	Kynnysarvot perussiemennissä	Kynnysarvot sertifioituissa siemenissä
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.	Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

I OSA

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Sienet ja munasienet		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto) [1FUSAG], lukuun ottamatta seuraavia: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %

Ankeroidet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisessä vihanneksen lisäys- ja taimiaineistossa
Purjon keltajuovavirus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Sipulin keltakääpiökasvuvirus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomaatin keltakäppyrälehtivirus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

J OSA

Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat**Bakteerit**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäys-aineistossa
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dawson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %

▼B

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
Sienet ja munasienet		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (<i>Topospora myrtilli</i> -anamorfi) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼ **B**

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäaineistossa
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Laferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼ **M9**

<i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
--	---	-----

▼ **B**

<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼ B

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
Hyönteiset ja punkit		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [IPSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

▼B

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
Ankeroiset		
Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DI-TYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäaineistossa
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäaineistossa
Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Omenan mosaiikkivirus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %

▼ **B**

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Omenan tähtirosviroidi [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Omenapuun uurteisusvirus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent yhdessä	<i>Ribes</i> L.	0 %
Mustavapun kuoliavirus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Mustaherukan suonentatovirus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Pensasmustikan punarengaslaikkuvirus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Pensasmustikan kengännauhavirus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %

<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %

▼ **M9**▼ **B**

▼B

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis</i> agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysoaineistossa
Sitruksen lehtiläiskävirus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Sitruksen suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	0 %
Sitruksen kirjovirus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> -fytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom -fytoplasma [PHYPFB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Kurkun mosaiikkivirus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Hedelmien vauriot: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Humalan kitukasvuviroidi [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kirsikkaluumun piilevä rengaslaikkuvirus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäys-aineistossa
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Luumun rokkovirus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Jos kyseessä ovat <i>Prunus</i> -hybridit, joissa aineistoa on vartettu perusrunkoihin, muiden suvun <i>Prunus</i> L. lajien perusrungot, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle.	0 %
Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Vadelman kääpiökasvuvirus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman lehtiläikkävirus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Vadelman suonikloroosivirus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Vatukan keltaverkkovirus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Mansikan kurttuvirus [SCRV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus [SMYEV0]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Mansikan suoninauhavirus [SVBV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L.	0 %
Tomaatin mustarengaslaikkuvirus [TBRV00]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

K OSA

Lajin *Solanum tuberosum* kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat**Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Kynnysarvo siemenissä
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

L OSA:

Istutettaviksi tarkoitettuja lajin *Humulus lupulus* kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat**Sienet ja munasienet**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo istutettavaksi tarkoitettussa kasvissa
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

▼ **M9****Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat**

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
--------------------------------------	---	-----

▼ M9

M OSA

Lajin *Actinidia* Lindl. hedelmäntuotantoon tarkoitettuihin hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Taki-kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	0 %

▼ B

LIITE V

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

SISÄLLYSLUETTELO

- A osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä
1. Kasvuston tarkastus
 2. Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet
- B osa: Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet
1. Kasvuston tarkastus
 2. Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Lajin *Oryza sativa* L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet
- C osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäaineistossa
- D osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljelyaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä
- E osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä
- F osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa
- G osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi öljy- ja kuitukasveissa
1. Kasvuston tarkastus
 2. Öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus
 3. Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat lisätoimenpiteet
- H osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä
- I osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi lajin *Solanum tuberosum* siemenissä
- J osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa lajin *Humulus lupulus* kasveissa, lukuun ottamatta siemeniä

▼ M9

- K osa: Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen ehkäisemisessä lajin *Actinidia* Lindl. hedelmäntuotantoon tarkoitetuissa hedelmäkasveissa ja niiden lisäaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

▼ B

A OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä**1. Kasvuston tarkastus**

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta rehukasvien siemenet tuotetaan, kasvustossa olevien säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnsarvoja:

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen. Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.
- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2. Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on
 - a) otettava virallisia siemennäytteitä rehukasvien siementen eristä;
 - b) valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa;
 - c) verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenestä ottamiin siemennäytteisiin;
 - d) valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.
- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemenieristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeniä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/401/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3. Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltainen viranomaisen tai niiden virallisessa valvonnassa olevien ammattimaisen toimijoiden on suoritettava seuraavat lisätarkastukset tai mahdolliset muut toimet tiettyjen kasvilajien osalta:

- 1) Lajin *Medicago sativa* L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioitujen siementen osalta *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että
 - a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojasta; tai

▼B

- b) kasvusto on kasvatettu maalla, jolla ei ole viljelty lajin *Medicago sativa* L. kasveja kylvöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana, ja viljelystarkastuksen aikana ei havaita *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tuotantotilassa tai *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu yhdessäkään sen vieressä sijaitsevassa *Medicago sativa* L. -kasvustossa edellisen kasvuston aikana; tai
- c) viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin resistentti *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* -kasvintuhoojalle, ja inertin aineksen määrä siementen sisällöstä on enintään 0,1 prosenttia painosta;
- 2) Lajin *Medicago sativa* L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioitujen siementen osalta *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että
- a) tuotantotilassa ei ole havaittu *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja tuotantotilassa ei ole kasvatettu mitään tärkeimpiä isäntäkasveja edeltävien kahden vuoden aikana, ja tuotantopaikan saastumisen estämiseksi on suoritettu asianmukaisia hygieniatoimenpiteitä; tai
- b) tuotantotilassa ei ole havaittu *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyissä laboratoriotesteissä; tai
- c) siemenille on tehty asianmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely *Ditylenchus dipsaci* -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja ne on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet

1. Kasvuston tarkastus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta viljakasvien siemenet tuotetaan, sen vahvistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnysarvot
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.	Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.	Ensimmäisen sukupolven sertifioidut siemenet (C1): Enintään 4 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa. Toisen sukupolven sertifioidut siemenet (C2): Enintään 8 oireellista kasvia / 200 m ² havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.



Ankeroiset				
Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [AP-LOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen.

Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisiin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2. Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on

- otettava virallisia siemennäytteitä viljakasvien siementen eristä;
- valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja virallisessa valvonnassa;
- verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenestä ottamiin siemennäytteisiin;
- valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.

- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemenieristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeniä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/402/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3. Lajin *Oryza sativa* L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava seuraavat lisätarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että lajin *Oryza sativa* L. siemenet täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

- ne ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojasta;
- toimivaltaiset viranomaiset ovat testanneet ne virallisesti asianmukaisilla ankeroiskokeilla kustakin erästä otetusta edustavasta näytteestä, ja ne on todettu vapaiksi *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojasta;
- ne on käsitelty asianmukaisella kuumavesikäsitteilyllä tai muulla asianmukaisella käsitteilyllä *Aphelenchoides besseyi* -kasvintuhoojan torjumiseksi.

▼ B

C OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitettujen kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit	Vaatimukset
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) Kasvit on kasvatettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut kyseisen tuhoajan aiheuttamia oireita, sekä niitä ympäröivät isäntäkasvit on kitetty ja hävitetty välittömästi.
▼ <u>M9</u> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Actinidia</i> Lindl.	a) Kasvit on kasvatettu alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai b) i) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen täyden kasvukauden aikana; tai ii) enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kyseiset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireiset kasvit on poistettu ja hävitetty välittömästi, ja edustavasta osasta jäljellä olevista oireettomista kasveista on otettu näyte, joka on testattu ja todettu vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojasta; ja kasveista on otettu satunnaisnäytteitä, jotka on testattu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan varalta ennen kasvien pitämistä kaupan ja todettu vapaaksi kyseisestä kasvintuhoojasta.

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p> <p><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.</p>	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;</p> <p>tai</p> <p>c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoijan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.</p>
<p><i>Spiroplasma citri</i> Saglio</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p> <p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit</p>	<p>Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoijan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja todettu vapaiksi <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta, ja</p> <p>a) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta; tai</p> <p>b) tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Spiroplasma citri</i> Saglio -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana kasvien silmämääräisellä tarkastuksella, joka on suoritettu tuhoijan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana; tai</p> <p>c) enintään 2 prosentissa kasveista on ollut oireita tuhoijan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana tehdyn silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kaikki saastuneet kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.</p>
<p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p> <p><i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai</p> <p>c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset tuotantotilassa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai</p> <p>d) ikivihreiden lajien tapauksessa kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä, ja ne on todettu vapaiksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.</p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1) Siementen tapauksessa:</p> <p>a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:</p> <p>a) siementaimet on kasvatettu siementistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;</p> <p>ja</p> <p>b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.</p>
<p><i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Siementen tapauksessa:</p> <p>a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoitukseenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p> <p>2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:</p> <p>a) siementaimet on kasvatettu siementistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;</p> <p>ja</p> <p>b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.</p>
<p><i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1) Siementen tapauksessa:</p> <p>a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p>

▼B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p> <p>2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:</p> <p>a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;</p> <p>ja</p> <p>b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.</p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1) Siementen tapauksessa:</p> <p>a) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p> <p>2) Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:</p> <p>a) siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;</p> <p>ja</p>

▼B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Toimenpiteet
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit, joissa on <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois, ja jäljellä olevat kasvit on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.</p>
<p><i>Dothistroma pini</i> Hulbary,</p> <p><i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet</p> <p><i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow</p>	<i>Pinus</i> L.	<p>a) Kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- ja <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojista;</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaiset käsitellyt <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi on suoritettu, ja kasvit on tutkittu ennen siirtoa ja todettu vapaiksi neulastautien oireista.</p>

▼ **B**

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Toimenpiteet
--	--	--------------

▼ **M9**

Phytophthora ramorum (EU:n isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix × europaeis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L., muut kuin *R. simsii* L., *Viburnum* L.

a) Kasvit on kasvatettu alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai

b) tuotantotilassa olevissa isäntäkasveissa ei ole havaittu *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen täyden kasvukauden aikana; tai

c) i) tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kaikki kasvit 2 metrin säteellä oireisesta aineistosta on poistettu ja hävitetty multineen;

ja

ii) kaikkien oireisista kasveista 10 metrin säteellä olevien isäntäkasvien ja tartunnalle alttiista erästä mahdollisesti jäljellä olevien kasvien osalta:

— kasveissa ei ole kolmen kuukauden aikana oireisten kasvien havaitsemisesta havaittu *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa kasvintuhoojan havaitsemiseksi tarkoitukseenmukaisina aikoina tehdyssä tarkastuksessa, ja kyseisten kolmen kuukauden aikana ei ole tehty käsittelyjä *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden poistamiseksi; ja

— kyseisen kolmen kuukauden jakson jälkeen:

— kyseisissä tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tai

— siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi *Phytophthora ramorum* (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta;

ja

▼ M9

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Toimenpiteet
		<p>iii) kaikkien muiden tuotantopaikassa olevien kasvien osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kyseisissä tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tai — siirrettäväksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta.

▼ B

<p><i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni</p>	<p>Lajin <i>Helianthus annuus</i> L. siemenet</p>	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta</p> <p>tai</p> <p>b) siementen tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa tarkoituksenmukaisina ajankohtina suoritettussa tarkastuksessa, jotka on tehty tuhoajan havaitsemiseksi kasvukauden aikana;</p> <p>tai</p> <p>c) i) siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana;</p> <p>ja</p> <p>ii) enintään 5 prosentissa kasveista on ollut <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita näiden tarkastusten aikana, ja kaikki kasvit, joissa on ollut <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen;</p> <p>ja</p> <p>iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita;</p> <p>tai</p> <p>d) i) siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana;</p> <p>ja</p>
---	---	--

▼B

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Toimenpiteet
		<p>ii) kaikki kasvit, joissa on <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen;</p> <p>ja</p> <p>iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kustakin erästä otetut edustavat näytteet on testattu ja todettu vapaaksi <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>e) siemenille on tehty asianmukainen käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi kaikkia <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan tunnettuja kantoja vastaan.</p>
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana vähintään kahdella tarkoituksenmukaisina ajankohdina kyseisen kasvukauden aikana tehdyllä silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;</p> <p>tai</p> <p>c) enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen vähintään kahden silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset muut niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.</p>
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	<p>a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu vähintään kuukausittain viimeisten kolmen kuukauden aikana, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita;</p> <p>tai</p> <p>b) oireelliset emokasvit sekä niistä 1 metrin säteellä olevat kasvit on poistettu ja hävitetty, ja kasveille, jotka on tarkastettu ennen siirtoa ja todettu oireettomiksi, on tehty asiatarkoituksenmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely.</p>



Hyönteiset ja punkit		
Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Fuchsia</i> L.	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasveissa tai niiden emokasveissa ei ole havaittu oireita tuotantotilassa edellisen kasvukauden aikana tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) ennen siirtoa on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely, jonka jälkeen kasvit on tarkastettu eikä kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.</p>
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Draacaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	<p>a) Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jossa ei ole havaittu oireita tai merkkejä <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojasta silmämääräisissä tarkastuksissa, joita on tehty vähintään joka kolmas kuukausi siirtoa edeltävän vähintään kuuden kuukauden jakson aikana;</p> <p>tai</p> <p>c) tuotantotilaan sovelletaan järjestelmää, jonka tarkoituksena on seurata ja rajoittaa <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojan populaatiota ja poistaa saastuneita kasveja, ja jokainen erä on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohdanna ennen siirtoa ja todettu vapaaksi <i>Opogona sacchari</i> Bojer -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.</p>
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin tai lajeihin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull)	<p>► M9 a) Kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka vastuussa oleva virallinen elin on vahvistanut vapaaksi <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) kasveja on kasvatettu niiden siirtoa edeltävien kahden vuoden ajan unionissa sellaisessa tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojan kulkeutumislta, tai unionissa sellaisessa tuotantotilassa, jossa on kyseisen tuhoajan osalta sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsitteilyjä; ja</p>

▼ B

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
	Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	c) kasveille on tehty vähintään joka neljäs kuukausi silmämääräiset tarkastukset, joilla vahvistetaan aineiston olevan vapaa <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta. ◀

Ankeroiset

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) Kasvit tai siementen tuotantoon tarkoitetut kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättäneen kasvujakson alun jälkeen; tai b) sipulit on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäväksi lopulliselle kuluttajalle.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) Kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättäneen kasvujakson alun jälkeen; tai b) sipulit on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäväksi lopulliselle kuluttajalle.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Malus</i> Mill.	a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
		<p>ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai</p> <p>iii) enintään 2 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Prunus</i> L.	<p>a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista;</p> <p>ja</p> <p>b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai</p> <p>ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai</p> <p>iii) enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pyrus</i> L.</p>	<p>► M9 a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja</p> <p>b) i) kasvit on kasvatettu alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on silmämääräisellä tarkastuksella todettu vapaaksi tuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on poistettu ja hävitetty välittömästi;</p> <p>tai</p> <p>c) tuotantotilassa olevat kasvit ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat kasvit, joissa on havaittu <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tarkoitukseenmukaisina aikoina kolmen edellisen kasvukauden aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa, on poistettu ja hävitetty välittömästi. ◀</p>
<p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Lavandula</i> L.</p>	<p>a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu viimeksi päättyneen kasvujakson aikana erän silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit, joissa on <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty ja hävitetty, ja erässä jäljellä olevista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja erä on sen perusteella todettu vapaaksi tuhoojasta.</p>
<p>Krysanteemin kitukasvuviroidi</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.</p>	<p>Kasvit polveutuvat enintään kolmannessa sukupolvessa lisäyksen kautta aineistosta, joka on testeissä todettu vapaaksi krysanteemin kitukasvuviroidista.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
Sitruksen rosokuoriviroidi	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus L.</i>	<p>a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi sitruksen rosokuoriviroidista;</p> <p>ja</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi tuhoajasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana tehdyllä kasvien silmämääräisellä tarkastuksella.</p>
Sitruspuun suruvirus (EU-isolaatit)	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> ja niiden hybridit	<p>a) Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu edeltävien kolmen vuoden aikana ja todettu vapaiksi sitruksen suruviruksesta;</p> <p>ja</p> <p>b) i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita sitruksen suruviruksesta;</p> <p>tai</p> <p>ii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana testaamalla edustava näyte kasveista tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana;</p> <p>tai</p> <p>iii) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on suojattu fyysisesti vektoreilta ja todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tekemällä kasveille pistokokeita tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana;</p> <p>tai</p> <p>iv) siinä tapauksessa, että erän testitulos on ollut positiivinen sitruksen suruviruksen osalta, kaikki kasvit on testattu yksittäin ja enintään 2 prosenttia kyseisistä kasveista on todettu positiivisiksi, ja testatut ja tuhoajan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.</p>

▼B

Säänneltyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
Palsamin kuoliolaikkuvirus	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit	a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi; ja b) i) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai ii) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäväksi tarkoitettua kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi palsamin kuoliolaikkuviruksesta.
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päätyneen kasvujakson aikana; tai b) kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoajasta.
Luumun rokkovirus	Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Prunus</i> L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,– <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,– <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., suvun <i>Prunus</i> L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle	a) Suvun <i>Prunus</i> kasvien kasvullisesti lisätyt perusrungot polveutuvat emokasveista, joille on tehty näytteenotto ja testaus edeltävien viiden vuoden aikana ja jotka on todettu vapaiksi luumun rokkoviruksesta; ja b) i) lisäysaineisto on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai ii) tuotantotilassa olevassa lisäysaineistossa ei ole havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päätyneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoitukseenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai

▼B

Säännellyt muut kuin unioni-karanteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
		<p>iii) enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireetomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi tuhoajasta. Edustavalle otokselle kasveja, joissa ei silmämääräisessä tarkastuksessa havaita luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita, voidaan tehdä näytteenotto ja testaus näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella kyseisen tuhoajan esiintymisen varalta.</p>
Tomaatin pronssilaikkuvirus	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p> <p><i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea -hybridit, <i>Pelargonium</i> L.</p>	<p>a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> ja <i>Thrips tabaci</i>) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi;</p> <p>ja</p> <p>b) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai</p> <p>c) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäväksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi tomaatin pronssilaikkuviruksesta.</p>

▼ M9

D OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljelyaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat alla olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Sienet ja munasienet

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Castanea sativa</i> Mill.	<p>a) metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, jotka toimivaltaisen viranomaisen on vahvistanut vapaaksi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai</p> <p>c) metsänviljelyaineisto, jossa on <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu, ja jäljellä oleva aineisto on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantotilassa ole havaittu <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita kyseisen aineiston siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.</p>
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä <i>Pinus</i> L.	<p>a) metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, jotka toimivaltaisen viranomaisen on vahvistanut vapaaksi <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- ja <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) tuotantotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai</p> <p>c) asianmukaiset käsittelyt <i>Dothistroma pini</i> Hulbary-, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet- tai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi on suoritettu tuotantotilassa, ja metsänviljelyaineisto on tutkittu ennen siirtoa ja todettu vapaaksi neulastautien oireista.</p>

▼ M9

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<p><i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld</p>	<p>Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä</p> <p><i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.</p>	<p>a) metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, jotka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) tuotantotilassa olevassa metsänviljelyaineistossa ei ole havaittu <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai</p> <p>c) i) tuotantotilassa oleva metsänviljelyaineisto, joissa on <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kaikki metsänviljelyaineisto 2 metrin säteellä oireisesta aineistosta on poistettu ja hävitetty multineen;</p> <p>ja</p> <p>ii) kaiken oireisista kasveista 10 metrin säteellä olevan metsänviljelyaineiston ja tartunnalle alttiista erästä mahdollisesti jäljellä olevan metsänviljelyaineiston osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kyseisessä metsänviljelyaineistossa ei ole kolmen kuukauden aikana oireisen metsänviljelyaineiston havaitsemisesta havaittu <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa kasvintuhoojan havaitsemiseksi tarkoitukseenmukaisina aikoina tehdyssä tarkastuksessa, ja kyseisten kolmen kuukauden aikana ei ole tehty käsittelyjä <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden rajoittamiseksi; ja — kyseisen kolmen kuukauden jakson jälkeen: — kyseisessä tuotantotilassa olevassa metsänviljelyaineistossa ei ole havaittu <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; tai — siirrettäväksi tarkoitetusta metsänviljelyaineistosta otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta. <p>ja</p>

▼ **M9**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		iii) kaiken muun tuotantopaikassa olevan metsänviljelyaineiston osalta: <ul style="list-style-type: none"> — kyseisessä tuotantotilassa olevassa metsänviljelyaineistossa ei ole havaittu <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; tai — siirrettäväksi tarkoitetusta metsänviljelyaineistosta otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaatit) -kasvintuhoojasta.

▼ **B**

E OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitetun kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet: toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit		
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla; <p style="text-align: center;">ja</p> b) i) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta <p style="text-align: center;">tai</p> ii) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa; <p style="text-align: center;">tai</p> iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>c) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>c) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja</p> <p>b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>c) i) <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja</p> <p>b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>c) i) <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja</p> <p>b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaa <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>c) i) <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päätyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	<p>a) Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>c) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja</p> <p>b) siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>c) i) <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättäneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;</p> <p>tai</p> <p>ii) siemenille on suoritettu virallinen testaus <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p>

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Edustavalle siennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja</p> <p>b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) -kasvintuhoojasta.</p>

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
▼ M9 <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) Edustavalle siemennäytteelle on tehty tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana silmämääräinen tarkastus, jota voi seurata tarkoituksenmukainen käsittely, ja b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) -kasvintuhoojasta.
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	a) Edustavalle siemennäytteelle on tehty tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana silmämääräinen tarkastus, jota voi seurata tarkoituksenmukainen käsittely, ja b) siemenet on todettu vapaiksi <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman -kasvintuhoojasta.

▼ **B**

Ankeroidet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai b) korjatut siemenet on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen; tai c) taimiaineistolle on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja siemenet on todettu vapaiksi tästä tuhoajasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
Pepinon mosaiikkivirus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla; ja b) i) siemenet ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny pepinon mosaiikkivirusta; tai

▼ B

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
		ii) tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu pepinon mosaiikkiviruksen aiheuttamien tautien oireita niiden päätyneen kasvujakson aikana; tai iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus pepinon mosaiikkiviruksen varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhojasta.
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum L.</i> , <i>Solanum lycopersicum L.</i>	a) i) Siemenet ovat peräisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän perunan sukkulamukulaviroidia; tai ii) tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päätyneen kasvujakson aikana; tai iii) siemenille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhojasta.

F OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa

Toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Säänneltyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum L.</i>	a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.- ja <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. -kasvintuhoojista. b) Kaikkien luokkien tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen viljelystarkastuksen.

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa</p> <p>viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p> <p>b) Kaikkien luokkien tapauksessa</p> <p>i) kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, ottaen huomioon vektorien mahdollinen esiintyminen;</p> <p>tai</p> <p>ii) <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu toimivaltaisten viranomaisten tekemissä tuotantotilassa olevien kasvavien kasvien virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.</p>
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa</p> <p>viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta.</p> <p>b) Kaikkien luokkien tapauksessa</p> <p>i) tuotantotilassa ei ole havaittu <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;</p> <p>tai</p> <p>ii) kaikki tuotantotilassa olevat oireelliset kasvit on kitetty pois jälkeläismukuloineen ja hävitetty, ja kaikille aineistoille, joissa on havaittu oireita kasvavassa kasvustossa, on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus kullekin erälle sen varmistamiseksi, että <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa ei esiinny.</p>
Virusten aiheuttamat mosaikkimaiset oireet ja oireet, jotka on aiheuttanut — perunan kierrelehtivirus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Esiperussiemenperunoiden tapauksessa</p> <p>ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan A-viruksesta, perunan M-viruksesta, perunan S-viruksesta, perunan X-viruksesta, perunan Y-viruksesta ja perunan kierrelehtiviruksesta.</p> <p>Jos käytetään mikrolisäysmenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava emokasvin virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella.</p> <p>Jos käytetään kloonivalintamenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava kloonaineiston virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella.</p> <p>b) Kaikkien luokkien tapauksessa</p> <p>toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen tarkastuksen.</p>

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>a) Klooniaineiston tapauksessa</p> <p>virallinen testaus tai virallisessa valvonnassa tapahtunut testaus on osoittanut, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan sukkulamukulaviroidista.</p> <p>b) Esiperus- ja perussiemenperunoiden tapauksessa</p> <p>perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamia oireita ei ole havaittu;</p> <p>tai</p> <p>kunkin erän osalta on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus, ja mukulat on todettu vapaiksi perunan sukkulamukulaviroidista.</p> <p>c) Sertifioitujen siemenperunoiden tapauksessa</p> <p>virallinen silmämääräinen tarkastus on osoittanut, että ne ovat vapaita tuhoojasta, ja testaus suoritetaan, jos havaitaan tuhoojan aiheuttamia oireita.</p>

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Virustaudin oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Ensimmäisen sukupolven kasvien virallisessa tarkastuksessa oireellisten kasvien määrä ei saa ylittää liitteessä IV ilmoitettua prosenttiosuutta.

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
---	-----------------------------------	-------------

▼ **M9**

<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomaisen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia, ellei erä ole tuotettu kasveista, jotka ovat liitteessä V olevan F osan ensimmäisen taulukon toisen rivin kolmannessa sarakkeessa olevan b alakohdan i alakohdan vaatimuksen mukaisia.
--	-----------------------------	--

▼ **B**

<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomaisen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk -kasvintuhoojan aiheuttama perunaseitti, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomaisen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) -kasvintuhoojan aiheuttama kuorirokko, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Toimivaltainen viranomaisen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

▼B

Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen kasvavissa kasveissa ei ylitä seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnyksarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Kynnyksarvo esiperussiemenperunoiden kasvavissa kasveissa		Kynnyksarvo perussiemenperunoiden kasvavissa kasveissa	Kynnyksarvo sertifioidujen siemenperunoiden kasvavissa kasveissa
		PBTC	PB		
Tyvimätä (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Lief-ting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Virusten aiheuttamat mosaikkimaiset oireet ja perunan kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamat oireet	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

G OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi öljy- ja kuitukasveissa

1. Kasvuston tarkastus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta öljy- ja kuitukasvien siemenet tuotetaan, sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnyksarvoja:

Sienet ja munasienet				
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit (suku tai laji)	Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Perussiementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot	Sertifioidujen siementen tuotantoa koskevat kynnyksarvot
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

▼B

- 2) Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen.

Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

- 3) Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2 Öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus

- 1) Toimivaltaisen viranomaisen on

- a) otettava virallisia siemennäytteitä öljy- ja kuitukasvien siementen eristä;
- b) valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa;
- c) verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenerästä ottamiin siemennäytteisiin;
- d) valvottava siementen näytteenottajien toimintaa, kuten b alakohdassa säädetään.

- 2) Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista sertifiointia varten vastaanotetuista siemeneristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

- 3) Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.
- 4) Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten ja tarkastettaessa kauppasiemeniä näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 2002/57/EY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3 Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava seuraavat lisätarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että säännelyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia ja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskevat vaatimukset täyttyvät:

- 1) Lajin *Helianthus annuus* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Plasmopora halstedii* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi

- a) Lajin *Helianthus annuus* L. siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojasta;

tai

- b) tuotantotilassa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana suoritettussa tarkastuksessa;

tai

▼ B

- c) i) tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi viljelystarkastusta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja
- ii) enintään 5 prosentissa kasveista on ollut *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita viljelystarkastuksen aikana, ja kaikki kasvit, joissa on ollut *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja
- iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita;
- tai
- d) i) tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi viljelystarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana; ja
- ii) kaikki kasvit, joissa on *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen; ja
- iii) lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita, ja kustakin erästä otetut edustavat näytteet on testattu ja todettu vapaiksi *Plasmopara halstedii* -kasvintuhoojasta, tai siemenille on tehty asianmukainen käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi kaikkia *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoajan tunnettuja kantoja vastaan.
- 2) Lajien *Helianthus annuus* L. ja *Linum usitatissimum* L. kasvien siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Botrytis cinerea* -kasvintuhoajan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Botrytis cinerea* -kasvintuhoajan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 3) Lajin *Glycine max* (L.) Merryl siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) -kasvintuhoajan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) -kasvintuhoajan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 4) Lajin *Glycine max* (L.) Merryl siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Diaporthe* var. *sojae* -kasvintuhoajan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Diaporthe* var. *sojae* -kasvintuhoajan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 5) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Alternaria linicola* -kasvintuhoajan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Alternaria linicola* -kasvintuhoajan torjuntaan hyväksyttyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.

▼ B

- 6) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Boeremia exigua* var. *linicola* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Boeremia exigua* var. *linicola* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksytyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 7) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Colletotrichum lini* -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi
- a) on sovellettu *Colletotrichum lini* -kasvintuhoojan torjuntaan hyväksytyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.
- 8) Lajin *Linum usitatissimum* L. siemeniin sovellettavat toimenpiteet *Fusarium* (anamorfinen muoto) -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi, lukuun ottamatta lajeja *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell.
- a) on sovellettu *Fusarium* (anamorfinen muoto) -kasvintuhoojan torjuntaan, lukuun ottamatta lajeja *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, hyväksytyä siementen käsittelyä;
- tai
- b) siementen asetettu toleranssi ei ylitä edustavasta näytteestä tehdyn laboratoriotestin perusteella.

H OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä**Silmämääräinen tarkastus**

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että

- a) kasvien on silmämääräisessä tarkastuksessa ainakin vaikutettava käytännössä vapailta tässä kohdassa olevassa taulukossa luetelluista tuhoajista olennaisen suvun tai lajin osalta;
- b) kaikki kasvit, joissa on ollut tässä kohdassa olevissa taulukoissa lueteltujen tuhoajien aiheuttamia näkyviä merkkejä tai oireita kasvuston kasvuvaiheessa, on käsitelty asianmukaisesti välittömästi oireiden tai merkkien ilmaantuessa tai, jos asianmukaista, tuhattu;
- c) salottisipulien ja valkosipulien tapauksessa kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, joka on kasvuston kasvuvaiheessa tarkastettu ja todettu käytännössä vapaaksi kaikista tässä kohdassa olevissa taulukoissa luetelluista tuhoajista.

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on myös suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit

Säännelty muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Kasvit on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät liitteessä V olevassa E osassa vahvistetut vaatimukset ja jotka on pidetty vapaina tartunnasta asianmukaisilla hygieniatoimenpiteillä.

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät E osassa vahvistetut vihannesten siemeniä koskevat vaatimukset; ja b) nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Fusarium</i> Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta lajeja <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, edustava näyte kasveja on vedetty maasta juurineen, eikä <i>Fusarium</i> Link -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kahdesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Fusarium</i> Link -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston lopputarkastuksessa; ja b) juurakot on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Fusarium</i> Link -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita ole havaittu.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, edustava näyte kasveja on vedetty maasta juurineen, eikä <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kahdesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston lopputarkastuksessa; ja b) juurakot on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk -kasvintuhoijan aiheuttamia oireita ole havaittu.

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) Kasvit ovat taimikennostossa kasvatettuja kasveja, jotka on kasvatettu <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojasta vapaalla alustalla;</p> <p>tai</p> <p>b) i) — kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai</p> <p>— kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston täydentävässä lopputarkastuksessa;</p> <p>ja</p> <p>ii) kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.</p>
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) i) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu; tai</p> <p>ii) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty välittömästi, eikä oireita ole havaittu kasvuston täydentävässä lopputarkastuksessa;</p> <p>ja</p> <p>b) kasvit tai kasvien ryhmät on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa, eikä <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.</p>
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	<p>a) Emokasvit polveutuvat aineistosta, joka on testattu patogeenien varalta; ja</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jonka viljelyhistoria on tiedossa ja jossa ei ole kirjattu esiintyneen <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. -kasvintuhoojaa; ja</p> <p>c) kasvit on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen ja todettu vapaiksi <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.</p>

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>Muiden kasvien kuin kaupallisen kasvuston tuotantoon tarkoitettujen kasvien tapauksessa</p> <p>a) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu;</p> <p>tai</p>

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja enintään 2 prosentissa kasveista on ollut oireita <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoajan aiheuttamasta saastumisesta; ja</p> <p>ii) kyseisen tuhoajan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty pois välittömästi; ja</p> <p>iii) kasvit on sen jälkeen todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehdyillä laboratoriotesteillä;</p> <p>tai</p> <p>c) kasveille on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoajan torjumiseksi, ja ne on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.</p> <p>Kaupallisen kasvuston tuotantoon tarkoitettujen kasvien tapauksessa,</p> <p>a) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita ole havaittu;</p> <p>tai</p> <p>b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;</p> <p>ii) kasvit, joissa on ollut <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoajan aiheuttamia oireita, on kitketty pois välittömästi; ja</p> <p>iii) kasvit on todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehdyillä laboratoriotesteillä;</p> <p>tai</p> <p>c) kasveille on tehty asianmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely, ja ne on todettu vapaiksi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.</p>

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Purjon keltajuovavirus	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä purjon keltajuovaviruksen aiheuttamia oireita ole havaittu;</p> <p>tai</p>

▼B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<p>b) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, jolloin enintään 10 prosentissa kasveista on ollut purjon keltajuovaviruksen aiheuttamia oireita, ja kyseiset kasvit on kitketty pois välittömästi, ja enintään 1 prosentissa kasveista on havaittu oireita lopputarkastuksessa.</p>
Sipulin keltakääpiökasvuvirus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>a) Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä sipulin keltakääpiökasvuviruksen aiheuttamia oireita ole havaittu;</p> <p>tai</p> <p>b) i) kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja enintään 10 prosentissa kasveista on ollut sipulin keltakääpiökasvuviruksen aiheuttamia oireita; ja</p> <p>ii) kyseisen tuhoajan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty pois välittömästi; ja</p> <p>iii) lopputarkastuksessa enintään 1 prosentissa kasveista on havaittu kyseisen tuhoajan aiheuttamia oireita.</p>
Perunan sukkulamukulaviroidi	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) Tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana; tai</p> <p>b) kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.</p>
Tomaatin pronssilaikkuvirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	<p>a) Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaohjelmaa olennaisten vektoriripsiäisten (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande ja <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi; ja</p> <p>b) i) tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai</p> <p>ii) kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäväksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi kyseisestä tuhoojasta.</p>

▼ B

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Tomaatin keltakäppyrälehtivirus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Kasveissa ei ole havaittu tomaatin keltakäppyrälehtiviruksen aiheuttamia oireita; tai b) tuotantopaikassa ei ole havaittu tomaatin keltakäppyrälehtiviruksen aiheuttamia oireita.

I OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi lajin *Solanum tuberosum* L. siemenissä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä lajin *Solanum tuberosum* siemenissä koskevat seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- siemenet ovat peräisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän perunan sukkulamukulaviroidia; tai
- tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päätyneen kasvujakson aikana; tai
- kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

J OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa lajin *Humulus lupulus* L. kasveissa, lukuun ottamatta siemeniä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat alla olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

► M9 Sienet ja munasienet ◀

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja jotka on todettu vapaiksi <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja b) i) istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojasta; tai ii) — istutettaviksi tarkoitetut kasvit on eristetty lajin <i>Humulus lupulus</i> kasvien tuotantoon tarkoitetuista kasvustoista; ja — tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päätyneen kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyillä lehvistön silmämääräisillä tarkastuksilla; ja — viljelysten viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattu, ja <i>Verticillium dahliae</i> -kasvintuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on ollut vähintään neljän vuoden lepoaika isäntäkasveista.

▼ **B**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	<p>a) Istutettaviksi tarkoitetut kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja jotka on todettu vapaiksi <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja</p> <p>b) i) istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, jonka tiedetään olevan vapaa <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojasta; tai</p> <p>ii) — istutettaviksi tarkoitetut kasvit on eristetty lajin <i>Humulus lupulus</i> kasvien tuotantoon tarkoitetuista kasvustoista; ja</p> <p>— tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyillä lehvistön silmämääräisillä tarkastuksilla; ja</p> <p>— viljelysten viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattu, ja <i>Verticillium nonalfalfae</i> -kasvintuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on ollut vähintään neljän vuoden lepoaika isäntäkasveista.</p>

▼ **M9****Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat**

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	<i>Humulus lupulus</i> L.	<p>a) Kasvit on kasvatettu alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) i) tuotantopaikka on todettu vapaaksi Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojasta kahden viimeksi päättyneen kasvukauden aikana kasvien silmämääräisellä tarkastuksella, joka on suoritettu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, ja tuotantopaikassa on toteutettu asianmukaisia hygieniatoimenpiteitä mekaanisen siirtymisen estämiseksi; ja</p> <p>ii) istutettaviksi tarkoitetut kasvit ovat peräisin emokasveista, jotka on todettu vapaaksi Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojasta; ja</p> <p>— jos emokasveja on pidetty tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojan tartuntojen lähteiltä, emokasveille on tehty Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojan esiintymisen varalta silmämääräiset tarkastukset, näytteenotto ja testaus joka vuosi tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi viiden vuoden kuluessa; tai</p> <p>— jos emokasveja ei ole pidetty tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojan tartuntojen lähteistä, emokasvit on todettu vapaaksi Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojasta viiden viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, joka on suoritettu tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana; ja</p>

▼ M9

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Vaatimukset
		<ul style="list-style-type: none"> — emokasveista otettu edustava näyte on testattu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja todettu vapaaksi Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojasta; ja — emokasvit on eristetty vähintään 20 metrin etäisyydeltä läheisillä tuotantopaikoilla kasvatetuista lajin <i>Humulus lupulus</i> L. kasveista; ja <p>iii) siirrettäväksi tarkoitettujen juurrutettujen kasvien tapauksessa juurruttamiseen käytettävä tuotantotila</p> <ul style="list-style-type: none"> — on eristetty vähintään 20 metrin etäisyydeltä lajin <i>Humulus lupulus</i> L. tuotantoon tarkoitetuista kasvustoista; tai — on fyysisesti suojattu Citrus bark cracking viroid -kasvintuhoojan tartuntojen lähteiltä.

K OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen ehkäisemiseksi lajin *Actinidia* Lindl. hedelmätuotantoon tarkoitetuissa hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat jäljempänä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	<p>a) Kasvien lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on kasvatettu alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; tai</p> <p>b) kasvien lisäysaineisto ja hedelmäkasvit ovat peräisin emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti kahdesti vuodessa ja todettu vapaiksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>ja</p> <p>c) i) jos emokasveja on pidetty tiloissa, joissa ne on fyysisesti suojattu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan tartunnoilta, edustavalle osuudelle emokasveja on tehty näytteenotto ja testaus joka neljäs vuosi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi kahdeksan vuoden kuluessa; tai</p> <p>ii) jos emokasveja ei ole pidetty edellä mainituissa tiloissa, edustavalle osuudelle emokasveja on tehty näytteenotto ja testaus joka vuosi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi kolmen vuoden kuluessa.</p>

▼ M9

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit	Toimenpiteet
		<p>ja</p> <p>d) i) jos kasvien lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja on pidetty edellä mainituissa tiloissa, tuotantotilassa olevissa lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen täyden kasvukauden aikana; tai</p> <p>ii) jos kasvien lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole pidetty edellä mainituissa tiloissa, tuotantotilassa olevissa lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen täyden kasvukauden aikana ja lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on otettu satunnaisnäytteitä, jotka on testattu <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan varalta ennen niiden pitämistä kaupan ja ne on todettu vapaaksi kyseisestä tuhoojasta; tai</p> <p>iii) jos kasvien lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole pidetty edellä mainituissa tiloissa, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita on havaittu enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on poistettu ja hävitetty välittömästi ja edustavasta osasta jäljellä olevista oireettomista lisäysaineistosta ja kasveista on otettu näyte, joka on testattu ja todettu vapaaksi <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> -kasvintuhoojasta.</p>

▼ **B**

LIITE VI

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle tietyistä kolmansista maista on kielletty

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
1.	Sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ja <i>Tsuga</i> Carr. kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (¹). ◀
2.	Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit lehtineen, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (¹). ◀
3.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvit lehtineen lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
▼ M9	3.1 Seuraavien erillinen kuori: <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta (¹), Yhdysvallat
▼ B	4. Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kaikki kolmannet maat
▼ M9	5. Suvun <i>Quercus</i> L. kasvien erillinen kuori, lukuun ottamatta lajia <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 4401 40 90	Meksiko

▼ B

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
6.	Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat
7.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Pohjois- ja Etelä-Amerikka
8.	Sukujen <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Rosa</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, muut kuin lepotilassa ilman lehtiä, kukkia tai hedelmiä olevat kasvit	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (1) ◀
9.	Sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ja <i>Pyrus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja niiden hybridit sekä suvun <i>Fragaria</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanada, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)), Yhdistynyt kuningaskunta (1) ja Yhdysvallat lukuun ottamatta Havajia ◀
10.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
11.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kaikki kolmannet maat
12.	Suvun <i>Photinia</i> Ldl. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta ilman lehtiä, kukkia tai hedelmiä olevia kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Japani, Korean tasavalta ja Yhdysvallat

▼ B

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
13.	Suvun <i>Phoenix</i> spp. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algeria, Marokko
14.	Heimon <i>Poaceae</i> istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta alaheimojen <i>Bambusoideae</i> ja <i>Panicoideae</i> sekä sukujen <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L. monivuotisia koristeheiniä ja lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (1) ◀
15.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, siemenperunat	0701 10 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
16.	Istutettaviksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat suvun <i>Solanum</i> L. lajien kasvit tai niiden hybridit, lukuun ottamatta 15 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
17.	Suvun <i>Solanum</i> L. lajien ja niiden hybridien mukulat, lukuun ottamatta 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuja mukuloita	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	► M8 Kolmannet maat ja niiden alueet, lukuun ottamatta seuraavia: a) Algeria, Egypti, Israel, Libya, Marokko, Syyria, Sveitsi, Tunisia ja Turkki, tai b) sellaiset kolmannet maat ja niiden alueet, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: i) ne ovat jokin seuraavista: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)), ja ii) ne täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä: — ne on asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaiksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. -kasvintuhoojasta, tai

▼ **B**

	Kuvaus	CN-koodi	Kolmas maa, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan tietty alue
			— niiden lainsäädäntö, joka koskee <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojalta suojautumista, on hyväksytty unionin sääntöjä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, tai c) Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Yhdistynyt kuningaskunta ⁽¹⁾ , jos seuraava edellytys täyttyy: kyseisten kolmansien maiden on toimitettava komissiolle joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä edeltävän vuoden tutkimustulokset, jotka osoittavat, että <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa ei esiinny niiden alueella. ◀
18.	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Solanaceae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä ja kohtien 15, 16 tai 17 soveltamisalaan kuuluvia kasveja	► M9 ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ◀	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta ⁽¹⁾ ◀
19.	Maa-aines, joka koostuu osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
20.	Kasvualusta, muu kuin maa-aines, joka koostuu kokonaan tai osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta, muu kuin yksinomaan turpeesta tai lajin <i>Cocos nucifera</i> L. kasvin kuidusta koostuva kasvualusta, jota ei ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen tai mihinkään maataloustarkoitukseen	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
▼ M1			
21.	Lajit <i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm.f. ja <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (30 päivään huhtikuuta 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentiina

▼ **B**

⁽¹⁾ Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei tarkoiteta Pohjois-Irlantia.



LIITE VII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, sekä niiden tuomista unionin alueelle koskevista erityisistä vaatimuksista

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
1.	Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvu- alusta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen, lukuun ottamatta <i>in vitro</i> -kasvien steriiliä kasvu- alustaa	Ei ole ⁽¹⁾	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvualusta on sen mukana olevien kasvien istutushetkellä i) ollut vailla maa-ainesta tai orgaanista ainesta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään muuhun maataloustarkoitukseen, tai ii) se on koostunut kokonaan turpeesta tai lajin <i>Cocos nucifera</i> L. kasvin kuidusta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään muuhun maataloustarkoitukseen, tai iii) se on tehokkaasti kaasudensifioitu tai lämpökäsitelty sen varmistamiseksi, että se on vapaa kasvintuhoojista, mikä ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai iv) siihen on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa sen takaimiseksi, että se on vapaa kasvintuhoojista, ja lähestymistapa ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”; ja kaikissa i–iv kohdissa mainituissa tapauksissa ollut varastoitu ja säilytetty asianmukaisissa olosuhteissa sen pitämiseksi vapaana karanteenituhoojista; ja

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) istutuksen jälkeen:</p> <p>i) on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kasvualusta on pidetty vapaana unioni-karanteenituhoojista, mukaan lukien vähintään:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kasvualustan fyysinen eristäminen maaperästä ja muista mahdollisista saastuntalähteistä — hygieniatoimenpiteet — sellaisen veden käyttäminen, joka on vapaata unionikaranteenituhoojista; <p>tai</p> <p>ii) vientiä edeltävien kahden viikon kuluessa kasvualusta, mukaan luettuna tarvittaessa maa-aines, on kokonaan irrotettu pesemällä unionikaranteenituhoojista vapaalla vedellä. Uudelleenistutus voidaan tehdä kasvualustalle, joka täyttää a alakohdassa vahvistetut vaatimukset. Asianmukaisia olosuhteita on pidettävällä, jotta unionikaranteenituhoojia ei esiinny, kuten b alakohdassa säädetään.</p>
2.	Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että koneet ja ajoneuvot on puhdistettu ja ne ovat vapaat maa-aineksesta ja kasvien jäänteistä.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		

▼M9

2.1	Istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu taimitarhoissa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja b) kasvit on tarkastettu tarkoitukseenmukaisina ajankohtina ennen vientiä.
-----	--	---	---	---

▼B

3.	Istutettaviksi tarkoitettut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) tuotantopaikka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> - ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojista, ja b) kasvit ovat peräisin viljelykseltä, joka tiedetään vapaaksi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojista.
----	---	--	----------------	--

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
4.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu taimitarhoissa ja että ne a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus” ja joka on julistettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella; tai c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojan torjumiseksi (käsitellyn yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa) ja ne on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.

▼ M9

4.1	Istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, muut kuin solukkoviljelyllä saadut	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin maasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai
-----	---	---	----------------	---

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>c) kasveja on kasvatettu yhtäjaksoisesti kasvialustassa, joka kasvien istuttamisen ajankohdana</p> <p>i) on ollut vailla maa-ainesta tai orgaanista ainesta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään muuhun maataloustarkoitukseen,</p> <p>tai</p> <p>ii) on koostunut kokonaan turpeesta tai lajin <i>Cocos nucifera</i> L. kasvin kuidusta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään muuhun maataloustarkoitukseen,</p> <p>tai</p> <p>iii) on tehokkaasti kaasutettu tai lämpökäsitelty sen varmistamiseksi, että se on vapaa <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta, mikä ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>iv) siihen on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa sen takaimiseksi, että se on vapaa <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta, mikä ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>ja</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>on kaikissa i-iv alakohdassa mainituissa tapauksissa ollut varastoitu ja säilytetty asianmukaisissa olosuhteissa sen pitämiseksi vapaana <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta, ja istuttamisen jälkeen on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kasvit on pidetty vapaana <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta, mukaan lukien vähintään seuraavat:</p> <p>— kasvualustan fyysinen eristäminen maaperästä ja muista mahdollisista saastuntalähteistä ja</p> <p>— hygieniatoimenpiteet,</p> <p>tai</p> <p>d) i) kasvit ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>ii) edustavasta osasta lähetystä otetusta näytteestä on välittömästi ennen vientiä tarkastettu juuret ja todettu ne vapaaksi <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.</p>
4.2	Istutettavaksi tarkoitetut kasvit, joiden mukana on kasvien elinvoiman ylläpitämiseen tarkoitettu kasvualusta, muut kuin solukkoviljelyllä saadut kasvit ja vesikasvit	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Intia, Japani, Kanada, Kiina, Sveitsi, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>i) jossa on tehty tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina vuosittain virallinen tarkastus ja vientiä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana vähintään kuukausittain tarkastus, jossa on vähintään tarkastettu silmämääräisesti kaikki kasvit rikkakasvit mukaan luettuina ja otettu näytteet kasvien kasvualustasta, <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan merkien varalta</p> <p>ja</p> <p>ii) jota ympäröi vähintään 100 metrin säteelle ulotuva puskurivyöhyke, jolla on vuosittain tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyillä virallisilla tutkimuksilla vahvistettu, ettei siellä esiinny <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojaa,</p> <p>ja</p> <p>iii) kasveille ja kasvualustalle on välittömästi ennen vientiä tehty virallinen tarkastus, joka sisältää näytteen ottamisen kasvualustasta ja jossa ne on todettu vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>iv) kasvit</p> <p>— on käsitelty ja pakattu tai kuljetettu siten, että niiden saastuminen <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojalla estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p>

▼ **M9**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>— on siirretty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan lentokauden ulkopuolella</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja</p> <p>i) käsitelty ja pakattu tai kuljetettu siten, että niiden saastuminen <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojalla estetään tuotantotilasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>ii) siirretty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan lentokauden ulkopuolella</p> <p>tai</p> <p>d) tuotettu noudattaen järjestelmäpohjaista lähestymistapaa asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta.</p>

▼ **B**

5.	Istutettaviksi tarkoitetut yksivuotiset ja kaksivuotiset kasvit, lukuun ottamatta siemeniä ja heimon <i>Poaceae</i> kasveja	<p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0910 99 31</p> <p>ex 0910 99 33</p>	<p>► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färsaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (2) ◀</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit</p> <p>a) on kasvatettu taimitarhoissa;</p> <p>b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä;</p> <p>c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä;</p> <p>d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista; ja</p> <p>e) on joko todettu vapaiksi ankeeroisten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty riittävästi näiden organismien torjumiseksi.</p>
----	---	---	--	--

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
6.	Istutettavaksi tarkoitetut heimon <i>Poaceae</i> kasvit, alaheimojen <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> sekä sukujen <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ja <i>Uniola</i> L. monivuotiset koristeheinät, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färssaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu taimitarhoissa; b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä; c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja ennen vientiä; d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista; ja e) on todettu vapaiksi haitallisten ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty riittävästi näiden organismien torjumiseksi.
7.	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta lepotilassa olevia kasveja, solukkoviljelyllä saatuja kasveja sekä siemeniä, sipuleita, mukulaita ja juurakoita. Kysymykseen tulevat seuraavat unionikaranteenituhoojat: — Muut begomovirukset kuin aulion mosaiikkivirus, sweet potato leaf curl -virus, tomaatin keltäkäppyrälehtivirus, tomaatin keltäkäppyrälehtivirus – Sardinia, tomaatin keltäkäppyrälehtivirus – Malaga, tomaatin keltäkäppyrälehtivirus – Axarquia,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, joissa kyseeseen tulevia unionikaranteenituhoojia tiedetään esiintyvän	

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<ul style="list-style-type: none"> — pitkäpavun lievä läikkävirus, — salaatin tarttuva keltavirus, — melon yellowing-associated virus, — squash vein yellowing -virus, — sweet potato chlorotic stunt -virus, — bataatin lievä läikkävirus, — tomato mild mottle -virus. 		<p>a) Siellä missä ei tiedetä esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita unionikaranteenituhoojien vektoreita</p> <p>b) Siellä missä tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) tai muita unionikaranteenituhoojien vektoreita</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu unionikaranteenituhoojien aiheuttamia oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että kasveissa ei ole havaittu unionikaranteenituhoojien aiheuttamia oireita niiden päättäneen kasvujakson aikana,</p> <p>ja</p> <p>a) että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista unionikaranteenituhoojien vektoreista,</p> <p>tai</p> <p>b) että tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista olennaisten unionikaranteenituhoojien vektoreista kasvintuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,</p> <p>tai</p> <p>c) että kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan ja muiden unionikaranteenituhoojien vektoreiden hävittäminen, ja että kasvien on ennen vientiä todettu olevan edellä mainituista vapaita.</p>

▼ B

▼ M9

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
8.	Istutettaviksi tarkoitetut ruohomaisten lajien kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, heimon <i>Poaceae</i> kasveja, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojia	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus” ja joka on julistettu vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista vähintään kuukausittain vientiä edeltävän kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella, tai c) on välittömästi ennen vientiä käsitelty asianmukaisesti <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojien torjumiseksi ja ne on virallisesti tarkastettu ja todettu vapaiksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)- ja <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista. Edellä c alakohdassa tarkoitettun käsittelyn yksityiskohdat on ilmoitettava kasvinterveystodistuksessa.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
9.	Istutettaviksi tarkoitetut monivuotiset ruohomaiset heimojen <i>Caryophyllaceae</i> (sukua <i>Dianthus</i> L. lukuun ottamatta), <i>Compositae</i> (sukua <i>Chrysanthemum</i> L. lukuun ottamatta), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> ja <i>Rosaceae</i> (sukua <i>Fragaria</i> L. lukuun ottamatta) kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färssaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu taimitarhoissa, b) ovat vailla minkäänlaisia kasvien jäänteitä eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä, c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä, d) on todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista, e) on joko todettu vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista, tai ne on käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi.
10.	Istutettavaksi tarkoitetut puut ja pensaat, lukuun ottamatta siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färssaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat puhtaita (eli niissä ei ole kasvien jäänteitä), eikä niissä ole kukkia eikä hedelmiä, b) on kasvatettu taimitarhoissa, c) on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ennen vientiä ja todettu vapaiksi bakteerien, virusten ja vastaavien haitallisten organismien aiheuttamista oireista sekä joko todettu vapaiksi ankerosten, hyönteisten, punkkien ja haitallisten sienten aiheuttamista merkeistä tai oireista tai käsitelty asianmukaisesti näiden organismien torjumiseksi.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
11.	Istutettavaksi tarkoitetut lehtensä pudottavat puut ja pensaat, lukuun ottamatta siemeniä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Egypti, Färssaaret, Georgia, Islanti, Israel, Jordania, Kanariansaaret, Libanon, Libya, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Syyria, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalny okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalny okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalny okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalny okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat lepotilassa eikä niissä ole lehtiä.
12.	Juuri- ja mukulavihanekset, lukuun ottamatta lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
13.	Istutettavaksi tarkoitetut sipulit, juurakot ja mukulat, lukuun ottamatta lajin <i>Solanum tuberosum</i> mukuloita	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.
14.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä ei sisällä maa-ainesta ja kasvualustaa enempää kuin 1 prosenttia painosta.
15.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin a) maasta, jossa ei tiedetä esiintyvän <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) -kasvintuhoojaa, tai b) alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.
16.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta; tai b) säädöksiä, jotka <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojalta suojautumisessa on hyväksytty unionin lainsäädäntöä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, on noudatettu alkuperämaassa.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erytyiset vaatimukset
17.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojasta (kaikista muista roduista kuin rotu 1:stä, joka on yleinen rotu Euroopassa), ja että <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa eikä sen välittömässä läheisyydessä riittävän ajan kuluessa, tai b) säännöksiä, jotka <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojalta suojautumisessa on hyväksytty unionin lainsäädäntöä vastaavaksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, on noudatettu alkuperämaassa.
18.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin tiloista, joka tiedetään vapaaksi <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens- ja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens -kasvintuhoojista.
19.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) mukulat ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> - ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojia; tai

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) alueilta, joilla tiedetään esiintyvän <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> - tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojia, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> - ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojista tai jota voidaan pitää niistä vapaana <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojien hävittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi, jotka on määritelty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

▼ M9

20.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat a) ovat peräisin maasta, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> -, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> -, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai
-----	--	------------	----------------	---

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>c) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on todennut vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>-, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan perusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja mukuloiden sekä ulkoinen että sadonkorjuun jälkeen tuotantopaikalla kasvanneille perunan mukuloille leikkaamalla tehtävä silmämääräinen tarkastus,</p> <p>tai</p> <p>d) on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisen oireita aiheuttavan menetelmän avulla tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina silmämääräisesti sekä ulkoisesti että mukuloita leikkaamalla ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa eikä <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>-, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojien aiheuttamia oireita ole löydetty.</p>

▼ B

21.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta istutettavaksi tarkoitettuja	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> - tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojia.
-----	--	--	----------------	--

▼ M9

21.1	Sukujen <i>Cucurbitaceae</i> Juss. ja <i>Solanaceae</i> Juss. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, siitepölyä, siemeniä, mukuloita ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että <p>a) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p>
------	---	---	----------------	--

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset	
				<p>b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan ja jossa on tehty vientiä edeltäneiden vähintään kolmen kuukauden aikana vähintään yksi tarkastus <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) -kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemiseksi.</p>	
21.2	<p>Lajien</p> <p><i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L.,</p> <p><i>Cynara scolymus</i> L.,</p> <p><i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i>, L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L.</p> <p>ja <i>Tagetes</i> L. istutettavaksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, solukoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä, siemeniä ja mukuloita.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Yhdysvallat</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on kasvatettu vähintään vientiä edeltävien kahden kuukauden ajan tai kahta kuukautta nuorempien kasvien tapauksessa yhtäjaksoisesti tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu ja vahvistettu alkuperämaassa vapaaksi <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta virallisilla tarkastuksilla, joita on tehty kasvien koko elinaikana tai vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana.</p>	
▼B	22.	<p>Istutettavaksi tarkoitetut lajien <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. sekä sukujen <i>Musa</i> L. ja <i>Nicotiana</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojia</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaiksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. -kasvintuhoojista,</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> -, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> - tai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojien aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
23.	Lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”.
24.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa ei ole havaittu juurikkaan käppyrälatvaviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

▼M9

24.1	Lajien <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. ja <i>Rubus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) -kasvintuhoojasta asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) -kasvintuhoojasta asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,
------	---	--	----------------	--

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				tai c) kasvit ovat peräisin tuotanto- paikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluvii- ranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.

▼ B

25.	Sukujen <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. ja <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)-, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith- ja <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) tuotantopaikassa ei ole havaittu merkkejä <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer)-, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith- tai <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) -kasvintuhoojista viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, tai c) kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.
26.	Suvun <i>Chrysanthemum</i> L. ja lajin <i>Solanum lycopersicum</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) maassa, joka on vapaa <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> -viruksesta, tai b) alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> -viruksesta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi Chrysanthemum stem necrosis -viruksesta, mikä on todennettu virallisilla tarkastuksilla ja tarpeen mukaan testeillä.
27.	Suvun <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta:	
			a) joissa ei tiedetä esiintyvän kasvintuhoojia <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso ja <i>Xiphinema tarjansense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat suoraan peräisin tuotantopaikoista, joiden tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta, tai b) ovat enintään neljättä sukupolvea ja polveutuvat emokasveista, jotka on todettu vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä.
			a) joissa tiedetään esiintyvän kasvintuhoojia <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso tai <i>Xiphinema tarjansense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo tai muita tomaatin rengaslaikkuviruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat suoraan lähtöisin tuotantopaikoista, joiden maaperän tai kasvien tiedetään olevan vapaita tomaatin rengaslaikkuviruksesta, tai b) ovat enintään toista sukupolvea ja polveutuvat emokasveista, jotka on todettu vapaiksi tomaatin rengaslaikkuviruksesta virallisesti hyväksytyissä virologisissa testeissä.

▼ **B**▼ **M9**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
28.	Sukujen <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. and <i>Solidago</i> L. leikkokukat ja lajin <i>Apium graveolens</i> L. ja suvun <i>Ocimum</i> L. lehtivihannekset	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat ja lehtivihannekset a) ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Nemomyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ja <i>Nemomyza maculosa</i> (Malloch) -kasvintuhoojista.
29.	Heimon <i>Orchidaceae</i> leikkokukat	0603 13 00	Kolmannet maat Thaimaata lukuun ottamatta.	Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat a) ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.
29.1	Heimon <i>Orchidaceae</i> leikkokukat	0603 13 00	Thaimaa	Virallinen lausunto siitä, että leikkokukat a) on tuotettu tuotantopaikassa, joka on todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kuukausittain vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana, tai b) on asianmukaisesti kaasukäsitelty sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta, mikä ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa.

▼B

	Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
30.	Luonnollisesti tai keino- tekoisesti kääpiöidyt kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färssaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että a) kasveja, mukaan lukien luonnollisilta kasvupaikoilta kerätyt kasvit, on vähintään kahden perättäisen vuoden ajan ennen niiden lähettämistä viljely, säilytetty ja kasvatettu virallisesti rekisteröidyissä taimitarhoissa, joiden on kuuluttava virallisesti valvottuun valvontajärjestelmään, b) kasvit tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa taimitarhoissa: i) vähintään tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettun ajan: — ruukutettu ruukkuihin, jotka on sijoitettu vähintään 50 cm maanpinnan yläpuolella oleville hyllyille, — asianmukaisesti käsitelty vapaaksi Euroopan ulkopuolisista ruostesienitaudeista, ja käsitellyn vaikuttava ainesosa, pitoisuus ja käyttämissäily ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Käsittely tuholaiсторjunta-aineella ja/ tai desinfiointi”, — tarkastettu virallisesti vähintään kuusi kertaa vuodessa sopivin väliajoin asetuksen (EU) 2016/2013 mukaisten huolta aiheuttavien unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta, ja nämä tarkastukset on suoritettu myös

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen taimitarhojen välittömässä läheisyydessä; tarkastuksiin on kuuluttava vähintään viljelyksen tai taimitarhan kunkin viljelyrivin ja kaikkien maanpäällisten osien silmämääräinen tarkastus vähintään 300:n sattumanvaraisesti valitun tiettyyn sukuun kuuluvan kasvin osalta, jos niiden määrä on enintään 3 000 kasvia, tai 10 prosentin osalta, jos kyseiseen sukuun kuuluvien kasvien määrä on yli 3 000,</p> <p>— on havaittu tarkastuksissa vapaiksi kyseisistä, edellisessä luettelumakohdassa määritellyistä huolta aiheuttavista unionikaranteenituhoojista, saastuneet kasvit on erotettu toisista ja muut kasvit on tarvittaessa käsitelty tehokkaasti ja lisäksi säilytetty asianmukaisen ajan, minkä jälkeen on tarkastettu, että muut kasvit ovat vapaita kyseisistä kasvintuhoojista,</p> <p>— on istutettu käyttämättömään keinotekoiseen kasvualustaan tai kaasudesinfioituun tai lämpökäsitelyyn luonnolliseen kasvualustaan, joka on tarkastettu ja todettu vapaaksi unionikaranteenituhoojista,</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>— on säilytetty olosuhteissa, joissa kasvu-alusta on pidetty unionikaranteenituhoojista vapaana, sekä kaksi viikkoa ennen taimitarhaan lähettämistä</p> <p>— ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvu-alustan poistamiseksi ja säilytetty juuri puhtaana, tai</p> <p>— ravisteltu ja pesty puhtaalla vedellä alkuperäisen kasvu-alustan poistamiseksi ja istutettu uudelleen i kohdan viidennen luetelmakohdan edellytysten mukaisesti, tai</p> <p>— asianmukaisesti käsitelty sen varmistamiseksi, että kasvu-alusta on vapaa unionikaranteenituhoojista, ja käsitellyn vaikuttava ainesosa, pitoisuus ja käyttämissäpäivä ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Käsittely tuholais- torjunta-aineella ja/ tai desinfiointi”.</p> <p>ii) pakattu tiiviisiin suljettuihin, virallisesti sinetöityihin säiliöihin, joissa on rekisteröidyn taimitarhan rekisteröintinumero, jonka perusteella on mahdollista tunnistaa lähetys ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”.</p>

▼B

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
30.1	Lajien <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyra-cantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Rosa</i> L., istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, siitepölyä ja solukoviljelyllä saatuja kasveja	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Guam, Indonesia, Intia, Iran, Japani, Kambodža, Kenia, Kiina, Laos, Malesia, Mauritius, Mikronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Pohjois-Korea, Pohjois-Mariaanit, Reunion, Sri Lanka, Swazimaa, Taiwan, Tansania, Thaimaa, Uganda, Vietnam ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai b) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, i) jossa on tehty vientiä edeltävänä vuonna virallisia tarkastuksia tarkoituksena mukaisina ajankohtina, ja ii) kasvit on käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen, tai c) kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan niiden olevan vapaita <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta, ja niiden on ennen vientiä todettu olevan vapaita kyseisestä tuhoajasta.
31.	►M9 Havupuukasvit (Pinopsida) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, joka on vapaa kasvintuhoojista <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarense</i> Sleeper.

▼B

▼B

▼M9

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
32.	Yli kolme metriä korkeat havupuukasvit (Pinopsida) lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Muut kolmannet maat kuin Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen liittovaltiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen liittovaltiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen liittovaltiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian liittovaltiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan liittovaltiopiiri (Privolžski federalnyi okrug) ja Yhdistynyt kuningaskunta (2))	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu tuotantopaikassa, joka on vapaa <i>Scolytidae</i> spp.-kasvintuhoojasta (Euroopan ulkopuoliset populaatiot).
32.1	Seuraavat istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta solukko- viljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä: <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvien halkaisija varren tyvessä on alle 2 cm, tai b) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai c) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>discolor F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia serrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina coralodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hohenne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i></p>			<p>d) kasvit on kasvatettu</p> <p>i) tuotantotilassa, joka on ollut fyysisesti suojattu <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojan kulkeutumiselta vähintään kuuden kuukauden ajan ennen vientiä ja jolle on tehty viralliset tarkastukset asianmukaisina ajankohtina ja joka on todettu vapaaksi tuhoajasta, mikä on vahvistettu vähintään käyttämällä ansoja, jotka on tarkastettu vähintään neljän viikon välein, myös välittömästi ennen vientiä,</p> <p>tai</p> <p>ii) tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alusta lähtien, mikä on vahvistettu vähintään käyttämällä ansoja, vähintään neljän viikon välein tehdyissä virallisissa tarkastuksissa; jos epäillään tuhoajan esiintymistä tuotantotilassa, on suoritettu asianmukaiset torjuntakäsittelyt sen varmistamiseksi, että tuhojaa ei enää esiinny; on vahvistettu ympäröivä 1 kilometrin vyöhyke, jota seurataan asianmukaisina ajankohtina <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojan varalta, ja jos tuhojaa havaitaan kasveissa, kyseiset kasvit olisi välittömästi hävitettävä paikalta ja tuhoettava,</p> <p>ja</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>calliprinos Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylo-nica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ja <i>Xylosma avilae</i> Sleumer</p>			<p>kasvilähetyksille on välittömästi ennen vientiä tehty virallinen tarkastus asianomaisen kasvintuhoajan esiintymisen varalta erityisesti kasvien var-sissa ja oksissa ja tarkastuk-sessa on käytetty tuhoavaa näytteenottomenetelmää. Tar-kastusta varten otettavan näytteen on oltava kooltaan sellai-nen, että se mahdollistaa vä-hintään 1 prosentin saastumis-tason havaitsemisen 99 pro-sentin luotettavuustasolla.</p>
32.2	<p>Seuraavat istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta solukko-viljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä: <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC.,</p> <p><i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill.,</p> <p><i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl,</p> <p><i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L.,</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvien halkaisija varren tyvessä on alle 1 cm,</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoajasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkupe-rämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoajasta asiaankuuluvien kansainvälis-ten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuk-sessa,</p> <p>tai</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p><i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, ja <i>Xylosma</i> G.Forst.</p>			<p>d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>i) jossa on vuosittain tehty kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohdina <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojan merkkien varalta eikä tuhoajasta ole havaittu mitään merkkejä,</p> <p>ja</p> <p>ii) jossa on tehty asianmukaiset torjuntakäsittelyt ja jota ympäröi vähintään 2 000 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla tarkoituksenmukaisina ajankohdina vuosittain,</p> <p>ja</p> <p>iii) jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto,</p> <p>tai</p> <p>e) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantotilassa, joka on ollut fyysisesti suojattu <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojan kulkeutumiselta</p> <p>ja</p> <p>jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa ja oksissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto.</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
32.3	Seuraavat istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta solukko- viljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä: <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai ja <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Arabiemii- rikunnat, Bahrain, Bang- ladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Maledii- vit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ai- noastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltio- piiri (Dalnevostochny federalny okrug), Sipe- rian liittovaltiopiiri (Si- birsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny ok- rug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvien halkaisija varren ty- vessä on alle 1 cm, tai b) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuu- luvien kansainvälisten kasvin- suojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai c) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluvir- anomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Apriona rugicol- lis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälis- ten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukai- sesti; alueen nimi on mainit- tava kasvinterveystodistuk- sessa, tai d) kasvit on kasvatettu yhtäjak- soisesti tai vähintään vientää edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kas- vinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintu- hoojasta asiaankuuluvien kan- sainvälisten kasvinsuojelutoi- menpiteitä koskevien standar- dien mukaisesti, ja i) jossa on vuosittain tehty kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankoh- tina <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojan merkkien varalta, eikä tu- hoojasta ole havaittu mi- tään merkkejä, ja ii) jossa on tehty asianmukai- set torjuntakäsittelyt ja jota ympäro'i vähintään 2 000 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Ap- riona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojan puuttumi- nen on vahvistettu viralli- silla tutkimuksilla tarkoi- tuksenmukaisina ajankoh- tina vuosittain,

▼ M9

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>ja</p> <p>iii) jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto,</p> <p>tai</p> <p>e) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantotilassa, joka on ollut fyysisesti suojattu <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojan kulkeutumiselta</p> <p>ja</p> <p>jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto.</p>
32.4	Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta solukko- viljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä: <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. ja <i>Salix</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Moldova, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että <p>a) kasvien halkaisija varren tyvessä on alle 1 cm,</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>i) jossa on vuosittain tehty kaksi virallista tarkastusta asianmukaisina ajankohdina <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojan merkkien varalta, eikä tuhojasta ole havaittu mitään merkkejä,</p> <p>ja</p> <p>ii) jossa on tehty asianmukaiset torjuntakäsittelyt ja jota ympäröi vähintään 2 000 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla tarkoituksenmukaisina ajankohdina vuosittain,</p> <p>ja</p> <p>iii) jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto,</p> <p>tai</p> <p>e) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantotilassa, joka on ollut fyysisesti suojattu <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojan kulkeutumiselta</p> <p>ja</p> <p>jossa on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojan esiintymisen varalta erityisesti kasvien varsissa; tämän tarkastuksen olisi tarpeen mukaan sisällettävä tuhoava näytteenotto.</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
32.5	Seuraavat kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä, siitepölyä ja siemeniä <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Rauoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L., other than <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L ja <i>Viburnum</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Kanada, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta (2) ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, jotka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaiksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai b) tartunnalle alttiissa kasveissa ei ole havaittu tuotantopaikalla merkkejä <i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld -kasvintuhoojasta viimeisen täyden kasvukauden alun jälkeen tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, epäilyttävien oireiden varalta tehdyt laboratoriotestit mukaan luettuina, ja kasveista otettu edustava näyte on tarkastettu ennen lähettämistä ja todettu näissä tarkastuksissa vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset isolaatit) Werres, De Cock & Man in 't Veld -kasvintuhoojasta.

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
32.6	Seuraavien istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta varttamisoksa, pistokkaita, solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä: <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., ja <i>Ulmus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Intia, Iran, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvien halkaisija varren tyvessä on alle 9 cm, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkupe- rämaan kansallinen kasvinsuo- jeluviranomainen on vahvista- nut olevan vapaa <i>Trirachys</i> <i>sartus</i> Solsky -kasvintuhoo- jasta asiaankuuluvien kansain- välisten kasvinsuojelutoimen- piteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodis- tuksessa, tai c) kasvit on kasvatettu yhtäjak- soisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Trirachys</i> <i>sartus</i> Solsky -kasvintuhoo- jasta asiaankuuluvien kansain- välisten kasvinsuojelutoimen- piteitä koskevien standardien mukaisesti ja kun kasvit on kasvatettu i) tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Trira- chys sartus</i> Solsky -kasvin- tuhoojan kulkeutumiselta ja jossa on tehty vuosittain vä- hintään yksi tarkastus <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojan merkkien varalta kasvintuhoojan ha- vaitsemiseksi tarkoituksen- mukaisina aikoina, tai ii) tuotantotilassa, jossa on tehty asianmukaiset torjun- takäsittelyt ja vuosittain vä- hintään kaksi tarkastusta <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojan merkkien varalta kasvintuhoojan ha- vaitsemiseksi tarkoituksen- mukaisina aikoina ja jota ympäröi vähintään 500 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Tri- rachys sartus</i> Solsky -kas- vintuhoojan puuttuminen on vahvistettu näissä viral- lisissa tutkimuksissa, ja

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>kasveille on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojan varalta erityisesti kasvien varsissa ja käytetty tarkastuksessa tarpeen mukaan tuhoavaa näytteenottomenetelmää, eikä merkkejä <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojan esiintymisestä ole havaittu.</p>
32.7	<p>Lajien <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ja <i>Quercus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99</p>	<p>Etelä-Korea, Kiina, Pohjois-Korea, Taiwan, Venäjä ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvien halkaisija varren tyvessä on alle 9 cm, tai</p> <p>b) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai vähintään vientiä edeltäneiden kahden vuoden ajan tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja kun kasvit on kasvatettu</p> <p>i) tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan kulkeutumiselta ja jossa on tehty vuosittain vähintään yksi tarkastus <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan merkkien varalta kasvintuhoojan havaitsemiseksi tarkoituksenmukaisina aikoina, tai</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>ii) tuotantotilassa, jossa on tehty asianmukaiset torjuntakäsittelyt ja vuosittain vähintään kaksi tarkastusta <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan merkkien varalta kasvintuhoojan havaitsemiseksi tarkoituksellisesti aikoina ja jota ympäröi vähintään 2 000 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu näissä virallisissa tutkimuksissa,</p> <p>ja kasveille on välittömästi ennen vientiä tehty tarkastus <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan varalta erityisesti kasvien varissa ja käytetty tarkastuksessa tarpeen mukaan tuhoavaa näytteenottomenetelmää, eikä merkkejä <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojan esiintymisestä ole havaittu.</p>
▼B				
33.	Sukujen <i>Castanea</i> Mill. ja <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Cronartium</i> spp. -kasvintuhoojan, poikkeuksena <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> ja <i>Cronartium ribicola</i> , aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
34.	Lahkon <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita kasvintuhoojasta <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
35.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Corylus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluyksikkö on tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson alun jälkeen tehdyissä virallisissa tarkastuksissa vahvistanut vapaaksi <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”.
▼ M9	36. Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä tunnetusta alueesta, jolla asianomaisen tuhoajan esiintyminen on virallisesti vahvistettu; alueen nimi on mainittu kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakkolta kirjallisesti.

▼B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
37.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) ovat peräisin sellaisesta tuotantopaikasta, mukaan luettuna sen ympäristö 5 kilometrin säteellä, jossa ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojan tai sen vektorin <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman aiheuttamia oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen vientiä; istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen, tai c) ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.
38.	Suvun <i>Betula</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojasta.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
39.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja i) jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja ii) jossa tuotantopaikan välitön lähiympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehty virallinen vuosittainen tarkastus kaikkien <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden varalta, ja iii) edustava otos kasveista on testattu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan esiintymisen varalta kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina vuodenaikoina.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
40.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Populus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
41.	Suvun <i>Populus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Pohjois- ja Etelä-Amerikka	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
42.	Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta varttamisoksia, pistokkaita, solukoviljelyllä saatuja kasveja, siitepölyä ja siemeniä	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveysto-distuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) on kasvatettu vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä, tai kahta vuotta nuorempien kasvien tapauksessa yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, i) ja jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo, ja

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Eriyiset vaatimukset
				<p>ii) jossa kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina on tehty kaksi virallista vuosittaista tarkastusta kaikkien <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan merkkien varalta,</p> <p>ja</p> <p>iii) jossa kasvit on kasvatettu</p> <ul style="list-style-type: none"> — hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan kulkeutumisista vastaan, tai — paikassa, jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja jota ympäröi vähintään 500 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla tarkoituksenmukaisina ajankohdina vuosittain, <p>ja</p> <p>iv) jossa kasveille, erityisesti kasvin varsille, on tehty välittömästi ennen vientiä <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojan esiintymisen varalta huolellinen tarkastus, johon sisältyy tapauksen mukaan destrukttiivinen näytteenotto.</p>
43.	Sukujen <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja sekä siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu
				a) yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita packardii</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>b) yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>i) ja jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelulin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,</p> <p>ja</p> <p>ii) jossa tuotantopaikan välitön ympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehty vuosittaiset tarkastukset kaikkien <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan merkien varalta,</p> <p>ja</p> <p>iii) jossa kasvit on kasvatettu tiloissa, joissa on sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsitteilyjä ja joissa <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan puuttuminen on vahvistettu kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina vuosittain tehdyillä virallisilla tutkimuksilla,</p> <p>ja</p> <p>iv) jossa kasveille on tehty välittömästi ennen vientiä <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan esiintymisen varalta huolellinen tarkastus,</p> <p>tai</p> <p>c) hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Grapholita packardi</i> Zeller -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
44.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Crataegus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
45.	Sukujen <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa kyseisten sukujen kasveissa tiedetään esiintyvän ►M9 liitteessä II olevan A osan 22 kohdassa tarkoitettuja viruksia, viroideja ja fytoplasmoja ◄ tai <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu ►M9 liitteessä II olevan A osan 22 kohdassa tarkoitettujen virusten, viroidien ja fytoplasmojen ◄ aiheuttamien tautien oireita tai <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
46.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Malus</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän kirsikan karhelehtivirusta tai tomaatin rengaslaikkuvirusta	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit i) on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään kirsikan karhelehtivirusta ja tomaatin rengaslaikkuvirusta koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittaneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista, tai ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yhden vähintään kirsikan karhelehtivirusta ja tomaatin rengaslaikkuvirusta koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittaneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista,

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu kirsikan karhealehtiviruksen tai tomaatin rengaslaikkuviruksen aiheuttamien tautien oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
47.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Prunus L.</i> kasvien lukuun ottamatta siemeniä b kohdan mukaisessa tapauksessa	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta b) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän luumun amerikkalaista juovakuvirusta, kirsikan karhealehtivirusta, persikan mosaiikkivirusta tai persikan ruusukemosaiikkivirusta	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit i) on virallisesti varmennettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevien ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävien testien alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista kasvintuhoojista, tai ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja saatettu kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yhden vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevan ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävän testin alaisiksi, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista, b) määrättyjen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
48.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Rubus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä b alakohdan mukaisessa tapauksessa	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän tomaatin rengaslaikkuvirusta tai mustavatuun piilovirusta b) Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän vadelman käpyrälehtivirusta tai kirsikan karhealehtivirusta	a) kasvien on oltava vailla kirvoja, niiden munat mukaan lukien, b) virallinen lausunto siitä, että i) kasvit — on virallisesti varmentettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskevat ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävät testit, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista, tai — polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yksi vähintään määrättyjä unionikaranteenituhoojia koskeva ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävä testi, ja että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi mainituista unionikaranteenituhoojista; ii) määrättyjen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
49.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Fragaria</i> L. kasvien, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmannet maat, joissa tiedetään esiintyvän ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmoja ◀	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit, siementaimia lukuun ottamatta i) on joko virallisesti varmentettu varmentamismenetelmällä, jossa vaaditaan, että kasvit polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty vähintään ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmoja ◀ koskevat ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävät testit, ja että kasvit ovat näissä testeissä osoittautuneet vapaiksi ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmoista ◀, tai ii) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja joille on tehty kolmen viimeisimmän päättyneen kasvujakson aikana vähintään yksi vähintään ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmoja ◀ koskeva ja asianmukaisia indikaattoreita tai vastaavia menetelmiä käyttävä testi, ja että kasvit ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmoista ◀,

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				b) tuotantopaikan kasveissa tai kasvintuhoojille alttiissa kasveissa sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (vertailukanta), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (vertailukanta) Griffiths <i>et al.</i> ja <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (vertailukanta) Davis <i>et al.</i> -fytoplasmojen ◀ aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
50.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Fragaria</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Anthonomus signatus</i> Say- ja <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling -kasvintuhoojista.
51.	Sukujen <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. ja <i>Vepri</i> Comm. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä (mutta siemenet mukaan lukien); sekä sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien siemenet	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Candidatus</i> Liberibacter africanus-, <i>Candidatus</i> Liberibacter americanus- ja <i>Candidatus</i> Liberibacter asiaticus -kasvintuhoojista, jotka aiheuttavat sitruspuiden Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti.
52.	Sukujen <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepri</i> Comm. ja <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin maasta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on rekisteröinyt ja jota se valvoo,</p> <p>ja</p> <p>jossa kasveja on kasvatettu yhden vuoden ajan hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan,</p> <p>ja</p> <p>jossa vähintään yhden vuoden ajan ennen siirtämistä on tehty kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohdina, eikä kyseisessä paikassa ole havaittu merkkejä <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>ennen siirtämistä kasvit on käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen.</p>
53.	Sukujen <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin</p> <p>a) maasta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Diaphorina citri</i> Kuway -kasvintuhoojaa,</p> <p>tai</p> <p>b) alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Diaphorina citri</i> Kuway -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
54.	Sukujen <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. ja <i>Swinglea</i> Merr. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> - ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti, tai b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> - ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti.
55.	Istutettaviksi tarkoitetut heimon <i>Palmae</i> kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat joko peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi Palm lethal yellowing -fytoplasmoista ja kookospähkinän cadang-cadang -viroidista, eikä tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ole havaittu niiden aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, tai b) kasveissa ei ole havaittu Palm lethal yellowing -fytoplasmojen tai kookospähkinän cadang-cadang -viroidin aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja tuotantopaikan kasvit, joissa on ollut sellaisia oireita, jotka antavat aiheutta epäillä maimittujen kasvintuhoojien aiheuttamaa saastuntaa, on hävitetty tuotantopaikalta, ja kasvit on käsitelty asianmukaisesti <i>Myndus crudus</i> Van Duzee -kasvintuhoojan torjumiseksi,

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) solukkoviljelyllä saatujen kasvien osalta solukot ovat lähtöisin taimista, jotka täyttävät a ja b alakohdassa tarkoitettut vaatimukset.
▼ <u>M9</u>				
56.	Lajien <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ja <i>Vallisneria</i> sp. istutettaviksi tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta siitepölyä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä	Virallinen lausunto siitä, että juurista on otettu edustava näyte, joka on testattu vähintään ankerosten varalta näiden kasvintuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä käyttäen, ja että juuret ovat tässä testissä osoittautuneet vapaiksi ankeroisista.
▼ <u>B</u>				
57.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Hedelmien on oltava vailla kantaa ja lehtiä, ja niiden pakkauksessa on oltava riittävä alkuperämerkintä.
58.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> - ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojista kasvin-suojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvin-suojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta kirjallisesti, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvin-suojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> - ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>-kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i>- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>d) tuotantopaikassa ja sen välittömässä lähiympäristössä suoritetaan asianmukaisia käsitteilyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan torjumiseksi,</p> <p>ja</p> <p>hedelmille on suoritettu natriumortofenyylifenaattikäsittely tai muu tehokas käsittely, joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti,</p> <p>ja</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tarkoituksenmukaisina ajan-kohtina ennen vientiä tehdyissä virallisissa tarkastuksissa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i>- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>e) kun kyse on teolliseen jalostukseen tarkoitetuista hedelmistä, ennen vientiä tehdyissä virallisissa tarkastuksissa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i>- ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista,</p> <p>ja</p> <p>tuotantopaikassa ja sen välittömässä lähiympäristössä suoritetaan asianmukaisia käsitteilyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ja <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan torjumiseksi,</p> <p>ja</p> <p>siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitettuna nettelyn mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyyškoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa.</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
59.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakkolta kirjallisesti, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakkolta kirjallisesti, tai c) tuotantopaikassa tai sen välitömmässä läheisyydessä ei ole havaittu <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen eikä tuotantopaikassa korjatuissa hedelmissä ole asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ilmennyt kyseisen kasvintuhoojan aiheuttamia oireita.
60.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät, lukuun ottamatta lajien <i>Citrus aurantium</i> L. ja <i>Citrus latifolia</i> Tanaka hedelmiä	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakkolta kirjallisesti, tai

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuna kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) hedelmät ovat peräisin tuotanto-alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuna kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>ja</p> <p>edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa hedelmien todetaan olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmät ovat peräisin tuotanto-alueelta, jolle suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä ja viljelytoimenpiteitä <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa -kasvintuhoojan torjumiseksi,</p> <p>ja</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tuotantopaikassa on tehty virallisia tarkastuksia viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä hedelmissä ole havaittu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja</p> <p>ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa todetaan tuotantopaikassa korjattujen hedelmien olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>e) teolliseen jalostukseen tarkoitettujen hedelmien tapauksessa ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa on todettu hedelmien olevan vapaita <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista, kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jolle suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa -kasvintuhoojan torjumiseksi kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, sisältyy asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen kohtaan ”Lisäilmoitus”,</p> <p>ja</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>siirtäminen, varastointi ja jalostus tapahtuvat olosuhteissa, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>hedelmät on kuljetettu yksittäin pakattuina varustettuna etiketillä, johon sisältyvät jäljitettävyysskoodi ja merkintä siitä, että hedelmät on tarkoitettu teolliseen jalostukseen,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.</p>

▼ M9

61.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen <i>Mangifera</i> L. ja <i>Prunus</i> L. hedelmät	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi liitteessä II olevan A osan taulukossa 3 olevassa 77 kohdassa tarkoitetuista heimon <i>Tephritidae</i> kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kansainvälisten kasvinsuojelutoimienpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi liitteessä II olevan A osan taulukossa 3 olevassa 77 kohdassa tarkoitetuista heimon <i>Tephritidae</i> kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kansainvälisten kasvinsuojelutoimienpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa”, ja</p>
-----	---	--	----------------	---

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) tuotantopaikassa tai sen välitömmässä läheisyydessä ei ole havaittu merkkejä liitteessä II olevan A osan taulukossa 3 olevassa 77 kohdassa tarkoitettuja heimon <i>Tephritidae</i> kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, esiintymisestä viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, että yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ole osoittautunut esiintyvän tätä kasvintuhoojaa ja että jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita liitteessä II olevan A osan taulukossa 3 olevassa 77 kohdassa tarkoitettuja heimon <i>Tephritidae</i> kasvintuhoojista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.</p>

▼B

▼M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erytyiset vaatimukset
62.	Sukujen <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L. kasvien hedelmät, lukuun ottamatta lajeja <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. ja <i>Citrus sinensis</i> Pers., sekä lajien <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ja <i>Punica granatum</i> L. kasvien hedelmät	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Afrikan mantereen maat, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Israel	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Thaumatococcus leucocretus</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen, että asianomaisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatococcus leucocretus</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 4(*) mukaisesti. Kasvintuhoojasta vapaa alue on mainittu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen, että asianomaisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta, tai c) hedelmät i) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatococcus leucocretus</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 10(**) mukaisesti ja joka sisältyy tuotantopaikkojen koodien luetteloon, jonka asianomaisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelualue on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti, ja

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>ii) niille on tehty tuotantopaikassa tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja ennen vientiä virallisia tarkastuksia, mukaan lukien silmämääräinen tarkastus, joiden intensiteetti mahdollistaa vähintään 2 prosentin tartuntatason havaitsemisen 95 prosentin luotettavuustasolla kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 31 (***) mukaisesti ja johon sisältyy destruktiivinen näytteenotto oireiden ilmetessä, ja ne on todettu vapaiksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>iii) niiden mukana on kasvinterveystodistus, jossa ilmoitetaan tuotantopaikan koodit,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmät</p> <p>i) on tuotettu hyväksytyssä tuotantopaikassa, joka sisältyy alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen komissiolle ennakolta kirjallisesti ilmoittamaan tuotantopaikkojen koodien luetteloon,</p> <p>ja</p> <p>ii) niihin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 14 (****) mukaisesti, tai niille on tehty tehokas erillinen sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta, edellyttäen, että alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakolta</p>

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>kirjallisesti käytetyn järjestelmäpohjaisen lähestymistavan tai sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn sekä toimittanut asiakirjatodisteet sen tehokkuudesta ja että Euroopan elintarviketurvallisuuksiviranomainen on arvioinut kyseisen sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn,</p> <p>ja</p> <p>iii) niille on ennen vientiä tehty <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta virallisia tarkastuksia, joiden intensiteetti mahdollistaa vähintään 2 prosentin tartuntatason havaitsemisen 95 prosentin luotettavuustasolla kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 31 (***) mukaisesti ja johon sisältyy destruktiivinen näytteenotto oireiden ilmetessä,</p> <p>ja</p> <p>iv) niiden mukana on kasvinterveystodistus, jossa ilmoitetaan tuotantopaikan koodit ja yksityiskohtaiset tiedot käytetystä sadonkorjuun jälkeisestä käsittelystä tai järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käytöstä.</p>
62.1	Lajin <i>Citrus sinensis</i> Pers. hedelmät	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Afrikan mantereen maat, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Israel	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen, että alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta,</p> <p>tai</p>

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 4 (*) mukaisesti. Kasvintuhoojasta vapaa alue on mainittu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen, että asianomaisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti tämän tuhoajan osalta vapaasta asemasta, tai</p> <p>c) hedelmät</p> <p>i) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 10 (**) mukaisesti ja joka sisältyy tuotantopaikkojen koodien luetteloon, jonka asianomaisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti,</p> <p>ja</p> <p>ii) niille on tehty tuotantopaikassa tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja ennen vientiä virallisia tarkastuksia, mukaan lukien silmämääräinen tarkastus, joiden intensiteetti mahdollistaa vähintään 2 prosentin tartuntatason havaitsemisen 95 prosentin luotettavuustasolla kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 31 (***) mukaisesti ja johon sisältyy destrukttiivinen näytteenotto oireiden ilmetessä, ja ne on todettu vapaiksi <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p>

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>iii) niiden mukana on kasvin- terveystodistus, jossa ilmoitetaan tuotantopaikan koodit,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmät</p> <p>i) on tuotettu hyväksytyssä tuotantopaikassa, joka sisältyy alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen komissiolle ennakolta kirjallisesti ilmoittamaan tuotantopaikkojen koodien luetteloon,</p> <p>ja</p> <p>ii) niihin on sovellettu</p> <p>— tehokasta järjestelmä- pohjaista lähestymistapaa, johon sisältyy kylmäkäsittely 0 °C – -1 °C:ssa vähintään 16 päivän ajan kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien ISPM 14 (*****) ja ISPM 42 (****) mukaisesti, edellyttäen, että viejänä toimiva kolmas maa on dokumentoinut ja tarkastanut kylmäkäsittelyn kunkin lähetyksen osalta ja että alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti kyseisen järjestelmä- pohjaisen lähestymistavan sekä toimittanut asiakirjatodisteen tehokkuudesta,</p> <p>tai</p> <p>— kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 14 (*****) mukaista tehokasta järjestelmä- pohjaista lähestymistapaa, johon sisältyy hedelmälihan esijäähdytys- vaihe sovellettavan kylmäkäsittelyn lämpötilaan asti, ja tämän jälkeen kyseinen kylmäkäsittely vähintään 20 päivän ajan asetuslämpötilassa -1 °C – + 2 °C, edellyttäen, että viejänä oleva kolmas</p>

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>maa on dokumentoinut ja tarkastanut esijäähdytysvaiheen ja kylmäkäsittelyn jokaisen lähettyksen osalta ja että alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti kyseisen järjestelmäpohjaisen lähestymistavan sekä toimittanut asiakirjatodisteet sen tehokkuudesta,</p> <p>tai</p> <p>— tehokasta erillistä sadonkorjuun jälkeistä käsittelyä, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Thaumatococcus danonensis</i> (Meyrick) -kasvin tuhoajasta, edellyttäen, että alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti kyseisen sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn sekä toimittanut asiakirjatodisteet sen tehokkuudesta ja että Euroopan elintarviketurvalisuusviranomaisen on arvioinut kyseisen sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn,</p> <p>tai</p> <p>— 31 päivään joulukuuta 2022 asti kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 14 (****) mukaista tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa, johon sisältyy hedelmälihan esijäähdytysvaihe 5 °C:een asti ja tämän jälkeen kylmäkäsittely vähintään 25 päivän ajan asetustilassa -1 °C – + 2 °C, edellyttäen, että viejänä oleva kolmas maa on dokumentoinut ja tarkastanut esijäähdytysvaiheen ja kylmäkäsittelyn jokaisen lähettyksen osalta ja että alkuperämaan kansallinen</p>

▼ M11

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle ennakolta kirjallisesti kyseisen järjestelmäpohjaisen lähestymistavan sekä toimittanut asiakirjatodisteet sen tehokkuudesta,</p> <p>ja</p> <p>iii) niille on ennen vientiä tehty <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta virallisia tarkastuksia, joiden intensiteetti mahdollistaa vähintään 2 prosentin tartuntatason havaitsemisen 95 prosentin luotettavuustasolla kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM 31 (***) mukaisesti ja johon sisältyy destruktiivinen näytteenotto oireiden ilmetessä,</p> <p>ja</p> <p>iv) niiden mukana on kasvinterveystodistus, jossa ilmoitetaan tuotantopaikan koodit, yksityiskohdalliset tiedot käytetystä sadonkorjuun jälkeisestä käsittelystä tai järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käytöstä sekä käytetty asetuslämpötila ja kyseisen järjestelmäpohjaisen lähestymistavan mukaisesti sovelletun kylmäkäsittelyn kesto;</p> <p>ja</p> <p>v) jos kylmäkäsittely on tehty kuljetuksen aikana, kasvinterveystodistuksen lisäksi on pidetty kirjaa käsittelyn soveltamisesta ja asianomaiset tiedot on asetettu saataville pyynnöstä.</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
63.	Sukujen <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Vaccinium</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita packardii</i> Zeller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti, tai b) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana tarkoituksenmukaisina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Grapholita packardii</i> Zeller -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, tai c) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Grapholita packardii</i> Zeller -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakoita kirjallisesti.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
64.	Sukujen <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai</p> <p>c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakoita kirjallisesti.</p>
65.	Sukujen <i>Malus</i> Mill. ja <i>Pyrus</i> L. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>kansallinen kasvinsuojelu­elin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) hedelmät ovat peräisin tuotanto­aikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana tarkoituksen­ mukaisina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojan esiintymisen varalta, mukaan luettuna sil­ mämääräinen tarkastus edusta­ vasta näytteestä hedelmiä, joi­ den osoitetaan olevan vapaita tästä kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tar­ koitetussa kasvinterveystodis­ tuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu teho­ kasta järjestelmäpohjaista lä­ hestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla var­ mistetaan, että ne ovat vapaita <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say -kasvintuhoojasta, ja järjestel­ mäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa to­ distuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuoje­ luelin on ilmoittanut komissi­ olle kyseisestä järjestelmäpoh­ jaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsit­ telymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
66.	Suvun <i>Malus</i> Mill. kasvien hedelmät	0808 10 10 0808 10 80	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle näiden kasvintuhoojien osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoittaa asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojien esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, mukaan luetuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita näistä kasvintuhoojista,</p> <p>ja</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh)-, <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich)- ja <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) -kasvintuhoojista, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.</p>

▼ M9

67.	Heimon <i>Solanaceae</i> kasvien hedelmät	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Uusi-Seelanti	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin</p> <p>a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p>
-----	---	--	--	---

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>c) tuotantopaikasta, jossa ja jonka välittömässä läheisyydessä on tehty vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojan esiintymisen varalta ja joka käsitellään tehokkaasti sen varmistamiseksi, ettei kyseistä kasvintuhoojaa esiinny, ja hedelmistä on tarkastettu edustavat näytteet ennen vientiä, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hyönteisiltä suojatusta tuotantotilasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) -kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa.</p>

▼ B

68.	Lajien <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin</p> <p>a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan</p>
-----	--	---	----------------	--

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettu kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoajan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoajasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jossa on tehty virallisia tarkastuksia kasvintuhoajien esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoajasta,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettu kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hyönteisiltä suojatusta tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) -kasvintuhoajasta,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettu kasvinterveystodistuksessa.</p>

▼ B

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
68.1	Suvun <i>Capsicum</i> L. ja lajin <i>Solanum lycopersicum</i> L. kasvien hedelmät	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että hedelmät a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti, tai b) ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja jossa on tehty virallisia tarkastuksia tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitettu olevan vapaita <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, tai c) ovat peräisin tuotantotilasta, joka on fyysisesti suojattu <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojan kulkeutumiselta ja jonka alkuperämaan kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, tai

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné -kasvintuhoojasta, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakoita kirjallisesti, ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa.</p>

▼ B

69.	Lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0702 00 00 0709 30 00	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin</p> <p>a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai</p> <p>b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai</p> <p>c) tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut vapaaksi <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) -kasvintuhoojasta ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”.</p>
-----	---	--------------------------	----------------	--

▼ **B**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
70.	Lajin <i>Solanum melongena</i> L. hedelmät	0709 30 00	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät</p> <p>a) ovat peräisin maasta, joka on vapaa <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>c) on tarkastettu virallisesti välittömästi ennen vientiä ja todettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta.</p>

▼ **M10**

71.	Suvun <i>Momordica</i> L. kasvien hedelmät, lukuun ottamatta Hondurasista, Meksikosta, Sri Lankasta ja Thaimaasta peräisin olevia lajin <i>Momordica charantia</i> L. hedelmiä	ex 0709 99 90	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin</p> <p>a) maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.</p>
-----	--	---------------	----------------	---

▼ **B**▼ **M10**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
71.1	Lajin <i>Momordica charantia</i> L. hedelmät	ex 0709 99 90	Honduras, Meksiko, Sri Lanka ja Thaimaa	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät</p> <p>a) ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojelu on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat peräisin tuotantotilasta, joka on fyysisesti suojattu <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojalta, ja niiden on välittömästi ennen vientiä tehtävä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa todettu olevan vapaita kyseisestä kasvintuhoojasta ja/tai sen oireista kansainvälisen standardin ISPM31 ⁽³⁾ mukaisesti,</p> <p>ja</p> <p>on käsitelty ja pakattu siten, että <i>Thrips Palmi</i> Karny -kasvintuhoojan aiheuttama saastuminen estetään tuotantotilasta poistumisen jälkeen,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa.</p> <p>tai</p> <p>c) on tuotettu noudattaen tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa, jolla varmistetaan niiden olevan vapaita <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojasta ja joka kattaa ainakin kaikkien seuraavien vaatimusten täyttymisen:</p> <p>i) tuotantotilassa</p> <p>— on liima-ansoja, joiden avulla <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojat voidaan havaita koko tuotantokyklin aikana,</p>

▼ **M10**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>— on tehty tarkastukset vähintään kolme kertaa viikossa, ja tuotantotilan on todettu olevan vapaa oireista ja/tai huolta aiheuttavasta kasvintuhoojasta koko tuotantosyklin ajan; jos epäillään <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojan esiintymistä, on suoritettu asianmukaiset käsittelyt sen varmistamiseksi, että kyseistä kasvintuhoojaa ei esiinny,</p> <p>— on toteutettu tehokasta rikkakasvien torjuntaa <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojan vaihtoehtoisten isäntäkasvien hävittämiseksi ja</p> <p>ii) hedelmiin on sovellettu tehokkaita viljelyksellisiä torjuntatoimenpiteitä <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojaa vastaan, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsojelualue on ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle etukäteen kirjallisesti ja</p> <p>iii) korjatut hedelmät on</p> <p>— käsitelty ja kuljetettu pakkaamoihin siten, että niiden saastuminen estetään tuotantotilasta poistumisen jälkeen,</p> <p>— harjattu ja pesty desinfiointiainetta sisältävällä vedellä sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita aikuisista <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojista ja niiden toukista,</p> <p>— käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään pakkaamosta poistumisen jälkeen,</p>

▼ M10

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>— välittömästi ennen vientiä tehdyssä edustavan näytteen virallisessa tarkastuksessa todettu olevan vapaita <i>Thrips palmi</i> Karny -kasvintuhoojan oireista kansainvälisen standardin ISPM31 mukaisesti,</p> <p>iv) jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvin-terveystodistuksessa.</p>

▼ B

72.	Suvun <i>Capsicum</i> L. kasvien hedelmät	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Yhdysvallat ja Ranskan Polynesia, joissa tiedetään esiintyvän <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojaa	<p>Virallinen lausunto siitä, että hedelmät ovat peräisin</p> <p>a) alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantopaikasta, jonka kyseisen alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus” ja joka on julistettu vapaaksi <i>Anthonomus eugenii</i> Cano -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella.</p>
-----	---	---	--	---

▼ B

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
72.1	Sukujen <i>Capsicum</i> L. ja <i>Solanum</i> L. kasvien hedelmät	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etelä-Sudan, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Réunion, Runda, Sambia, Sao Tome ja Principe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swazimaa, Tansania, Togo, Tšad, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti, tai b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti, tai c) tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu merkkejä <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeä vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ole osoittautunut esiintyvän <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) -kasvintuhoojaa, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta, ja</p> <p>järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakolta kirjallisesti.</p>
72.2	Suvun <i>Annona</i> L. ja lajin <i>Carica papaya</i> L. kasvien hedelmät	ex 0810 90 75 0807 20 00	Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etelä-Sudan, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius,	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,</p> <p>tai</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
			<p>Mayotte, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Réunion, Ruanda, Sambia, Sao Tome ja Principe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swazimaa, Tansania, Togo, Tšad, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe</p> <p>Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen,</p> <p>Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait,</p> <p>Laos,</p> <p>Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>	<p>c) tuotantopaikassa tai sen välitömmässä läheisyydessä ei ole havaittu merkkejä <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ole havaittu merkkejä <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) -kasvintuhoojasta, ja</p> <p>järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakoita kirjallisesti.</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
72.3	Lajin <i>Psidium guajava</i> L. kasvien hedelmät	ex 0804 50 00	<p>Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etelä-Sudan, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Namibia,</p> <p>Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Réunion, Ruanda, Sambia, Sao Tome ja Príncipe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swazimaa, Tansania, Togo, Tšad, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe</p> <p>Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen,</p> <p>Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait,</p> <p>Laos,</p> <p>Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) hedelmät ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ja <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) -kasvintuhoojista kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti, tai</p> <p>b) hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ja <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) -kasvintuhoojista kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakoita kirjallisesti, tai</p> <p>c) tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu merkkejä <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ja <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) -kasvintuhoojista viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessä tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisissa virallisissa tutkimuksissa ole havaittu merkkejä <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) tai <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) -kasvintuhoojista, ja</p> <p>jäljitettävyyttä koskevat tiedot ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				d) hedelmiin on sovellettu tehokasta järjestelmäpohjaista lähestymistapaa tai niille on tehty tehokas sadonkorjuun jälkeinen käsittely, jolla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ja <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) -kasvintuhoojista, ja järjestelmäpohjaisen lähestymistavan käyttö tai käsittelymenetelmän yksityiskohdat on ilmoitettu kasvinterveystodistuksessa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle kyseisestä järjestelmäpohjaisesta lähestymistavasta tai sadonkorjuun jälkeisestä käsittelymenetelmästä ennakoita kirjallisesti.
73.	Lajin <i>Zea mays</i> L. siemenet	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että a) siemenet ovat peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) siemenet ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, mikä ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa, tai c) edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters -kasvintuhoojasta. Tarkastusta varten otettavan näytteen on oltava kooltaan sellainen,

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				että se mahdollistaa vähintään 0,5 prosentin saastumistason havaitsemisen 99 prosentin luotettavuustasolla. Mikäli siemenessä on vähemmän kuin 8 000 siementä, erästä otettu 10 prosentin edustava näyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters -kasvintuhoojasta.
▼B				
74.	Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Se- cale</i> L. ja x <i>Triticose- cale</i> Wittm. ex A. Ca- mus kasvien siemenet	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Til- letia indica</i> Mitra -kas- vintuhoojaa	Virallinen lausunto, jonka mu- kaan siemenet ovat peräisin alu- eelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Tilletia indica</i> Mitra -kas- vintuhoojaa. Alueen nimi ilmoite- taan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvin- terveystodistuksessa kohdassa ”Alkuperäpaikka”.
75.	Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Se- cale</i> L. ja x <i>Triticose- cale</i> Wittm. ex A. Ca- mus kasvien jyvät	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Til- letia indica</i> Mitra -kas- vintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) jyvät ovat peräisin alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojaa. Alueen nimi tai alueiden nimet ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kas- vinterveystodistuksessa koh- dassa ”Alkuperäpaikka”, tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita niiden viimeksi pääTTY- neen kasvujakson aikana, ja jyvistä on otettu edustavia näytteitä sekä sadonkorjuun ai- kana että ennen tavaratoimi- tusta, ja jyvät on testattu ja näissä testeissä todettu va- paaksi <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojasta, mikä ilmoi- tetaan asetuksen (EU) 2016/ 2031 71 artiklassa tarkoite- tussa kasvinterveystodistuk- sessa kohdassa ”Tuotteen nimi” ilmaisulla ”Testattu ja todettu vapaaksi <i>Tilletia indica</i> Mitra -kasvintuhoojasta”.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
76.	<p>► M9 Havupuista (Pinopsida) ◀ saatu puutavara, lukuun ottamatta sukujen <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. kasveista saatua puutavaraa ja lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>— lajin <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. puutavara, jos voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien valmistusta varten lämpökäsittämällä sitä siten, että sen lämpötila on noussut vähintään 82 °C:seen 7–8 vuorokauden ajaksi,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>► M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti</p> <p>a) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittelyasetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen,</p> <p>ja</p> <p>virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen,</p> <p>tai</p> <p>b) kaasudesinfiointuasetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyt eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistus aika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa,</p> <p>tai</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>c) kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi sekä uunikui-vattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan yhdessä merkinnän 'HT' kanssa puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>
77.	<p>►M9 Havupuista (Pinopsida) ◀ kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä</p>	<p>4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti</p> <p>a) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen,</p> <p>ja</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin <i>Monochamus</i>-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai – lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa – katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen,</p> <p>tai</p> <p>b) kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika (h) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetuissa kasvinterveystodistuksissa,</p> <p>tai</p> <p>c) lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi sekä uunikui-vattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan yhdessä merkinnän 'HT' kanssa puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
78.	<p>Sukujen <i>Thuja</i> L. ja <i>Taxus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhojaa</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) kuoretonta tai</p> <p>b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kilndried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkittävällä käsittelyasetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen,</p> <p>tai</p> <p>d) asianmukaisesti kaasudesinfiointu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyt eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettua todistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>e) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettua todistuksessa.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
79.	<p>► M9 Havupuista (Pinopsida) ◀ saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuiseista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>► M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Kazakstan, Venäjä ja Turkki</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhoajista:</p> <p>i) <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot)</p> <p>ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper</p> <p>iii) ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) ◀;</p> <p>alueen nimi ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Alkuperäpaikka”,</p> <p>tai</p> <p>b) kuoretonta, eikä siinä ole suvun <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) kasvintuhoajien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä,</p> <p>tai</p> <p>c) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kilndried’, ’KD’ tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,</p> <p>tai</p> <p>d) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkittävällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen,</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>e) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>f) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa.</p>
80.	<p>► M9 Havupuista (Pinopsida) ◀ saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä havupuista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pytteinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lava-kauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>► M9 ex 4409 10 18 ◀</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia:</p> <p>— Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färssaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Kazakstan, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta (2)</p> <p>— Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa ◀</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) kuoretonta, eikä siinä ole suvun <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) kasvintuhoojien aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä,</p> <p>tai</p> <p>b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kilndried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa,</p>

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa.			<p>tai</p> <p>d) asianmukaisesti kemiallisesti painekyllästetty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%) ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>e) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'HT' sekä merkitsemällä käsittely asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen.</p>
81.	► M9 Havupuista (Pino- psida) ◀ kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta (2) ja lukuun ottamatta seuraavia: Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhojaa ◀	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on <p>a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista kasvintuhojista: <i>Monochamus</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ja <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) ◀;</p> <p>alueen nimi ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa "Alkuperäpaikka",</p> <p>tai</p> <p>b) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta</p> <p>tai</p> <p>c) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>d) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyt eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>e) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen.</p>
82.	► M9 Havupuista (Pinosida) ◀ erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färssaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (2) ◀	<p>Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on</p> <p>a) asianmukaisesti kaasudesinfioitu, ja käytetty kaasute on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että kuoren lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä merkitään asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun todistukseen,</p> <p>ja</p>

▼B

	Kasvit, kasvituet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) käsittelyn jälkeen kuljetettu <i>Monochamus</i> -vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai katettuna suojapeitteellä siten, että estetään <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen.
83.	<p>Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Free-land, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreesseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittelyasetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen,</p> <p>tai</p> <p>c) veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan poissa.</p>

▼B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
84.	<p>Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu erillinen kuori ja puutavara seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte</p>	<p>ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Geosmitia morbida</i> Kolarik, Free-land, Utley & Tisserat -kasvin tuhoajasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun tai kuoren lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>
85.	<p>Lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasveista saatu puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— vanerin valmistukseen tarkoitettu puutavara,</p> <p>— lastut, hake, sahanpuru ja puujäte,</p>	<p>ex 4401 12 00ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Kanada ja Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kilndried’, ’KD’ tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pytteinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lava-kauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara			
86.	Vanerin valmistukseen tarkoitettu lajin <i>Acer saccharum</i> Marsh. kasveista saatu puutavara	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanada ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf. Moreau -kasvintuhoojasta, ja että se on tarkoitettu vanerin valmistukseen.
▼M9	87. Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että a) puutavara on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jolla asianomaisen tuhoajan esiintyminen on virallisesti vahvistettu; alue on mainittu kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

▼ M9

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	-pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luetuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat			tai b) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluviranomainen tai c) puu on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.
88.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteinä	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jolla asianomaisen tuhoajan esiintyminen on virallisesti vahvistettu; alue on mainittu kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,
89.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista saatu erillinen kuori ja kuoresta tehdyt esineet	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että kuori on peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut olevan vapaa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jolla asianomaisen tuhoajan esiintyminen on virallisesti vahvistettu; alue on mainittu kasvinterveystodistuksessa, ja asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on ilmoittanut komissiolle tämän kasvintuhoojan osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
90.	<p>Suvun <i>Quercus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— lastut, hake, sahanpuru ja puujäte,</p> <p>— drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden osat, kimmet mukaan luetuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puunlämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 91 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) veistetty siten, että pyöreä pinta on kokonaan poissa,</p> <p>tai</p> <p>b) kuoretonta, ja sen vesipitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on pienempi kuin 20 prosenttia,</p> <p>tai</p> <p>c) kuoretonta, ja se on desinfoitu tarkoituksenmukaisella kuumailma- tai kuumavesikäsittelyllä,</p> <p>tai</p> <p>d) sahatavaran osalta, myös sellaisen, jossa on kuorta jäljellä: uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kilndried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
91.	Suvun <i>Quercus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla lastettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta tai b) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyt eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m ³) ja altistusaika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa, tai c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.
92.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhojaa	Virallinen lausunto siitä, että a) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka kansallinen kasvinsuojelu on valtuuttanut ja jota se valvoo, tai b) puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>lukuunottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat</p>			
93.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kolmannet maat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin maasta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojasta.
94.	Suvun <i>Betula</i> L. kasveista saatu kuori ja kuoresta tehdyt esineet	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada ja Yhdysvallat, joissa tiedetään esiintyvän <i>Agrilus anxius</i> Gory -kasvintuhoojaa	Virallinen lausunto siitä, että kuoressa ei ole puuta.
95.	Suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta seuraavia: — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki ja Yhdysvallat	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitetussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kilndried’, ’KD’ tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	mutta mukaan luettuna kokonaan tai osittain suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä			
96.	<p>Suvun <i>Populus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— lastut, hake, sahanpuru ja puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 97 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Pohjois- ja Etelä-Amerikka	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) kuoretonta tai</p> <p>b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kilndried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.</p>
97.	<p>Seuraavan lajin ja suvun kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä:</p> <p>a) <i>Acer saccharum</i> Marsh.</p> <p>b) <i>Populus</i> L.</p>	<p>►M9 ex 4401 22 90 ◀</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>a) Kanada ja Yhdysvallat</p> <p>b) Pohjois- ja Etelä-Amerikka</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta, tai</p> <p>b) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta,</p>

▼B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti kaasudesinfioitu asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksytyt eritelmän mukaisesti, ja käsittelyn vaikuttava ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m³) ja altistus-aika ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>d) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>
98.	<p>Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake ja sahanpuru,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muinalastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kanada ja Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojelualue on vahvistanut vapaaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhoojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa todistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samatkasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>			
99.	<p>Sukujen <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina</p>	<p>►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Kanada ja Yhdysvallat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Saperda candida</i> Fabricius -kasvintuhojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinterveystodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”,</p> <p>tai</p> <p>b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että lastujen lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>

▼B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
100.	<p>Suvun <i>Prunus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Japani, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) -kasvintuhoojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinsojeluodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai</p> <p>b) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinsojeluodistukseen,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti käsitelty ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, mikä on merkittävä asetuksessa (EU) 2016/2031 tarkoitettuun kasvinsojeluodistukseen.</p>
101.	<p>Suvun <i>Prunus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä</p>	<p>►M9 ex 4401 22 90 ◀</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Japani, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Mongolia ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) -kasvintuhoojasta kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettussa kasvinsojeluodistuksessa kohdassa ”Lisäilmoitus”, tai</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				<p>b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi, mikä on merkittävä asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen.</p>

▼ M9

102.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallo-dendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i></p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 91 00</p> <p>4403 93 00</p> <p>4403 97 00</p> <p>4403 98 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>4407 92 00</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Kolmannet maat	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>c) asianmukaisesti lämpökäsitelty siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi, sen varmistamiseksi, että se on vapaa <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> -kasvintuhoojasta, mikä on merkittävä kasvinterveystodistukseen,</p> <p>tai</p>
------	---	--	----------------	--

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p> <i>triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hohenne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persia americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferruginea</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ja <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, </p> <p> lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: </p> <p> — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, sahanpuru tai puujäte </p>			<p>d) uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika-/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”Kilndried”, ”KD” tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pytteinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuista puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>			
103.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>MacLura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L.,</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai</p> <p>b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai</p> <p>c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen,</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p><i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, and <i>Xylosma</i> G.Forst., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, sahanpuru tai puujäte</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>			<p>tai</p> <p>d) käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa,</p> <p>tai</p> <p>e) kuoretonta ja poikkileikkaukseltaan enintään 20 cm paksuimmassa kohdassa ja asianmukaisesti kaasukäsitelty sulfuryylifluoridilla asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.</p>
104.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina tai puujätteenä: <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp.,</p>	<p>ex 4401 22 90 ex 4401 40 90</p>	<p>Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore,</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai</p> <p>b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona germari</i> (Hope) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Machura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, and Xylosma G.Forst.		Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	tai c) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai d) lämpökäsittely asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen,
105.	Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Vilibrunea pedunculata</i> Shirai, ja <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambođža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai c) lämpökäsittely asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen, tai d) käsittely ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, tai e) kuoretonta ja poikkileikkaukseltaan enintään 20 cm paksuimmassa kohdassa ja asianmukaisesta kaasukäsittely sulfurylifluoridilla asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>— kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, sahanpuru tai puujäte</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lava-kauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähettyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>			
106.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina tai puujätteenä: <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.,</p>	<p>ex 4401 22 90 ex 4401 40 90</p>	<p>Afganistan, Arabiemirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambođža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai</p> <p>b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai</p> <p>c) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai</p> <p>d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen,</p>

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai ja <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino			
107.	Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Sukow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. ja <i>Salix</i> L., , lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, sahanpuru tai puujäte — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastuslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luetuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Arabiemirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kambođa, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai c) lämpökäsittely asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen, tai d) käsittely ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa, tai e) kuoretonta ja poikkileikkaukseltaan enintään 20 cm paksuimmassa kohdassa ja asianmukaisesti kaasukäsittely sulfuryylifluoridilla asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
108.	Seuraavien sukujen ja lajien kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina tai puujätteenä: <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. ja <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistan, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani, Jemen, Jordania, Kamboodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uzbekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin maasta, joka on tunnustettu vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai c) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai d) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen,
109.	Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., ja <i>Ulmus</i> L., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa: — kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afganistan, Intia, Iran, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan	Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen, tai

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
	<p>ja muina lastauslaivoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luetuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>		<p>c) käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa. tai d) kuoretonta ja poikkileikkaukseltaan enintään 20 cm paksuimmassa kohdassa ja asianmukaisesti kaasukäsitelty sulfuryylifluoridilla asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.</p>
110.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä: <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., ja <i>Ulmus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 90 ex 4401 40 90</p>	<p>Afganistan, Intia, Iran, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Trirachys sartus</i> Solsky -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa, tai b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm, tai c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen.</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
111.	<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luetuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	<p>Kanada, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta⁽²⁾ ja Yhdysvallat</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluviranomainen on vahvistanut vapaaksi <i>Phytophthora ramorum</i> (EU:n ulkopuoliset erämaat) Werres, De Cock & Man in 't Veld -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>b) kuorittu ja</p> <p>i) särmätty siten, että sen pyöreä pinta on kokonaan poistettu</p> <p>tai</p> <p>ii) puun vesipitoisuus prosentteina kuiva-aineesta ilmaistuna ei ylitä 20:tä prosenttia</p> <p>tai</p> <p>iii) puu on desinfioitu tarkoituksenmukaisella kuumailma- tai kuumavesikäsitteilyllä</p> <p>tai</p> <p>c) sahatavaran osalta, myös sellaisen, jossa on kuorta jäljellä: uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskeutu alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen voimassa olevan käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”Kiln-dried”, ”KD” tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.</p>

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
112.	<p>Sukujen <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ja <i>Quercus</i> L. kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kyseisistä kasveista saadut lastut, hake ja sahanpuru</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakaukuluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuudesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>4403 91 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Etelä-Korea, Kiina, Pohjois-Korea, Taiwan, Venäjä ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojeluviranomaisen on vahvistanut vapaaksi <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen,</p> <p>tai</p> <p>c) käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa,</p> <p>tai</p> <p>d) kuoretonta ja poikkileikkaukseltaan enintään 20 cm paksummassa kohdassa ja asianmukaisesti kaasukäsitelty sulfuryylifluoridilla asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti.</p>
113.	<p>Sukujen <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ja <i>Quercus</i> L. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina</p>	<p>ex 4401 22 90</p>	<p>Etelä-Korea, Kiina, Pohjois-Korea, Taiwan, Venäjä ja Vietnam</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsojeluviranomaisen on vahvistanut vapaaksi <i>Massicus raddei</i> (Blessig) -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti; alueen nimi on mainittava kasvinterveystodistuksessa,</p> <p>tai</p> <p>b) jalostettu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm,</p> <p>tai</p>

▼ **M9**

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodit	Alkuperä	Erityiset vaatimukset
				c) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että lastujen lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä kasvinterveystodistukseen.

▼ **B**

- (¹) On käytettävä asianomaisen kasvin CN-koodia.
- (²) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei tarkoiteta Pohjois-Irlantia.
- (³) ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments (fao.org).
- (⁴) ISPM 4 "Requirements for the establishment of pest free areas".
- (⁵) ISPM 10 "Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production site".
- (⁶) ISPM 31 "Methodologies for sampling of consignments".
- (⁷) ISPM 42 "Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures".
- (⁸) ISPM 14 "The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management".

▼ B

LIITE VIII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin unionin alueelta, sekä niiden siirtämistä unionin alueella koskevista erityisistä vaatimuksista

Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden virallisen valvonnan alaisten ammattimaisten toimijoiden on soveltuvin osin kyseisen kasvintuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tarkistettava seuraavassa taulukossa esitettyjen vaatimusten täytyminen.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
1.	Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön	Koneet tai ajoneuvot on <ul style="list-style-type: none"> a) siirretty alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) puhdistettu ja saatettu vapaaksi maa-aineksesta ja kasvien jäänteistä ennen siirtämistä pois tartunta-alueelta.
2.	Istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> - ja <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojista.
▼ <u>M9</u>		
2.1	Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, joiden mukana on kasvualusta, muut kuin solukkoviljelyllä saadut kasvit ja vesikasvit	Virallinen lausunto siitä, että <ul style="list-style-type: none"> a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, <ul style="list-style-type: none"> i) jossa on tehty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan merkkien varalta tuhoajan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina vuosittain virallinen tarkastus ja siirtoa edeltäneiden kolmen kuukauden aikana vähintään kuukausittain tarkastus, jossa on vähintään tarkastettu silmämääräisesti kaikki kasvit rikkakasvit mukaan luettuina ja otettu näytteet kasvien kasvualustasta, ja ii) jota ympäröi vähintään 100 metrin säteelle ulottuva puskurivyöhyke, jolla on vuosittain virallisilla tutkimuksilla vahvistettu, ettei siellä esiinny <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojaa, ja iii) kasveille ja kasvualustalle on ennen siirtoa tehty virallinen tarkastus, joka sisältää näytteen ottamisen kasvialustasta ja jossa ne on todettu vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta,

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
	<p>ja</p> <p>iv) kasvit</p> <p>— on käsitelty ja pakattu tai kuljetettu siten, että niiden saastuminen <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojalla estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>— on siirretty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan lentokauden ulkopuolella</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantotilassa, joka on fyysisesti suojattu <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja</p> <p>— on käsitelty ja pakattu tai kuljetettu siten, että niiden saastuminen <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojalla estetään tuotantotilasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>— on siirretty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan lentokauden ulkopuolella</p> <p>tai</p> <p>d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantotilassa,</p> <p>i) jonka toimivaltainen viranomainen on erityisesti vahvistanut <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta vapaiden kasvien tuotantoa varten</p> <p>ja</p> <p>ii) jossa kasvualusta on pidetty vapaana <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta asianmukaisilla mekaanisilla toimenpiteillä tai muilla käsittelyillä</p> <p>ja</p> <p>iii) jossa kasveihin on sovellettu asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että ne ovat vapaita <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojista,</p> <p>ja</p> <p>iv) kasveille ja kasvualustalle on ennen siirtoa tehty virallinen tarkastus, joka sisältää näytteen ottamisen kasvialustasta ja jossa ne on todettu vapaaksi <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>v) kasvit</p> <p>— on käsitelty ja pakattu tai kuljetettu siten, että niiden saastuminen <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojalla estetään tuotantotilasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>— on siirretty <i>Popillia japonica</i> Newman -kasvintuhoojan lentokauden ulkopuolella.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
3.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rön-syjä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, jotka on varastoitu geenipankkeihin tai -varastokokoelmiin	Virallinen lausunto siitä, että kasveja on täytynyt pitää karanteenissa ja ne on täytynyt laboratoriotestein osoittaa unionikaranteenituhoojista vapaiksi. Kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän tutkimuslaitoksen tai -toimielimen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼ M9

4.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Solanum</i> L. rön-syjä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, lukuun ottamatta 5, 6, 7, 8 tai 9 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukuloita, geenipankkeihin tai geenivarastokokoelmiin varastoituja viljelyaineistoja ja 21 kohdassa tarkoitettuja lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että kasveja on täytynyt pitää karanteenissa ja ne on täytynyt laboratoriotestein osoittaa unionikaranteenituhoojista vapaiksi. Näiden laboratoriotestien on <ul style="list-style-type: none"> a) oltava asiaa käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen valvomia ja tämän viranomaisen tieteellisen koulutuksen saaneen henkilöstön tai minkä tahansa toimiluvan saaneen toimielimen toteuttamia, b) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on riittävät edellytykset unionikaranteenituhoojien leviämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattorikasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että estetään näiden unionikaranteenituhoojien leviämisvaara, c) koostuttava kunkin aineiston osalta <ul style="list-style-type: none"> i) aineiston luonteen ja sitä koskevan testiohjelman kehitysvaiheen mukaisesti silmämääräisestä säännöllisin väliajoin vähintään yhden kokonaisen kasvukauden ajan suoritettavasta unionikaranteenituhoojien aiheuttamien taudinoiden tutkimuksesta, ii) kaikkien peruna-aineistojen osalta laboratoriotesteistä vähintään seuraavien varalta: <ul style="list-style-type: none"> — Andien perunan piilovirus — Andien perunan läikkävirus — perunan mustarengaslaikkuvirus — perunan T-virus — perunan S- ja X-virusten EU:n ulkopuoliset isolaatit ja perunan kierrelehtivirus — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ja <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
----	---	--

▼M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
		<p>iii) lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siementen, lukuun ottamatta 21 kohdassa tarkoitettuja, osalta kokeista, jotka tehdään vähintään edellä lueteltujen virusten ja viroidien varalta, lukuun ottamatta Andien perunan läikävirususta ja perunan S- ja X- virusten Euroopan ulkopuolisia isolaatteja sekä perunan kierrelehtivirusta;</p> <p>d) sisällettävä asianmukaiset testit muille silmämääräisessä tutkimuksessa havaituille oireille, minkä tarkoituksena on tunnistaa oireet aiheuttaneet unionikaranteenituhoojat.</p>

▼B

5.	Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	Virallinen lausunto siitä, että <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
6.	Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) mukulat ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta;</p> <p>tai</p> <p>b) <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.</p>
7.	Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	<p>Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin</p> <p>a) alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa,</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojan asianmukaisen hävittämisen menetellyn toteuttamisen vuoksi.</p>
8.	Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	<p>Virallinen lausunto siitä, että mukulat ovat peräisin</p> <p>a) alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia,</p> <p>tai</p> <p>b) alueilta, joilla tiedetään esiintyvän <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojia ja</p> <p>i) mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojista vuotuisen isäntäkasvien seurannan perusteella, johon kuuluu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tapahtuva isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus ja mukuloiden sekä ulkoinen että sadonkorjuun jälkeen tuotantopaikalla kasvaneille mukuloille leikkaamalla tehtävä tarkastus,</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
		<p>tai</p> <p>ii) mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisen oireita aiheuttavan menetelmän avulla tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu silmämääräisesti sekä ulkoisesti että mukuloita leikkaamalla kyseisten kasvintuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden siirtämistä, ja todettu vapaiksi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>- ja <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen -kasvintuhoojien aiheuttamista oireista.</p>
9.	Istutettavaksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta niitä, jotka istutetaan direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti	Virallinen lausunto siitä, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
10.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta virallisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivin 2002/53/ETY nojalla hyväksytyt lajikkeita	Virallinen lausunto siitä, että mukulat <p>a) kuuluvat pitkälle jalostettuihin lajikkeisiin, ja</p> <p>b) on tuotettu unionissa, ja</p> <p>c) polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa ja jolle on tehty unionissa viralliset karanteenitestit, joissa sen on todettu olevan unionikaranteenituhoojista vapaa.</p>
11.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tai 10 kohdassa mainittuja mukuloita	Pakkauksessa tai irtotavarana kuljettaessa saateasiakirjoissa olevalla rekisteröintinumeroilla on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuottamia tai ovat peräisin tuotantoalueella sijaitsevista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetykskeskuksista, ja että <p>a) mukulat ovat vapaita <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojista,</p> <p>ja</p> <p>b) <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival -kasvintuhoojan torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu,</p> <p>ja</p> <p>tarvittaessa <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>-</p> <p>ja</p> <p><i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
12.	Istutettavaksi tarkoitetut suvun <i>Capsicum</i> spp. ja lajien <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. juurelliset kasvit, lukuun ottamatta direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja	Virallinen lausunto siitä, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
13.	Istutettavaksi tarkoitetut lajien <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L. sekä sukujen <i>Musa</i> L. ja <i>Nicotiana</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden on todettu olevan vapaita <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta, tai b) tuotantopaikan kasveissa ei ole havaittu <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.
14.	Lajien <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L. ja sukujen <i>Brassica</i> spp. ja <i>Fragaria</i> L. istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla ja Lajien <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. ja sukujen <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. ja <i>Tulipa</i> L. sipulit, mukulat ja juurakot, jotka on kasvatettu avomaalla, lukuun ottamatta direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja, sipuleita, mukuloita ja juurakoita	On osoitettava, että <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens- ja <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjuntaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu.
15.	Sukujen <i>Cucurbitaceae</i> ja <i>Solanaceae</i> istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, jotka ovat peräisin alueilta, joilla a) ei tiedetä esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa tai muita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreita b) tiedetään esiintyvän <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa tai muita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreita	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksesta, tai b) kasveissa ei ole havaittu Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen aiheuttamia oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana. Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Tomato leaf curl – New Delhi -viruksesta, tai b) kasveissa ei ole havaittu Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen aiheuttamia oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana, ja i) tuotantotila on todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta ja muista Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreista kasvintuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
		<p>tai</p> <p>ii) kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan ja muiden Tomato leaf curl – New Delhi -viruksen vektoreiden hävittäminen.</p>
16.	<p>Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit</p> <p>a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai unionin alueelle saapumisen jälkeen alueella, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat peräisin sellaisesta tuotantopaikasta, mukaan luetuna sen ympäristö vähintään 5 kilometrin säteellä, jolla ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojan ja sen vektorin <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman aiheuttamia oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen siirtämistä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>c) ovat peräisin tuotantotilasta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.</p>
17.	<p>Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Platanus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja</p> <p>i) jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne valvovat,</p> <p>ja</p> <p>ii) jossa tuotantopaikan välitön lähiympäristö mukaan lukien on kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohdina tehty virallinen vuosittainen tarkastus kaikkien <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden varalta,</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
		<p>ja</p> <p>iii) edustava otos kasveista on testattu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojan esiintymisen varalta kyseisen kasvintuhoojan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoitukseenmukaisina vuodenaikoina.</p>
▼ <u>M9</u>	17.1	<p>Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, siitepölyä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja: <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L.</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen,</p> <p>tai</p> <p>c) kasveille on tehty tehokas käsittely, jolla varmistetaan niiden olevan vapaita <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) -kasvintuhoojasta, ja niiden on ennen vientiä to-dettu olevan vapaita kyseisestä tuhoojasta.</p>
▼ <u>B</u>	18.	<p>Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm. ja <i>Zanthoxylum</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä</p> <p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit</p> <p>a) ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) on kasvatettu tuotantopaikassa, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet ja jota ne valvovat alkuperäjäsenvaltiossa,</p> <p>ja</p> <p>jossa kasveja on kasvatettu yhden vuoden ajan hyönteisiltä suojatussa tuotantopaikassa, joka on suojattu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan,</p> <p>ja</p> <p>jossa vähintään yhden vuoden ajan ennen siirtämistä on tehty kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, eikä kyseisessä paikassa ole havaittu merkkejä <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio -kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>ennen siirtämistä kasvit on käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
▼ <u>M9</u>		
18.1	Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, siitepölyä ja solukkoviljelyllä saatuja kasveja: <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) kasvit on kasvatettu tuotantopaikassa, joka on vahvistettu vapaaksi <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) -kasvintuhoojasta kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikasta poistumisen jälkeen,
19.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit a) ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi Grapevine flavescence dorée -fytoplasmasta tai b) ovat peräisin tuotantotilasta, jossa i) suvun <i>Vitis</i> L. kasveissa ei ole havaittu Grapevine flavescence dorée -fytoplasmien aiheuttamia oireita tuotantotilassa ja sitä ympäröivällä 20 metrin vyöhykkeellä viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen. Suvun <i>Vitis</i> L. kasvien lisäämiseen käytettävissä kasveissa ei ole havaittu Grapevine flavescence dorée -fytoplasmien aiheuttamia oireita <i>Vitis</i> spp. suvun kasveissa tuotantotilassa ja varttamisoksin tuotantotilan tapauksessa sitä ympäröivällä 20 metrin vyöhykkeellä ja perusrunkojen tuotantotilan tapauksessa sitä ympäröivällä 40 metrin vyöhykkeellä kahden viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, ja ii) vektoreita seurataan ja niillä alueilla, joilla vektoreita esiintyy, suoritetaan asianmukaisia käsittelyjä Grapevine flavescence dorée -fytoplasmien vektoreiden torjumiseksi, ja iii) tuotantotilaa ympäröivällä 20 metrin vyöhykkeellä olevat suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, joita ei hoideta, on poistettu, tai c) on käsitelty kuumalla vedellä kansainvälisten standardien mukaisesti.
▼ <u>B</u>		
20.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät	Pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä.



	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
21.	<p>Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. siemenet, lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) siemenet ovat peräisin kasveista, jotka täyttävät 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdan vaatimukset soveltuvin osin, ja että siemenet</p> <p>b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival-, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>- ja <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> -kasvintuhoojista,</p> <p>tai</p> <p>täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:</p> <p>i) ne on tuotettu alueella, jolla ei ole havaittu viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen a alakohdassa tarkoitettujen unionikaranteenituhoojien aiheuttamien tautien oireita;</p> <p>ii) ne on tuotettu alueella, jolla kaikki seuraavat toimenpiteet on toteutettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — varmistetaan, että estetään kosketus henkilökuntaan ja esineisiin, kuten työvälineisiin, koneisiin, astioihin ja pakkausmateriaaleihin, jotka tulevat muilta alueilta, joilla tuotetaan koisokasveja, ja toteutetaan tällaista henkilökuntaa ja esineitä koskevia hygieniaan liittyviä toimenpiteitä infektion estämiseksi; — käytetään vain vettä, jossa ei ole tässä kohdassa tarkoitettuja unionikaranteenituhoojia.
22.	<p>Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte, — puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pytysinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, <p>mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa.</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että puutavara on</p> <p>a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsitely on osoitettu puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä 'HT' voimassa olevan käytännön mukaisesti,</p> <p>tai</p> <p>c) veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan poissa.</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset	
23.	Sukujen <i>Juglans</i> L. ja <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista kokonaan tai osittain saatu erillinen kuori ja puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä.	Virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori on a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai b) lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että kuoren tai puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsitely on osoitettava mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä 'HT' voimassa olevan käytännön mukaisesti.	
24.	Suvun <i>Platanus</i> L. kasveista saatu puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa	Virallinen lausunto siitä, että a) puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -kasvintuhoojasta, tai b) puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta, mikä osoitetaan puutavaraan tai sen pakkaukseen voimassa olevan kaupallisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.	
▼ M9	25.	Suvun <i>Juglans</i> L. ja lajin <i>Pterocarya</i> Kunth kasveista saatu puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta, liimamallalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara	Puinen pakkausmateriaali on a) peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet vapaaksi <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat -kasvintuhoojasta ja sen vektorista <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien mukaisesti, tai b) valmistettu kuoritusta puusta FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisesti, ja i) sille on tehty jokin edellä mainitun kansainvälisen standardin liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja ii) siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että kyseiselle puuselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.
26.	Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajin <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	Kasvien on oltava peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jossa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu.	

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	Vaatimukset
27.	<p>Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista peräisin oleva puutavara, joka on peräisin alueelta, joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jossa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojan esiintyminen on vahvistettu, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:</p> <p>— kokonaan tai osittain näistä puista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte</p> <p>— puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, säilytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia säilytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,</p> <p>mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluviranomainen</p> <p>tai</p> <p>b) puu on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.</p>
28.	<p>Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. kasveista kokonaan tai osittain saatu puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä</p>	<p>Puutavaran on oltava peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jossa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu.</p>
29.	<p>Suvun <i>Fraxinus</i> L. sekä lajien <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. saatu erillinen kuori ja kuoresta tehdyt esineet</p>	<p>Kuoren on oltava peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojasta ja joka sijaitsee vähintään 100 kilometrin etäisyydellä lähimmästä alueesta, jossa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire -kasvintuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu.</p>



LIITE IX

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty

Seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat yhden seuraavista:

- a) luettelossa olevan jäsenvaltion koko alue;
- b) luettelossa olevan jäsenvaltion alue ilman suluissa mainittuja poikkeuksia;
- c) ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
1.	<p>Kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä ja niistä maista, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojeluohjelma on tunnustanut olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle tai joissa asianomainen kansallinen kasvinsuojeluohjelma on vahvistanut <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja ne on ilmoitettu virallisesti komissiolle, ja kun kasvit ja siitepöly kuuluvat johonkin seuraavista:</p> <p>— <i>Amelanchier</i> Med.,</p> <p>— <i>Chaenomeles</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Crataegus</i> L.,</p> <p>— <i>Cydonia</i> Mill.,</p> <p>— <i>Eriobotrya</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Malus</i> Mill.,</p> <p>— <i>Mespilus</i> L.,</p> <p>— <i>Pyracantha</i> Roem.,</p> <p>— <i>Pyrus</i> L. tai</p> <p>— <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Viro</p> <p>b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alboraچه ja Turis ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana))</p> <p>c) Ranska (Korsika)</p> <p>d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)</p> <p>► M6 e) Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Piemonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Maniace, Bronte ja Adrano sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concemarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù,</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
			<p>Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella) ◀</p> <p>f) Latvia</p> <p>► M6 g) Liettua (lukuun ottamatta kuntaa Kėdainiai alueella Kaunas)</p> <p>h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberk sekä taajamia Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki kunnassa Ivančna Gorica)</p> <p>i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda sekä kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany piirikunnassa Levice, kuntaa Dvory nad Žitavou piirikunnassa Nové Zámky, kuntaa Málinec piirikunnassa Poltár, kuntia Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota piirikunnassa Rimavská Sobota, kuntaa Hrhov piirikunnassa Rožňava, kuntaa Veľké Ripňany piirikunnassa Topoľčany sekä kuntia Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin piirikunnassa Trebišov); ◀</p> <p>j) Suomi</p> <p>► M4 ————— ◀</p>
2.	<p>Kasvit ja pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, silloin kun kasvit ja siitepöly ovat peräisin muista kolmansista maista kuin niistä, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle tai joissa asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on vahvistanut <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta vapaat alueet asianomaisen kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja ne on ilmoitettu virallisesti komissiolle, ja kun kasvit kuuluvat jompaankumpaan seuraavista:</p> <p>1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. tai</p> <p>2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Viro</p> <p>b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alboraچه ja Turis ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana))</p> <p>c) Ranska (Korsika)</p> <p>d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)</p> <p>► M6 e) Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Saleron maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianza maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago,</p>

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueet
			<p>Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Maniace, Bronte ja Adrano sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella)) ◀</p> <p>f) Latvia</p> <p>► M6 g) Liettua (lukuun ottamatta kuntaa Kėdainiai alueella Kaunas)</p> <p>h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberk sekä taajamia Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinja vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki kunnassa Ivančna Gorica)</p> <p>i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda sekä kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany piirikunnassa Levice, kuntaa Dvory nad Žitavou piirikunnassa Nové Zámky, kuntaa Málinec piirikunnassa Poltár, kuntia Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota piirikunnassa Rimavská Sobota, kuntaa Hrhov piirikunnassa Rožňava, kuntaa Veľké Ripňany piirikunnassa Topoľčany sekä kuntia Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin piirikunnassa Trebišov) ◀</p> <p>j) Suomi</p> <p>► M4 ————— ◀</p>

▼ B

LIITE X

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueelle tai siirretään siellä, ja suoja-alueita koskevista vastaavista erityisistä vaatimuksista

Seuraavan taulukon neljännessä sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat yhden seuraavista:

▼ M4

a) luettelossa olevan jäsenvaltion ⁽¹⁾ koko alue;

▼ B

b) luettelossa olevan jäsenvaltion alue ilman suluissa mainittuja poikkeuksia;

c) ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
1.	Käytetyt maatalouskoneet	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Koneet a) on puhdistettu ja ne ovat vapaat maa-aineksesta ja kasvien jääneistä silloin kun ne tuodaan tuotanto-paikkoihin, joissa juurikkaita kasvatetaan; tai b) tulevat alueelta, josta tiedetään, ettei siellä esiinny juurikkaan nekroottista kel-tasuonivirusta (BNYVV).	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
2.	Maa-aines ja juurikkaasta (<i>Beta vulgaris</i> L.) peräisin oleva steriloimaton jäte	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Virallinen lausunto siitä, että maa-aines tai jäte a) on käsitelty BNYVV-saastumisen välttämiseksi; b) on tarkoitettu kuljetettavaksi hävitettäväksi virallisesti hyväksytyllä tavalla, tai c) on peräisin lajin <i>Beta vulgaris</i> kasveista, jotka on kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvin-tuhoojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

⁽¹⁾ Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
3.	Mehiläispesät – ajalla 15. maaliskuuta – 30. kesäkuuta	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Virallinen lausunto siitä, että mehiläispesät a) ovat peräisin kolmansista maista, jotka on tunnustettu vapaiksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen, tai b) ovat peräisin Valais'n kantonista Sveitsistä, tai c) ovat peräisin oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetellulta suoja-alueelta, tai d) ovat olleet tarkoituksenmukaisen karanteenitoimenpiteen kohteena ennen siirtoa.	a) Viro b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Kastilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana)) c) Ranska (Korsika) d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia) ► M6 e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salemon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianza maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limate, Nova Milanese ja Varedo), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Maniace, Bronte ja Adrano sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
				<p>d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valleggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella)) ◀</p> <p>f) Latvia</p> <p>► M6 g) Liettua (lukuun ottamatta kuntaa Kėdainiai alueella Kaunas)</p> <p>h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberk sekä taajamia Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marince vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki kunnassa Ivančna Gorica)</p> <p>i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda sekä kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany piirikunnassa Levice, kuntaa</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
				<p>Dvory nad Žitavou piirikunnassa Nové Zámky, kuntaa Málinec piirikunnassa Poltár, kuntia Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota piirikunnassa Rimavská Sobota, kuntaa Hrhov piirikunnassa Rožňava, kuntaa Veľké Ripňany piirikunnassa Topoľčany sekä kuntia Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé ja Zátin piirikunnassa Trebišov) ◀</p> <p>j) Suomi</p> <p>► <u>M4</u> ————— ◀</p>

▼ M9

3.1	Istutettaviksi tarkoitetut ruohomaisten lajien kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurakoita, heimon <i>Graminae</i> kasveja, solukkoviljelyllä saatuja kasveja, siemeniä ja muloita	<p>ex 0602 10 90</p> <p>0602 90 20</p> <p>ex 0602 90 30</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0705 21 00</p> <p>ex 0705 29 00</p> <p>ex 0706 90 10</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0910 99 31</p> <p>ex 0910 99 33</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvin-tuhoojista,</p> <p>tai</p> <p>b) tuotantopaikassa ei ole havaittu <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvin-tuhoojien merkkejä virallisissa tarkastuksissa, jotka on tehty vähintään kuukausittain kasvien siirtoa kyseisestä tuotantopaikasta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana,</p> <p>tai</p> <p>c) kasvit on välittömästi ennen kaupan pitämistä tarkastettu virallisesti ja todettu vapaaksi <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvin-tuhoojista ja asianmukaisesti käsitelty <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvin-tuhoojien torjumiseksi,</p> <p>tai</p>	<p>a) Irlanti</p> <p>b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)</p>
-----	---	---	--	--

▼ M9

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			d) kasvit ovat peräisin kasvi-materiaalista, joka on vapaa <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista, ne on kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, jotka estävät <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) and <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja ne kuljetetaan läpinäkyvässä säiliössä steriileissä olosuhteissa.	
▼ <u>B</u>				
4.	Lajin <i>Allium porrum</i> L. ja sukujen <i>Apium</i> L. ja <i>Beta</i> L. kasvit, muut kuin tämän liitteen 5 kohdassa mainitut tai eläinten rehuksi tarkoitettut, sekä lajien <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L. ja suvun <i>Daucus</i> L. muut kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ► <u>M9</u> 0706 90 10 ◀ ex 0706 90 90	a) Lähetys tai erä ei sisällä maa-ainesta enempää kuin 1 prosenttia painosta, tai b) virallinen lausunto siitä, että kasvit on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joissa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNY-VV) leviämisen riskiä ole.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
5.	Teolliseen jalostukseen tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) kuljetetaan siten, että voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNY-VV) leviämisen riskiä ole, ja että ne on tarkoitettu toimitettaviksi jalostuslaitokseen, jossa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei BNYVV-kasvintuhoojan leviämisen riskiä ole, tai b) on kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
6.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat	0701 10 00	Virallinen lausunto siitä, että mukulat on a) kasvatettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny juurikkaan nekroottista keltasuonivirusta (BNYVV), tai b) kasvatettu maassa, tai kasvialustassa, joka koostuu maa-aineksesta, joka tiedetään vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta tai joka on asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä todettu vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta, tai c) pesty puhtaiksi maa-aineksesta.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
7.	Lajin <i>Solanum tuberosum</i> L. mukulat, lukuun ottamatta tämän liitteen 6 kohdassa mainittuja mukuloita	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Lähetys tai erä ei saa sisältää maa-ainesta enempää kuin 1 prosenttia painosta, tai b) virallinen lausunto siitä, että mukulat on tarkoitettu jalostettaviksi tiloissa, joissa on virallisesti hyväksytty jätehuolto, jolla voidaan varmistaa, ettei juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNYVV) leviämisen riskiä ole.	a) Ranska (Bretagne) b) Suomi c) Irlanti d) Portugali (Azorit) e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
8.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on a) i) testattu virallisesti yksilötestein ja todettu vapaaksi juurikkaan nekroottisesta keltasuoniviruksesta (BNYVV), tai ii) kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän liitteen 33 ja 34 kohdan vaatimukset, ja	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>— kasvatettu alueilla, joista tiedetään, ettei niillä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa, tai</p> <p>— kasvatettu maassa tai kasvialustassa, joka on asianmukaisten menetelmien mukaisesti suoritetuissa virallisissa testeissä todettu vapaaksi BNYVV-kasvintuhoojasta, ja</p> <p>— niistä on otettu näytteitä, jotka on testattu ja todettu vapaiksi BNYVV-kasvintuhoojasta,</p> <p>ja</p> <p>b) kunkin tällaista kasvien aineistoa hallussaan pitävä elin tai tutkimuslaitos on ilmoittanut hallussapidosta.</p>	
9.	Kasvit ja elävä siitepöly, seuraavien pölytykseen tarkoitettu: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>Tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin kolmansista maista, joiden asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle, tai</p> <p>b) kasvit ovat peräisin unionin tai kolmansien maiden alueilta, joiden on vahvistettu olevan vapaita <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja jotka asianomainen kansallinen kasvinsuojelualue on tunnustanut sellaisiksi ja jotka on ilmoitettu virallisesti komissiolle, tai</p> <p>c) kasvit ovat peräisin Valais'n kantonista Sveitsistä, tai</p>	<p>a) Viro</p> <p>b) Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Kastilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turis ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana))</p> <p>c) Ranska (Korsika)</p> <p>d) Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)</p>

▼B

	Kasvit, kasvituet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>d) kasvit on tuotettu, tai jos ne on siirretty puskurivyöhykkeelle, pidetty ja säilytetty vähintään seitsemän kuukauden ajan, viimeksi päättyneen kasvujakson 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välinen ajanjakso mukaan luettuna, pellolla,</p> <p>i) joka sijaitsee vähintään yhden kilometrin virallisesti nimetyn, vähintään 50 km²:n suuruisen puskurivyöhykkeen rajojen sisäpuolella, ja puskurivyöhykkeellä isäntäkasveihin sovelletaan virallisesti hyväksytyä ja valvottua tarkastusjärjestelmää, joka on otettu käyttöön viimeistään ennen viimeksi päättyntä kasvujaksoa edeltäneen kasvujakson alkua tavoitteena tehdä mahdollisimman pieneksi riski siihen, että <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhooja leviää siellä kasvatetuista kasveista,</p> <p>ii) joka, samoin kuin puskurivyöhyke, on hyväksytty virallisesti ennen viimeksi päättyntä kasvujaksoa edeltäneen kasvujakson alkua tässä kohdassa vahvistetuina edellytyksin tapahtuvaan kasvien kasvatukseen,</p> <p>iii) joka, samoin kuin ympäröivä vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke, on todettu vapaaksi <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen suoritetussa virallisessa tarkastuksessa, joka on tehty vähintään</p>	<p>► M6 e) Italia (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cerasò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Maniace, Bronte ja Adrano sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Sarlizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella) ◀</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>— kahdesti pellolla tarkoituksenmukaisimpina ajankohtina eli kerran kesä–elokuussa ja kerran elo–marraskuussa, ja</p> <p>— kerran mainitulla ympäröivällä vyöhykkeellä tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana eli elo–marraskuussa, ja</p> <p>iv) jolta peräisin olevat kasvit on virallisesti testattu piilevien tartuntojen varalta tarkoituksenmukaista laboratorion menetelmää käyttäen, ja käytetyt näytteet on virallisesti otettu tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.</p>	<p>f) Latvia</p> <p>► M6 g) Liettua (lukuun ottamatta kuntaa Kėdainiai alueella Kaunas)</p> <p>h) Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberk sekä taajamia Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinja vas, Mleševo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhopolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki kunnassa Ivančna Gorica)</p> <p>i) Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda sekä kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany piirikunnassa Levice, kuntaa Dvory nad Žitavou piirikunnassa Nové Zámky, kuntaa Málínec piirikunnassa Poltár, kuntia Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota piirikunnassa Rimavská Sobota, kuntaa Hrhov piirikunnassa Rožňava, kuntaa Veľké Ripňany piirikunnassa Topoľčany sekä kuntia Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie ja Zátin piirikunnassa Trebišov) ◀</p> <p>j) Suomi</p> <p>► M4 ————— ◀</p>
10.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Virallinen lausunto siitä, että kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) -kasvintuhoojasta (ja ne ovat asianomaisen kansallisen kasvinsuojeluelimen sertifiointia ja ilmoitettu virallisesti komissiolle).	a) Kypros

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
11.	Istutettaviksi tarkoitettujen <i>Prunus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit a) on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojaa, tai b) on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) polveutuvat suoraan emokasveista, joissa ei ole ilmennyt <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson aikana, ja <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvujakson aikana, tai d) lajien <i>Prunus laurocerasus</i> L. ja <i>Prunus lusitana</i> L. kasveissa, joiden pakkauksesta tai muulla tavoin on käytävä ilmi, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, ei ole havaittu <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.	Yhdistynyt kuningaskunta ► <u>M4</u> (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
12.	Istutettaviksi tarkoitetut lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. juurtumattomat pistokkaat	ex 0602 10 90	Virallinen lausunto siitä, että a) juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole havaittu tuotantopaikassa – eikä pistokkaissa tai tässä tuotantopaikassa pidetyissä tai tuotetuissa kasveissa, joista pistokkaat on saatu – tässä tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään kolmen viikon välein tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), pistokkaille ja tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenetelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
13.	<p>Istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. kasvit lukuun ottamatta kaikkia seuraavia:</p> <p>— siemenet,</p> <p>— istutettaviksi tarkoitettujen lajin <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. juurtumattomat pistokkaat</p>	<p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että</p> <p>a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot),</p> <p>tai</p> <p>b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – eikä kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,</p> <p>tai</p> <p>c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenetelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,</p> <p>ja</p> <p>d) on olemassa todisteet siitä, että kasvit on tuotettu pistokkaista, jotka</p>	<p>a) Irlanti</p> <p>b) Ruotsi</p> <p>c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀</p>

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>i) ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai</p> <p>ii) ovat kasvaneet tuotantopaikassa, jossa – kasvit mukaan luetuina – ei ole todettu merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai</p> <p>iii) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidentyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seuranta-menettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,</p> <p>tai</p>	

▼ B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			e) kasveille, joiden osalta pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden) kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot).	
14.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Begonia</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., ► M9 — ◀ <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. ja lajin <i>Nerium oleander</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), tai b) merkkejä <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – eikä kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, tai c) jos tuotantopaikassa on todettu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojaa (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojan (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikasta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että	a) Irlanti b) Ruotsi c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenetelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,</p> <p>tai</p> <p>d) kasveille, joiden osalta pakkauksen, kukan kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäväksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvin tuotantoon, on tehty välittömästi ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi <i>Bemisia tabaci</i> Genn. -kasvintuhoojasta (eurooppalaiset populaatiot).</p>	
15.	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa ►M9 <i>Gremmeniella abietina</i> ◄ (Lag.) Morelet -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti
16.	Istutettaviksi tarkoitetut sukujen <i>Cedrus</i> Trew ja <i>Pinus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai	►M6 a) Irlanti; b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◄

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			<p>c) kasvit on tuotettu taimitarhoissa, jotka, taimitarhan lähiympäristö mukaan lukien, on tarkoituksenmukaisina ajankohtina suoritettujen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella todettu vapaiksi <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta,</p> <p>tai</p> <p>d) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tiloissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja todettu vapaiksi <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller -kasvintuhoojasta.</p>	
17.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Larix</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 99</p>	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.) -kasvintuhoojasta.	<p>a) Irlanti</p> <p>b) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀</p>
18.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Picea</i> A. Dietr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 99</p>	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on tuotettu taimitarhoissa ja että tuotantopaikka on vapaa <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig) -kasvintuhoojasta.	<p>a) Kreikka</p> <p>b) Irlanti</p> <p>c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀</p>
19.	Suvun <i>Eucalyptus</i> l'Herit kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0609 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>Virallinen lausunto siitä, että kasvit</p> <p>a) ovat vapaita maa-aineksesta, ja ne on käsitelty <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojan torjumiseksi,</p> <p>tai</p> <p>b) ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll. -kasvintuhoojasta.</p>	<p>► M6 a) Kreikka</p> <p>b) Portugalit (Azorit, lukuun ottamatta Terceiran saarta) ◀</p>

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
20.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvit	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa, tai b) alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
21.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Quercus</i> L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa tai sen välittömässä lähiympäristössä viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼B

	Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
22.	Istutettaviksi tarkoitetut suvun <i>Quercus</i> L. kasvit, lajin <i>Quercus suber</i> L. kasveja lukuun ottamatta, joiden ympärysmitta on vähintään 8 cm mitattuna 1,2 metrin korkeudelta juurenniskasta, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa ei tiedetä esiintyvän <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojaa, tai b) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut vapaaksi <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tiloissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu tarkoituksenmukaisina ajankohtina ja todettu vapaaksi <i>Thaumetopoea processionea</i> L. -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (► M4 Pohjois-Irlanti ◀)
23.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
24.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
25.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
26.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
27.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ja <i>Pseudotsuga</i> Carr. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
28.	Yli kolme metriä korkeat sukujen <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ja <i>Pinus</i> L. kasvit, ► M9 ——— ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Virallinen lausunto siitä, että tuotantopaikka on vapaa <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Kypros c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
29.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja, hedelmiä ja siemeniä	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti a) tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu -kasvintuhoojaa, tai b) alueella, jonka kansallinen kasvinsuojelu on vahvistanut vapaaksi <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
30.	Istutettaviksi tarkoitettut <i>Palmae</i> -heimon kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu a) yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojaa, tai b) yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojasta kasvinsojelu-toimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtoa tuotantopaikassa, i) joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsojelualueen rekisteröimä ja valvoma, ja ii) jossa kasvit on sijoitettu tiloihin, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja iii) jossa kolmessa virallisessa vuosittaisessa tarkastuksessa, jotka tehdään tarkoituksenmukaisina ajankohdina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikasta, ei ole havaittu merkkejä <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Malta c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
31.	Istutettaviksi tarkoitettujen heimon <i>Palmae</i> kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylofera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. ja <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Virallinen lausunto siitä, että kasvit on kasvatettu a) yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojaa, tai b) yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsojelualue on vahvistanut vapaaksi <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta kasvinsojeluunpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, tai c) vähintään kahden vuoden ajan ennen vientiä tai siirtämistä tuotantopaikassa, i) joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsojelualueen rekisteröimä ja valvoma, ja ii) jossa kasvit on sijoitettu tiloihin, jotka on fyysisesti täysin suojattu <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojan kulkeutumista vastaan, ja iii) jossa kolmessa virallisessa vuosittaisessa tarkastuksessa, jotka tehdään kyseisen tuhoajan esiintymisen havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina, myös välittömästi ennen siirtämistä kyseiseltä tuotantopaikasta, ei ole havaittu merkkejä <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Portugali (Azorit) c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
▼ <u>M9</u>				
31.1	Sukujen <i>Apium graveolens</i> L. ja <i>Ocimum</i> L. leikkokukat ja lehtivihannekset	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Virallinen lausunto siitä, että a) kasvit ovat peräisin alueelta, joka tiedetään vapaaksi <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ja <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista, tai b) kasvit on välittömästi ennen kaupan pitämistä tarkastettu virallisesti ja todettu vapaaksi <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) and <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) -kasvintuhoojista.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
▼ <u>B</u>				
32.	Suvun <i>Gossypium</i> spp. kasvien siemenet	1207 21 00	Virallinen lausunto siitä, että a) siemenet on käsitelty hapolla nukkapinnan poistamiseksi, ja b) <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu tuotantopaikassa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen ja että edustava näyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka
33.	Lajin <i>Beta vulgaris</i> L. siemenet ja rehujuurikkaansiemenet	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/54/EY säädetään, virallinen lausunto siitä, että a) perusluokan ja sertifioidun luokan siemenet täyttävät direktiivin 2002/54/EY liitteessä I olevan B osan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset; tai b) siemenet, joita ei lopullisesti sertifioida, täyttävät direktiivin 2002/54/EY 15 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, ne on tarkoitettu käsiteltäväksi tavalla, joka täyttää kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa B osassa määrätyt edellytykset, ja ne toimitetaan käsittelylaitokseen, jonka jätehuolto on valvottua ja virallisesti hyväksytty, jotta estetään juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen (BNY-VV) leviäminen, tai	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
			c) siemenet on tuotettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	
34.	Lajin <i>Beta vulgaris</i> L. punajuurikkaan siemenet	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/55/EY säädetään, virallinen lausunto siitä, että a) käsitellyissä siemenissä on enintään 0,5 painoprosenttia elotonta ainesta (pelletöityjen siementen on täytettävä tämä vaatimus ennen pelletöintiä), tai b) käsittelemättömät siemenet on pakattu virallisesti siten, ettei vaaraa juurikkaan keltasuoniviruksen (BNYVV) leviämisestä ole, ne on tarkoitettu käsiteltäviksi tavalla, joka täyttää a alakohdassa määrätyt edellytykset, ja ne toimitetaan käsittelylaitokseen, jonka jätehuolto on valvottua ja virallisesti hyväksytty, jotta estetään BNYVV-kasvintuhoojan leviäminen; tai c) siemenet on tuotettu alueella, josta tiedetään, ettei siellä esiinny BNYVV-kasvintuhoojaa.	a) Irlanti b) Ranska (Bretagne) c) Portugali (Azorit) d) Suomi e) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)
▼ <u>M9</u>	—			
▼ <u>B</u>				
36.	Suvun <i>Mangifera</i> spp. kasvien siemenet	ex 1209 99 99	Virallinen lausunto siitä, että siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius -kasvintuhoojasta.	a) Espanja (Granada ja Málaga) b) Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)
37.	Sukujen <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin Bulgariasta, Kreikasta, Espanjasta, Ranskasta, Kroatiaista, Italiasta, Kyproksesta, Portugalista tai Sloveniasta	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) Hedelmissä ei ole lehtiä eikä kantoja, tai b) jos hedelmissä on lehtiä tai kantoja, virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu suljettuihin säiliöihin, jotka on virallisesti sinetöity ja jotka pidetään sinetöityinä koko sen ajan, kun niitä kuljetetaan näiden hedelmien osalta tunnustetun suoja-alueen halki, ja että niissä on passiin toisinnettava tunnistusmerkintä.	a) Malta

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
38.	Suvun <i>Vitis</i> L. kasvien hedelmät	0806 10 10 0806 10 90	Hedelmässä ei ole lehtiä.	a) Kypros
39.	► M9 Havupuista (Pino- psida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
40.	► M9 Havupuista (Pino- psida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
41.	► M9 Havupuista (Pinosida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
42.	► M9 Havupuista (Pinosida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
43.	► M9 Havupuista (Pinosida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
44.	► M9 Havupuista (Pinosida) saatu puutavara ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta, tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Kypros b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
45.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. puutavara	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Puutavara on kuoretonta, tai b) virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojasta tai c) puutavaraan tai nykyisen kaupallisen käytännön mukaisesti sen pakkaukseen kiinnitetyllä merkillä 'Kiln-dried', 'KD' tai jollakin kansainvälisesti hyväksytyllä merkillä osoitetaan, että puutavara on uunikuivattu siten, että sen vesipitoisuus on asianmukaisella aika/lämpötila-ohjelmalla laskettu valmistuksen aikana alle 20 prosenttiin ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta.	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
46.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaa-sudesinfektio tai muu asi-anmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
47.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaa-sudesinfektio tai muu asi-anmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips amitinus</i> Eichhof -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
48.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaa-sudesinfektio tai muu asi-anmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips cembrae</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀

▼ B

	Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi	Suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset	Suoja-alueet
49.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg -kasvintuhoojasta.	a) Kreikka b) Irlanti c) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
50.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips sexdentatus</i> Börner -kasvintuhoojasta.	a) Kypros b) Irlanti c) ► M4 Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) ◀
51.	► M9 Havupuiden (Pinopsida) erillinen kuori ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että a) lähetykselle on tehty kaasudesinfektio tai muu asianmukainen käsittely kaarnakuoriaisten torjumiseksi, tai b) lähetys on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Ips typographus</i> Heer -kasvintuhoojasta.	a) Irlanti b) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀
52.	Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasvien erillinen kuori	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on a) peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojasta, tai b) erilliselle kuorelle on tehty asianmukainen kaasudesinfektio tai muu käsittely <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr -kasvintuhoojan torjumiseksi asetuksen (EU) 2016/2031 107 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Kun kaasudesinfektio tehdään, asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen merkitään aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m ³) ja altistus-aika (h).	a) Tšekki b) Irlanti c) Ruotsi d) Yhdistynyt kuningaskunta ► M4 (Pohjois-Irlanti) ◀



LIITE XI

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistukset unionin alueelle tuomista varten, sekä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden osalta niitä ei vaadita

A OSA

Asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
1. Sekalaiset		
Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön	<p>Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten, joita on jo käytetty; nurmikko- tai urheilukenttäjyrrät – joita on jo käytetty:</p> <p>– Aurat:</p> <p>ex 8432 10 00</p> <p>– Äkeet, myös juuriäkeet, kultivaattorit, rikkaruohoharat ja konekuokat:</p> <p>ex 8432 21 00</p> <p>ex 8432 29 10</p> <p>ex 8432 29 30</p> <p>ex 8432 29 50</p> <p>ex 8432 29 90</p> <p>– Kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet:</p> <p>ex 8432 31 00</p> <p>ex 8432 39 11</p> <p>ex 8432 39 19</p> <p>ex 8432 39 90</p> <p>– Lannan- tai lannoitteenlevittimet:</p> <p>ex 8432 41 00</p> <p>ex 8432 42 00</p> <p>– Muut koneet:</p> <p>ex 8432 80 00</p> <p>– Osat:</p> <p>ex 8432 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Sadonkorjuu- tai puimakoneet ja -laitteet, myös olki- tai rehupaalaimet; ruohonleikkuu- tai niittokoneet; munien, hedelmien tai muiden maataloustuotteiden puhdistus- tai lajittelukoneet, muut kuin nimikkeeseen 8437 koneet ja laitteet – joita on jo käytetty:</p> <p>– Olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet:</p> <p>ex 8433 40 00</p> <p>– – Leikkuupuimurit:</p> <p>ex 8433 51 00</p> <p>– – Juuri- tai mukulakasvien nostokoneet:</p> <p>ex 8433 53 10</p> <p>ex 8433 53 30</p> <p>ex 8433 53 90</p> <p>Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten – joita on jo käytetty:</p> <p>– – Metsänhoitoon tarkoitettujen koneet ja laitteet:</p> <p>ex 8436 80 10</p> <p>Traktorit (muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat) – joita on jo käytetty:</p> <p>– Maantiekuljetuksiin tarkoitettujen puoliperävaunujen vetotraktorit:</p> <p>ex 8701 20 90</p> <p>– Muut kuin yksiakseliset traktorit, vetotraktorit tai telaketjutraktorit:</p> <p>– – – Maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut:</p> <p>ex 8701 91 10</p> <p>ex 8701 92 10</p> <p>ex 8701 93 10</p> <p>ex 8701 94 10</p> <p>ex 8701 95 10</p>	
Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvialusta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen	Ei sovelleta ⁽¹⁾ .	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Sukujen <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus kasvien jyvät	Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin siemenvilja: 1001 19 00 1001 99 00 Ruis, muu kuin siemenvilja: 1002 90 00 Ruisvehnä, muu kuin siemenvilja: ex 1008 60 00	Afghanistan, Etelä-Afrikka, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan ja Yhdysvallat

2. Yleiset ryhmät

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta	Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; ei kuitenkaan sienirihmasto: 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
--	---	---

▼ **B**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>► M9 Tuore sammal: ex 0604 20 19 ◀</p> <p>Tuoreet kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut <i>Allium</i>-sukuiset kasvikset, istutettavaksi tarkoitettut:</p> <p>ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00</p> <p>Tuore keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen <i>Brassica</i>-sukuinen syötävä kaali, kasvualustalle istutettu:</p> <p>ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90</p> <p>Tuoreet salaattit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), kasvualustalle istutettut:</p> <p>ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00</p> <p>Ruoti- eli lehtiselleri, kasvualustalle istutettu: ex 0709 40 00</p> <p>Salaattikasvit, muut kuin salaattit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), kasvualustalle istutettut: ex 0709 99 10</p> <p>Muut vihannekset, kasvualustalle istutettut: ex 0709 99 90</p> <p>Inkivääri, sahrami, kurkuma ja muut mausteet, istutettavat tai kasvualustalle istutettut: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33</p>	
Juuri- ja mukulavihannekset	Tuoreet tai jäädytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90</p> <p>Muut juuri- ja mukulavihannekset, tuoreet tai jäädytetyt: ex 0709 99 90</p> <p>Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäädytetyt, ei jäädytetyt tai kuivatut, ei paloittelut tai pelleteiksi valmistetut; ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90</p> <p>Inkivääri, sahrami, kurkuma ja muut mausteet juuri- tai mukulakasvin osan muodossa, tuoreet tai jäädytetyt, muut kuin kuivatut: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91</p> <p>Sokerijuurikas, jauhamaton, tuore ja jäädytetty: ex 1212 91 80</p> <p>Juurisikuri, tuore ja jäädytetty: ex 1212 94 00</p> <p>Muut juuri- ja mukulavihannekset, tuoreet ja jäädytetyt: ex 1212 99 95</p> <p>Lantut, rehujuurikkaat, rehujuuret ja niiden kaltaiset rehuaineet, ei pelleteiksi valmistetut, tuoreet tai jäädytetyt, muut kuin kuivatut: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90</p>	

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
▼ <u>M9</u>		

▼ B

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. ja <i>Solanum melongena</i> L.	Tomaatti- tai munakoisokasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkakuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 Tomaatti- tai munakoisokasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Zea mays</i> L.	Muut tuoreet tai jäädytetyt kasvikset: — — — Sokerimaissi: ex 0709 99 60 Maissi, muu: 1005 90 00 Maissista (<i>Zea mays</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth ja <i>Solanaceae</i> Juss.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkakuppuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90 ► <u>M9</u> Muut kasvikset, tuoreet tai jäädytetyt: ex 0709 99 90 ◀ Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00	Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
Lajin <i>Apium graveolens</i> L. ja sukujen <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. ja <i>Ocimum</i> L. lehtivihannekset	<p>Muut tuoreet tai jäähdetyt kasvikset:</p> <p>0709 40 00</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0709 99 90</p> <p>Kasvit ja kasvinosat ► M9 ————— ◀, jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, ei paloitetut, murskatut eikä jauhetut:</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
Lajin <i>Manihot esculenta</i> Crantz lehdet	<p>Maniokin (kassavan) (<i>Manihot esculenta</i>) lehdet, tuoreet tai jäähdetyt:</p> <p>ex 0709 99 90</p> <p>Maniokista (kassavasta) (<i>Manihot esculenta</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
► M9 Havupuut (Pinopsida) ◀	<p>► M9 Havupuiden (Pinopsida) ◀ leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannappuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet:</p> <p>ex 0604 20 20</p> <p>ex 0604 20 40</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Castanea</i> Mill., ► M9 <i>Chrysanthemum</i> L. ◀, <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet:</p> <p>0603 12 00</p> <p>0603 14 00</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannappuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet:</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Acer saccharum</i> Marsh	<p>Sokerivahteran (<i>Acer saccharum</i>) leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukkannappuja, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet:</p> <p>ex 0604 20 90</p>	Kanada ja Yhdysvallat

▼ **B**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Sokerivaahterasta (<i>Acer saccharum</i>) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00	
<i>Prunus</i> L.	<p>Suvun <i>Prunus</i> spp. kasvien leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Suvun <i>Prunus</i> spp. kasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Suvun <i>Prunus</i> spp. kasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00</p>	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?). ◀
<i>Betula</i> L.	<p>Koivun (<i>Betula</i> spp.) leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Koivusta (<i>Betula</i> spp.) saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat, tuoreet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
▼ M9 <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	<p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00</p>	Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat
▼ B <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. ja <i>Zanthoxylum</i> L.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä



Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	Muualle kuulumattomat kasvituoitteet, tuoreet: ex 1404 90 00	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hammamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., ei kuitenkaan <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.) & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh ja <i>Viburnum</i> spp. L.</p>	<p>Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rotinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini), tuoreet: ex 1401 90 00</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituoitteet, tuoreet: ex 1404 90 00</p>	<p>► M9 Kanada, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta (?), Yhdysvallat ◀</p>

4. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet:

<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour ja <i>Vepris</i> Comm.</p>	<p>Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muut kasvikset, tuoreet tai jäädytetyt: ex 0709 99 90</p> <p>Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen:</p>	<p>Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä</p>
---	--	--

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	<p>– Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet: ex 1209 30 00</p> <p>– – Kasvisten siemenet: ex 1209 91 80</p> <p>– – Muut: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99</p> <p>Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, ei paloitetut, murskatut eikä jauhetut ex 1211 90 86</p> <p>Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini), tuoreet: ex 1401 90 00</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet, tuoreet: ex 1404 90 00</p>	

5. ► M9 Seuraavien hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä, soseuttamattomat: ◀

<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. ja niiden hybridit, <i>Momordica</i> L. ja <i>Solanaceae</i> Juss.</p>	<p>Tomaatit, tuoreet tai jäädytetyt: 0702 00 00</p> <p>Muut heimon <i>Solanaceae</i> kasvikset, tuoreet tai jäädytetyt: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90</p> <p>Sitruhedelmät, tuoreet tai jäädytetyt: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10</p>	<p>Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä</p>
---	---	--

▼ B

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>ex 0805 21 90</p> <p>ex 0805 22 00</p> <p>ex 0805 29 00</p> <p>ex 0805 40 00</p> <p>ex 0805 50 10</p> <p>ex 0805 50 90</p> <p>ex 0805 90 00</p> <p>Muut hedelmät, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>ex 0810 90 75</p>	
<p><i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea ame-</i> <i>ricana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psi-</i> <i>dium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L. ja <i>Vitis</i> L.</p>	<p>Avokadot, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>ex 0804 40 00</p> <p>Guavat, mangot ja mangostanit, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>ex 0804 50 00</p> <p>Rypäleet, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>0806 10 10</p> <p>0806 10 90</p> <p>► <u>M9</u> Papaijat, tuoreet tai jäähdtytetyt: ◀</p> <p>– Papaijat:</p> <p>0807 20 00</p> <p>Omenat, päärynät ja kvittenit, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>0808 10 10</p> <p>0808 10 80</p> <p>0808 30 10</p> <p>0808 30 90</p> <p>0808 40 00</p> <p>Aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>0809 10 00</p> <p>0809 21 00</p> <p>0809 29 00</p> <p>0809 30 10</p> <p>0809 30 90</p> <p>0809 40 05</p> <p>0809 40 90</p>	<p>Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä</p>

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>– Mansikat, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 10 00</p> <p>– Vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 20 10 ex 0810 20 90</p> <p>– Musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90</p> <p>– Karpalot, puolukat, mustikat ja muut <i>Vaccinium</i>-suvun hedelmät, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90</p> <p>– Kiivit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 50 00</p> <p>– Kakit, tuoreet tai jäähdtytetyt: 0810 70 00</p> <p>– Muut, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75</p>	
<i>Punica granatum</i> L.	Granaattiomenat, tuoreet tai jäähdtytetyt: ex 0810 90 75	Afrikan mantereen maat, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius ja Israel

6. Seuraavien leikkokukat:

<i>Orchidaceae</i>	– Orkideat, tuoreet: 0603 13 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hyperricum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. ja <i>Trachelium</i> L.	Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: 0603 11 00 ex 0603 19 70	► M4 Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaarret, Georgia, Islanti, Kanariansaarret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina,

▼ **B**

Kasvit, kasvit tuotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
		Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?) ◀

7. Seuraavien mukulat:

<i>Solanum tuberosum L.</i>	Tuoreet tai jäädytetyt perunat, muut kuin siemenperunat: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
-----------------------------	--	---

8. Seuraavien siemenet:

<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan siemenvilja: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rukiin siemenvilja: 1002 10 00 Ohran siemenvilja: 1003 10 00 Kauran siemenvilja: 1004 10 00 Maissin siemenvilja: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Riisin siemenvilja: 1006 10 10 Durrin siemenvilja: 1007 10 10 ► M9 1007 10 90 ◀	Argentiina, Australia, Bolivia, Brasilia, Chile, Uruguay ja Uusi-Seelanti
--	---	---

▼ **B**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Hirssin siemenvilja: 1008 21 00</p> <p>Kanariansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1008 30 00</p> <p>Fonion (<i>Digitaria</i> spp.) siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: ex 1008 40 00</p> <p>Ruisvehnän siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: ex 1008 60 00</p> <p>Muiden viljojen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1008 90 00</p> <p>Rapsin- ja rypsinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut 1205 10 10 ex 1205 90 00</p> <p>Sinapinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 50 10</p> <p>Apilan (<i>Trifolium</i> spp.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 22 10 1209 22 80</p> <p>Nadansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80</p> <p>Niittynurmikan (<i>Poa pratensis</i> L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 24 00</p> <p>Raiheinän (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 25 10 ► M9 1209 25 90 ◀</p> <p>Timoteinsiemenet; nurmikan siemenet (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); koiranheinän (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ja röllin (<i>Agrostis</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 45</p>	

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Muiden heinien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 80</p> <p>Koristeheinien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 30 00</p> <p>Muiden ristikkukkaisten (<i>Brassicaceae</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80</p>	
<p>Suvut <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ja x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus</p>	<p>Vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan siemenvilja: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90</p> <p>Rukiin siemenvilja: 1002 10 00</p> <p>Ruisvehnän siemenvilja: ex 1008 60 00</p>	<p>Afghanistan, Etelä-Afrikka, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan ja Yhdysvallat</p>
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ja <i>Poncirus</i> Raf. ja niiden hybridit, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., ►M9 <i>Phaseolus coccineus</i> L., ◄, <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>Sokerimaissi, kylvämiseen tarkoitettu: ex 0709 99 60</p> <p>►M9 – – – Sokerimaissin (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) hybridit, kylvämiseen tarkoitettut: 0712 90 11 ◄</p> <p>– Pavut (<i>Phaseolus</i> spp.), kylvämiseen tarkoitettut: 0713 33 10</p> <p>Mantelit, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90</p> <p>Maissin siemenvilja, kylvämiseen tarkoitettu: 1005 10 13 1005 10 15</p>	<p>Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.</p>

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>1005 10 18 1005 10 90</p> <p>Riisi, kylvämiseen tarkoitettu: 1006 10 10</p> <p>Auringonkukansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1206 00 10</p> <p>Sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 21 00</p> <p>– – – Muut kasvien siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80</p> <p>– – Muut siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 99</p>	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Perunan siemenet (TPS), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	Kaikki kolmannet maat
9. Seuraavien kasvien siemenet:		Kaikki kolmannet maat
<i>Pisum sativum</i> L.	Herneen (<i>Pisum sativum</i>) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 0713 10 10	
<i>Vicia faba</i> L.	Härkäpapujen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0713 50 00	
	– Muut, kylvämiseen tarkoitettut siemenet: ex 0713 90 00	
10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet:		Kaikki kolmannet maat
<i>Brassica napus</i> L.	Rapsin- ja rypsinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.	Lajin <i>Brassica rapa</i> siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soijapapujen siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Pellavansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1204 00 10	

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
<i>Sinapis alba</i> L.	Sinapinsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 50 10	

11. Seuraavien erillinen kuori:

► <u>M9</u> Havupuut (Pinopsida) ◀	<p>Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuumattomat:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>– Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>► <u>M4</u> Kolmannet maat, lukuun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalnyi okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta (?). ◀</p>
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L. ja <i>Quercus</i> L., muut kuin <i>Quercus suber</i> L.	<p>Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuumattomat:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>– Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä
▼ <u>M9</u>	<p>Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuumattomat:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat</p>

▼ **B**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<i>Betula</i> L.	Koivun (<i>Betula</i> spp.) kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	Kanada ja Yhdysvallat
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu: – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: ex 4401 40 90	► M9 Kanada, Vietnam, Yhdysvallat ◀
▼ M9 12. Puutavara, kun se: a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi, ja b) on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin kuuluvaa, puista pakkausmateriaalia lukuun ottamatta, ja c) kuuluu asianomaiseen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osan keskimmaisessä sarakkeessa vahvistettua kuvausta:		

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
<p><i>Quercus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koodiin 4416 00 00 kuvauksen täyttävä puutavara, ja josta on kirjallista näyttöä siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelmällä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; <ul style="list-style-type: none"> – – Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 12 00</p> — Puu lastuina ja hakkeena: <ul style="list-style-type: none"> – – Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> – – – Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)): <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 22 90</p> — Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: <ul style="list-style-type: none"> – – Sahanpuru: <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 40 10</p> – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> – – Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> – – Tammea (<i>Quercus</i> spp.): <p style="margin-left: 20px;">4403 91 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4404 20 00</p> 	<p>Kanada, Vietnam, Yhdysvallat</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät)</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4407 91 15</p> <p>4407 91 31</p> <p>4407 91 39</p> <p>4407 91 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Muut:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtetsmaa
<p><i>Platanus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosotilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosotilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p>	<p>Albania, Armenia, Sveitsi, Turkki tai Yhdysvallat</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät)</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puosot, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p><i>Populus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> ex 4401 12 00 — Puu lastuina ja hakkeena: <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> — — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)): <ul style="list-style-type: none"> ex 4401 22 90 — Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: <ul style="list-style-type: none"> — — Sahanpuru: <ul style="list-style-type: none"> ex 4401 40 10 — — Puujäte (muu kuin sahanpuru): <ul style="list-style-type: none"> ex 4401 40 90 <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> ex 4403 12 00 <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> — — Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.): <ul style="list-style-type: none"> 4403 97 00 <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> ex 4404 20 00 	<p>Pohjois- ja Etelä-Amerikka</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät)</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p><i>Acer saccharum</i> Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 12 00</p> — Puu lastuina ja hakkeena: <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <ul style="list-style-type: none"> — — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)): <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 22 90</p> — Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: <ul style="list-style-type: none"> — — Sahanpuru: <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 40 10</p> — — Puujäte (muu kuin sahanpuru): <p style="margin-left: 20px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> — — Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <p style="margin-left: 20px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lehtipuuta: <p style="margin-left: 20px;">ex 4404 20 00</p> 	<p>Yhdysvallat ja Kanada</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät)</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p>Havupuut (Pinopsida), mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p style="text-align: center;">4401 11 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p style="text-align: center;">4401 21 00</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p style="text-align: center;">ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="text-align: center;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p style="text-align: center;">4403 11 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Havupuuta, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 21 10</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 21 90</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 22 00</p> <p>— — Kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 23 10</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 23 90</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 24 00</p>	<p>Kazakstan, Venäjä ja Turkki sekä muut kolmannet maat luokun ottamatta seuraavia: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färösaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta (7)</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>— — Muuta, havupuuta:</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Havupuuta:</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, havupuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>4406 11 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>4406 91 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— Havupuuta:</p> <p>— — Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>— — Kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.):</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>— — Muuta, havupuuta:</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>— Havupuuta:</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laidoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Havupuuta, muut:</p> <p>ex 4409 10 18</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ja <i>Ulmus davidiana</i> Planch., ja mukaan luetuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Taiwan, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä ja Yhdysvallat</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="text-align: center;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p style="text-align: center;">ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p style="text-align: center;">ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">4407 95 10</p> <p style="text-align: center;">4407 95 91</p> <p style="text-align: center;">4407 95 99</p> <p>— — Muut:</p> <p style="text-align: center;">ex 4407 99 27</p> <p style="text-align: center;">ex 4407 99 40</p> <p style="text-align: center;">ex 4407 99 90</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parketilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Betula L.</i>, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p>ex 4401 22 90</p>	<p>Kanada ja Yhdysvallat</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjähty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjähty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4403 95 10</p> <p style="padding-left: 40px;">4403 95 90</p> <p style="padding-left: 40px;">4403 96 00</p> <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 92 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>– – Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkeettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>– – – Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan sahanpurua</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 80px;">— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 22 90</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 12 00</p>	<p>Kanada ja Yhdysvallat</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkeetilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p><i>Prunus</i> L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p>	<p>Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea, Vietnam, Yhdysvallat tai mikä tahansa kolmas maa, jossa <i>Aromia bungii</i> -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>— — Muut:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkeettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyörästetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
<p><i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. ja <i>Ulmus</i> L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— Lehtipuuta: ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— Sahanpuru: ex 4401 40 10</p> <p>— Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— Lehtipuuta: ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.):</p>	<p>Kolmannet maat, joissa <i>Anoplophora glabripennis</i> -kasvin-tuhoojaa tiedetään esiintyvän</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>4403 93 00</p> <p>4403 94 00</p> <p>— — Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4403 95 10</p> <p>4403 95 90</p> <p>4403 96 00</p> <p>— — Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403 97 00</p> <p>— — Muuta:</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt, lehtipuuta:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>4407 92 00</p> <p>— — Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>— — Saarena (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p>4407 95 10</p> <p>4407 95 91</p> <p>4407 95 99</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>– – Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>– – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>– – Muuta:</p> <p>4407 99 27</p> <p>4407 99 40</p> <p>4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>– – – Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ja <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p>ex 4401 11 00</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p>ex 4401 21 00</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjähty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>ex 4403 12 00</p>	<p>Kanada, Vietnam, Yhdistynyt kuningaskunta (2), Yhdysvallat</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Muuta, havupuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 25 10</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 25 90</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 26 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Muuta, lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Havupuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 10 00</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 11 00</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>— — Havupuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 91 00</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 92 00</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— Havupuuta:</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>— Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.):</p> <p>4407 93 10</p> <p>4407 93 91</p> <p>4407 93 99</p> <p>— Muuta:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Havupuuta:</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>— Muut:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat par-kettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syr-jältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muo-toiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vas-taavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— — — Lehtipuuta, muut:</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kim-met:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Ma- kino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazi- noki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japo- nica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia si- nensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cer- cis chinensis</i> Bunge, <i>Chaeno- meles sinensis</i> (Thouin) Ko- ehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Cra- taegus cordata</i> Aiton, <i>Cunning- hamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debre- geasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Di- ospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus pe- rulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japo- nica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>La- gerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispa- nica</i> Mill.</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>— — Lehtipuuta:</p> <p>— — — Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Euca-lyptus</i> spp.)):</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>— — Sahanpuru:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>— — Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Afganistan, Arabiemiirikun- nat, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Itä-Timor, Japani,</p> <p>Jemen, Jordania, Kambodža, Kazakstan, Kiina, Kirgisia, Kuwait, Laos, Libanon, Male- diivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pa- kistan, Pohjois-Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syyria, Tadžikistan, Thaimaa, Turkmenistan, Uz- bekistan, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: Kaukoidän liit- tovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug), Siperian liit- tovaltiopiiri (Sibirsky fede- ralny okrug) ja Uralin liitto- valtiopiiri (Uralsky federalny okrug)) ja Vietnam</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
<p>ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp, <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst., ja <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino</p>	<p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– – Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>ex 4403 93 00</p> <p>ex 4403 94 00</p> <p>– – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>ex 4403 97 00</p> <p>– – Muut:</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>— Muuta (kuin havupuuta tai trooppista puulajia):</p> <p>— — Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4407 92 00</p> <p>— — Kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 94 10</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — Muut:</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 94 91</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 94 99</p> <p>— — Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 97 10</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — Muut:</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 97 91</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 97 99</p> <p>— — Muut:</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 99 27</p> <p style="padding-left: 40px;">— — — Muut:</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 99 40</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Muuta (kuin havupuuta tai trooppista puulajia):</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>– – höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>– – Muut:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat par-kettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syr-jältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muo-toiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vas-taavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>– – Muuta (kuin bambua tai trooppista puu-lajia):</p> <p>– – – Muut (kuin kehyslista maalaus-ten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tavaroiden ke-hyksiä varten):</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puosat, myös kim-met:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p><i>Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., ja Ul-mus L.,</i> , mukaan luettuna puu-tavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan sahanpurua</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, ok-sina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p>	<p>Afganistan, Intia,</p> <p>Iran, Kirgisia, Pakistan, Ta-džikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>– – – Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p style="text-align: center;">ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>– – Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p style="text-align: center;">ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– – Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">4403 91 00</p> <p>– – Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">4403 95 10</p> <p style="text-align: center;">4403 95 90</p> <p style="text-align: center;">4403 96 00</p> <p>– – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p style="text-align: center;">4403 97 00</p> <p>– – Muuta (kuin <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>):</p> <p style="text-align: center;">ex 4403 99 00</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Halkaistut pylvääit; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 20px;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p style="padding-left: 20px;">– Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p style="padding-left: 20px;">– Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>– – Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 91 15</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 91 31</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 91 39</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 91 90</p> <p>– – Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 93 10</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 93 91</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 93 99</p> <p>– – Kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 94 10</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 94 91</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 94 99</p> <p>– – Saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 95 10</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 95 91</p> <p style="padding-left: 40px;">4407 95 99</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>— — Koivua (<i>Betula</i> spp.):</p> <p>4407 96 10</p> <p>4407 96 91</p> <p>4407 96 99</p> <p>— — Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>— — Muut:</p> <p>— — — höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>— — — Muut:</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Muuta (kuin havupuuta tai trooppista puulajia):</p> <p>— — höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>— — Muut:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkeettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituohteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
	<p>— Lehtipuuta:</p> <p>– Muuta (kuin bambua tai trooppista puulajia):</p> <p>– – – Muut (kuin kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä varten):</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	
<p>Seuraavista saatu puutavara: <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ja <i>Quercus</i> L.</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>– – – Muuta (kuin eukalyptusta (<i>Eucalyptus</i> spp.)):</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>– – Sahanpuru:</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>– – Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjähty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4403 12 00</p>	<p>Etelä-Korea, Kiina, Pohjois-Korea, Taiwan, Venäjä ja Vietnam</p>

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>— — Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p style="padding-left: 40px;">4403 91 00</p> <p>— — Muut:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <p>— Kyllästämättömät:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>— — Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>— — — hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu:</p> <p style="padding-left: 80px;">4407 91 15</p> <p>— — — Muut:</p> <p style="padding-left: 80px;">4407 91 31</p> <p style="padding-left: 80px;">4407 91 39</p> <p style="padding-left: 80px;">4407 91 90</p> <p>— — Muut:</p> <p>— — — höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 4407 99 27</p>	

▼ M9

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>— — — Muut:</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Muuta (kuin havupuuta tai trooppista puulajia):</p> <p>— — höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>— — Muut:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parketilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>— Muuta (kuin bambua tai trooppista puulajia):</p> <p>— — — Muut (kuin kehyslistat maalausten, valokuvien, peilien tai muiden niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä varten):</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p> <p>Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet:</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>ex 9406 10 00</p>	

▼M9

Kasvit, kasvitutotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p>Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koeleria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i></p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <p>— Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa;</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 12 00</p> <p>— Puu lastuina ja hakkeena:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4401 22 10</p> <p>ex 4401 22 90</p> <p>— Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>– – Puujäte (muu kuin sahanpuru):</p> <p>ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– Lehtipuuta:</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <p>— Muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty:</p> <p>– – Tammea (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p>4403 91 00</p> <p>– – Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.):</p> <p>4403 92 00</p> <p>– – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.):</p> <p>4403 97 00</p> <p>– – Eukalyptuspuuta (<i>Eucalyptus</i> spp.):</p> <p>4403 98 00</p>	<p>Kolmannet maat</p>

▼ M9

Kasvit, kasvituoitteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p>Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ja <i>Xylosma avilae</i> Sleumer</p>	<p>– – Muut: ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <p>— Lehtipuuta: ex 4404 20 00</p> <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <p>— Kyllästämättömät: – Lehtipuuta: ex 4406 12 00</p> <p>— Muut (kuin kyllästämättömät): – Lehtipuuta: ex 4406 92 00</p> <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>– – Tammea (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90</p> <p>– – Pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00</p> <p>– – Vaahteraa (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99</p> <p>– – Poppelia ja haapaa (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>-- Muut:</p> <p>--- höylätty; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>--- Muut:</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm:</p> <p>— Muuta (kuin havupuuta tai trooppista puulajia):</p> <p>-- höylätty; hiottu; päistään jatkettu, myös höylätty tai hiottu:</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>-- Muut:</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu:</p> <p>— Lehtipuuta:</p> <p>— Muuta (kuin bambua tai trooppista puulajia):</p> <p>--- Muut (kuin kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä varten):</p> <p>ex 4409 29 91</p> <p>ex 4409 29 99</p>	

▼ **M9**

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet: ex 4416 00 00 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta: ex 9406 10 00	
▼ M12 13. Lajin <i>Asparagus officinalis</i> L. kasvit, lukuun ottamatta koko elinikänsä maa-aineksen peitossa olevia varsia, elävää siitepölyä, kasvisolukkoviljelmia ja siemeniä	Muut tuoreet tai jäädytetyt kasvikset: — <i>Parsa</i> ex 0709 20 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

▼ **B**

(¹) On käytettävä asianomaisen kasvin CN-koodia.

(²) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei tarkoiteta Pohjois-Irlantia.

B OSA

▼ **M9**

Asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklassa tarkoitettu luettelo kasveista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten

▼ **B**

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Kaikki asetuksen (EU) N:o 2016/2031 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettut kasvit, lukuun ottamatta tämän liitteen A ja C osassa täsmennettyjä	Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, sekä sikurit elävinä kasveina tai juurina, muut kuin istutettaviksi tarkoitettut: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ► M9 0603 11 00 ◀ 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 ► M9 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho ja sammal mutta ei jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ◀ ex 0604 20 90 Kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut <i>Allium</i> -sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäädytetyt, muut kuin istutettaviksi tarkoitettut:	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä

▼ B

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>ex 0703 10 19</p> <p>ex 0703 10 90</p> <p>ex 0703 20 00</p> <p>ex 0703 90 00</p> <p>Keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen <i>Brassica</i>-sukuinen syötävä kaali, tuore tai jäähdetyt, muu kuin kasvualustalle istutettu:</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>► <u>M9</u> 0704 20 00 ◀</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>Salaatit (<i>Lactuca sativa</i>) sekä sikurit ja endiivit (<i>Cichorium</i> spp.), tuoreet tai jäähdetyt, muut kuin kasvualustalle istutetut:</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0705 21 00</p> <p>ex 0705 29 00</p> <p>Kurkut, tuoreet tai jäähdetyt:</p> <p>0707 00 05</p> <p>0707 00 90</p> <p>Palkokasvit, tuoreet tai jäähdetyt, myös silvityt:</p> <p>0708 10 00</p> <p>0708 20 00</p> <p>0708 90 00</p> <p>Parsa, ruoti- eli lehtisellerit, ei kuitenkaan mukulaselleri, pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa, latva-artistokat, oliivit, kurpitsat (<i>Cucurbita</i> spp.), salaattivihannekset, (muut kuin lehtisalaatti (<i>Lactuca sativa</i>) ja salaattisikurit (<i>Cichorium</i> spp.)), lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit, kaprikset, fenkoli ja muut kasvikset, tuoreet tai jäähdetyt, muut kuin kasvualustalle istutetut:</p> <p>0709 20 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 70 00</p> <p>0709 91 00</p> <p>0709 92 10</p> <p>0709 92 90</p> <p>0709 93 10</p>	

▼ B

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>0709 93 90</p> <p>ex 0709 99 10</p> <p>ex 0709 99 20</p> <p>0709 99 40</p> <p>ex 0709 99 50</p> <p>ex 0709 99 90</p> <p>Kuivattu, silvitty palkovilja, ei kalvoton eikä halkaistu, kylvämiseen tarkoitettu:</p> <p>ex 0713 20 00</p> <p>ex 0713 31 00</p> <p>ex 0713 32 00</p> <p>ex 0713 34 00</p> <p>ex 0713 35 00</p> <p>ex 0713 39 00</p> <p>ex 0713 40 00</p> <p>ex 0713 60 00</p> <p>ex 0713 90 00</p> <p>► M9 Para- ja cashewpähkinät, kokonaiset, tuoreet, vihreässä kuoressa, myös kylvämiseen tarkoitettut: ◀</p> <p>ex 0801 21 00</p> <p>ex 0801 31 00</p> <p>► M9 Muut pähkinät, kokonaiset, tuoreet, vihreässä kuoressa, myös kylvämiseen tarkoitettut: ◀</p> <p>ex 0802 11 10</p> <p>ex 0802 11 90</p> <p>ex 0802 21 00</p> <p>ex 0802 31 00</p> <p>ex 0802 41 00</p> <p>ex 0802 51 00</p> <p>ex 0802 61 00</p> <p>ex 0802 70 00</p> <p>ex 0802 80 00</p> <p>ex 0802 90 10</p> <p>ex 0802 90 50</p> <p>ex 0802 90 85</p> <p>Viikunat, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>0804 20 10</p> <p>Melonit, tuoreet tai jäähdtytetyt:</p> <p>0807 11 00</p> <p>0807 19 00</p>	

▼ B

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Muut hedelmät, tuoreet tai jäädytetyt:</p> <p>ex 0810 20 90</p> <p>ex 0810 90 20</p> <p>ex 0810 90 75</p> <p>Kahvimarjat (muut kuin pavut), tuoreet, kokonaiset, kuorelliset, paahtamattomat:</p> <p>ex 0901 11 00</p> <p>Teenlehdet, tuoreet, kokonaiset, ei paloitetut, fermentoimattomat, maustamattomat:</p> <p>ex 0902 10 00</p> <p>ex 0902 20 00</p> <p>Timjamin ja sarviapilan siemenet, kylvämiseen tarkoitettut:</p> <p>ex 0910 99 10</p> <p>ex 0910 99 31</p> <p>ex 0910 99 33</p> <p>Laakerinlehdet, tuoreet:</p> <p>ex 0910 99 50</p> <p>► M9 Vehnän sekä vehnän ja rukiin sekaviljan siemenvilja:</p> <p>1001 11 00</p> <p>1001 91 10</p> <p>1001 91 20</p> <p>1001 91 90</p> <p>Rukiin siemenvilja:</p> <p>1002 10 00 ◀</p> <p>Ohra, kylvämiseen tarkoitettut siemenet:</p> <p>1003 10 00</p> <p>Kaura, kylvämiseen tarkoitettut siemenet:</p> <p>1004 10 00</p> <p>Jyvädurra, kylvämiseen tarkoitettut siemenet:</p> <p>1007 10 10</p> <p>1007 10 90</p> <p>Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muu vilja, kylvämiseen tarkoitettut siemenet:</p> <p>ex 1008 10 00</p> <p>1008 21 00</p>	

▼ **B**

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
	<p>ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ▶ M9 ex 1008 60 00 ◀ ex 1008 90 00</p> <p>Maapähkinät, tuoreet, paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät, kokonaiset, kuorelliset, murskaamattomat, myös kylvämiseen tarkoitetut siemenet: 1202 30 00 ex 1202 41 00</p> <p>Muut öljysiemenet, kylvämiseen tarkoitetut, ja öljyhedelmät, tuoreet, murskaamattomat: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20</p> <p>Siemenet ja hedelmät, jollaisia käytetään kylvämiseen: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99</p> <p>Humalantähkät, tuoreet: ex 1210 10 00</p>	

▼B

Kasvit	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
	<p>Kasvit, muut kuin istutettaviksi tarkoitetut, ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), tuoreet tai jäädytetyt, ei paloittelut, murskatut eikä jauhetut:</p> <p>ex 1211 30 00 ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86</p> <p>Johanneksenleivän siemenet, kylvämiseen tarkoitetut, sekä sokeriruoko, tuore tai jäädytetty, jauhamaton; hedelmänkivet ja -sydämet, kylvämiseen tarkoitetut, sekä muut tuoreet kasvi tuotteet, muualle kuulumattomat:</p> <p>ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95</p> <p>Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan, tuoreet:</p> <p>ex 1401 90 00</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvi tuotteet, tuoreet:</p> <p>ex 1404 90 00</p>	

C OSA

Luettelo kasveista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta ei vaadita kasvinterveystodistusta unionin alueelle tuomista varten

Kasvit	CN-koodit ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Lajin <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill hedelmät	Tuoreet tai kuivatut ananakset: 0804 30 00	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Cocos nucifera</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut kookospähkinät, myös kuorettomat: 0801 12 00 0801 19 00	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Durio zibethinus</i> Murray hedelmät	Durianit: 0810 60 00	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Musa</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90	Kaikki kolmannet maat
Lajin <i>Phoenix dactylifera</i> L. hedelmät	Tuoreet tai kuivatut taatelit: 0804 10 00	Kaikki kolmannet maat



Liite XII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen suoja-alueelle tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
1. Seuraavat kasvit:		
Teolliseen jalostukseen tarkoitettujen lajien <i>Beta vulgaris</i> L. kasvit	<p>Sokerijuurikas, tuore: ex 1212 91 80</p> <p>Rehujuurikkaat, tuoreet: ex 1214 90 10</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
2. Seuraavat kasvien osat:		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	<p>Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvien leikkovihreä, oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvien siemenet: ex 1209 99 10</p> <p>Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet, jäädytetyt, ei jäädytetyt eikä kuivatut, myös paloitellut, mutta ei murskatut eikä jauhetut: ex 1211 90 86</p> <p>Suvun <i>Eucalyptus</i> spp. kasveista saatavat kasvituotteet, muualle kuulumattomat: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:		
<i>Amelanchier</i> Med.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjäytyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Crataegus</i> L.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<i>Cydonia</i> Mill.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Malus</i> Mill.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<i>Mespilus</i> L.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Pyracantha</i> Roem.	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtysmaa
<i>Pyrus L.</i>	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjäytyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>Sorbus L.</i>	<p>Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet: ex 0603 19 70</p> <p>Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppua, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjäytyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut: – Tuoreet: ex 0604 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kasvituotteet: ex 1404 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

4. Seuraavien siemenet:

<i>Beta vulgaris L.</i>	<p>Sokerijuurikkaansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1209 10 00</p> <p>Rehujuurikkaansiemenet (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), kylvämiseen tarkoitettut: 1209 29 60</p> <p>Muiden rehujuurikkaiden siemenet (muiden kuin <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 29 80</p> <p>Punajuurensiemenet (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), kylvämiseen tarkoitettut: 1209 91 30</p> <p>Muut juurikkaiden siemenet (<i>Beta vulgaris</i>), kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 91 80</p>	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
-------------------------	--	--

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
<i>Castanea Mill.</i>	Kastanjan (<i>Castanea</i> spp.) siemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 10 Kastanjat (<i>Castanea</i> spp.), kuorelliset, kylvämiseen tarkoitettut: ex 0802 41 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

<i>Mangifera L.</i>	Mangonsiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: ex 1209 99 99	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼ M9▼ B

5. Seuraavien siemenet ja hedelmät (siemenkodat):

<i>Gossypium L.</i>	Puuvillansiemenet, kylvämiseen tarkoitettut: 1207 21 00	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
<i>puhdistamaton puuvilla</i>	Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla, muu: 5201 00 90	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.
6. Puutavara, kun se a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja b) on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin kuuluvaa: ja c) kuuluu asianomaiseen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osan keskimmaisessä sarakkeessa vahvistettua kuvausta:		

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
<p>► M9 Havupuut (Pinopsida) ◀, lukuun ottamatta EU:n ulkopuolisista Euroopan maista peräisin olevaa kuoretonta puuta</p>	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: <ul style="list-style-type: none"> – – Havupuuta: <p>ex 4401 11 00</p> – Puu lastuina ja hakkeena: <ul style="list-style-type: none"> – – Havupuuta: <p>ex 4401 21 00</p> – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: <ul style="list-style-type: none"> – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): <p>ex 4401 40 90</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> – – Havupuuta: <p>ex 4403 11 00</p> <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Havupuuta, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: <ul style="list-style-type: none"> – Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): <p>ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00</p> – Kuusta (<i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp.): <p>ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00</p> – Muuta, havupuuta: <p>ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Havupuuta: <p>ex 4404 10 00</p> 	<p>► M4 Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Färssaaret, Georgia, Islanti, Kanariansaaret, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä (ainoastaan seuraavat osat: keskinen federaatiopiiri (Tsentralnyi federalny okrug), luoteinen federaatiopiiri (Severo-Zapadnyi federalnyi okrug), eteläinen federaatiopiiri (Južnyi federalnyi okrug), Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri (Severo-Kavkazski federalnyi okrug) ja Volgan federaatiopiiri (Privolžski federalnyi okrug)) ja Yhdistynyt kuningaskunta ⁽¹⁾. ◀</p>

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetyksmaa
	<p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kyllästämättömät: – – Havupuuta: 4406 11 00 <p>– Muut (kuin kyllästämättömät):</p> <ul style="list-style-type: none"> – – Havupuuta: 4406 91 00 <p>Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Havupuuta: – – Mäntyä (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90 <ul style="list-style-type: none"> – – Kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90 <ul style="list-style-type: none"> – – Muuta, havupuuta: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 <p>Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; kaapeli- ja johdinkelat: 4415 10 10 4415 10 90 <ul style="list-style-type: none"> – Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat; kuormauslavojen lavakaulukset: 4415 20 20 4415 20 90 <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> 9406 10 00	

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetsmaa
Suvun <i>Castanea</i> Mill. kasveista saatu, kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta	<p>Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa: – – Lehtipuuta: ex 4401 12 00 – Puu lastuina ja hakkeena: – – Lehtipuuta: ex 4401 22 00 – Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu: – – Puujäte (muu kuin sahanpuru): ex 4401 40 90 <p>Raakapuu, ei kuorittuna tai pintapuu poistettuna, tai karkeasti syrjäyty puu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: – – Lehtipuuta: ex 4403 12 00 <p>Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (<i>Quercus</i> spp.) tai pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty: ex 4403 99 00</p> <p>Halkaistut pylväät; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lehtipuuta: ex 4404 20 00 <p>Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kyllästämättömät: – – Lehtipuuta: 4406 12 00 – Muut (kuin kyllästämättömät): – – Lehtipuuta: 4406 92 00 	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

▼ B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähtelymaa
	<p>Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), vaah- teraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasolei- kattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm:</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kal- taiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakauluk- set:</p> <p>– Laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; kaapeli- ja johdinkelat:</p> <p>4415 10 10</p> <p>4415 10 90</p> <p>– Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut las- tauslavat; kuormauslavojen lavakaulukset:</p> <p>4415 20 20</p> <p>4415 20 90</p> <p>Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta:</p> <p>9406 10 00</p>	

7. Kuori/kaarna

Havupuiden erillinen kuori	<p>Kuoresta saatavat kasvituotteet, muualle kuu- lumattomat:</p> <p>ex 1404 90 00</p> <p>Sahanpuru ja puujäte, ei yhteenpuristettu:</p> <p>ex 4401 40 90</p>	Kolmannet maat, lukuun otta- matta Sveitsiä.
----------------------------	--	---

8. Muut

Maa-aines ja juurikkaasta (<i>Beta vulgaris</i> L.) peräisin oleva steri- loimaton jäte	<p>Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, so- keriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jät- teet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut, muut:</p> <p>ex 2303 20 10</p> <p>ex 2303 20 90</p> <p>Muualle kuulumattomat kivennäisaineet, muut:</p> <p>ex 2530 90 00</p>	Kolmannet maat, lukuun otta- matta Sveitsiä.
---	---	---

▼B

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat	CN-koodi ja vastaava kuvaus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukaisesti	Alkuperä- tai lähetysmaa
Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ja <i>Sorbus</i> L.	Elävä siitepöly; ex 1212 99 95	Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä.

(¹) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei tarkoiteta Pohjois-Irlantia.

▼B

LIITE XIII

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi

1. Kaikki istutettaviksi tarkoitettut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta.
2. Sukujen *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. ja *Vitis* L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.
3. Sukujen *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. kasvien ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja kantoineen.
4. Puutavara, kun se
 - a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja
 - b) on kokonaan tai osittain sukuihin *Juglans* L., *Platanus* L. tai *Pterocarya* L. kuuluvaa, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja
 - c) kuuluu asianomaisen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osassa vahvistetuista seuraavista kuvauksista:

CN-koodi	Kuvaus
4401 12 00	Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena
4401 40 90	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu
ex 4403 12 00	Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu
ex 4403 99 00	Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.), poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.) tai eukalyptuspuuta (<i>Eucalyptus</i> spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
ex 4404 20 00	Lehtipuuta olevat halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
ex 4407 99	Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), vaahteraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

▼M9

- 4.1 Puutavara, joka on saatu suvun *Fraxinus* L. sekä lajien *Chionanthus virginicus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch ja *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. kasveista ja jota tarkoitetaan liitteessä VIII olevassa 27 kohdassa

▼B

5. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 66/402/ETY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

— *Oryza sativa* L.

▼B

6. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Allium cepa* L.,
- *Allium porrum* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Phaseolus coccineus* L.,
- *Phaseolus vulgaris* L.,
- *Pisum sativum* L.,
- *Solanum lycopersicum* L.,
- *Vicia faba* L.

7. Lajin *Solanum tuberosum* L. siemenet

8. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 66/401/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Medicago sativa* L.

9. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 2002/57/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Brassica napus* L.,
- *Brassica rapa* L.,
- *Glycine max* (L.) Merrill,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Linum usitatissimum* L.,
- *Sinapis alba* L.

▼M9

10. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 98/56/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Helianthus annuus* L.

11. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 98/56/EY tai direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavien osalta:

- *Prunus armeniaca* L.,

▼M9

- *Prunus cerasus* L.,
 - *Prunus domestica* L.,
 - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
 - *Prunus persica* (L.) Batsch,
 - *Prunus salicina* Lindley.
12. Siemenet, kun niiden siirto kuuluu direktiivin 98/56/EY, direktiivin 1999/105/EY tai direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan ja joiden osalta tietyt säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat on lueteltu asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä IV seuraavan osalta:
- *Prunus avium* L.

▼ B

LIITE XIV

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, jossa on merkintä ”PZ”

1. ► **M9** Sukujen *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. ja *Pseudotsuga* Carr. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä. ◀
2. Seuraavien sukujen ja lajien istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta: *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew., *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., ► **M9** ————— ◀ *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., ► **M9** ————— ◀ *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., muut kuin *Quercus suber*, ja *Ulmus* L. sekä suvun *Begonia* L. istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita.

▼ M9

3. Seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. ja *Vitis* L.

▼ B

4. Istutettaviksi tarkoitetut heimon *Palmae* kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin taksoneihin: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Seuraavien sukujen ja lajien pölytykseen tarkoitettu elävä siitepöly: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L.
6. Istutettaviksi tarkoitetut lajin *Solanum tuberosum* L. mukulat.
7. Lajin *Beta vulgaris* L. kasvit, teolliseen jalostukseen tarkoitettut.
8. Juurikkaasta peräisin oleva maa-aines ja juurikkaasta (*Beta vulgaris* L.) peräisin oleva sterilioimaton jäte.

▼ M9

9. Seuraavien sukujen ja lajien siemenet: *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. ja *Mangifera* L.

▼ B

10. Suvun *Gossypium* spp. kasvien hedelmät (siemenkodat) ja puhdistamaton puuvilla.
11. Puutavara, kun se
 - a) katsotaan asetuksen (EU) 2016/2031 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi kasvituotteeksi; ja
 - b) on saatu kokonaan tai osittain
 - ► **M9** havupuista (Pinopsida) ◀, kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta,
 - suvun *Castanea* Mill. puista, kuoretonta puutavaraa lukuun ottamatta,
 - suvun *Platanus* L. puista, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja
 - c) kuuluu asianomaisen CN-koodiin ja vastaa jotakin asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan II osassa vahvistetuista seuraavista kuvauksista:

▼B

CN-koodi	Kuvaus
4401 11 00	Havupuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 12 00	Lehtipuuta oleva polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa
4401 21 00	Havupuu lastuina tai hakkeena
4401 22 00	Lehtipuu lastuina tai hakkeena
4401 40 90	Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei yhteenpuristettu
ex 4403 11 00	Havupuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu
ex 4403 12 00	Lehtipuuta oleva raakapuu, joka on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu
ex 4403 21	Havupuuta, mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 22 00	Havupuuta, mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 23	Havupuuta, kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 24 00	Havupuuta, kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 25	Havupuuta, muuta kuin mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) tai kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 26 00	Havupuuta, muuta kuin mäntyä (<i>Pinus</i> spp.) tai kuusta (<i>Abies</i> spp. ja <i>Picea</i> spp.) oleva raakapuu, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, muu kuin se, jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm
ex 4403 99 00	Lehtipuuta (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.), poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.) tai eukalyptuspuuta (<i>Eucalyptus</i> spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjäyty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty
ex 4404	Halkaistut pylvää; teroitettut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit
4406	Puiset rata- ja raitiotiepölkkyt

▼B

CN-koodi	Kuvaus
ex 4407	Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
ex 4407 99	Lehtipuu (muuta kuin trooppista puulajia, tammea (<i>Quercus</i> spp.), pyökkiä (<i>Fagus</i> spp.), vaahteraa (<i>Acer</i> spp.), kirsikkapuuta (<i>Prunus</i> spp.), saarnea (<i>Fraxinus</i> spp.), koivua (<i>Betula</i> spp.) tai poppelia tai haapaa (<i>Populus</i> spp.)), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

12. Suvun *Castanea* Mill. kasvien erillinen kuori sekä ► **M9** havupuut (Pinopsida) ◀