

381R2930

N:o L 293/6

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

13.10.81

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2930/81,

annettu 12 päivänä lokakuuta 1981,

yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon soveltamista koskevista täydentävistä säännöksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis-

sopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkina-

järjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvos-

ton asetuksen (ETY) N:o 805/68⁽¹⁾, sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna Kreikan liittymisasiakirjalla,
ottaa huomioon yhteisön täysikasvuisten nautojen ruho-jen luokitteluasteikosta 28 päivänä huhtikuuta 1981
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1208/81⁽²⁾ ja
erityisesti sen 6 artiklan ensimmäisen alakohdan,
sekä katsoo, että

täysikasvuisten nautojen ruhojen yhdenmukaisen luokit-

telun varmistamiseksi yhteisössä olisi määriteltävä tar-

kasti lihakkuus- ja rasvaisuusluokat, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanli-

han hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*Asetuksen (ETY) N:o 1208/81 6 artiklan ensimmäisessä
kohdassa tarkoitetut täydentävät säännökset ovat liit-*2 artikla*teessä.
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
*Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 1981.

Komission puolesta

Poul DALSAGER

Komission jäsen⁽¹⁾ EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24⁽²⁾ EYVL N:o L 123, 7.5.1981, s. 3

LIITE

1. LIHAKKUUS

Ruhon muotojen kehittyneisyys, erityisesti sen pääosien osalta (reisi, selkä, lapa)

Lihakkuusluokka	Täydentävät säännökset	
E erinomainen	<i>Reisi:</i> hyvin pyöreä <i>Selkä:</i> leveä ja hyvin pyöreä, lavan korkeudelle asti <i>Lapa:</i> hyvin pyöreä	Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ⁽¹⁾ ulottuu selvästi yli lantio-liitoksen (<i>symphysis pelvis</i>) <i>Lantion etuosa</i> ⁽²⁾ on hyvin pyöreä
U erittäin hyvä	<i>Reisi:</i> pyöreä <i>Selkä:</i> leveä ja pyöreä, lavan korkeudelle asti <i>Lapa:</i> pyöreä	Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ⁽¹⁾ ulottuu yli lantio-liitoksen (<i>symphysis pelvis</i>) <i>Lantion etuosa</i> ⁽²⁾ on pyöreä
R hyvä	<i>Reisi:</i> hyvin kehittynyt <i>Selkä:</i> vielä pyöreä, mutta kapeampi lavan korkeudella <i>Lapa:</i> melko hyvin kehittynyt	Reisilihas imusolmukkeineen ja rasvoineen ⁽¹⁾ ja <i>lantion etuosa</i> ⁽²⁾ ovat hieman pyöreitä
O melko hyvä	<i>Reisi:</i> keskinkertaisesti kehittynyt <i>Selkä:</i> keskipyöreä <i>Lapa:</i> keskinkertaisesti kehittyneestä lähes tasaiseen	<i>Lantion etuosa</i> ⁽²⁾ on suora
P huono	<i>Reisi:</i> vähän kehittynyt <i>Selkä:</i> kapea, luita näkyvissä <i>Lapa:</i> tasainen, luita näkyvissä	

(1) Belgiassa "grosse cuisse"

(2) Belgiassa "petite tôte"

2. RASVAISUUS

Rasvakerroksen paksuus ruhon pinnassa ja rintaontelon sisäpinnassa

Rasvaisuusluokka	Täydentävät säännökset
1 hyvin ohut	Ei rasvaa rintaontelon kalvon alla
2 ohut	Rintaontelon kalvon alla kylkivalilihakset ovat selvästi näkyvissä
3 keskinkertainen	Rintaontelon kalvon alla kylkivalilihakset ovat vielä näkyvissä
4 paksu	Reiden rasvajuonteet ovat silmään pistäviä. Rintaontelon kalvon alla kylkivalilihas-ten yhteydessä on rasvaa
5 hyvin paksu	Reisi on lähes täysin paksun rasvakerroksen peitossa siten, että rasvajuonteet ovat hyvin heikosti nähtävissä. Rintaontelon kalvon alla kylkivalilihas-ten yhteydessä on rasvaa